

# Konsolidierte Lesefassung mit Fehlerkorrekturen

Stand: 29.06.2023

# Codeliste der Konfigurationen

Version: 1.1a

Ursprüngliches Publikationsdatum: 01.06.2023

Autor: BDEW



#### Disclaimer

Die zusätzlich veröffentlichte Word-Datei dient als informatorische Lesefassung und entspricht inhaltlich der PDF-Datei. Die PDF-Datei ist das gültige Dokument. Diese Word-Datei wird bis auf Weiteres rein informatorisch und ergänzend veröffentlicht. Der BDEW behält sich vor, in Zukunft eine kostenpflichtige Veröffentlichung der Word-Datei einzuführen.



# Inhaltsverzeichnis

1	Finler	tung	4
2	Codel	isten der Standard-Messprodukte Strom für Werte nach Typ 1	5
	2.1	Standard-Messprodukte der Marktlokation	6
	2.1.1	mit Wahlmöglichkeit der Zuordnung einer Zählzeit	6
	2.1.2	ohne Wahlmöglichkeit der Zuordnung einer Zählzeit	7
	2.2 2.3	Standard-Messprodukte der Tranche Standard-Messprodukte der Messlokation	
	2.3.1	mit Wahlmöglichkeit der Zuordnung einer Zählzeit	9
	2.3.2	ohne Wahlmöglichkeit der Zuordnung einer Zählzeit	11
	2.4	Standard-Messprodukte der Netzlokation	13
3	Codel	iste der Standard-Messprodukte Gas	14
4	Codel	isten der Konfigurationsprodukte und Messprodukte für Werte nach Typ 2	16
	4.1	Konfigurationsprodukte Schaltzeitdefinition	16
	4.2	Konfigurationsprodukte Leistungskurvendefinition	16
	4.3	Konfigurationsprodukte Ad-Hoc-Steuerkanal	17
	4.4	Messprodukte mit Konfigurationserlaubnis für Werte nach Typ 2 aus SMGW	
	4.5	Messprodukte für Werte nach Typ 2 aus Backend für LF und NB	
	4.6	Codelisten der Messprodukte Strom für ESA	
	4.7	Art der Werte für Messprodukte nach Typ 2	
	4.7.1	Messprodukt-Position-Codes für die Messprodukte Ist-Einspeisung	28
	4.7.2	Messprodukt-Position-Codes für die Messprodukte Netzzustandsdaten	29
	4.7.3	Messprodukt-Position-Codes für die Messprodukte Mehrwertdienste	30
	4.7.4	Messprodukt-Position-Codes für die Messprodukte Netzzustandsdaten Spann 31	ung
5	Mind	estumfang der Messprodukte in der UTILMD	32
	5.1	Mindestumfang der Messprodukte in der UTILMD Strom	32
	5.2	Mindestumfang der Messprodukte in der UTILMD Gas	37
6	Ände	rungshistorie	40



#### 1 Einleitung

Durch den elektronischen Datenaustausch wird die Abwicklung von Geschäftsvorgängen zwischen den beteiligten Unternehmen vereinfacht. Die Implementierungsaufwände sind umso geringer, je standardisierter die einzelnen Nachrichten sind, die den jeweiligen Geschäftsvorgängen zugrunde liegen. Aus diesem Grund wird die Aussage welche Konfigurationen (z. B. Messprodukte oder Konfigurationen) bestellt werden können über Codes ausgetauscht. Die Codeliste für alle im deutschen Energiemarkt fachlich notwendigen Werte sind in diesem Dokument dargestellt.

Die hier beschriebenen Konfigurationen beziehen sich auf Prozesse, die zwischen den Gremien (BNetzA, Verbände) abgestimmt sind, und werden nach Abstimmung neuer bzw. geänderter Prozesse entsprechend angepasst.

Die Messprodukte Strom in Kapitel 4.6, die ausschließlich für die Rolle ESA Anwendung finden, sind nicht Bestandteil des Konsultationsverfahrens der Nachrichtenbeschreibungen und Anwendungshandbücher. Sie wird entsprechend der Marktbedürfnisse aktualisiert. Informationen über neue Versionen erhalten Sie, indem Sie sich im Forum Datenformate für den entsprechenden Newsletter eintragen. Da nach der Veröffentlichung der neuen Messprodukte die beteiligten Marktpartner diese in ihren Systemen umzusetzen müssen, sind die Messprodukte 14 Tage nach Veröffentlichung einer neuen Version nutzbar. Der genaue Nutzungstermin ist in der Tabelle in der Spalte "Nutzbar ab" angegeben.

Werte aus dem Kapitel 4.6 die dem ESA übermittelt werden, haben keinen Bezug zu Werten aus dem Kapitel 2 Codelisten der Standard-Messprodukte Strom für Werte nach Typ 1 die in der Netznutzungs- oder Bilanzkreisabrechnung verwendet werden. Das heißt, bei Differenzen zwischen Werten aus Messprodukten des Kapitels 4.6, die der ESA erhalten hat zu Werten, die dem Anschlussnutzer in Rechnung gestellt werden, sind ausschließlich die Werte aus Kapitel 2 relevant, die der LF, NB oder ÜNB erhalten haben.



#### 2 Codelisten der Standard-Messprodukte Strom für Werte nach Typ 1

Dieses Kapitel enthält die Codelisten der Messprodukte Strom. Die Messprodukte werden per MSCONS in der Wertequalität, dem Übermittlungsintervall und der Frist nach der WiM-Tabelle III 2.5.5 bereitgestellt.

Die zulässigen Kombinationen der Messprodukte Strom sowie ggf. relevante Abhängigkeiten, sind als Fußnote in der jeweiligen Codeliste beschrieben.

Der Mindestumfang der Messprodukte in der UTILMD sind im Kapitel 5 Mindestumfang der Messprodukte in der UTILMD, sowie deren Unterkapitel beschrieben.

Version: 1.1a 29.06.2023 Seite 5 von 44



#### 2.1 Standard-Messprodukte der Marktlokation

#### 2.1.1 mit Wahlmöglichkeit der Zuordnung einer Zählzeit

Bei einer Marktlokation mit der Lieferrichtung Verbrauch ist bei den in der folgenden Tabelle genannten Messprodukten die Zuordnung einer Zählzeit zu einem Messprodukt möglich. Bei einer Marktlokation mit der Lieferrichtung Erzeugung ist bei den in der folgenden Tabelle genannten Messprodukten keine Zuordnung einer Zählzeit zu einem Messprodukt möglich.

Messprodukt-Code <sup>1</sup>	Bezeichnung		Werteart	Wertegranularität	Messprodukt gegen- über MSB von Markt rolle bestellbar		
					NB	LF	MSB
9991 00000 004 4	Marktlokation <sup>2</sup> mit Wahlmöglichkeit der Zuordnung einer Zählzeit für Wirkarbeit Menge jährlich	Wirkarbeit	Arbeitsmenge	jährlich	Χ		
9991 00000 049 0	Marktlokation <sup>2</sup> mit Wahlmöglichkeit der Zuordnung einer Zählzeit für Wirkarbeit Menge halbjährlich	Wirkarbeit	Arbeitsmenge	halbjährlich	Χ		
9991 00000 005 2	Marktlokation <sup>2</sup> mit Wahlmöglichkeit der Zuordnung einer Zählzeit für Wirkarbeit Menge quartalsweise	Wirkarbeit	Arbeitsmenge	quartalsweise	Χ		
9991 00000 006 0	Marktlokation <sup>2</sup> mit Wahlmöglichkeit der Zuordnung einer Zählzeit für Wirkarbeit Menge monatlich	Wirkarbeit	Arbeitsmenge	monatlich	Х		
9991 00000 149 8	Marktlokation <sup>2</sup> mit Wahlmöglichkeit der Zuordnung einer Zählzeit für Wirkarbeit Menge monatlich	Wirkarbeit	Arbeitsmenge	monatlich		X	

Version: 1.1a Seite 6 von 44

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>Die Darstellung des Codes mit Leerzeichen erfolgt nur zur besseren Lesbarkeit. Beim elektronischen Datenaustausch wird der Code immer ohne Leerzeichen angegeben.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>Bei einer Marktlokation mit der Lieferrichtung Verbrauch ist für dieses Messprodukt die Zuordnung einer Zählzeit zu einem Messprodukt möglich, bei einer Marktlokation mit der Lieferrichtung Erzeugung ist für dieses Messprodukt keine Zuordnung einer Zählzeit möglich.



#### 2.1.2 ohne Wahlmöglichkeit der Zuordnung einer Zählzeit

Messprodukt-Code <sup>1</sup>	Bezeichnung	Wert	Werteart	Wertegranularität	Messprodukt g über MSB von rolle bestellbar		n Markt-
					NB	LF	MSB
9991 00000 007 8	Marktlokation ohne Wahlmöglichkeit der Zuordnung einer Zählzeit für Wirkarbeit Lastgang 1/4 stündlich	Wirkarbeit	Lastgang	1/4 stündlich	Χ		
9991 00000 008 6 <sup>3 4</sup>	Marktlokation ohne Wahlmöglichkeit der Zuordnung einer Zählzeit für Wirkarbeit höchste 1/4 Stunde im Monat	Wirkarbeit	höchste 1/4 Stunde im Mo- nat	<del></del>	Х		<del></del>
9991 00000 009 45	Marktlokation ohne Wahlmöglichkeit der Zuordnung einer Zählzeit für Blindarbeit Lastgang 1/4 stündlich	Blindarbeit	Lastgang	1/4 stündlich	Χ		
9991 00000 010 15	Marktlokation ohne Wahlmöglichkeit der Zuordnung einer Zählzeit für Blindarbeit höchste 1/4 Stunde im Monat	Blindarbeit	höchste 1/4 Stunde im Mo- nat		Х		
9991 00000 011 95	Marktlokation ohne Wahlmöglichkeit der Zuordnung einer Zählzeit für Blindarbeit Menge jährlich	Blindarbeit	Menge	jährlich	Χ		
9991 00000 050 75	Marktlokation ohne Wahlmöglichkeit der Zuordnung einer Zählzeit für Blindarbeit Menge halbjährlich	Blindarbeit	Menge	halbjährlich	Χ		
9991 00000 012 75	Marktlokation ohne Wahlmöglichkeit der Zuordnung einer Zählzeit für Blindarbeit Menge quartalsweise	Blindarbeit	Menge	quartalsweise	Χ		
9991 00000 013 55	Marktlokation ohne Wahlmöglichkeit der Zuordnung einer Zählzeit für Blindarbeit Menge monatlich	Blindarbeit	Menge	monatlich	X		

Version: 1.1a 29.06.2023 Seite 7 von 44

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>Das Messprodukt mit dem Code 9991 00000 008 6 ist nur bestellbar, wenn zusätzlich eines der Messprodukte mit dem Code 9991 00000 004 4 oder 9991 00000 049 0 oder 9991 00000 005 2 oder 9991 00000 006 0 bestellt wird.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Nur bei einer Marktlokation mit der Lieferrichtung Verbrauch.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Nutzbar bis zum 01.01.2024 00:00 Uhr.



# 2.2 Standard-Messprodukte der Tranche

Messprodukt-Code <sup>1</sup>	Bezeichnung	Wert	Werteart	Wertegra- nularität	genül	produk per MSI trolle b	B von
					NB	LF	MSB
9991 00000 014 3	Tranche ohne Wahlmöglichkeit der Zuordnung einer Zählzeit für Wirkarbeit Lastgang 1/4 stündlich	Wirkarbeit	Lastgang	1/4 stündlich	Χ		
9991 00000 064 8	Tranche ohne Wahlmöglichkeit der Zuordnung einer Zählzeit für Wirkarbeit Menge monatlich	Wirkarbeit	Menge	monatlich	Χ		



#### 2.3 Standard-Messprodukte der Messlokation

#### 2.3.1 mit Wahlmöglichkeit der Zuordnung einer Zählzeit

Messprodukt-Code <sup>1</sup>	Bezeichnung	Wert	Werteart	Erfassungs- intervall	Energief- luss-rich- tung / Quadrant	genüb	oroduk oer MS trolle b	U
						NB	LF	MSB
9991 00000 015 1 <sup>6</sup>	Messlokation mit Wahlmöglichkeit der Zuordnung einer Zählzeit für Wirkarbeit Verbrauch Zählerstand jährlich	Wirkarbeit	Zählerstand	jährlich	Verbrauch	Χ		Χ
9991 00000 016 9 <sup>6 7</sup>	Messlokation mit Wahlmöglichkeit der Zuordnung einer Zählzeit für Wirkarbeit Erzeugung Zählerstand jährlich	Wirkarbeit	Zählerstand	jährlich	Erzeugung	Χ		Χ
9991 00000 051 5 <sup>6</sup>	Messlokation mit Wahlmöglichkeit der Zuordnung einer Zählzeit für Wirkarbeit Verbrauch Zählerstand halbjährlich	Wirkarbeit	Zählerstand	halbjährlich	Verbrauch	Χ		Χ
9991 00000 052 3 <sup>6 7</sup>	Messlokation mit Wahlmöglichkeit der Zuordnung einer Zählzeit für Wirkarbeit Erzeugung Zählerstand halbjährlich	Wirkarbeit	Zählerstand	halbjährlich	Erzeugung	Χ		Χ
9991 00000 017 7 <sup>6</sup>	Messlokation mit Wahlmöglichkeit der Zuordnung einer Zählzeit für Wirkarbeit Verbrauch Zählerstand quartalsweise	Wirkarbeit	Zählerstand	quartals- weise	Verbrauch	Χ		Χ
9991 00000 018 8 <sup>6 7</sup>	Messlokation mit Wahlmöglichkeit der Zuordnung einer Zählzeit für Wirkarbeit Erzeugung Zählerstand quartalsweise	Wirkarbeit	Zählerstand	quartals- weise	Erzeugung	X		X

<sup>6</sup>Diese Messprodukte sind nur nutzbar, wenn die messtechnische Einordnung der Marktlokation, für die die Werte benötigt werden "kME/mME" ist. Ist die messtechnische Einordnung der Marktlokation, für die die Werte benötigt werden, "iMS" so liegt hier bereits eine Wertegranularität "monatlich" gemäß WiM Kap. III 2.5.5. Darstellung der zu übermittelnden Werte vor, weshalb die gekennzeichneten Messprodukte nicht verwendbar sind.

<sup>7</sup>Diesen Messprodukten ist nur dann eine Zählzeit zuordenbar, wenn diese für eine Marktlokation Verbrauch, die ebenfalls tarifiert werden muss benötigt wird. Werden die Messprodukte für eine Marktlokation Erzeugung benötigt, so ist keine Zuordnung einer Zählzeit möglich.

Version: 1.1a Seite 9 von 44



Messprodukt-Code <sup>1</sup>	Bezeichnung	Wert	Werteart	Erfassungs- intervall	Energief- luss-rich- tung / Quadrant	genül	produk per MS trolle b	U
						NB	LF	MSB
9991 00000 019 3	Messlokation mit Wahlmöglichkeit der Zuordnung einer Zählzeit für Wirkarbeit Verbrauch Zählerstand monatlich	Wirkarbeit	Zählerstand	monatlich	Verbrauch	Х		Χ
9991 00000 020 0 <sup>7</sup>	Messlokation mit Wahlmöglichkeit der Zuordnung einer Zählzeit für Wirkarbeit Erzeugung Zählerstand monatlich	Wirkarbeit	Zählerstand	monatlich	Erzeugung	Χ		Χ



#### 2.3.2 ohne Wahlmöglichkeit der Zuordnung einer Zählzeit

Messprodukt-Code <sup>1</sup>	Bezeichnung	Wert	Werteart	Erfassungs- intervall	Energief- luss-rich- tung / Quadrant	übe	r MSB	ukt gegen- von bestell-
						NB	LF	MSB
9991 00000 021 8	Messlokation ohne Wahlmöglichkeit der Zuordnung einer Zählzeit für Wirkarbeit Verbrauch Lastgang 1/4 stündlich	Wirkarbeit	Lastgang	1/4 stünd- lich	Verbrauch	Х		Χ
9991 00000 022 6	Messlokation ohne Wahlmöglichkeit der Zuordnung einer Zählzeit für Wirkarbeit Erzeugung Lastgang 1/4 stündlich	Wirkarbeit	Lastgang	1/4 stünd- lich	Erzeugung	Χ		Χ
9991 00000 023 4	Messlokation ohne Wahlmöglichkeit der Zuordnung einer Zählzeit für Blindarbeit Verbrauch Lastgang 1/4 stündlich	Blindarbeit	Lastgang	1/4 stünd- lich	Q1/Q4	Χ		Χ
9991 00000 024 2	Messlokation ohne Wahlmöglichkeit der Zuordnung einer Zählzeit für Blindarbeit Erzeugung Lastgang 1/4 stündlich	Blindarbeit	Lastgang	1/4 stünd- lich	Q2/Q3	Х		Χ
9991 00000 025 0 <sup>8</sup>	Messlokation ohne Wahlmöglichkeit der Zuordnung einer Zählzeit für Wirkarbeit Verbrauch höchste 1/4 Stunde im Monat	Wirkarbeit	höchste 1/4 Stunde im Monat		Verbrauch	Χ		Χ
9991 00000 026 8 <sup>9</sup>	Messlokation ohne Wahlmöglichkeit der Zuordnung einer Zählzeit für Wirkarbeit Erzeugung höchste 1/4 Stunde im Monat	Wirkarbeit	höchste 1/4 Stunde im Monat		Erzeugung	Χ		Χ
9991 00000 027 6	Messlokation ohne Wahlmöglichkeit der Zuordnung einer Zählzeit für Blindarbeit Verbrauch höchste 1/4 Stunde im Monat	Blindarbeit	höchste 1/4 Stunde im Monat		Q1/Q4	Χ		Χ
9991 00000 028 4	Messlokation ohne Wahlmöglichkeit der Zuordnung einer Zählzeit für Blindarbeit Erzeugung höchste 1/4 Stunde im Monat	Blindarbeit	höchste 1/4 Stunde im Monat		Q2/Q3	Χ		Χ
9991 00000 029 2	Messlokation ohne Wahlmöglichkeit der Zuordnung einer Zählzeit für Blindarbeit Verbrauch Zählerstand jährlich	Blindarbeit	Zählerstand	jährlich	Q1/Q4	Х		X

Version: 1.1a 29.06.2023 Seite 11 von 44

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup>Das Messprodukt mit dem Code 9991 00000 025 0 ist nur bestellbar, wenn zusätzlich eines der Messprodukte mit dem Code 9991 00000 015 1 oder 9991 00000 051 5 oder 9991 00000 017 7 oder 9991 00000 019 3 bestellt wird.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>Das Messprodukt mit dem Code 9991 00000 026 8 ist nur bestellbar, wenn zusätzlich eines der Messprodukte mit dem Code 9991 00000 016 9 oder 9991 00000 052 3 oder 9991 00000 018 8 oder 9991 00000 020 0 bestellt wird.



Messprodukt-Code <sup>1</sup>	Bezeichnung	Wert	Werteart	Erfassungs- intervall	Energief- luss-rich- tung / Quadrant	übe	Messprodukt g über MSB von Marktrolle bes bar	
						NB	LF	MSB
9991 00000 030 9	Messlokation ohne Wahlmöglichkeit der Zuordnung einer Zählzeit für Blindarbeit Erzeugung Zählerstand jährlich	Blindarbeit	Zählerstand	jährlich	Q2/Q3	Х		Χ
9991 00000 053 1	Messlokation ohne Wahlmöglichkeit der Zuordnung einer Zählzeit für Blindarbeit Verbrauch Zählerstand halbjährlich	Blindarbeit	Zählerstand	halbjährlich	Q1/Q4	Χ		Χ
9991 00000 054 9	Messlokation ohne Wahlmöglichkeit der Zuordnung einer Zählzeit für Blindarbeit Erzeugung Zählerstand halbjährlich	Blindarbeit	Zählerstand	halbjährlich	Q2/Q3	Х		Χ
9991 00000 031 7	Messlokation ohne Wahlmöglichkeit der Zuordnung einer Zählzeit für Blindarbeit Verbrauch Zählerstand quartalsweise	Blindarbeit	Zählerstand	quartals- weise	Q1/Q4	Χ		Χ
9991 00000 032 5	Messlokation ohne Wahlmöglichkeit der Zuordnung einer Zählzeit für Blindarbeit Erzeugung Zählerstand quartalsweise	Blindarbeit	Zählerstand	quartals- weise	Q2/Q3	Χ		Х
9991 00000 033 3	Messlokation ohne Wahlmöglichkeit der Zuordnung einer Zählzeit für Blindarbeit Verbrauch Zählerstand monatlich	Blindarbeit	Zählerstand	monatlich	Q1/Q4	Х		Χ
9991 00000 034 1	Messlokation ohne Wahlmöglichkeit der Zuordnung einer Zählzeit für Blindarbeit Erzeugung Zählerstand monatlich	Blindarbeit	Zählerstand	monatlich	Q2/Q3	Χ		Χ



# 2.4 Standard-Messprodukte der Netzlokation

Messprodukt-Code <sup>1</sup>	Bezeichnung	Wert	Werteart	Wertegranularität	über MSB vo rolle bestell		n Markt-
					NB	LF	MSB
9991 00000 065 610	Netzlokation ohne Wahlmöglichkeit der Zuordnung einer Zählzeit für Blindarbeit Lastgang 1/4 stündlich	Blindarbeit	Lastgang	1/4 stündlich	Χ		
9991 00000 066 410	Netzlokation ohne Wahlmöglichkeit der Zuordnung einer Zählzeit für Blindarbeit höchste 1/4 Stunde im Monat	Blindarbeit	höchste 1/4 Stunde im Mo- nat		X		
9991 00000 067 210	Netzlokation ohne Wahlmöglichkeit der Zuordnung einer Zählzeit für Blindarbeit Menge jährlich	Blindarbeit	Menge	jährlich	Χ		
9991 00000 068 010	Netzlokation ohne Wahlmöglichkeit der Zuordnung einer Zählzeit für Blindarbeit Menge halbjährlich	Blindarbeit	Menge	halbjährlich	Χ		
9991 00000 069 810	Netzlokation ohne Wahlmöglichkeit der Zuordnung einer Zählzeit für Blindarbeit Menge quartalsweise	Blindarbeit	Menge	quartalsweise	Х		
9991 00000 070 510	Netzlokation ohne Wahlmöglichkeit der Zuordnung einer Zählzeit für Blindarbeit Menge monatlich	Blindarbeit	Menge	monatlich	Χ		

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> Nutzbar ab 01.01.2024 00:00 Uhr.



#### 3 Codeliste der Standard-Messprodukte Gas

Dieses Kapitel enthält die Codelisten der Messprodukte Gas. Die Messprodukte werden per MSCONS in der Wertequalität, dem Übermittlungsintervall und der Frist nach WiM-Gas bereitgestellt.

Messprodukt- Code <sup>1</sup>	Beschreibung We	Wert We	Werteart	Wertegranularität / Erfassungsinter-	Energiefluss- richtung	s- Messprodukt gegenüber von Marktrolle bestellba		
				vall <sup>11</sup>		NB	LF	
9991 00000 035 9	Gas, Wirkarbeit Lastgang stündlich Verbrauch	Wirkarbeit	Lastgang	stündlich	Verbrauch	Χ	Χ	
9991 00000 040 8	Gas, Wirkarbeit Menge jährlich Verbrauch	Wirkarbeit	Arbeitsmenge	jährlich	Verbrauch	Χ	Χ	
9991 00000 062 2	Gas, Wirkarbeit Menge halbjährlich Verbrauch	Wirkarbeit	Arbeitsmenge	halbjährlich	Verbrauch	Χ	Χ	
9991 00000 063 0	Gas, Wirkarbeit Menge quartalsweise Verbrauch	Wirkarbeit	Arbeitsmenge	quartalsweise	Verbrauch	Χ	Χ	
9991 00000 061 4	Gas, Wirkarbeit Menge monatlich Verbrauch	Wirkarbeit	Arbeitsmenge	monatlich	Verbrauch	Χ	Χ	
9991 00000 038 312	Gas, Betriebsvolumen Zählerstand jährlich Verbrauch	Betriebsvolumen	Zählerstand	jährlich	Verbrauch	Χ	Χ	
9991 00000 057 3 <sup>13</sup>	Gas, Betriebsvolumen Zählerstand halbjährlich Verbrauch	Betriebsvolumen	Zählerstand	halbjährlich	Verbrauch	Χ	Χ	
9991 00000 059 914	Gas, Betriebsvolumen Zählerstand quartalsweise Verbrauch	Betriebsvolumen	Zählerstand	quartalsweise	Verbrauch	Χ	Χ	
9991 00000 055 7 <sup>15</sup>	Gas, Betriebsvolumen Zählerstand monatlich Verbrauch	Betriebsvolumen	Zählerstand	monatlich	Verbrauch	Χ	Χ	
9991 00000 039 1 <sup>16</sup>	Gas, Normvolumen Zählerstand jährlich Verbrauch	Normvolumen	Zählerstand	jährlich	Verbrauch	Χ	Χ	

Version: 1.1a 29.06.2023 Seite 14 von 44

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup>Wertegranularität bei Lastgang / Arbeitsmenge, Erfassungsintervall bei Zählerständen.

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup>Das Messprodukt mit dem Code 9991 00000 038 3 ist nur bestellbar, wenn das Messprodukt mit dem Code 9991 00000 039 1 nicht bestellt wird.

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup>Das Messprodukt mit dem Code 9991 00000 057 3 ist nur bestellbar, wenn das Messprodukt mit dem Code 9991 00000 058 1 nicht bestellt wird.

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup>Das Messprodukt mit dem Code 9991 00000 059 9 ist nur bestellbar, wenn das Messprodukt mit dem Code 9991 00000 060 6 nicht bestellt wird.

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup>Das Messprodukt mit dem Code 9991 00000 055 7 ist nur bestellbar, wenn das Messprodukt mit dem Code 9991 00000 056 5 nicht bestellt wird.

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup> Das Messprodukt mit dem Code 9991 00000 039 1 ist bestellbar, wenn das Messprodukt mit dem Code 9991 00000 038 3 nicht bestellt wird.



Messprodukt- Code <sup>1</sup>	Beschreibung	Wert	Werteart	Wertegranularität / Erfassungsinter-	Energiefluss- richtung	Messprodukt gegenüber N von Marktrolle bestellbar		
				vall <sup>11</sup>		NB	LF	
9991 00000 058 1 <sup>17</sup>	Gas, Normvolumen Zählerstand halbjährlich Verbrauch	Normvolumen	Zählerstand	halbjährlich	Verbrauch	Χ	Χ	
9991 00000 060 6 <sup>18</sup>	Gas, Normvolumen Zählerstand quartalsweise Verbrauch	Normvolumen	Zählerstand	quartalsweise	Verbrauch	Χ	Χ	
9991 00000 056 5 <sup>19</sup>	Gas, Normvolumen Zählerstand monatlich Verbrauch	Normvolumen	Zählerstand	monatlich	Verbrauch	Χ	Χ	

Version: 1.1a 29.06.2023 Seite 15 von 44

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup>Das Messprodukt mit dem Code 9991 00000 058 1 ist nur bestellbar, wenn das Messprodukt mit dem Code 9991 00000 057 3 nicht bestellt wird.

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup>Das Messprodukt mit dem Code 9991 00000 060 6 ist nur bestellbar, wenn das Messprodukt mit dem Code 9991 00000 059 9 nicht bestellt wird.

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup>Das Messprodukt mit dem Code 9991 00000 056 5 ist nur bestellbar, wenn das Messprodukt mit dem Code 9991 00000 055 7 nicht bestellt wird.



#### 4 Codelisten der Konfigurationsprodukte und Messprodukte für Werte nach Typ 2

Dieses Kapitel enthält die Codelisten der Konfigurations- und Messprodukte Strom. Die Konfigurationsprodukte Strom werden im Rahmen der Bestellung einer Konfiguration gemäß GPKE III 4.3. bzw. im Rahmen der Anfrage zur Übermittlung von Werten durch den ESA gemäß WiM III 4. verwendet.

#### 4.1 Konfigurationsprodukte Schaltzeitdefinition

Konfigurationsprodukt-Code <sup>1</sup>	Bezeichnung	dukt g	guration: gegenübe larktrolle ar	er MSB
		NB	LF	MSB
9991 00000 071 3	Schaltzeitdefinition	X	Χ	Χ

#### 4.2 Konfigurationsprodukte Leistungskurvendefinition

Konfigurationsprodukt-Code <sup>1</sup>	Bezeichnung	dukt g	urations egenübe arktrolle r	er MSB
		NB	LF	MSB
9991 00000 072 1	Leistungskurvendefinition	Χ	Х	Χ



# 4.3 Konfigurationsprodukte Ad-Hoc-Steuerkanal

Konfigurationsprodukt-Code <sup>1</sup>	Bezeichnung	dukt ge	arktrolle	er MSB
		NB	LF	MSB
9991 00000 073 9	Ad-Hoc-Steuerkanal	Χ	X	Χ



#### 4.4 Messprodukte mit Konfigurationserlaubnis für Werte nach Typ 2 aus SMGW

Messprodukt- Code <sup>1</sup>	Bezeichnung	Übertra- gungsweg	Ebene	Werteart	Auslöser	Erfas- sungsin- tervall	Über- mitt- lungsin-	Frist	Zuord- nung Zählzeit	ng tequali- Priorität <sup>20</sup> hlzeit tät		über IV	rodukt g ISB von I estellbar	Markt-
							tervall		möglich			NB	LF	MSB
9991 00000 081 2	Messlokation, Netzzustands- daten, 1 Min.	aus dem SMGW	Messlo- kation	Siehe Kap. 4.7.2 <sup>21</sup>		1 Min.	1 Min.	Direktver- bindung	nein	Werte <sup>22</sup>	Prio 1: Energie- wirtschaftliche Grundlage	X		
9991 00000 082 0	Messlokation, Netzzustands- daten, 10 Min.	aus dem SMGW	Messlo- kation	Siehe Kap. 4.7.2 <sup>21</sup>		10 Min.	10 Min.	Direktver- bindung	nein	Werte <sup>22</sup>	Prio 1: Energie- wirtschaftliche Grundlage	X		
9991 00000 083 8	Messlokation, Netzzustands- daten, 15 Min.	aus dem SMGW	Messlo- kation	Siehe Kap. 4.7.2 <sup>21</sup>		15 Min.	15 Min.	Direktver- bindung	nein	Werte <sup>22</sup>	Prio 1: Energie- wirtschaftliche Grundlage	X		
9991 00000 084 6	Messlokation, Netzzustands- daten, zur einmaligen Übermittlung	aus dem SMGW	Messlo- kation	Siehe Kap. 4.7.2 <sup>21</sup>		ad-hoc	ad-hoc	Direktver- bindung	nein	Werte <sup>22</sup>	Prio 1: Energie- wirtschaftliche Grundlage	X		
9991 00000 085 4	Messlokation, Netzzustands- daten, täglich	aus dem SMGW	Messlo- kation	Siehe Kap. 4.7.2 <sup>21</sup>		1 Min.	Täglich	Direktver- bindung	nein	Werte <sup>22</sup>	Prio 1: Energie- wirtschaftliche Grundlage	X		

Version: 1.1a 29.06.2023 Seite 18 von 44

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup> Konfigurations-Priorität wird berücksichtigt, wenn Kapazitätsgrenzen der Messtechnik erreicht wird inkl. Kommunikation.

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup> Die Art der Werte für dieses Messprodukt sind in Kapitel 4.7.2 der Codeliste der Konfigurationen beschrieben.

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup> Rohdatenstand zum Zeitpunkt der Übermittlungsfrist ohne Plausibilisierung, Ersatzwertbildung und Aktualisierung bei Störungsbeseitigung.



Messprodukt- Code <sup>1</sup>	Bezeichnung	Übertra- gungsweg	Ebene	Werteart	Auslöser	Erfas- sungsin- tervall	Über- mitt- lungsin- tervall	Frist	Zuord- nung Zählzeit möglich	Wer- tequali- tät	Konfigurations- Priorität <sup>20</sup>	über M	odukt go SB von f estellbar	Vlarkt-
							tervan		mognen			NB	LF	MSB
9991 00000 086 2	Messlokation, Netzzustands- daten, Span- nung	aus dem SMGW	Messlo- kation	Siehe Kap. 4.7.4 <sup>23</sup>	<del></del>	1 Min.	1 Min.	Direktver- bindung	nein	Werte <sup>22</sup>	Prio 1: Energie- wirtschaftliche Grundlage	X		
9991 00000 087 0	Messlokation, Netzzustands- daten, Schwellwert	aus dem SMGW	Messlo- kation	Siehe Kap. 4.7.2 <sup>21</sup>	Bei Schwell- wertun- ter- / - über- schrei- tung	1 Min.	1 Min.	Direktver- bindung	nein	Werte <sup>22</sup>	Prio 1: Energie- wirtschaftliche Grundlage	X		
9991 00000 088 8	Messlokation, Ist-Einspei- sung, 1 Min.	aus dem SMGW	Messlo- kation	Siehe Kap. 4.7.1 <sup>24</sup>	<b></b>	1 Min.	1 Min.	Direktver- bindung	nein	Werte <sup>22</sup>	Prio 2: Vertragli- che Grundlage mit AN/ANN	X	Х	
9991 00000 089 6	Messlokation, Ist-Einspei- sung, 15 Min.	aus dem SMGW	Messlo- kation	Siehe Kap. 4.7.1 <sup>24</sup>		15 Min.	15 Min.	Direktver- bindung	nein	Werte <sup>22</sup>	Prio 2: Vertragli- che Grundlage mit AN/ANN	X	Χ	
9991 00000 090 3	Messlokation, Ist-Einspei- sung, zur ein- maligen Über- mittlung	aus dem SMGW	Messlo- kation	Siehe Kap. 4.7.1 <sup>24</sup>		ad-hoc	ad-hoc	Direktver- bindung	nein	Werte <sup>22</sup>	Prio 2: Vertragli- che Grundlage mit AN/ANN	X	X	

Version: 1.1a 29.06.2023 Seite 19 von 44

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup> Die Art der Werte für dieses Messprodukt sind in Kapitel 4.7.4 der Codeliste der Konfigurationen beschrieben.

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup> Die Art der Werte für dieses Messprodukt sind in Kapitel 4.7.1 der Codeliste der Konfigurationen beschrieben.



Messprodukt- Code <sup>1</sup>	Bezeichnung	Übertra- gungsweg	Ebene	Werteart	Auslöser	Erfas- sungsin- tervall	Über- mitt- lungsin-	Frist	Zuord- nung Zählzeit	Wer- tequali- tät	Konfigurations- Priorität <sup>20</sup>	Messpro über MS rolle bes	B von N	_
							tervall		möglich			NB	LF	MSB
9991 00000 091 1	Messlokation, Ist-Einspei- sung, Schwell- wert	aus dem SMGW	Messlo- kation	Siehe Kap. 4.7.1 <sup>24</sup>	Bei Schwell- wertun- ter- / - über- schrei- tung	1 Min.	1 Min.	Direktver- bindung	nein	Werte <sup>22</sup>	Prio 2: Vertragli- che Grundlage mit AN/ANN	X	X	
9991 00000 092 9	Messlokation, Mehrwert- dienste, 1 Min.	aus dem SMGW	Messlo- kation	Siehe Kap. 4.7.3 <sup>25</sup>		1 Min.	1 Min.	Direktver- bindung	nein	Werte <sup>22</sup>	Prio 2: Vertragli- che Grundlage mit AN/ANN	X	Х	X
9991 00000 093 7	Messlokation, Mehrwert- dienste, 15 Min.	aus dem SMGW	Messlo- kation	Siehe Kap. 4.7.3 <sup>25</sup>		15 Min.	15 Min.	Direktver- bindung	nein	Werte <sup>22</sup>	Prio 2: Vertragli- che Grundlage mit AN/ANN	X	X	X
9991 00000 094 5	Messlokation, Mehrwert- dienste, zur einmaligen Übermittlung	aus dem SMGW	Messlo- kation	Siehe Kap. 4.7.3 <sup>25</sup>		ad-hoc	ad-hoc	Direktver- bindung	nein	Werte <sup>22</sup>	Prio 2: Vertragli- che Grundlage mit AN/ANN	X	X	X

Version: 1.1a 29.06.2023 Seite 20 von 44

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup> Die Art der Werte für dieses Messprodukt sind in Kapitel 4.7.3 der Codeliste der Konfigurationen beschrieben.



Messprodukt- Code <sup>1</sup>	Bezeichnung	Übertra- gungsweg	Ebene	Werteart	Auslöser	Erfas- sungsin- tervall	Über- mitt- lungsin-	Frist	Zuord- nung Zählzeit	Wer- tequali- tät	Konfigurations- Priorität <sup>20</sup>	Messpro über Ms rolle bes	SB von N	Vlarkt-
							tervall		möglich			NB	LF	MSB
9991 00000 095 3	Messlokation, Mehrwert- dienste, Schwellwert	aus dem SMGW	Messlo- kation	Siehe Kap. 4.7.3 <sup>25</sup>	Bei Schwell- wertun- ter- / - über- schrei- tung	1 Min.	1 Min.	Direktver- bindung	nein	Werte <sup>22</sup>	Prio 2: Vertragli- che Grundlage mit AN/ANN	X	X	X
9991 00000 143 0	CLS-HKS3	CLS-Direkt aus dem SMGW	Steuer- bare Res- source				ad-hoc	Direktver- bindung	nein	Werte <sup>22</sup>	Prio 2: Vertragli- che Grundlage mit AN/ANN	X	X	
9991 00000 144 8	CLS-HKS4	CLS-Direkt aus dem SMGW	Steuer- bar Res- source	<del></del>			ad-hoc	Direktver- bindung	nein	Werte <sup>22</sup>	Prio 2: Vertragli- che Grundlage mit AN/ANN	X	X	
9991 00000 145 6	CLS-HKS5	CLS-Direkt aus dem SMGW	Steuer- bare Res- source				zyklisch	Direktver- bindung	nein	Werte <sup>22</sup>	Prio 2: Vertragli- che Grundlage mit AN/ANN	X	X	

# 4.5 Messprodukte für Werte nach Typ 2 aus Backend für LF und NB

Derzeit sind keine Messprodukte zur Übermittlung von Werten nach Typ 2 aus dem Backend vorhanden.



# 4.6 Codelisten der Messprodukte Strom für ESA

Die Produkte können ausschließlich von der Marktrolle ESA gegenüber dem MSB bestellt werden.

Messprodukt- Code <sup>1</sup>	Bezeichnung	Übertra- gungs- weg	Ebene	Wert	Werteart	Werte- gra- nulari- tät	Energiefluss- richtung / Quadranten	Zuord- nung Zählzeit möglich	Über- mitt- lungsin- tervall	Frist	Wertequalität	Nutzbar ab
9991 00000 041 6	ESA, Messloka- tion Wirkar- beit Lastgang Verbrauch 1/4 stündlich	EDIFACT	Messloka- tion	Wirkarbeit	Lastgang	1/4 stünd- lich	Verbrauch	nein	täglich	unverzüg- lich, jedoch spätestens bis 9:30 Uhr	Werte <sup>22</sup>	01.04.2022
9991 00000 042 4	ESA, Messloka- tion Wirkar- beit Lastgang Erzeugung 1/4 stündlich	EDIFACT	Messloka- tion	Wirkarbeit	Lastgang	1/4 stünd- lich	Erzeugung	nein	täglich	unverzüg- lich, jedoch spätestens bis 9:30 Uhr	Werte <sup>22</sup>	01.04.2022
9991 00000 043 2	ESA, Messloka- tion Wirkar- beit Lastgang Verbrauch 1/4 stündlich aus dem SMGW	aus dem SMGW	Messloka- tion	Wirkarbeit	Lastgang	1/4 stünd- lich	Verbrauch	nein	täglich	unverzüg- lich, jedoch spätestens bis 9:30 Uhr	Werte <sup>22</sup>	01.04.2022
9991 00000 044 0	ESA, Messloka- tion Wirkar- beit Lastgang Erzeugung 1/4 stündlich aus dem SMGW	aus dem SMGW	Messloka- tion	Wirkarbeit	Lastgang	1/4 stünd- lich	Erzeugung	nein	täglich	unverzüg- lich, jedoch spätestens bis 9:30 Uhr	Werte <sup>22</sup>	01.04.2022
9991 00000 045 8	ESA, Messloka- tion Blindar- beit Lastgang	EDIFACT	Messloka- tion	Blindarbeit	Lastgang	1/4 stünd- lich	Q1/Q4	nein	täglich	unverzüg- lich, jedoch spätestens bis 9:30 Uhr	Werte <sup>22</sup>	01.04.2022



Messprodukt- Code <sup>1</sup>	Bezeichnung	Übertra- gungs- weg	Ebene	Wert	Werteart	Werte- gra- nulari- tät	Energiefluss- richtung / Quadranten	Zuord- nung Zählzeit möglich	Über- mitt- lungsin- tervall	Frist	Wertequalität	Nutzbar ab
	Verbrauch 1/4 stündlich											
9991 00000 046 6	ESA, Messlokation Blindarbeit Lastgang Erzeugung 1/4 stündlich	EDIFACT	Messloka- tion	Blindarbeit	Lastgang	1/4 stünd- lich	Q2/Q3	nein	täglich	unverzüg- lich, jedoch spätestens bis 9:30 Uhr	Werte <sup>22</sup>	01.04.2022
9991 00000 047 4	ESA, Messloka- tion Blindar- beit Lastgang Verbrauch 1/4 stündlich aus dem SMGW	aus dem SMGW	Messloka- tion	Blindarbeit	Lastgang	1/4 stünd- lich	Q1/Q4	nein	täglich	unverzüg- lich, jedoch spätestens bis 9:30 Uhr	Werte <sup>22</sup>	01.04.2022
9991 00000 048 2	ESA, Messloka- tion Blindar- beit Lastgang Erzeugung 1/4 stündlich aus dem SMGW	aus dem SMGW	Messloka- tion	Blindarbeit	Lastgang	1/4 stünd- lich	Q2/Q3	nein	täglich	unverzüg- lich, jedoch spätestens bis 9:30 Uhr	Werte <sup>22</sup>	01.04.2022
9991 00000 074 7	ESA, Marktlo- kation Wirkar- beit Lastgang Verbrauch oder Erzeu- gung 1/4 stündlich	EDIFACT	Marktloka- tion	Wirkarbeit	Lastgang	1/4 stünd- lich	Verbrauch / Erzeugung	nein	gemäß WiM-Ta- belle III 2.5.5.	gemäß WiM- Tabelle III 2.5.5.	gemäß WiM-Tabelle III 2.5.5.	01.10.2023
9991 00000 075 5	ESA, Tranche Wirkarbeit Lastgang Er- zeugung 1/4 stündlich	EDIFACT	Tranche	Wirkarbeit	Lastgang	1/4 stünd- lich	Erzeugung	nein	gemäß WiM-Ta- belle III 2.5.5.	gemäß WiM- Tabelle III 2.5.5.	gemäß WiM-Tabelle III 2.5.5.	01.10.2023



Messprodukt- Code <sup>1</sup>	Bezeichnung	Übertra- gungs- weg	Ebene	Wert	Werteart	Werte- gra- nulari- tät	Energiefluss- richtung / Quadranten	Zuord- nung Zählzeit möglich	Über- mitt- lungsin- tervall	Frist	Wertequalität	Nutzbar ab
9991 00000 153 95	ESA, Marktlo- kation Blindar- beit Lastgang 1/4 stündlich	EDIFACT	Marktloka- tion	Blindarbeit	Lastgang	1/4 stünd- lich	Verbrauch / Erzeugung	nein	gemäß WiM-Ta- belle III 2.5.5.	gemäß WiM- Tabelle III 2.5.5.	gemäß WiM-Tabelle III 2.5.5.	01.10.2023
9991 00000 076 3	ESA, Netzloka- tion Blindar- beit Lastgang 1/4 stündlich	EDIFACT	Netzloka- tion	Blindarbeit	Lastgang	1/4 stünd- lich	Verbrauch / Erzeugung	nein	gemäß WiM-Ta- belle III 2.5.5.	gemäß WiM- Tabelle III 2.5.5.	gemäß WiM-Tabelle III 2.5.5.	01.01.2024
9991 00000 077 1	ESA, Messloka- tion Wirkar- beit Lastgang Verbrauch 1/4 stündlich	EDIFACT	Messloka- tion	Wirkarbeit	Lastgang	1/4 stünd- lich	Verbrauch	nein	gemäß WiM-Ta- belle III 2.5.5.	gemäß WiM- Tabelle III 2.5.5.	gemäß WiM-Tabelle III 2.5.5.	01.10.2023
9991 00000 078 9	ESA, Messloka- tion Wirkar- beit Lastgang Erzeugung 1/4 stündlich	EDIFACT	Messloka- tion	Wirkarbeit	Lastgang	1/4 stünd- lich	Erzeugung	nein	gemäß WiM-Ta- belle III 2.5.5.	gemäß WiM- Tabelle III 2.5.5.	gemäß WiM-Tabelle III 2.5.5.	01.10.2023
9991 00000 079 7	ESA, Messlokation Blindarbeit Lastgang Verbrauch 1/4 stündlich	EDIFACT	Messloka- tion	Blindarbeit	Lastgang	1/4 stünd- lich	Q1/Q4	nein	gemäß WiM-Ta- belle III 2.5.5.	gemäß WiM- Tabelle III 2.5.5.	gemäß WiM-Tabelle III 2.5.5.	01.10.2023
9991 00000 080 4	ESA, Messloka- tion Blindar- beit Lastgang Erzeugung 1/4 stündlich	EDIFACT	Messloka- tion	Blindarbeit	Lastgang	1/4 stünd- lich	Q2/Q3	nein	gemäß WiM-Ta- belle III 2.5.5.	gemäß WiM- Tabelle III 2.5.5.	gemäß WiM-Tabelle III 2.5.5.	01.10.2023
9991 00000 150 5	ESA, Messloka- tion Zähler- standsgang	EDIFACT	Messloka- tion	Wirkarbeit	Zähler- stands- gang	1/4 stünd- lich	Erzeugung	nein	täglich	unverzüg- lich, jedoch	Werte <sup>22</sup>	01.08.2023



Messprodukt- Code <sup>1</sup>	Bezeichnung	Übertra- gungs- weg	Ebene	Wert	Werteart	Werte- gra- nulari- tät	Energiefluss- richtung / Quadranten	Zuord- nung Zählzeit möglich	Über- mitt- lungsin- tervall	Frist	Wertequalität	Nutzbar ab
	Erzeugung 1/4 stündlich									spätestens bis 9:30 Uhr		
9991 00000 151 3	ESA, Marktlo- kation Zähler- standsgang Verbrauch / Erzeugung 1/4 stündlich	EDIFACT	Marktloka- tion	Wirkarbeit	Zähler- stands- gang	1/4 stünd- lich	Erzeugung / Verbrauch	nein	täglich	unverzüg- lich, jedoch spätestens bis 9:30 Uhr	Werte <sup>22</sup>	01.08.2023
9991 00000 152 1	ESA, Messloka- tion Zähler- standsgang Verbrauch 1/4 stündlich	EDIFACT	Messloka- tion	Wirkarbeit	Zähler- stands- gang	1/4 stünd- lich	Verbrauch	nein	täglich	unverzüg- lich, jedoch spätestens bis 9:30 Uhr	Werte <sup>22</sup>	01.08.2023

# Weitere Messprodukte die ausschließlich durch den ESA bestellt werden können

Messprodukt- Code <sup>1</sup>	Bezeichnung	Übertra- gungsweg	Ebene	Werteart	Auslöser	Erfas- sungsin- tervall	Übermitt- lungsin- tervall	Frist	Zuord- nung Zählzeit möglich	Wer- tequalität	Konfigurations- Priorität <sup>26</sup>	Nutzbar ab
9991 00000 118 3	Messloka- tion, Ist-	aus dem SMGW	Messlo- kation	Siehe Kap. 4.7.1 <sup>24</sup>		1 Min.	1 Min.	Direktver- bindung	nein	Werte <sup>22</sup>	Prio 2: Vertragli- che Grundlage mit AN/ANN	01.10.2023

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup> Konfigurations-Priorität wird berücksichtigt, wenn Kapazitätsgrenzen der Messtechnik erreicht wird inkl. Kommunikation.

Version: 1.1a 29.06.2023 Seite 25 von 44



Messprodukt- Code <sup>1</sup>	Bezeichnung	Übertra- gungsweg	Ebene	Werteart	Auslöser	Erfas- sungsin- tervall	Übermitt- lungsin- tervall	Frist	Zuord- nung Zählzeit möglich	Wer- tequalität	Konfigurations- Priorität <sup>26</sup>	Nutzbar ab
	Einspeisung, 1 Min.											
9991 00000 119 1	Messloka- tion, Ist-Ein- speisung, 15 Min.	aus dem SMGW	Messlo- kation	Siehe Kap. 4.7.1 <sup>24</sup>		15 Min.	15 Min.	Direktver- bindung	nein	Werte <sup>22</sup>	Prio 2: Vertragli- che Grundlage mit AN/ANN	01.10.2023
9991 00000 120 8	Messloka- tion, Ist-Ein- speisung, zur einmaligen Übermittlung	aus dem SMGW	Messlo- kation	Siehe Kap. 4.7.1 <sup>24</sup>		ad-hoc	ad-hoc	Direktver- bindung	nein	Werte <sup>22</sup>	Prio 2: Vertragli- che Grundlage mit AN/ANN	01.10.2023
9991 00000 121 6	Messloka- tion, Ist-Ein- speisung, Schwellwert	aus dem SMGW	Messlo- kation	Siehe Kap. 4.7.1 <sup>24</sup>	Bei Schwell- wertunter- / -überschrei- tung	1 Min.	1 Min.	Direktver- bindung	nein	Werte <sup>22</sup>	Prio 2: Vertragli- che Grundlage mit AN/ANN	01.10.2023
9991 00000 122 4	Messloka- tion, Mehr- wertdienste, 1 Min.	aus dem SMGW	Messlo- kation	Siehe Kap. 4.7.3 <sup>25</sup>		1 Min.	1 Min.	Direktver- bindung	nein	Werte <sup>22</sup>	Prio 2: Vertragli- che Grundlage mit AN/ANN	01.10.2023
9991 00000 123 2	Messloka- tion, Mehr- wertdienste, 15 Min.	aus dem SMGW	Messlo- kation	Siehe Kap. 4.7.3 <sup>25</sup>		15 Min.	15 Min.	Direktver- bindung	nein	Werte <sup>22</sup>	Prio 2: Vertragli- che Grundlage mit AN/ANN	01.10.2023
9991 00000 124 0	Messloka- tion, Mehr- wertdienste, zur einmali- gen Über- mittlung	aus dem SMGW	Messlo- kation	Siehe Kap. 4.7.3 <sup>25</sup>	-	ad-hoc	ad-hoc	Direktver- bindung	nein	Werte <sup>22</sup>	Prio 2: Vertragli- che Grundlage mit AN/ANN	01.10.2023



Messprodukt- Code <sup>1</sup>	Bezeichnung	Übertra- gungsweg	Ebene	Werteart	Auslöser	Erfas- sungsin- tervall	Übermitt- lungsin- tervall	Frist	Zuord- nung Zählzeit möglich	Wer- tequalität	Konfigurations- Priorität <sup>26</sup>	Nutzbar ab
9991 00000 125 8	Messloka- tion, Mehr- wertdienste, Schwellwert	aus dem SMGW	Messlo- kation	Siehe Kap. 4.7.3 <sup>25</sup>	Bei Schwell- wertunter- / -überschrei- tung	1 Min.	1 Min.	Direktver- bindung	nein	Werte <sup>22</sup>	Prio 2: Vertragli- che Grundlage mit AN/ANN	01.10.2023

#### 4.7 Art der Werte für Messprodukte nach Typ 2

Dieses Kapitel enthält die Codelisten Messprodukt-Positions-Codes Strom. Die Messprodukt-Positions-Codes Strom beschreiben die Art der Werte der Messprodukte, welche auf diese Codeliste verweisen.

Bei einer Anfrage eines Angebotes bzw. einer Bestellung eines Messproduktes (mit Ausnahme von Messprodukten mit Schwellwerten) genügt die Angabe des Messprodukt-Codes. Die zugeordneten Messprodukt-Positions-Codes beschreiben die Art der Werte, welche für das bestellte Messprodukt nach erfolgreicher Konfiguration übermittelt werden.

Bei einer Anfrage eines Angebotes bzw. einer Bestellung eines Messproduktes mit Schwellwerten ist in der Anfrage eines Angebotes bzw. einer Bestellung neben dem Messprodukt-Code mindestens ein Messprodukt-Positions-Code mit dem oberen und unteren Schwellwert anzugeben, bei dessen Über- / Unterschreitung, alle Werte für das bestellte Messprodukt, die dem Messprodukt-Code zugeordnet sind, übermittelt werden.



# 4.7.1 Messprodukt-Position-Codes für die Messprodukte Ist-Einspeisung

In diesem Kapitel sind die Messprodukt-Position-Codes beschrieben, welche für die Messprodukte "Ist-Einspeisung" Anwendung finden.

Messprodukt-Position-Code <sup>1</sup>	Bezeichnung	Größe	Einheit
9991 00000 127 4	Momentan-Einspeisewirkleistung P ges	Leistung	kW
9991 00000 128 2	Momentan-Einspeisewirkleistung P 1	Leistung	kW
9991 00000 129 0	Momentan-Einspeisewirkleistung P 2	Leistung	kW
9991 00000 130 7	Momentan-Einspeisewirkleistung P 3	Leistung	kW



# 4.7.2 Messprodukt-Position-Codes für die Messprodukte Netzzustandsdaten

In diesem Kapitel sind die Messprodukt-Position-Codes beschrieben, welche für die Messprodukte "Netzzustandsdaten" Anwendung finden.

Messprodukt-Position-Code <sup>1</sup>	Bezeichnung	Größe	Einheit
9991 00000 096 1	Momentan-Wirkleistung P ges	Leistung	kW
9991 00000 097 9	Momentan-Wirkleistung P 1	Leistung	kW
9991 00000 098 7	Momentan-Wirkleistung P 2	Leistung	kW
9991 00000 099 5	Momentan-Wirkleistung P 3	Leistung	kW
9991 00000 100 0	Strommesswert zu L 1	Ampere	Α
9991 00000 101 8	Strommesswert zu L 2	Ampere	Α
9991 00000 102 6	Strommesswert zu L 3	Ampere	Α
9991 00000 103 4	Frequenz	Frequenz	Hz
9991 00000 104 2	Phasenwinkel U-L2 zu U-L1	Phasenwinkel	Faktor (cos phi)
9991 00000 105 0	Phasenwinkel U-L3 zu U-L1	Phasenwinkel	Faktor (cos phi)
9991 00000 106 8	Phasenwinkel I-L1 zu U-L1	Phasenwinkel	Faktor (cos phi)
9991 00000 107 6	Phasenwinkel I-L2 zu U-L2	Phasenwinkel	Faktor (cos phi)
9991 00000 108 4	Phasenwinkel I-L3 zu U-L3	Phasenwinkel	Faktor (cos phi)
9991 00000 109 2	Spannungsmesswert zu L1	Spannung	V
9991 00000 110 9	Spannungsmesswert zu L2	Spannung	V
9991 00000 126 6	Spannungsmesswert zu L3	Spannung	V



# 4.7.3 Messprodukt-Position-Codes für die Messprodukte Mehrwertdienste

In diesem Kapitel sind die Messprodukt-Position-Codes beschrieben, welche für die Messprodukte "Mehrwertdienste" Anwendung finden.

Messprodukt-Position-Code <sup>1</sup>	Bezeichnung	Größe	Einheit
9991 00000 096 1	Momentan-Wirkleistung P ges	Leistung	kW
9991 00000 097 9	Momentan-Wirkleistung P 1	Leistung	kW
9991 00000 098 7	Momentan-Wirkleistung P 2	Leistung	kW
9991 00000 099 5	Momentan-Wirkleistung P 3	Leistung	kW
9991 00000 131 5	Wirkarbeit in Richtung A+	Arbeit	kWh
9991 00000 132 3	Wirkarbeit in Richtung A+ L1	Arbeit	kWh
9991 00000 133 1	Wirkarbeit in Richtung A+ L2	Arbeit	kWh
9991 00000 134 9	Wirkarbeit in Richtung A+ L3	Arbeit	kWh
9991 00000 135 7	Wirkarbeit in Richtung A-	Arbeit	kWh
9991 00000 136 5	Wirkarbeit in Richtung A- L1	Arbeit	kWh
9991 00000 137 3	Wirkarbeit in Richtung A- L2	Arbeit	kWh
9991 00000 138 1	Wirkarbeit in Richtung A- L3	Arbeit	kWh
9991 00000 139 9	Blindarbeit in Richtung R1	Blindarbeit	kvarh
9991 00000 140 6	Blindarbeit in Richtung R2	Blindarbeit	kvarh
9991 00000 141 4	Blindarbeit in Richtung R3	Blindarbeit	kvarh
9991 00000 142 2	Blindarbeit in Richtung R4	Blindarbeit	kvarh



# 4.7.4 Messprodukt-Position-Codes für die Messprodukte Netzzustandsdaten Spannung

In diesem Kapitel sind die Messprodukt-Position-Codes beschrieben, welche für das Messprodukt "Netzzustandsdaten Spannung" Anwendung finden.

Messprodukt-Position-Code <sup>1</sup>	Bezeichnung	Größe	Einheit
9991 00000 109 2	Spannungsmesswert zu L1	Spannung	V
9991 00000 110 9	Spannungsmesswert zu L2	Spannung	V
9991 00000 126 6	Spannungsmesswert zu L3	Spannung	V



### 5 Mindestumfang der Messprodukte in der UTILMD

#### 5.1 Mindestumfang der Messprodukte in der UTILMD Strom

Die Tabellen geben einen Überblick über die Angabe der mindestens notwendigen Messprodukte auf Ebene der Messlokation und Marktlokation.

Der NB bestellt über die vorläufige Anmeldebestätigung die notwendige Wertegranularität auf den Lokationen (Marktlokation, Messlokation und Tranche). Der MSB ist verpflichtet diese notwendige Wertegranularität zu bedienen.

Die Tabelle kann nicht angewendet werden, von Beginn der Änderung einer messtechnischen Einordnung bis zu deren Abschluss, da es aufgrund der bilanzierungsrelevanten Fristen zu Verzögerungen bei der Anpassung der OBIS-Kennzahlen kommt.

Version: 1.1a 29.06.2023 Seite 32 von 44



# Mindestumfang der Messprodukte in der UTILMD bei iMS Strom

Sparte	Prognosegrundlage der Marktlokation	Messtechni- sche Einord- nung der Marktlokation	Netznutzungsabrech- nungsvariante	Lieferrichtung	Marktlokation	Messlokation (bei rechnerisch ermittel- ter Energiemenge der Marktlokation)	Messlokation (bei nicht rechnerisch ermittelter Energiemenge der Marktlokation)
aus SG2 NAD+MR	aus SG10 CCI+++ZC0 /ZA6	aus SG10 CCI+++Z83	aus SG10 CCI+++Z88	aus SG10 CCI+++Z30	Messprodukt-Code	Messprodukt-Code	Messprodukt-Code
Strom	Prognose auf Basis von Werten CCI+++ZCO	iMS (Z52)	Arbeitspreis/Leistungs- preis (CAV+ZB1:::Z15)	Verbrauch (Z07)	9991 00000 006 0 9991 00000 007 8 9991 00000 008 6	9991 00000 019 3 9991 00000 021 8 ggf. 9991 00000 020 0 9991 00000 022 6	9991 00000 019 3
Strom	Prognose auf Basis von Werten CCI+++ZCO	iMS (Z52)	Arbeitspreis/Grundpreis (CAV+ZB1:::Z14)	Verbrauch (Z07)	9991 00000 006 0 9991 00000 007 8 9991 00000 008 6	9991 00000 019 3 9991 00000 021 8 ggf. 9991 00000 020 0 9991 00000 022 6	9991 00000 019 3
Strom	Prognose auf Basis von Profilen CCI+++ZA6 SLP/SEP CAV+E02	iMS (Z52)	Arbeitspreis/Grundpreis (CAV+ZB1:::Z14)	Verbrauch (Z07)	9991 00000 006 0	9991 00000 019 3 ggf. 9991 00000 020 0	9991 00000 019 3
Strom	Prognose auf Basis von Werten CCI+++ZCO	iMS (Z52)		Erzeugung (Z06)	9991 00000 006 0 9991 00000 007 8	9991 00000 020 0 9991 00000 022 6 ggf.	9991 00000 020 0



Sparte	Prognosegrundlage der Marktlokation	Messtechni- sche Einord- nung der Marktlokation	Netznutzungsabrech- nungsvariante	Lieferrichtung	Marktlokation	Messlokation (bei rechnerisch ermittelter Energiemenge der Marktlokation)	Messlokation (bei nicht rechnerisch ermit- telter Energiemenge der Marktlokation)
						9991 00000 019 3 9991 00000 021 8	



# Mindestumfang der Messprodukte in der UTILMD bei kME / mME Strom

Sparte	Prognosegrundlage der Marktlokation	Messtechni- sche Einord- nung der Marktlokation	Netznutzungsabrech- nungsvariante	Lieferrichtung	Marktlokation	Messlokation (bei rechnerisch ermittelter Energiemenge der Marktlokation)	Messlokation (bei nicht rechnerisch ermittelter Energiemenge der Marktlokation)
aus SG2 NAD+MR	aus SG10 CCI+++ZC0 /ZA6	aus SG10 CCI+++Z83	aus SG10 CCI+++Z88	aus SG10 CCI+++Z30	Messprodukt-Code	Messprodukt-Code	Messprodukt-Code
Strom	Prognose auf Basis von Profilen CCI+++ZA6 SLP/SEP TLP/TEP CAV+E02/E14	kME/mME (Z53)	Arbeitspreis/Grundpreis (CAV+ZB1:::Z14)	Verbrauch (Z07)	9991 00000 004 4 oder 9991 00000 049 0 oder 9991 00000 005 2 oder 9991 00000 006 0	9991 00000 015 1 oder 9991 00000 051 5 oder 9991 00000 017 7 oder 9991 00000 019 3 ggf. 9991 00000 016 9 oder 9991 00000 052 3 oder 9991 00000 018 8 oder 9991 00000 020 0	9991 00000 015 1 oder 9991 00000 051 5 oder 9991 00000 017 7 oder 9991 00000 019 3
Strom	Prognose auf Basis von Werten CCI+++ZCO	kME (Z53)	Arbeitspreis/Leistungspreis (CAV+ZB1:::Z15)	Verbrauch (Z07)	9991 00000 007 8	9991 00000 021 8 ggf. 9991 00000 022 6	



Sparte	Prognosegrundlage der Marktlokation	Messtechni- sche Einord- nung der Marktlokation	Netznutzungsabrech- nungsvariante	Lieferrichtung	Marktlokation	Messlokation (bei rechnerisch ermittel- ter Energiemenge der Marktlokation)	Messlokation (bei nicht rechnerisch ermittelter Energiemenge der Marktlokation)
Strom	Prognose auf Basis von Profilen CCI+++ZA6	kME/mME (Z53)		Erzeugung (Z06)	9991 00000 004 4	9991 00000 016 9 ggf. 9991 00000 015 1	9991 00000 016 9
Strom	Prognose auf Basis von Werten CCI+++ZCO	kME (Z53)		Erzeugung (Z06)	9991 00000 007 8	9991 00000 022 6 ggf. 9991 00000 021 8	



#### Mindestumfang der Messprodukte in der UTILMD bei keiner Messung Strom

Sparte	Prognosegrundlage der Marktlokation	Messtechni- sche Einord- nung der Marktlokation	Netznutzungsabrech- nungsvariante	Lieferrichtung	Marktlokation	Messlokation (bei rechnerisch ermittelter Energiemenge der Marktlokation)	Messlokation (bei nicht rechnerisch ermittelter Energiemenge der Marktlokation)
aus SG2 NAD+MR	aus SG10 CCI+++ZC0 /ZA6	aus SG10 CCI+++Z83	aus SG10 CCI+++Z88	aus SG10 CCI+++Z30	Messprodukt-Code	Messprodukt-Code	Messprodukt-Code
Strom	Prognose auf Basis von Werten CCI+++ZCO	Keine Mes- sung (Z68)	Arbeitspreis/Leistungs- preis (CAV+ZB1:::Z15)	Verbrauch (Z07)		<del></del>	
Strom	Prognose auf Basis von Profilen CCI+++ZA6	Keine Mes- sung (Z68)	Arbeitspreis/Grundpreis (CAV+ZB1:::Z14)	Verbrauch (Z07)			

# 5.2 Mindestumfang der Messprodukte in der UTILMD Gas

Die Tabelle gibt einen Überblick über die Angabe der mindestens notwendigen Messprodukte auf Ebene der Messlokation und Marktlokation.

Der NB bestellt über die vorläufige Anmeldebestätigung die notwendige Wertegranularität auf den Lokationen (Marktlokation, Messlokation). Der MSB ist verpflichtet diese notwendige Wertegranularität zu bedienen.



# Mindestumfang der Messprodukte in der UTILMD bei Gas

Sparte	Prognosegrundlage der Marktlokation	Messtechni- sche Einord- nung der Marktlokation	Netznutzungsabrech- nungsvariante	Lieferrichtung	Marktlokation	Messlokation (bei rechnerisch ermittelter Energiemenge der Marktlokation)	Messlokation (bei nicht rechnerisch ermittelter Energiemenge der Marktlokation)
aus SG2 NAD+MR	aus SG10 CCI+++ZC0 /ZA6	aus SG10 CCI+++Z83	aus SG10 CCI+++Z88	aus SG10 CCI+++Z30	Messprodukt-Code	Messprodukt-Code	Messprodukt-Code
Gas	Prognose auf Basis von Profilen CCI+++ZA6 CAV+E02				Mindestens eine der folgend genannten:  9991 00000 040 8  9991 00000 062 2  9991 00000 063 0  9991 00000 061 4	Mindestens eine der folgend genannten Tupel:  9991 00000 038 3 oder 9991 00000 039 1  9991 00000 057 3 oder 9991 00000 058 1  9991 00000 059 9 oder 9991 00000 060 6	Mindestens eine der folgend genannten Tupel:  9991 00000 038 3 oder 9991 00000 039 1  9991 00000 057 3 oder 9991 00000 058 1  9991 00000 059 9 oder 9991 00000 060 6



Sparte	Prognosegrundlage der Marktlokation	Messtechni- sche Einord- nung der Marktlokation	Netznutzungsabrech- nungsvariante	Lieferrichtung	Marktlokation	Messlokation (bei rechnerisch ermittel- ter Energiemenge der Marktlokation)	Messlokation (bei nicht rechnerisch ermittelter Energiemenge der Marktlokation)
						9991 00000 055 7 oder 9991 00000 056 5	9991 00000 055 7 oder 9991 00000 056 5
Gas	Prognose auf Basis von Werten CCI+++ZC0				9991 00000 035 9	9991 00000 035 9	9991 00000 035 9



# 6 Änderungshistorie

Änd-ID	Ort	Änderungen		Grund der Anpassung	Status
		Bisher	Neu		
24081	Kapitel Standard- Messprodukte der Marktlokation, 2.1.2 ohne Wahlmöglich- keit der Zuordnung einer Zählzeit	nicht vorhanden	Messprodukt-Code: 9991 00000 009 4 (Fußnote 5) Bezeichnung: Marktlokation ohne Wahlmöglichkeit der Zuordnung einer Zählzeit für Blindarbeit Lastgang 1/4 stündlich Wert: Blindarbeit Werteart: Lastgang Wertegranularität: 1/4 stündlich Messprodukt gegenüber MSB von Marktrolle bestellbar NB X LF — MSB Fußnote 5: Nutzbar bis zum 01.01.2024 00:00 Uhr.	Das Messprodukt mit dem Code 9991 00000 009 4 wird wieder aufge- nommen, da die Blindarbeit bis zum 01.01.2024 00:00 Uhr auf Ebene der Marktlokation ausgetauscht wird und bestellte Messprodukte erhalten bleiben sollen.	Fehler (29.06.2023)
24082	Kapitel Standard- Messprodukte der Marktlokation, 2.1.2 ohne Wahlmöglich- keit der Zuordnung einer Zählzeit	nicht vorhanden	Messprodukt-Code: 9991 00000 010 1 (Fußnote 5) Bezeichnung: Marktlokation ohne Wahlmöglichkeit der Zuordnung einer Zählzeit für Blindarbeit höchste 1/4 Stunde im Monat Wert: Blindarbeit Werteart: höchste 1/4 Stunde im Monat Wertegranularität: Messprodukt gegenüber MSB von Marktrolle bestellbar NB X LF — MSB	Das Messprodukt mit dem Code 9991 00000 010 1 wird wieder aufge- nommen, da die Blindarbeit bis zum 01.01.2024 00:00 Uhr auf Ebene der Marktlokation ausgetauscht wird und bestellte Messprodukte erhalten bleiben sollen.	Fehler (29.06.2023)



Änd-ID	Ort	Änderungen		Grund der Anpassung	Status
		Bisher	Neu		
			Fußnote 5: Nutzbar bis zum 01.01.2024 00:00 Uhr.		
24402	Kapitel Standard- Messprodukte der Marktlokation, 2.1.2 ohne Wahlmöglich- keit der Zuordnung einer Zählzeit	nicht vorhanden	Messprodukt-Code: 9991 00000 011 9 (Fußnote 5) Bezeichnung: Marktlokation ohne Wahlmöglichkeit der Zuordnung einer Zählzeit für Blindarbeit Menge jährlich Wert: Blindarbeit Werteart: Menge Wertegranularität: jährlich Messprodukt gegenüber MSB von Marktrolle bestellbar NB X LF — MSB Fußnote 5: Nutzbar bis zum 01.01.2024 00:00 Uhr.	Das Messprodukt mit dem Code 9991 00000 011 9 wird wieder aufgenommen, da die Blindarbeit bis zum 01.01.2024 00:00 Uhr auf Ebene der Marktlokation ausgetauscht wird und bestellte Messprodukte erhalten bleiben sollen.	Fehler (29.06.2023)
24403	Kapitel Standard- Messprodukte der Marktlokation, 2.1.2 ohne Wahlmöglich- keit der Zuordnung einer Zählzeit	nicht vorhanden	Messprodukt-Code: 9991 00000 050 7 (Fußnote 5) Bezeichnung: Marktlokation ohne Wahlmöglichkeit der Zuordnung einer Zählzeit für Blindarbeit Menge halbjährlich Wert: Blindarbeit Werteart: Menge Wertegranularität: halbjährlich Messprodukt gegenüber MSB von Marktrolle bestellbar NB X LF — MSB —	Das Messprodukt mit dem Code 9991 00000 050 7 wird wieder aufgenommen, da die Blindarbeit bis zum 01.01.2024 00:00 Uhr auf Ebene der Marktlokation ausgetauscht wird und bestellte Messprodukte erhalten bleiben sollen.	Fehler (29.06.2023)



Änd-ID	Ort	Änderungen		Grund der Anpassung	Status
		Bisher	Neu		
			Fußnote 5: Nutzbar bis zum 01.01.2024 00:00 Uhr.		
24404	Kapitel Standard- Messprodukte der Marktlokation, 2.1.2 ohne Wahlmöglich- keit der Zuordnung einer Zählzeit	nicht vorhanden	Messprodukt-Code: 9991 00000 012 7 (Fußnote 5) Bezeichnung: Marktlokation ohne Wahlmöglichkeit der Zuordnung einer Zählzeit für Blindarbeit Menge quartalsweise Wert: Blindarbeit Werteart: Menge Wertegranularität: quartalsweise Messprodukt gegenüber MSB von Marktrolle bestellbar NB X LF — MSB Fußnote 5: Nutzbar bis zum 01.01.2024 00:00 Uhr.	Das Messprodukt mit dem Code 9991 00000 012 7 wird wieder aufgenommen, da die Blindarbeit bis zum 01.01.2024 00:00 Uhr auf Ebene der Marktlokation ausgetauscht wird und bestellte Messprodukte erhalten bleiben sollen.	Fehler (29.06.2023)
24405	Kapitel Standard- Messprodukte der Marktlokation, 2.1.2 ohne Wahlmöglich- keit der Zuordnung einer Zählzeit	nicht vorhanden	Messprodukt-Code: 9991 00000 013 5 (Fußnote 5) Bezeichnung: Marktlokation ohne Wahlmöglichkeit der Zuordnung einer Zählzeit für Blindarbeit Menge monatlich Wert: Blindarbeit Werteart: Menge Wertegranularität: monatlich Messprodukt gegenüber MSB von Marktrolle bestellbar NB X LF — MSB	Das Messprodukt mit dem Code 9991 00000 013 5 wird wieder aufgenommen, da die Blindarbeit bis zum 01.01.2024 00:00 Uhr auf Ebene der Marktlokation ausgetauscht wird und bestellte Messprodukte erhalten bleiben sollen.	Fehler (29.06.2023)



Änd-ID	Ort	Änderungen		Grund der Anpassung	Status
		Bisher	Neu		
			Fußnote 5: Nutzbar bis zum 01.01.2024 00:00 Uhr.		
24083	Kapitel 2.4 Standard- Messprodukte der Netzlokation	Alle Messprodukte ohne Fußnote	Alle Messprodukte mit Fußnote: Nutzbar ab dem 01.01.2024 00:00 Uhr.	Die Blindarbeit auf Ebene der Netzlo- kation wird erst ab dem 01.01.2024 00:00 Uhr ausgetauscht. Daher kön- nen auch erst für Zeiträume ab dem 01.01.2024 00:00 Uhr diese Mess- produkte bestellt werden.	Fehler (29.06.2023)
24406	Kapitel 4.6 Codelis- ten der Messpro- dukte Strom für ESA	Zeile mit Messprodukt-Code: 9991 00000 076 3 Bezeichnung: ESA, Netzlokation Blindarbeit Lastgang 1/4 stündlich [] Nutzbar ab 01.10.2023	Zeile mit Messprodukt-Code: 9991 00000 076 3 Bezeichnung: ESA, Netzlokation Blindarbeit Lastgang 1/4 stündlich [] Nutzbar ab 01.01.2024	Die Blindarbeit auf Ebene der Netzlo- kation wird erst ab dem 01.01.2024 00:00 Uhr ausgetauscht. Daher kann der ESA auch erst für Zeiträume ab dem 01.01.2024 00:00 Uhr dieses Messprodukt bestellen.	Fehler (29.06.2023)
24084	Kapitel 4.6 Codelisten der Messprodukte Strom für ESA	nicht vorhanden	Messprodukt-Code: 9991 00000 153 9 (Fußnote 5) Bezeichnung: ESA, Marktlokation Blindarbeit Lastgang 1/4 stündlich Übertragungsweg: EDIFACT Ebene: Marktlokation Wert: Blindarbeit Werteart: Lastgang Wertegranularität: 1/4 stündlich Energieflussrichtung / Quadranten: Verbrauch / Erzeugung Zuordnung Zählzeit möglich: nein Übermittlungsintervall: gemäß WiM-Tabelle III 2.5.5. Frist: gemäß WiM-Tabelle III 2.5.5. Wertequalität: gemäß WiM-Tabelle III 2.5.5. Nutzbar ab: 01.10.2023	Die Blindarbeit auf Ebene der Marktlokation konnte der ESA bis zum 01.10.2023 00:00 Uhr mit dem Messprodukt-Code: 9991 00000 009 4 bestellen. Aufgrund der Neustrukturierung der Codeliste im Vergleich zur vorherigen Version (Strukturierung Werte Typ 1 und Werte Typ 2) und damit verbunden, dass die Blindarbeit auf Ebene der Marktlokation bis zum 01.01.2024 00:00 Uhr bestellt werden kann, wurde hierfür das Messprodukt mit dem Messprodukt-Code: 9991 00000 153 9 erstellt.	Fehler (29.06.2023)



Änd-ID	Ort	Änderungen		Grund der Anpassung	Status
		Bisher	Neu		
			Fußnote 5: Nutzbar bis zum 01.01.2024 00:00 Uhr		
24292	Kapitel 5.1 Mindest- umfang der Mess- produkte in der UTILMD Strom, Min- destumfang der Messprodukte in der UTILMD bei iMS Strom, Tabelle, Zeile	Zeile mit den folgenden Inhalten: Sparte: Strom  Prognosegrundlage der Marktlokation: Prognose auf Basis von Werten CCI+++ZCO	Zeile mit den folgenden Inhalten: Sparte Strom  Prognosegrundlage der Marktlokation: Prognose auf Basis von Werten CCI+++ZCO	Beseitigung des Widerspruchs zur Aussage, dass der Messprodukt-Code 9991 00000 008 6 nur bei einer Marktlokation mit der Lieferrichtung Verbrauch bestellt werden kann, die in Kapitel "2.1.2 ohne Wahlmöglichkeit der Zuordnung einer Zählzeit" über die Fußnote 4 zu diesem Code getroffen wird.  Für die Lieferrichtung Erzeugung ist das Messprodukt zur Erfassung einer Wirkleistung fachlich nicht sinnvoll, insbesondere nicht als Verpflichtung im Rahmen eines Mindestumfangs in der UTILMD. Zudem gibt es in den UTILMD-MPES-Geschäftsvorfällen keine Möglichkeit, für eine entsprechende OBIS einen Verwendungszweck anzugeben.	Fehler (29.06.2023)
		Messtechnische Einordnung der Marktlokation: iMS (Z52)	Messtechnische Einordnung der Marktlokation: iMS (Z52)		
		Netznutzungsabrechnungsvariante: Lieferrichtung: Erzeugung (Z06)	Netznutzungsabrechnungsvariante: Lieferrichtung: Erzeugung (Z06)		
		Spalte "Marktlokation Messprodukt-Code": 9991 00000 006 0 9991 00000 007 8 9991 00000 008 6 []	Spalte "Marktlokation Messprodukt-Code": 9991 00000 006 0 9991 00000 007 8 []		