

Konsolidierte Lesefassung mit Fehlerkorrekturen

Stand: 25.02.2025

Codeliste der Konfigurationen

Version: 1.3b

Ursprüngliches Publikationsdatum: 01.10.2024

Autor: BDEW



Disclaimer

Die PDF-Datei ist das allein gültige Dokument.

Die zusätzlich veröffentlichte Word-Datei dient als informatorische Lesefassung und entspricht inhaltlich der PDF-Datei. Diese Word-Datei wird bis auf Weiteres rein informatorisch und ergänzend veröffentlicht unter dem Vorbehalt, zukünftig eine kostenpflichtige Veröffentlichung der Word-Datei einzuführen.



Inhaltsverzeichnis

| 1 | Einlei | tung | 5 |
|---|--|--|----------------------|
| 2 | Codel | isten der Standard-Messprodukte Strom für Werte nach Typ 1 | 6 |
| | 2.1 | Standard-Messprodukte der Marktlokation | 7 |
| | 2.1.1 | mit Wahlmöglichkeit der Zuordnung einer Zählzeit | 7 |
| | 2.1.2 | ohne Wahlmöglichkeit der Zuordnung einer Zählzeit | 8 |
| | 2.2 2.3 | Standard-Messprodukte der Tranche | |
| | 2.3.1 | mit Wahlmöglichkeit der Zuordnung einer Zählzeit | 10 |
| | 2.3.2 | ohne Wahlmöglichkeit der Zuordnung einer Zählzeit | 12 |
| | 2.4 | Standard-Messprodukte der Netzlokation | 14 |
| 3 | Codel | iste der Standard-Messprodukte Gas | 15 |
| 4 | Codel | isten der Konfigurationsprodukte und Messprodukte für Werte nach Typ 2 | 17 |
| | 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 | Konfigurationsprodukte Schaltzeitdefinition | 17 18 19 23 |
| | 4.6.1 | Werte nach Typ 2 aus Backend | 24 |
| | 4.6.2 | Werte nach Typ 2 aus SMGW | 29 |
| | 4.7 | Art der Werte für Messprodukte nach Typ 2 | 32 |
| | 4.7.1 | Messprodukt-Position-Codes für die Messprodukte Ist-Einspeisung | 34 |
| | 4.7.2 | Messprodukt-Position-Codes für die Messprodukte Netzzustandsdaten | 35 |
| | 4.7.3 | Messprodukt-Position-Codes für die Messprodukte Mehrwertdienste | 36 |
| | 4.7.4 | Messprodukt-Position-Codes für die Messprodukte Netzzustandsdaten Spannung | 37 |
| 5 | Mind | estumfang der Messprodukte in der UTILMD | 38 |
| | 5.1 5.2 | Mindestumfang der Messprodukte in der UTILMD Strom | |



| 6 | Produ | ıkte zur Bestellung / Änderung von Daten | 46 |
|---|-------|--|-----|
| | 6.1 | Produkte zur Anmeldung einer Zuordnung des LFN (UTILMD) | 46 |
| | 6.1.1 | Verpflichtende Produkte zur Anmeldung einer Zuordnung des LFN (UTILMD) | 46 |
| | 6.1.2 | Optionale Produkte als Voraussetzung in der Anmeldung einer Zuordnung des LFN (UTILMD) | 47 |
| | 6.1.3 | Optionale Produkte als Erwartung / Änderungswunsch in der Anmeldung einer Zuordnung des LFN (UTILMD) | 49 |
| | 6.2 | Produkte zur Bestellung einer Änderung von Abrechnungsdaten (ORDERS) | 52 |
| 7 | Produ | ıkte zur Bestellung einer Änderung an einer Lokation | 55 |
| | 7.1 | Produkte zur Bestellung einer Änderung an einer Lokation in der Sparte Strom | .55 |
| | 7.2 | Produkte zur Bestellung einer Änderung an einer Lokation in der Sparte Gas | 56 |
| 8 | Ände | rungshistorie | 57 |



1 Einleitung

Durch den elektronischen Datenaustausch wird die Abwicklung von Geschäftsvorgängen zwischen den beteiligten Unternehmen vereinfacht. Die Implementierungsaufwände sind umso geringer, je standardisierter die einzelnen Nachrichten sind, die den jeweiligen Geschäftsvorgängen zugrunde liegen. Aus diesem Grund wird die Aussage welche Konfigurationen (z. B. Messprodukte oder Konfigurationen) bestellt werden können über Codes ausgetauscht. Die Codeliste für alle im deutschen Energiemarkt fachlich notwendigen Werte sind in diesem Dokument dargestellt.

Die hier beschriebenen Konfigurationen beziehen sich auf Prozesse, die zwischen den Gremien (BNetzA, Verbände) abgestimmt sind, und werden nach Abstimmung neuer bzw. geänderter Prozesse entsprechend angepasst.

Die Messprodukte Strom in Kapitel 4.6, die ausschließlich für die Rolle ESA Anwendung finden, sind nicht Bestandteil des Konsultationsverfahrens der Nachrichtenbeschreibungen und Anwendungshandbücher. Sie wird entsprechend der Marktbedürfnisse aktualisiert. Informationen über neue Versionen erhalten Sie, indem Sie sich im Forum Datenformate für den entsprechenden Newsletter eintragen. Da nach der Veröffentlichung der neuen Messprodukte die beteiligten Marktpartner diese in ihren Systemen umzusetzen müssen, sind die Messprodukte 14 Tage nach Veröffentlichung einer neuen Version nutzbar. Der genaue Nutzungstermin ist in der Tabelle in der Spalte "Nutzbar ab" angegeben.

Werte aus dem Kapitel 4.6 die dem ESA übermittelt werden, haben keinen Bezug zu Werten aus dem Kapitel 2 Codelisten der Standard-Messprodukte Strom für Werte nach Typ 1 die in der Netznutzungs- oder Bilanzkreisabrechnung verwendet werden. Das heißt, bei Differenzen zwischen Werten aus Messprodukten des Kapitels 4.6, die der ESA erhalten hat zu Werten, die dem Anschlussnutzer in Rechnung gestellt werden, sind ausschließlich die Werte aus Kapitel 2 relevant, die der LF, NB oder ÜNB erhalten haben.



2 Codelisten der Standard-Messprodukte Strom für Werte nach Typ 1

Dieses Kapitel enthält die Codelisten der Messprodukte Strom. Die Messprodukte werden per MSCONS in der Wertequalität, dem Übermittlungsintervall und der Frist nach WiM Teil 2, Kap. 2.5.5. bereitgestellt.

Die zulässigen Kombinationen der Messprodukte Strom sowie ggf. relevante Abhängigkeiten, sind als Fußnote in der jeweiligen Codeliste beschrieben.

Der Mindestumfang der Messprodukte in der UTILMD sind im Kapitel 5 Mindestumfang der Messprodukte in der UTILMD, sowie deren Unterkapitel beschrieben.

Version: 1.3b 25.02.2025 Seite 6 von 59



2.1 Standard-Messprodukte der Marktlokation

2.1.1 mit Wahlmöglichkeit der Zuordnung einer Zählzeit

Bei einer Marktlokation mit der Lieferrichtung Verbrauch ist bei den in der folgenden Tabelle genannten Messprodukten die Zuordnung einer Zählzeit zu einem Messprodukt möglich. Bei einer Marktlokation mit der Lieferrichtung Erzeugung ist bei den in der folgenden Tabelle genannten Messprodukten keine Zuordnung einer Zählzeit zu einem Messprodukt möglich.

| Messprodukt-Code ¹ | e ¹ Bezeichnung Wert Werteart | | Werteart | Wertegranularität | Messprodukt gegen über MSB von Mark rolle bestellbar | | |
|-------------------------------|--|------------|--------------|-------------------|--|----|-----|
| | | | | | NB | LF | MSB |
| 9991 00000 004 4 | Marktlokation ² mit Wahlmöglichkeit der Zuordnung einer Zählzeit für Wirkarbeit Menge jährlich | Wirkarbeit | Arbeitsmenge | jährlich | Χ | | |
| 9991 00000 049 0 | Marktlokation ² mit Wahlmöglichkeit der Zuordnung einer Zählzeit für Wirkarbeit Menge halbjährlich | Wirkarbeit | Arbeitsmenge | halbjährlich | Χ | | |
| 9991 00000 005 2 | Marktlokation ² mit Wahlmöglichkeit der Zuordnung einer Zählzeit für Wirkarbeit Menge quartalsweise | Wirkarbeit | Arbeitsmenge | quartalsweise | Χ | | |
| 9991 00000 006 0 | Marktlokation ² mit Wahlmöglichkeit der Zuordnung einer Zählzeit für Wirkarbeit Menge monatlich | Wirkarbeit | Arbeitsmenge | monatlich | Х | | |
| 9991 00000 149 8 | Marktlokation ² mit Wahlmöglichkeit der Zuordnung einer Zählzeit für Wirkarbeit Menge monatlich | Wirkarbeit | Arbeitsmenge | monatlich | | Χ | |

Version: 1.3b Seite 7 von 59

¹Die Darstellung des Codes mit Leerzeichen erfolgt nur zur besseren Lesbarkeit. Beim elektronischen Datenaustausch wird der Code immer ohne Leerzeichen angegeben.

²Bei einer Marktlokation mit der Lieferrichtung Verbrauch ist für dieses Messprodukt die Zuordnung einer Zählzeit zu einem Messprodukt möglich, bei einer Marktlokation mit der Lieferrichtung Erzeugung ist für dieses Messprodukt keine Zuordnung einer Zählzeit möglich.



2.1.2 ohne Wahlmöglichkeit der Zuordnung einer Zählzeit

| Messprodukt-Code ¹ | Bezeichnung | Wert | Werteart | Wertegranularität | Messprodukt über MSB vo rolle bestellb | | n Markt- |
|---------------------------------|---|-------------|-------------------------------------|-------------------|--|----|-------------|
| | | | | | NB | LF | MSB |
| 9991 00000 007 8 | Marktlokation ohne Wahlmöglichkeit der Zuordnung einer Zählzeit für Wirkarbeit Lastgang 1/4 stündlich | Wirkarbeit | Lastgang | 1/4 stündlich | Χ | | |
| 9991 00000 008 6 ^{3 4} | Marktlokation ohne Wahlmöglichkeit der Zuordnung einer Zählzeit für Wirkarbeit höchste 1/4 Stunde im Monat | Wirkarbeit | höchste 1/4 Stunde im Mo- nat | | Х | | |
| 9991 00000 009 45 | Marktlokation ohne Wahlmöglichkeit der Zuordnung einer Zählzeit für Blindarbeit Lastgang 1/4 stündlich | Blindarbeit | Lastgang | 1/4 stündlich | Χ | | |
| 9991 00000 010 15 | Marktlokation ohne Wahlmöglichkeit der Zuordnung einer Zählzeit für Blindarbeit höchste 1/4 Stunde im Monat | Blindarbeit | höchste 1/4 Stunde im Mo- nat | | Х | | |
| 9991 00000 011 95 | Marktlokation ohne Wahlmöglichkeit der Zuordnung einer Zählzeit für Blindarbeit Menge jährlich | Blindarbeit | Menge | jährlich | Χ | | |
| 9991 00000 050 75 | Marktlokation ohne Wahlmöglichkeit der Zuordnung einer Zählzeit für Blindarbeit Menge halbjährlich | Blindarbeit | Menge | halbjährlich | Χ | | |
| 9991 00000 012 75 | Marktlokation ohne Wahlmöglichkeit der Zuordnung einer Zählzeit für Blindarbeit Menge quartalsweise | Blindarbeit | Menge | quartalsweise | Χ | | |
| 9991 00000 013 55 | Marktlokation ohne Wahlmöglichkeit der Zuordnung einer Zählzeit für Blindarbeit Menge monatlich | Blindarbeit | Menge | monatlich | X | | |

Version: 1.3b 25.02.2025 Seite 8 von 59

³Das Messprodukt mit dem Code 9991 00000 008 6 ist nur bestellbar, wenn zusätzlich eines der Messprodukte mit dem Code 9991 00000 004 4 oder 9991 00000 049 0 oder 9991 00000 005 2 oder 9991 00000 006 0 bestellt wird.

⁴ Nur bei einer Marktlokation mit der Lieferrichtung Verbrauch.

⁵ Nutzbar bis zum 01.01.2024 00:00 Uhr.



2.2 Standard-Messprodukte der Tranche

| Messprodukt-Code ¹ | Bezeichnung | Wert | Werteart | Wertegra- nularität | genül | Messprodukt ge- genüber MSB vor Marktrolle beste bar | |
|-------------------------------|---|------------|----------|------------------------|-------|---|-----|
| | | | | | NB | LF | MSB |
| 9991 00000 014 3 | Tranche ohne Wahlmöglichkeit der Zuordnung einer Zählzeit für Wirkarbeit Lastgang 1/4 stündlich | Wirkarbeit | Lastgang | 1/4 stündlich | Χ | | |
| 9991 00000 064 8 | Tranche ohne Wahlmöglichkeit der Zuordnung einer Zählzeit für Wirkarbeit Menge monatlich | Wirkarbeit | Menge | monatlich | Χ | | |



2.3 Standard-Messprodukte der Messlokation

2.3.1 mit Wahlmöglichkeit der Zuordnung einer Zählzeit

| Messprodukt-Code ¹ | Bezeichnung | Wert | Werteart | Erfassungs- intervall | Energief- luss-rich- tung / Quadrant | genül | Messprodukt ge- genüber MSB vo Marktrolle beste bar | |
|---------------------------------|--|------------|-------------|--------------------------|---|-------|--|-----|
| | | | | | | NB | LF | MSB |
| 9991 00000 015 1 ⁶ | Messlokation mit Wahlmöglichkeit der Zuordnung einer Zählzeit für Wirkarbeit Verbrauch Zählerstand jährlich | Wirkarbeit | Zählerstand | jährlich | Verbrauch | Χ | | X |
| 9991 00000 016 9 ^{6 7} | Messlokation mit Wahlmöglichkeit der Zuordnung einer Zählzeit für Wirkarbeit Erzeugung Zählerstand jährlich | Wirkarbeit | Zählerstand | jährlich | Erzeugung | Χ | | X |
| 9991 00000 051 5 ⁶ | Messlokation mit Wahlmöglichkeit der Zuordnung einer Zählzeit für Wirkarbeit Verbrauch Zählerstand halbjährlich | Wirkarbeit | Zählerstand | halbjährlich | Verbrauch | Χ | | X |
| 9991 00000 052 3 ^{6 7} | Messlokation mit Wahlmöglichkeit der Zuordnung einer Zählzeit für Wirkarbeit Erzeugung Zählerstand halbjährlich | Wirkarbeit | Zählerstand | halbjährlich | Erzeugung | Χ | | X |
| 9991 00000 017 76 | Messlokation mit Wahlmöglichkeit der Zuordnung einer Zählzeit für Wirkarbeit Verbrauch Zählerstand quartalsweise | Wirkarbeit | Zählerstand | quartals- weise | Verbrauch | Χ | | X |
| 9991 00000 018 8 ^{6 7} | Messlokation mit Wahlmöglichkeit der Zuordnung einer Zählzeit für Wirkarbeit Erzeugung Zählerstand quartalsweise | Wirkarbeit | Zählerstand | quartals- weise | Erzeugung | Х | | Χ |

⁶Diese Messprodukte sind nur nutzbar, wenn die messtechnische Einordnung der Marktlokation, für die die Werte benötigt werden "kME/mME" ist. Ist die messtechnische Einordnung der Marktlokation, für die die Werte benötigt werden, "iMS" so liegt hier bereits eine Wertegranularität "monatlich" gemäß WiM Teil 2, Kap. 2.5.5. Darstellung der zu übermittelnden Werte vor, weshalb die gekennzeichneten Messprodukte nicht verwendbar sind.

⁷Diesen Messprodukten ist nur dann eine Zählzeit zuordenbar, wenn diese für eine Marktlokation Verbrauch, die ebenfalls tarifiert werden muss benötigt wird. Werden die Messprodukte für eine Marktlokation Erzeugung benötigt, so ist keine Zuordnung einer Zählzeit möglich.

Version: 1.3b 25.02.2025 Seite 10 von 59



| Messprodukt-Code ¹ | Bezeichnung | Wert | Werteart | Erfassungs- intervall | Energief- luss-rich- tung / Quadrant | Messprodu genüber M Marktrolle bar | | B von |
|-------------------------------|--|------------|-------------|--------------------------|---|---|----|-------|
| | | | | | | NB | LF | MSB |
| 9991 00000 019 3 | Messlokation mit Wahlmöglichkeit der Zuordnung einer Zählzeit für Wirkarbeit Verbrauch Zählerstand monatlich | Wirkarbeit | Zählerstand | monatlich | Verbrauch | Х | | Χ |
| 9991 00000 020 0 ⁷ | Messlokation mit Wahlmöglichkeit der Zuordnung einer Zählzeit für Wirkarbeit Erzeugung Zählerstand monatlich | Wirkarbeit | Zählerstand | monatlich | Erzeugung | Χ | | Χ |



2.3.2 ohne Wahlmöglichkeit der Zuordnung einer Zählzeit

| Messprodukt-Code ¹ | Bezeichnung | Wert | Werteart | Erfassungs- intervall | Energief- luss-rich- tung / Quadrant | über MS | | ukt gegen- von bestell- |
|-------------------------------|---|-------------|--------------------------------|--------------------------|---|---------|----|-------------------------------|
| | | | | | | NB | LF | MSB |
| 9991 00000 021 8 | Messlokation ohne Wahlmöglichkeit der Zuordnung einer Zählzeit für Wirkarbeit Verbrauch Lastgang 1/4 stündlich | Wirkarbeit | Lastgang | 1/4 stünd- lich | Verbrauch | Х | | Χ |
| 9991 00000 022 6 | Messlokation ohne Wahlmöglichkeit der Zuordnung einer Zählzeit für Wirkarbeit Erzeugung Lastgang 1/4 stündlich | Wirkarbeit | Lastgang | 1/4 stünd- lich | Erzeugung | Х | | Χ |
| 9991 00000 023 4 | Messlokation ohne Wahlmöglichkeit der Zuordnung einer Zählzeit für Blindarbeit Verbrauch Lastgang 1/4 stündlich | Blindarbeit | Lastgang | 1/4 stünd- lich | Q1/Q4 | Χ | | Χ |
| 9991 00000 024 2 | Messlokation ohne Wahlmöglichkeit der Zuordnung einer Zählzeit für Blindarbeit Erzeugung Lastgang 1/4 stündlich | Blindarbeit | Lastgang | 1/4 stünd- lich | Q2/Q3 | Х | | Χ |
| 9991 00000 025 08 | Messlokation ohne Wahlmöglichkeit der Zuordnung einer Zählzeit für Wirkarbeit Verbrauch höchste 1/4 Stunde im Monat | Wirkarbeit | höchste 1/4 Stunde im Monat | | Verbrauch | Х | | X |
| 9991 00000 026 8 ⁹ | Messlokation ohne Wahlmöglichkeit der Zuordnung einer Zählzeit für Wirkarbeit Erzeugung höchste 1/4 Stunde im Monat | Wirkarbeit | höchste 1/4 Stunde im Monat | | Erzeugung | Χ | | X |
| 9991 00000 027 6 | Messlokation ohne Wahlmöglichkeit der Zuordnung einer Zählzeit für Blindarbeit Verbrauch höchste 1/4 Stunde im Monat | Blindarbeit | höchste 1/4 Stunde im Monat | | Q1/Q4 | Χ | | X |
| 9991 00000 028 4 | Messlokation ohne Wahlmöglichkeit der Zuordnung einer Zählzeit für Blindarbeit Erzeugung höchste 1/4 Stunde im Monat | Blindarbeit | höchste 1/4 Stunde im Monat | | Q2/Q3 | Χ | | X |
| 9991 00000 029 2 | Messlokation ohne Wahlmöglichkeit der Zuordnung einer Zählzeit für Blindarbeit Verbrauch Zählerstand jährlich | Blindarbeit | Zählerstand | jährlich | Q1/Q4 | Х | | Х |

Version: 1.3b Seite 12 von 59

⁸Das Messprodukt mit dem Code 9991 00000 025 0 ist nur bestellbar, wenn zusätzlich eines der Messprodukte mit dem Code 9991 00000 015 1 oder 9991 00000 051 5 oder 9991 00000 017 7 oder 9991 00000 019 3 bestellt wird.

⁹Das Messprodukt mit dem Code 9991 00000 026 8 ist nur bestellbar, wenn zusätzlich eines der Messprodukte mit dem Code 9991 00000 016 9 oder 9991 00000 052 3 oder 9991 00000 018 8 oder 9991 00000 020 0 bestellt wird.



| Messprodukt-Code ¹ | Bezeichnung | Wert | Werteart | Erfassungs- intervall | Energief- luss-rich- tung / Quadrant | Messprodukt gegen über MSB von Marktrolle bestell- bar | | |
|-------------------------------|--|-------------|-------------|--------------------------|---|---|----|-----|
| | | | | | | NB | LF | MSB |
| 9991 00000 030 9 | Messlokation ohne Wahlmöglichkeit der Zuordnung einer Zählzeit für Blindarbeit Erzeugung Zählerstand jährlich | Blindarbeit | Zählerstand | jährlich | Q2/Q3 | Х | | Χ |
| 9991 00000 053 1 | Messlokation ohne Wahlmöglichkeit der Zuordnung einer Zählzeit für Blindarbeit Verbrauch Zählerstand halbjährlich | Blindarbeit | Zählerstand | halbjährlich | Q1/Q4 | Χ | | Χ |
| 9991 00000 054 9 | Messlokation ohne Wahlmöglichkeit der Zuordnung einer Zählzeit für Blindarbeit Erzeugung Zählerstand halbjährlich | Blindarbeit | Zählerstand | halbjährlich | Q2/Q3 | Χ | | Χ |
| 9991 00000 031 7 | Messlokation ohne Wahlmöglichkeit der Zuordnung einer Zählzeit für Blindarbeit Verbrauch Zählerstand quartalsweise | Blindarbeit | Zählerstand | quartals- weise | Q1/Q4 | Х | | Χ |
| 9991 00000 032 5 | Messlokation ohne Wahlmöglichkeit der Zuordnung einer Zählzeit für Blindarbeit Erzeugung Zählerstand quartalsweise | Blindarbeit | Zählerstand | quartals- weise | Q2/Q3 | Χ | | Χ |
| 9991 00000 033 3 | Messlokation ohne Wahlmöglichkeit der Zuordnung einer Zählzeit für Blindarbeit Verbrauch Zählerstand monatlich | Blindarbeit | Zählerstand | monatlich | Q1/Q4 | Χ | | Χ |
| 9991 00000 034 1 | Messlokation ohne Wahlmöglichkeit der Zuordnung einer Zählzeit für Blindarbeit Erzeugung Zählerstand monatlich | Blindarbeit | Zählerstand | monatlich | Q2/Q3 | Х | | Χ |



2.4 Standard-Messprodukte der Netzlokation

| Messprodukt-Code ¹ | Bezeichnung | Wert | Werteart | Wertegranularität | Messprodukt gegen- über MSB von Markt rolle bestellbar | | |
|-------------------------------|--|-------------|-------------------------------------|-------------------|--|----|---------|
| | | | | | NB | LF | MSB |
| 9991 00000 065 6 | Netzlokation ohne Wahlmöglichkeit der Zuordnung einer Zählzeit für Blindarbeit Lastgang 1/4 stündlich | Blindarbeit | Lastgang | 1/4 stündlich | Χ | | |
| 9991 00000 066 4 | Netzlokation ohne Wahlmöglichkeit der Zuordnung einer Zählzeit für Blindarbeit höchste 1/4 Stunde im Monat | Blindarbeit | höchste 1/4 Stunde im Mo- nat | | Х | | |
| 9991 00000 067 2 | Netzlokation ohne Wahlmöglichkeit der Zuordnung einer Zählzeit für Blindarbeit Menge jährlich | Blindarbeit | Menge | jährlich | Χ | | |
| 9991 00000 068 0 | Netzlokation ohne Wahlmöglichkeit der Zuordnung einer Zählzeit für Blindarbeit Menge halbjährlich | Blindarbeit | Menge | halbjährlich | Χ | | |
| 9991 00000 069 8 | Netzlokation ohne Wahlmöglichkeit der Zuordnung einer Zählzeit für Blindarbeit Menge quartalsweise | Blindarbeit | Menge | quartalsweise | Χ | | |
| 9991 00000 070 5 | Netzlokation ohne Wahlmöglichkeit der Zuordnung einer Zählzeit für Blindarbeit Menge monatlich | Blindarbeit | Menge | monatlich | X | | |



3 Codeliste der Standard-Messprodukte Gas

Dieses Kapitel enthält die Codelisten der Messprodukte Gas. Die Messprodukte werden per MSCONS in der Wertequalität, dem Übermittlungsintervall und der Frist nach WiM-Gas bereitgestellt.

| Messprodukt- Code ¹ | Beschreibung | Wert | Werteart | Wertegranularität / Erfassungsinter- | Energiefluss- richtung | Messprodukt gegenüber N von Marktrolle bestellbar | |
|-----------------------------------|--|-----------------|--------------|---|---------------------------|--|----|
| | | | | vall ¹⁰ | | NB | LF |
| 9991 00000 035 9 | Gas, Wirkarbeit Lastgang stündlich Verbrauch | Wirkarbeit | Lastgang | stündlich | Verbrauch | Χ | Χ |
| 9991 00000 040 8 | Gas, Wirkarbeit Menge jährlich Verbrauch | Wirkarbeit | Arbeitsmenge | jährlich | Verbrauch | Χ | Χ |
| 9991 00000 062 2 | Gas, Wirkarbeit Menge halbjährlich Verbrauch | Wirkarbeit | Arbeitsmenge | halbjährlich | Verbrauch | Χ | Χ |
| 9991 00000 063 0 | Gas, Wirkarbeit Menge quartalsweise Verbrauch | Wirkarbeit | Arbeitsmenge | quartalsweise | Verbrauch | Χ | Χ |
| 9991 00000 061 4 | Gas, Wirkarbeit Menge monatlich Verbrauch | Wirkarbeit | Arbeitsmenge | monatlich | Verbrauch | Χ | Χ |
| 9991 00000 038 311 | Gas, Betriebsvolumen Zählerstand jährlich Verbrauch | Betriebsvolumen | Zählerstand | jährlich | Verbrauch | Χ | Χ |
| 9991 00000 057 3 ¹² | Gas, Betriebsvolumen Zählerstand halbjährlich Verbrauch | Betriebsvolumen | Zählerstand | halbjährlich | Verbrauch | Χ | Χ |
| 9991 00000 059 913 | Gas, Betriebsvolumen Zählerstand quartalsweise Verbrauch | Betriebsvolumen | Zählerstand | quartalsweise | Verbrauch | Χ | Χ |
| 9991 00000 055 714 | Gas, Betriebsvolumen Zählerstand monatlich Verbrauch | Betriebsvolumen | Zählerstand | monatlich | Verbrauch | Χ | Χ |
| 9991 00000 039 1 ¹⁵ | Gas, Normvolumen Zählerstand jährlich Verbrauch | Normvolumen | Zählerstand | jährlich | Verbrauch | Χ | Χ |

Version: 1.3b 25.02.2025 Seite 15 von 59

¹⁰Wertegranularität bei Lastgang / Arbeitsmenge, Erfassungsintervall bei Zählerständen.

¹¹Das Messprodukt mit dem Code 9991 00000 038 3 ist nur bestellbar, wenn das Messprodukt mit dem Code 9991 00000 039 1 nicht bestellt wird.

¹²Das Messprodukt mit dem Code 9991 00000 057 3 ist nur bestellbar, wenn das Messprodukt mit dem Code 9991 00000 058 1 nicht bestellt wird.

¹³Das Messprodukt mit dem Code 9991 00000 059 9 ist nur bestellbar, wenn das Messprodukt mit dem Code 9991 00000 060 6 nicht bestellt wird.

¹⁴Das Messprodukt mit dem Code 9991 00000 055 7 ist nur bestellbar, wenn das Messprodukt mit dem Code 9991 00000 056 5 nicht bestellt wird.

¹⁵ Das Messprodukt mit dem Code 9991 00000 039 1 ist bestellbar, wenn das Messprodukt mit dem Code 9991 00000 038 3 nicht bestellt wird.



| Messprodukt- Code ¹ | Beschreibung | Wert | Werteart | Wertegranularität / Erfassungsinter- | Energiefluss- richtung | Messprodukt gegenüber MS von Marktrolle bestellbar | | |
|-----------------------------------|--|-------------|-------------|---|---------------------------|---|----|--|
| | | | | vall ¹⁰ | | NB | LF | |
| 9991 00000 058 1 ¹⁶ | Gas, Normvolumen Zählerstand halbjährlich Verbrauch | Normvolumen | Zählerstand | halbjährlich | Verbrauch | Χ | Χ | |
| 9991 00000 060 6 ¹⁷ | Gas, Normvolumen Zählerstand quartalsweise Verbrauch | Normvolumen | Zählerstand | quartalsweise | Verbrauch | Χ | Χ | |
| 9991 00000 056 5 ¹⁸ | Gas, Normvolumen Zählerstand monatlich Verbrauch | Normvolumen | Zählerstand | monatlich | Verbrauch | Χ | Χ | |

Version: 1.3b 25.02.2025 Seite 16 von 59

¹⁶Das Messprodukt mit dem Code 9991 00000 058 1 ist nur bestellbar, wenn das Messprodukt mit dem Code 9991 00000 057 3 nicht bestellt wird.

¹⁷Das Messprodukt mit dem Code 9991 00000 060 6 ist nur bestellbar, wenn das Messprodukt mit dem Code 9991 00000 059 9 nicht bestellt wird.

¹⁸Das Messprodukt mit dem Code 9991 00000 056 5 ist nur bestellbar, wenn das Messprodukt mit dem Code 9991 00000 055 7 nicht bestellt wird.



4 Codelisten der Konfigurationsprodukte und Messprodukte für Werte nach Typ 2

Dieses Kapitel enthält die Codelisten der Konfigurations- und Messprodukte Strom. Die Konfigurationsprodukte Strom werden im Rahmen der Bestellung einer Konfiguration gemäß GPKE Teil 3, Kap. 1.3. bzw. im Rahmen der Anfrage zur Übermittlung von Werten durch den ESA gemäß WiM Teil 2, Kap. 4. verwendet.

4.1 Konfigurationsprodukte Schaltzeitdefinition

| Konfigurationsprodukt-Code ¹ | Bezeichnung | dukt g | urations egenübe arktrolle r | er MSB |
|---|----------------------|--------|---------------------------------------|--------|
| | | NB | LF | MSB |
| 9991 00000 071 3 | Schaltzeitdefinition | X | Χ | Χ |

4.2 Konfigurationsprodukte Leistungskurvendefinition

| Konfigurationsprodukt-Code ¹ | Bezeichnung | Konfigu dukt ge von Ma stellba | egenübe arktrolle | r MSB |
|---|---------------------------|---|----------------------|-------|
| | | NB | LF | MSB |
| 9991 00000 072 1 | Leistungskurvendefinition | Χ | Χ | Χ |



4.3 Konfigurationsprodukte Ad-Hoc-Steuerkanal

| Konfigurationsprodukt-Code ¹ | Bezeichnung | dukt ge | arktrolle | er MSB |
|---|--------------------|---------|-----------|--------|
| | | NB | LF | MSB |
| 9991 00000 073 9 | Ad-Hoc-Steuerkanal | Χ | X | Χ |



4.4 Messprodukte mit Konfigurationserlaubnis für Werte nach Typ 2 aus SMGW

| Messprodukt- Code ¹ | Bezeichnung | Übertra- gungsweg | Ebene | Werteart | Auslöser | Erfas- sungsin- tervall | Über- mitt- lungsin- | Frist | Zuord- nung Zählzeit | Wer- tequali- tät | Konfigurations- Priorität ¹⁹ | Messpro über MS rolle bes | B von N | • |
|-----------------------------------|--|----------------------|-------------------|-----------------------------------|----------|-------------------------------|----------------------------|-----------------------|----------------------------|-------------------------|--|---------------------------------|-------------|-----|
| | | | | | | | tervall | | möglich | | | NB | LF | MSB |
| 9991 00000 081 2 | Messlokation, Netzzustands- daten, 1 Min. | aus dem SMGW | Messlo- kation | Siehe Kap. 4.7.2 ²⁰ | | 1 Min. | 1 Min. | Direktver- bindung | nein | Werte ²¹ | Prio 1: Energie- wirtschaftliche Grundlage | X | | |
| 9991 00000 082 0 | Messlokation, Netzzustands- daten, 10 Min. | aus dem SMGW | Messlo- kation | Siehe Kap. 4.7.2 ²⁰ | | 10 Min. | 10 Min. | Direktver- bindung | nein | Werte ²¹ | Prio 1: Energie- wirtschaftliche Grundlage | X | | |
| 9991 00000 083 8 | Messlokation, Netzzustands- daten, 15 Min. | aus dem SMGW | Messlo- kation | Siehe Kap. 4.7.2 ²⁰ | | 15 Min. | 15 Min. | Direktver- bindung | nein | Werte ²¹ | Prio 1: Energie- wirtschaftliche Grundlage | X | | |
| 9991 00000 084 6 | Messlokation, Netzzustands- daten, zur einmaligen Übermittlung | aus dem SMGW | Messlo- kation | Siehe Kap. 4.7.2 ²⁰ | | ad-hoc | ad-hoc | Direktver- bindung | nein | Werte ²¹ | Prio 1: Energie- wirtschaftliche Grundlage | X | | |
| 9991 00000 085 4 | Messlokation, Netzzustands- daten, täglich, | aus dem SMGW | Messlo- kation | Siehe Kap. 4.7.2 ²⁰ | | 1 Min. | Täglich | Direktver- bindung | nein | Werte ²¹ | Prio 1: Energie- wirtschaftliche Grundlage | X | | |

Version: 1.3b Seite 19 von 59

¹⁹ Konfigurations-Priorität wird berücksichtigt, wenn Kapazitätsgrenzen der Messtechnik erreicht wird inkl. Kommunikation.

²⁰ Die Art der Werte für dieses Messprodukt sind in Kapitel 4.7.2 der Codeliste der Konfigurationen beschrieben.

²¹ Rohdatenstand zum Zeitpunkt der Übermittlungsfrist ohne Plausibilisierung, Ersatzwertbildung und Aktualisierung bei Störungsbeseitigung.



| Messprodukt- Code ¹ | Bezeichnung | nung Übertra- gungsweg | Ebene | Werteart | Auslöser | Erfas- sungsin- tervall | Über- mitt- lungsin- | Frist | Zuord- nung Zählzeit | Wer- tequali- tät | Konfigurations- Priorität ¹⁹ | Messpr über M rolle be | SB von N | Vlarkt- |
|--------------------------------|--|---------------------------|-------------------|-----------------------------------|--|-------------------------------|----------------------------|-----------------------|----------------------------|-------------------------|---|------------------------------|-------------|-------------|
| | | | | | | | tervall | | möglich | | | NB | LF | MSB |
| | Erfassungsin- tervall 1 Min. | | | | | | | | | | | | | |
| 9991 00000 154 7 | Messlokation, Netzzustands- daten, täglich, Erfassungsin- tervall 15 Min. | aus dem SMGW | Messlo- kation | Siehe Kap. 4.7.2 ²⁰ | | 15 Min. | Täglich | Direktver- bindung | nein | Werte ²¹ | Prio 1: Energie- wirtschaftliche Grundlage | X | | |
| 9991 00000 086 2 | Messlokation, Netzzustands- daten, Span- nung | aus dem SMGW | Messlo- kation | Siehe Kap. 4.7.4 ²² | | 1 Min. | 1 Min. | Direktver- bindung | nein | Werte ²¹ | Prio 1: Energie- wirtschaftliche Grundlage | X | | |
| 9991 00000 087 0 | Messlokation, Netzzustands- daten, Schwellwert | aus dem SMGW | Messlo- kation | Siehe Kap. 4.7.2 ²⁰ | Bei Schwell- wertun- ter- / - über- schrei- tung | 1 Min. | 1 Min. | Direktver- bindung | nein | Werte ²¹ | Prio 1: Energie- wirtschaftliche Grundlage | X | | |
| 9991 00000 088 8 | Messlokation, Ist-Einspei- sung, 1 Min. | aus dem SMGW | Messlo- kation | Siehe Kap. 4.7.1 ²³ | | 1 Min. | 1 Min. | Direktver- bindung | nein | Werte ²¹ | Prio 2: Vertragli- che Grundlage mit AN/ANN | X | X | |
| 9991 00000 089 6 | Messlokation, Ist-Einspei- sung, 15 Min. | aus dem SMGW | Messlo- kation | Siehe Kap. 4.7.1 ²³ | | 15 Min. | 15 Min. | Direktver- bindung | nein | Werte ²¹ | Prio 2: Vertragli- che Grundlage mit AN/ANN | X | X | |

²² Die Art der Werte für dieses Messprodukt sind in Kapitel 4.7.4 der Codeliste der Konfigurationen beschrieben.

Version: 1.3b Seite 20 von 59

²³ Die Art der Werte für dieses Messprodukt sind in Kapitel 4.7.1 der Codeliste der Konfigurationen beschrieben.



| Messprodukt- Code ¹ | Bezeichnung | Übertra- gungsweg | Ebene | Werteart | Auslöser | Erfas- sungsin- tervall | Über- mitt- lungsin- tervall | Frist | Zuord- nung Zählzeit | Wer- tequali- tät | Konfigurations- Priorität ¹⁹ | über M | odukt ge SB von f estellbar | • |
|-----------------------------------|--|----------------------|-------------------|-----------------------------------|--|-------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|----------------------------|-------------------------|---|--------|-----------------------------------|-----|
| | | | | | | | tervaii | | möglich | | | NB | LF | MSB |
| 9991 00000 090 3 | Messlokation, Ist-Einspei- sung, zur ein- maligen Über- mittlung | aus dem SMGW | Messlo- kation | Siehe Kap. 4.7.1 ²³ | | ad-hoc | ad-hoc | Direktver- bindung | nein | Werte ²¹ | Prio 2: Vertragli- che Grundlage mit AN/ANN | X | X | |
| 9991 00000 091 1 | Messlokation, Ist-Einspei- sung, Schwell- wert | aus dem SMGW | Messlo- kation | Siehe Kap. 4.7.1 ²³ | Bei Schwell- wertun- ter- / - über- schrei- tung | 1 Min. | 1 Min. | Direktver- bindung | nein | Werte ²¹ | Prio 2: Vertragli- che Grundlage mit AN/ANN | X | X | |
| 9991 00000 092 9 | Messlokation, Mehrwert- dienste, 1 Min. | aus dem SMGW | Messlo- kation | Siehe Kap. 4.7.3 ²⁴ | | 1 Min. | 1 Min. | Direktver- bindung | nein | Werte ²¹ | Prio 2: Vertragli- che Grundlage mit AN/ANN | X | Χ | X |
| 9991 00000 093 7 | Messlokation, Mehrwert- dienste, 15 Min. | aus dem SMGW | Messlo- kation | Siehe Kap. 4.7.3 ²⁴ | | 15 Min. | 15 Min. | Direktver- bindung | nein | Werte ²¹ | Prio 2: Vertragli- che Grundlage mit AN/ANN | X | X | X |

Version: 1.3b Seite 21 von 59

²⁴ Die Art der Werte für dieses Messprodukt sind in Kapitel 4.7.3 der Codeliste der Konfigurationen beschrieben.



| Messprodukt- Code ¹ | Bezeichnung | Übertra- gungsweg | Ebene | Werteart | Auslöser | Erfas- sungsin- tervall | Über- mitt- lungsin- | Frist | Zuord- nung Zählzeit | Wer- tequali- tät | Konfigurations- Priorität ¹⁹ | über M | rodukt g ISB von I estellbar | Markt- |
|-----------------------------------|--|-------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--|-------------------------------|----------------------------|-----------------------|----------------------------|-------------------------|---|--------|------------------------------------|--------|
| | | | | | | | tervall | | möglich | | | NB | LF | MSB |
| 9991 00000 094 5 | Messlokation, Mehrwert- dienste, zur einmaligen Übermittlung | aus dem SMGW | Messlo- kation | Siehe Kap. 4.7.3 ²⁴ | | ad-hoc | ad-hoc | Direktver- bindung | nein | Werte ²¹ | Prio 2: Vertragli- che Grundlage mit AN/ANN | X | X | X |
| 9991 00000 095 3 | Messlokation, Mehrwert- dienste, Schwellwert | aus dem SMGW | Messlo- kation | Siehe Kap. 4.7.3 ²⁴ | Bei Schwell- wertun- ter- / - über- schrei- tung | 1 Min. | 1 Min. | Direktver- bindung | nein | Werte ²¹ | Prio 2: Vertragli- che Grundlage mit AN/ANN | X | X | X |
| 9991 00000 143 0 | CLS-HKS3 | CLS-Direkt aus dem SMGW | Steuer- bare Res- source | | | | ad-hoc | Direktver- bindung | nein | Werte ²¹ | Prio 2: Vertragli- che Grundlage mit AN/ANN | X | X | |
| 9991 00000 144 8 | CLS-HKS4 | CLS-Direkt aus dem SMGW | Steuer- bar Res- source | | | | ad-hoc | Direktver- bindung | nein | Werte ²¹ | Prio 2: Vertragli- che Grundlage mit AN/ANN | X | X | |
| 9991 00000 145 6 | CLS-HKS5 | CLS-Direkt aus dem SMGW | Steuer- bare Res- source | | | | zyklisch | Direktver- bindung | nein | Werte ²¹ | Prio 2: Vertragli- che Grundlage mit AN/ANN | X | X | |



4.5 Messprodukte für Werte nach Typ 2 aus Backend für LF und NB

Derzeit sind keine Messprodukte zur Übermittlung von Werten nach Typ 2 aus dem Backend vorhanden.



4.6 Codelisten der Messprodukte Strom für ESA

Die Produkte können ausschließlich von der Marktrolle ESA gegenüber dem MSB bestellt werden.

4.6.1 Werte nach Typ 2 aus Backend

| Messprodukt- Code ¹ | Bezeichnung | Übertra- gungs- weg | Ebene | Wert | Werteart | Werte - gra- nulari- tät | Energief- lussrich- tung / Quadran- ten | Zuord- nung Zählzeit möglich | Über- mitt- lungsin- tervall | Frist | Wer- tequali- tät | Pflicht ²⁵ / Optional | Nutzbar ab |
|-----------------------------------|---|---------------------------|-------------------|------------------|----------|--------------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|--|-------------------------|----------------------------------|--------------------------|
| 9991 00000 041 6 | ESA, Messlo- kation Wirk- arbeit Last- gang Ver- brauch 1/4 stündlich, Rohdaten | EDIFACT | Messloka- tion | Wirkarbeit | Lastgang | 1/4 stünd- lich | Ver- brauch | nein | täglich | unverzüg- lich, je- doch spä- testens bis 9:30 Uhr | Werte ²¹ | Optional | 01.04.2022, 00:00 Uhr |
| 9991 00000 042 4 | ESA, Messlo- kation Wirk- arbeit Last- gang Erzeu- gung 1/4 stündlich, Rohdaten | EDIFACT | Messloka- tion | Wirkarbeit | Lastgang | 1/4 stünd- lich | Erzeu- gung | nein | täglich | unverzüg- lich, je- doch spä- testens bis 9:30 Uhr | Werte ²¹ | Optional | 01.04.2022, 00:00 Uhr |
| 9991 00000 045 8 | ESA, Messlo- kation Blind- arbeit Last- gang | EDIFACT | Messloka- tion | Blindar- beit | Lastgang | 1/4 stünd- lich | Q1/Q4 | nein | täglich | unverzüg- lich, je- doch | Werte ²¹ | Optional | 01.04.2022, 00:00 Uhr |

²⁵ Die Pflicht, zur Übermittlung von Messwerten an den ESA auf dessen Verlangen, ergibt sich aus der BNetzA Mitteilung Nr. 3 zur Umsetzung des Beschlusses WiM vom 07.02.2024.

Version: 1.3b 25.02.2025 Seite 24 von 59



| Messprodukt- Code ¹ | Bezeichnung | Übertra- gungs- weg | Ebene | Wert | Werteart | Werte - gra- nulari- tät | Energief- lussrich- tung / Quadran- ten | Zuord- nung Zählzeit möglich | Über- mitt- lungsin- tervall | Frist | Wer- tequali- tät | Pflicht ²⁵ / Op- tional | Nutzbar ab |
|-----------------------------------|---|---------------------------|--------------------|------------------|----------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|
| | Verbrauch 1/4 stündlich, Rohdaten | | | | | | | | | spätestens bis 9:30 Uhr | | | |
| 9991 00000 046 6 | ESA, Messlo- kation Blind- arbeit Last- gang Erzeu- gung 1/4 stündlich, Rohdaten | EDIFACT | Messloka- tion | Blindar- beit | Lastgang | 1/4 stünd- lich | Q2/Q3 | nein | täglich | unverzüg- lich, je- doch spä- testens bis 9:30 Uhr | Werte ²¹ | Optional | 01.04.2022, 00:00 Uhr |
| 9991 00000 074 7 | ESA, Marktlo- kation Wirk- arbeit Last- gang Ver- brauch oder Erzeugung 1/4 stündlich, aufbereitete Daten | EDIFACT | Marktlo- kation | Wirkarbeit | Lastgang | 1/4 stünd- lich | Ver- brauch / Erzeu- gung | nein | gemäß WiM Teil 2, Kap. 2.5.5 | gemäß WiM Teil 2, Kap. 2.5.5 | gemäß WiM Teil 2, Kap. 2.5.5 | Optional | 01.10.2023, 00:00 Uhr |
| 9991 00000 305 6 | ESA, Marktlo- kation Wirk- arbeit Last- gang Ver- brauch oder Erzeugung 1/4 stündlich, aufbereitete Daten | EDIFACT | Marktlo- kation | Wirkarbeit | Lastgang | 1/4 stünd- lich | Ver- brauch / Erzeu- gung | nein | gemäß WiM Teil 2, Kap. 2.5.5 | gemäß WiM Teil 2, Kap. 2.5.5 | gemäß WiM Teil 2, Kap. 2.5.5 | Pflicht | 06.08.2024, 00:00 Uhr |
| 9991 00000 075 5 | ESA, Tranche Wirkarbeit Lastgang | EDIFACT | Tranche | Wirkarbeit | Lastgang | 1/4 stünd- lich | Erzeu- gung | nein | gemäß WiM Teil | gemäß WiM Teil | gemäß WiM Teil | Optional | 01.10.2023, 00:00 Uhr |



| Messprodukt- Code ¹ | Bezeichnung | Übertra- gungs- weg | Ebene | Wert | Werteart | Werte - gra- nulari- tät | Energief- lussrich- tung / Quadran- ten | Zuord- nung Zählzeit möglich | Über- mitt- lungsin- tervall | Frist | Wer- tequali- tät | Pflicht ²⁵ / Optional | Nutzbar ab |
|-----------------------------------|---|---------------------------|--------------------|------------------|----------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---|--------------------------|
| | Erzeugung 1/4 stündlich, aufbereitete Daten | | | | | | | | 2, Kap. 2.5.5 | 2, Kap. 2.5.5 | 2, Kap. 2.5.5 | | |
| 9991 00000 306 4 | ESA, Tranche Wirkarbeit Lastgang Er- zeugung 1/4 stündlich, aufbereitete Daten | EDIFACT | Tranche | Wirkarbeit | Lastgang | 1/4 stünd- lich | Erzeu- gung | nein | gemäß WiM Teil 2, Kap. 2.5.5 | gemäß WiM Teil 2, Kap. 2.5.5 | gemäß WiM Teil 2, Kap. 2.5.5 | Pflicht | 06.08.2024, 00:00 Uhr |
| 9991 00000 153 9 ⁵ | ESA, Marktlo- kation Blind- arbeit Last- gang 1/4 stündlich, aufbereitete Daten | EDIFACT | Marktlo- kation | Blindar- beit | Lastgang | 1/4 stünd- lich | Ver- brauch / Erzeu- gung | nein | gemäß WiM Teil 2, Kap. 2.5.5 | gemäß WiM Teil 2, Kap. 2.5.5 | gemäß WiM Teil 2, Kap. 2.5.5 | Optional | 01.10.2023, 00:00 Uhr |
| 9991 00000 076 3 | ESA, Netzlo- kation Blind- arbeit Last- gang 1/4 stündlich, aufbereitete Daten | EDIFACT | Netzloka- tion | Blindar- beit | Lastgang | 1/4 stünd- lich | Ver- brauch / Erzeu- gung | nein | gemäß WiM Teil 2, Kap. 2.5.5 | gemäß WiM Teil 2, Kap. 2.5.5 | gemäß WiM Teil 2, Kap. 2.5.5 | Optional | 01.01.2024, 00:00 Uhr |
| 9991 00000 077 1 | ESA, Messlo- kation Wirk- arbeit Last- gang Ver- brauch 1/4 stündlich, | EDIFACT | Messloka- tion | Wirkarbeit | Lastgang | 1/4 stünd- lich | Ver- brauch | nein | gemäß WiM Teil 2, Kap. 2.5.5 | gemäß WiM Teil 2, Kap. 2.5.5 | gemäß WiM Teil 2, Kap. 2.5.5 | Optional ab 01.10.2023, 00:00 Uhr Pflicht ab | 01.10.2023, 00:00 Uhr |



| Messprodukt- Code ¹ | Bezeichnung | Übertra- gungs- weg | Ebene | Wert | Werteart | Werte - gra- nulari- tät | Energief- lussrich- tung / Quadran- ten | Zuord- nung Zählzeit möglich | Über- mitt- lungsin- tervall | Frist | Wer- tequali- tät | Pflicht ²⁵ / Op- tional | Nutzbar ab |
|-----------------------------------|---|---------------------------|-------------------|------------------|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|--|--------------------------|
| | aufbereitete Daten | | | | | | | | | | | 06.08.2024 00:00 Uhr | |
| 9991 00000 078 9 | ESA, Messlo- kation Wirk- arbeit Last- gang Erzeu- gung 1/4 stündlich, aufbereitete Daten | EDIFACT | Messloka- tion | Wirkarbeit | Lastgang | 1/4 stünd- lich | Erzeu- gung | nein | gemäß WiM Teil 2, Kap. 2.5.5 | gemäß WiM Teil 2, Kap. 2.5.5 | gemäß WiM Teil 2, Kap. 2.5.5 | Optional ab 01.10.2023, 00:00 Uhr Pflicht ab 06.08.2024 00:00 Uhr | 01.10.2023, 00:00 Uhr |
| 9991 00000 079 7 | ESA, Messlo- kation Blind- arbeit Last- gang Ver- brauch 1/4 stündlich, aufbereitete Daten | EDIFACT | Messloka- tion | Blindar- beit | Lastgang | 1/4 stünd- lich | Q1/Q4 | nein | gemäß WiM Teil 2, Kap. 2.5.5 | gemäß WiM Teil 2, Kap. 2.5.5 | gemäß WiM Teil 2, Kap. 2.5.5 | Optional | 01.10.2023, 00:00 Uhr |
| 9991 00000 080 4 | ESA, Messlo- kation Blind- arbeit Last- gang Erzeu- gung 1/4 stündlich, aufbereitete Daten | EDIFACT | Messloka- tion | Blindar- beit | Lastgang | 1/4 stünd- lich | Q2/Q3 | nein | gemäß WiM Teil 2, Kap. 2.5.5 | gemäß WiM Teil 2, Kap. 2.5.5 | gemäß WiM Teil 2, Kap. 2.5.5 | Optional | 01.10.2023, 00:00 Uhr |
| 9991 00000 150 5 | ESA, Messlo- kation Zähler- standsgang Erzeugung | EDIFACT | Messloka- tion | Wirkarbeit | Zähler- stands- gang | 1/4 stünd- lich | Erzeu- gung | nein | täglich | unverzüg- lich, je- doch spä- testens bis 9:30 Uhr | Werte ²¹ | Optional | 01.08.2023, 00:00 Uhr |



| Messprodukt- Code ¹ | Bezeichnung | Übertra- gungs- weg | Ebene | Wert | Werteart | Werte - gra- nulari- tät | Energief- lussrich- tung / Quadran- ten | Zuord- nung Zählzeit möglich | Über- mitt- lungsin- tervall | Frist | Wer- tequali- tät | Pflicht ²⁵ / Op- tional | Nutzbar ab |
|-----------------------------------|---|---------------------------|--------------------|------------|----------------------------|---------------------------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|
| | 1/4 stündlich, Rohdaten | | | | | | | | | | | | |
| 9991 00000 151 3 | ESA, Marktlo- kation Zähler- standsgang Verbrauch / Erzeugung 1/4 stündlich, Rohdaten | EDIFACT | Marktlo- kation | Wirkarbeit | Zähler- stands- gang | 1/4 stünd- lich | Erzeu- gung / Ver- brauch | nein | täglich | unverzüg- lich, je- doch spä- testens bis 9:30 Uhr | Werte ²¹ | Optional | 01.08.2023, 00:00 Uhr |
| 9991 00000 152 1 | ESA, Messlo- kation Zähler- standsgang Verbrauch 1/4 stündlich, Rohdaten | EDIFACT | Messloka- tion | Wirkarbeit | Zähler- stands- gang | 1/4 stünd- lich | Ver- brauch | nein | täglich | unverzüg- lich, je- doch spä- testens bis 9:30 Uhr | Werte ²¹ | Optional | 01.08.2023, 00:00 Uhr |
| 9991 00000 314 7 | ESA, Marktlo- kation, Ener- giemenge, aufbereitete Daten | EDIFACT | Marktlo- kation | Wirkarbeit | Arbeits- menge | Zeitin- ter- vall ²⁶ | Erzeu- gung / Ver- brauch | Nein | gemäß WiM Teil 2, Kap. 2.5.5 | gemäß WiM Teil 2, Kap. 2.5.5 | gemäß WiM Teil 2, Kap. 2.5.5 | Pflicht | 06.08.2024, 00:00 Uhr |

Version: 1.3b Seite 28 von 59

²⁶ Identisch zum Zeitintervall für die Bereitstellung von Werten für den Zweck "Endkundenabrechnung/Netznutzungsabrechnung" an den LF/NB.



4.6.2 Werte nach Typ 2 aus SMGW

| Messprodukt- Code ¹ | Bezeichnung | Übertra- gungs- weg | Ebene | Wert | Werteart | Werte - gra- nulari- tät | Energief- lussrich- tung / Quadran- ten | Zuord- nung Zählzeit möglich | Über- mitt- lungsin- tervall | Frist | Wer- tequali- tät | Pflicht ²⁵ / Optio- nal | Nutzbar ab |
|-----------------------------------|--|---------------------------|-------------------|------------|----------|--------------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|--|--|--|--------------------------|
| 9991 00000 043 2 | ESA, Messlo- kation Wirk- arbeit Last- gang Ver- brauch 1/4 stündlich aus dem SMGW | aus dem SMGW | Messloka- tion | Wirkarbeit | Lastgang | 1/4 stünd- lich | Ver- brauch | nein | täglich | unverzüg- lich, je- doch spä- testens bis 9:30 Uhr | Werte ²¹ | Optional | 01.04.2022, 00:00 Uhr |
| 9991 00000 312 1 | ESA, Messlo- kation Wirk- arbeit Last- gang Ver- brauch 1/4 stündlich aus dem SMGW Rohdaten | aus dem SMGW | Messloka- tion | Wirkarbeit | Lastgang | 1/4 stünd- lich | Ver- brauch | nein | täglich | unverzüg- lich, je- doch spä- testens bis 9:30 Uhr | gemäß WiM Teil 2, Kap. 2.5.5. | Pflicht | 06.08.2024, 00:00 Uhr |
| 9991 00000 044 0 | ESA, Messlo- kation Wirk- arbeit Last- gang Erzeu- gung 1/4 stündlich aus dem SMGW | aus dem SMGW | Messloka- tion | Wirkarbeit | Lastgang | 1/4 stünd- lich | Erzeu- gung | nein | täglich | unverzüg- lich, je- doch spä- testens bis 9:30 Uhr | Werte ²¹ | Optional | 01.04.2022, 00:00 Uhr |
| 9991 00000 313 9 | ESA, Messlo- kation Wirk- arbeit Last- gang Erzeu- gung 1/4 stündlich aus | aus dem SMGW | Messloka- tion | Wirkarbeit | Lastgang | 1/4 stünd- lich | Erzeu- gung | nein | täglich | unverzüg- lich, je- doch spä- testens bis 9:30 Uhr | gemäß WiM Teil 2, Kap. 2.5.5. | Pflicht | 06.08.2024, 00:00 Uhr |

Version: 1.3b Seite 29 von 59



| Messprodukt- Code ¹ | Bezeichnung | Übertra- gungs- weg | Ebene | Wert | Werteart | Werte - gra- nulari- tät | Energief- lussrich- tung / Quadran- ten | Zuord- nung Zählzeit möglich | Über- mitt- lungsin- tervall | Frist | Wer- tequali- tät | Pflicht ²⁵ / Optio- nal | Nutzbar ab |
|-----------------------------------|---|---------------------------|-------------------|-------------|----------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|--|-------------------------|--|--------------------------|
| | dem SMGW Rohdaten | | | | | | | | | | | | |
| 9991 00000 047 4 | ESA, Messlo- kation Blind- arbeit Last- gang Ver- brauch 1/4 stündlich aus dem SMGW | aus dem SMGW | Messloka- tion | Blindarbeit | Lastgang | 1/4 stünd- lich | Q1/Q4 | nein | täglich | unverzüg- lich, je- doch spä- testens bis 9:30 Uhr | Werte ²¹ | Optional | 01.04.2022, 00:00 Uhr |
| 9991 00000 048 | ESA, Messlo- kation Blind- arbeit Last- gang Erzeu- gung 1/4 stündlich aus dem SMGW | aus dem SMGW | Messloka- tion | Blindarbeit | Lastgang | 1/4 stünd- lich | Q2/Q3 | nein | täglich | unverzüg- lich, je- doch spä- testens bis 9:30 Uhr | Werte ²¹ | Optional | 01.04.2022, 00:00 Uhr |



| Messprodukt- Code ¹ | Bezeichnung | Übertra- gungs- weg | Ebene | Werteart | Auslöser | Erfas- sungs- inter- vall | Über- mitt- lungsin- tervall | Frist | Zuord- nung Zählzeit möglich | Wer- tequalität | Konfigu- rations- Priori- tät ²⁷ | Pflicht ²⁵ / Optio- nal | Nutzbar ab |
|-----------------------------------|--|---------------------------|-------------------|-----------------------------------|---|------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|---------------------|--|--|--------------------------|
| 9991 00000 118 3 | Messloka- tion, Ist-Ein- speisung, 1 Min. | aus dem SMGW | Messloka- tion | Siehe Kap. 4.7.1 ²³ | | 1 Min. | 1 Min. | Direkt- verbin- dung | nein | Werte ²¹ | Prio 2: Vertrag- liche Grund- lage mit AN/ANN | Optional | 01.10.2023, 00:00 Uhr |
| 9991 00000 119 1 | Messloka- tion, Ist-Ein- speisung, 15 Min. | aus dem SMGW | Messloka- tion | Siehe Kap. 4.7.1 ²³ | | 15 Min. | 15 Min. | Direkt- verbin- dung | nein | Werte ²¹ | Prio 2: Vertrag- liche Grund- lage mit AN/ANN | Optional | 01.10.2023, 00:00 Uhr |
| 9991 00000 120 8 | Messloka- tion, Ist-Ein- speisung, zur einmaligen Übermittlung | aus dem SMGW | Messloka- tion | Siehe Kap. 4.7.1 ²³ | | ad-hoc | ad-hoc | Direkt- verbin- dung | nein | Werte ²¹ | Prio 2: Vertrag- liche Grund- lage mit AN/ANN | Optional | 01.10.2023, 00:00 Uhr |
| 9991 00000 121 6 | Messloka- tion, Ist-Ein- speisung, Schwellwert | aus dem SMGW | Messloka- tion | Siehe Kap. 4.7.1 ²³ | Bei Schwell- wertun- ter- / - über- schreitung | 1 Min. | 1 Min. | Direkt- verbin- dung | nein | Werte ²¹ | Prio 2: Vertrag- liche Grund- lage mit AN/ANN | Optional | 01.10.2023, 00:00 Uhr |
| 9991 00000 122 4 | Messloka- tion, | aus dem SMGW | Messloka- tion | Siehe Kap. 4.7.3 ²⁴ | | 1 Min. | 1 Min. | Direkt- verbin- dung | nein | Werte ²¹ | Prio 2: Vertrag- liche | Optional | 01.10.2023, 00:00 Uhr |

²⁷ Konfigurations-Priorität wird berücksichtigt, wenn Kapazitätsgrenzen der Messtechnik erreicht wird inkl. Kommunikation.

Version: 1.3b 25.02.2025 Seite 31 von 59



| Messprodukt- Code ¹ | Bezeichnung | Übertra- gungs- weg | Ebene | Werteart | Auslöser | Erfas- sungs- inter- vall | Über- mitt- lungsin- tervall | Frist | Zuord- nung Zählzeit möglich | Wer- tequalität | Konfigu- rations- Priori- tät ²⁷ | Pflicht ²⁵ / Optio- nal | Nutzbar ab |
|-----------------------------------|---|---------------------------|-------------------|-----------------------------------|---|------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|---------------------|--|--|--------------------------|
| | Mehrwert- dienste, 1 Min. | | | | | | | | | | Grund- lage mit AN/ANN | | |
| 9991 00000 123 2 | Messloka- tion, Mehr- wertdienste, 15 Min. | aus dem SMGW | Messloka- tion | Siehe Kap. 4.7.3 ²⁴ | | 15 Min. | 15 Min. | Direkt- verbin- dung | nein | Werte ²¹ | Prio 2: Vertrag- liche Grund- lage mit AN/ANN | Optional | 01.10.2023, 00:00 Uhr |
| 9991 00000 124 0 | Messloka- tion, Mehr- wertdienste, zur einmali- gen Über- mittlung | aus dem SMGW | Messloka- tion | Siehe Kap. 4.7.3 ²⁴ | | ad-hoc | ad-hoc | Direkt- verbin- dung | nein | Werte ²¹ | Prio 2: Vertrag- liche Grund- lage mit AN/ANN | Optional | 01.10.2023, 00:00 Uhr |
| 9991 00000 125 8 | Messloka- tion, Mehr- wertdienste, Schwellwert | aus dem SMGW | Messloka- tion | Siehe Kap. 4.7.3 ²⁴ | Bei Schwell- wertun- ter- / - über- schreitung | 1 Min. | 1 Min. | Direkt- verbin- dung | nein | Werte ²¹ | Prio 2: Vertrag- liche Grund- lage mit AN/ANN | Optional | 01.10.2023, 00:00 Uhr |

4.7 Art der Werte für Messprodukte nach Typ 2

Dieses Kapitel enthält die Codelisten Messprodukt-Positions-Codes Strom. Die Messprodukt-Positions-Codes Strom beschreiben die Art der Werte der Messprodukte, welche auf diese Codeliste verweisen.



Bei einer Anfrage eines Angebotes bzw. einer Bestellung eines Messproduktes (mit Ausnahme von Messprodukten mit Schwellwerten) genügt die Angabe des Messprodukt-Codes. Die zugeordneten Messprodukt-Positions-Codes beschreiben die Art der Werte, welche für das bestellte Messprodukt nach erfolgreicher Konfiguration übermittelt werden.

Bei einer Anfrage eines Angebotes bzw. einer Bestellung eines Messproduktes mit Schwellwerten ist in der Anfrage eines Angebotes bzw. einer Bestellung neben dem Messprodukt-Code mindestens ein Messprodukt-Positions-Code mit dem oberen und unteren Schwellwert anzugeben, bei dessen Über- / Unterschreitung, alle Werte für das bestellte Messprodukt, die dem Messprodukt-Code zugeordnet sind, übermittelt werden.



4.7.1 Messprodukt-Position-Codes für die Messprodukte Ist-Einspeisung

In diesem Kapitel sind die Messprodukt-Position-Codes beschrieben, welche für die Messprodukte "Ist-Einspeisung" Anwendung finden.

| Messprodukt-Posi- tion-Code ¹ | Bezeichnung | Größe | Einheit |
|---|--------------------------------------|----------|---------|
| 9991 00000 127 4 | Momentan-Einspeisewirkleistung P ges | Leistung | kW |
| 9991 00000 128 2 | Momentan-Einspeisewirkleistung P 1 | Leistung | kW |
| 9991 00000 129 0 | Momentan-Einspeisewirkleistung P 2 | Leistung | kW |
| 9991 00000 130 7 | Momentan-Einspeisewirkleistung P 3 | Leistung | kW |

Version: 1.3b 25.02.2025 Seite 34 von 59



4.7.2 Messprodukt-Position-Codes für die Messprodukte Netzzustandsdaten

In diesem Kapitel sind die Messprodukt-Position-Codes beschrieben, welche für die Messprodukte "Netzzustandsdaten" Anwendung finden.

| Messprodukt-Position-Code ¹ | Bezeichnung | Größe | Einheit |
|--|-----------------------------|--------------|------------------|
| 9991 00000 096 1 | Momentan-Wirkleistung P ges | Leistung | kW |
| 9991 00000 097 9 | Momentan-Wirkleistung P 1 | Leistung | kW |
| 9991 00000 098 7 | Momentan-Wirkleistung P 2 | Leistung | kW |
| 9991 00000 099 5 | Momentan-Wirkleistung P 3 | Leistung | kW |
| 9991 00000 100 0 | Strommesswert zu L 1 | Ampere | Α |
| 9991 00000 101 8 | Strommesswert zu L 2 | Ampere | Α |
| 9991 00000 102 6 | Strommesswert zu L 3 | Ampere | Α |
| 9991 00000 103 4 | Frequenz | Frequenz | Hz |
| 9991 00000 104 2 | Phasenwinkel U-L2 zu U-L1 | Phasenwinkel | Faktor (cos phi) |
| 9991 00000 105 0 | Phasenwinkel U-L3 zu U-L1 | Phasenwinkel | Faktor (cos phi) |
| 9991 00000 106 8 | Phasenwinkel I-L1 zu U-L1 | Phasenwinkel | Faktor (cos phi) |
| 9991 00000 107 6 | Phasenwinkel I-L2 zu U-L2 | Phasenwinkel | Faktor (cos phi) |
| 9991 00000 108 4 | Phasenwinkel I-L3 zu U-L3 | Phasenwinkel | Faktor (cos phi) |
| 9991 00000 109 2 | Spannungsmesswert zu L1 | Spannung | V |
| 9991 00000 110 9 | Spannungsmesswert zu L2 | Spannung | V |
| 9991 00000 126 6 | Spannungsmesswert zu L3 | Spannung | V |



4.7.3 Messprodukt-Position-Codes für die Messprodukte Mehrwertdienste

In diesem Kapitel sind die Messprodukt-Position-Codes beschrieben, welche für die Messprodukte "Mehrwertdienste" Anwendung finden.

| Messprodukt-Position-Code ¹ | Bezeichnung | Größe | Einheit |
|--|------------------------------|-------------|---------|
| 9991 00000 096 1 | Momentan-Wirkleistung P ges | Leistung | kW |
| 9991 00000 097 9 | Momentan-Wirkleistung P 1 | Leistung | kW |
| 9991 00000 098 7 | Momentan-Wirkleistung P 2 | Leistung | kW |
| 9991 00000 099 5 | Momentan-Wirkleistung P 3 | Leistung | kW |
| 9991 00000 131 5 | Wirkarbeit in Richtung A+ | Arbeit | kWh |
| 9991 00000 132 3 | Wirkarbeit in Richtung A+ L1 | Arbeit | kWh |
| 9991 00000 133 1 | Wirkarbeit in Richtung A+ L2 | Arbeit | kWh |
| 9991 00000 134 9 | Wirkarbeit in Richtung A+ L3 | Arbeit | kWh |
| 9991 00000 135 7 | Wirkarbeit in Richtung A- | Arbeit | kWh |
| 9991 00000 136 5 | Wirkarbeit in Richtung A- L1 | Arbeit | kWh |
| 9991 00000 137 3 | Wirkarbeit in Richtung A- L2 | Arbeit | kWh |
| 9991 00000 138 1 | Wirkarbeit in Richtung A- L3 | Arbeit | kWh |
| 9991 00000 139 9 | Blindarbeit in Richtung R1 | Blindarbeit | kvarh |
| 9991 00000 140 6 | Blindarbeit in Richtung R2 | Blindarbeit | kvarh |
| 9991 00000 141 4 | Blindarbeit in Richtung R3 | Blindarbeit | kvarh |
| 9991 00000 142 2 | Blindarbeit in Richtung R4 | Blindarbeit | kvarh |



4.7.4 Messprodukt-Position-Codes für die Messprodukte Netzzustandsdaten Spannung

In diesem Kapitel sind die Messprodukt-Position-Codes beschrieben, welche für das Messprodukt "Netzzustandsdaten Spannung" Anwendung finden.

| Messprodukt-Position-Code ¹ | Bezeichnung | Größe | Einheit | |
|--|-------------------------|----------|---------|--|
| 9991 00000 109 2 | Spannungsmesswert zu L1 | Spannung | V | |
| 9991 00000 110 9 | Spannungsmesswert zu L2 | Spannung | V | |
| 9991 00000 126 6 | Spannungsmesswert zu L3 | Spannung | V | |

Version: 1.3b 25.02.2025 Seite 37 von 59



5 Mindestumfang der Messprodukte in der UTILMD

5.1 Mindestumfang der Messprodukte in der UTILMD Strom

Die Tabellen geben einen Überblick über die Angabe der mindestens notwendigen Messprodukte auf Ebene der Messlokation und Marktlokation.

Der NB bestellt über die vorläufige Anmeldebestätigung die notwendige Wertegranularität auf den Lokationen (Marktlokation, Messlokation und Tranche). Der MSB ist verpflichtet diese notwendige Wertegranularität zu bedienen.

Die Tabelle kann nicht angewendet werden, von Beginn der Änderung einer messtechnischen Einordnung bis zu deren Abschluss, da es aufgrund der bilanzierungsrelevanten Fristen zu Verzögerungen bei der Anpassung der OBIS-Kennzahlen kommt.

Version: 1.3b 25.02.2025 Seite 38 von 59



Mindestumfang der Messprodukte in der UTILMD bei iMS Strom

| Sparte | Prognosegrundlage der Marktlokation | Messtechni- sche Einord- nung der Marktlokation | Netznutzungsabrech- nungsvariante | Lieferrichtung | Marktlokation | Messlokation (bei rechnerisch ermittel- ter Energiemenge der Marktlokation) | Messlokation (bei nicht rechnerisch ermittelter Energiemenge der Marktlokation) |
|-------------------|--|--|--|--------------------|--|--|---|
| aus SG2 NAD+MR | aus SG10 CCI+++ZC0 /ZA6 | aus SG10 CCI+++Z83 | aus SG10 CCI+++Z88 | aus SG10 CCI+++Z30 | Messprodukt-Code | Messprodukt-Code | Messprodukt-Code |
| Strom | Prognose auf Basis von Werten CCI+++ZCO | iMS (Z52) | Arbeitspreis/Leistungs- preis (CAV+ZB1:::Z15) | Verbrauch (Z07) | 9991 00000 006 0 9991 00000 007 8 9991 00000 008 6 | 9991 00000 019 3 9991 00000 021 8 ggf. 9991 00000 020 0 9991 00000 022 6 | 9991 00000 019 3 |
| Strom | Prognose auf Basis von Werten CCI+++ZCO | iMS (Z52) | Arbeitspreis/Grundpreis (CAV+ZB1:::Z14) | Verbrauch (Z07) | 9991 00000 006 0 9991 00000 007 8 9991 00000 008 6 | 9991 00000 019 3 9991 00000 021 8 ggf. 9991 00000 020 0 9991 00000 022 6 | 9991 00000 019 3 |
| Strom | Prognose auf Basis von Profilen CCI+++ZA6 SLP/SEP CAV+E02 | iMS (Z52) | Arbeitspreis/Grundpreis (CAV+ZB1:::Z14) | Verbrauch (Z07) | 9991 00000 006 0 | 9991 00000 019 3 ggf. 9991 00000 020 0 | 9991 00000 019 3 |
| Strom | Prognose auf Basis von Werten CCI+++ZCO | iMS (Z52) | | Erzeugung (Z06) | 9991 00000 006 0 9991 00000 007 8 | 9991 00000 020 0 9991 00000 022 6 ggf. | 9991 00000 020 0 |



| Sparte | Prognosegrundlage der Marktlokation | Messtechni- sche Einord- nung der Marktlokation | Netznutzungsabrech- nungsvariante | Lieferrichtung | Marktlokation | Messlokation (bei rechnerisch ermittelter Energiemenge der Marktlokation) | Messlokation (bei nicht rechnerisch ermit- telter Energiemenge der Marktlokation) |
|--------|--|--|--------------------------------------|----------------|---------------|---|---|
| | | | | | | 9991 00000 019 3 9991 00000 021 8 | |



Mindestumfang der Messprodukte in der UTILMD bei kME / mME Strom

| Sparte | Prognosegrundlage der Marktlokation | Messtechni- sche Einord- nung der Marktlokation | Netznutzungsabrech- nungsvariante | Lieferrichtung | Marktlokation | Messlokation (bei rechnerisch ermittel- ter Energiemenge der Marktlokation) | Messlokation (bei nicht rechnerisch ermittelter Energiemenge der Marktlokation) |
|-------------------|---|--|---|--------------------|--|--|--|
| aus SG2 NAD+MR | aus SG10 CCI+++ZC0 /ZA6 | aus SG10 CCI+++Z83 | aus SG10 CCI+++Z88 | aus SG10 CCI+++Z30 | Messprodukt-Code | Messprodukt-Code | Messprodukt-Code |
| Strom | Prognose auf Basis von Profilen CCI+++ZA6 SLP/SEP TLP/TEP CAV+E02/E14 | kME/mME (Z53) | Arbeitspreis/Grundpreis (CAV+ZB1:::Z14) | Verbrauch (Z07) | 9991 00000 004 4 oder 9991 00000 049 0 oder 9991 00000 005 2 oder 9991 00000 006 0 | 9991 00000 015 1 oder 9991 00000 051 5 oder 9991 00000 017 7 oder 9991 00000 019 3 ggf. 9991 00000 016 9 oder 9991 00000 052 3 oder 9991 00000 018 8 oder 9991 00000 020 0 | 9991 00000 015 1 oder 9991 00000 051 5 oder 9991 00000 017 7 oder 9991 00000 019 3 |
| Strom | Prognose auf Basis von Werten CCI+++ZCO | kME (Z53) | Arbeitspreis/Leistungspreis (CAV+ZB1:::Z15) | Verbrauch (Z07) | 9991 00000 007 8 | 9991 00000 021 8 ggf. 9991 00000 022 6 | - |



| Sparte | Prognosegrundlage der Marktlokation | Messtechni- sche Einord- nung der Marktlokation | Netznutzungsabrech- nungsvariante | Lieferrichtung | Marktlokation | Messlokation (bei rechnerisch ermittel- ter Energiemenge der Marktlokation) | Messlokation (bei nicht rechnerisch ermittelter Energiemenge der Marktlokation) |
|--------|---|--|--------------------------------------|-----------------|------------------|--|---|
| Strom | Prognose auf Basis von Profilen CCI+++ZA6 | kME/mME (Z53) | | Erzeugung (Z06) | 9991 00000 004 4 | 9991 00000 016 9 ggf. 9991 00000 015 1 | 9991 00000 016 9 |
| Strom | Prognose auf Basis von Werten CCI+++ZCO | kME (Z53) | | Erzeugung (Z06) | 9991 00000 007 8 | 9991 00000 022 6 ggf. 9991 00000 021 8 | |



Mindestumfang der Messprodukte in der UTILMD bei keiner Messung Strom

| Sparte | Prognosegrundlage der Marktlokation | Messtechni- sche Einord- nung der Marktlokation | Netznutzungsabrech- nungsvariante | Lieferrichtung | Marktlokation | Messlokation (bei rechnerisch ermittelter Energiemenge der Marktlokation) | Messlokation (bei nicht rechnerisch ermittelter Energiemenge der Marktlokation) |
|-------------------|---|--|--|--------------------|------------------|---|---|
| aus SG2 NAD+MR | aus SG10 CCI+++ZC0 /ZA6 | aus SG10 CCI+++Z83 | aus SG10 CCI+++Z88 | aus SG10 CCI+++Z30 | Messprodukt-Code | Messprodukt-Code | Messprodukt-Code |
| Strom | Prognose auf Basis von Werten CCI+++ZCO | Keine Mes- sung (Z68) | Arbeitspreis/Leistungs- preis (CAV+ZB1:::Z15) | Verbrauch (Z07) | | | |
| Strom | Prognose auf Basis von Profilen CCI+++ZA6 | Keine Mes- sung (Z68) | Arbeitspreis/Grundpreis (CAV+ZB1:::Z14) | Verbrauch (Z07) | | | |

5.2 Mindestumfang der Messprodukte in der UTILMD Gas

Die Tabelle gibt einen Überblick über die Angabe der mindestens notwendigen Messprodukte auf Ebene der Messlokation und Marktlokation.

Der NB bestellt über die vorläufige Anmeldebestätigung die notwendige Wertegranularität auf den Lokationen (Marktlokation, Messlokation). Der MSB ist verpflichtet diese notwendige Wertegranularität zu bedienen.



Mindestumfang der Messprodukte in der UTILMD bei Gas

| Sparte | Prognosegrundlage der Marktlokation | Messtechni- sche Einord- nung der Marktlokation | Netznutzungsabrech- nungsvariante | Lieferrichtung | Marktlokation | Messlokation (bei rechnerisch ermittelter Energiemenge der Marktlokation) | Messlokation (bei nicht rechnerisch ermittelter Energiemenge der Marktlokation) |
|-------------------|--|--|--------------------------------------|--------------------|--|--|---|
| aus SG2 NAD+MR | aus SG10 CCI+++ZC0 /ZA6 | aus SG10 CCI+++Z83 | aus SG10 CCI+++Z88 | aus SG10 CCI+++Z30 | Messprodukt-Code | Messprodukt-Code | Messprodukt-Code |
| Gas | Prognose auf Basis von Profilen CCI+++ZA6 CAV+E02 | | | | Mindestens eine der folgend genannten: 9991 00000 040 8 9991 00000 062 2 9991 00000 063 0 9991 00000 061 4 | Mindestens eine der folgend genannten Tupel: 9991 00000 038 3 oder 9991 00000 039 1 9991 00000 057 3 oder 9991 00000 058 1 9991 00000 059 9 oder 9991 00000 060 6 | Mindestens eine der folgend genannten Tupel: 9991 00000 038 3 oder 9991 00000 039 1 9991 00000 057 3 oder 9991 00000 058 1 9991 00000 059 9 oder 9991 00000 060 6 |



| Sparte | Prognosegrundlage der Marktlokation | Messtechni- sche Einord- nung der Marktlokation | Netznutzungsabrech- nungsvariante | Lieferrichtung | Marktlokation | Messlokation (bei rechnerisch ermittel- ter Energiemenge der Marktlokation) | Messlokation (bei nicht rechnerisch ermittelter Energiemenge der Marktlokation) |
|--------|---|--|--------------------------------------|----------------|------------------|--|---|
| | | | | | | 9991 00000 055 7 oder 9991 00000 056 5 | 9991 00000 055 7 oder 9991 00000 056 5 |
| Gas | Prognose auf Basis von Werten CCI+++ZC0 | | | | 9991 00000 035 9 | 9991 00000 035 9 | 9991 00000 035 9 |



6 Produkte zur Bestellung / Änderung von Daten

Dieses Kapitel enthält die Codelisten der Produkte von Daten, welche im Rahmen der Zuordnung des LFN (UTILMD) zu einer Marktlokation bzw. Tranche angegeben oder im Rahmen der Bestellung einer Änderung von Abrechnungsdaten (ORDERS) bestellt werden können.

6.1 Produkte zur Anmeldung einer Zuordnung des LFN (UTILMD)

Die nachfolgenden Tabellen gelten in der UTILMD je Produktpaket-ID.

6.1.1 Verpflichtende Produkte zur Anmeldung einer Zuordnung des LFN (UTILMD)

Die nachfolgende Tabelle enthält die Produkte die je Produktpaket-ID verpflichtend anzugeben sind.

| Produkt- Code ¹ PIA+5 DE7140 Produkt-Code | Bezeichnung | Code der Produkteigenschaft (Wertebereich) CAV+ZH9, DE7110 | Wertedetails für Position CAV+ZV4, DE7110 | Bestellbar über Anwendungsfälle (Prüfidentifikator) | Maximale Wie- derholbarkeit des Produkt-Code je Produktpaket-ID | Erläuterung |
|---|--------------------|--|--|---|--|--|
| 9991 00000 208 2 | Bilanzkreis | | Angabe Bilanzkreis: Muss: max. Wdh1 je Produkt-Code X [970] | 55001, 55077, 55600, 55601, 55014, 55608 | 1 | Dieses Produkt ist je Produktpaket-ID in der UTLMD zwingend anzugeben. [970] Format: an17 |
| 9991 00000 209 0 | Tranchen- größe | 9991 00000 301 4 prozentuale Aufteilung 9991 00000 302 2 Aufteilungsfak- tor auf Basis von Referenzenträ- ger/installierter Leistung | Angabe Produkt-Code: Muss wenn STS+7++xxx+ZW2 (Transaktionsgrundergänzung: Geschäftsvorfall 3) vorhanden. Angabe Wertedetails für Position: Muss wenn Code der Produkteigenschaft 9991 00000 301 4 (prozentuale Aufteilung) vorhanden. Je Produkt-Code max. Wdh1 X [914] ∧ [930] ∧ [955] | 55077, 55601 | 1 | Im Geschäftsvorfall 3 der Anmeldung einer Zuordnung des LFN STS+7++xxx+ZW2 (Transaktionsgrundergänzung: Geschäftsvorfall 3) ist zwingend dieses Produkt anzugeben, zudem wenn der Code der Produkteigenschaft 9991 00000 301 4 (prozentuale Aufteilung) vorhanden ist müssen die Wertedetails (prozentuale Tranchengröße) für die Position angegeben werden. |



| Produkt- Code ¹ PIA+5 DE7140 Produkt-Code | Bezeichnung | Code der Produkteigenschaft (Wertebereich) CAV+ZH9, DE7110 | Wertedetails für Position CAV+ZV4, DE7110 | Bestellbar über Anwendungsfälle (Prüfidentifikator) | Maximale Wie- derholbarkeit des Produkt-Code je Produktpaket-ID | Erläuterung |
|---|-------------|--|---|---|--|--|
| | | | | | | [914] Format: Möglicher Wert: > 0 [930] Format: max. 2 Nachkommastellen [955] Format: Möglicher Wert: < 100 |

6.1.2 Optionale Produkte als Voraussetzung in der Anmeldung einer Zuordnung des LFN (UTILMD)

Die nachfolgende Tabelle enthält die optionalen Produkte die je Produktpaket-ID durch den LFN als Voraussetzung für eine Zuordnung des LFN angegeben werden können.

| Produkt- Code ¹ | Bezeichnung | Code der Produkteigenschaft (Wertebereich) | Wertedetails für Position | Bestellbar über Anwendungsfälle | Maximale Wie- derholbarkeit des Produkt- | Erläuterung |
|-------------------------------|--------------------------|--|------------------------------|---------------------------------|--|---|
| PIA+5 DE7140 Produkt-Code | | CAV+ZH9, DE7110 | CAV+ZV4, DE7110 | (Prüfidentifikator) | Code je Pro- duktpaket-ID | |
| 9991 00000 | Messtechni- | 9991 00000 210 7 iMS | | 55001, 55077, | 1 | Nicht durch die Anmeldung veränder- |
| 200 8 | sche Einord- nung der | 9991 00000 211 5 kME/mME | | 55600, 55601 | | bare Situation, die der LF für die Belie- ferung der Marktlokation erwartet. |
| | Marktlokation | 9991 00000 212 3 keine Messung | | | | |
| 9991 00000 | Verbrauchsart | 9991 00000 278 5 Kraft / Licht | | 55001, 55600 | 5 | Nicht durch die Anmeldung veränder- |
| 272 7 | | 9991 00000 279 3 Wärme /Kälte | | | | bare Situation, die der LF für die Belie- ferung der Marktlokation erwartet. |
| | | 9991 00000 280 0 E-Mobilität | | | | Die der Marktlokation zugeordneten Technischen Ressourcen müssen die |
| | | 9991 00000 281 8 Straßenbeleuchtung | | | | genannten Eigenschaften haben unab- |
| | | 9991 00000 282 6 Steuerung / Wärmeabgabe | | | | hängig davon, ob für diese Technischen Ressourcen eine TR-ID vergeben wurde. |

Version: 1.3b Seite 47 von 59



| Produkt- Code ¹ | Bezeichnung | Code der Produkteigenschaft (Wertebereich) | Wertedetails für Position | Bestellbar über Anwendungsfälle (Prüfidentifikator) | Maximale Wie- derholbarkeit des Produkt- | Erläuterung |
|-------------------------------|---------------------------------------|--|------------------------------|---|--|--|
| PIA+5 DE7140 Produkt-Code | | CAV+ZH9, DE7110 | CAV+ZV4, DE7110 | | Code je Pro- duktpaket-ID | |
| 9991 00000 273 5 | Wärmenut- zung | 9991 00000 283 4 Speicherheizung 9991 00000 284 2 Wärmepumpe unspezifiziert 9991 00000 285 0 Direktheizung 9991 00000 286 8 Wärmepumpe (Wärme und Kälte) 9991 00000 287 6 Wärmepumpe (Kälte) 9991 00000 288 4 Wärmepumpe (Wärme) | | 55001, 55600 | 1 | Nicht durch die Anmeldung veränderbare Situation, die der LF für die Belieferung der Marktlokation erwartet. Die der Marktlokation zugeordneten Technischen Ressourcen müssen die genannten Eigenschaften haben unabhängig davon, ob für diese Technischen Ressourcen eine TR-ID vergeben wurde. |
| 9991 00000 274 3 | Art der E-Mo- bilität | 9991 00000 289 2 Wallbox 9991 00000 290 9 E-Mobilitätsladesäule 9991 00000 291 7 Ladepark | | 55001, 55600 | 1 | Nicht durch die Anmeldung veränderbare Situation, die der LF für die Belieferung der Marktlokation erwartet. Die der Marktlokation zugeordneten Technischen Ressourcen müssen die genannten Eigenschaften haben unabhängig davon, ob für diese Technischen Ressourcen eine TR-ID vergeben wurde. |
| 9991 00000 275 1 | Steuerbare Ressource | 9991 00000 292 5 Steuerbare Ressource vorhanden | | 55001, 55600 | 1 | Nicht durch die Anmeldung veränderbare Situation, die der LF für die Belieferung der Marktlokation erwartet. Die der Marktlokation zugeordneten Technischen Ressourcen muss eine Steuerbare Ressource zugeordnet sein. |
| 9991 00000 277 7 | Eigenschaft der Marktloka- tion | 9991 00000 294 1 Marktlokation stellt eine Kundenanlage dar | | 55001, 55600 | 1 | Nicht durch die Anmeldung veränder- bare Situation, die der LF für die Belie- ferung der Marktlokation erwartet. |



| Produkt- Code ¹ PIA+5 DE7140 Produkt-Code | Bezeichnung | Code der Produkteigenschaft (Wertebereich) CAV+ZH9, DE7110 | Wertedetails für Position CAV+ZV4, DE7110 | Bestellbar über Anwendungsfälle (Prüfidentifikator) | Maximale Wie- derholbarkeit des Produkt- Code je Pro- duktpaket-ID | Erläuterung |
|---|-------------|--|---|---|--|-------------|
| | | 9991 00000 302 0: Marktlokation stellt keine Kundenanlage dar | | | | |

6.1.3 Optionale Produkte als Erwartung / Änderungswunsch in der Anmeldung einer Zuordnung des LFN (UTILMD)

Die nachfolgende Tabelle enthält die optionalen Produkte die je Produktpaket-ID durch den LFN als Erwartung / Änderungswunsch einer Zuordnung des LFN angegeben werden können.

Hinweis: Die vom LFN in der Anmeldung angegebene Erwartung / Änderungswunsch kann nur umgesetzt werden, wenn die vorhandene Technik dies ermöglicht. Es handelt sich hierbei nicht um den Auftrag zur Änderung der Technik.

| Produkt- Code ¹ | Bezeichnung | Code der Produkteigenschaft (Wertebereich) | Wertedetails für Position | Bestellbar über Anwendungsfälle | Maximale Wiederholbarkeit des | Erläuterung |
|-------------------------------|-----------------------------|--|------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--|
| PIA+5 DE7140 Produkt-Code | | CAV+ZH9, DE7110 | CAV+ZV4, DE7110 | (Prüfidentifikator) | Produkt-Code je Produktpaket-ID | |
| 9991 00000 201 6 | Netzentgelte aufgrund netz- | 9991 00000 213 1 pauschale Netzentgeltreduzierung (Modul 1) | | 55001, 55600 | 1 | Durch eine Anmeldung veränderbare Situation, die der LF als Erwartung in |
| | orientierter Steuerung | 9991 00000 214 9 prozentuale Reduzierung Arbeitspreis (Modul 2) 9991 00000 215 7 Anreizmodul zeitvariables Netzentgelt (Modul 1 und Modul 3) | | | | der Anmeldung äußern kann. Hinweis: Eine Überführung einer Bestands 14a-Anlage (Inbetriebnahme vor dem 01.01.2024) in ein neues 14a-Modul (gemäß BK6-22-300/BK8-22/010-A), kann nicht über die Bestellung mittels dieser Produkte erfolgen. |
| 9991 00000 202 4 | Netzentgelte Preissystem | 9991 00000 216 5 Netzentgelte nach Jahresleistungspreissystem | | 55001, 55600 | 1 | Durch eine Anmeldung veränderbare Situation, die der LF als Erwartung in der Anmeldung äußern kann. |

Version: 1.3b 25.02.2025 Seite 49 von 59



| Produkt- Code ¹ | Bezeichnung | Code der Produkteigenschaft (Wertebereich) | Wertedetails für Position | Bestellbar über Anwendungsfälle | Maximale Wiederholbarkeit des | Erläuterung |
|-------------------------------|--------------------------------|--|------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|--|
| PIA+5 DE7140 Produkt-Code | | CAV+ZH9, DE7110 | CAV+ZV4, DE7110 | (Prüfidentifikator) | Produkt-Code je Produktpaket-ID | |
| | | 9991 00000 217 3 Netzentgelte nach Monatsleistungspreissystem | | | | |
| | | 9991 00000 218 1 Netzentgelte nach Grundpreis- / Arbeitspreissystem | | | | |
| | | 9991 00000 219 9 Netzentgelte nach Tagesleistungspreissystem | | | | |
| 9991 00000 | Konzessions- | 9991 00000 295 9 Tarifkunden-KA | | 55001, 55600 | 1 | Durch eine Anmeldung veränderbare |
| 203 2 | abgabe | 9991 00000 296 7 Sondervertragskunden-KA, gemäß KAV § 2 Abs 3 | | | | Situation, die der LF als Erwartung in der Anmeldung äußern kann. |
| | | 9991 00000 220 6 Schwachlastkonzessionsabgabe für Energie im Schwachlastzeitraum | | | | |
| | | 9991 00000 297 5 KA-Befreiung | | | | |
| 9991 00000 204 0 | Netznutzung / Netznutzungs- | 9991 00000 222 2 Direkter Vertrag zwischen Kunden und NB | | 55001, 55600 | 1 | Durch eine Anmeldung veränderbare Situation, die der LF als Erwartung in |
| | vertrag | 9991 00000 223 0 Vertrag zwischen Lieferanten und NB | | | | der Anmeldung äußern kann. |
| 9991 00000 | Netznutzung / | 9991 00000 224 8 Kunde | | 55001, 55600 | 1 | Durch eine Anmeldung veränderbare |
| 205 8 | Zahler der Netznutzung | 9991 00000 225 6 Lieferant | | | | Situation, die der LF als Erwartung in der Anmeldung äußern kann. |
| 9991 00000 | Empfänger der | 9991 00000 226 4 Kunde | | 55077, 55601 | 1 | Durch eine Anmeldung veränderbare |
| 206 6 | Vergütung zur Einspeisung | 9991 00000 227 2 Lieferant | | | | Situation, die der LF als Erwartung in der Anmeldung äußern kann. |
| | | | | | | Angabe: Muss, wenn Produkt "9991 00000 240 4" Veräußerungsform der erzeugenden Marktlokation mit |



| Produkt- Code ¹ | Bezeichnung | Code der Produkteigenschaft (Wertebereich) | Wertedetails für Position | Bestellbar über Anwendungsfälle | Maximale Wiederholbarkeit des | Erläuterung |
|-------------------------------|--|--|--|---------------------------------|------------------------------------|--|
| PIA+5 DE7140 Produkt-Code | | CAV+ZH9, DE7110 | CAV+ZV4, DE7110 | (Prüfidentifikator) | Produkt-Code je Produktpaket-ID | |
| | | | | | | Position "9991 00000 242 0" Markt- prämie im Produktpaket enthalten ist. |
| | | | | | | Bei Auswahl des Codes der Produkteigenschaft "Lieferant" kann vom NB eine Abtretungserklärung des Kunden erwartet werden. Hierzu kann im Anwendungsfall, in dem dieses Produkt ausgewählt wurde, ein "Link zur Abtretungserklärung / Vollmacht vom Kunden" (zum Download durch den NB) angegeben werden. |
| 9991 00000 207 4 | Progno- segrundlage | 9991 00000 228 0 Prognose auf Basis von Profilen 9991 00000 229 8 Prognose auf Basis von Werten | | 55001, 55077, 55600, 55601 | 1 | Durch eine Anmeldung veränderbare Situation, die der LF als Erwartung in der Anmeldung äußern kann. |
| 9991 00000 239 7 | Jahresver- brauchsprog- nose | | Angabe Jahresver- brauchsprognose: X [909] ∧ [937] | 55001, 55077, 55600, 55601 | 1 | Durch eine Anmeldung veränderbare Situation, die der LF als Erwartung in der Anmeldung äußern kann. |
| | | | | | | [909] Format: Mögliche Werte: 0 bis n [937] Format: keine Nachkommastelle |
| 9991 00000 240 4 | Veräußerungs- form der er- zeugenden | 9991 00000 241 2 Ausfallvergütung (Hinweis: Verwendung, wenn Rolle LF einem Unternehmen NB zugeordnet ist) | | 55077, 55601 | 1 | Durch eine Anmeldung veränderbare Situation, die der LF als Erwartung in der Anmeldung äußern kann. |
| | Marktlokation | 9991 00000 242 0 Marktprämie (Hinweis: Verwendung, nur wenn die Rolle LF nicht einem Unternehmen NB) | | | | |
| | | 9991 00000 243 8 KWKG-Vergütung (Hinweis: Verwendung, wenn Rolle LF einem Unternehmen NB zugeordnet ist) | | | | |



| Produkt- Code ¹ | Bezeichnung | Code der Produkteigenschaft (Wertebereich) | Wertedetails für Position | Bestellbar über Anwendungsfälle | Maximale Wie- derholbarkeit des | Erläuterung : |
|-------------------------------|--------------------------|--|------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|---|
| PIA+5 DE7140 Produkt-Code | | CAV+ZH9, DE7110 | CAV+ZV4, DE7110 | (Prüfidentifikator) | Produkt-Code je Produktpaket-ID | |
| | | 9991 00000 244 6 Sonstige Direktvermarktung | | | | |
| | | ohne gesetzliche Vergütung (Hinweis: Verwendung, nur wenn die Rolle LF nicht einem Unternehmen NB) | | | | |
| 9991 00000 276 9 | Ruhende Marktlokation | 9991 00000 293 3 Marktlokation soll als ruhende Marktlokation zu einer Marktlokation "Kundenanlage" (welche in diesem Fall neu auszuprägen ist), hinzugefügt werden (Bildung). | | 55001 | 1 | Durch eine Anmeldung veränderbare Situation, die der LF als Erwartung in der Anmeldung äußern kann. |
| | | 9991 00000 320 4 Marktlokation soll als ruhende Marktlokation zu einer bestehenden Marktlokation "Kundenanlage" (welche in diesem Fall bereits existiert), hinzufügt werden (Integration). | | | | |

6.2 Produkte zur Bestellung einer Änderung von Abrechnungsdaten (ORDERS)

| Produkt- Code ¹ PIA+5 DE7140 Produkt-Code | Bezeichnung | Code der Produkteigenschaft (Wertebereich) CAV+ZH9, DE7110 | Wertedetails für Position CAV+ZV4, DE7110 | Bestellbar über Anwendungsfälle (Prüfidentifikator) | Erläuterung |
|---|---|--|---|---|--|
| 9991 00000 249 6 | Netzentgelte aufgrund netz- orientierter Steuerung | 9991 00000 257 9 pauschale Netzentgeltreduzierung (Modul 1) 9991 00000 258 7 prozentuale Reduzierung Arbeitspreis (Modul 2) 9991 00000 259 5 Anreizmodul zeitvariables Netzentgelt (Modul 1 und Modul 3) | | 17133 | Hinweis: Eine Überführung einer Bestands 14a-Anlage (Inbetriebnahme vor dem 01.01.2024) in ein neues 14a-Modul (gemäß BK6-22-300/BK8-22/010-A), kann nicht über die Bestellung mittels dieser Produkte erfolgen. |

Version: 1.3b Seite 52 von 59



| Produkt- Code ¹ | Bezeichnung | Code der Produkteigenschaft (Wertebereich) | Wertedetails für Position | Bestellbar über Anwendungsfälle (Prüfidentifikator) | Erläuterung | |
|-------------------------------|------------------------------|--|---------------------------|---|---|--|
| PIA+5 DE7140 Produkt-Code | | CAV+ZH9, DE7110 | CAV+ZV4, DE7110 | (Prundentinkator) | | |
| 9991 00000 | Netzentgelte Preissystem | 9991 00000 260 2 Netzentgelte nach Jahresleistungspreissystem | | 17133 | | |
| 250 3 | | 9991 00000 261 0 Netzentgelte nach Monatsleistungspreissystem | | | | |
| | | 9991 00000 262 8 Netzentgelte nach Grundpreis- / Arbeitspreissystem | | | | |
| | | 9991 00000 263 6 Netzentgelte nach Tagesleistungspreissystem | | | | |
| 9991 00000 | Konzessions- | 9991 00000 298 3 Tarifkunden-KA | | 17133 | | |
| 251 1 | abgabe | 9991 00000 299 1 Sondervertragskunden-KA, gemäß KAV § 2 Abs 3 | | | | |
| | | 9991 00000 264 4 Schwachlastkonzessionsabgabe für Energie im Schwachlastzeitraum | | | | |
| | | 9991 00000 300 6 KA-Befreiung | | | | |
| 9991 00000 | Netznutzung / | 9991 00000 266 0 Direkter Vertrag zwischen Kunden und NB | | 17133 | | |
| 252 9 | Netznutzungs- vertrag | 9991 00000 267 8 Vertrag zwischen Lieferanten und NB | | | | |
| 9991 00000 | Netznutzung / | 9991 00000 268 6 Kunde | | 17133 | | |
| 253 7 | Zahler der Netznutzung | 9991 00000 269 4 Lieferant | | | | |
| 9991 00000 | Empfänger der | 9991 00000 270 1 Kunde | | 17133 | Bei Auswahl des Codes der Produktei- | |
| 254 5 | Vergütung zur Einspeisung | 9991 00000 271 9 Lieferant | | | genschaft "Lieferant" kann vom NB eine Abtretungserklärung des Kunden erwartet werden. Hierzu ist bei der Bestellung der Änderung dieses Produkts im Anwendungsfall ein "Link zur Abtretungserklärung / Vollmacht vom Kunden" (zum Download durch den NB) angegeben werden. | |



| Produkt- Code ¹ PIA+5 DE7140 Produkt-Code | Bezeichnung | Code der Produkteigenschaft (Wertebereich) CAV+ZH9, DE7110 | Wertedetails für Position CAV+ZV4, DE7110 | Bestellbar über Anwendungsfälle (Prüfidentifikator) | Erläuterung |
|---|---|---|--|---|--|
| 9991 00000 255 3 | Bilanzkreis | | Angabe Bilanzkreis: Muss: max. Wdh1 je Produkt- Code X [970] | 17133 | [970] Format: an17 |
| 9991 00000 256 1 | Jahresver- brauchsprog- nose | | Angabe Jahresverbrauchs- prognose: X [909] ∧ [937] | 17133 | [909] Format: Mögliche Werte: 0 bis n [937] Format: keine Nachkommastelle |
| 9991 00000 315 5 | Veräußerungs- form der erzeu- genden Markt- lokation | 9991 00000 316 3 Ausfallvergütung (Hinweis: Verwendung, wenn Rolle LF einem Unternehmen NB zugeordnet ist) 9991 00000 317 1 Marktprämie (Hinweis: Verwendung, nur wenn die Rolle LF nicht einem Unternehmen NB) 9991 00000 318 9 KWKG-Vergütung (Hinweis: Verwendung, wenn Rolle LF einem Unternehmen NB zugeordnet ist) | | 17133 | |
| | | 9991 00000 319 7 Sonstige Direktvermarktung ohne gesetzliche Vergütung (Hinweis: Verwendung, nur wenn die Rolle LF nicht einem Unternehmen NB) | | | |

Hinweis: Prognosegrundlage: Die Bestellung einer Änderung der Prognosegrundlage erfolgt im Rahmen der Bestellung einer Konfiguration vom LF an NB mit dem Anwendungsfall dem der Prüfidentifikator 17120 zugeordnet ist.



7 Produkte zur Bestellung einer Änderung an einer Lokation

Die in diesem Kapitel genannten Produkte finden im Anwendungsfall Bestellung Änderung Technik, dem der Prüfidentifikator 17003 zugeordnet ist, Anwendung.

7.1 Produkte zur Bestellung einer Änderung an einer Lokation in der Sparte Strom

Dieses Kapitel enthält die Codelisten der Produkte für die Änderung an einer Lokation in der Sparte Strom.

| Produkt-Code ¹ | Bezeichnung | Ebene | über M | t gegen- ISB von olle be- r |
|----------------------------------|--|----------------------|--------|--------------------------------------|
| | | | NB | LF |
| 9991 00000 230 5 ²⁸²⁹ | Einbau iMS | Messlokation | X | Χ |
| 9991 00000 231 3 ³⁰ | Einbau kME / rLM | Messlokation | Χ | Χ |
| 9991 00000 232 1 | Einbau Wandler | Messlokation | Χ | |
| 9991 00000 233 9 | weitere Energieflussrichtung | Messlokation | Χ | |
| 9991 00000 234 7 | Vergleichsmessung | Messlokation | Χ | |
| 9991 00000 235 5 | Änderung der Messebene | Messlokation | X | |
| 9991 00000 236 3 | Einbau einer Steuerbox | Steuerbare Ressource | Χ | |
| 9991 00000 237 1 | Anschluss weiterer Technischer Res- source an die Steuerbare Ressource der Steuerbox | Steuerbare Ressource | X | |
| 9991 00000 238 9 | Einbau einer Steuerbox | Netzlokation | Χ | |

Version: 1.3b 25.02.2025 Seite 55 von 59

²⁸ Wenn das Produkt mit dem Code 9991 00000 230 5 durch den NB bestellt wird, können zusätzlich noch die Produkte mit dem Code 9991 00000 232 1 und/oder 9991 00000 233 9 und/oder 9991 00000 234 7 bestellt werden.

²⁹ Wenn das Produkt mit dem Code 9991 00000 230 5 durch den NB bestellt wird, kann zusätzlich noch das Produkt mit dem Code 9991 00000 231 3 angegeben werden. Dies dient dazu dem MSB mitzuteilen, dass sofern der Einbau iMS nicht möglich ist, stattdessen eine kME / rLM Messung eingebaut werden soll.

³⁰ Wenn das Produkt mit dem Code 9991 00000 231 3 durch den NB bestellt wird, können zusätzlich noch die Produkte mit dem Code 9991 00000 232 1 und/oder 9991 00000 233 9 und/oder 9991 00000 234 7 bestellt werden.



7.2 Produkte zur Bestellung einer Änderung an einer Lokation in der Sparte Gas

Dieses Kapitel enthält die Codelisten der Produkte für die Änderung an einer Lokation in der Sparte Gas.

| Produkt-Code ¹ | Bezeichnung | Ebene | über M | olle be- |
|---------------------------|--|--------------|--------|----------|
| | | | NB | LF |
| 9991 00000 245 4 | Einbau kME / rLM | Messlokation | X | Χ |
| 9991 00000 246 2 | Einbau kME / SLP | Messlokation | Χ | |
| 9991 00000 247 0 | Einbau Mengenumwerter/Mengenre- gistriergerät | Messlokation | X | |
| 9991 00000 248 8 | Änderung der Messdruckebene | Messlokation | X | |



8 Änderungshistorie

| Änd-ID | Ort | Ände | rungen | Grund der Anpassung | Status |
|--------|--|--|--|--|---------------------|
| | | Bisher | Neu | | |
| 25493 | Kapitel 6.1.1 Ver- pflichtende Produkte zur Anmeldung einer Zuordnung des LFN (UTILMD), Produkt-Code 9991 00000 209 0 | Wertedetails für Position Angabe Tranchengröße: Muss wenn STS+7++xxx+ZW2 (Transaktionsgrundergänzung: Geschäftsvorfall 3) vorhanden ⊻ ZD2 aus dem DE7037 "Aufteilungsfaktor auf Basis von Referenzenträger/installierter Leistung". Je Produktpaket-ID max. Wdh1 X [914] ∧ [930] ∧ [955] Erläuterung Im Geschäftsvorfall 3 der Anmeldung einer Zuordnung des LFN (STS+7++xxx+ZW2 (Transaktionsgrundergänzung: Geschäftsvorfall 3) ist zwingend dieses Produkt anzugeben bzw. wenn ZD2 aus dem DE7037 "Aufteilungsfaktor auf Basis von Referenzenträger/installierter Leistung vorhanden ist. | Wertedetails für Position Angabe Produkt-Code: Muss wenn STS+7++xxx+ZW2 (Transaktionsgrundergänzung: Geschäftsvorfall 3) vorhanden. Angabe Wertedetails für Position: Muss wenn Code der Produkteigenschaft 9991 00000 301 4 (prozentuale Aufteilung) vorhanden. Je Produkt-Code max. Wdh1 X [914] ∧ [930] ∧ [955] Erläuterung Im Geschäftsvorfall 3 der Anmeldung einer Zuordnung des LFN STS+7++xxx+ZW2 (Transaktionsgrundergänzung: Geschäftsvorfall 3) ist zwingend dieses Produkt anzugeben, zudem wenn der Code der Produkteigenschaft 9991 00000 301 4 (prozentuale Aufteilung) vorhanden ist müssen die Wertedetails (prozentuale Tranchengröße) für die Position angegeben werden. | Anpassung der Bedingung, wann der Produktcode und wann die Wertedetails für Position angegeben werden müssen. | Fehler (18.02.2025) |
| 25313 | Kapitel 6.1.3 Optio- nale Produkte als Er- wartung / Ände- rungswunsch in der Anmeldung einer Zu- ordnung des LFN (UTILMD) | Die nachfolgende Tabelle enthält die optio- nalen Produkte die je Produktpaket-ID durch den LFN als Erwartung / Änderungs- wunsch einer Zuordnung des LFN angege- ben werden können. | Die nachfolgende Tabelle enthält die optionalen Produkte die je Produktpaket-ID durch den LFN als Erwartung / Änderungswunsch einer Zuordnung des LFN angegeben werden können. Hinweis: Die vom LFN in der Anmeldung angegebene Erwartung / Änderungswunsch kann nur umgesetzt werden, wenn die vorhandene Technik dies ermöglicht. Es handelt sich hierbei nicht um den Auftrag zur Änderung der Technik. | Klarstellung, dass durch die Produkte welche als Erwartung / Änderungs- wunsch in der UTILMD durch den LFN genannt werden, kein Auftrag zur Änderung an der Technik der Lo- kation erfolgt. | Fehler (13.12.2024) |



| Änd-ID | Ort | Ände | rungen | Grund der Anpassung | Status |
|--------|--|--|--|--|---------------------|
| | | Bisher | Neu | | |
| | | | Tabelle | | |
| 26568 | Kapitel 6.1.3 Optio- nale Produkte als Er- wartung / Ände- rungswunsch in der Anmeldung einer Zu- ordnung des LFN (UTILMD), Produkt-Code: 9991 00000 201 6 | 9991 00000 215 7 Anreizmodul zeitvariables Netzentgelt (Modul 3) | 9991 00000 215 7 Anreizmodul zeitvariables Netzentgelt (Modul 1 und Modul 3) | Klarstellung, dass bei der Angabe des Produkt-Codes zu "Netzentgelte aufgrund netzorientierter Steuerung" mit der Auswahl der Produkteigenschaft "Anreizmodul zeitvariables Netzentgelt (Modul 3) neben dem Modul 3 auch das Modul 1 gewählt wird. Hinweis: Siehe hierzu auch weitere Hinweise bei der Änd-ID: 26569. | Fehler (25.02.2025) |
| 26569 | Kapitel 6.2 Produkte zur Bestellung einer Änderung von Ab- rechnungsdaten (ORDERS), Produkt-Code: 9991 00000 249 6 | 9991 00000 259 5 Anreizmodul zeitvariables Netzentgelt (Modul 3) | 9991 00000 259 5 Anreizmodul zeitvariables Netzentgelt (Modul 1 und Modul 3) | Klarstellung, dass bei der Angabe des Produkt-Codes zu "Netzentgelte aufgrund netzorientierter Steuerung" mit der Auswahl der Produkteigenschaft "Anreizmodul zeitvariables Netzentgelt (Modul 3) neben dem Modul 3 auch das Modul 1 gewählt wird. Hinweis: Bis zur Anwendung des LFW24, erfolgt die "Bestellung Änderung Netzentgelte aufgrund netzorientierter Steuerungsmöglichkeit" mit dem dafür ausgeprägten Anwendungsfall dem der Prüfidentifikator 17010 zugeordnet ist mittels Angabe von Codes in SG30 "Erforderliches Modul der Netzentgelte". Sofern hier das Modul 3 ausgewählt wird, ist gemäß der Paketvoraussetzungen neben dem Modul 3 mittels Wiederholung das Modul 1 zusätzlich auszuwählen. Die grundsätzliche Logik der Bestellung, dass das Modul 3 lediglich mit dem Modul 1 bestellt werden kann | Fehler (25.02.2025) |

Version: 1.3b 25.02.2025 Seite 58 von 59



| Änd-ID | Ort | Änderungen | | Grund der Anpassung | Status |
|--------|--|-----------------------------|-----------------------------|--|---------------------|
| | | Bisher | Neu | Ī | |
| | | | | ist damit zu heute unverändert, Sie wird lediglich mit der Anwendung LFW24 und dieser Änderung für alle Beteiligten präzisiert. | |
| 25372 | Kapitel 7.1. Produkte zur Bestellung einer Änderung an einer Lokation in der Sparte Strom, Tabelle, Zeile: 9991 00000 236 3, Einbau einer Steuerbox | Ebene: Technische Ressource | Ebene: Steuerbare Ressource | Analog zur Netzlokation kann die Steuerbarkeit nur auf Ebene der SR hergestellt werden. | Fehler (13.12.2024) |
| 25373 | Kapitel 7.1. Produkte zur Bestellung einer Änderung an einer Lokation in der Sparte Strom, Tabelle, Zeile: 9991 00000 237 1, An- schluss weiterer Technischer Res- source an die Steu- erbare Ressource der Steuerbox | Ebene: Technische Ressource | Ebene: Steuerbare Ressource | Analog zur Netzlokation kann die Steuerbarkeit nur auf Ebene der SR hergestellt werden. | Fehler (13.12.2024) |