

REMADV Nachrichtenbeschreibung

auf Basis

REMADV

Zahlungsavis

UN D.05A S3

Version: 2.9c

Publikationsdatum: 24.10.2023 Autor: BDEW

| Nachrichtenstruktur | 3 |
|---------------------|----|
| | |
| Diagramm | 4 |
| Construction | _ |
| Segmentlayout | 5 |
| Änderungshistorie | 32 |



Disclaimer

Die zusätzlich veröffentlichte Word-Datei dient als informatorische Lesefassung und entspricht inhaltlich der PDF-Datei. Die PDF-Datei ist das gültige Dokument. Diese Word-Datei wird bis auf Weiteres rein informatorisch und ergänzend veröffentlicht. Der BDEW behält sich vor, in Zukunft eine kostenpflichtige Veröffentlichung der Word-Datei einzuführen.

Version: 2.9c 24.10.2023 Seite: 2 / 33




Nachrichtenstruktur

| | | | | St | tatus | Ma | axWdh | | |
|----------|--------|----|------|----|-------|--------|--------|-------|---|
| | Zähler | Nr | Bez | | BDEW | Sta | BDEW | Ebene | Inhalt |
| | 0010 | 3 | UNH | M | М | 1 | 1 | 0 | Nachrichten-Kopfsegment |
| | 0020 | 4 | BGM | М | М | 1 | 1 | 0 | Beginn der Nachricht |
| | 0030 | 5 | DTM | М | М | 5 | 1 | 1 | Dokumentendatum |
| | 0040 | 6 | RFF | С | R | 5 | 1 | 1 | Prüfidentifikator |
| | 0090 | | SG1 | С | R | 99 | 1 | 1 | MP-ID Absender |
| | 0100 | 7 | NAD | М | М | 1 | 1 | 1 | MP-ID Absender |
| | 0140 | | SG3 | С | 0 | 5 | 1 | 2 | Kontaktdaten |
| | 0150 | 8 | СТА | М | М | 1 | 1 | 2 | Ansprechpartner |
| Ш | 0160 | 9 | сом | С | R | 5 | 5 | 3 | Kommunikationsverbindung |
| | 0090 | | SG1 | С | R | 99 | 1 | 1 | MP-ID Empfänger |
| | 0100 | 10 | NAD | М | М | 1 | 1 | 1 | MP-ID Empfänger |
| | 0170 | | SG4 | С | R | 5 | 1 | 1 | Währung |
| <u> </u> | 0180 | 11 | cux | M | M | 1 | 1 | 1 | Währungsangaben |
| | 0200 | | SG5 | С | R | 999999 | 999999 | 1 | Rückmeldung |
| | 0210 | 12 | DOC | М | М | 1 | 1 | 1 | Dokument-/Nachrichten-Einzelheiten |
| | 0220 | 13 | MOA | М | М | 5 | 1 | 2 | Geforderter Rechnungsbetrag |
| | 0220 | 14 | MOA | M | R | 5 | 1 | 2 | Überweisungsbetrag |
| | 0230 | 15 | DTM | С | R | 5 | 1 | 2 | Rechnungsdatum |
| | 0240 | 16 | RFF | С | D | 5 | 1 | 2 | Referenz auf COMDIS |
| | 0290 | | SG7 | С | D | 100 | 100 | 2 | Abweichungsgrund |
| | 0300 | 17 | AJT | M | М | 1 | 1 | 2 | Abweichungsgrund |
| | 0320 | 18 | RFF | С | D | 1 | 1 | 3 | Zugehörige Rechnung |
| | 0330 | 19 | FTX | С | D | 5 | 1 | 3 | Nähere Erläuterung des Abweichungsgrundes |
| | 0330 | 20 | FTX | С | D | 5 | 5 | 3 | Enthaltene Abschlagsrechnungen |
| | 0330 | 21 | FTX | С | D | 5 | 5 | 3 | Fehlende Positionen |
| | 0410 | | SG10 | С | D | 9999 | 9999 | 2 | Rückmeldungen auf Positionsebene |
| | 0420 | 22 | DLI | М | M | 1 | 1 | 2 | Identifikation der Zeile/Position im Dokument |
| | 0490 | | SG12 | С | R | 10 | 10 | 3 | Abweichungsgrund auf Positionsebene |
| | 0500 | 23 | AJT | М | М | 1 | 1 | 3 | Abweichungsgrund auf Positionsebene |
| | 0520 | 24 | RFF | С | D | 1 | 1 | 4 | Zugehörige Rechnung oder Bestellung auf Positionsebene |
| Ш | 0530 | 25 | FTX | С | D | 5 | 1 | 4 | Nähere Erläuterung des Abweichungsgrundes auf Positionsebene |
| | 0570 | 26 | UNS | М | М | 1 | 1 | 0 | Trennung von Positions- u. Summenteil |
| | 0580 | 27 | MOA | М | М | 99 | 1 | 1 | Summenbetrag |
| | 0620 | 28 | UNT | М | M | 1 | 1 | 0 | Nachrichten-Endesegment |

Bez = Segment-/Gruppen-Bezeichner Zähler = Nummer der Segmente/Gruppen im Standard Nr = Laufende Segmentnummer im Guide MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen Sta = Standard UN/CEFACT EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/ Dependent, N=Nicht benutzt/Not used



Diagramm



| | Bez |
|----|--------|
| St | MaxWdh |

Bez = Segment-/Gruppen-Bezeichner
St = Durch UN/CEFACT definierter Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional)
MaxWdh = Durch UN/CEFACT definierte maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen

Hinweis: Die Darstellung des hier abgebildeten Branchingdiagramms ist implizit.



| | | | : | Standard | | BDEW | | |
|--------|----|-----|----|----------|----|--------|-------|-------------------------|
| Zähler | Nr | Bez | St | MaxWdh | St | MaxWdh | Ebene | Name |
| | | | | | | | | |
| 0010 | 3 | UNH | М | 1 | М | 1 | 0 | Nachrichten-Kopfsegment |

| | | Standard | BDEW | |
|------|---|-----------|-----------|--|
| Bez | Name | St Format | St Format | Anwendung / Bemerkung |
| UNH | | | | |
| 0062 | Nachrichten-Referenznummer | M an14 | M an14 | Eindeutige Nachrichtenreferenz in einer Übertragungsdatei des Absenders. Nummer der Nachrichten einer Übertragungsdatei im Datenaustausch. Identisch mit DE0062 im UNT, i. d. R. vom sendenden Konverter vergeben. |
| S009 | Nachrichten-Kennung | M | M | |
| 0065 | Nachrichtentyp-Kennung | M an6 | M an6 | REMADV Zahlungsavis |
| 0052 | Versionsnummer des Nachrichtentyps | M an3 | M an3 | D Entwurfs-Version |
| 0054 | Freigabenummer des Nachrichtentyps | M an3 | M an3 | 05A Ausgabe 2005 - A |
| 0051 | Verwaltende Organisation | M an2 | M an2 | UN UN/CEFACT |
| 0057 | Anwendungscode der zuständigen Organisation | C an6 | R an6 | Es wird Versions- und Release-Nummer der Nachrichtenbeschreibung angegeben. 2.9c Versionsnummer der zugrundeliegenden BDEW-Nachrichtenbeschreibung |

Bemerkung:

Dieses Segment dient dazu, eine Nachricht zu eröffnen, zu identifizieren und zu spezifizieren.

Die Datenelemente 0065, 0052, 0054 und 0051 deklarieren die Nachricht als UNSM des Verzeichnisses D.05A unter Kontrolle der Vereinten Nationen.

Beispiel:

Version: 2.9c

UNH+1+REMADV:D:05A:UN:2.9c'



| | | | | Standard | | BDEW | | | |
|--------|----|-----|----|----------|----|--------|-------|----------------------|--|
| Zähler | Nr | Bez | St | MaxWdh | St | MaxWdh | Ebene | Name | |
| | | | | | | | | | |
| 0020 | 4 | BGM | М | 1 | М | 1 | 0 | Beginn der Nachricht | |

| | | Standard | BDEW | |
|------|--|-----------|-----------|---|
| Bez | Name | St Format | St Format | Anwendung / Bemerkung |
| BGM | | | | |
| C002 | Dokumenten-/ Nachrichtenname | С | R | |
| 1001 | Dokumentenname, Code | C an3 | R an3 | 239 Abgelehnte Forderung (Nicht-Zahlungsavis) 481 Zahlungsavis |
| C106 | Dokumenten-/Nachrichten- Identifikation | С | R | |
| 1004 | Dokumentennummer | C an35 | R an35 | Zahlungsavisnummer vergeben vom Absender des Dokuments |

Bemerkung:

Dieses Segment dient dazu, Typ und Funktion einer Nachricht anzuzeigen und die Identifikationsnummer zu übermitteln.

DE1001: Je nach Wert in diesem Datenelement sind entweder ausschließlich Zahlungsbeträge (481) oder ausschließlich Zahlungsablehnungen (239) in einer REMADV-Nachricht zu übermitteln.

Beispiel:

BGM+481+MSI5422'

Dieses Beispiel identifiziert das Dokument als ein Zahlungsavis durch die Verwendung des Codewertes 481. Das Dokument hat die Belegnummer MSI5422.

Version: 2.9c



| | | | : | Standard | | BDEW | | | |
|--------|----|-----|----|----------|----|--------|-------|-----------------|--|
| Zähler | Nr | Bez | St | MaxWdh | St | MaxWdh | Ebene | Name | |
| | | | | | | | | | |
| 0030 | 5 | DTM | М | 5 | М | 1 | 1 | Dokumentendatum | |

| | | Standard | BDEW | |
|------|---|-----------|-----------|--|
| Bez | Name | St Format | St Format | Anwendung / Bemerkung |
| DTM | | | | |
| C507 | Datum/Uhrzeit/Zeitspanne | M | M | |
| 2005 | Datums- oder Uhrzeits- oder Zeitspannen-Funktion, Qualifier | M an3 | M an3 | 137 Dokumenten-/Nachrichtendatum/-zeit |
| 2380 | Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert | C an35 | R an35 | |
| 2379 | Datums- oder Uhrzeit- oder Zeitspannen-Format, Code | C an3 | R an3 | 303 CCYYMMDDHHMMZZZ |

Bemerkung:

Dieses Segment dient der Festlegung von Datumsangaben, die sich auf das komplette Zahlungsavis beziehen.

DE2005: Das Dokumentendatum (Codewert 137) muss im Zahlungsavis angegeben werden.

Beispiel:

DTM+137:202102072200?+00:303'

In diesem Beispiel ist das Dokumentendatum der 7. Februar 2021, 23:00 Uhr gesetzlicher Zeit.

Version: 2.9c



| | | | | Standard | | BDEW | | |
|--------|----|-----|----|----------|----|--------|-------|------|
| Zähler | Nr | Bez | St | MaxWdh | St | MaxWdh | Ebene | Name |
| | | | | | | | | |

0040 6 **RFF** C 5 R 1 1 Prüfidentifikator

| | | Standard | BDEW | |
|------|---------------------|-----------|-----------|---|
| Bez | Name | St Format | St Format | Anwendung / Bemerkung |
| RFF | | | | |
| C506 | Referenz | М | М | |
| 1153 | Referenz, Qualifier | M an3 | M an3 | Z13 Prüfidentifikator |
| 1154 | | C an70 | R n5 | Prüfidentifikator 33001 Bestätigung 33002 Abweisung 33003 Abweisung Kopf und Summe 33004 Abweisung Position |

Bemerkung:

Beispiel:

RFF+Z13:33001'



| Zähler | Nr | Bez | St | Standard MaxWdh | St | BDEW MaxWdh | Ebene | Name |
|--------|----|-----|----|--------------------|----|----------------|-------|----------------|
| 0090 | | SG1 | С | 99 | R | 1 | 1 | MP-ID Absender |
| 0100 | 7 | NAD | М | 1 | М | 1 | 1 | MP-ID Absender |

| | | Standard | BDEW | |
|------|--|-----------|-----------|---|
| Bez | Name | St Format | St Format | Anwendung / Bemerkung |
| NAD | | | | |
| 3035 | Beteiligter, Qualifier | M an3 | M an3 | MS Dokumenten-/Nachrichtenaussteller bzw absender |
| C082 | Identifikation des Beteiligten | С | R | |
| 3039 | Beteiligter, Identifikation | M an35 | M an35 | MP-ID |
| 1131 | Codeliste, Code | C an17 | N | Nicht benutzt |
| 3055 | Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code | C an3 | R an3 | 9 GS1 293 DE, BDEW (Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e.V.) 332 DE, DVGW Service & Consult GmbH |

Bemerkung

DE3039: Zur Identifikation der Partner wird die MP-ID angegeben.

Beispiel:

NAD+MS+1234567000008::9'

Version: 2.9c



| | | | | Standard | | BDEW | | |
|--------|----|-----|----|----------|----|--------|-------|-----------------|
| Zähler | Nr | Bez | St | MaxWdh | St | MaxWdh | Ebene | Name |
| 0090 | | SG1 | С | 99 | R | 1 | 1 | MP-ID Absender |
| 0140 | | SG3 | С | 5 | 0 | 1 | 2 | Kontaktdaten |
| 0150 | 8 | СТА | М | 1 | М | 1 | 2 | Ansprechpartner |

| | | Standard | BDEW | |
|------|--|-----------|-----------|-----------------------|
| Bez | Name | St Format | St Format | Anwendung / Bemerkung |
| CTA | | | | |
| 3139 | Funktion des Ansprechpartners, Code | | R an3 | IC Informationsstelle |
| C056 | Abteilung oder Bearbeiter | С | R | |
| 3413 | Abteilung oder Bearbeiter, Code | C an17 | N | Nicht benutzt |
| 3412 | Abteilung oder Bearbeiter | C an35 | R an35 | |

Bemerkung:

Es wird empfohlen, die Segmentgruppe 3 mindestens bei einem Nichtzahlungs-REMADV zu versenden. Dieses Segment dient der Identifikation von Ansprechpartnern innerhalb des im NAD-Segment spezifizierten Unternehmens.

Beispiel:

CTA+IC+: Mustermann'

Version: 2.9c



| | | | : | Standard | | BDEW | | |
|--------|----|-----|----|----------|----|--------|-------|--------------------------|
| Zähler | Nr | Bez | St | MaxWdh | St | MaxWdh | Ebene | Name |
| 0090 | | SG1 | С | 99 | R | 1 | 1 | MP-ID Absender |
| 0140 | | SG3 | С | 5 | 0 | 1 | 2 | Kontaktdaten |
| 0160 | 9 | СОМ | С | 5 | R | 5 | 3 | Kommunikationsverbindung |

| | | Standard | BDEW | |
|------|--|-----------|-----------|--|
| Bez | Name | St Format | St Format | Anwendung / Bemerkung |
| СОМ | | | | |
| C076 | Kommunikationsverbindung | M | M | |
| 3148 | Kommunikationsadresse, Identifikation | | M an512 | |
| 3155 | | | M an3 | Kommunikationsweg/-dienst, Qualifier EM E-Mail FX Telefax TE Telefon AJ weiteres Telefon AL Handy |

Bemerkung:

Ein Segment zur Angabe von Kommunikationsnummer und -typ des im vorangegangenen CTA-Segments angegebenen Sachbearbeiters oder der Abteilung.

DE3155: Es ist jeder Qualifier max. einmal zu verwenden.

Beispiel:

COM+003222271020:TE'

Die im vorangegangenen Segment genannte Informationsstelle hat die Telefonnummer 003222271020.

Version: 2.9c



| | | | | Standard | | BDEW | | |
|--------|----|-----|----|----------|----|--------|-------|-----------------|
| Zähler | Nr | Bez | St | MaxWdh | St | MaxWdh | Ebene | Name |
| 0090 | | SG1 | С | 99 | R | 1 | 1 | MP-ID Empfänger |
| 0100 | 10 | NAD | М | 1 | М | 1 | 1 | MP-ID Empfänger |

| | | Standard | BDEW | |
|------|--------------------------------|-----------|-----------|--|
| Bez | Name | St Format | St Format | Anwendung / Bemerkung |
| NAD | | | | |
| 3035 | Beteiligter, Qualifier | M an3 | M an3 | MR Nachrichtenempfänger |
| C082 | Identifikation des Beteiligten | С | R | |
| 3039 | Beteiligter, Identifikation | M an35 | M an35 | MP-ID |
| 1131 | Codeliste, Code | C an17 | N | Nicht benutzt |
| 3055 | Verantwortliche Stelle für die | C an3 | R an3 | 9 GS1 |
| | Codepflege, Code | | | 293 DE, BDEW (Bundesverband der Energie- und |
| ĺ | | | | Wasserwirtschaft e.V.) |
| | | | | 332 DE, DVGW Service & Consult GmbH |

Bemerkung:

DE3039: Zur Identifikation der Partner wird die MP-ID angegeben.

Beispiel:

NAD+MR+1234567000008::9'



| Zähler | Nr | Bez | St | Standard MaxWdh | St | BDEW MaxWdh | Ebene | Name |
|--------|----|-----|----|--------------------|----|----------------|-------|-----------------|
| 0170 | | SG4 | С | 5 | R | 1 | 1 | Währung |
| 0180 | 11 | CUX | М | 1 | М | 1 | 1 | Währungsangaben |

| | | Standard | BDEW | |
|------|----------------------------------|-----------|-----------|---------------------------------|
| Bez | Name | St Format | St Format | Anwendung / Bemerkung |
| CUX | | | | |
| C504 | Währungsangaben | С | R | |
| 6347 | Währungsverwendung, Qualifier | | M an3 | 2 Referenzwährung |
| 6345 | Währung, Code | C an3 | R an3 | ISO 4217 3-Alpha Code EUR Euro |
| 6343 | Währung, Qualifier | C an3 | R an3 | 11 Zahlungswährung |

Bemerkung:

Dieses Segment wird benutzt, um die Währung für die gesamte Rechnung auf Euro festzulegen.

Beispiel:

CUX+2:EUR:11'

Version: 2.9c



| | | | | Standard | | BDEW | | |
|--------|----|-----|----|----------|----|--------|-------|------------------------------------|
| Zähler | Nr | Bez | St | MaxWdh | St | MaxWdh | Ebene | Name |
| 0200 | | SG5 | С | 999999 | R | 999999 | 1 | Rückmeldung |
| 0210 | 12 | DOC | М | 1 | М | 1 | 1 | Dokument-/Nachrichten-Einzelheiten |

| | | Standard | BDEW | | | |
|------|--------------------------------------|-----------|-----------|--|--|--|
| Bez | Name | St Format | St Format | Anwendung / Bemerkung | | |
| DOC | | | | | | |
| C002 | Dokumenten-/ Nachrichtenname | М | М | | | |
| 1001 | Dokumentenname, Code | C an3 | R an3 | 380 Handelsrechnung 389 Selbst ausgestellte Rechnung (engl.: "Selfbilled invoice") 457 Storno einer Belastung. 225 Storno für selbst ausgestellte Rechnung (Gutschrift im Gutschriftsverfahren) | | |
| C503 | Dokument-/Nachricht- Einzelheiten | С | R | | | |
| 1004 | Dokumentennummer | C an35 | R an35 | | | |

Bemerkung:

Dieses Segment enthält Angaben zu den Dokumenten, z. B. eine Gruppe von Rechnungen, auf die sich das Zahlungsavis bezieht. Der Positionsteil des Zahlungsavis wird durch Wiederholungen der DOC-Segmentgruppe gebildet.

Beispiel:

DOC+380+458011'

Version: 2.9c



| | | | : | Standard | | BDEW | | |
|--------|----|-----|----|----------|----|--------|-------|-----------------------------|
| Zähler | Nr | Bez | St | MaxWdh | St | MaxWdh | Ebene | Name |
| 0200 | | SG5 | С | 999999 | R | 999999 | 1 | Rückmeldung |
| 0220 | 13 | MOA | М | 5 | М | 1 | 2 | Geforderter Rechnungsbetrag |

| | | Standard | BDEW | |
|------|-----------------------|-----------|-----------|--------------------------------|
| Bez | Name | St Format | St Format | Anwendung / Bemerkung |
| MOA | | | | |
| C516 | Geldbetrag | M | М | |
| 5025 | Geldbetrag, Qualifier | M an3 | M an3 | 9 Fälliger Betrag (inkl. USt.) |
| 5004 | Geldbetrag | C n35 | R n35 | |

Bemerkung

Dieses Segment dient der Angabe monetärer Werte zum Dokument, auf das sich das vorangegangene DOC-Segment bezieht.

Beispiel:

MOA+9:10000'



| | | | Standard | | | BDEW | | |
|--------|----|-----|----------|--------|----|--------|-------|--------------------|
| Zähler | Nr | Bez | St | MaxWdh | St | MaxWdh | Ebene | Name |
| 0200 | | SG5 | С | 999999 | R | 999999 | 1 | Rückmeldung |
| 0220 | 14 | MOA | М | 5 | R | 1 | 2 | Überweisungsbetrag |

| | | Standard | BDEW | |
|------|-----------------------|-----------|-----------|-----------------------|
| Bez | Name | St Format | St Format | Anwendung / Bemerkung |
| MOA | | | | |
| C516 | Geldbetrag | M | М | |
| 5025 | Geldbetrag, Qualifier | M an3 | M an3 | 12 Überweisungsbetrag |
| 5004 | Geldbetrag | C n35 | R n35 | |

Bemerkung

Dieses Segment dient der Angabe monetärer Werte zum Dokument, auf das sich das vorangegangene DOC-Segment bezieht.

Beispiel:

MOA+12:10000'



| | | | Standard | | | BDEW | | |
|--------|----|-----|----------|--------|----|--------|-------|----------------|
| Zähler | Nr | Bez | St | MaxWdh | St | MaxWdh | Ebene | Name |
| 0200 | | SG5 | С | 999999 | R | 999999 | 1 | Rückmeldung |
| 0230 | 15 | DTM | С | 5 | R | 1 | 2 | Rechnungsdatum |

| | | Standard | BDEW | |
|------|---|-----------|-----------|--|
| Bez | Name | St Format | St Format | Anwendung / Bemerkung |
| DTM | | | | |
| C507 | Datum/Uhrzeit/Zeitspanne | M | M | |
| 2005 | Datums- oder Uhrzeits- oder Zeitspannen-Funktion, Qualifier | M an3 | M an3 | 137 Dokumenten-/Nachrichtendatum/-zeit |
| 2380 | Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert | C an35 | R an35 | |
| 2379 | Datums- oder Uhrzeit- oder Zeitspannen-Format, Code | C an3 | R an3 | 303 CCYYMMDDHHMMZZZ |

Bemerkung:

Dieses Segment dient der Festlegung von Datumsangaben, die sich auf das Dokument im DOC Segment beziehen. DE2005: Das Dokumentendatum (Codewert 137) muss zu jeder Rechnung angegeben werden. Das heißt, sowohl bei einer Zahlungs- wie auch bei einer Nicht-Zahlungs-REMADV ist dieses Datum zu jeder referenzierten Rechnung anzugeben.

Beispiel:

DTM+137:202102072200?+00:303'

In diesem Beispiel ist das Dokumentendatum der 7. Februar 2021, 23:00 Uhr gesetzlicher Zeit.



| | | | Standard | | | BDEW | | |
|--------|----|-----|----------|--------|----|--------|-------|---------------------|
| Zähler | Nr | Bez | St | MaxWdh | St | MaxWdh | Ebene | Name |
| 0200 | | SG5 | С | 999999 | R | 999999 | 1 | Rückmeldung |
| 0240 | 16 | RFF | С | 5 | D | 1 | 2 | Referenz auf COMDIS |

| | | Standard | BDEW | | | | | |
|------|--------------------------|-----------|-----------|---|--|--|--|--|
| Bez | Name | St Format | St Format | St Format Anwendung / Bemerkung | | | | |
| RFF | | | | | | | | |
| C506 | Referenz | М | М | | | | | |
| 1153 | Referenz, Qualifier | M an3 | M an3 | ACW Referenznummer einer vorangegangenen Nachricht | | | | |
| 1154 | Referenz, Identifikation | C an70 | R an70 | Referenznummer | | | | |

Bemerkung:

Dieses Segment dient zur Referenzierung auf eine vorherige COMDIS-Nachricht.

Beispiel:

RFF+ACW:COMDIS-123'

Version: 2.9c



| | | | Standard | | | BDEW | | |
|--------|----|-----|----------|--------|----|--------|-------|------------------|
| Zähler | Nr | Bez | St | MaxWdh | St | MaxWdh | Ebene | Name |
| 0200 | | SG5 | С | 999999 | R | 999999 | 1 | Rückmeldung |
| 0290 | | SG7 | С | 100 | D | 100 | 2 | Abweichungsgrund |
| 0300 | 17 | AJT | М | 1 | М | 1 | 2 | Abweichungsgrund |

| | | Standard | BDEW | |
|------|-----------------------|-----------|-----------|---|
| Bez | Name | St Format | St Format | Anwendung / Bemerkung |
| AJT | | | | |
| 4465 | Anpassungsgrund, Code | M an3 | M an3 | Code des Prüfschritts |
| 1082 | Positionsnummer | C an6 | R an6 | E_0210 EBD Nr. E_0210 |
| | | | | E_0243 EBD Nr. E_0243 |
| | | | | E_0259 EBD Nr. E_0259 |
| | | | | E_0261 EBD Nr. E_0261 |
| | | | | E_0264 EBD Nr. E_0264 |
| | | | | E_0266 EBD Nr. E_0266 |
| | | | | E_0267 EBD Nr. E_0267 |
| | | | | E_0406 EBD Nr. E_0406 |
| | | | | E_0407 EBD Nr. E_0407 |
| | | | | E_0459 EBD Nr. E_0459 |
| | | | | E_0503 EBD Nr. E_0503 |
| | | | | E_0505 EBD Nr. E_0505 |
| | | | | E_0506 EBD Nr. E_0506 |
| | | | | E_0515 EBD Nr. E_0515 |
| | | | | E_0517 EBD Nr. E_0517 |
| | | | | E_0518 EBD Nr. E_0518 |
| | | | | E_0519 EBD Nr. E_0519 |
| | | | | E_0521 EBD Nr. E_0521 |
| | | | | E_0522 EBD Nr. E_0522 |
| | | | | E_0566 EBD Nr. E_0566 |
| | | | | E_0568 EBD Nr. E_0568 |
| | | | | E_0569 EBD Nr. E_0569 |
| | | | | E_0804 EBD Nr. E_0804 |
| | | | | E_0806 EBD Nr. E_0806 |
| | | | | E_1007 EBD Nr. E_1007 |
| | | | | E_1009 EBD Nr. E_1009 |
| | | | | E_1010 EBD Nr. E_1010 |
| | | | | G_0079 Codeliste Gas Nr. G_0079 |
| | | | | G_0080 Codeliste Gas Nr. G_0080 |
| | | | | G_0081 Codeliste Gas Nr. G_0081 |
| | | | | G_0083 Codeliste Gas Nr. G_0083 |
| | | | | G_0084 Codeliste Gas Nr. G_0084 |
| | | | | G_0085 Codeliste Gas Nr. G_0085 |
| | | | | G_0086 Codeliste Gas Nr. G_0086 |
| | | | | G_0087 Codeliste Gas Nr. G_0087 |
| | | | | GS_002 Codeliste Gas und Strom Nr. GS_002 |

Bemerkung

Dieses Segment dient der Angabe des Abweichungsgrundes gegenüber dem im DOC-Segment referenzierten Dokument. Es sind möglichst alle im Rahmen der Rechnungsprüfung erkannten Ablehnungsgründe durch Wiederholung der Segmentgruppe aufzuführen.

Hinweise:

E_0210 EBD Nr. E_0210 Rechnung verarbeiten Codeliste zur Prüfung der Abrechnung des Messstellenbetrieb zwischen MSB und

Bez = Objekt-Bezeichner
Nr = Laufende Segmentnummer im Guide
MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen
Zähler = Nummer der Segmente/Gruppen im Standard

EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional
Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/
Dependent, N=Nicht benutzt/Not used



LF

E_0243 EBD Nr. E_0243_Storno verarbeiten Codeliste zur Prüfung für die Antwort auf eine Stornierung (Abrechnung Messstellenbetrieb gegenüber dem LF)

E_0259 EBD Nr. E_0259 Rechnung verarbeiten Codeliste zur Prüfung der Abrechnung von Dienstleistungen zwischen MSB und MSB

E_0261 EBD Nr. E_0261_Storno verarbeiten Codeliste zur Prüfung für die Antwort auf eine Stornierung (Abrechnung von Dienstleistungen)

E 0264 EBD Nr. E 0264 zur Prüfung der Abrechnung einer für den ESA erbrachten Leistung

E 0266 EBD Nr. E 0266 zur erneuten Prüfung der Abrechnung einer für den ESA erbrachten Leistung

E 0267 EBD Nr. E 0267 zur Prüfung für die Antwort auf eine Stornierung (Abrechnung einer für den ESA erbrachten Leistung)

E 0406 EBD Nr. E 0406 EBD zur Prüfung der Netznutzungsrechnung zwischen NB und LF

E_0407 EBD Nr. E_0407 EBD zur erneuten Prüfung der Netznutzungsrechnung nach Erhalt der COMDIS

E 0459 EBD Nr. E 0459 EBD zur Prüfung für die Antwort auf eine Stornierung (Netznutzungsrechnung)

E_0503 EBD Nr. E_0503 EBD zur Prüfung der Abrechnung einer sonstigen Leistung. Dies kann die Rechnung zur Beauftragung der Unterbrechung der Anschlussnutzung (Sperren) oder die Rechnung zu Verzugskosten beinhalten

E_0505 EBD Nr. E_0505 EBD zur erneuten Prüfung der Abrechnung einer sonstigen Leistung. Dies kann die Rechnung zur Beauftragung der Unterbrechung der Anschlussnutzung (Sperren) oder die Rechnung zu Verzugskosten beinhalten

E 0506 EBD Nr. E 0506 EBD zur Prüfung für die Antwort auf eine Stornierung (Abrechnung einer sonstigen Leistung)

E 0515 EBD Nr. E 0515 zur Prüfung der Abrechnung Leistungen des Preisblatts A des MSB zwischen MSB und NB

E_0517 EBD Nr. E_0517 zur erneuten Prüfung der Abrechnung Leistungen des Preisblatts A des MSB zwischen MSB und NB

E_0518 EBD Nr. E_0518 zur Prüfung für die Antwort auf eine Stornierung (Abrechnung Preisblatts A des MSB zwischen MSB und NB)

E 0519 EBD Nr. E 0519 zur Prüfung der Abrechnung Leistungen des Preisblatts A des MSB zwischen MSB und LF

E_0521 EBD Nr. E_0521 zur erneuten Prüfung der Abrechnung Leistungen des Preisblatts A des MSB zwischen MSB und LF

E_0522 EBD Nr. E_0522 zur Prüfung für die Antwort auf eine Stornierung (Abrechnung Preisblatts A des MSB zwischen MSB und LF)

E_0566 EBD Nr. E_0566 Rechnung Messtellenbetrieb mit iMS gegenüber dem NB prüfen

E 0568 EBD Nr. E 0568 erneut Rechnung Messtellenbetrieb mit iMS gegenüber dem NB prüfen

E 0569 EBD Nr. E 0569 Prüfen, ob Antwort auf Stornierung erforderlich (MSB mit iMS zwischen MSB und NB)

E_0804 EBD Nr. E_0804 Prüfen, ob Antwort auf Stornierung erforderlich (MMMA zwischen NB und LF)

E_0806 EBD Nr. E_0806 Püfen, ob Antwort auf Stornierung erforderlich (MMMA zwischen NB und MGV)

E_1007 EBD Nr. E_1007_Rechnung einer sonstigen Leistung prüfen. Dies kann für die Rechnung zur Beauftragung der Unterbrechung der Anschlussnutzung (Sperren) oder die Rechnung zu Verzugskosten beinhalten (Gas).

E_1009 EBD Nr. E_1009_erneut Rechnung einer sonstigen Leistung prüfen. Dies kann für die Rechnung zur Beauftragung der Unterbrechung der Anschlussnutzung (Sperren) oder die Rechnung zu Verzugskosten beinhalten (Gas).

E 1010 EBD Nr. E 1010 Prüfen, ob Antwort auf Stornierung erforderlich (Abrechnung einer sonstigen Leistung Gas)

G_0079 Codeliste Gas Nr. G_0079 Codeliste für die Prüfung der Kapazitätsrechnung

G_0080 Codeliste Gas Nr. G_0080 Codeliste für die Prüfung der aggregierten Menge und des Abrechnungszeitraums zwischen NB und MGV (entspricht dem EBD E_0802)

G_0081 Codeliste Gas Nr. G_0081 Codeliste zur Prüfung der Netznutzungsrechnung zwischen NB und LF (Gas)

G 0083 Codeliste Gas Nr. G 0083 Codeliste zur Prüfung zur Ablehnung der Rechnung vom NB an den MSBA

G_0084 Codeliste Gas Nr. G_0084 Codeliste zur Prüfung Ablehnung der Rechnung vom MSBN an den MSBA

G_0085 Codeliste Gas Nr. G_0085 Codeliste zur Prüfung auf die Stornorechnung (Rechnung vom NB an den MSBA

G_0086 Codeliste Gas Nr. G_0086 Codeliste zur Prüfung auf die Stornorechnung (Rechnung vom MSBN an den MSBA)

G_0087 Codeliste Gas Nr. G_0087 Codeliste zur Prüfung auf die Stornorechnung (NN-Rechnung zwischen NB und LF (Gas))

GS_002 Codeliste Gas und Strom Nr. GS_002 Codeliste zur Prüfung der Mehr-/Mindermengenabrechnung zwischen NB und LF (entspricht dem EBD E_0801)

Beispiel:

Version: 2.9c

AJT+5+G 0079'



| | | | ; | Standard | | BDEW | | |
|--------|----|-----|----|----------|----|--------|-------|---------------------|
| Zähler | Nr | Bez | St | MaxWdh | St | MaxWdh | Ebene | Name |
| 0200 | | SG5 | С | 999999 | R | 999999 | 1 | Rückmeldung |
| 0290 | | SG7 | С | 100 | D | 100 | 2 | Abweichungsgrund |
| 0320 | 18 | RFF | С | 1 | D | 1 | 3 | Zugehörige Rechnung |

| | | Standard | BDEW | |
|------|--------------------------|-----------|-----------|---------------------------|
| Bez | Name | St Format | St Format | Anwendung / Bemerkung |
| RFF | | | | |
| C506 | Referenz | М | М | |
| 1153 | Referenz, Qualifier | M an3 | M an3 | AFL Zugehörige Rechnungen |
| 1154 | Referenz, Identifikation | C an70 | R an35 | |

Bemerkung:

Beispiel:

RFF+AFL:Rechnungsnummer_12345'



| | | | Standard | | | BDEW | | |
|--------|----|-----|----------|--------|----|--------|-------|---|
| Zähler | Nr | Bez | St | MaxWdh | St | MaxWdh | Ebene | Name |
| 0200 | | SG5 | С | 999999 | R | 999999 | 1 | Rückmeldung |
| 0290 | | SG7 | С | 100 | D | 100 | 2 | Abweichungsgrund |
| 0330 | 19 | FTX | С | 5 | D | 1 | 3 | Nähere Erläuterung des Abweichungsgrundes |

| | | Standard | BDEW | |
|------|----------------------|-----------|-----------|---|
| Bez | Name | St Format | St Format | Anwendung / Bemerkung |
| FTX | | | | |
| 4451 | Textbezug, Qualifier | M an3 | M an3 | ABO Information über Abweichung |
| 4453 | Textfunktion, Code | C an3 | N | Nicht benutzt |
| C107 | Text-Referenz | С | N | |
| 4441 | Freier Text, Code | M an17 | N | Nicht benutzt |
| C108 | Text | С | R | |
| 4440 | Freier Text | M an512 | M an512 | Nähere Erläuterung des Abweichungsgrundes |
| 4440 | Freier Text | C an512 | D an512 | Wenn 512 Zeichen nicht ausreichen kann das DE4440 innerhalb des FTX-Segmentes bis zu fünf Mal wiederholt werden |
| 4440 | Freier Text | C an512 | D an512 | |
| 4440 | Freier Text | C an512 | D an512 | |
| 4440 | Freier Text | C an512 | D an512 | |

Bemerkung:

Wenn für den Abweichungsgrund (SG7 AJT) der Qualifier 28 (Sonstiges) oder Z63 (COMDIS wird abgelehnt) verwendet wird, muss der Abweichungsgrund in diesem Segment näher erläutert werden.

Außerdem besteht die Möglichkeit zusätzliche Informationen zu den übrigen Qualifiern zu übermitteln.

Beispiel:

Version: 2.9c

FTX+ABO+++Korrekturrechnung nicht zulässig'



| | | | : | Standard | | BDEW | | |
|--------|----|-----|----|----------|----|--------|-------|--------------------------------|
| Zähler | Nr | Bez | St | MaxWdh | St | MaxWdh | Ebene | Name |
| 0200 | | SG5 | С | 999999 | R | 999999 | 1 | Rückmeldung |
| 0290 | | SG7 | С | 100 | D | 100 | 2 | Abweichungsgrund |
| 0330 | 20 | FTX | С | 5 | D | 5 | 3 | Enthaltene Abschlagsrechnungen |

| | | Standard | BDEW | DEW | | | |
|------|----------------------|-----------|-----------|---|--|--|--|
| Bez | Name | St Format | St Format | Anwendung / Bemerkung | | | |
| FTX | | | | | | | |
| 4451 | Textbezug, Qualifier | M an3 | M an3 | Z14 Enthaltene Abschläge | | | |
| 4453 | Textfunktion, Code | C an3 | N | Nicht benutzt | | | |
| C107 | Text-Referenz | С | N | | | | |
| 4441 | Freier Text, Code | M an17 | N | Nicht benutzt | | | |
| C108 | Text | С | R | | | | |
| 4440 | Freier Text | M an512 | M an35 | Rechnungsnummer einer Abschlagsrechnung | | | |
| 4440 | Freier Text | C an512 | D an35 | Rechnungsnummer einer Abschlagsrechnung | | | |
| 4440 | Freier Text | C an512 | D an35 | Rechnungsnummer einer Abschlagsrechnung | | | |
| 4440 | Freier Text | C an512 | D an35 | Rechnungsnummer einer Abschlagsrechnung | | | |
| 4440 | Freier Text | C an512 | D an35 | Rechnungsnummer einer Abschlagsrechnung | | | |

Bemerkung:

In diesem Segment werden alle Rechnungsnummern der betroffenen Abschlagsrechnungen angegeben.

Beispiel:

FTX+Z14+++Rechnungsnummer_12345'

Version: 2.9c



| | | | ; | Standard | | BDEW | | |
|--------|----|-----|----|----------|----|--------|-------|---------------------|
| Zähler | Nr | Bez | St | MaxWdh | St | MaxWdh | Ebene | Name |
| 0200 | | SG5 | С | 999999 | R | 999999 | 1 | Rückmeldung |
| 0290 | | SG7 | С | 100 | D | 100 | 2 | Abweichungsgrund |
| 0330 | 21 | FTX | С | 5 | D | 5 | 3 | Fehlende Positionen |

| | | Standard | BDEW | BDEW | | | | | |
|------|----------------------|-----------|-----------|--------------------------------------|--|--|--|--|--|
| Bez | Name | St Format | St Format | Anwendung / Bemerkung | | | | | |
| FTX | | | | | | | | | |
| 4451 | Textbezug, Qualifier | M an3 | M an3 | Z16 Positionsnummern aus dem Angebot | | | | | |
| 4453 | Textfunktion, Code | C an3 | N | Nicht benutzt | | | | | |
| C107 | Text-Referenz | С | N | | | | | | |
| 4441 | Freier Text, Code | M an17 | N | Nicht benutzt | | | | | |
| C108 | Text | С | R | | | | | | |
| 4440 | Freier Text | M an512 | M n6 | Positionsnummer eines Angebotes | | | | | |
| 4440 | Freier Text | C an512 | D n6 | Positionsnummer eines Angebotes | | | | | |
| 4440 | Freier Text | C an512 | D n6 | Positionsnummer eines Angebotes | | | | | |
| 4440 | Freier Text | C an512 | D n6 | Positionsnummer eines Angebotes | | | | | |
| 4440 | Freier Text | C an512 | D n6 | Positionsnummer eines Angebotes | | | | | |

Bemerkung:

In diesem Segment werden alle Positionsnummern der betroffenen Angebote angegeben.

Beispiel:

FTX+Z16+++123456'

Version: 2.9c



| | | | : | Standard | | BDEW | | |
|--------|----|------|----|----------|----|--------|-------|---|
| Zähler | Nr | Bez | St | MaxWdh | St | MaxWdh | Ebene | Name |
| 0200 | | SG5 | С | 999999 | R | 999999 | 1 | Rückmeldung |
| 0410 | | SG10 | С | 9999 | D | 9999 | 2 | Rückmeldungen auf Positionsebene |
| 0420 | 22 | DLI | М | 1 | М | 1 | 2 | Identifikation der Zeile/Position im Dokument |

| | | Standard | BDEW | |
|------|---------------------------------|-----------|-----------|-----------------------------------|
| Bez | Name | St Format | St Format | Anwendung / Bemerkung |
| DLI | | | | |
| 1073 | Dokumentenzeile-Aktion, Code | M an3 | M an3 | 1 Enthalten in Dokument/Nachricht |
| 1082 | Positionsnummer | M an6 | M an6 | |

Bemerkung:

Beispiel:

DLI+1+13'

Version: 2.9c



| | | | Standard | | BDEW | | |
|-----------|------|----|----------|----|--------|-------|-------------------------------------|
| Zähler Nr | Bez | St | MaxWdh | St | MaxWdh | Ebene | Name |
| 0200 | SG5 | С | 999999 | R | 999999 | 1 | Rückmeldung |
| 0410 | SG10 | С | 9999 | D | 9999 | 2 | Rückmeldungen auf Positionsebene |
| 0490 | SG12 | С | 10 | R | 10 | 3 | Abweichungsgrund auf Positionsebene |
| 0500 23 | AJT | М | 1 | М | 1 | 3 | Abweichungsgrund auf Positionsebene |

| | | Standard | BDEW | |
|------|-----------------------|-----------|-----------|---|
| Bez | Name | St Format | St Format | Anwendung / Bemerkung |
| AJT | | | | |
| 4465 | Anpassungsgrund, Code | M an3 | M an3 | Code des Prüfschritts |
| 1082 | Positionsnummer | C an6 | R an6 | E_0210 EBD Nr. E_0210 E_0259 EBD Nr. E_0259 E_0264 EBD Nr. E_0264 E_0266 EBD Nr. E_0266 E_0406 EBD Nr. E_0406 E_0407 EBD Nr. E_0407 E_0515 EBD Nr. E_0515 E_0517 EBD Nr. E_0517 E_0519 EBD Nr. E_0519 E_0521 EBD Nr. E_0521 E_0566 EBD Nr. E_0566 E_0568 EBD Nr. E_0568 S_0103 Codeliste Strom Nr. S_0104 |

Bemerkung:

Dieses Segment dient der Angabe des Abweichungsgrundes auf Positionsebene. Es sind möglichst alle im Rahmen der Rechnungsprüfung erkannten Ablehnungsgründe durch Wiederholung der Segmentgruppe aufzuführen.

Hinweise:

- E_0210 EBD Nr. E_0210_Rechnung verarbeiten Codeliste zur Prüfung der Abrechnung des Messstellenbetrieb zwischen MSB und LF
- E_0259 EBD Nr. E_0259_Rechnung verarbeiten Codeliste zur Prüfung der Abrechnung von Dienstleistungen zwischen MSB und MSB
- E_0264 EBD Nr. E_0264 zur Prüfung der Abrechnung einer für den ESA erbrachten Leistung
- E_0266 EBD Nr. E_0266 zur erneuten Prüfung der Abrechnung einer für den ESA erbrachten Leistung
- E_0406 EBD Nr. E_0406 EBD zur Prüfung der Netznutzungsrechnung zwischen NB und LF
- E_0407 EBD Nr. E_0407 EBD zur erneuten Prüfung der Netznutzungsrechnung nach Erhalt der COMDIS
- E_0515 EBD Nr. E_0515 zur Prüfung der Abrechnung Leistungen des Preisblatts A des MSB zwischen MSB und NB
- E_0517 EBD Nr. E_0517 zur erneuten Prüfung der Abrechnung Leistungen des Preisblatts A des MSB zwischen MSB und NB
- E_0519 EBD Nr. E_0519 zur Prüfung der Abrechnung Leistungen des Preisblatts A des MSB zwischen MSB und LF
- E_0521 EBD Nr. E_0521 zur erneuten Prüfung der Abrechnung Leistungen des Preisblatts A des MSB zwischen MSB und LF
- E_0566 EBD Nr. E_0566 Rechnung Messtellenbetrieb mit iMS gegenüber dem NB prüfen
- E_0568 EBD Nr. E_0568 erneut Rechnung Messtellenbetrieb mit iMS gegenüber dem NB prüfen
- S_0103 Codeliste Strom Nr. S_0103 Codeliste zur Prüfung der Netznutzungsrechnung zwischen NB und LF (entspricht dem EBD E 0406)
- S_0104 Codeliste Strom Nr. S_0104 Codeliste zur erneuten Prüfung der Netznutzungsrechnung nach Erhalt der COMDIS (entspricht dem EBD E_0407)

Beispiel:

AJT+A02+E 0406'

Bez = Objekt-Bezeichner
Nr = Laufende Segmentnummer im Guide
MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen
Zähler = Nummer der Segmente/Gruppen im Standard

St = Status EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/ Dependent, N=Nicht benutzt/Not used



| | | | ! | Standard | | BDEW | | |
|--------|----|------|----|----------|----|--------|-------|---|
| Zähler | Nr | Bez | St | MaxWdh | St | MaxWdh | Ebene | Name |
| 0200 | | SG5 | С | 999999 | R | 999999 | 1 | Rückmeldung |
| 0410 | | SG10 | С | 9999 | D | 9999 | 2 | Rückmeldungen auf Positionsebene |
| 0490 | | SG12 | С | 10 | R | 10 | 3 | Abweichungsgrund auf Positionsebene |
| 0520 | 24 | RFF | С | 1 | D | 1 | 4 | Zugehörige Rechnung oder Bestellung auf Positionsebene |
| | | | | | | | | |

| | | Standard | BDEW | |
|------|--------------------------|-----------|-----------|--|
| Bez | Name | St Format | St Format | Anwendung / Bemerkung |
| RFF | | | | |
| C506 | Referenz | М | М | |
| 1153 | Referenz, Qualifier | M an3 | M an3 | AFL Zugehörige Rechnungen ACW Referenznummer einer vorangegangenen Nachricht |
| 1154 | Referenz, Identifikation | C an70 | R an35 | |

Bemerkung:

Beispiel:

RFF+AFL:1234567890'



| | | | : | Standard | | BDEW | | |
|--------|----|------|----|----------|----|--------|-------|---|
| Zähler | Nr | Bez | St | MaxWdh | St | MaxWdh | Ebene | Name |
| 0200 | | SG5 | С | 999999 | R | 999999 | 1 | Rückmeldung |
| 0410 | | SG10 | С | 9999 | D | 9999 | 2 | Rückmeldungen auf Positionsebene |
| 0490 | | SG12 | С | 10 | R | 10 | 3 | Abweichungsgrund auf Positionsebene |
| 0530 | 25 | FTX | С | 5 | D | 1 | 4 | Nähere Erläuterung des Abweichungsgrundes auf Positionsebene |

| | | Standard | BDEW | |
|------|----------------------|-----------|-----------|---------------------------------|
| Bez | Name | St Format | St Format | Anwendung / Bemerkung |
| FTX | | | | |
| 4451 | Textbezug, Qualifier | M an3 | M an3 | ABO Information über Abweichung |
| 4453 | Textfunktion, Code | C an3 | N | Nicht benutzt |
| C107 | Text-Referenz | С | N | |
| 4441 | Freier Text, Code | M an17 | N | Nicht benutzt |
| C108 | Text | С | R | |
| 4440 | Freier Text | M an512 | M an512 | |
| 4440 | Freier Text | C an512 | D an512 | |
| 4440 | Freier Text | C an512 | D an512 | |
| 4440 | Freier Text | C an512 | D an512 | |
| 4440 | Freier Text | C an512 | D an512 | |

Bemerkung:

Beispiel:

FTX+ABO+++Die Artikel-ID xy ist im Zeitraum 1.12.22-31.12.22 ungültig.:X:X:X:X:X

Version: 2.9c



| | | | Standard | | BDEW | | | |
|--------|----|-----|----------|--------|------|--------|-------|---------------------------------------|
| Zähler | Nr | Bez | St | MaxWdh | St | MaxWdh | Ebene | Name |
| | | | | | | | | |
| 0570 | 26 | UNS | М | 1 | М | 1 | 0 | Trennung von Positions- u. Summenteil |

| | | Standard | BDEW | |
|------|----------------------------|-----------|-----------|--|
| Bez | Name | St Format | St Format | Anwendung / Bemerkung |
| UNS | | | | |
| 0081 | Abschnittskennung, codiert | M a1 | M a1 | S Trennung von Positions- und Summenteil |

Bemerkung:

Dieses Segment dient der Trennung von Positions- und Summenteil einer Nachricht.

Beispiel:

UNS+S'

Version: 2.9c

Seite: 29



| | Standard | | BDEW | | | | | |
|--------|----------|-----|------|--------|----|--------|-------|--------------|
| Zähler | Nr | Bez | St | MaxWdh | St | MaxWdh | Ebene | Name |
| | | | | | | | | |
| 0580 | 27 | MOA | М | 99 | М | 1 | 1 | Summenbetrag |

| | | Standard | BDEW | |
|------|-----------------------|-----------|-----------|-----------------------|
| Bez | Name | St Format | St Format | Anwendung / Bemerkung |
| MOA | | | | |
| C516 | Geldbetrag | М | M | |
| 5025 | Geldbetrag, Qualifier | M an3 | M an3 | 12 Überweisungsbetrag |
| 5004 | Geldbetrag | C n35 | R n35 | |

Bemerkung:

Dieses Segment dient der Angabe der Gesamtsumme eines Zahlungsavis. Die Währung des überwiesenen Betrags wurde bereits im CUX-Segment des Kopfteils übertragen.

Beispiel:

MOA+12:50000'

Seite: 30



| | | Standard | | BDEW | | | | | |
|--------|----|----------|----|--------|----|--------|-------|-------------------------|--|
| Zähler | Nr | Bez | St | MaxWdh | St | MaxWdh | Ebene | Name | |
| | | | | | | | | | |
| 0620 | 28 | UNT | M | 1 | М | 1 | 0 | Nachrichten-Endesegment | |

| | | Standard | BDEW | |
|------|---|-----------|-----------|---|
| Bez | Name | St Format | St Format | Anwendung / Bemerkung |
| UNT | | | | |
| 0074 | Anzahl der Segmente in einer Nachricht | M n6 | M n6 | Hier wird die Gesamtzahl der Segmente einer Nachricht angegeben |
| 0062 | Nachrichten-Referenznummer | M an14 | M an14 | Die Referenznummer aus dem UNH-Segment muss hier wiederholt werden |

Bemerkung:

Das UNT-Segment ist ein Muss-Segment in UN/EDIFACT. Es muss immer das letzte Segment in einer Nachricht sein.

Beispiel:

UNT+21+1'

Version: 2.9c

Seite: 31



Änderungshistorie

| Änd-ID | Ort | Änder | ungen | Grund der Anpassung | Status | |
|--------|--|---|--|--|-----------|--|
| | | Bisher | Neu | | | |
| 10000 | Gesamtes Dokument | Nachrichtenversion 2.9b | Nachrichtenversion 2.9c | Version aktualisiert. Zusätzlich wurden im gesamten Dokument Schreibfehler, Layout, Beispiele etc. geändert, die keinen Einfluss auf die inhaltliche Aussage haben. | Genehmigt | |
| | SG7 AJT Abweichungsgrund Hinweise | nicht vorhanden | E_0566 EBD Nr. E_0566 Rechnung Messtellenbetrieb mit iMS gegenüber dem NB prüfen E_0568 EBD Nr. E_0568 erneut Rechnung Messtellenbetrieb mit iMS gegenüber dem NB prüfen E_0569 EBD Nr. E_0569 Prüfen, ob Antwort auf Stornierung erforderlich (MSB mit iMS zwischen MSB und NB) E_0804 EBD Nr. E_0804 Prüfen, ob Antwort auf Stornierung erforderlich (MMMA zwischen NB und LF) E_0806 EBD Nr. E_0806 Püfen, ob Antwort auf Stornierung erforderlich (MMMA zwischen NB und MGV) | neue EBDs | Genehmigt | |
| 24233 | SG7 AJT Abweichungsgrund Bemerkung | diverse G-, GS- und E-Codes unsortiert | G-, GS- und E-Codes alphabetisch sortiert | Bessere Lesbarkeit | Genehmigt | |
| 24144 | SG7 AJT Abweichungsgrund Hinweise | G_0088 Codeliste Gas Nr. G_0088 Codeliste zur Prüfung auf die Stornorechnung (MMMA NB an den MGV) GS_004 Codeliste Gas und Strom Nr. GS_004 Codeliste zur Prüfung auf die Stornorechnung für Prozesschritt 5 (MMMA NB an den LF) GS_005 Codeliste Gas und Strom Nr. GS_005 Codeliste zur Prüfung auf die Stornorechnung für Prozesschritt 7 (MMMA NB an den LF) | gelöscht | Aufgrund der Anpassung in der AWH Prozesse zur Ermittlung und Abrechnung von Mehr-/ Mindermengen Strom und Gas Version 1.8 ergeben sich Anforderungen aus den EBD mit der hier dargestellten Löschung von Codes | Genehmigt | |
| 24096 | SG7 AJT | nicht vorhanden | E_0566 EBD Nr. E_0566 | Erweiterung aus | Genehmigt | |



Änderungshistorie

| Änd-ID | Ort | Änd | erungen | Grund der Anpassung | Status |
|--------|---|--|--|---|-----------|
| | | Bisher | Neu | | Genehmigt |
| | Abweichungsgrund DE1082 | | E_0567 EBD Nr. E_0567 E_0568 EBD Nr. E_0568 | Sequenzdiagramm "Abrechnung Messstellenbetrieb mit iMS gegenüber dem NB" | Genehmigt |
| 24232 | SG7 AJT Abweichungsgrund DE1082 | diverse G-, GS- und E-Codes unsortiert | G-, GS- und E-Codes alphabetisch sortiert | Bessere Lesbarkeit | Genehmigt |
| 24108 | SG7 AJT Abweichungsgrund DE1082 | [] G_0088 Codeliste Gas Nr. G_0088 [] GS_004 Codeliste Gas und Strom Nr. GS_004 GS_005 Codeliste Gas und Strom Nr. GS_005 [] | [] E_0804 EBD Nr. E_0806 E_0806 EBD Nr. E_0806 [] | Aufgrund der Anpassung in der AWH Prozesse zur Ermittlung und Abrechnung von Mehr-/ Mindermengen Strom und Gas Version 1.8 ergeben sich Anforderungen aus den EBD mit den hier dargestellten Änderungen | Genehmigt |
| 24228 | SG12 AJT Abweichungsgrund Bemerkung | diverse G-, GS- und E-Codes unsortiert | G-, GS- und E-Codes alphabetisch sortiert | Bessere Lesbarkeit | Genehmigt |
| 24106 | • | nicht vorhanden | E_0566 EBD Nr. E_0566 Rechnung Messtellenbetrieb mit iMS gegenüber dem NB prüfen E_0568 EBD Nr. E_0568 erneut Rechnung Messtellenbetrieb mit iMS gegenüber dem NB prüfen | neue EBDs | Genehmigt |
| 24234 | SG12 AJT Abweichungsgrund DE1082 | diverse G-, GS- und E-Codes unsortiert | G-, GS- und E-Codes alphabetisch sortiert | Bessere Lesbarkeit | Genehmigt |
| 24107 | SG12 AJT Abweichungsgrund DE1082 | nicht vorhanden | E_0566 EBD Nr. E_0566 E_0568 EBD Nr. E_0568 | Erweiterung aus Sequenzdiagramm "Abrechnung Messstellenbetrieb mit iMS gegenüber dem NB" | Genehmigt |