

Konsolidierte Lesefassung mit Fehlerkorrekturen
Stand: 13.12.2024

Anwendungstabelle

Kostenblatt

für den Redispatch 2.0

Version:	1.0c
Ursprüngliches Publikationsdatum:	02.04.2024
Stand Formatbeschreibung:	1.0c
Autor:	BDEW

Disclaimer

Die zusätzlich veröffentlichte Excel-Datei dient als informatorische Lesefassung und entspricht inhaltlich der Anwendungstabelle mit dem identischen Publikationsdatum. Die PDF-Datei ist das gültige Dokument. Diese Excel-Datei wird bis auf Weiteres rein informatorisch und ergänzend veröffentlicht. Der BDEW behält sich vor, in Zukunft eine kostenpflichtige Veröffentlichung der Excel-Datei einzuführen.

Kostenblatt			Übermittlung von Planungsdaten[1] im Planwertmodell (mit DP)	
SD-Prozessschritt			1	2
Häufigkeit	Element/ Attribut	von an	EIV	DP
			DP	NB
required 1 .. 1	<i>DtdBDEWNachrichtenVersion</i> xsd:sequence		1.0c	1.0c
1 .. 1	DocumentIdentification			
required 1 .. 1	<i>v</i> DocumentVersion		x	x
required 1 .. 1	<i>v</i> DocumentType		x	x
required 1 .. 1	<i>v</i> ProcessType		Z05	Z05
required 1 .. 1	<i>v</i> SenderIdentification		A14	A14
required 1 .. 1	<i>v</i> SenderIdentification		MP-ID	MP-ID
required 1 .. 1	<i>codingScheme</i> SenderRole		A10 NDE	A10 NDE
required 1 .. 1	<i>v</i> ReceiverIdentification		A27	A39
required 1 .. 1	<i>v</i> ReceiverIdentification		MP-ID	MP-ID
required 1 .. 1	<i>codingScheme</i> ReceiverRole		A10 NDE	A10 NDE
required 1 .. 1	<i>v</i> DocumentDateTime		A39	A18
required 1 .. 1	<i>v</i> TimePeriodCovered		x	x
required 1 .. 1	<i>v</i> TimePeriodCovered		x	x
1 .. unbounded	CostTimeSeries			
1 .. 1	xsd:sequence			
1 .. 1	TimeSeriesIdentification			
required 1 .. 1	<i>v</i> BusinessType		x	x
required 1 .. 1	<i>v</i> BusinessType		A01 A04 Z01 Z02 Z03 Z06	A01 A04 Z01 Z02 Z03 Z06
0 .. 1	Direction		x[2]	x[2]
required 1 .. 1	<i>v</i> Product		A01[2] A02[3]	A01[2] A02[3]
required 1 .. 1	<i>v</i> ConnectingArea		8716867000016	8716867000016
required 1 .. 1	<i>v</i> ConnectingArea		10YDE-ENBW----N 10YDE-EON-----1 10YDE-RWENET---I 10YDE-VE-----2 10YFLENSBURG---3	10YDE-ENBW----N 10YDE-EON-----1 10YDE-RWENET---I 10YDE-VE-----2 10YFLENSBURG---3
required 1 .. 1	<i>codingScheme</i> ResourceObject		A01	A01
required 1 .. 1	<i>v</i> ResourceObject		SR-ID	SR-ID
required 0 .. 1	<i>codingScheme</i> ResourceProvider		NDE	NDE
required 1 .. 1	<i>v</i> CurveType		MP-ID EIV	MP-ID EIV
required 1 .. 1	<i>codingScheme</i> CurveType		A10 NDE	A10 NDE
required 1 .. 1	<i>v</i> CurveType		A03	A03

Kostenblatt			Übermittlung von Planungsdaten[1] im Planwertmodell (mit DP)	
SD-Prozessschritt			1	2
Häufigkeit	Element/ Attribut	von an	EIV	DP
			DP	NB
1 .. 1	MeasurementUnit			
required	v		Z01[4] Z02[5] Z03[6]	Z01[4] Z02[5] Z03[6]
0 .. 1	Status		[10]	[10]
required	v		Z01[7] Z02[7] Z03[4] Z04[4] Z05[4]	Z01[7] Z02[7] Z03[4] Z04[4] Z05[4]
0 .. 1	OriginalSenderIdIdentification			MP-ID EIV
required	v			A10 NDE
required	codingScheme			
0 .. 1	OriginalDocumentIdentification			
required	v			x
0 .. 1	OriginalDocumentVersion			
required	v			x
0 .. 1	OriginalDocumentDateTime			
required	v			x
0 .. 1	OriginalTimeSeriesIdentification			
required	v			x
1 .. 1	Period			
1 .. 1	xsd:sequence			
1 .. 1	TimeInterval			
required	v		x	x
1 .. 1	Resolution			
required	v		PT15M	PT15M
1 .. unbounded	Interval			
1 .. 1	xsd:sequence			
1 .. 1	Pos			
required	v		x	x
1 .. 1	Qty			
required	v		x	x

Kostenblatt			Übermittlung Planungsdaten für SR im Prognosemodell oder für CR mit DP	
SD-Prozessschritt			1	2
Häufigkeit	Element/ Attribut	von	NB	DP
		an	DP	NB
required	<i>DtdBDEWNachrichtenVersion</i>		1.0c	1.0c
1 .. 1	<i>xsd:sequence</i>			
1 .. 1	DocumentIdentification			
required	<i>v</i>		x	x
1 .. 1	DocumentVersion			
required	<i>v</i>		x	x
1 .. 1	DocumentType			
required	<i>v</i>		Z05	Z05
1 .. 1	ProcessType			
required	<i>v</i>		A14	A14
1 .. 1	SenderIdentification			
required	<i>v</i>		MP-ID	MP-ID
required	<i>codingScheme</i>		A10 NDE	A10 NDE
1 .. 1	SenderRole			
required	<i>v</i>		A18	A39
1 .. 1	ReceiverIdentification			
required	<i>v</i>		MP-ID	MP-ID
required	<i>codingScheme</i>		A10 NDE	A10 NDE
1 .. 1	ReceiverRole			
required	<i>v</i>		A39	A18
1 .. 1	DocumentDateTime			
required	<i>v</i>		x	x
1 .. 1	TimePeriodCovered			
required	<i>v</i>		x	x
1 .. unbounded	CostTimeSeries			
1 .. 1	<i>xsd:sequence</i>			
1 .. 1	TimeSeriesIdentification			
required	<i>v</i>		x	x
1 .. 1	BusinessType			
required	<i>v</i>		A01 A04 Z01 Z02 Z03 Z06	A01 A04 Z01 Z02 Z03 Z06
0 .. 1	Direction		x[2]	x[2]
required	<i>v</i>		A01[2] A02[3]	A01[2] A02[3]
1 .. 1	Product			
required	<i>v</i>		8716867000016	8716867000016
1 .. 1	ConnectingArea			
required	<i>v</i>		10YDE-ENBW----N 10YDE-EON-----1 10YDE-RWENET---I 10YDE-VE-----2 10YFLENSBURG---3	10YDE-ENBW----N 10YDE-EON-----1 10YDE-RWENET---I 10YDE-VE-----2 10YFLENSBURG---3
required	<i>codingScheme</i>		A01	A01
1 .. 1	ResourceObject			
required	<i>v</i>		SR-ID CR-ID SG-ID	SR-ID CR-ID SG-ID
required	<i>codingScheme</i>		NDE	NDE
0 .. 1	ResourceProvider			
required	<i>v</i>		MP-ID EIV [8] [9] MP-ID NB	MP-ID EIV [8] [9] MP-ID NB
required	<i>codingScheme</i>		A10 NDE [9]	A10 NDE [9]
1 .. 1	CurveType			
required	<i>v</i>		A03	A03

Kostenblatt			Übermittlung Planungsdaten für SR im Prognosemodell oder für CR mit DP	
SD-Prozessschritt			1	2
Häufigkeit	Element/ Attribut	von	NB	DP
		an	DP	NB
1 .. 1	MeasurementUnit			
required	v		Z01[4] Z02[5] Z03[6]	Z01[4] Z02[5] Z03[6]
0 .. 1	Status		[10]	[10]
required	v		Z01[7] Z02[7] Z03[4] Z04[4] Z05[4]	Z01[7] Z02[7] Z03[4] Z04[4] Z05[4]
0 .. 1	OriginalSenderIdIdentification			MP-ID NB
required	v			A10 NDE
required	codingScheme			
0 .. 1	OriginalDocumentIdentification			
required	v			x
0 .. 1	OriginalDocumentVersion			
required	v			x
0 .. 1	OriginalDocumentDateTime			
required	v			x
0 .. 1	OriginalTimeSeriesIdentification			
required	v			x
1 .. 1	Period			
1 .. 1	xsd:sequence			
1 .. 1	TimeInterval			
required	v		x	x
1 .. 1	Resolution			
required	v		PT15M	PT15M
1 .. unbounded	Interval			
1 .. 1	xsd:sequence			
1 .. 1	Pos			
required	v		x	x
1 .. 1	Qty			
required	v		x	x

Kostenblatt			Übermittlung Planungsdaten für SR im Prognosemodell oder für CR ohne DP
SD-Prozessschritt			
Häufigkeit	Element/ Attribut	von an	NB
			NB
required 1 .. 1	<i>DtdBDEWNachrichtenVersion</i> <i>xsd:sequence</i>		1.0c
1 .. 1	DocumentIdentification		
required 1 .. 1	<i>v</i> DocumentVersion		x
required 1 .. 1	<i>v</i> DocumentType		x
required 1 .. 1	<i>v</i> ProcessType		Z05
required 1 .. 1	<i>v</i> SenderIdentification		A14
required 1 .. 1	<i>v</i> SenderRole		MP-ID A10 NDE
required 1 .. 1	<i>codingScheme</i> SenderRole		A18
required 1 .. 1	<i>v</i> ReceiverIdentification		MP-ID A10 NDE
required 1 .. 1	<i>codingScheme</i> ReceiverRole		A18
required 1 .. 1	<i>v</i> DocumentDateTime		x
required 1 .. 1	<i>v</i> TimePeriodCovered		x
1 .. unbounded	CostTimeSeries		
1 .. 1	<i>xsd:sequence</i>		
1 .. 1	TimeSeriesIdentification		
required 1 .. 1	<i>v</i> BusinessType		x
required 1 .. 1	<i>v</i> Direction		A01 A04 Z01 Z02 Z03 Z06
0 .. 1	Product		x[2] A01[2] A02[3]
required 1 .. 1	<i>v</i> ConnectingArea		8716867000016
required 1 .. 1	<i>v</i> ResourceObject		10YDE-ENBW-----N 10YDE-EON-----1 10YDE-RWENET---I 10YDE-VE-----2 10YFLENSBURG---3 A01
required 1 .. 1	<i>codingScheme</i> ResourceProvider		SR-ID CR-ID SG-ID NDE
0 .. 1	CurveType		MP-ID EIV [8] [9] MP-ID NB A10 NDE [9]
required 1 .. 1	<i>v</i>		A03

Kostenblatt			Übermittlung Planungsdaten für SR im Prognosemodell oder für CR ohne DP
SD-Prozessschritt			
Häufigkeit	Element/ Attribut	von an	NB
			NB
1 .. 1	MeasurementUnit		
required	v		Z01[4] Z02[5] Z03[6]
0 .. 1	Status		[10]
required	v		Z01[7] Z02[7] Z03[4] Z04[4] Z05[4]
0 .. 1	OriginalSenderIdIdentification		
required	v		
required	codingScheme		
0 .. 1	OriginalDocumentIdentification		
required	v		
0 .. 1	OriginalDocumentVersion		
required	v		
0 .. 1	OriginalDocumentDateTime		
required	v		
0 .. 1	OriginalTimeSeriesIdentification		
required	v		
1 .. 1	Period		
1 .. 1	xsd:sequence		
1 .. 1	TimeInterval		
required	v		x
1 .. 1	Resolution		
required	v		PT15M
1 .. unbounded	Interval		
1 .. 1	xsd:sequence		
1 .. 1	Pos		
required	v		x
1 .. 1	Qty		
required	v		x

Fußnoten

Fußnote	Hinweis
[1]	über die nachfolgenden Prozessschritte erfolgt die Übermittlung von Kosten.
[2]	wenn <i>BusinessType</i> mit A01 oder A04 oder Z01 oder Z06 vorhanden.
[3]	wenn <i>BusinessType</i> mit A01 oder A04 oder Z06 vorhanden.
[4]	wenn <i>BusinessType</i> mit Z01 vorhanden.
[5]	wenn <i>BusinessType</i> mit A01 oder A04 oder Z03 oder Z06 vorhanden.
[6]	wenn <i>BusinessType</i> mit Z02 vorhanden.
[7]	wenn <i>BusinessType</i> mit A01 vorhanden.
[8]	Enthält die Marktpartner-ID des Einsatzverantwortlichen für die Steuerbare Ressource und die Marktpartner-ID des Netzbetreibers für die Cluster Ressourcen und Steuergruppen.
[9]	Die Angabe ist verpflichtend, wenn die EIV MP-ID über die Stammdaten vorliegt. Hinweis: Der EIV hat hierzu die initialen Stammdaten für diese SR geliefert. Diese Fußnote ist nur bis zum in der Umsetzungsfrage Redispatch_013 genannten Datum zu berücksichtigen.
[10]	Bei Zeitreihen mit den BusinessTypes A04, Z02, Z03 und Z06 erfolgt keine Angabe des Status.