

PARTIN Nachrichtenbeschreibung

auf Basis

PARTIN

Partnerstammdaten

UN D.20B S3

Version: 1.0
Publikationsdatum: 01.10.2021
Autor: BDEW

Nachrichtenstruktur.....	2
Diagramm	5
Segmentlayout.....	6

Nachrichtenstruktur

			Status		MaxWdh				
Zähler	Nr	Bez	Sta	BDEW	Sta	BDEW	Ebene	Inhalt	
	0010	1	UNH	M	M	1	1	0	Nachrichten-Kopfsegment
	0020	2	BGM	M	M	1	1	0	Beginn der Nachricht
	0030	3	DTM	M	M	5	1	1	Nachrichtendatum
	0060		SG1	C	R	5	1	1	Prüfidentifiktor
	0070	4	RFF	M	M	1	1	1	Prüfidentifikator
	0060		SG1	C	R	5	1	1	Version / Gültig Ab
	0070	5	RFF	M	M	1	1	1	Versionsnummer
	0080	6	DTM	C	R	1	1	2	Gültig Ab
	0060		SG1	C	D	5	1	1	Vorgängerversion
	0070	7	RFF	M	M	1	1	1	Vorgängerversion
	0090		SG2	C	R	2	1	1	MP-ID Absender
	0100	8	NAD	M	M	1	1	1	MP-ID Absender
	0110		SG3	C	D	5	1	2	Kontaktinformationen
	0120	9	CTA	M	M	1	1	2	Ansprechpartner
	0130	10	COM	C	R	5	5	3	Kommunikationsverbindung
	0090		SG2	C	R	2	1	1	MP-ID Empfänger
	0100	11	NAD	M	M	1	1	1	MP-ID Empfänger
	0140	12	UNS	M	M	1	1	0	Abschnitts-Kontrollsegment
	0150		SG4	C	R	200000	1	1	Unternehmensinformationen
	0160	13	NAD	M	M	1	1	1	Name und Adresse des Unternehmens
	0180	14	FII	C	R	10	10	2	Bankverbindung
	0200	15	FTX	C	R	9	1	2	Downloadlink für E-Mail Zertifikate 1:1 Marktkommunika
	0200	16	FTX	C	R	9	1	2	E-Mail Adresse für den elektronischen Datenaustausch
	0200	17	FTX	C	R	9	1	2	Internetseite (URL)
	0260		SG6	C	R	15	1	2	Umsatzsteuer-ID
	0270	18	RFF	M	M	1	1	2	Umsatzsteuer-ID
	0260		SG6	C	D	15	1	2	Faxnummer
	0270	19	RFF	M	D	1	1	2	Faxnummer
	0490		SG12	C	R	999	1	2	Erreichbarkeit an Werktagen
	0500	20	CCI	M	M	1	1	2	Erreichbarkeit an Werktagen
	0540	21	DTM	C	R	9	6	3	Erreichbarkeit
	0150		SG4	C	R	200000	1	1	Ansprechpartner Übertragungsweg / Datenaustausch
	0160	22	NAD	M	M	1	1	1	Name und Anschrift Ansprechpartner Übertragungsweg /
	0290		SG7	C	D	5	1	2	Kontaktinformationen
	0300	23	CTA	M	M	1	1	2	Ansprechpartner
	0310	24	COM	C	R	5	3	3	Kommunikationsverbindung
	0150		SG4	C	R	200000	1	1	Ansprechpartner Rahmenverträge
	0160	25	NAD	M	M	1	1	1	Name und Anschrift Ansprechpartner Rahmenverträge

Bez = Segment-/Gruppen-Bezeichner
 Zähler = Nummer der Segmente/Gruppen im Standard
 Nr = Laufende Segmentnummer im Guide
 MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen

Sta = Standard UN/CEFACT
 EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional
 Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/
 Dependent, N=Nicht benutzt/Not used

Nachrichtenstruktur

Zähler	Nr	Bez	Status		MaxWdh		Ebene	Inhalt
			Sta	BDEW	Sta	BDEW		
	0290	SG7	C	D	5	1	2	Kontaktinformationen
	0300 26	CTA	M	M	1	1	2	Ansprechpartner
	0310 27	COM	C	R	5	3	3	Kommunikationsverbindung
	0150	SG4	C	D	200000	1	1	Ansprechpartner Kündigungsprozess
	0160 28	NAD	M	M	1	1	1	Name und Anschrift Ansprechpartner Kündigungsprozess
	0290	SG7	C	D	5	1	2	Kontaktinformationen
	0300 29	CTA	M	M	1	1	2	Ansprechpartner
	0310 30	COM	C	R	5	3	3	Kommunikationsverbindung
	0150	SG4	C	R	200000	1	1	Ansprechpartner Wechselprozesse
	0160 31	NAD	M	M	1	1	1	Name und Anschrift Ansprechpartner Wechselprozesse
	0290	SG7	C	D	5	1	2	Kontaktinformationen
	0300 32	CTA	M	M	1	1	2	Ansprechpartner
	0310 33	COM	C	R	5	3	3	Kommunikationsverbindung
	0150	SG4	C	R	200000	1	1	Ansprechpartner Stammdatenprozesse
	0160 34	NAD	M	M	1	1	1	Name und Anschrift Ansprechpartner Stammdatenprozess
	0290	SG7	C	D	5	1	2	Kontaktinformationen
	0300 35	CTA	M	M	1	1	2	Ansprechpartner
	0310 36	COM	C	R	5	3	3	Kommunikationsverbindung
	0150	SG4	C	D	200000	1	1	Ansprechpartner Einspeiseprozesse
	0160 37	NAD	M	M	1	1	1	Name und Anschrift Ansprechpartner Einspeiseprozesse
	0290	SG7	C	D	5	1	2	Kontaktinformationen
	0300 38	CTA	M	M	1	1	2	Ansprechpartner
	0310 39	COM	C	R	5	3	3	Kommunikationsverbindung
	0150	SG4	C	R	200000	1	1	Ansprechpartner Abrechnungsprozesse
	0160 40	NAD	M	M	1	1	1	Name und Anschrift Ansprechpartner
	0290	SG7	C	D	5	1	2	Kontaktinformationen
	0300 41	CTA	M	M	1	1	2	Ansprechpartner
	0310 42	COM	C	R	5	3	3	Kommunikationsverbindung
	0150	SG4	C	D	200000	1	1	Ansprechpartner MMMA Prozesse
	0160 43	NAD	M	M	1	1	1	Name und Anschrift Ansprechpartner MMMA-Prozesse
	0290	SG7	C	D	5	1	2	Kontaktinformationen
	0300 44	CTA	M	M	1	1	2	Ansprechpartner
	0310 45	COM	C	R	5	3	3	Kommunikationsverbindung
	0150	SG4	C	R	200000	1	1	Ansprechpartner Bewegungsdaten
	0160 46	NAD	M	M	1	1	1	Name und Anschrift Bewegungsdaten
	0290	SG7	C	D	5	1	2	Kontaktinformationen
	0300 47	CTA	M	M	1	1	2	Ansprechpartner
	0310 48	COM	C	R	5	3	3	Kommunikationsverbindung

Bez = Segment-/Gruppen-Bezeichner
 Zähler = Nummer der Segmente/Gruppen im Standard
 Nr = Laufende Segmentnummer im Guide
 MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen

Sta = Standard UN/CEFACT
 EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional
 Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/
 Dependent, N=Nicht benutzt/Not used


Nachrichtenstruktur

Zähler	Nr	Bez	Status		MaxWdh		Ebene	Inhalt
			Sta	BDEW	Sta	BDEW		
[]	0150	SG4	C	D	200000	1	1	Ansprechpartner Prozesse zur Unterbrechung und Wiede
	0160 49	NAD	M	M	1	1	1	Name und Anschrift Ansprechpartner Prozesse zur Unterb
	0290	SG7	C	D	5	1	2	Kontaktinformationen
	0300 50	CTA	M	M	1	1	2	Ansprechpartner
	0310 51	COM	C	R	5	3	3	Kommunikationsverbindung
[]	0150	SG4	C	D	200000	1	1	Ansprechpartner Bilanzierungsprozesse / Bilanzkreisman
	0160 52	NAD	M	M	1	1	1	Name und Anschrift Ansprechpartner Bilanzierungsproze
	0290	SG7	C	D	5	1	2	Kontaktinformationen
	0300 53	CTA	M	M	1	1	2	Ansprechpartner
	0310 54	COM	C	R	5	3	3	Kommunikationsverbindung
[]	0150	SG4	C	D	200000	1	1	Name und Lieferadresse für Altgeräte
	0160 55	NAD	M	M	1	1	1	Name und Lieferadresse für Altgeräte
	0650 56	UNT	M	M	1	1	0	Nachrichten-Endesegment

Bez = Segment-/Gruppen-Bezeichner
 Zähler = Nummer der Segmente/Gruppen im Standard
 Nr = Laufende Segmentnummer im Guide
 MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen

Sta = Standard UN/CEFACT
 EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional
 Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/
 Dependent, N=Nicht benutzt/Not used

Diagramm



Bez
St MaxWdh

Bez = Segment-/Gruppen-Bezeichner

St = Durch UN/CEFACT definierter Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional)

MaxWdh = Durch UN/CEFACT definierte maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen

Hinweis: Die Darstellung des hier abgebildeten Branchingdiagramms ist implizit.

Segmentlayout

Zähler	Nr	Bez	Standard		BDEW		Ebene	Name
			St	MaxWdh	St	MaxWdh		
0010	1	UNH	M	1	M	1	0	Nachrichten-Kopfsegment

Standard				BDEW		
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
UNH						
0062	Nachrichten-Referenznummer	M	an..14	M	an..14	Eindeutige Nachrichtenreferenz in einer Nachricht des Absenders. Nummer der Nachrichten einer Übertragungsdatei im Datenaustausch. Identisch mit DE0062 im UNT, i. d. R. vom sendenden Konverter vergeben.
S009	Nachrichten-Kennung	M		M		
0065	Nachrichtentyp-Kennung	M	an..6	M	an..6	PARTIN Partnerstammdaten
0052	Versionsnummer des Nachricht	M	an..3	M	an..3	D Entwurfs-Version
0054	Freigabenummer des Nachricht	M	an..3	M	an..3	20B Ausgabe 2020 - B
0051	Verwaltende Organisation	M	an..2	M	an..2	UN UN/CEFACT
0057	Anwendungscode der zuständi	C	an..6	R	an..6	1.0 Versionsnummer der zugrundeliegenden BDEW-Nachrichtenbeschreibung

Bemerkung:

Dieses Segment dient dazu, eine Nachricht zu eröffnen, zu identifizieren und zu spezifizieren.

Beispiel:

UNH+CS3TTZTT555558+PARTIN:D:20B:UN:1.0'

Segmentlayout

Zähler	Nr	Bez	Standard		BDEW		Ebene	Name
			St	MaxWdh	St	MaxWdh		
0020	2	BGM	M	1	M	1	0	Beginn der Nachricht
			Standard		BDEW			
Bez	Name		St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung	
BGM								
C002	Dokumenten-/Nachrichtenna	C			R			
1001	Dokumentenname, Code	C an..3			R an..3		10 Partnerstammdaten	
C106	Dokumenten-/Nachrichten-Ide	C			R			
1004	Dokumentennummer	C an..70			R an..35		<i>EDI-Nachrichtennummer vergeben vom Absender des Dokuments</i>	

Bemerkung:

Dieses Segment dient dazu, Typ und Funktion anzuzeigen und die Identifikationsnummer zu übermitteln.

Beispiel:

BGM+10+CS356455854555'

Segmentlayout

Zähler	Nr	Bez	Standard		St	BDEW		Ebene	Name
			St	MaxWdh		St	MaxWdh		
0030	3	DTM	M	5	M	1		1	Nachrichtendatum
Standard					BDEW				
Bez	Name	St	Format		St	Format	Anwendung / Bemerkung		
DTM									
C507	Datum/Uhrzeit/Zeitspanne	M			M				
2005	Datums- oder Uhrzeit- oder Zei	M	an..3		M	an..3	137 Dokumenten-/Nachrichtendatum/-zeit		
2380	Datum oder Uhrzeit oder Zeits	C	an..35		R	an..35			
2379	Datums- oder Uhrzeit- oder Zei	C	an..3		R	an..3	303 CCYYMMDDHHMMZZZ		

Bemerkung:

Dieses Segment wird zur Angabe des Dokumentendatums verwendet.

Beispiel:

DTM+137:202106070702?+00:303'

Segmentlayout

Zähler	Nr	Bez	Standard		BDEW		Ebene	Name
			St	MaxWdh	St	MaxWdh		
0060		SG1	C	5	R	1	1	Prüfidentifikator
0070	4	RFF	M	1	M	1	1	Prüfidentifikator

Standard			BDEW		
Bez	Name	St Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
RFF					
C506	Referenz	M	M		
1153	Referenz, Qualifier	M an..3	M	an..3	Z13 Prüfidentifikator
1154	Referenz, Identifikation	C an..70	R	n5	37000 Übermittlung Kommunikationsdaten des LF 37001 Übermittlung Kommunikationsdaten des NB 37002 Übermittlung Kommunikationsdaten des MSB

Bemerkung:

Dieses Segment wird zur Angabe des Prüfidentifikators verwendet.

Beispiel:

RFF+Z13:37000'

Segmentlayout

Zähler	Nr	Bez	Standard		BDEW		Ebene	Name
			St	MaxWdh	St	MaxWdh		
0060		SG1	C	5	R	1	1	Version / Gültig Ab
0070	5	RFF	M	1	M	1	1	Versionsnummer

Standard			BDEW		
Bez	Name	St Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
RFF					
C506	Referenz	M	M		
1153	Referenz, Qualifier	M an..3	M an..3		AGK Anwendungsreferenznummer
1154	Referenz, Identifikation	C an..70	N		Nicht benutzt
1156	Zeilennummer	C an..6	N		Nicht benutzt
1056	Versionsnummer	C an..9	R n..9		Versionsnummer

Bemerkung:

Dieses Segment wird zur Angabe der Versionsnummer verwendet.

Beispiel:

RFF+AGK:::1'

Segmentlayout

Zähler	Nr	Bez	Standard		BDEW		Ebene	Name
			St	MaxWdh	St	MaxWdh		
0060		SG1	C	5	R	1	1	Version / Gültig Ab
0080	6	DTM	C	1	R	1	2	Gültig Ab

Standard				BDEW		
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
DTM						
C507	Datum/Uhrzeit/Zeitspanne	M		M		
2005	Datums- oder Uhrzeit- oder Zei	M	an..3	M	an..3	157 Gültigkeit, Beginndatum
2380	Datum oder Uhrzeit oder Zeits	C	an..35	R	an..35	
2379	Datums- oder Uhrzeit- oder Zei	C	an..3	R	an..3	303 CCYYMMDDHHMMZZZ

Bemerkung:

Dieses Segment wird zur Angabe der Gültigkeit der Kommunikationsdaten aus der Nachricht verwendet.

Beispiel:

DTM+157:202106070702?+00:303'

Segmentlayout

Zähler	Nr	Bez	Standard		BDEW		Ebene	Name
			St	MaxWdh	St	MaxWdh		
0060		SG1	C	5	D	1	1	Vorgängerversion
0070	7	RFF	M	1	M	1	1	Vorgängerversion

Standard				BDEW		
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
RFF						
C506	Referenz	M		M		
1153	Referenz, Qualifier	M	an..3	M	an..3	ACW Referenznummer einer vorangegangenen Nachricht
1154	Referenz, Identifikation	C	an..70	N		Nicht benutzt
1156	Zeilennummer	C	an..6	N		Nicht benutzt
1056	Versionsnummer	C	an..9	R	n..9	Versionsnummer

Bemerkung:

Dieses Segment wird zur Angabe der Vorgängerversion verwendet.

Beispiel:

RFF+ACW:::1'

Segmentlayout

Zähler	Nr	Bez	Standard		BDEW		Ebene	Name
			St	MaxWdh	St	MaxWdh		
0090		SG2	C	2	R	1	1	MP-ID Absender
0100	8	NAD	M	1	M	1	1	MP-ID Absender

Standard			BDEW		
Bez	Name	St Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
NAD					
3035	Beteiligter, Qualifier	M an..3	M an..3		MS Dokumenten-/Nachrichtenaussteller bzw. -absender
C082	Identifikation des Beteiligten	C	R		
3039	Beteiligter, Identifikation	M an..35	M an..35		MP-ID
1131	Codeliste, Code	C an..17	N		Nicht benutzt
3055	Verantwortliche Stelle für die	C an..3	R an..3		9 GS1 293 DE, BDEW (Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e.V.)

Bemerkung:

DE3039: Zur Identifikation der Marktpartner wird die MP-ID angegeben.

Beispiel:

NAD+MS+9900259000002: : 9'

Segmentlayout

Zähler	Nr	Bez	Standard		BDEW		Ebene	Name
			St	MaxWdh	St	MaxWdh		
0090		SG2	C	2	R	1	1	MP-ID Absender
0110		SG3	C	5	D	1	2	Kontaktinformationen
0120	9	CTA	M	1	M	1	2	Ansprechpartner

Standard				BDEW		
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
CTA						
3139	Funktion des Ansprechpartners	C	an..3	R	an..3	IC Informationskontakt
C056	Kontaktangaben	C		R		
3413	Kontakt, Nummer	C	an..17	N		Nicht benutzt
3412	Kontakt	C	an..256	R	an..256	Name vom Ansprechpartner

Bemerkung:

Dieses Segment dient der Identifikation von Ansprechpartnern innerhalb des im vorangegangenen NAD-Segment spezifizierten Unternehmens.

Beispiel:

CTA+IC+:Max Mustermann'

Segmentlayout

Zähler	Nr	Bez	Standard		BDEW		Ebene	Name
			St	MaxWdh	St	MaxWdh		
0090		SG2	C	2	R	1	1	MP-ID Absender
0110		SG3	C	5	D	1	2	Kontaktinformationen
0130	10	COM	C	5	R	5	3	Kommunikationsverbindung

Standard				BDEW		
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
COM						
C076	Kommunikationsverbindung	M		M		
3148	Kommunikationsadresse, Ident	M an..512		M an..512		Nummer / Adresse
3155	Art des Kommunikationsmittel	M an..3		M an..3		EM Elektronische Post FX Telefax TE Telefon AJ weiteres Telefon AL Handy

Bemerkung:

Ein Segment zur Angabe von Kommunikationsnummer und -typ des im vorangegangenen CTA-Segments angegebenen Sachbearbeiters oder der Abteilung.

Beispiel:

COM+00322227120:EM'

Segmentlayout

Zähler	Nr	Bez	Standard		BDEW		Ebene	Name
			St	MaxWdh	St	MaxWdh		
0090		SG2	C	2	R	1	1	MP-ID Empfänger
0100	11	NAD	M	1	M	1	1	MP-ID Empfänger

Standard			BDEW		
Bez	Name	St Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
NAD					
3035	Beteiligter, Qualifier	M an..3	M	an..3	MR Nachrichtenempfänger
C082	Identifikation des Beteiligten	C	R		
3039	Beteiligter, Identifikation	M an..35	M	an..35	MP-ID
1131	Codeliste, Code	C an..17	N		Nicht benutzt
3055	Verantwortliche Stelle für die	C an..3	R	an..3	9 GS1 293 DE, BDEW (Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e.V.)

Bemerkung:

DE3039: Zur Identifikation der Marktpartner wird die MP-ID angegeben.

Beispiel:

NAD+MR+9900259000002:::9'

Segmentlayout

Zähler	Nr	Bez	Standard		BDEW		Ebene	Name
			St	MaxWdh	St	MaxWdh		
0140	12	UNS	M	1	M	1	0	Abschnitts-Kontrollsegment
			Standard		BDEW			
Bez	Name		St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung	
UNS								
0081	Abschnittskennung, codiert		M	a1	M	a1	D Trennung von Kopf- und Positionsteil	

Bemerkung:

Beispiel:

UNS+D '

Segmentlayout

Zähler	Nr	Bez	Standard		BDEW		Ebene	Name
			St	MaxWdh	St	MaxWdh		
0150		SG4	C	200000	R	1	1	Unternehmensinformationen
0160	13	NAD	M	1	M	1	1	Name und Adresse des Unternehmens

Standard			BDEW		
Bez	Name	St Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
NAD					
3035	Beteiligter, Qualifier	M an..3	M an..3		SU Lieferant DDM Netzbetreiber DEB Messstellenbetreiber
C082	Identifikation des Beteiligten	C	N		
3039	Beteiligter, Identifikation	M an..35	N		Nicht benutzt
C058	Name und Anschrift	C	N		
3124	Zeile für Name und Anschrift	M an..35	N		Nicht benutzt
C080	Name des Beteiligten	C	R		<i>Name des Unternehmens</i>
3036	Beteiligter	M an..70	M an..70		Name
3036	Beteiligter	C an..70	D an..70		
3036	Beteiligter	C an..70	D an..70		
3036	Beteiligter	C an..70	D an..70		
3036	Beteiligter	C an..70	D an..70		
3045	Format für den Namen des Bet	C an..3	R an..3		Z02 Struktur der Firmenbezeichnung
C059	Straße	C	R		<i>Anschrift des Unternehmens</i>
3042	Straße und Hausnummer oder	M an..256	M an..256		
3042	Straße und Hausnummer oder	C an..256	D an..256		
3042	Straße und Hausnummer oder	C an..256	D an..256		
3042	Straße und Hausnummer oder	C an..256	D an..256		
3164	Ort	C an..35	R an..35		<i>Ortsname, Klartext</i>
C819	Land-Untereinheit, Einzelheite	C	N		
3229	Land-Untereinheit, Nummer	C an..9	N		Nicht benutzt
3251	Postleitzahl, Code	C an..17	D an..17		Postleitzahl
3207	Ländername, Code	C an..3	R an..3		<i>ISO 3166-1 = Alpha-2-Code</i>

Bemerkung:

Dieses Segment wird zur Übermittlung des Namen und der Adresse des Unternehmens verwendet.

Beispiel:

NAD+SU+++Unternehmensname:::::Z02+Teststraße:::815b:Musterortsteil+Entenhausen++10010+DE'

Segmentlayout

Zähler	Nr	Bez	Standard		BDEW		Ebene	Name
			St	MaxWdh	St	MaxWdh		
0150		SG4	C	200000	R	1	1	Unternehmensinformationen
0180	14	FII	C	10	R	10	2	Bankverbindung

			Standard		BDEW		Anwendung / Bemerkung
Bez	Name		St	Format	St	Format	
FII							
3035	Beteiligter, Qualifier		M	an..3	M	an..3	Z27 Bankverbindung für Zahlungen aus der Netznutzungsabrechnung Z28 Bankverbindung für Zahlungen aus der MMM-Abrechnung Z29 Bankverbindung für Zahlungen aus der MSB-Abrechnung Z30 Bankverbindung für Zahlungen der Sperren/Entsperren-Abrechnung Z32 Sonstige Bankverbindung
C078	Identifikation des Kontoinhabers		C		C		
3194	Kontonummer		C	an..35	R	an..35	IBAN
3192	Kontoinhaber		C	an..35	R	an..35	Name des Kontoinhabers
3192	Kontoinhaber		C	an..35	D	an..35	Name des Kontoinhabers
C088	Kreditinstitut-Identifikation		C		R		
3433	Institution (Bank), Code		C	an..11	R	an..11	BIC
1131	Codeliste, Code		C	an..17	N		Nicht benutzt
3055	Verantwortliche Stelle für die		C	an..3	N		Nicht benutzt
3434	Zweigstellennummer		C	an..17	N		Nicht benutzt
1131	Codeliste, Code		C	an..17	N		Nicht benutzt
3055	Verantwortliche Stelle für die		C	an..3	N		Nicht benutzt
3432	Name des Kreditinstituts		C	an..70	R	an..70	Name des Kreditinstituts
3207	Ländernamen, Code		C	an..3	N		Nicht benutzt

Bemerkung:

Dieses Segment wird zur Angabe der Bankverbindungen des Unternehmens verwendet.

Beispiel:

FII+Z27+DE00000000000000000000:Unternehmens GmbH+BICXXXXXXX:::Bankname'

Segmentlayout

Zähler	Nr	Bez	Standard		BDEW		Ebene	Name
			St	MaxWdh	St	MaxWdh		
0150		SG4	C	200000	R	1	1	Unternehmensinformationen
0200	15	FTX	C	9	R	1	2	Downloadlink für E-Mail Zertifikate 1:1 Marktkommunikation

Standard			BDEW		
Bez	Name	St Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
FTX					
4451	Textbezug, Qualifier	M an..3	M an..3		Z11 Downloadlink E-Mail Zertifikate
4453	Textfunktion, Code	C an..3	N		Nicht benutzt
C107	Text-Referenz	C	N		
4441	Freier Text, Code	M an..17	N		Nicht benutzt
C108	Text	C	R		
4440	Freier Text	M an..512	M an..512		Downloadlink
4440	Freier Text	C an..512	D an..512		
4440	Freier Text	C an..512	D an..512		
4440	Freier Text	C an..512	D an..512		
4440	Freier Text	C an..512	D an..512		

Bemerkung:

Dieses Segment wird für die Angabe des Downloadlinks der Zertifikate für die E-Mail Adresse, welche in der Marktkommunikation verwendet werden, genutzt.

Beispiel:

FTX+Z11+++http?://ein-Beispiel-downloadlink.com'

Segmentlayout

Zähler	Nr	Bez	Standard		BDEW		Ebene	Name
			St	MaxWdh	St	MaxWdh		
0150		SG4	C	200000	R	1	1	Unternehmensinformationen
0200	16	FTX	C	9	R	1	2	E-Mail Adresse für den elektronischen Datenaustausch

Standard				BDEW		Anwendung / Bemerkung
Bez	Name	St	Format	St	Format	
FTX						
4451	Textbezug, Qualifier	M	an..3	M	an..3	Z12 E-Mail Adresse für den elektronischen Datenaustausch
4453	Textfunktion, Code	C	an..3	N		Nicht benutzt
C107	Text-Referenz	C		N		
4441	Freier Text, Code	M	an..17	N		Nicht benutzt
C108	Text	C		R		
4440	Freier Text	M	an..512	M	an..512	E-Mail Adresse
4440	Freier Text	C	an..512	D	an..512	
4440	Freier Text	C	an..512	D	an..512	
4440	Freier Text	C	an..512	D	an..512	
4440	Freier Text	C	an..512	D	an..512	

Bemerkung:

Dieses Segment wird für die Angabe der E-Mail Adresse des elektronischen Datenaustauschs in der Marktkommunikation (1:1 Marktkommunikation) verwendet.

Beispiel:

FTX+Z12+++1zul-emailadresse-fuer-die-mako@unternehmen.de '

Segmentlayout

Zähler	Nr	Bez	Standard		BDEW		Ebene	Name
			St	MaxWdh	St	MaxWdh		
0150		SG4	C	200000	R	1	1	Unternehmensinformationen
0200	17	FTX	C	9	R	1	2	Internetseite (URL)

Standard				BDEW		
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
FTX						
4451	Textbezug, Qualifier	M	an..3	M	an..3	Z13 Internetseite
4453	Textfunktion, Code	C	an..3	N		Nicht benutzt
C107	Text-Referenz	C		N		
4441	Freier Text, Code	M	an..17	N		Nicht benutzt
C108	Text	C		R		
4440	Freier Text	M	an..512	M	an..512	Internetseite
4440	Freier Text	C	an..512	D	an..512	
4440	Freier Text	C	an..512	D	an..512	
4440	Freier Text	C	an..512	D	an..512	
4440	Freier Text	C	an..512	D	an..512	

Bemerkung:

Dieses Segment wird zur Angabe der Internetseite (URL) des Unternehmens verwendet.

Beispiel:

FTX+Z13+++https?://www.eine-unternehmens-adresse.de '

Segmentlayout

Zähler	Nr	Bez	Standard		BDEW		Ebene	Name
			St	MaxWdh	St	MaxWdh		
0150		SG4	C	200000	R	1	1	Unternehmensinformationen
0260		SG6	C	15	R	1	2	Umsatzsteuer-ID
0270	18	RFF	M	1	M	1	2	Umsatzsteuer-ID

Standard				BDEW		
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
RFF						
C506	Referenz	M		M		
1153	Referenz, Qualifier	M	an..3	M	an..3	VA Umsatzsteuernummer
1154	Referenz, Identifikation	C	an..70	R	an..70	Umsatzsteuer-ID

Bemerkung:

Dieses Segment wird zur Angabe der Umsatzsteuer-ID des Unternehmens verwendet.

Beispiel:

RFF+VA:DE999999999'

Segmentlayout

Zähler	Nr	Bez	Standard		BDEW		Ebene	Name
			St	MaxWdh	St	MaxWdh		
0150		SG4	C	200000	R	1	1	Unternehmensinformationen
0260		SG6	C	15	D	1	2	Faxnummer
0270	19	RFF	M	1	D	1	2	Faxnummer

Standard				BDEW		
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
RFF						
C506	Referenz	M		M		
1153	Referenz, Qualifier	M	an..3	M	an..3	Z25 Faxnummer
1154	Referenz, Identifikation	C	an..70	R	an..70	Faxnummer

Bemerkung:

Dieses Segment wird zur Angabe der Faxnummer des Unternehmens verwendet.

Beispiel:

RFF+Z25:020188888888'

Segmentlayout

Zähler	Nr	Bez	Standard		BDEW		Ebene	Name
			St	MaxWdh	St	MaxWdh		
0150		SG4	C	200000	R	1	1	Unternehmensinformationen
0490		SG12	C	999	R	1	2	Erreichbarkeit an Werktagen
0500	20	CCI	M	1	M	1	2	Erreichbarkeit an Werktagen

Standard				BDEW		
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
CCI						
7059	Klassentyp, Code	C	an..3	C	an..3	Z40 Erreichbarkeit des Unternehmens

Bemerkung:

Beispiel:

CCI+Z40'

Segmentlayout

Zähler	Nr	Bez	Standard		BDEW		Ebene	Name
			St	MaxWdh	St	MaxWdh		
0150		SG4	C	200000	R	1	1	Unternehmensinformationen
0490		SG12	C	999	R	1	2	Erreichbarkeit an Werktagen
0540	21	DTM	C	9	R	6	3	Erreichbarkeit

Standard				BDEW		
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
DTM						
C507	Datum/Uhrzeit/Zeitspanne	M		M		
2005	Datums- oder Uhrzeit- oder Zei	M an..3		M an..3		Z36 Verfügbarkeit Montag Z37 Verfügbarkeit Dienstag Z38 Verfügbarkeit Mittwoch Z39 Verfügbarkeit Donnerstag Z40 Verfügbarkeit Freitag Z41 Mittagspause (= Ausschluss der Verfügbarkeit)
2380	Datum oder Uhrzeit oder Zeits	C an..35		R an..35		
2379	Datums- oder Uhrzeit- oder Zei	C an..3		R an..3		503 HHMMSSZZ-HHMMSSZZ

Bemerkung:

Dieses Segment wird zur Angabe der Erreichbarkeit des Unternehmens an den Werktagen verwendet.

Die Angabe der Zeitspanne erfolgt ohne Bindestrich.

Beispiel:

DTM+Z36:080000?+00160000?+00:503'

Segmentlayout

Zähler	Nr	Bez	Standard		BDEW		Ebene	Name
			St	MaxWdh	St	MaxWdh		
0150		SG4	C	200000	R	1	1	Ansprechpartner Übertragungsweg / Datenaustausch
0160	22	NAD	M	1	M	1	1	Name und Anschrift Ansprechpartner Übertragungsweg / Datenaustausch

Standard			BDEW		
Bez	Name	St Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
NAD					
3035	Beteiligter, Qualifier	M an..3	M an..3		Z10 Ansprechpartner Übertragungsweg / Datenaustausch
C082	Identifikation des Beteiligten	C	N		
3039	Beteiligter, Identifikation	M an..35	N		Nicht benutzt
C058	Name und Anschrift	C	N		
3124	Zeile für Name und Anschrift	M an..35	N		Nicht benutzt
C080	Name des Beteiligten	C	R		Name des Unternehmens
3036	Beteiligter	M an..70	M an..70		Name
3036	Beteiligter	C an..70	D an..70		
3036	Beteiligter	C an..70	D an..70		
3036	Beteiligter	C an..70	D an..70		
3036	Beteiligter	C an..70	D an..70		
3045	Format für den Namen des Bet	C an..3	R an..3		Z02 Struktur der Firmenbezeichnung
C059	Straße	C	R		Anschrift des Unternehmens
3042	Straße und Hausnummer oder	M an..256	M an..256		
3042	Straße und Hausnummer oder	C an..256	D an..256		
3042	Straße und Hausnummer oder	C an..256	D an..256		
3042	Straße und Hausnummer oder	C an..256	D an..256		
3164	Ort	C an..35	R an..35		Ortsname, Klartext
C819	Land-Untereinheit, Einzelheite	C	N		
3229	Land-Untereinheit, Nummer	C an..9	N		Nicht benutzt
3251	Postleitzahl, Code	C an..17	D an..17		Postleitzahl
3207	Ländername, Code	C an..3	R an..3		ISO 3166-1 = Alpha-2-Code

Bemerkung:

Dieses Segment wird zur Angabe des Unternehmensnamen und dessen Adresse verwendet, welches der Ansprechpartner für den Themenbereich "Übertragungsweg und Datenaustausch" ist.

Beispiel:

NAD+Z10+++Unternehmensname:::::Z02+Teststraße::815b:Musterortsteil+Entenhausen++10010+DE'

Segmentlayout

Zähler	Nr	Bez	Standard		BDEW		Ebene	Name
			St	MaxWdh	St	MaxWdh		
0150		SG4	C	200000	R	1	1	Ansprechpartner Übertragungsweg / Datenaustausch
0290		SG7	C	5	D	1	2	Kontaktinformationen
0300	23	CTA	M	1	M	1	2	Ansprechpartner

Standard				BDEW		
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
CTA						
3139	Funktion des Ansprechpartners	C	an..3	R	an..3	IC Informationskontakt
C056	Kontaktangaben	C		R		
3413	Kontakt, Nummer	C	an..17	N		Nicht benutzt
3412	Kontakt	C	an..256	R	an..256	Name der organisatorischen Einheit

Bemerkung:

Dieses Segment dient der Identifikation von Ansprechpartnern innerhalb des im vorangegangenen NAD-Segment spezifizierten Unternehmens.

Beispiel:

CTA+IC+:Abteilung XY'

Segmentlayout

Zähler	Nr	Bez	Standard		BDEW		Ebene	Name
			St	MaxWdh	St	MaxWdh		
0150		SG4	C	200000	R	1	1	Ansprechpartner Übertragungsweg / Datenaustausch
0290		SG7	C	5	D	1	2	Kontaktinformationen
0310	24	COM	C	5	R	3	3	Kommunikationsverbindung

Standard				BDEW		
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
COM						
C076	Kommunikationsverbindung	M		M		
3148	Kommunikationsadresse, Ident	M	an..512	M	an..512	Nummer / Adresse
3155	Art des Kommunikationsmittel	M	an..3	M	an..3	EM Elektronische Post TE Telefon FX Telefax

Bemerkung:

Ein Segment zur Angabe von Kommunikationsnummer und -typ des im vorangegangenen CTA-Segments angegebenen Abteilung.

Beispiel:

COM+00322227120:TE'

Segmentlayout

Zähler	Nr	Bez	Standard		BDEW		Ebene	Name
			St	MaxWdh	St	MaxWdh		
0150		SG4	C	200000	R	1	1	Ansprechpartner Rahmenverträge
0160	25	NAD	M	1	M	1	1	Name und Anschrift Ansprechpartner Rahmenverträge

Standard			BDEW		
Bez	Name	St Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
NAD					
3035	Beteiligter, Qualifier	M an..3	M an..3		Z11 Ansprechpartner Rahmenverträge
C082	Identifikation des Beteiligten	C	N		
3039	Beteiligter, Identifikation	M an..35	N		Nicht benutzt
C058	Name und Anschrift	C	N		
3124	Zeile für Name und Anschrift	M an..35	N		Nicht benutzt
C080	Name des Beteiligten	C	R		Name des Unternehmens
3036	Beteiligter	M an..70	M an..70		Name
3036	Beteiligter	C an..70	D an..70		
3036	Beteiligter	C an..70	D an..70		
3036	Beteiligter	C an..70	D an..70		
3036	Beteiligter	C an..70	D an..70		
3045	Format für den Namen des Bet	C an..3	R an..3		Z02 Struktur der Firmenbezeichnung
C059	Straße	C	R		Anschrift des Unternehmens
3042	Straße und Hausnummer oder	M an..256	M an..256		
3042	Straße und Hausnummer oder	C an..256	D an..256		
3042	Straße und Hausnummer oder	C an..256	D an..256		
3042	Straße und Hausnummer oder	C an..256	D an..256		
3164	Ort	C an..35	R an..35		Ortsname, Klartext
C819	Land-Untereinheit, Einzelheite	C	N		
3229	Land-Untereinheit, Nummer	C an..9	N		Nicht benutzt
3251	Postleitzahl, Code	C an..17	D an..17		Postleitzahl
3207	Ländernamen, Code	C an..3	R an..3		ISO 3166-1 = Alpha-2-Code

Bemerkung:

Dieses Segment wird zur Angabe des Unternehmensnamen und dessen Adresse verwendet, welches der Ansprechpartner für den Themenbereich "Rahmenverträge" ist.

Beispiel:

NAD+Z11+++Unternehmensname:::::Z02+Teststraße::815b:Musterortsteil+Entenhausen++10010+DE'

Segmentlayout

Zähler	Nr	Bez	Standard		BDEW		Ebene	Name
			St	MaxWdh	St	MaxWdh		
0150		SG4	C	200000	R	1	1	Ansprechpartner Rahmenverträge
0290		SG7	C	5	D	1	2	Kontaktinformationen
0300	26	CTA	M	1	M	1	2	Ansprechpartner

Standard				BDEW		
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
CTA						
3139	Funktion des Ansprechpartners	C	an..3	R	an..3	IC Informationskontakt
C056	Kontaktangaben	C		R		
3413	Kontakt, Nummer	C	an..17	N		Nicht benutzt
3412	Kontakt	C	an..256	R	an..256	Name der organisatorischen Einheit

Bemerkung:

Dieses Segment dient der Identifikation von Ansprechpartnern innerhalb des im vorangegangenen NAD-Segment spezifizierten Unternehmens.

Beispiel:

CTA+IC+:Abteilung XY'

Segmentlayout

Zähler	Nr	Bez	Standard		BDEW		Ebene	Name
			St	MaxWdh	St	MaxWdh		
0150		SG4	C	200000	R	1	1	Ansprechpartner Rahmenverträge
0290		SG7	C	5	D	1	2	Kontaktinformationen
0310	27	COM	C	5	R	3	3	Kommunikationsverbindung

Standard				BDEW		
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
COM						
C076	Kommunikationsverbindung	M		M		
3148	Kommunikationsadresse, Ident	M an..512		M an..512		Nummer / Adresse
3155	Art des Kommunikationsmittel	M an..3		M an..3		EM Elektronische Post TE Telefon FX Telefax

Bemerkung:

Ein Segment zur Angabe von Kommunikationsnummer und -typ des im vorangegangenen CTA-Segments angegebenen Abteilung.

Beispiel:

COM+00322227120:TE'

Segmentlayout

Zähler	Nr	Bez	Standard		BDEW		Ebene	Name
			St	MaxWdh	St	MaxWdh		
0150		SG4	C	200000	D	1	1	Ansprechpartner Kündigungsprozess
0160	28	NAD	M	1	M	1	1	Name und Anschrift Ansprechpartner Kündigungsprozess

Standard			BDEW		
Bez	Name	St Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
NAD					
3035	Beteiligter, Qualifier	M an..3	M	an..3	Z12 Ansprechpartner Kündigungsprozesse
C082	Identifikation des Beteiligten	C	N		
3039	Beteiligter, Identifikation	M an..35	N		Nicht benutzt
C058	Name und Anschrift	C	N		
3124	Zeile für Name und Anschrift	M an..35	N		Nicht benutzt
C080	Name des Beteiligten	C	R		Name des Unternehmens
3036	Beteiligter	M an..70	M	an..70	Name
3036	Beteiligter	C an..70	D	an..70	
3036	Beteiligter	C an..70	D	an..70	
3036	Beteiligter	C an..70	D	an..70	
3036	Beteiligter	C an..70	D	an..70	
3045	Format für den Namen des Bet	C an..3	R	an..3	Z02 Struktur der Firmenbezeichnung
C059	Straße	C	R		Anschrift des Unternehmens
3042	Straße und Hausnummer oder	M an..256	M	an..256	
3042	Straße und Hausnummer oder	C an..256	D	an..256	
3042	Straße und Hausnummer oder	C an..256	D	an..256	
3042	Straße und Hausnummer oder	C an..256	D	an..256	
3164	Ort	C an..35	R	an..35	Ortsname, Klartext
C819	Land-Untereinheit, Einzelheite	C	N		
3229	Land-Untereinheit, Nummer	C an..9	N		Nicht benutzt
3251	Postleitzahl, Code	C an..17	D	an..17	Postleitzahl
3207	Ländernamen, Code	C an..3	R	an..3	ISO 3166-1 = Alpha-2-Code

Bemerkung:

Dieses Segment wird zur Angabe des Unternehmensnamen und dessen Adresse verwendet, welches der Ansprechpartner für den Themenbereich "Kündigungsprozesse" ist.

Beispiel:

NAD+Z12+++Unternehmensname:::::Z02+Teststraße::815b:Musterortsteil+Entenhausen++10010+DE'

Segmentlayout

Zähler	Nr	Bez	Standard		BDEW		Ebene	Name
			St	MaxWdh	St	MaxWdh		
0150		SG4	C	200000	D	1	1	Ansprechpartner Kündigungsprozess
0290		SG7	C	5	D	1	2	Kontaktinformationen
0300	29	CTA	M	1	M	1	2	Ansprechpartner

Standard				BDEW		
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
CTA						
3139	Funktion des Ansprechpartners	C	an..3	R	an..3	IC Informationskontakt
C056	Kontaktangaben	C		R		
3413	Kontakt, Nummer	C	an..17	N		Nicht benutzt
3412	Kontakt	C	an..256	R	an..256	Name der organisatorischen Einheit

Bemerkung:

Dieses Segment dient der Identifikation von Ansprechpartnern innerhalb des im vorangegangenen NAD-Segment spezifizierten Unternehmens.

Beispiel:

CTA+IC+:Abteilung XY'

Segmentlayout

Zähler	Nr	Bez	Standard		BDEW		Ebene	Name
			St	MaxWdh	St	MaxWdh		
0150		SG4	C	200000	D	1	1	Ansprechpartner Kündigungsprozess
0290		SG7	C	5	D	1	2	Kontaktinformationen
0310	30	COM	C	5	R	3	3	Kommunikationsverbindung

Standard				BDEW		
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
COM						
C076	Kommunikationsverbindung	M		M		
3148	Kommunikationsadresse, Ident	M an..512		M an..512		Nummer / Adresse
3155	Art des Kommunikationsmittel	M an..3		M an..3		EM Elektronische Post TE Telefon FX Telefax

Bemerkung:

Ein Segment zur Angabe von Kommunikationsnummer und -typ des im vorangegangenen CTA-Segments angegebenen Abteilung.

Beispiel:

COM+00322227120:TE'

Segmentlayout

Zähler	Nr	Bez	Standard		BDEW		Ebene	Name
			St	MaxWdh	St	MaxWdh		
0150		SG4	C	200000	R	1	1	Ansprechpartner Wechselprozesse
0160	31	NAD	M	1	M	1	1	Name und Anschrift Ansprechpartner Wechselprozesse

Standard			BDEW		
Bez	Name	St Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
NAD					
3035	Beteiligter, Qualifier	M an..3	M an..3		Z13 Ansprechpartner Wechselprozesse
C082	Identifikation des Beteiligten	C	N		
3039	Beteiligter, Identifikation	M an..35	N		Nicht benutzt
C058	Name und Anschrift	C	N		
3124	Zeile für Name und Anschrift	M an..35	N		Nicht benutzt
C080	Name des Beteiligten	C	R		Name des Unternehmens
3036	Beteiligter	M an..70	M an..70		Name
3036	Beteiligter	C an..70	D an..70		
3036	Beteiligter	C an..70	D an..70		
3036	Beteiligter	C an..70	D an..70		
3036	Beteiligter	C an..70	D an..70		
3045	Format für den Namen des Bet	C an..3	R an..3		Z02 Struktur der Firmenbezeichnung
C059	Straße	C	R		Anschrift des Unternehmens
3042	Straße und Hausnummer oder	M an..256	M an..256		
3042	Straße und Hausnummer oder	C an..256	D an..256		
3042	Straße und Hausnummer oder	C an..256	D an..256		
3042	Straße und Hausnummer oder	C an..256	D an..256		
3164	Ort	C an..35	R an..35		Ortsname, Klartext
C819	Land-Untereinheit, Einzelheite	C	N		
3229	Land-Untereinheit, Nummer	C an..9	N		Nicht benutzt
3251	Postleitzahl, Code	C an..17	D an..17		Postleitzahl
3207	Ländernamen, Code	C an..3	R an..3		ISO 3166-1 = Alpha-2-Code

Bemerkung:

Dieses Segment wird zur Angabe des Unternehmensnamen und dessen Adresse verwendet, welches der Ansprechpartner für den Themenbereich "Wechselprozesse" ist.

Beispiel:

NAD+Z13+++Unternehmensname:::::Z02+Teststraße::815b:Musterortsteil+Entenhausen++10010+DE'

Segmentlayout

Zähler	Nr	Bez	Standard		BDEW		Ebene	Name
			St	MaxWdh	St	MaxWdh		
0150		SG4	C	200000	R	1	1	Ansprechpartner Wechselprozesse
0290		SG7	C	5	D	1	2	Kontaktinformationen
0300	32	CTA	M	1	M	1	2	Ansprechpartner

Standard				BDEW		
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
CTA						
3139	Funktion des Ansprechpartners	C	an..3	R	an..3	IC Informationskontakt
C056	Kontaktangaben	C		R		
3413	Kontakt, Nummer	C	an..17	N		Nicht benutzt
3412	Kontakt	C	an..256	R	an..256	Name der organisatorischen Einheit

Bemerkung:

Dieses Segment dient der Identifikation von Ansprechpartnern innerhalb des im vorangegangenen NAD-Segment spezifizierten Unternehmens.

Beispiel:

CTA+IC+:Abteilung XY'

Segmentlayout

Zähler	Nr	Bez	Standard		BDEW		Ebene	Name
			St	MaxWdh	St	MaxWdh		
0150		SG4	C	200000	R	1	1	Ansprechpartner Wechselprozesse
0290		SG7	C	5	D	1	2	Kontaktinformationen
0310	33	COM	C	5	R	3	3	Kommunikationsverbindung

Standard				BDEW		
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
COM						
C076	Kommunikationsverbindung	M		M		
3148	Kommunikationsadresse, Ident	M an..512		M an..512		Nummer / Adresse
3155	Art des Kommunikationsmittel	M an..3		M an..3		EM Elektronische Post TE Telefon FX Telefax

Bemerkung:

Ein Segment zur Angabe von Kommunikationsnummer und -typ des im vorangegangenen CTA-Segments angegebenen Abteilung.

Beispiel:

COM+00322227120:TE'

Segmentlayout

Zähler	Nr	Bez	Standard		BDEW		Ebene	Name
			St	MaxWdh	St	MaxWdh		
0150		SG4	C	200000	R	1	1	Ansprechpartner Stammdatenprozesse
0160	34	NAD	M	1	M	1	1	Name und Anschrift Ansprechpartner Stammdatenprozesse

Standard			BDEW		
Bez	Name	St Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
NAD					
3035	Beteiligter, Qualifier	M an..3	M	an..3	Z14 Ansprechpartner Stammdatenprozesse
C082	Identifikation des Beteiligten	C	N		
3039	Beteiligter, Identifikation	M an..35	N		Nicht benutzt
C058	Name und Anschrift	C	N		
3124	Zeile für Name und Anschrift	M an..35	N		Nicht benutzt
C080	Name des Beteiligten	C	R		Name des Unternehmens
3036	Beteiligter	M an..70	M	an..70	Name
3036	Beteiligter	C an..70	D	an..70	
3036	Beteiligter	C an..70	D	an..70	
3036	Beteiligter	C an..70	D	an..70	
3036	Beteiligter	C an..70	D	an..70	
3045	Format für den Namen des Bet	C an..3	R	an..3	Z02 Struktur der Firmenbezeichnung
C059	Straße	C	R		Anschrift des Unternehmens
3042	Straße und Hausnummer oder	M an..256	M	an..256	
3042	Straße und Hausnummer oder	C an..256	D	an..256	
3042	Straße und Hausnummer oder	C an..256	D	an..256	
3042	Straße und Hausnummer oder	C an..256	D	an..256	
3164	Ort	C an..35	R	an..35	Ortsname, Klartext
C819	Land-Untereinheit, Einzelheite	C	N		
3229	Land-Untereinheit, Nummer	C an..9	N		Nicht benutzt
3251	Postleitzahl, Code	C an..17	D	an..17	Postleitzahl
3207	Ländernamen, Code	C an..3	R	an..3	ISO 3166-1 = Alpha-2-Code

Bemerkung:

Dieses Segment wird zur Angabe des Unternehmensnamen und dessen Adresse verwendet, welches der Ansprechpartner für den Themenbereich "Stammdatenprozesse" ist.

Beispiel:

NAD+Z14+++Unternehmensname:::::Z02+Teststraße::815b:Musterortsteil+Entenhausen++10010+DE'

Segmentlayout

Zähler	Nr	Bez	Standard		BDEW		Ebene	Name
			St	MaxWdh	St	MaxWdh		
0150		SG4	C	200000	R	1	1	Ansprechpartner Stammdatenprozesse
0290		SG7	C	5	D	1	2	Kontaktinformationen
0300	35	CTA	M	1	M	1	2	Ansprechpartner

Standard				BDEW		
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
CTA						
3139	Funktion des Ansprechpartners	C	an..3	R	an..3	IC Informationskontakt
C056	Kontaktangaben	C		R		
3413	Kontakt, Nummer	C	an..17	N		Nicht benutzt
3412	Kontakt	C	an..256	R	an..256	Name der organisatorischen Einheit

Bemerkung:

Dieses Segment dient der Identifikation von Ansprechpartnern innerhalb des im vorangegangenen NAD-Segment spezifizierten Unternehmens.

Beispiel:

CTA+IC+:Abteilung XY'

Segmentlayout

Zähler	Nr	Bez	Standard		BDEW		Ebene	Name
			St	MaxWdh	St	MaxWdh		
0150		SG4	C	200000	R	1	1	Ansprechpartner Stammdatenprozesse
0290		SG7	C	5	D	1	2	Kontaktinformationen
0310	36	COM	C	5	R	3	3	Kommunikationsverbindung

Standard				BDEW		
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
COM						
C076	Kommunikationsverbindung	M		M		
3148	Kommunikationsadresse, Ident	M an..512		M an..512		Nummer / Adresse
3155	Art des Kommunikationsmittel	M an..3		M an..3		EM Elektronische Post TE Telefon FX Telefax

Bemerkung:

Ein Segment zur Angabe von Kommunikationsnummer und -typ des im vorangegangenen CTA-Segments angegebenen Abteilung.

Beispiel:

COM+00322227120:TE'

Segmentlayout

Zähler	Nr	Bez	Standard		BDEW		Ebene	Name
			St	MaxWdh	St	MaxWdh		
0150		SG4	C	200000	D	1	1	Ansprechpartner Einspeiseprozesse
0160	37	NAD	M	1	M	1	1	Name und Anschrift Ansprechpartner Einspeiseprozesse

Standard			BDEW		
Bez	Name	St Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
NAD					
3035	Beteiligter, Qualifier	M an..3	M	an..3	Z16 Ansprechpartner Einspeiseprozesse
C082	Identifikation des Beteiligten	C	N		
3039	Beteiligter, Identifikation	M an..35	N		Nicht benutzt
C058	Name und Anschrift	C	N		
3124	Zeile für Name und Anschrift	M an..35	N		Nicht benutzt
C080	Name des Beteiligten	C	R		Name des Unternehmens
3036	Beteiligter	M an..70	M	an..70	Name
3036	Beteiligter	C an..70	D	an..70	
3036	Beteiligter	C an..70	D	an..70	
3036	Beteiligter	C an..70	D	an..70	
3036	Beteiligter	C an..70	D	an..70	
3045	Format für den Namen des Bet	C an..3	R	an..3	Z02 Struktur der Firmenbezeichnung
C059	Straße	C	R		Anschrift des Unternehmens
3042	Straße und Hausnummer oder	M an..256	M	an..256	
3042	Straße und Hausnummer oder	C an..256	D	an..256	
3042	Straße und Hausnummer oder	C an..256	D	an..256	
3042	Straße und Hausnummer oder	C an..256	D	an..256	
3164	Ort	C an..35	R	an..35	Ortsname, Klartext
C819	Land-Untereinheit, Einzelheite	C	N		
3229	Land-Untereinheit, Nummer	C an..9	N		Nicht benutzt
3251	Postleitzahl, Code	C an..17	D	an..17	Postleitzahl
3207	Ländernamen, Code	C an..3	R	an..3	ISO 3166-1 = Alpha-2-Code

Bemerkung:

Dieses Segment wird zur Angabe des Unternehmensnamen und dessen Adresse verwendet, welches der Ansprechpartner für den Themenbereich "Einspeiseprozesse" ist.

Beispiel:

NAD+Z16+++Unternehmensname:::::Z02+Teststraße::815b:Musterortsteil+Entenhausen++10010+DE'

Segmentlayout

Zähler	Nr	Bez	Standard		BDEW		Ebene	Name
			St	MaxWdh	St	MaxWdh		
0150		SG4	C	200000	D	1	1	Ansprechpartner Einspeiseprozesse
0290		SG7	C	5	D	1	2	Kontaktinformationen
0300	38	CTA	M	1	M	1	2	Ansprechpartner

Standard				BDEW		
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
CTA						
3139	Funktion des Ansprechpartners	C	an..3	R	an..3	IC Informationskontakt
C056	Kontaktangaben	C		R		
3413	Kontakt, Nummer	C	an..17	N		Nicht benutzt
3412	Kontakt	C	an..256	R	an..256	Name der organisatorischen Einheit

Bemerkung:

Dieses Segment dient der Identifikation von Ansprechpartnern innerhalb des im vorangegangenen NAD-Segment spezifizierten Unternehmens.

Beispiel:

CTA+IC+:Abteilung XY'

Segmentlayout

Zähler	Nr	Bez	Standard		BDEW		Ebene	Name
			St	MaxWdh	St	MaxWdh		
0150		SG4	C	200000	D	1	1	Ansprechpartner Einspeiseprozesse
0290		SG7	C	5	D	1	2	Kontaktinformationen
0310	39	COM	C	5	R	3	3	Kommunikationsverbindung

Standard				BDEW		
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
COM						
C076	Kommunikationsverbindung	M		M		
3148	Kommunikationsadresse, Ident	M an..512		M an..512		Nummer / Adresse
3155	Art des Kommunikationsmittel	M an..3		M an..3		EM Elektronische Post TE Telefon FX Telefax

Bemerkung:

Ein Segment zur Angabe von Kommunikationsnummer und -typ des im vorangegangenen CTA-Segments angegebenen Abteilung.

Beispiel:

COM+00322227120:TE'

Segmentlayout

Zähler	Nr	Bez	Standard		BDEW		Ebene	Name
			St	MaxWdh	St	MaxWdh		
0150		SG4	C	200000	R	1	1	Ansprechpartner Abrechnungsprozesse
0160	40	NAD	M	1	M	1	1	Name und Anschrift Ansprechpartner Abrechnungsprozesse

Standard			BDEW		
Bez	Name	St Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
NAD					
3035	Beteiligter, Qualifier	M an..3	M	an..3	Z17 Ansprechpartner Abrechnungsprozesse
C082	Identifikation des Beteiligten	C	N		
3039	Beteiligter, Identifikation	M an..35	N		Nicht benutzt
C058	Name und Anschrift	C	N		
3124	Zeile für Name und Anschrift	M an..35	N		Nicht benutzt
C080	Name des Beteiligten	C	R		Name des Unternehmens
3036	Beteiligter	M an..70	M	an..70	Name
3036	Beteiligter	C an..70	D	an..70	
3036	Beteiligter	C an..70	D	an..70	
3036	Beteiligter	C an..70	D	an..70	
3036	Beteiligter	C an..70	D	an..70	
3045	Format für den Namen des Bet	C an..3	R	an..3	Z02 Struktur der Firmenbezeichnung
C059	Straße	C	R		Anschrift des Unternehmens
3042	Straße und Hausnummer oder	M an..256	M	an..256	
3042	Straße und Hausnummer oder	C an..256	D	an..256	
3042	Straße und Hausnummer oder	C an..256	D	an..256	
3042	Straße und Hausnummer oder	C an..256	D	an..256	
3164	Ort	C an..35	R	an..35	Ortsname, Klartext
C819	Land-Untereinheit, Einzelheite	C	N		
3229	Land-Untereinheit, Nummer	C an..9	N		Nicht benutzt
3251	Postleitzahl, Code	C an..17	D	an..17	Postleitzahl
3207	Ländernamen, Code	C an..3	R	an..3	ISO 3166-1 = Alpha-2-Code

Bemerkung:

Dieses Segment wird zur Angabe des Unternehmensnamen und dessen Adresse verwendet, welches der Ansprechpartner für den Themenbereich "Abrechnungsprozesse" ist.

Beispiel:

NAD+Z17+++Unternehmensname:::::Z02+Teststraße::815b:Musterortsteil+Entenhausen++10010+DE'

Segmentlayout

Zähler	Nr	Bez	Standard		BDEW		Ebene	Name
			St	MaxWdh	St	MaxWdh		
0150		SG4	C	200000	R	1	1	Ansprechpartner Abrechnungsprozesse
0290		SG7	C	5	D	1	2	Kontaktinformationen
0300	41	CTA	M	1	M	1	2	Ansprechpartner

Standard				BDEW		
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
CTA						
3139	Funktion des Ansprechpartners	C	an..3	R	an..3	IC Informationskontakt
C056	Kontaktangaben	C		R		
3413	Kontakt, Nummer	C	an..17	N		Nicht benutzt
3412	Kontakt	C	an..256	R	an..256	Name der organisatorischen Einheit

Bemerkung:

Dieses Segment dient der Identifikation von Ansprechpartnern innerhalb des im vorangegangenen NAD-Segment spezifizierten Unternehmens.

Beispiel:

CTA+IC+:Abteilung XY'

Segmentlayout

Zähler	Nr	Bez	Standard		BDEW		Ebene	Name
			St	MaxWdh	St	MaxWdh		
0150		SG4	C	200000	R	1	1	Ansprechpartner Abrechnungsprozesse
0290		SG7	C	5	D	1	2	Kontaktinformationen
0310	42	COM	C	5	R	3	3	Kommunikationsverbindung

Standard				BDEW		
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
COM						
C076	Kommunikationsverbindung	M		M		
3148	Kommunikationsadresse, Ident	M an..512		M an..512		Nummer / Adresse
3155	Art des Kommunikationsmittel	M an..3		M an..3		EM Elektronische Post TE Telefon FX Telefax

Bemerkung:

Ein Segment zur Angabe von Kommunikationsnummer und -typ des im vorangegangenen CTA-Segments angegebenen Abteilung.

Beispiel:

COM+00322227120:TE'

Segmentlayout

Zähler	Nr	Bez	Standard		BDEW		Ebene	Name
			St	MaxWdh	St	MaxWdh		
0150		SG4	C	200000	D	1	1	Ansprechpartner MMMA Prozesse
0160	43	NAD	M	1	M	1	1	Name und Anschrift Ansprechpartner MMMA-Prozesse

Standard			BDEW		
Bez	Name	St Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
NAD					
3035	Beteiligter, Qualifier	M an..3	M	an..3	Z18 Ansprechpartner MMMA-Prozesse
C082	Identifikation des Beteiligten	C	N		
3039	Beteiligter, Identifikation	M an..35	N		Nicht benutzt
C058	Name und Anschrift	C	N		
3124	Zeile für Name und Anschrift	M an..35	N		Nicht benutzt
C080	Name des Beteiligten	C	R		Name des Unternehmens
3036	Beteiligter	M an..70	M	an..70	Name
3036	Beteiligter	C an..70	D	an..70	
3036	Beteiligter	C an..70	D	an..70	
3036	Beteiligter	C an..70	D	an..70	
3036	Beteiligter	C an..70	D	an..70	
3045	Format für den Namen des Bet	C an..3	R	an..3	Z02 Struktur der Firmenbezeichnung
C059	Straße	C	R		Anschrift des Unternehmens
3042	Straße und Hausnummer oder	M an..256	M	an..256	
3042	Straße und Hausnummer oder	C an..256	D	an..256	
3042	Straße und Hausnummer oder	C an..256	D	an..256	
3042	Straße und Hausnummer oder	C an..256	D	an..256	
3164	Ort	C an..35	R	an..35	Ortsname, Klartext
C819	Land-Untereinheit, Einzelheite	C	N		
3229	Land-Untereinheit, Nummer	C an..9	N		Nicht benutzt
3251	Postleitzahl, Code	C an..17	D	an..17	Postleitzahl
3207	Ländernamen, Code	C an..3	R	an..3	ISO 3166-1 = Alpha-2-Code

Bemerkung:

Dieses Segment wird zur Angabe des Unternehmensnamen und dessen Adresse verwendet, welches der Ansprechpartner für den Themenbereich "MMMA Prozesse" ist.

Beispiel:

NAD+Z18+++Unternehmensname:::::Z02+Teststraße::815b:Musterortsteil+Entenhausen++10010+DE'

Segmentlayout

Zähler	Nr	Bez	Standard		BDEW		Ebene	Name
			St	MaxWdh	St	MaxWdh		
0150		SG4	C	200000	D	1	1	Ansprechpartner MMMA Prozesse
0290		SG7	C	5	D	1	2	Kontaktinformationen
0300	44	CTA	M	1	M	1	2	Ansprechpartner

Standard				BDEW		
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
CTA						
3139	Funktion des Ansprechpartners	C	an..3	R	an..3	IC Informationskontakt
C056	Kontaktangaben	C		R		
3413	Kontakt, Nummer	C	an..17	N		Nicht benutzt
3412	Kontakt	C	an..256	R	an..256	Name der organisatorischen Einheit

Bemerkung:

Dieses Segment dient der Identifikation von Ansprechpartnern innerhalb des im vorangegangenen NAD-Segment spezifizierten Unternehmens.

Beispiel:

CTA+IC+:Abteilung XY'

Segmentlayout

Zähler	Nr	Bez	Standard		BDEW		Ebene	Name
			St	MaxWdh	St	MaxWdh		
0150		SG4	C	200000	D	1	1	Ansprechpartner MMMA Prozesse
0290		SG7	C	5	D	1	2	Kontaktinformationen
0310	45	COM	C	5	R	3	3	Kommunikationsverbindung

Standard				BDEW		
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
COM						
C076	Kommunikationsverbindung	M		M		
3148	Kommunikationsadresse, Ident	M an..512		M an..512		Nummer / Adresse
3155	Art des Kommunikationsmittel	M an..3		M an..3		EM Elektronische Post TE Telefon FX Telefax

Bemerkung:

Ein Segment zur Angabe von Kommunikationsnummer und -typ des im vorangegangenen CTA-Segments angegebenen Abteilung.

Beispiel:

COM+00322227120:TE'

Segmentlayout

Zähler	Nr	Bez	Standard		BDEW		Ebene	Name
			St	MaxWdh	St	MaxWdh		
0150		SG4	C	200000	R	1	1	Ansprechpartner Bewegungsdaten
0160	46	NAD	M	1	M	1	1	Name und Anschrift Bewegungsdaten

Standard			BDEW		
Bez	Name	St Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
NAD					
3035	Beteiligter, Qualifier	M an..3	M an..3		Z19 Ansprechpartner Bewegungsdaten
C082	Identifikation des Beteiligten	C	N		
3039	Beteiligter, Identifikation	M an..35	N		Nicht benutzt
C058	Name und Anschrift	C	N		
3124	Zeile für Name und Anschrift	M an..35	N		Nicht benutzt
C080	Name des Beteiligten	C	R		Name des Unternehmens
3036	Beteiligter	M an..70	M an..70		Name
3036	Beteiligter	C an..70	D an..70		
3036	Beteiligter	C an..70	D an..70		
3036	Beteiligter	C an..70	D an..70		
3036	Beteiligter	C an..70	D an..70		
3045	Format für den Namen des Bet	C an..3	R an..3		Z02 Struktur der Firmenbezeichnung
C059	Straße	C	R		Anschrift des Unternehmens
3042	Straße und Hausnummer oder	M an..256	M an..256		
3042	Straße und Hausnummer oder	C an..256	D an..256		
3042	Straße und Hausnummer oder	C an..256	D an..256		
3042	Straße und Hausnummer oder	C an..256	D an..256		
3164	Ort	C an..35	R an..35		Ortsname, Klartext
C819	Land-Untereinheit, Einzelheite	C	N		
3229	Land-Untereinheit, Nummer	C an..9	N		Nicht benutzt
3251	Postleitzahl, Code	C an..17	D an..17		Postleitzahl
3207	Ländernamen, Code	C an..3	R an..3		ISO 3166-1 = Alpha-2-Code

Bemerkung:

Dieses Segment wird zur Angabe des Unternehmensnamen und dessen Adresse verwendet, welches der Ansprechpartner für den Themenbereich "Bewegungsdaten" ist.

Hierzu zählen auch die Ansprechpartner für die Berechnungsformel und die Reklamation von Messwerten.

Beispiel:

NAD+Z19+++Unternehmensname:::::Z02+Teststraße:::815b:Musterortsteil+Entenhausen++10010+DE'

Segmentlayout

Zähler	Nr	Bez	Standard		BDEW		Ebene	Name
			St	MaxWdh	St	MaxWdh		
0150		SG4	C	200000	R	1	1	Ansprechpartner Bewegungsdaten
0290		SG7	C	5	D	1	2	Kontaktinformationen
0300	47	CTA	M	1	M	1	2	Ansprechpartner

Standard				BDEW		
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
CTA						
3139	Funktion des Ansprechpartners	C	an..3	R	an..3	IC Informationskontakt
C056	Kontaktangaben	C		R		
3413	Kontakt, Nummer	C	an..17	N		Nicht benutzt
3412	Kontakt	C	an..256	R	an..256	Name der organisatorischen Einheit

Bemerkung:

Dieses Segment dient der Identifikation von Ansprechpartnern innerhalb des im vorangegangenen NAD-Segment spezifizierten Unternehmens.

Beispiel:

CTA+IC+:Abteilung XY'

Segmentlayout

Zähler	Nr	Bez	Standard		BDEW		Ebene	Name
			St	MaxWdh	St	MaxWdh		
0150		SG4	C	200000	R	1	1	Ansprechpartner Bewegungsdaten
0290		SG7	C	5	D	1	2	Kontaktinformationen
0310	48	COM	C	5	R	3	3	Kommunikationsverbindung

Standard			BDEW		
Bez	Name	St Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
COM					
C076	Kommunikationsverbindung	M	M		
3148	Kommunikationsadresse, Ident	M an..512	M	an..512	Nummer / Adresse
3155	Art des Kommunikationsmittel	M an..3	M	an..3	EM Elektronische Post TE Telefon FX Telefax

Bemerkung:

Ein Segment zur Angabe von Kommunikationsnummer und -typ des im vorangegangenen CTA-Segments angegebenen Abteilung.

Beispiel:

COM+00322227120:TE'

Segmentlayout

Zähler	Nr	Bez	Standard		BDEW		Ebene	Name
			St	MaxWdh	St	MaxWdh		
0150		SG4	C	200000	D	1	1	Ansprechpartner Prozesse zur Unterbrechung und Wiederherstellung der Anschlussnutzung
0160	49	NAD	M	1	M	1	1	Name und Anschrift Ansprechpartner Prozesse zur Unterbrechung und Wiederherstellung der Anschlussnutzung

Standard			BDEW		
Bez	Name	St Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
NAD					
3035	Beteiligter, Qualifier	M an..3	M an..3		Z20 Ansprechpartner Sperr-/Entsperrprozesse
C082	Identifikation des Beteiligten	C	N		
3039	Beteiligter, Identifikation	M an..35	N		Nicht benutzt
C058	Name und Anschrift	C	N		
3124	Zeile für Name und Anschrift	M an..35	N		Nicht benutzt
C080	Name des Beteiligten	C	R		Name des Unternehmens
3036	Beteiligter	M an..70	M an..70		Name
3036	Beteiligter	C an..70	D an..70		
3036	Beteiligter	C an..70	D an..70		
3036	Beteiligter	C an..70	D an..70		
3036	Beteiligter	C an..70	D an..70		
3045	Format für den Namen des Bet	C an..3	R an..3		Z02 Struktur der Firmenbezeichnung
C059	Straße	C	R		Anschrift des Unternehmens
3042	Straße und Hausnummer oder	M an..256	M an..256		
3042	Straße und Hausnummer oder	C an..256	D an..256		
3042	Straße und Hausnummer oder	C an..256	D an..256		
3042	Straße und Hausnummer oder	C an..256	D an..256		
3164	Ort	C an..35	R an..35		Ortsname, Klartext
C819	Land-Untereinheit, Einzelheite	C	N		
3229	Land-Untereinheit, Nummer	C an..9	N		Nicht benutzt
3251	Postleitzahl, Code	C an..17	D an..17		Postleitzahl
3207	Ländername, Code	C an..3	R an..3		ISO 3166-1 = Alpha-2-Code

Bemerkung:

Dieses Segment wird zur Angabe des Unternehmensnamen und dessen Adresse verwendet, welches der Ansprechpartner für den Themenbereich "Prozesse zur Unterbrechnung und Wiederherstellung der Anschlussnutzung" ist.

Beispiel:

NAD+Z20+++Unternehmensname:::::Z02+Teststraße:::815b:Musterortsteil+Entenhausen++10010+DE'

Segmentlayout

Zähler	Nr	Bez	Standard		BDEW		Ebene	Name
			St	MaxWdh	St	MaxWdh		
0150		SG4	C	200000	D	1	1	Ansprechpartner Prozesse zur Unterbrechung und Wiederherstellung der Anschlussnutzung
0290		SG7	C	5	D	1	2	Kontaktinformationen
0300	50	CTA	M	1	M	1	2	Ansprechpartner

Standard				BDEW		
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
CTA						
3139	Funktion des Ansprechpartners	C	an..3	R	an..3	IC Informationskontakt
C056	Kontaktangaben	C		R		
3413	Kontakt, Nummer	C	an..17	N		Nicht benutzt
3412	Kontakt	C	an..256	R	an..256	Name der organisatorischen Einheit

Bemerkung:

Dieses Segment dient der Identifikation von Ansprechpartnern innerhalb des im vorangegangenen NAD-Segment spezifizierten Unternehmens.

Beispiel:

CTA+IC+:Abteilung XY'

Segmentlayout

Zähler	Nr	Bez	Standard		BDEW		Ebene	Name
			St	MaxWdh	St	MaxWdh		
0150		SG4	C	200000	D	1	1	Ansprechpartner Prozesse zur Unterbrechung und Wiederherstellung der Anschlussnutzung
0290		SG7	C	5	D	1	2	Kontaktinformationen
0310	51	COM	C	5	R	3	3	Kommunikationsverbindung

Standard				BDEW		
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
COM						
C076	Kommunikationsverbindung	M		M		
3148	Kommunikationsadresse, Ident	M an..512		M an..512		Nummer / Adresse
3155	Art des Kommunikationsmittel	M an..3		M an..3		EM Elektronische Post TE Telefon FX Telefax

Bemerkung:

Ein Segment zur Angabe von Kommunikationsnummer und -typ des im vorangegangenen CTA-Segments angegebenen Abteilung.

Beispiel:

COM+00322227120:TE'

Segmentlayout

Zähler	Nr	Bez	Standard		BDEW		Ebene	Name
			St	MaxWdh	St	MaxWdh		
0150		SG4	C	200000	D	1	1	Ansprechpartner Bilanzierungsprozesse / Bilanzkreismanagement
0160	52	NAD	M	1	M	1	1	Name und Anschrift Ansprechpartner Bilanzierungsprozesse / Bilanzkreismanagement

Standard			BDEW		
Bez	Name	St Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
NAD					
3035	Beteiligter, Qualifier	M an..3	M an..3		Z21 Ansprechpartner Bilanzierungsprozesse / Bilanzkreismanagement
C082	Identifikation des Beteiligten	C	N		
3039	Beteiligter, Identifikation	M an..35	N		Nicht benutzt
C058	Name und Anschrift	C	N		
3124	Zeile für Name und Anschrift	M an..35	N		Nicht benutzt
C080	Name des Beteiligten	C	R		Name des Unternehmens
3036	Beteiligter	M an..70	M an..70		Name
3036	Beteiligter	C an..70	D an..70		
3036	Beteiligter	C an..70	D an..70		
3036	Beteiligter	C an..70	D an..70		
3036	Beteiligter	C an..70	D an..70		
3045	Format für den Namen des Bet	C an..3	R an..3		Z02 Struktur der Firmenbezeichnung
C059	Straße	C	R		Anschrift des Unternehmens
3042	Straße und Hausnummer oder	M an..256	M an..256		
3042	Straße und Hausnummer oder	C an..256	D an..256		
3042	Straße und Hausnummer oder	C an..256	D an..256		
3042	Straße und Hausnummer oder	C an..256	D an..256		
3164	Ort	C an..35	R an..35		Ortsname, Klartext
C819	Land-Untereinheit, Einzelheite	C	N		
3229	Land-Untereinheit, Nummer	C an..9	N		Nicht benutzt
3251	Postleitzahl, Code	C an..17	D an..17		Postleitzahl
3207	Ländername, Code	C an..3	R an..3		ISO 3166-1 = Alpha-2-Code

Bemerkung:

Dieses Segment wird zur Angabe des Unternehmensnamen und dessen Adresse verwendet, welches der Ansprechpartner für den Themenbereich "Bilanzierungsprozesse und Bilanzkreismanagement" ist.

Beispiel:

NAD+Z21+++Unternehmensname:::::Z02+Teststraße::815b:Musterortsteil+Entenhausen++10010+DE'

Segmentlayout

Zähler	Nr	Bez	Standard		BDEW		Ebene	Name
			St	MaxWdh	St	MaxWdh		
0150		SG4	C	200000	D	1	1	Ansprechpartner Bilanzierungsprozesse / Bilanzkreismanagement
0290		SG7	C	5	D	1	2	Kontaktinformationen
0300	53	CTA	M	1	M	1	2	Ansprechpartner

Standard				BDEW		
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
CTA						
3139	Funktion des Ansprechpartners	C	an..3	R	an..3	IC Informationskontakt
C056	Kontaktangaben	C		R		
3413	Kontakt, Nummer	C	an..17	N		Nicht benutzt
3412	Kontakt	C	an..256	R	an..256	Name der organisatorischen Einheit

Bemerkung:

Dieses Segment dient der Identifikation von Ansprechpartnern innerhalb des im vorangegangenen NAD-Segment spezifizierten Unternehmens.

Beispiel:

CTA+IC+:Abteilung XY'

Segmentlayout

Zähler	Nr	Bez	Standard		BDEW		Ebene	Name
			St	MaxWdh	St	MaxWdh		
0150		SG4	C	200000	D	1	1	Ansprechpartner Bilanzierungsprozesse / Bilanzkreismanagement
0290		SG7	C	5	D	1	2	Kontaktinformationen
0310	54	COM	C	5	R	3	3	Kommunikationsverbindung

Standard				BDEW		
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
COM						
C076	Kommunikationsverbindung	M		M		
3148	Kommunikationsadresse, Ident	M	an..512	M	an..512	Nummer / Adresse
3155	Art des Kommunikationsmittel	M	an..3	M	an..3	EM Elektronische Post TE Telefon FX Telefax

Bemerkung:

Ein Segment zur Angabe von Kommunikationsnummer und -typ des im vorangegangenen CTA-Segments angegebenen Abteilung.

Beispiel:

COM+00322227120:TE'

Segmentlayout

Zähler	Nr	Bez	Standard		BDEW		Ebene	Name
			St	MaxWdh	St	MaxWdh		
0150		SG4	C	200000	D	1	1	Name und Lieferadresse für Altgeräte
0160	55	NAD	M	1	M	1	1	Name und Lieferadresse für Altgeräte

Standard			BDEW		
Bez	Name	St Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
NAD					
3035	Beteiligter, Qualifier	M an..3	M	an..3	Z22 Lieferadresse für Altgeräte
C082	Identifikation des Beteiligten	C	N		
3039	Beteiligter, Identifikation	M an..35	N		Nicht benutzt
C058	Name und Anschrift	C	N		
3124	Zeile für Name und Anschrift	M an..35	N		Nicht benutzt
C080	Name des Beteiligten	C	R		Name des Unternehmens
3036	Beteiligter	M an..70	M	an..70	Name
3036	Beteiligter	C an..70	D	an..70	
3036	Beteiligter	C an..70	D	an..70	
3036	Beteiligter	C an..70	D	an..70	
3036	Beteiligter	C an..70	D	an..70	
3045	Format für den Namen des Bet	C an..3	R	an..3	Z02 Struktur der Firmenbezeichnung
C059	Straße	C	R		Anschrift des Unternehmens
3042	Straße und Hausnummer oder	M an..256	M	an..256	
3042	Straße und Hausnummer oder	C an..256	D	an..256	
3042	Straße und Hausnummer oder	C an..256	D	an..256	
3042	Straße und Hausnummer oder	C an..256	D	an..256	
3164	Ort	C an..35	R	an..35	Ortsname, Klartext
C819	Land-Untereinheit, Einzelheite	C	N		
3229	Land-Untereinheit, Nummer	C an..9	N		Nicht benutzt
3251	Postleitzahl, Code	C an..17	D	an..17	Postleitzahl
3207	Ländername, Code	C an..3	R	an..3	ISO 3166-1 = Alpha-2-Code

Bemerkung:

Dieses Segment wird zur Angabe des Unternehmensnamen und dessen Adresse verwendet, welches der Empfänger von Altgeräten ist.

Beispiel:

NAD+Z22+++Unternehmensname:::::Z02+Teststraße::815b:Musterortsteil+Entenhausen++10010+DE'

Segmentlayout

Zähler	Nr	Bez	Standard		BDEW		Ebene	Name
			St	MaxWdh	St	MaxWdh		
0650	56	UNT	M	1	M	1	0	Nachrichten-Endesegment

Standard				BDEW		
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
UNT						
0074	Anzahl der Segmente in einer	M	n..6	M	n..6	Hier wird die Gesamtanzahl der Segmente einer Nachricht angegeben.
0062	Nachrichten-Referenznummer	M	an..14	M	an..14	Die Referenznummer aus dem UNH-Segment muss hier wiederholt werden.

Bemerkung:

Das UNT-Segment ist ein Muss-Segment in UN/EDIFACT. Es muss immer das letzte Segment in einer Nachricht sein.

Beispiel:

UNT+56+X'