

**Konsolidierte Lesefassung mit Fehlerkorrekturen –  
informatorische Lesefassung**

**Stand: 19.06.2023**

# **Entscheidungsbaum-Diagramme und Codelisten für die Antwortnachrichten**

Version: 3.3

Ursprüngliches Publikationsdatum: 30.09.2022

Autor: BDEW

## **Disclaimer**

Die zusätzlich veröffentlichte Word-Datei dient als informatorische Lesefassung und entspricht inhaltlich der PDF-Datei. Die PDF-Datei ist das gültige Dokument. Diese Word-Datei wird bis auf Weiteres rein informatorisch und ergänzend veröffentlicht. Der BDEW behält sich vor, in Zukunft eine kostenpflichtige Veröffentlichung der Word-Datei einzuführen.

## Inhaltsverzeichnis

|          |   |            |
|----------|---|------------|
| <b>1</b> | <b>Vorwort.....</b>   | <b>21</b>  |
| <b>2</b> | <b>Aufbau des Dokumentes .....</b>  | <b>22</b>  |
| <b>3</b> | <b>Umgang mit den Antwortcodes .....</b>  | <b>23</b>  |
|          | <b>3.1 .....</b> Besonderheiten bei der Übermittlung des Datenstatus eines BIKO | <b>23</b>  |
|          | <b>3.2 .....</b> Code A99 – Ablehnung „Sonstiges“                               | <b>23</b>  |
|          | <b>3.3 .....</b> Code A97 und A98 – Ergebnis der AHB Prüfung                    | <b>24</b>  |
| <b>4</b> | <b>Wie sind die EBD-Tabellen zu lesen? .....</b>                                | <b>24</b>  |
| <b>5</b> | <b>Wie sind die Codelisten zu lesen? .....</b>                                  | <b>25</b>  |
| <b>6</b> | <b>GPKE .....</b>   | <b>26</b>  |
|          | <b>6.1 .....</b> AD: Kündigung  | <b>26</b>  |
|          | 6.1.1   E_0400_Kündigung Stromliefervertrag prüfen .....                        | 26         |
|          | <b>6.2 .....</b> AD: Lieferende LF an NB  | <b>29</b>  |
|          | 6.2.1   E_0401_Abmeldung prüfen.....  | 29         |
|          | <b>6.3 .....</b> AD: Lieferende von NB an LF                                    | <b>33</b>  |
|          | 6.3.1   E_0502_Abmeldung prüfen.....  | 33         |
|          | <b>6.4 .....</b> AD: Lieferbeginn   | <b>40</b>  |
|          | 6.4.1   E_0462_Prüfen, ob Anmeldung direkt ablehnbar.....                       | 40         |
|          | 6.4.2   E_0402_Prüfen, ob Abmeldeanfrage erforderlich .....                     | 45         |
|          | 6.4.3   E_0403_Abmeldeanfrage prüfen .....                                      | 46         |
|          | 6.4.4   E_0404_Lieferbeginn prüfen .....  | 48         |
|          | <b>6.5 .....</b> AD: Beginn der Ersatz-/Grundversorgung                         | <b>50</b>  |
|          | 6.5.1   E_0405_Anmeldung E/G prüfen.....  | 50         |
|          | <b>6.6 .....</b> AD: Übermittlung des Lieferscheins zur Netznutzungsabrechnung  | <b>53</b>  |
|          | 6.6.1   E_0456_Lieferschein prüfen.....   | 53         |
|          | 6.6.2   E_0458_Weitere Bearbeitung prüfen .....                                 | 58         |
|          | <b>6.7 .....</b> AD: Netznutzungsabrechnung                                     | <b>59</b>  |
|          | 6.7.1   E_0406_Netznutzungsrechnung prüfen.....                                 | 59         |
|          | 6.7.2   E_0452_Nicht-Zahlungsavise prüfen.....                                  | 113        |
|          | 6.7.3   E_0407_erneut Netznutzungsabrechnung prüfen.....                        | 116        |
|          | 6.7.4   E_0459_Prüfen, ob Antwort auf Stornierung erforderlich.....             | 171        |
|          | <b>6.8 .....</b> AD: Abrechnung einer sonstigen Leistung                        | <b>174</b> |
|          | 6.8.1   E_0503_Rechnung einer sonstigen Leistung prüfen .....                   | 174        |
|          | 6.8.2   E_0504_Nicht-Zahlungsavis prüfen.....                                   | 184        |

|                   |   |            |
|-------------------|---|------------|
| 6.8.3             | E_0505_erneut Rechnung einer sonstigen Leistung prüfen .....  | 191        |
| 6.8.4             | E_0506_Prüfen, ob Antwort auf Stornierung erforderlich.....   | 192        |
| <b>6.9 .....</b>  | <b>AD: Unterbrechung der Anschlussnutzung (Sperren) auf Anweisung des LF</b>                            | <b>193</b> |
| 6.9.1             | E_0470_Sperrauftrag prüfen.....   | 193        |
| 6.9.2             | E_0488_Anfrage prüfen .....   | 196        |
| 6.9.3             | E_0501_Ablehnung prüfen, ggf. Clearing durchführen.....   | 198        |
| 6.9.4             | E_0472_Prüfen, ob Sperrauftrag erfolgreich .....  | 199        |
| <b>6.10 .....</b> | <b>AD: Wiederherstellung der Anschlussnutzung (Entsperrungen) auf Anweisung des LF</b>                  | <b>201</b> |
| 6.10.1            | E_0497_Entsperrerauftrag prüfen.....  | 201        |
| 6.10.2            | E_0499_Prüfen, ob Entsperrerauftrag erfolgreich .....   | 202        |
| <b>6.11 .....</b> | <b>AD: Stornieren der Unterbrechung und Wiederherstellung der Anschlussnutzung auf Anweisung des LF</b> | <b>203</b> |
| 6.11.1            | E_0468_Stornierung prüfen .....   | 203        |
| <b>6.12 .....</b> | <b>AD: Wiederherstellung der Anschlussnutzung bei Lieferbeginn</b>                                      | <b>205</b> |
| 6.12.1            | E_0487_Prüfen, ob Entsperrerauftrag erfolgreich .....   | 205        |
| <b>6.13 .....</b> | <b>AD: Stammdatenänderung vom NB (verantwortlich) ausgehend</b>   | <b>206</b> |
| 6.13.1            | E_0408_Änderung vom NB prüfen.....  | 206        |
| 6.13.2            | E_0409_Änderung vom NB prüfen.....  | 208        |
| <b>6.14 .....</b> | <b>AD: Stammdatenänderung vom LF (verantwortlich) ausgehend</b>   | <b>211</b> |
| 6.14.1            | E_0410_Änderung vom LF prüfen.....  | 211        |
| <b>6.15 .....</b> | <b>AD: Weiterleitung der Stammdatenänderung vom LF (verantwortlich) ausgehend</b>                       | <b>212</b> |
| 6.15.1            | E_0411_Änderung vom LF prüfen.....  | 212        |
| <b>6.16 .....</b> | <b>AD: Stammdatenänderung vom MSB (verantwortlich) ausgehend</b>  | <b>213</b> |
| 6.16.1            | E_0415_Änderung vom MSB prüfen .....  | 213        |
| <b>6.17 .....</b> | <b>AD: Weiterleitung der Stammdatenänderung vom MSB (verantwortlich) ausgehend</b>                      | <b>213</b> |
| 6.17.1            | E_0412_Änderung vom MSB prüfen .....  | 213        |
| 6.17.2            | E_0416_Änderung vom MSB prüfen .....  | 214        |
| <b>6.18 .....</b> | <b>AD: Stammdatensynchronisation</b>  | <b>215</b> |
| 6.18.1            | E_0453_Änderung prüfen .....  | 215        |
| 6.18.2            | E_0460_Änderung prüfen .....  | 219        |
| <b>6.19 .....</b> | <b>AD: Anfrage zur Stammdatenänderung von LF an NB (verantwortlich)</b>                                 | <b>220</b> |
| 6.19.1            | E_0418_Anfrage vom LF prüfen .....  | 220        |
| 6.19.2            | E_0419_Änderung vom NB prüfen.....  | 223        |
| 6.19.3            | E_0420_Änderung vom NB prüfen.....  | 226        |
| <b>6.20 .....</b> | <b>AD: Anfrage zur Stammdatenänderung von MSB an NB (verantwortlich)</b>                                | <b>228</b> |
| 6.20.1            | E_0421_Anfrage vom MSB prüfen .....   | 228        |

|                   |   |            |
|-------------------|---|------------|
| 6.20.2            | E_0423 Änderung vom NB prüfen.....  | 230        |
| 6.20.3            | E_0422 Änderung vom NB prüfen.....  | 232        |
| <b>6.21 .....</b> | <b>AD: Anfrage zur Stammdatenänderung von ÜNB</b>   | <b>235</b> |
| 6.21.1            | E_0413 Anfrage prüfen vom ÜNB .....   | 235        |
| 6.21.2            | E_0414 Änderung vom NB prüfen.....  | 236        |
| 6.21.3            | E_0464 Änderung vom NB prüfen.....  | 238        |
| <b>6.22 .....</b> | <b>AD: Anfrage zur Stammdatenänderung von NB an LF (verantwortlich)</b>   | <b>240</b> |
| 6.22.1            | E_0424 Anfrage vom NB prüfen.....   | 240        |
| 6.22.2            | E_0425 Änderung vom LF prüfen.....  | 242        |
| <b>6.23 .....</b> | <b>AD: Anfrage zur Stammdatenänderung von MSB an LF (verantwortlich)</b>  | <b>242</b> |
| 6.23.1            | E_0465 Weiterleitung der Anfrage prüfen.....  | 242        |
| 6.23.2            | E_0426 Anfrage vom MSB prüfen .....   | 243        |
| 6.23.3            | E_0427 Antwort auf Weiterleitung Anfrage prüfen .....   | 243        |
| 6.23.4            | E_0428 Änderung vom LF prüfen .....   | 244        |
| <b>6.24 .....</b> | <b>AD: Anfrage zur Stammdatenänderung von LF an MSB (verantwortlich)</b>  | <b>245</b> |
| 6.24.1            | E_0466 Weiterleitung der Anfrage prüfen.....  | 245        |
| 6.24.2            | E_0429 Anfrage vom LF prüfen .....  | 245        |
| 6.24.3            | E_0430 Antwort auf Weiterleitung Anfrage prüfen.....  | 246        |
| 6.24.4            | E_0431 Änderung vom MSB prüfen .....  | 248        |
| 6.24.5            | E_0432 Änderung vom MSB prüfen .....  | 249        |
| <b>6.25 .....</b> | <b>AD: Anfrage zur Stammdatenänderung von NB an MSB (verantwortlich)</b>  | <b>250</b> |
| 6.25.1            | E_0436 Anfrage vom NB prüfen.....   | 250        |
| 6.25.2            | E_0434 Änderung vom MSB prüfen .....  | 250        |
| 6.25.3            | E_0435 Änderung vom MSB prüfen .....  | 251        |
| <b>6.26 .....</b> | <b>AD: Anfrage zur Stammdatenänderung von MSB an MSB (verantwortlich)</b>                                       | <b>252</b> |
| 6.26.1            | E_0467 Weiterleitung der Anfrage prüfen.....  | 252        |
| 6.26.2            | E_0446 Anfrage vom MSB prüfen .....   | 252        |
| 6.26.3            | E_0447 Antwort auf Weiterleitung Anfrage prüfen .....   | 253        |
| 6.26.4            | E_0448 Änderung vom MSB prüfen .....  | 254        |
| 6.26.5            | E_0449 Änderung vom MSB prüfen .....  | 255        |
| <b>6.27 .....</b> | <b>AD: Information über die Zuordnung einer Marktlokation zur Datenaggregation durch den ÜNB</b>                | <b>256</b> |
| 6.27.1            | E_0455 Information prüfen.....  | 256        |
| 6.27.2            | E_0454 Information prüfen.....  | 261        |
| <b>6.28 .....</b> | <b>AD: Information über die Beendigung der Zuordnung einer Marktlokation zur Datenaggregation durch den ÜNB</b> | <b>261</b> |
| 6.28.1            | E_0438 Information prüfen.....  | 261        |

|  |            |
|--|------------|
| 6.28.2 E_0450_Information prüfen.....  | 261        |
| <b>6.29 ....AD: Reklamation einer Zählzeitdefinition des NB vom LF an NB</b>                                 | <b>265</b> |
| 6.29.1 E_0476_Reklamation prüfen.....  | 265        |
| <b>6.30 ....AD: Reklamation einer Zählzeitdefinition des NB vom MSB an NB</b>                                | <b>267</b> |
| 6.30.1 E_0478_Reklamation prüfen.....  | 267        |
| <b>6.31 ....AD: Reklamation einer Zählzeitdefinition des LF vom MSB an LF</b>                                | <b>269</b> |
| 6.31.1 E_0479_Reklamation prüfen.....  | 269        |
| <b>6.32 ....AD: Bestellung Änderung Zählzeitdefinition des NB vom LF</b>                                     | <b>271</b> |
| 6.32.1 E_0483_Bestellung prüfen .....  | 271        |
| 6.32.2 E_0484_Bestellung prüfen .....  | 273        |
| 6.32.3 E_0493_Prüfen, ob Parametrierung für alle betroffenen Messlokationen durchgeführt werden konnte ..... | 273        |
| <b>6.33 ....AD: Bestellung Änderung Zählzeitdefinition des NB vom NB</b>                                     | <b>273</b> |
| 6.33.1 E_0485_Bestellung prüfen .....  | 273        |
| 6.33.2 E_0494_Prüfen, ob Parametrierung für alle betroffenen Messlokationen durchgeführt werden konnte ..... | 273        |
| <b>6.34 ....AD: Bestellung Änderung Zählzeitdefinition des LF vom LF</b>                                     | <b>274</b> |
| 6.34.1 E_0486_Bestellung prüfen .....  | 274        |
| 6.34.2 E_0495_Prüfen, ob Parametrierung für alle betroffenen Messlokationen durchgeführt werden konnte ..... | 277        |
| <b>6.35 ....AD: Konfigurationsänderung zwischen MSB aufgrund Zählzeitdefinitionsänderung</b>                 | <b>278</b> |
| 6.35.1 E_0480_Bestellung prüfen .....  | 278        |
| 6.35.2 E_0496_Prüfen, ob Parametrierung für alle betroffenen Messlokationen durchgeführt werden konnte ..... | 278        |
| <b>6.36 ....AD: Bestellung Änderung Bilanzierungsverfahren vom LF</b>  | <b>279</b> |
| 6.36.1 E_0481_Bestellanforderung prüfen .....  | 279        |
| 6.36.2 E_0482_Bestellung prüfen .....  | 280        |
| 6.36.3 E_0492 Prüfen, ob Parametrierung für alle betroffenen Messlokationen durchgeführt werden konnte ..... | 280        |
| <b>6.37 ....AD: Bestellung Änderung Bilanzierungsverfahren vom NB</b>  | <b>281</b> |
| 6.37.1 E_0474_Bestellung prüfen .....  | 281        |
| 6.37.2 E_0490_Prüfen, ob Parametrierung für alle betroffenen Messlokationen durchgeführt werden konnte ..... | 282        |
| <b>6.38 ....AD: Konfigurationsänderung zwischen MSB aufgrund Bilanzierungsverfahrensänderung</b>             | <b>283</b> |
| 6.38.1 E_0475_Bestellung prüfen .....  | 283        |
| 6.38.2 E_0491_Prüfen, ob Parametrierung für betroffene Messlokation durchgeführt werden konnte ..            | 285        |

|   |            |
|---|------------|
| <b>6.39 ....AD: Verarbeitung der Ablehnung der Gerätekonfiguration durch NB</b>     | <b>285</b> |
| 6.39.1 E_0463_Ablehnung prüfen.....   | 285        |
| <b>6.40 ....AD: Bestellung Änderung Konzessionsabgabe vom LF</b>                    | <b>286</b> |
| 6.40.1 E_0477_Bestellung prüfen .....   | 286        |
| <b>6.41 ....AD: Geschäftsdatenanfrage von LF</b>                                    | <b>288</b> |
| 6.41.1 E_0441_Geschäftsdatenanfrage zu Stammdaten prüfen .....                      | 288        |
| 6.41.2 E_0442_Geschäftsdatenanfrage zu Werten prüfen.....                           | 289        |
| <b>6.42 ....AD: Geschäftsdatenanfrage von MSB an NB</b>                             | <b>290</b> |
| 6.42.1 E_0443_Geschäftsdatenanfrage zu Stammdaten prüfen .....                      | 290        |
| <b>6.43 ....AD: Geschäftsdatenanfrage von NB an MSB</b>                             | <b>291</b> |
| 6.43.1 E_0444_Geschäftsdatenanfrage zu Werten prüfen.....                           | 291        |
| <b>6.44 ....AD: Geschäftsdatenanfrage von ÜNB</b>                                   | <b>292</b> |
| 6.44.1 E_0445_Geschäftsdaten zu Werten prüfen .....                                 | 292        |
| 6.44.2 E_0461_Geschäftsdaten zu Stammdaten prüfen.....                              | 292        |
| <b>6.45 ....AD: Stornierung</b>   | <b>292</b> |
| 6.45.1 S_0086_Bestätigung Anfrage Stornierung .....                                 | 292        |
| 6.45.2 S_0087_Ablehnung Anfrage Stornierung.....                                    | 293        |
| <b>7 MaBiS .....</b>  | <b>294</b> |
| <b>7.1 ....AD: Aktivierung eines MaBiS-Zählpunkts für die Netzzeitreihe an NB</b>   | <b>294</b> |
| 7.1.1 E_0020_MaBiS-ZP Aktivierung prüfen .....                                      | 294        |
| <b>7.2 ....AD: Aktivierung eines MaBiS-Zählpunkts für die Netzzeitreihe an BIKO</b> | <b>297</b> |
| 7.2.1 E_0024_MaBiS-ZP Aktivierung prüfen .....                                      | 297        |
| <b>7.3 ....AD: Deaktivierung eines MaBiS-ZP für Netzzeitreihe an NB</b>             | <b>300</b> |
| 7.3.1 E_0010_MaBiS-ZP Deaktivierung prüfen .....                                    | 300        |
| <b>7.4 ....AD: Deaktivierung eines MaBiS-ZP für Netzzeitreihe an BIKO</b>           | <b>302</b> |
| 7.4.1 E_0009_MaBiS-ZP Deaktivierung prüfen .....                                    | 302        |
| <b>7.5 ....AD: Abstimmung der Netzzeitreihe</b>                                     | <b>303</b> |
| 7.5.1 E_0040_NZR prüfen .....   | 303        |
| <b>7.6 ....AD: Übermittlung der Netzzeitreihe</b>                                   | <b>304</b> |
| 7.6.1 E_0008_NZR prüfen .....   | 304        |
| <b>7.7 ....AD: Übermittlung Datenstatus der Netzzeitreihe</b>                       | <b>305</b> |
| 7.7.1 E_0066_Datenstatus nach erfolgter Bilanzkreisabrechnung vergeben .....        | 305        |
| 7.7.2 E_0067_Datenstatus nach Eingang einer Netzzeitreihe vergeben .....            | 305        |
| <b>7.8 ....AD: Zuordnung einer Netzgangzeitreihe zu einer Netzzeitreihe beim NB</b> | <b>306</b> |
| 7.8.1 E_0102_Zuordnung prüfen .....   | 306        |

|                   |   |            |
|-------------------|---|------------|
| <b>7.9 .....</b>  | <b>AD: Beendigung der Zuordnung einer Netzgangzeitreihe zu einer Netzzeitreihe beim NB</b>              | <b>307</b> |
| 7.9.1             | E_0103_Beendigung der Zuordnung prüfen .....  | 307        |
| <b>7.11 .....</b> | <b>AD: Übermittlung von normierten Profilen und Profilscharen vom NB an LF bzw. ÜNB</b>                 | <b>309</b> |
| 7.11.1            | E_0100 Profile bzw. Profilscharen prüfen .....  | 309        |
| 7.11.2            | E_0101 normierte synthetische SLP prüfen .....  | 310        |
| <b>7.12 .....</b> | <b>AD: Übermittlung der Lieferantensummenzeitreihe vom NB an LF</b>                                     | <b>311</b> |
| 7.12.1            | E_0007_LF-SZR (Kategorie A) prüfen.....   | 311        |
| <b>7.13 .....</b> | <b>AD: Austausch der Lieferantenclearingliste zwischen NB und LF (Erstabonnierung)</b>                  | <b>313</b> |
| 7.13.1            | E_0048_Erstabonnierung prüfen .....   | 313        |
| <b>7.14 .....</b> | <b>AD: Austausch der Lieferantenclearingliste zwischen NB und LF (Einzelanforderung)</b>                | <b>313</b> |
| 7.14.1            | E_0046_Einzelanforderung prüfen.....  | 313        |
| 7.14.2            | E_0047_Marktlokationen mit LF-CL abgleichen.....  | 313        |
| <b>7.15 .....</b> | <b>AD: Austausch der Lieferantenclearingliste zwischen NB und LF (gültige Abonnierung)</b>              | <b>316</b> |
| 7.15.1            | E_0049_Marktlokationen mit LF-CL abgleichen.....  | 316        |
| <b>7.16 .....</b> | <b>AD: Übermittlung der Lieferantensummenzeitreihe vom ÜNB an LF</b>                                    | <b>319</b> |
| 7.16.1            | E_0041_Lieferantensummenzeitreihe (Kategorie B) prüfen.....   | 319        |
| <b>7.17 .....</b> | <b>AD: Austausch der Lieferantenclearingliste zwischen ÜNB und LF (Erstabonnierung)</b>                 | <b>321</b> |
| 7.17.1            | E_0005_Erstabonnierung prüfen .....   | 321        |
| <b>7.18 .....</b> | <b>AD: Austausch der Lieferantenclearingliste zwischen ÜNB und LF (Einzelanforderung)</b>               | <b>321</b> |
| 7.18.1            | E_0013_Einzelanforderung prüfen.....  | 321        |
| 7.18.2            | E_0014_Marktlokationen mit LF-CL abgleichen.....  | 321        |
| <b>7.19 .....</b> | <b>AD: Austausch der Lieferantenclearingliste zwischen ÜNB und LF (gültige Abonnierung)</b>             | <b>324</b> |
| 7.19.1            | E_0004_Marktlokationen mit LF-CL abgleichen.....  | 324        |
| <b>7.20 .....</b> | <b>AD: Aktivierung eines MaBiS-ZP für Bilanzierungsgebietssummenzeitreihen vom ÜNB an BIKO und NB</b>   | <b>327</b> |
| 7.20.1            | E_0015_MaBiS-ZP Aktivierung prüfen .....  | 327        |
| <b>7.21 .....</b> | <b>AD: Deaktivierung eines MaBiS-ZP für Bilanzierungsgebietssummenzeitreihen vom ÜNB an BIKO und NB</b> | <b>329</b> |
| 7.21.1            | E_0035_MaBiS-ZP Deaktivierung prüfen .....  | 329        |
| <b>7.22 .....</b> | <b>AD: Übermittlung Bilanzierungsgebietsclearingliste von ÜNB an NB (Erstabonnierung)</b>               | <b>330</b> |
| 7.22.1            | E_0051_Erstabonnierung prüfen .....   | 330        |

|   |            |
|---|------------|
| <b>7.23 ....AD: Übermittlung Bilanzierungsgebietsclearingliste von ÜNB an NB<br/>(Einzelanforderung)</b>                  | <b>330</b> |
| 7.23.1 E_0016_Einzelanforderung prüfen.....   | 330        |
| 7.23.2 E_0017_Marktlokationen mit BG-CL abgleichen.....   | 331        |
| <b>7.24 ....AD: Übermittlung Bilanzierungsgebietsclearingliste von ÜNB an NB (gültige<br/>Abonnierung)</b>                | <b>334</b> |
| 7.24.1 E_0052_Marktlokationen mit BG-CL abgleichen.....   | 334        |
| <b>7.25 ....AD: Übermittlung der Bilanzierungsgebietssummenzeitreihe vom ÜNB</b>  | <b>337</b> |
| 7.25.1 E_0036_Bilanzierungsgebietssummenzeitreihe (Kategorie B) prüfen .....  | 337        |
| <b>7.26 ....AD: Übermittlung Prüfmitteilung für die Bilanzierungsgebietssummenzeitreihe an<br/>ÜNB</b>                    | <b>338</b> |
| 7.26.1 E_0062_BG-SZR (Kategorie B) prüfen.....  | 338        |
| 7.26.2 E_0019_Prüfmitteilung prüfen.....  | 338        |
| <b>7.27 ....AD: Übermittlung Datenstatus für die Bilanzierungsgebietssummenzeitreihe vom BIKO<br/>an ÜNB und NB</b>       | <b>339</b> |
| 7.27.1 E_0053_Datenstatus nach erfolgter Bilanzkreisabrechnung vergeben .....   | 339        |
| 7.27.2 E_0054_Datenstatus nach Eingang einer Bilanzierungsgebietssummenzeitreihe (Kategorie B)<br>vergeben.....           | 339        |
| 7.27.3 E_0055_Datenstatus nach Vorliegen einer Prüfmitteilung vergeben.....   | 340        |
| <b>7.28 ....AD: Aktivierung eines MaBiS-Zählpunkts für die Bilanzkreissummenzeitreihe vom NB an<br/>BIKO und BKV</b>      | <b>341</b> |
| 7.28.1 E_0034_MaBiS-ZP Aktivierung prüfen .....   | 341        |
| <b>7.29 ....AD: Deaktivierung eines MaBiS-Zählpunkts für die Bilanzkreissummenzeitreihe vom NB<br/>an BIKO und BKV</b>    | <b>343</b> |
| 7.29.1 E_0018_MaBiS-ZP Deaktivierung prüfen .....   | 343        |
| <b>7.30 ....AD: Anforderung und Übermittlung Bilanzkreiszuordnungsliste zwischen NB und BKV<br/>(Erstabonnierung)</b>     | <b>344</b> |
| 7.30.1 E_0069_Erstabonnierung prüfen .....  | 344        |
| <b>7.31 ....AD: Anforderung und Übermittlung Bilanzkreiszuordnungsliste zwischen NB und BKV<br/>(Einzelanforderung)</b>   | <b>344</b> |
| 7.31.1 E_0068_Einzelanforderung prüfen.....   | 344        |
| <b>7.32 ....AD: Anforderung und Übermittlung Bilanzkreiszuordnungsliste zwischen NB und BKV<br/>(gültige Abonnierung)</b> | <b>344</b> |
| 7.32.1 E_0104_Listeninhalt prüfen .....   | 344        |
| <b>7.33 ....AD: Übermittlung der Bilanzkreissummenzeitreihe vom NB an BIKO und BKV</b>                                    | <b>345</b> |
| 7.33.1 E_0038_Bilanzkreissummenzeitreihe (Kategorie A) prüfen.....  | 345        |

|  |            |
|--|------------|
| <b>7.34 ....AD: Übermittlung Prüfmitteilung für die Bilanzkreissummenzeitreihe vom BKV an BIKO und NB</b>            | <b>346</b> |
| 7.34.1 E_0063_BK-SZR (Kategorie A) prüfen.....   | 346        |
| 7.34.2 E_0021_Prüfmitteilung prüfen.....   | 346        |
| <b>7.35 ....AD: Übermittlung Datenstatus für die Bilanzkreissummenzeitreihe vom BIKO an NB und BKV</b>               | <b>347</b> |
| 7.35.1 E_0056_Datenstatus nach erfolgter Bilanzkreisabrechnung vergeben .....  | 347        |
| 7.35.2 E_0057_Datenstatus nach Eingang einer Bilanzkreissummenzeitreihe (Kategorie A) vergeben....                   | 347        |
| 7.35.3 E_0058_Datenstatus nach Vorliegen einer Prüfmitteilung vergeben .....   | 348        |
| <b>7.36 ....AD: Aktivierung eines MaBiS-Zählpunkts für die Bilanzkreissummenzeitreihe vom ÜNB an BIKO und BKV</b>    | <b>349</b> |
| 7.36.1 E_0011_MaBiS-ZP Aktivierung prüfen .....  | 349        |
| <b>7.37 ....AD: Deaktivierung eines MaBiS-Zählpunkts für die Bilanzkreissummenzeitreihe vom ÜNB an BIKO und BKV</b>  | <b>352</b> |
| 7.37.1 E_0012_MaBiS-ZP Deaktivierung prüfen .....  | 352        |
| <b>7.38 ....AD: Anforderung und Übermittlung Bilanzkreiszuordnungsliste zwischen ÜNB und BKV (Erstabonnierung)</b>   | <b>353</b> |
| 7.38.1 E_0045_Erstabonnierung prüfen .....   | 353        |
| <b>7.39 ....AD: Anforderung und Übermittlung Bilanzkreiszuordnungsliste zwischen ÜNB und BKV (Einzelanforderung)</b> | <b>353</b> |
| 7.39.1 E_0039_Einzelanforderung prüfen.....  | 353        |
| <b>7.40 ....Anforderung und Übermittlung Bilanzkreiszuordnungsliste zwischen ÜNB und BKV (gültige Abonnierung)</b>   | <b>354</b> |
| 7.40.1 E_0105_Listeninhalt prüfen .....  | 354        |
| <b>7.41 ....AD: Abbestellung der Aggregationsebene der Bilanzkreissummenzeitreihe auf Ebene der Regelzone</b>        | <b>354</b> |
| 7.41.1 E_0022_Abbestellung der Aggregationsebene RZ prüfen.....  | 354        |
| <b>7.42 ....AD: Bestellung der Aggregationsebene der Bilanzkreissummenzeitreihe auf Ebene der Regelzone</b>          | <b>355</b> |
| 7.42.1 E_0003_Bestellung der Aggregationsebene RZ prüfen.....  | 355        |
| <b>7.43 ....AD: Übermittlung der Bilanzkreissummenzeitreihe vom ÜNB an BIKO und BKV</b>                              | <b>356</b> |
| 7.43.1 E_0023_Bilanzkreissummenzeitreihe (Kategorie B) prüfen.....   | 356        |
| <b>7.44 ....AD: Übermittlung Prüfmitteilung für die Bilanzkreissummenzeitreihe vom BKV an BIKO und ÜNB</b>           | <b>357</b> |
| 7.44.1 E_0064_BK_SZR (Kategorie B) prüfen .....  | 357        |
| 7.44.2 E_0025_Prüfmitteilung prüfen.....   | 358        |

|   |            |
|---|------------|
| <b>7.45 ....AD: Übermittlung Datenstatus für die Bilanzkreisummenzeitreihe vom BIKO an ÜNB und BKV</b>                                    | <b>359</b> |
| 7.45.1 E_0026_Datenstatus nach erfolgter Bilanzkreisabrechnung vergeben .....   | 359        |
| 7.45.2 E_0042_Datenstatus nach Eingang einer Bilanzkreisummenzeitreihe (Kategorie B) vergeben.....  | 361        |
| 7.45.3 E_0043_Datenstatus nach Vorliegen einer Prüfmitteilung vergeben .....  | 362        |
| <b>7.46 ....AD: Aktivierung eines MaBiS-Zählpunkts für den Deltazeitreihenübertrag vom ÜNB an BIKO und NB</b>                             | <b>366</b> |
| 7.46.1 E_0027_MaBiS-ZP Aktivierung prüfen .....   | 366        |
| <b>7.47 ....AD: Deaktivierung eines MaBiS-Zählpunkts für den Deltazeitreihenübertrag vom ÜNB an BIKO und NB</b>                           | <b>368</b> |
| 7.47.1 E_0028_MaBiS-ZP Deaktivierung prüfen .....   | 368        |
| <b>7.48 ....AD: Austausch der Deltazeitreihenübertrag-Liste von ÜNB an NB</b>   | <b>370</b> |
| 7.48.1 E_0070_DZÜ-Liste prüfen.....   | 370        |
| <b>7.49 ....AD: Übermittlung des Deltazeitreihenübertrags vom ÜNB an BIKO und NB</b>  | <b>372</b> |
| 7.49.1 E_0029_Deltazeitreihenübertrag prüfen .....  | 372        |
| <b>7.50 ....AD: Übermittlung Prüfmitteilung des Deltazeitreihenübertrags von NB über BIKO an ÜNB</b>                                      | <b>373</b> |
| 7.50.1 E_0065_DZÜ prüfen .....  | 373        |
| 7.50.2 E_0030_Prüfmitteilung prüfen.....  | 374        |
| <b>7.51 ....AD: Übermittlung Datenstatus des Deltazeitreihenübertrags vom BIKO an ÜNB und NB</b>  | <b>374</b> |
| 7.51.1 E_0059_Datenstatus nach erfolgter Bilanzkreisabrechnung vergeben .....   | 374        |
| 7.51.2 E_0060_Datenstatus nach Eingang eines Deltazeitreihenübertrags vergeben .....  | 375        |
| 7.51.3 E_0061_Datenstatus nach Vorliegen einer Prüfmitteilung vergeben .....  | 375        |
| <b>7.52 ....AD: Anforderung und Übermittlung der Clearingliste für den Bilanzkreisabweichungssaldo zwischen BKV und BIKO</b>              | <b>376</b> |
| 7.52.1 E_0031_Anforderung Clearingliste BAS prüfen.....   | 376        |
| <b>7.53 ....AD: Anforderung und Übermittlung der Clearingliste für die Netzbetreiber-Deltazeitreihe zwischen BIKO und NB</b>              | <b>376</b> |
| 7.53.1 E_0032_Anforderung Clearingliste NB-DZR prüfen.....  | 376        |
| <b>7.54 ....AD: Anforderung und Übermittlung der Clearingliste für die Übertragungsnetzbetreiber-Deltazeitreihe zwischen BIKO und ÜNB</b> | <b>376</b> |
| 7.54.1 E_0033_Anforderung Clearingliste ÜNB-DZR prüfen .....  | 376        |
| <b>7.55 ....AD: Übermittlung der Lieferantenausfallarbeitssummenzeitreihe</b>   | <b>377</b> |
| 7.55.1 E_0093_LF-AASZR prüfen.....  | 377        |

|  |            |
|--|------------|
| <b>7.56 ....AD: Anforderung der Lieferantenausfallarbeitsclearingliste einmalig oder durch ein Abonnement (Erstabonnierung)</b>            | <b>378</b> |
| 7.56.1    E_0094_Erstabonnierung prüfen .....  | 378        |
| <b>7.57 ....AD: Anforderung der Lieferantenausfallarbeitsclearingliste einmalig oder durch ein Abonnement (Einzelanforderung)</b>          | <b>378</b> |
| 7.57.1    E_0095_Einzelanforderung prüfen.....   | 378        |
| <b>7.58 ....AD: Austausch der Lieferantenausfallarbeitsclearingliste (gültige Abonnierung)</b>   | <b>379</b> |
| 7.58.1    E_0096_Marktlokationen mit LF-AACL abgleichen .....  | 379        |
| <b>7.59 ....AD: Austausch der Lieferantenausfallarbeitsclearingliste (Einzelanforderung)</b>   | <b>381</b> |
| 7.59.1    E_0097_Marktlokationen mit LF-AACL abgleichen .....  | 381        |
| <b>7.60 ....AD: Aktivierung eines MaBiS-ZP für die mtl. AAÜZ zwischen NB und BKV(LF)</b>   | <b>383</b> |
| 7.60.1    E_0071_MaBiS-ZP AAÜZ Aktivierung prüfen.....   | 383        |
| <b>7.61 ....AD: Deaktivierung eines MaBiS-ZP für die mtl. AAÜZ zwischen NB und BKV(LF)</b>   | <b>386</b> |
| 7.61.1    E_0072_MaBiS-ZP AAÜZ Deaktivierung prüfen.....   | 386        |
| <b>7.62 ....AD: Übermittlung der monatlichen Ausfallarbeitsüberführungszeitreihe zwischen NB und BKV(LF)</b>                               | <b>388</b> |
| 7.62.1    E_0073_AAÜZ prüfen .....   | 388        |
| <b>7.63 ....AD: Übermittlung Prüfmitteilung für die monatliche Ausfallarbeitsüberführungszeitreihe (AAÜZ) vom BKV(LF) an NB</b>            | <b>389</b> |
| 7.63.1    E_0098_monatliche AAÜZ prüfen .....  | 389        |
| 7.63.2    E_0074_Prüfmitteilung AAÜZ prüfen.....   | 389        |
| <b>7.64 ....AD: Übermittlung Datenstatus für die monatliche Ausfallarbeitsüberführungszeitreihe (AAÜZ) an NB und BKV(LF)</b>               | <b>390</b> |
| 7.64.1    E_0075_Datenstatus AAÜZ nach erfolgter BKA vergeben .....  | 390        |
| 7.64.2    E_0076_Datenstatus nach Eingang einer AAÜZ vergeben .....  | 390        |
| 7.64.3    E_0077_Datenstatus nach Vorliegen einer Prüfmitteilung zur AAÜZ vergeben .....   | 391        |
| <b>7.65 ....AD: Aktivierung eines MaBiS-ZP für die monatliche Ausfallarbeitsüberführungszeitreihe (AAÜZ) zwischen NB und BKV (anfNB)</b>   | <b>392</b> |
| 7.65.1    E_0078_MaBiS-ZP AAÜZ Aktivierung prüfen.....   | 392        |
| <b>7.66 ....AD: Deaktivierung eines MaBiS-ZP für die monatliche Ausfallarbeitsüberführungszeitreihe (AAÜZ) zwischen NB und BKV (anfNB)</b> | <b>395</b> |
| 7.66.1    E_0079_MaBiS-ZP AAÜZ Deaktivierung prüfen.....   | 395        |
| <b>7.67 ....AD: Übermittlung der monatlichen Ausfallarbeitsüberführungszeitreihe zwischen ANB und BKV (anfNB)</b>                          | <b>396</b> |
| 7.67.1    E_0080_AAÜZ prüfen .....   | 396        |

|  |            |
|--|------------|
| <b>7.68 .... AD: Übermittlung Prüfmitteilung für die monatliche Ausfallarbeitsüberführungszeitreihe (AAÜZ) vom BKV (anfNB) an NB</b> | <b>397</b> |
| 7.68.1 E_0099_monatliche AAÜZ prüfen .....   | 397        |
| 7.68.2 E_0081_Prüfmitteilung AAÜZ prüfen.....  | 397        |
| <b>7.69 .... AD: Übermittlung Datenstatus für die monatliche Ausfallarbeitsüberführungszeitreihe (AAÜZ) an NB und BKV (anfNB)</b>    | <b>398</b> |
| 7.69.1 E_0082_Datenstatus AAÜZ nach erfolgter BKA vergeben .....   | 398        |
| 7.69.2 E_0083_Datenstatus nach Eingang einer AAÜZ vergeben .....   | 398        |
| 7.69.3 E_0084_Datenstatus nach Vorliegen einer Prüfmitteilung zur AAÜZ vergeben .....  | 399        |
| <b>8 MPES.....</b>   | <b>400</b> |
| <b>8.1 .... AD: Kündigung</b>  | <b>400</b> |
| 8.1.1 E_0303_Kündigung prüfen .....  | 400        |
| <b>8.2 .... AD: Lieferbeginn</b>   | <b>402</b> |
| 8.2.1 E_0305_Prüfen, ob Anmeldung direkt ablehnbar.....  | 402        |
| 8.2.2 E_0300_Prüfen, ob Abmeldeanfrage erforderlich .....  | 403        |
| 8.2.3 E_0301_Abmeldeanfrage prüfen .....   | 404        |
| 8.2.4 E_0304_Lieferbeginn prüfen .....   | 405        |
| <b>8.3 .... AD: Lieferende von LF an NB</b>  | <b>408</b> |
| 8.3.1 E_0306_Abmeldung prüfen.....   | 408        |
| <b>8.4 .... AD: Lieferende von NB an LF</b>  | <b>412</b> |
| 8.4.1 E_0302_Abmeldung prüfen.....   | 412        |
| <b>9 WiM Strom.....</b>  | <b>416</b> |
| <b>9.1 .... AD: Kündigung Messstellenbetrieb</b>   | <b>416</b> |
| 9.1.1 E_0200_Kündigung Messstellenbetrieb prüfen .....   | 416        |
| <b>9.2 .... AD: Beginn Messstellenbetrieb</b>  | <b>418</b> |
| 9.2.1 E_0201_Anmeldung Messstellenbetrieb prüfen.....  | 418        |
| 9.2.2 E_0232_Mitteilung über Gesamtvorgang prüfen.....   | 420        |
| <b>9.3 .... AD: Ende Messstellenbetrieb</b>  | <b>420</b> |
| 9.3.1 E_0202_Abmeldung Messstellenbetrieb prüfen.....  | 420        |
| 9.3.2 E_0203_Weiterverpflichtung prüfen.....   | 422        |
| 9.3.3 E_0240_Verpflichtungsanfrage prüfen .....  | 423        |
| <b>9.4 .... AD: Gerätewechsel</b>  | <b>425</b> |
| 9.4.1 E_0204_Anzeige Gerätewechselabsicht prüfen .....   | 425        |
| 9.4.2 E_0245_Prüfen, ob Eigenausbau gewünscht .....  | 427        |
| <b>9.5 .... AD: Geräteübernahme</b>  | <b>427</b> |
| 9.5.1 E_0246_Anforderung Geräteübernahmevertrag prüfen .....   | 427        |

|             |  |            |
|-------------|--|------------|
| 9.5.2       | E_0247_Bestellung prüfen .....   | 427        |
| <b>9.6</b>  | <b>.....AD: Messlokationsänderung vom NB an MSB</b>  | <b>428</b> |
| 9.6.1       | E_0249_Beauftragung zur Messlokationsänderung prüfen.....  | 428        |
| <b>9.7</b>  | <b>.....AD: Messlokationsänderung vom LF an MSB</b>  | <b>429</b> |
| 9.7.1       | E_0250_Beauftragung zur Messlokationsänderung prüfen.....  | 429        |
| <b>9.8</b>  | <b>.....AD: Ersteinbau eines iMS in eine bestehende Messlokation</b>                                 | <b>429</b> |
| 9.8.1       | E_0241_Prüfung, ob wMSB an der Messlokation .....  | 429        |
| 9.8.2       | E_0233_Prüfung Selbsteinbau oder Bestandsschutz nach §19 Abs. 5 MsbG .....                           | 430        |
| <b>9.9</b>  | <b>.....AD: Angebot zur Rechnungsabwicklung des Messstellenbetriebes über den LF durch den MSB</b>   | <b>431</b> |
| 9.9.1       | E_0205_Angebot prüfen .....  | 431        |
| <b>9.10</b> | <b>.....AD: Beendigung Rechnungsabwicklung des Messstellenbetriebes über den LF durch den MSB</b>    | <b>432</b> |
| 9.10.1      | E_0206_Beendigung prüfen.....  | 432        |
| <b>9.11</b> | <b>.....AD: Anfrage zur Rechnungsabwicklung des Messtellenbetriebes über den LF durch den LF</b>     | <b>433</b> |
| 9.11.1      | E_0207_Anfrage prüfen .....  | 433        |
| 9.11.2      | E_0208_Angebot bzw. Ablehnung der Anfrage verarbeiten.....   | 436        |
| <b>9.12</b> | <b>.....AD: Beendigung der Rechnungsabwicklung des Messstellenbetriebes über den LF durch den LF</b> | <b>437</b> |
| 9.12.1      | E_0209_Beendigung prüfen.....  | 437        |
| <b>9.13</b> | <b>.....AD: Abrechnung Messstellenbetrieb gegenüber dem LF</b>                                       | <b>438</b> |
| 9.13.1      | E_0210_Rechnung verarbeiten .....  | 438        |
| 9.13.2      | E_0211_Nicht-Zahlungsavise prüfen.....   | 449        |
| 9.13.3      | E_0243_Storno verarbeiten .....  | 449        |
| <b>9.14</b> | <b>.....AD: Abrechnung von Dienstleistungen</b>  | <b>451</b> |
| 9.14.1      | E_0259_Rechnung verarbeiten .....  | 451        |
| 9.14.2      | E_0260_Nicht-Zahlungsavis prüfen.....  | 461        |
| 9.14.3      | E_0261_Storno verarbeiten .....  | 461        |
| <b>9.15</b> | <b>.....AD: Störungsbehebung in der Messlokation</b>   | <b>463</b> |
| 9.15.1      | E_0217_Meldung prüfen.....   | 463        |
| 9.15.2      | E_0248_Störung beheben .....   | 463        |
| <b>9.16</b> | <b>.....AD: Übermittlung der Berechnungsformel</b>   | <b>464</b> |
| 9.16.1      | E_0218_Berechnungsformel prüfen .....  | 464        |
| <b>9.17</b> | <b>.....AD: Anforderung Wert vom NB</b>  | <b>467</b> |
| 9.17.1      | E_0219_Anforderung Wert prüfen .....   | 467        |

|  |            |
|--|------------|
| 9.17.2 E_0220_Anforderung Wert prüfen .....  | 467        |
| <b>9.18 ....AD: Anforderung Wert vom LF</b>  | <b>467</b> |
| 9.18.1 E_0221_Anforderung Wert prüfen .....  | 467        |
| 9.18.2 E_0222_Anforderung Wert prüfen .....  | 468        |
| <b>9.19 ....AD: Anforderung Wert vom MSB der Marktlokation</b>   | <b>468</b> |
| 9.19.1 E_0225_Anforderung prüfen.....  | 468        |
| <b>9.20 ....AD: Reklamation vom NB</b>   | <b>468</b> |
| 9.20.1 E_0226_Reklamation prüfen.....  | 468        |
| 9.20.2 E_0227_Reklamation prüfen.....  | 469        |
| <b>9.21 ....AD: Reklamation vom LF</b>   | <b>469</b> |
| 9.21.1 E_0228_Reklamation prüfen.....  | 469        |
| 9.21.2 E_0229_Reklamation prüfen.....  | 469        |
| <b>9.22 ....AD: Reklamation vom ÜNB</b>  | <b>470</b> |
| 9.22.1 E_0230_Reklamation prüfen.....  | 470        |
| 9.22.2 E_0231_Reklamation prüfen.....  | 470        |
| <b>9.23 ....AD MSB der Marktlokation stellt selbst Reklamationsbedarf fest</b>                                       | <b>471</b> |
| 9.23.1 E_0251_Mitteilung über Gesamtvorgang prüfen.....  | 471        |
| <b>9.24 ....AD Anfrage und Bestellung von Werten durch den ESA</b>   | <b>472</b> |
| 9.24.1 E_0252_Anfrage prüfen .....   | 472        |
| 9.24.2 E_0253_Angebot zur Anfrage prüfen.....  | 475        |
| 9.24.3 E_0256_Bestellung prüfen .....  | 475        |
| 9.24.4 E_0258_Antwort auf Bestellung prüfen.....   | 477        |
| 9.24.5 E_0257_Stornierung prüfen.....  | 478        |
| <b>9.25 ....AD: Beendigung der Übermittlung von Werten an ESA durch ESA</b>  | <b>480</b> |
| 9.25.1 E_0254_Beendigung prüfen.....   | 480        |
| <b>10 Herkunfts-nachweisregister .....</b>   | <b>482</b> |
| <b>10.1 ....Stammdatenänderung</b>   | <b>482</b> |
| 10.1.1 S_0091_Antwort auf Stammdatenänderung .....   | 482        |
| <b>10.2 ....Messwerte- oder Stammdaten-Abo starten</b>   | <b>482</b> |
| 10.2.1 S_0092_ORDRSP Ablehnung der Anforderung .....   | 482        |
| <b>10.3 ....Messwerte- oder Stammdaten-Abo beenden</b>   | <b>482</b> |
| 10.3.1 S_0093_ORDRSP Bestätigung der Anforderung zum Beenden des Abos zur Stammdaten- bzw. Messwertübermittlung..... | 482        |
| <b>11 Prozesse zur Ermittlung und Abrechnung von Mehr-/Mindermengen Strom und Gas..</b>                              | <b>483</b> |
| <b>11.1 ....AD: Bestellung der bilanzierten Menge beim ÜNB</b>   | <b>483</b> |

|  |            |
|--|------------|
| 11.1.1 E_0800_Bestellung prüfen .....  | 483        |
| <b>11.2 ....AD: Abonnieren der marktlokationsscharfen Allokationsliste Gas</b> | <b>483</b> |
| 11.2.1 E_0803_Abonnement prüfen.....   | 483        |
| <b>11.3 ....AD: Mehr-/Mindermengenabrechnung zwischen NB und LF</b>            | <b>484</b> |
| 11.3.1 E_0801_bilanzierte Menge und Bilanzierungszeitraum prüfen .....         | 484        |
| <b>11.4 ....AD: Mehr-/Mindermengenabrechnung zwischen NB und MGV</b>           | <b>489</b> |
| 11.4.1 E_0802_aggregierte Menge und Abrechnungszeitraum prüfen .....           | 489        |
| <b>12 Netzbetreiberwechsel Strom und Gas.....</b>                              | <b>496</b> |
| <b>12.1 ....Übermittlung der Stammdaten</b>                                    | <b>496</b> |
| 12.1.1 GS_001_Ablehnung auf Stammdaten zur verbrauchenden Marktlokation .....  | 496        |
| 12.1.2 S_0080_Ablehnung auf Stammdaten zur erzeugenden Marktlokation .....     | 497        |
| <b>13 GeLi Gas .....</b>   | <b>498</b> |
| <b>13.1 ....Änderungsmeldung zur Zuordnungsliste</b>                           | <b>498</b> |
| 13.1.1 G_0002_Antwort auf Änderungsmeldung zur Zuordnungsliste-Gas .....       | 498        |
| <b>13.2 ....Stornierung</b>  | <b>499</b> |
| 13.2.1 G_0003_Ablehnung Anfrage Stornierung .....                              | 499        |
| 13.2.2 G_0004_Bestätigung Anfrage Stornierung.....                             | 499        |
| <b>13.3 ....Kündigung</b>  | <b>500</b> |
| 13.3.1 G_0005_Ablehnung Kündigung.....   | 500        |
| 13.3.2 G_0006_Bestätigung Kündigung .....                                      | 502        |
| <b>13.4 ....Lieferende</b>   | <b>503</b> |
| 13.4.1 G_0007_Ablehnung Abmeldung .....  | 503        |
| 13.4.2 G_0008_Bestätigung Abmeldung.....                                       | 504        |
| <b>13.5 ....Lieferende von NB an LF</b>  | <b>504</b> |
| 13.5.1 G_0067_Bestätigung Abmeldung von NB .....                               | 504        |
| 13.5.2 G_0068_Ablehnung Abmeldung von NB.....                                  | 505        |
| <b>13.6 ....Lieferbeginn</b>   | <b>506</b> |
| 13.6.1 G_0009_Ablehnung Abmeldungsanfrage .....                                | 506        |
| 13.6.2 G_0010_Bestätigung Abmeldungsanfrage.....                               | 507        |
| 13.6.3 G_0011_Ablehnung der Anmeldung.....                                     | 508        |
| 13.6.4 G_0012_Bestätigung der Anmeldung .....                                  | 510        |
| <b>13.7 ....Beginn der Ersatz-/Grundversorgung</b>                             | <b>511</b> |
| 13.7.1 G_0013_Bestätigung EOG Anmeldung.....                                   | 511        |
| 13.7.2 G_0014_Ablehnung EOG Anmeldung .....                                    | 512        |
| <b>13.8 ....Anforderung und Weiterleitung von Messwerten</b>                   | <b>514</b> |

|   |            |
|---|------------|
| 13.8.1 G_0076_ORDRSP Mitteilung einer gescheiterten Ablesung .....  | 514        |
| 13.8.2 G_0077_Mitteilung einer gescheiterten Ablesung .....   | 515        |
| <b>13.9 ....Anforderung von Brennwert und Zustandszahl</b>  | <b>516</b> |
| 13.9.1 G_0015_ORDRSP Abl. der Anforderung .....   | 516        |
| <b>13.10 ...Stammdatenänderung vom Netzbetreiber (verantwortlich) ausgehend</b>                           | <b>516</b> |
| 13.10.1 G_0016_Antwort auf Änderung vom NB .....  | 516        |
| 13.10.2 G_0018_Antwort auf Änderung vom NB .....  | 517        |
| 13.10.3 G_0019_Antwort auf Änderung vom NB .....  | 518        |
| 13.10.4 G_0018_Antwort auf Änderung vom NB .....  | 519        |
| 13.10.5 G_0022_Antwort auf Änderung der Marktlocationsstruktur .....                                      | 520        |
| <b>13.11 ...Stammdatenänderung vom Lieferanten (verantwortlich) ausgehend</b>                             | <b>521</b> |
| 13.11.1 G_0023_Antwort auf Änderung vom LF.....   | 521        |
| 13.11.2 G_0025_Antwort auf Änderung vom LF.....   | 521        |
| 13.11.3 G_0024_Antwort auf Änderung vom LF.....   | 522        |
| <b>13.12 ...Stammdatenänderung vom Messstellenbetreiber (verantwortlich) ausgehend</b>                    | <b>523</b> |
| 13.12.1 G_0026_Antwort auf Änderung vom MSB.....  | 523        |
| 13.12.2 G_0026_Antwort auf Änderung vom MSB.....  | 523        |
| 13.12.3 G_0029_Antwort auf Änderung.....  | 523        |
| 13.12.4 G_0030_Antwort auf Änderung vom MSB.....  | 523        |
| <b>13.13 ...Anfrage zur Stammdatenänderung von Lieferant an Netzbetreiber (verantwortlich)</b>            | <b>524</b> |
| 13.13.1 G_0031_Antwort auf Anfrage .....  | 524        |
| 13.13.2 G_0032_Antwort auf Anfrage .....  | 525        |
| 13.13.3 G_0033_Ablehnung der Anfrage.....   | 525        |
| 13.13.4 G_0034_Antwort auf Anfrage .....  | 526        |
| 13.13.5 G_0017_Antwort auf Änderung vom NB .....  | 526        |
| 13.13.6 G_0018_Antwort auf Änderung vom NB .....  | 527        |
| 13.13.7 G_0019_Antwort auf Änderung vom NB .....  | 528        |
| <b>13.14 ...Anfrage zur Stammdatenänderung von Messstellenbetreiber an Netzbetreiber (verantwortlich)</b> | <b>529</b> |
| 13.14.1 G_0035_Antwort auf Anfrage der Marktlocationsstruktur .....                                       | 529        |
| 13.14.2 G_0036_Ablehnung der Anfrage der Marktlocationsstruktur .....                                     | 529        |
| 13.14.3 G_0069_Antwort auf Anfrage .....  | 530        |
| 13.14.4 G_0016_Antwort auf Änderung vom NB .....  | 530        |
| 13.14.5 G_0018_Antwort auf Änderung vom NB .....  | 531        |
| 13.14.6 G_0019_Antwort auf Änderung vom NB .....  | 532        |
| <b>13.15 ...Anfrage zur Stammdatenänderung von Netzbetreiber an Lieferant (verantwortlich)</b>            | <b>533</b> |
| 13.15.1 G_0038_Antwort auf Anfrage .....  | 533        |
| 13.15.2 G_0039_Ablehnung der Anfrage.....   | 533        |

|   |            |
|---|------------|
| 13.15.3 G_0040_Antwort auf Anfrage .....  | 534        |
| 13.15.4 G_0017_Antwort auf Änderung vom NB .....  | 534        |
| <b>13.16 ...Anfrage zur Stammdatenänderung von Messstellenbetreiber an den Lieferanten<br/>(verantwortlich)</b> | <b>535</b> |
| 13.16.1 G_0040_Antwort auf Anfrage .....  | 535        |
| 13.16.2 G_0045_Antwort auf Anfrage .....  | 536        |
| 13.16.3 G_0042_Ablehnung Anfrage .....  | 536        |
| <b>13.17 ...Anfrage zur Stammdatenänderung von Lieferant an Messstellenbetreiber<br/>(verantwortlich)</b>       | <b>537</b> |
| 13.17.1 G_0043_Antwort auf Anfrage .....  | 537        |
| 13.17.2 G_0044_Antwort auf Anfrage .....  | 537        |
| 13.17.3 G_0046_Ablehnung Anfrage .....  | 538        |
| 13.17.4 G_0047_Antwort auf Anfrage .....  | 539        |
| 13.17.5 G_0048_Ablehnung der Anfrage .....  | 539        |
| 13.17.6 G_0029_Antwort auf Änderung .....   | 539        |
| 13.17.7 G_0027_Antwort auf Änderung vom MSB .....   | 540        |
| <b>13.18 ...Anfrage zur Stammdatenänderung von Netzbetreiber an Messstellenbetreiber<br/>(verantwortlich)</b>   | <b>540</b> |
| 13.18.1 G_0043_Antwort auf Anfrage .....  | 540        |
| 13.18.2 G_0044_Antwort auf Anfrage .....  | 541        |
| 13.18.3 G_0027_Antwort auf Änderung vom MSB .....   | 541        |
| <b>13.19 ...Geschäftsdatenanfrage von Lieferanten an den Netzbetreiber</b>                                      | <b>542</b> |
| 13.19.1 G_0049_ORDRSP_Ablehnung der Anforderung von Stammdaten .....  | 542        |
| 13.19.2 G_0050_ORDRSP_Ablehnung der Anforderung von Messwerten .....  | 542        |
| <b>13.20 ...Geschäftsdatenanfrage von Messstellenbetreiber an Netzbetreiber</b>                                 | <b>542</b> |
| 13.20.1 G_0078_ORDRSP_Ablehnung der Anforderung .....   | 542        |
| <b>13.21 ...Netznutzungsabrechnung</b>  | <b>543</b> |
| 13.21.1 Zahlungsvise .....  | 543        |
| 13.21.2 Zahlungsablehnung .....   | 543        |
| 13.21.3 Zahlungsvise .....  | 545        |
| 13.21.4 G_0087_Ablehnung der Stornorechnung .....   | 545        |
| <b>14 WiM Gas .....</b>   | <b>546</b> |
| <b>14.1 ....Kündigung Messstellenbetrieb</b>  | <b>546</b> |
| 14.1.1 G_0051_Ablehnung Kündigung MSB .....   | 546        |
| 14.1.2 G_0052_Bestätigung Kündigung MSB .....   | 547        |
| <b>14.2 ....Beginn Messstellenbetrieb</b>   | <b>548</b> |
| 14.2.1 G_0053_Ablehnung Anmeldung MSB .....   | 548        |

|  |   |            |
|--|---|------------|
| 14.2.2   | G_0054_Bestätigung Anmeldung MSB .....                      | 549        |
| 14.2.3   | G_0055_Statusmeldung.....                                   | 549        |
| <b>14.3 .... Ende Messstellenbetrieb</b>   |   | <b>550</b> |
| 14.3.1   | G_0057_Ablehnung Ende MSB .....                             | 550        |
| 14.3.2   | G_0058_Bestätigung Ende MSB.....                            | 551        |
| 14.3.3   | G_0070_Bestätigung Verpflichtungsanfrage.....               | 552        |
| 14.3.4   | G_0071_Ablehnung Verpflichtungsanfrage .....                | 553        |
| 14.3.5   | G_0072_ORDRSP Fortführungsbestätigung MSBA.....             | 554        |
| 14.3.6   | G_0073_ORDRSP Ablehnung.....                                | 554        |
| <b>14.4 .... Ergänzungsprozess Gerätewechsel</b>                                   |   | <b>555</b> |
| 14.4.1   | G_0059_Ankündigung zum Eigenausbau .....                    | 555        |
| 14.4.2   | G_0060_Mitteilung, kein Eigenausbau MSBA.....               | 556        |
| <b>14.5 .... Ergänzungsprozess Gerätübernahme</b>                                  |   | <b>556</b> |
| 14.5.1   | Geräteübernahmemeangebot.....                               | 556        |
| 14.5.2   | G_0061_ORDRSP Bestellbestätigung .....                      | 557        |
| 14.5.3   | G_0074_ORDRSP Ablehnung der Bestellung.....                 | 557        |
| <b>14.6 .... Messlokationsänderung</b>   |   | <b>558</b> |
| 14.6.1   | G_0062_ORDRSP Ablehnung der Änderung an LF .....            | 558        |
| 14.6.2   | G_0063_ORDRSP Ablehnung der Änderung an NB .....            | 559        |
| 14.6.3   | G_0064_ORDRSP Auftragsbestätigung an LF .....               | 560        |
| 14.6.4   | G_0065_ORDRSP Auftragsbestätigung an NB .....               | 560        |
| <b>14.7 .... Störungsbehebung in der Messlokation</b>                              |   | <b>560</b> |
| 14.7.1   | G_0075_ORDRSP Abl. der Anforderung .....                    | 560        |
| 14.7.2   | Bestätigung der Störungsmeldung .....                       | 561        |
| <b>14.8 .... Reklamation von Lastgängen</b>  |   | <b>561</b> |
| 14.8.1   | G_0066_ORDRSP Ablehnung der Reklamation .....               | 561        |
| <b>14.9 .... Abrechnung von Dienstleistungen im Messwesen</b>                      |   | <b>561</b> |
| 14.9.1   | Bestätigung der Rechnung vom NB an den MSBA .....           | 561        |
| 14.9.2   | Bestätigung der Rechnung vom MSBN an den MSBA.....          | 561        |
| 14.9.3   | Ablehnung der Rechnung vom NB an den MSBA.....              | 561        |
| 14.9.4   | Ablehnung der Rechnung vom MSBN an den MSBA.....            | 563        |
| <b>14.10 ... Geschäftsdatenanfrage von Netzbetreiber an Messstellenbetreiber</b>   |   | <b>564</b> |
| 14.10.1  | G_0082_ORDRSP_Ablehnung der Anforderung von Messwerten..... | 564        |
| <b>15 Kapazitätsabrechnung .....</b>   |   | <b>565</b> |
| <b>15.1 .... SD: Kapazitätsabrechnung an Ausspeisepunkten zu Letztverbrauchern</b> |   | <b>565</b> |
| 15.1.1   | Zahlungsavise .....   | 565        |
| 15.1.2   | Zahlungsablehnung .....                                     | 565        |

|             |  |            |
|-------------|--|------------|
| 15.1.3      | Zahlungsavise .....  | 565        |
| <b>16</b>   | <b><i>Redispatch 2.0</i></b> .....   | <b>566</b> |
| <b>16.1</b> | <b>....AD: Ermittlung und Abstimmung der abrechnungsrelevanten Ausfallarbeit – Prognosemodell</b>        | <b>566</b> |
| 16.1.1      | E_0900_Prüfung der Ausfallarbeit .....   | 566        |
| 16.1.2      | E_0901_Gegenvorschlag prüfen .....   | 566        |
| <b>16.2</b> | <b>....AD: Ermittlung und Abstimmung der abrechnungsrelevanten Ausfallarbeit – Planwertmodell</b>        | <b>568</b> |
| 16.2.1      | E_0902_Ausfallarbeit unter Einbeziehung Fahrplananteil plausibilisieren .....                            | 568        |
| 16.2.2      | E_0903_Antwort verarbeiten.....  | 569        |
| <b>16.3</b> | <b>....AD: Anforderung der Ausfallarbeit durch den anfNB</b>   | <b>570</b> |
| 16.3.1      | E_0904_Prüfung der Anforderung .....   | 570        |
| <b>17</b>   | <b><i>Zum Modell 2 zur ladevorgangscharfen bilanziellen Energiemengenzuordnungsmöglichkeit</i></b> ..... | <b>571</b> |
| <b>17.1</b> | <b>....AD: Anmeldung einer Marktlokation in das Modell 2 durch den NB (LPB)_neu</b>                      | <b>571</b> |
| 17.1.1      | E_0513_Prüfen, ob Anmeldung direkt ablehnbar.....  | 571        |
| 17.1.2      | E_0514_Beendigung der Zuordnung prüfen .....   | 571        |
| 17.1.3      | E_0510_Anmeldung prüfen.....   | 572        |
| 17.1.4      | E_0511_Beendigung der Zuordnung prüfen .....   | 573        |
| <b>17.2</b> | <b>....AD: Abmeldung einer Marktlokation aus dem Modell 2 durch den NB (LPB)</b>                         | <b>574</b> |
| 17.2.1      | E_0512_Abmeldung prüfen.....   | 574        |
| <b>18</b>   | <b><i>Änderungshistorie</i></b> .....  | <b>575</b> |

## 1 Vorwort

Dieses Dokument stellt eine ergänzende Beschreibung zu den festgelegten Prozessbeschreibungen GPKE, WiM Strom, MPES, MaBiS, GeLi Gas, WiM Gas, Netzbetreiberwechsel, MMMA, Redispatch 2.0, Prozesse mit dem HKNR und Kapazitätsabrechnung dar. Zudem ergänzt es die Anwendungshandbücher, in denen die Ausprägungen der Datenformate beschrieben sind, mittels denen die Informationen zwischen den Marktteilnehmern im Rahmen der vorgenannten Prozesse ausgetauscht werden.

Zu den oben genannten Prozessbeschreibungen gehören Aktivitätsdiagramme, welche eine Abfolge von Aktivitäten definieren. In einigen dieser Aktivitäten werden Prüfungen durchgeführt, welche durch die Entscheidungsbaum-Diagramme (EBD) in diesem Dokument festgelegt sind. Derartige Aktivitäten sind immer dann notwendig, wenn auf eine eingehende Nachricht eine Antwort gegeben wird. In einem EBD werden die vom Empfänger einer Nachricht in einer vorgegebenen Reihenfolge durchzuführenden Prüfschritte beschrieben. Der Nachrichtenempfänger ist verpflichtet die Nachricht genau in dieser im EBD beschriebenen Reihenfolge zu prüfen. Durch die Definition der Reihenfolge der Prüfschritte wird bei einer Ablehnung für den Empfänger der Antwortnachricht transparent, welche Prüfschritte erfolgreich durchlaufen wurden und welche Prüfschritte noch nicht durchgeführt wurden. Die aus den Prüfschritten resultierenden Ergebnisse werden in der Regel<sup>1</sup> mit einem Code versehen, der in der Antwortnachricht zu verwenden ist.

Ziel der EBD ist es, dass die Informationen der Antworten auf Nachrichten von allen Beteiligten einheitlich und eindeutig interpretiert werden. Das heißt insbesondere, dass der Sender bei der Erstellung der Antwort das gleiche Verständnis über die zu übermittelnde Aussage hat, wie der Empfänger, wenn er diese liest.

Die Antwortcodes aus den Nachrichten wurden in externe Codelisten überführt. Die externen Codelisten teilen sich auf in EBD und Codelisten. Die Codelisten enthalten Antwortcodes für den Erfolgs- und für mögliche Fehlerfälle, aber wie bisher keine definierte Reihenfolge der Prüfschritte. Die Antwortcodes finden sich so lange in der Codeliste, bis ein EBD erstellt wurde. Aufgrund der Überführung der Antwortcodes in die EBD sind die möglichen Antwortcodes eines Anwendungsfalls ausschließlich aus dem zugehörigem EBD zu verwenden. Für die Formate ohne Antwortcodes in der Nachrichtenbeschreibung sind diese Antwortcodes ausschließlich diesem Dokument „Entscheidungsbaum-Diagramme und Codelisten für die Antwortnachrichten“ zu entnehmen.

---

<sup>1</sup> Von dieser Regel wird abgewichen, falls eine Prüfung direkt zu einer weiteren Prüfung führt.

## 2 Aufbau des Dokumentes

Die Gliederung des Dokumentes erfolgt in drei Ebenen. Die erste Ebene entspricht der jeweiligen Festlegung. Auf der zweiten Ebene erscheint der Name des Aktivitätsdiagramms oder, falls dieses nicht vorhanden ist, wie beispielsweise in der GeLi Gas, der Name des Sequenzdiagrammes. Auf der dritten Ebene befinden sich das EBD oder die Codeliste pro Anwendungsfall. Somit können die EBD über die entsprechenden Aktivitäten den einzelnen Prozessschritten zugeordnet werden.

Da sich das Dokument noch im Aufbau befindet, enthält es neben den EBD auch Codelisten pro Anwendungsfall. Dies ist nötig, da die Überführung der Antwortcodes aus den Nachrichtenbeschreibungen in die externen Codelisten (die sich in EDB und Codelisten pro Anwendungsfall unterteilen/aufteilen) für einen Nachrichtentypen vollständig erfolgt. Das heißt, der Umbau des STS-Segments bzw. des AJT-Segments erfolgt in der Nachrichtenbeschreibung, und somit für alle Anwendungsfälle dieses Nachrichtentyps. Dies führt dazu, dass in allen Anwendungsfällen eines derartigen Nachrichtentyps die im jeweiligen Anwendungsfall nutzbaren Antwortcodes sich aus der jeweiligen externen Codeliste ergeben. Im Kapitel 6.11 „Antwortcodes in den Segmenten AJT, FTX und STS“ der Allgemeinen Festlegungen ist zum einen die Verbindung zwischen Nachrichtenbeschreibung inklusive Anwendungsfällen und EBD und zum anderen die Verbindung zwischen Nachrichtenbeschreibung inklusive Anwendungsfällen und EBD und Codeliste pro Anwendungsfall dargestellt.

Für alle Prozessschritte der Sparte Strom werden die Codelisten pro Anwendungsfall schrittweise durch EBD ersetzt werden. Für die Sparte Gas sind derzeit keine Planungen in dieser Richtung bekannt.

Im Rahmen der September-Konsultation 2020 ist entschieden worden, dass die Information über das Scheitern der Identifikation eines Objekts weiterhin im Gas- und Strommarkt einheitlich auszutauschen ist. Dies bedeutet, dass dafür sowohl dieselben Nachrichtentypen (APERAK, UTILMD) als auch identischen Codes zu verwenden sind. Wird beispielsweise im Rahmen der Kündigung nach GPKE mittels UTILMD mitgeteilt, dass die Marktlokation nicht identifiziert, werden kann, ist dies auch in der Kündigung nach GeLi Gas per UTILMD mitzuteilen.

In den Tabellen der EBD sind alle Angaben enthalten, die für das Verständnis der Entscheidungsbäume relevant sind.

Es kann vorkommen, dass in diesem Dokument von einem EBD auf ein anderes EBD verwiesen wird, sodass in der Marktkommunikation ausschließlich das EBD, auf welches verwiesen wird, zu nutzen ist. In diesem Fall muss sichergestellt werden, dass Prüfungen in den EBD für dieselbe Markttrolle auch übergreifend identisch ablaufen sollen. Aufgrund der expliziten Darstellung in den Aktivitätsdiagrammen und der Darstellung in den EBD wird hier auf das relevante in der Marktkommunikation zu nutzende EBD mit dem Verweis „Es ist der Entscheidungsbaum „XXX“ zu nutzen.“ gekennzeichnet.

### 3 Umgang mit den Antwortcodes

Falls in einem bestehenden EBD ein Antwortcode aufgrund der Hinzunahme eines neuen Prüfschrittes aufgenommen werden muss, so wird ein in dem EBD noch nicht genutzter Antwortcode vergeben. Sofern der neue Prüfschritt zwischen zwei bestehenden Prüfschritten eingefügt wird, erfolgt keine Neuvergabe der bestehenden Antwortcodes. Die Antwortcodes haben eine unterschiedliche Bedeutung je EBD.

In einigen EBD sind die Antwortcodes Clustern zugeordnet. Die Cluster gruppieren die Antwortgründe nach ihrer Fachlichkeit (z. B. Ablehnung oder Zustimmung) und ermöglichen eine Zuordnung dieser mit Hilfe von Bedingungen zu den einzelnen Anwendungsfällen.

#### 3.1 Besonderheiten bei der Übermittlung des Datenstatus eines BIKO

Aufgrund der Besonderheiten bei der Datenstatusübermittlung direkt aus dem IT-System des BIKO werden folgende feste Codes für die jeweiligen Datenstatus in den entsprechenden EBD verwendet:

|     |                                       |
|-----|---------------------------------------|
| A01 | Datenstatus „Abrechnungsdaten“        |
| A02 | Datenstatus „Prüfdaten“               |
| A03 | Datenstatus „Abgerechnete Daten“      |
| A04 | Datenstatus „Abrechnungsdaten KBKA“   |
| A06 | Datenstatus „Abgerechnete Daten KBKA“ |

#### 3.2 Code A99 – Ablehnung „Sonstiges“

Einzelne EBD, deren Vollständigkeit noch nicht gewährleistet ist, enthalten einen befristeten Ablehnungsgrund „Sonstiges“, Code A99. Die Nutzung des Ablehnungsgrundes „Sonstiges“ ist jeweils ein Jahr nach Beginn der operativen Nutzung möglich. Bei Nutzung dieses Ablehnungsgrundes muss im Freitextfeld eine Begründung für die Ablehnung angegeben werden.

Damit die Marktteilnehmer dauerhaft einen Nutzen von dieser Vorgehensweise haben, müssen die fehlenden Antwortcodes in den EBD ergänzt werden. Dafür müssen Marktteilnehmer bis acht Monate vor dem Ablauf der Nutzbarkeit, die von Ihnen im Freitextfeld genutzten Begründungen mit den in den EBD fehlenden Fragen in Form eines Änderungsantrags an den BDEW senden. Sollte auf diesem Weg kein Erweiterungsbedarf gemeldet werden, entfällt der Ablehnungsgrund „Sonstiges“ ersatzlos. Ablehnungen, die in dem ersten Jahr unter Nutzung des Ablehnungsgrundes „Sonstiges“ gemeldet wurden, können danach nicht mehr versendet werden. Die zugrundeliegenden Nachrichten sind vom Empfänger zu bestätigen und weiterzuverarbeiten.

Ausnahme: Enthält ein EBD in der Regel nur eine Frage und lautet einer der beiden Codes A99, so unterliegt der Code A99 in diesem EBD nicht der maximalen Nutzungsdauer von einem Jahr.

### 3.3 Code A97 und A98 – Ergebnis der AHB Prüfung

Einzelne EBD enthalten einen Code A97 bzw. A98. Hierbei wird das Ergebnis der AHB-Prüfung nicht wie üblich mittels APERAK an den Absender zurückgemeldet, sondern mittels Antwortcode in der Antwortnachricht. Es stehen dazu zwei Codes zur Verfügung, um ggf. bestimmte Bereiche der Prüfung unterscheiden zu können. Bei Nutzung dieser Codes müssen im Freitextfeld die im Rahmen der AHB-Prüfung ermittelten Fehler angegeben werden.

## 4 Wie sind die EBD-Tabellen zu lesen?

Die Prüfschritte sind nummeriert und sind nacheinander abzuarbeiten. In der Spalte „Prüfergebnis“ wird die Nummer des Prüfschritts genannt, mit dem die Prüfung fortgesetzt werden muss. Aus Gründen der Eindeutigkeit ist es in Einzelfällen nötig, dass erst mehrere Prüfschritte durchlaufen werden müssen, um zu einer Antwort und damit zu einem Antwortcode zu gelangen. Abhängig davon, ob nur ein einziger oder mehrere Antwortcodes in einer Antwortnachricht übermittelt werden, sind die Details zum Durchlaufen der Prüfschritte leicht unterschiedlich dargestellt.

Die in den Antwortnachrichten zu übermittelnden Codes sind in der Spalte „Code“ eines EBD pro Prüfschritt zu entnehmen. In der Spalte „Hinweis“ wird angegeben, ob es sich bei dem Code um eine Zustimmung oder Ablehnung handelt. Gegebenenfalls sind weitere informative Hinweise enthalten.

In der Regel enthält eine Antwort im Ablehnungsfall nur einen Antwortcode. Das bedeutet, dass der Prüfablauf beendet wird, wenn der erste Prüfschritt durchlaufen wurde, der zu einem Antwortcode und somit zu einer Antwort führt. Alle diesem Prüfschritt nachfolgenden Prüfungen des EBD werden nicht mehr auf die zu prüfende Nachricht angewendet.

In Ausnahmefällen enthält eine Antwort im Ablehnungsfall mehr als einen Antwortcode. Alle EBD, in denen die Regel zur Anwendung kommt, werden durch „Alle festgestellten Antworten sind anzugeben“ gekennzeichnet. Dafür gibt es spezielle Antwortcodes, die zusammen mit anderen Codes in der Nachricht genannt werden können. Das bedeutet, dass, wenn der erste Prüfschritt durchlaufen wurde und zu einem solchen Antwortcode geführt hat, der Prüfablauf nicht beendet wird. Stattdessen werden alle weiteren, diesem Prüfschritt nachfolgenden Prüfungen des EBD auf die zu prüfende Nachricht angewendet. Die Antwortcodes werden dann gemeinsam in der Antwortnachricht genannt. Dargestellt wird das, indem zusätzlich zum Antwortcode eine Sprungmarke angegeben wird. Erst wenn all diese Prüfungen durchlaufen wurden, ist die Prüfung beendet und die Antwort ist mit allen im Rahmen der Prüfung ermittelten Antwortcodes zu füllen.

Rücksprünge innerhalb der EBD, d. h., dass von einem Prüfschritt mit der Nummer n zu einem Prüfschritt mit der Nummer m ( $n > m$ ) gesprungen wird, sind nicht vorgesehen, solange diese prozessual nicht vorgegeben sind.

## 5 Wie sind die Codelisten zu lesen?

Die Codelisten weisen alle bisher in den Nachrichten hinterlegten Antwortcodes auf. Die Codelisten enthalten mindestens die drei Spalten „Code“, „Nutzung“ und „Name“. Werden Bedingungen aufgeführt, ist in den Codelisten zusätzlich die Spalte „Bedingung“ vorhanden.

- › Die Spalte „Code“ enthält den Antwortcode.
- › Die Spalte „Nutzung“ enthält die genutzte Nutzungswiederholbarkeit „X“ und „O“. Wie bisher gibt die Nutzungswiederholbarkeit an, ob genau ein Antwortcode zu nutzen ist oder ob mindestens einer bis zu allen Antwortcodes ausgewählt werden können. Ist ein Code mit der Nutzungswiederholbarkeit „X“ gekennzeichnet, so kann ausschließlich dieser Antwortcode ausgewählt werden. Sind mehrere Antwortcodes mit der Nutzungswiederholbarkeit „O“ gekennzeichnet, so können alle diese Antwortcodes ausgewählt und im entsprechenden Geschäftsvorfall übermittelt werden.
- › Die Spalte „Name“ enthält die Codebezeichnung und falls vorhanden, auch die Beschreibung zum Antwortcode.
- › Die Spalte „Bedingung“ enthält die Bedingungen bzw. Hinweise aus den Anwendungshandbüchern, falls diese fachlich noch erforderlich sind.

Wie bisher auch geben die Codelisten keine Aussage über die Prüfreihenfolge der Prüfungen beim Empfänger eines Geschäftsvorfalls vor.

## 6 GPKE

### 6.1 AD: Kündigung

#### 6.1.1 E\_0400\_Kündigung Stromliefervertrag prüfen

| Prüfende Rolle: LF |  | Kommentar aus AD: LFA |      |  |
|--------------------|--|-----------------------|------|--|
| Nr.                | Prüfschritt  | Prüfergebnis          | Code | Hinweis  |
| 1                  | Liegt der übermittelte Kündigungstermin vor dem Nachrichteneingang?  | ja                    | A12  | Cluster: Ablehnung<br>Fristüberschreitung                          |
|                    |  | nein → 2              |      |  |
| 2                  | Ist in der Kündigung die Angabe der Identifikationslogik mit dem Wert „Marktlocations-ID“ angegeben?   | ja → 3                |      |  |
|                    |  | nein → 4              |      |  |
| 3                  | Wurde mit der in der Kündigung angegebenen ID der Marktlokation im IT-System des Empfängers eine Marktlokation identifiziert, welcher der Empfänger für mindestens einen Tag zugeordnet war bzw. ist bzw. sein wird? | nein                  | A01  | Cluster: Ablehnung<br>Die Marktlokation ist nicht identifizierbar. |
|                    |  | ja → 9                |      |  |
| 4                  | Wurde mit allen zur Verfügung gestellten Informationen in der Kündigung ohne Berücksichtigung des Kundennamens unter Wahrung der gebotenen Sorgfalt genau eine Marktlokation ermittelt?                              | nein → 6              |      |  |
|                    |  | ja → 5                |      |  |

|   |  |           |     |  |
|---|--|-----------|-----|--|
| 5 | Entspricht der Kunde aus der Kündigung dem Vertragspartner beim Empfänger der Kündigung? (Identifizierung unter Wahrung der gebotenen Sorgfalt)  | nein      | A02 | Cluster: Ablehnung<br><br>Angefragter Kunde ist nicht der Vertragspartner beim LFA.  |
|   |  | ja → 8    |     |  |
| 6 | Wurde mit den zur Verfügung gestellten Informationen in der Kündigung mehr als eine Marktlokation ermittelt?   | nein      | A03 | Cluster: Ablehnung<br><br>Keine Identifizierung einer Marktlokation.   |
|   |  | ja → 7    |     |  |
| 7 | Entspricht der Kunde aus der Kündigung bei exakt einer Marktlokation, dem Vertragspartner beim Empfänger der Kündigung, mit welchem der LFA zum Kündigungsdatum einen Vertrag hat?<br><br>(Identifizierung unter Wahrung der gebotenen Sorgfalt) | nein      | A04 | Cluster: Ablehnung<br><br>Mehrere Marktlokationen wurden identifiziert,<br>Kunde war bei keiner bzw. mehreren Marktlo-<br>kationen zugeordnet. |
|   |  | ja → 8    |     |  |
| 8 | Handelt es sich bei dem identifizierten Objekt um einen Teil einer Kundenanlage, welches zum Kündigungsdatum + 1 Tag nicht an der Marktkommunikation teilnimmt?<br><br>(Teil einer Kundenanlage, welche dem NB nicht bekannt ist.)               | ja        | A05 | Cluster: Ablehnung<br><br>Teil einer Kundenanlage, die derzeit nicht se-<br>parat bilanziert wird.   |
|   |  | nein → 9  |     |  |
| 9 | Liegt der in der Kündigung angefragte Termin vor dem Beginn des Vertrages zwischen dem Kunden und dem Empfänger?   | ja        | A13 | Cluster: Ablehnung<br><br>Empfänger ist zum angefragten Zeitpunkt nicht zugeordnet.  |
|   |  | nein → 10 |     |  |

|    |  |           |     |  |
|----|--|-----------|-----|--|
| 10 | Wurde der Vertrag bereits zu dem angefragten Kündigungstermin gekündigt?   | ja        | A06 | Cluster: Zustimmung<br>Vertrag wurde bereits zum angefragten Kündigungstermin gekündigt.     |
|    |  | nein → 11 |     |  |
| 11 | Wurde der Vertrag bereits zu einem Datum vor dem angefragten Kündigungstermin gekündigt?   | ja        | A07 | Cluster: Ablehnung<br>Zum Kündigungstermin besteht kein Vertragsverhältnis mehr.             |
|    |  | nein → 12 |     |  |
| 12 | Handelt es sich um eine Kündigung, welche zu einem fixen Termin ausgesprochen wurde?   | ja → 13   |     |  |
|    |  | nein      | A11 | Cluster: Zustimmung<br>Zustimmung<br>Hinweis: Es wurde zum nächstmöglichen Termin gekündigt. |
| 13 | Ist der Vertrag zum übermittelten Kündigungstermin unter Einhaltung der Kündigungsfrist unter Berücksichtigung des Eingangsdatums der Kündigung kündbar? | ja        | A11 | Cluster: Zustimmung<br>Zustimmung  |
|    |  | nein → 14 |     |  |
| 14 | Wurde der Vertrag bereits zu einem späteren Zeitpunkt beendet?   | ja        | A08 | Cluster: Ablehnung<br>Vertragsbindung bei bereits in der Zukunft beendem Vertrag.            |
|    |  | nein      | A09 | Cluster: Ablehnung<br>Vertragsbindung  |

## 6.2 AD: Lieferende LF an NB

### 6.2.1 E\_0401\_Abmeldung prüfen

| Prüfende Rolle: NB |  |              |      |  |
|--------------------|--|--------------|------|--|
| Nr.                | Prüfschritt  | Prüfergebnis | Code | Hinweis  |
| 1                  | <p>Liegt ein Transaktionsgrund vor, der eine Abmeldung nur in die Zukunft zulässt?</p> <p>Das ist bei den folgenden Transaktionsgründen der Fall:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Wechsel</li> <li>• Ende der ESV ohne Folgelieferung</li> <li>• Aufhebung einer zukünftigen Zuordnung wegen aufgehobenem Vertragsverhältnis</li> </ul>   | ja → 4       |      |  |
|                    |  | nein → 2     |      | <p>Hinweis: Es liegt einer der folgenden Transaktionsgründe vor:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ein-/Auszug (Umzug)</li> <li>• Auszug wegen Stilllegung</li> <li>• Aufhebung einer zukünftigen Zuordnung wegen Auszug des Kunden</li> <li>• Aufhebung einer zukünftigen Zuordnung wegen Stilllegung</li> </ul> |
| 2                  | <p>Liegt ein Transaktionsgrund vor, welcher mitteilt, dass der Kunde vor Lieferbeginn ausgezogen ist, bzw. die Marktlokation vor Lieferbeginn stillgelegt wurde?</p> <p>Das ist bei den folgenden Transaktionsgründen der Fall:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Aufhebung einer zukünftigen Zuordnung wegen Auszug des Kunden</li> <li>• Aufhebung einer zukünftigen Zuordnung wegen Stilllegung</li> </ul> | ja → 3       |      |  |
|                    |  | nein → 6     |      | <p>Hinweis: Es liegt einer der folgenden Transaktions Gründe vor:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ein-/Auszug (Umzug)</li> <li>• Auszug wegen Stilllegung</li> </ul>  |

|   |  |           |     |  |
|---|--|-----------|-----|--|
| 3 | Liegt das Abmeldedatum mindestens einen Tag nach dem Eingangsdatum der Abmeldung?  | nein      | A01 | Cluster: Ablehnung<br><br>Fristüberschreitung bei Aufhebung einer zukünftigen Zuordnung wegen Auszug oder Stilllegung. |
|   |  | ja → 9    |     |  |
| 4 | Liegt das Eingangsdatum mindestens 6 WT vor dem Abmeldedatum?  | nein      | A02 | Cluster: Ablehnung<br><br>Fristüberschreitung bei Transaktionsgründen für eine Abmeldung in der Zukunft.               |
|   |  | ja → 5    |     |  |
| 5 | Liegt der Transaktionsgrund<br><br>• Aufhebung einer zukünftigen Zuordnung wegen aufgehobenem Vertragsverhältnis vor?  | ja → 9    |     |  |
|   |  | nein → 10 |     | Hinweis: Es liegt einer der folgenden Transaktionsgründe vor:<br><br>• Wechsel<br>• Ende der ESV ohne Folgelieferung   |
| 6 | Handelt es sich um eine Marktlokation, deren Messlokationen vollständig mit iMS ausgestattet sind oder/und deren Prognosegrundlage auf Basis von Werten erfolgt? | ja → 7    |     |  |
|   |  | nein → 8  |     |  |
| 7 | Liegt das Abmeldedatum mindestens einen Tag nach dem Eingangsdatum der Abmeldung?  | nein      | A03 | Cluster: Ablehnung<br><br>Eingangsfrist bei iMS/kME mit RLM nicht eingehalten.   |
|   |  | ja → 10   |     |  |

|    |  |           |     |  |
|----|--|-----------|-----|--|
| 8  | Liegt das Eingangsdatum der Abmeldung mehr als sechs Wochen nach dem Abmeldedatum der Abmeldung?   | ja        | A04 | Cluster: Ablehnung<br><br>Fristüberschreitung bei kME ohne RLM/mME/<br>Pauschalanlage.   |
|    |  | nein → 10 |     |  |
| 9  | Erfolgt die Aufhebung einer zukünftigen Zuordnung zu dem gleichen Datum (Zeitpunkt), welcher dem Lieferanten im Lieferbeginn bestätigt wurde?  | nein      | A10 | Cluster: Ablehnung<br><br>Die Aufhebung einer zukünftigen Zuordnung muss zum Datum (Zeitpunkt) angegeben werden,<br>wie im Lieferbeginn bestätigt. |
|    |  | ja → 10   |     |  |
| 10 | Wurde die Zuordnung des anfragenden Lieferanten zur Marktlokation zum identischen Abmeldedatum bereits durch eine Bestätigung in den folgenden Prozessschritten beendet?<br><br>Fall: <ul style="list-style-type: none"><li>• SD: Lieferende von LF an NB, Prozessschritt 2 "Antwort auf Abmeldung"</li><li>• SD: Lieferende von NB an LF, Prozessschritt 2 "Antwort auf Abmeldung"</li><li>• SD: Lieferbeginn, Prozessschritt 4 "Beantwortung der Abmeldeanfrage" oder die Bestätigung erfolgt durch die Fristverstreichung</li></ul> | ja → 11   |     |  |
| 11 | Ist der anfragende LF am Folgetag des Abmeldungsdatum der Marktlokation noch zugeordnet?   | nein → 12 |     |  |
|    |  | ja        | A06 | Cluster: Zustimmung<br><br>Bestätigung der Abmeldung   |

|    |   |         |     |  |
|----|---|---------|-----|--|
| 12 | <p>Liegt ein Transaktionsgrund vor, aus welchem hervorgeht, dass der Anschlussnutzer ausgezogen ist?</p> <p>Das ist bei den folgenden Transaktionsgründen der Fall:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ein-/Auszug (Umzug)</li> <li>• Auszug wegen Stilllegung</li> </ul>   | nein    | A07 | <p>Cluster: Ablehnung</p> <p>Lieferende zum Abmeldedatum wurde bereits bestätigt.</p>  |
|    |   | ja → 13 |     |  |
| 13 | <p>Liegt in der bereits bestätigten Abmeldung ein Transaktionsgrund vor, aus welchem nicht hervorgeht, dass der Anschlussnutzer ausgezogen ist?</p> <p>Das ist bei den folgenden Transaktionsgründen der Fall:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Wechsel</li> <li>• Ende der ESV ohne Folgelieferung</li> <li>• Aufhebung einer zukünftigen Zuordnung wegen</li> <li>• aufgehobenem Vertragsverhältnis</li> <li>• Abmeldung wg. fehl. Zuordnungsermächtigung</li> <li>• Abmeldung wegen fehl. Zuordnungsermächtigung aufgrund Änderung ZRT</li> <li>• Lieferbeginn und Abmeldung aus der Ersatzversorgung</li> </ul> | nein    | A08 | <p>Cluster: Ablehnung</p> <p>Lieferende zum Abmeldedatum wurde aus gleichem Grund bereits bestätigt.</p>   |
|    |   | ja      | A09 | <p>Cluster: Zustimmung</p> <p>Erneute Bestätigung der Abmeldung aufgrund der Information, dass der Anschlussnutzer nicht mehr an der Marktlokation vorhanden ist.</p> <p>Hinweis: Das bisher bestätigte Bilanzierungsende bleibt unverändert bestehen.</p> |

## 6.3 AD: Lieferende von NB an LF

### 6.3.1 E\_0502\_Abmeldung prüfen

| Prüfende Rolle: LF |  |              |      |   |
|--------------------|--|--------------|------|---|
| Nr.                | Prüfschritt  | Prüfergebnis | Code | Hinweis   |
| 10                 | Wurde bereits zum identischen Abmeldedatum für die in diesem Geschäftsvorfall genannte Marktlokation die Lieferende-Meldung positiv bestätigt? | ja           | A01  | Cluster: Ablehnung<br>Lieferende zum Abmeldedatum wurde bereits bestätigt   |
|                    |  | nein → 20    |      |   |
| 20                 | Liegt der Transaktionsgrund Stilllegung vor?   | ja → 30      |      |   |
|                    |  | nein → 210   |      | Hinweis: Es liegt einer der folgenden Transaktionsgründe vor: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Abmeldung wg. fehl. Zuordnungsermächtigung aufgrund Deaktivierung vom BKV beim NB</li> <li>• Abmeldung wegen fehl. Zuordnungsermächtigung aufgrund Änderung ZRT</li> </ul> |
| 30                 | Ist die Prognosegrundlage der Marktlokation auf Basis von Werten?  | ja → 40      |      |   |
|                    |  | nein → 60    |      | Hinweis: Prognosegrundlage auf Basis von Profilen   |

|    |   |            |     |  |
|----|---|------------|-----|--|
| 40 | Liegt das Lieferende-Datum mindestens einen 1 WT nach dem Nachrichteneingang? | nein       | A02 | Cluster: Ablehnung<br>Eine Stilllegung einer Marktlokation mit Prognosegrundlage auf Basis von Werten kann nicht in die Vergangenheit gemeldet werden. |
|    |   | ja → 50    |     |  |
| 50 | Ist das Datum „Bilanzierungsende“ identisch mit dem Datum „Lieferende“?       | nein       | A03 | Cluster: Ablehnung<br>Bei Marktlokation mit Prognosegrundlage auf Basis von Werten muss Bilanzierungsende und Lieferende identisch sein.               |
|    |   | ja → 200   |     |  |
| 60 | Wird ein Datum „Bilanzierungsende“ in der Abmeldung mitgeteilt?               | ja → 80    |     |  |
|    |   | nein → 70  |     |  |
| 70 | Hat eine Bilanzierung stattgefunden?  | ja         | A13 | Cluster: Ablehnung<br>Es wurde kein Bilanzierungsende mitgeteilt, obwohl eine Bilanzierung stattgefunden hat.  |
|    |   | nein → 200 |     |  |

|     |  |            |     |  |
|-----|--|------------|-----|--|
| 80  | Hat eine Bilanzierung stattgefunden?   | nein       | A18 | Cluster: Ablehnung<br>Es wurde ein Bilanzierungsende mitgeteilt, obwohl keine Bilanzierung stattgefunden hat |
|     |  | ja → 90    |     |  |
| 90  | Wurde bereits ein Lieferende zu einem späteren Termin durchgeführt?                          | ja → 100   |     |  |
|     |  | nein → 120 |     |  |
| 100 | Ist das mitgeteilte Bilanzierungsende später als das zuvor mitgeteilte Bilanzierungsende?    | ja         | A14 | Cluster: Ablehnung<br><br>Bilanzierungsende ist später als das zuvor mitgeteilte Bilanzierungsende.          |
|     |  | nein → 110 |     |  |
| 110 | Ist das mitgeteilte Bilanzierungsende identisch zu dem zuvor mitgeteilten Bilanzierungsende? | ja → 120   |     |  |
|     |  | nein → 150 |     |  |
| 120 | Ist die Anfrage nach dem 3. WT vor dem Monatsletzten eingegangen?                            | ja → 130   |     |  |
|     |  | nein → 140 |     |  |

|     |   |                        |     |  |
|-----|---|------------------------|-----|--|
| 130 | Ist das Bilanzierungsende $\leq$ dem Ende des Folgemonats (erster Tag des übernächsten Monats 00:00 Uhr)?                   | nein                   | A20 | Cluster: Ablehnung<br><br>Das Bilanzierungsende liegt zu weit in der Zukunft. Das bisherige Bilanzierungsende muss angepasst werden. |
|     |   | ja $\rightarrow$ 200   |     |  |
| 140 | Ist das Bilanzierungsende $\leq$ dem Ende des aktuellen Monats (erster Tag des Folgemonats 00:00 Uhr)?                      | nein                   | A21 | Cluster: Ablehnung<br><br>Bilanzierungsfrist bei Marktlokationen mit Prognosegrundlage auf Basis von Profilen nicht eingehalten.     |
|     |   | ja $\rightarrow$ 200   |     |  |
| 150 | Ist das Lieferendedatum $\leq$ dem Monatsersten des Folgemonats 00:00 Uhr, in welchem der Geschäftsvorfall eingegangen ist? | ja $\rightarrow$ 160   |     |  |
|     |   | nein $\rightarrow$ 190 |     |  |
| 160 | Ist die Anfrage nach dem 3. WT vor dem Monatsletzten eingegangen?   | ja $\rightarrow$ 170   |     |  |
|     |   | nein $\rightarrow$ 180 |     |  |
| 170 | Ist als Bilanzierungsende das Ende des Folgemonats (erster Tag des übernächsten Monats 00:00 Uhr) angegeben?                | nein                   | A15 | Cluster: Ablehnung<br><br>Das Bilanzierungsende ist zum angegebenen Termin nicht mehr möglich  |
|     |   | ja $\rightarrow$ 200   |     |  |

|     |  |            |     |  |
|-----|--|------------|-----|--|
| 180 | Ist als Bilanzierungsende das Ende des aktuellen Monats (erster Tag des Folgemonats 00:00 Uhr) angegeben?  | nein       | A16 | Cluster: Ablehnung<br><br>Das Bilanzierungsende ist nicht der erste Tag des Folgemonats 00:00 Uhr  |
|     |  | ja → 200   |     |  |
| 190 | Ist als Bilanzierungsende das Ende des Monats angeben, in welchem das Lieferende liegt? (erster Tag des Folgemonats 00:00 Uhr des Monats in welchem das Lieferende liegt). | nein       | A17 | Cluster: Ablehnung<br><br>Das Bilanzierungsende bei Lieferenden, welche in einem zukünftigen Monat liegen, muss zum Ablauf des gleichen Monats sein.   |
|     |  | ja → 200   |     |  |
| 200 | Liegen dem LF Informationen darüber vor, dass die Marktlokation nicht stillgelegt wird/wurde?  | ja         | A06 | Cluster: Ablehnung<br><br>Dem LF liegen Informationen vor, dass die Marktlokation nicht stillgelegt wird/wurde.<br><br>Hinweis: Die Informationen sind in der Antwort zu beschreiben/benennen. |
|     |  | nein → 270 |     |  |
| 210 | Ist das Datum „Bilanzierungsende“ identisch mit dem Datum „Lieferende“?  | nein       | A11 | Cluster: Ablehnung<br><br>Lieferende und Bilanzierungsende müssen bei Lieferende von NB an LF aufgrund entfallender Zuordnungsermächtigung synchron sein.                                      |
|     |  | ja → 220   |     |  |

|     |  |            |     |  |
|-----|--|------------|-----|--|
| 220 | Liegt das übermittelte Datum „Lieferende“ nach dem Nachrichteneingang?   | nein       | A07 | Cluster: Ablehnung<br>Lieferende bei entfallender Zuordnungsermächtigung muss in der Zukunft liegen.   |
|     |  | ja → 230   |     |  |
| 230 | Ist das angegebene Datum „Lieferende“ der nächste 1. eines Kalendermonats 00:00 Uhr?   | nein       | A08 | Cluster: Ablehnung<br>Das Lieferende bei Abmeldung wegen Deaktivierung der Zuordnungsermächtigung muss auf dem 1. eines Kalendermonats liegen. |
|     |  | ja → 240   |     |  |
| 240 | Liegt der Transaktionsgrund Abmeldung wegen fehl. Zuordnungsermächtigung aufgrund Änderung ZRT vor?  | ja → 250   |     |  |
|     |  | nein → 260 |     | Hinweis: Es liegt der Transaktionsgrund „Abmeldung wg. fehl. Zuordnungsermächtigung“ aufgrund Deaktivierung vom BKV beim NB vor                |
| 250 | Wurde der Zeitreihentyp an der betreffenden Marktlokation in einen Zeitreihentyp geändert, für welchen keine Zuordnungsermächtigung besteht? | nein       | A12 | Cluster: Ablehnung<br><br>Es liegt keine Änderung des Zeitreihentyps vor, für welchen keine Zuordnungsermächtigung besteht.                    |
|     |  | ja → 260   |     |  |

|     |  |          |     |   |
|-----|--|----------|-----|---|
| 260 | Hat der BKV die Deaktivierung der Zuordnungsermächtigung für den ZRT, welcher der genannten Marktlokation zugeordnet ist, vorgenommen? | nein     | A09 | Cluster: Ablehnung<br>Deaktivierung der Zuordnungsermächtigung für den der Marktlokation zugeordneten ZRT hat nicht stattgefunden.                                    |
|     |  | ja → 270 |     |   |
| 270 | Ist ein zuvor nicht spezifizierter Fehler aufgetreten?   | nein     | A10 | Cluster: Zustimmung<br>Lieferende wird zugestimmt   |
|     |  | ja       | A99 | Cluster: Ablehnung Sonstiges<br>Hinweis: Das identifizierte Problem ist in der Antwort zu beschreiben/benennen.<br><br>Nutzungsmöglichkeit Ende: 01.10.2023 00:00 Uhr |

Hinweis: Es gibt keinen festgelegten Prozess über den definiert ist, wie der BKV die Deaktivierung der Zuordnungsermächtigung an den davon betroffenen LF mitteilt. Für dieses EBD wird daher vorausgesetzt, dass der BKV den LF spätestens zeitgleich mit Deaktivierung der Zuordnungsermächtigung beim NB (Use-Case: Deaktivierung einer Zuordnungsermächtigung des BKV beim NB) darüber informiert und der LF diese Informationen in dem für diese Prüfungen nötigen Systemen hinterlegt hat.

## 6.4 AD: Lieferbeginn

### 6.4.1 E\_0462\_Prüfen, ob Anmeldung direkt ablehnbar

| Prüfende Rolle: NB |   |              |      |  |
|--------------------|---|--------------|------|--|
| Nr.                | Prüfschritt   | Prüfergebnis | Code | Hinweis  |
| 1                  | Ist in der Anmeldung die Angabe der Identifikationslogik mit dem Wert „Marktlocations-ID“ angegeben?  | ja → 2       |      |  |
|                    |   | nein → 4     |      |  |
| 2                  | Wurde die im Geschäftsvorfall angegebene ID der Marktlokation im IT-System des Empfängers gefunden?   | nein         | A01  | Cluster: Ablehnung<br><br>Marktlokation ist nicht identifizierbar.   |
|                    |   | ja → 3       |      | Hinweis: Bei dieser Prüfung hat der NB auch die Marktlokationen zu berücksichtigen, die in den letzten drei Jahren vor dem Eingang der Anfrage im Netzgebiet des NB waren. |
| 3                  | Nimmt die Marktlokation zum Anmeldedatum an der Marktkommunikation teil?<br><br>(Dies sind Marktlokationen, bei welchen ein Bilanzkreis und ein Lieferant zugeordnet ist. Z.B. stillgelegte Marktlokationen oder Marktlokationen einer Kundenanlage, welche vom Kundenanlagenbetreiber beliefert werden und somit keine Zuordnung zu einem Lieferanten haben, nehmen nicht an der Marktkommunikation teil.) | nein         | A15  | Cluster: Ablehnung<br><br>Marktlokation, die über Marktlocations-ID identifiziert wurde, nimmt nicht an der Marktkommunikation teil.                                       |
|                    |   | ja → 10      |      |  |
| 4                  | Wurde mit allen zur Verfügung gestellten Informationen aus der Anmeldung unter Wahrung der gebotenen Sorgfalt genau eine Marktlokation ermittelt?   | ja → 5       |      |  |
|                    |   | nein → 6     |      |  |

|   |  |          |     |   |
|---|--|----------|-----|---|
| 5 | <p>Nimmt die Marktlokation zum Anmeldedatum an der Marktkommunikation teil?</p> <p>(Dies sind Marktlokationen, bei welchen ein Bilanzkreis und ein Lieferant zugeordnet ist. Z.B. stillgelegte Marktlokationen oder Marktlokationen einer Kundenanlage, welche vom Kundenanlagenbetreiber beliefert werden und somit keine Zuordnung zu einem Lieferanten haben, nehmen nicht an der Marktkommunikation teil.)</p> | nein     | A16 | <p>Cluster: Ablehnung</p> <p>Identifizierte Marktlokation nimmt nicht an der Marktkommunikation teil.</p> |
|   |  | ja → 10  |     |   |
| 6 | <p>Wurde mit allen zur Verfügung gestellten Informationen aus der Anmeldung unter Wahrung der gebotenen Sorgfalt mehr als eine Marktlokation ermittelt?</p>  | nein → 7 |     |   |
|   |  | ja → 9   |     |   |
| 7 | <p>Handelt es sich um einen „Einzug in Neuanlage“?</p>   | nein     | A03 | <p>Cluster: Ablehnung</p> <p>Keine Identifizierung</p>  |
|   |  | ja → 8   |     |   |
| 8 | <p>Ist die Anmeldung (der Neuanlage) vor mehr als 60 WT eingegangen?</p>   | ja       | A18 | <p>Cluster: Ablehnung</p> <p>Neuangelegte Marktlokation konnte nicht identifiziert werden</p>             |
|   |  | nein → 4 |     |   |
| 9 | <p>Nimmt von den identifizierten Marktlokationen exakt eine Marktlokation an der Marktkommunikation teil?</p> <p>(Die andere(n) Marktlokation(en) sind z.B. stillgelegte Marktlokation(en), Objekt(e) um einen Teil einer Kundenanlage.)</p>   | nein     | A17 | <p>Cluster: Ablehnung</p> <p>Mehrfachidentifizierung</p>  |
|   |  | ja → 10  |     |   |

|        |   |  |           |  |
|--------|---|--|-----------|--|
| 10     | Ist die Marktlokation zum Eingangsdatum der Meldung dem Netzgebiet zugeordnet?  | nein   | A04       | Cluster: Ablehnung<br><br>Marktlokation befindet sich zum Eingangsdatum der Meldung nicht mehr im Netzgebiet des NB.           |
|        |   | ja → 11  |           |  |
| 11     | Handelt es sich um einen Ein-/Auszug (Umzug)?   | ja → 14  |           |  |
|        |   | nein → 12  |           |  |
| 12     | Handelt es sich um einen „Einzug in Neuanlage“?   | ja → 14  |           |  |
|        |   | nein → 13  |           |  |
| 13     | Liegt der Transaktionsgrund zur Beendigung einer Ersatzversorgung vor?<br><br>Dies ist bei dem folgenden Transaktionsgrund der Fall:<br><br>Lieferbeginn und Abmeldung aus der Ersatzversorgung | ja → 15  |           |  |
|        |   | nein → 18  |           | Hinweis: es liegt der Transaktionsgrund „Wechsel“ vor.   |
| 14     | Sind bisheriger und neuer Anschlussnutzer identisch?  | ja   | A13       | Cluster: Ablehnung<br><br>Es handelt sich nicht um einen Einzug, da zum genannten Datum kein Anschlussnutzerwechsel stattfand. |
|        |   | nein → 15  |           |  |
| Einzug | 15  | Handelt es sich um eine Marktlokation, deren Messlokationen vollständig mit iMS ausgestattet sind oder/und deren Prognosegrundlage auf Basis von Werten erfolgt? | ja → 16   |  |
|        |   |  | nein → 17 |  |

|                    |                                     |    |   |           |     |  |
|--------------------|-------------------------------------|----|---|-----------|-----|--|
| Einzug             | iMS/kME mit RLM                     | 16 | Liegt das Lieferbeginndatum der Anmeldung mindestens einen Tag nach dem Eingangsdatum der Anmeldung?<br><br>Hinweis: Diese Prüfung enthält keine Aussage darüber, ob eine Verschiebung des Lieferbeginns notwendig ist. | nein      | A05 | Cluster: Ablehnung<br><br>Eingangsfrist bei iMS / kME mit RLM nicht eingehalten  |
|                    |                                     |    |   | ja → 21   |     |  |
| Einzug             | kME ohne RLM/mME/<br>Pauschalanlage | 17 | Liegt das Eingangsdatum der Anmeldung mehr als sechs Wochen nach dem Lieferbeginndatum der Anmeldung?   | ja        | A06 | Cluster: Ablehnung<br><br>Fristüberschreitung bei kME ohne RLM/mME/<br>Pauschalanlage                                  |
|                    |                                     |    |   | nein → 21 |     |  |
| Lieferantenwechsel | schnelle Identifikation             | 18 | Ist in der Anmeldung die Angabe der Identifikationslogik mit dem Wert „Marktlokations-ID“ angegeben?  | ja → 19   |     |  |
|                    |                                     |    |   | nein → 20 |     |  |
| Lieferantenwechsel |                                     | 19 | Liegt das Lieferbeginndatum der Anmeldung mindestens 7 WT nach dem Eingangsdatum der Anmeldung?   | nein      | A09 | Cluster: Ablehnung<br><br>Frist bei einem Lieferantenwechsel nicht eingehalten im Rahmen der schnellen Identifikation. |
|                    |                                     |    |   | ja → 21   |     |  |

|   |    |  |           |     |   |
|---|----|--|-----------|-----|---|
| Lieferantenwechsel<br>langsame Identifikation | 20 | Liegt das Lieferbeginndatum der Anmeldung mindestens 10 WT nach dem Eingangsdatum der Anmeldung?                   | nein      | A10 | Cluster: Ablehnung<br><br>Frist bei einem Lieferantenwechsel nicht eingehalten im Rahmen der langsamten Identifikation. |
|   |    |  | ja → 21   |     |   |
| 21  |    | Liegt für diese Marktlokation bereits eine gerade in Arbeit befindliche und noch nicht beantwortete Anmeldung vor? | ja        | A11 | Cluster: Ablehnung<br><br>Andere Anmeldung in Bearbeitung.  |
|   |    |  | nein → 22 |     |   |
| 22  |    | Liegt die notwendige Zuordnungsermächtigung (Bilanzkreis/Bilanzierungsverfahren) vor?                              | nein      | A12 | Cluster: Ablehnung<br><br>Zuordnungsermächtigung fehlt.   |
|   |    |  | ja → 23   |     |   |
| 23  |    | Liegt der Transaktionsgrund „Lieferbeginn und Abmeldung aus der Ersatzversorgung“ vor?                             | nein      |     | EBD E_0402_Prüfen, ob eine Abmeldeanfrage erforderlich  |
|   |    |  | ja → 24   |     |   |
| 24  |    | Ist der zum Anmeldedatum zugeordnete LF der GV?  | nein      | A14 | Cluster: Ablehnung<br><br>Grundversorger ist der Marktlokation nicht zugeordnet.  |
|   |    |  | ja        |     | EBD E_0402_Prüfen, ob eine Abmeldeanfrage erforderlich  |

#### **6.4.2 E\_0402\_Prüfen, ob Abmeldeanfrage erforderlich**

Derzeit ist für diese Entscheidung kein Entscheidungsbaum notwendig, da keine Antwort gegeben wird. Der Netzbetreiber muss prüfen, ob eine Abmeldeanfrage zu senden ist.

### 6.4.3 E\_0403\_Abmeldeanfrage prüfen

| Prüfende Rolle: LF |  | Kommentar aus AD: LFA |      |   |
|--------------------|--|-----------------------|------|---|
| Nr.                | Prüfschritt  | Prüfergebnis          | Code | Hinweis   |
| 1                  | Besteht zum Folgetag des in der Abmeldeanfrage genannten Termins ein Vertragsverhältnis für diese Marktlokation? | ja → 3                |      |   |
|                    |  | nein → 2              |      |   |
| 2                  | Liegt dem LFA bereits eine bestätigte Netzabmeldung vor?   | ja                    | A30  | <p>Cluster: Ablehnung</p> <p>Die Belieferung wurde zu dem angefragten Termin aus der Abmeldeanfrage bereits beendet und eine Abmeldung von dem LFA bereits versendet, die durch den NB bereits bestätigt wurde.</p> |
|                    |  | nein                  | A31  | <p>Cluster: Zustimmung</p> <p>Zustimmung der Abmeldeanfrage zum in der bereits versendeten Abmeldung (welche noch nicht beantwortet wurde) genannten Termin.</p>  |
| 3                  | Liegt in der Abmeldeanfrage der Transaktionsgrund Ein-/Auszug (Umzug) vor?                                       | nein → 6              |      |   |
|                    |  | ja → 4                |      |   |
| 4                  | Ist der Kunde aus der Abmeldeanfrage identisch mit dem Kunden beim LFA?  | ja                    | A32  | <p>Cluster: Ablehnung</p> <p>Es handelt sich nicht um einen Einzug, da der Kunde aus der Abmeldeanfrage identisch mit dem Kunden beim LFA ist.</p>  |
|                    |  | nein → 5              |      |   |

|   |  |          |     |   |
|---|--|----------|-----|---|
| 5 | Hat der LFA Informationen darüber, dass sein Kunde nicht ausgezogen ist?   | ja       | A33 | Cluster: Ablehnung<br><br>Der LFA hat die Information, dass der Kunde nicht ausgezogen ist.                   |
|   |  | nein     | A34 | Cluster: Zustimmung<br><br>Der LFA beendet die Belieferung und teilt sein Lieferendedatum in der Antwort mit. |
| 6 | Liegt in der Abmeldeanfrage der Transaktionsgrund Wechsel vor?   | nein → 8 |     |   |
|   |  | ja → 7   |     |   |
| 7 | Bleibt das Vertragsverhältnis des LFA mit dem Kunden an dieser Marktlokation zum Tag nach dem Endedatum aus der Abmeldeanfrage bestehen? | ja       | A35 | Cluster: Ablehnung<br><br>Es besteht eine Vertragsbindung.  |
|   |  | nein     | A36 | Cluster: Zustimmung<br><br>Vertragsverhältnis wurde zum angefragten oder davor liegenden Termin beendet.      |
| 8 | Befindet sich die Marktlokation zum Folgetag des Endedatums aus der Abmeldeanfrage in der Ersatzversorgung?                              | nein     | A37 | Cluster: Ablehnung<br><br>Die Marktlokation befindet sich nicht in der Ersatzversorgung.                      |
|   |  | ja       | A38 | Cluster: Zustimmung<br><br>Ersatzversorgung wurde zum angefragten Termin beendet.                             |

#### 6.4.4 E\_0404\_Lieferbeginn prüfen

| Prüfende Rolle: NB |  |              |      |   |
|--------------------|--|--------------|------|---|
| Nr.                | Prüfschritt  | Prüfergebnis | Code | Hinweis   |
| 1                  | Wurde eine Abmeldeanfrage gestellt?  | nein → 6     |      |   |
|                    |  | ja → 2       |      |   |
| 2                  | Hat der LFA fristgerecht geantwortet?  | ja → 3       |      |   |
|                    |  | nein → 6     |      |   |
| 3                  | Hat der LFA der Abmeldeanfrage widersprochen?  | ja → 4       |      |   |
|                    |  | nein → 6     |      |   |
| 4                  | Wurde in der Beantwortung der Abmeldeanfrage der Code A30 „Ablehnung: Die Belieferung wurde zu dem angefragten Termin aus der Abmeldeanfrage bereits beendet und eine Abmeldung von dem LFA bereits versendet, die durch den NB bereits bestätigt wurde.“ verwendet? | nein         | A50  | Cluster: Ablehnung<br><br>Der LFA hat der Abmeldeanfrage widersprochen. |
|                    |  | ja → 5       |      |   |

|   |   |          |     |   |
|---|---|----------|-----|---|
| 5 | Wurde die NN-Anmeldung des LFN bereits durch den NB beantwortet?                      | ja       |     | Ende<br><br>Hinweis: Der vom LFN gestartete Lieferbeginnprozess (Anmeldung), der beim NB zur Versendung der Abmeldeanfrage an den LFA führte, wurde bereits durch einen vom LFA gestarteten Lieferendeprozess, der vor dem Eingang der Antwort der Abmeldeanfrage abgeschlossen wurde, beendet. Das führte dazu, dass der NB die Anmeldung des LFN vor dem Eingang der Antwort der Abmeldeanfrage bestätigt hatte. Somit ist an den LFN keine weitere Antwort auf seine Anmeldung mehr zu senden. |
|   |   | nein → 6 |     |   |
| 6 | Liegt die notwendige Zuordnungsermächtigung (Bilanzkreis/Bilanzierungsverfahren) vor? | nein     | A52 | Cluster: Ablehnung<br><br>Zuordnungsermächtigung fehlt.   |
|   |   | ja       | A51 | Cluster: Zustimmung<br><br>Bestätigung der Anmeldung  |

## 6.5 AD: Beginn der Ersatz-/Grundversorgung

### 6.5.1 E\_0405\_Anmeldung E/G prüfen

#### S\_0003\_Bestätigung EOG Anmeldung

| Code | Nutzung | Name  |
|------|---------|---|
| E15  | X       | <p>Zustimmung ohne Korrekturen</p> <p>Der Absender stimmt der Meldung und den Inhalten des Vorgangs voll zu. Er hat keine Änderungen an den gesendeten Daten vorgenommen. Er kann allerdings Daten gemäß seiner Aufgabe im Prozess vervollständigt haben (z. B. der NB bei einer Anmeldung mit dem Standardlastprofil). In diesen Fällen ist Z43 oder Z44 nicht zu verwenden.</p> |
| Z43  | O       | <p>Zustimmung mit Korrektur von bilanzierungsrelevanten Daten</p> <p>Die Zustimmung erfolgt mit Korrektur von bilanzierungsrelevanten Daten in der Antwortnachricht. Die Bilanzierungsrelevanz leitet sich aus der Übersicht der Änderungsmeldungen ab.</p>   |
| Z44  | O       | <p>Zustimmung mit Korrektur von nicht bilanzierungsrelevanten Daten</p> <p>Die Zustimmung erfolgt mit Korrektur von nicht bilanzierungsrelevanten Daten in der Antwortnachricht. Die Bilanzierungsrelevanz leitet sich aus der Übersicht der Änderungsmeldungen ab.</p>   |

## S\_0004\_Ablehnung EOG Anmeldung

| Code | Nutzung | Name  |
|------|---------|---|
| E14  | X       | <p>Ablehnung Sonstiges</p> <p>Der Absender lehnt die Transaktion ab. Der Ablehnungsgrund beruht auf einem nicht standardisierten Fall. In diesem Fall muss das Bemerkungsfeld mit einer sinnvollen weiterführenden Information zur weiteren Erläuterung genutzt werden. Bei Verwendung von E14 muss in FTX+ACB, C108 als Freitext eine Erläuterung eingefügt werden, warum die Ablehnung erfolgt ist.</p> |
| E17  | O       | <p>Ablehnung wg. Fristüberschreitung</p> <p>Der Absender lehnt die Transaktion ab. Eine einzuhaltende Frist ist überschritten worden.</p>   |
| Z08  | O       | <p>Ablehnung (Transaktion schon stattgefunden)</p> <p>Der Absender lehnt die Transaktion ab. Der angefragte Geschäftsvorfall wurde dem Anfragenden bereits zum gleichen Zeitpunkt mit einer früheren Meldung bestätigt.</p>   |
| Z09  | O       | <p>Ablehnung (Transaktionsgrund unplausibel)</p> <p>Der Absender lehnt die Transaktion ab. Transaktionsgrund und mitgelieferte Daten passen nicht zusammen.</p>   |
| Z14  | O       | <p>Ablehnung (Doppelmeldung)</p> <p>Der Absender lehnt die Transaktion ab. Die Meldung liegt schon vor.</p>   |
| Z30  | O       | <p>Ablehnung (kein Grund-/Ersatzversorgungsfall)</p> <p>Der Absender lehnt die weitere Bearbeitung der Transaktion ab, da es sich um keinen Ersatzversorgungsfall handelt und daher die Fristen und Prozessschritte der normalen Regelprozesse eingehalten werden müssen, z. B. bei einer Meldung von NB an E/G.</p>  |
| ZI3  | X       | Ablehnung Die Energiemenge für eine Strom SLP/TLP Marktlokation wurde > 200.000 kWh angegeben.  |
| ZI5  | X       | Ablehnung Die spezifische Arbeit für eine TLP Marktlokation wurde > 80 kWh/K angegeben.   |

| <b>Code</b> | <b>Nutzung</b> | <b>Name</b>   |
|-------------|----------------|---|
| ZI7         | X              | Ablehnung Die Energiemenge für eine Pauschalanlage wurde > 200.000 kWh angegeben. |

## 6.6 AD: Übermittlung des Lieferscheins zur Netznutzungsabrechnung

### 6.6.1 E\_0456\_Lieferschein prüfen

| Prüfende Rolle: LF |   |              |      |  |
|--------------------|---|--------------|------|--|
| Nr.                | Prüfschritt   | Prüfergebnis | Code | Hinweis  |
| 1                  | Handelt es sich bei der Marktlokation um eine verbrauchende Marktlokation?  | nein         | A01  | Cluster: Ablehnung<br><br>Für diese Marktlokation ist kein Lieferschein zu versenden.                        |
|                    |   | ja → 2       |      |  |
| 2                  | Liegt das Endedatum des Zeitraums des Lieferscheins in der Zukunft?   | ja           | A02  | Cluster: Ablehnung<br><br>Endedatum liegt in der Zukunft.  |
|                    |   | nein → 3     |      |  |
| 3                  | Entspricht der Typ dieses Lieferscheins (Grund-/Arbeitspreis bzw. Arbeits-/Leistungspreis) für den übermittelten Zeitraum mit der an der Marktlokation hinterlegten Netznutzungsabrechnungsvariante (Grund-/Arbeitspreis bzw. Arbeits-/Leistungspreis)? | nein         | A03  | Cluster: Ablehnung<br><br>Der Typ des Lieferscheins ist nicht identisch zur Netznutzungsabrechnungsvariante. |
|                    |   | ja → 4       |      |  |
| 4                  | Handelt es sich um einen Lieferschein vom Typ „Grund-/Arbeitspreis“?  | ja → 5       |      |  |
|                    |   | nein → 14    |      |  |

|   |  |          |     |   |
|---|--|----------|-----|---|
| 5 | Liegt in dem Lieferschein genannten Zeitraum mindestens ein Tag eines noch nicht stornierten Lieferscheins?  | ja       | A04 | Cluster: Ablehnung<br><br>Überschneidender Zeitraum in noch nicht stornierten Lieferscheinen „Arbeits-/Grundpreis“  |
|   |  | nein → 6 |     |   |
| 6 | Handelt es sich um eine Marktlokation mit der messtechnischen Einordnung „keine Messung“ (pauschale Marktlokation)?  | ja → 7   |     |   |
|   |  | nein → 8 |     |   |
| 7 | Entspricht die im Lieferschein übermittelte Energiemenge der Energiemenge, welche sich aus der zuvor für den Zeitraum ausgetauschten Jahresverbrauchsprognose ergibt?  | ja       | A05 | Cluster: Zustimmung<br><br>Zustimmung   |
|   |  | nein     | A06 | Cluster: Ablehnung<br><br>Energiemenge für pauschale Marktlokation stimmt nicht überein.  |
| 8 | Liegen nach Reklamation beim MSB für den korrespondierenden Zeitraum des Lieferscheins die Energiemengen an der Marktlokation vom MSB vor?<br><br>Hinweis: Sollten die Energiemengen an der Marktlokation vom MSB für den korrespondierenden Zeitraum nicht vorliegen, müssen diese erst vom LF beim MSB reklamiert worden sein, bevor diese Frage mit nein beantwortet werden darf. | nein     | A07 | Cluster: Ablehnung<br><br>Energiemengen vom MSB an der Marktlokation fehlen und sind beim MSB reklamiert<br><br>Hinweis:<br><br>Die Prüfung des Lieferscheins erfolgt für Leistungszeiträume vor dem 01.12.2019 auf Basis der Werte, die vom NB bzw. vom gMSB übermittelt wurden.<br><br>Siehe Mitteilung Nr. 6 zur MaKo 2020 (Az.: BK6-18-032) der Bundesnetzagentur vom 28.01.2020. |
|   |  | ja → 9   |     |   |

|    |   |           |     |   |
|----|---|-----------|-----|---|
| 9  | Liegt für den im Lieferschein genannten Zeitraum für eine der genannten OBIS-Kennzahlen eine zusätzliche Energiemenge vor, die noch nicht storniert wurde?  | ja        | A08 | Cluster: Ablehnung<br><br>Für einen Zeitabschnitt liegen für mindestens eine OBIS-Kennzahl mehrere Energiemengen vor. |
|    |   | nein → 10 |     |   |
| 10 | Entspricht die zuvor vom MSB übermittelte Summe der Energiemengen je OBIS-Kennzahl der Summe der Energiemengen der aus dem Lieferschein korrespondierenden OBIS-Kennzahl für den vom Lieferschein abgedeckten Zeitraum? | ja        | A05 | Cluster: Zustimmung<br><br>Zustimmung   |
|    |   | nein → 11 |     |   |
| 11 | Handelt es sich um eine Marktlokation, deren Netznutzung aufgrund vertraglicher Vereinbarungen abweichend zu den in GPKE Kapitel II. 6.2 beschriebenen Regelungen abgerechnet wird?                                     | ja → 12   |     |   |
|    |   | nein → 13 |     |   |
| 12 | Entspricht die im Lieferschein übermittelte Energiemenge der Energiemenge, welche sich auf Basis der vertraglichen Vereinbarungen ergibt?   | ja        | A05 | Cluster: Zustimmung<br><br>Zustimmung   |
|    |   | nein      | A09 | Cluster: Ablehnung<br><br>Energiemenge widerspricht vertraglich vereinbarter Logik.                                   |
| 13 | Entspricht die zuvor vom MSB übermittelte Summe der Energiemengen der Summe der Energiemengen aus dem Lieferschein für den vom Lieferschein abgedeckten Zeitraum?   | ja        | A05 | Cluster: Zustimmung<br><br>Zustimmung   |
|    |   | nein      | A10 | Cluster: Ablehnung<br><br>Energiemengen stimmen nicht überein.  |

|    |  |           |     |   |
|----|--|-----------|-----|---|
| 14 | Handelt es sich um eine Marktlokation mit der messtechnischen Einordnung „keine Messung“ (pauschale Marktlokation)?  | ja → 15   |     |   |
|    |  | nein → 16 |     |   |
| 15 | Entspricht die Energiemenge aus dem Lieferschein den bilateral vertraglichen Vereinbarungen?   | ja        | A05 | Cluster: Zustimmung<br><br>Zustimmung   |
|    |  | nein      | A11 | Cluster: Ablehnung<br><br>Energiemenge für pauschale Marktlokation stimmt nicht überein.  |
| 16 | Liegen nach Reklamation für den korrespondierenden Zeitraum des Lieferscheins die Lastgänge an der Marktlokation vom MSB und ggf. das Leistungsmaximum (bei iMS vom MSB, bei kME mit RLM aus Lastgang vom LF entnommen und bei einem unterjährigen Lieferantenwechsel vom NB) vor?<br><br>Hinweis: Sollten die Lastgänge an der Marktlokation vom MSB für den korrespondierenden Zeitraum des Lieferscheins nicht vorliegen, müssen diese erst vom LF beim MSB reklamiert worden sein, bevor diese Frage mit nein beantwortet werden darf. | nein      | A12 | Cluster: Ablehnung<br><br>Lastgänge vom MSB an der Marktlokation fehlen und sind beim MSB reklamiert oder vom NB fehlt die Nachricht „Arbeit und Leistungsmaximum Kalenderjahr vor Lieferbeginn“. |
|    |  | ja → 17   |     |   |
| 17 | Handelt es sich um eine Marktlokation, deren Netznutzung aufgrund vertraglicher Vereinbarungen abweichend zu den in GPKE Kapitel II. 6.2 beschriebenen Regelungen abgerechnet wird?  | ja → 18   |     |   |
|    |  | nein → 19 |     |   |

|    |  |           |     |   |
|----|--|-----------|-----|---|
| 18 | Entspricht die Energiemenge bzw. das Leistungsmaximum aus dem Lieferschein den bilateral vertraglichen Vereinbarungen?   | ja        | A05 | Cluster: Zustimmung<br>Zustimmung   |
|    |  | nein      | A13 | Cluster: Ablehnung<br><br>Energiemenge bzw. Leistungsmaximum aus dem Lieferschein entspricht nicht der vertraglich vereinbarten Energiemenge. |
| 19 | Handelt es sich um eine Marktlokation mit der messtechnischen Einordnung „iMS“?  | ja → 20   |     |   |
|    |  | nein → 21 |     |   |
| 20 | Entspricht das im Lieferschein übermittelte Leistungsmaximum dem Leistungsmaximum, das zuvor vom MSB übermittelt wurde oder dem Leistungsmaximum, welches bei einem unterjährigen Lieferantenwechsel vom NB an den LF übermittelt wurde?                             | nein      | A14 | Cluster: Ablehnung<br><br>Leistungsmaximum aus dem Lieferschein ist nicht identisch zum vorliegenden Leistungsmaximum.                        |
|    |  | ja → 22   |     |   |
| 21 | Entspricht das im Lieferschein übermittelte Leistungsmaximum dem vorliegenden Leistungsmaximum beim LF, welches aus dem Lastgang vom MSB entnommen oder das Leistungsmaximum, welches bei einem unterjährigen Lieferantenwechsel vom NB an den LF übermittelt wurde? | nein      | A15 | Cluster: Ablehnung<br><br>Leistungsmaximum unplausibel  |
|    |  | ja → 22   |     |   |

|    |   |      |     |  |
|----|---|------|-----|--|
| 22 | Entspricht jede auf dem Lieferschein vorkommende Energiemenge je Position (OBIS-Kennzahl und Zeitraum) einer Summe der vom MSB zuvor übermittelten $\frac{1}{4}$ h-Werte unter Berücksichtigung von möglichen kaufmännischen Rundungen, wobei ggf. die Energiemengen aus den bisher gemessenen Arbeits- und Leistungswerten des NB berücksichtigt wurden? | ja   | A05 | Cluster: Zustimmung<br>Zustimmung  |
|    |   | nein | A16 | Cluster: Ablehnung<br>Energiemenge aus dem Lieferschein entspricht nicht der Summe aus dem Lastgang. |

## 6.6.2 E\_0458\_Weitere Bearbeitung prüfen

### S\_0108\_Weitere Bearbeitung prüfen

| Code | Nutzung | Name   |
|------|---------|--|
| 28   | X       | Sonstiges (erfordert Erläuterung im Segment FTX) |

## 6.7 AD: Netznutzungsabrechnung

### 6.7.1 E\_0406\_Netznutzungsrechnung prüfen

Zur Prüfung aller Netznutzungsrechnungen, die ab dem 1. Oktober 2022, 00:00 Uhr beantwortet werden, ist das EBD „E\_0406\_Netznutzungsrechnung prüfen“ zu nutzen. Die Prüfungen des EBD sind in Prüfungen auf Kopfebene, Positionsebene und Summenebene unterteilt. Prüfungen der Kopfebene beginnen mit Prüfschritt Nr. 1, die der Positionsebene mit Prüfschritt Nr. 100. Die Prüfungen der Summenebene beginnen mit Prüfschritt Nr. 805. Die Nummerierung der Prüfschritte beinhalten Sprünge, um ggf. weitere Prüfschritte zwischen zwei bestehenden Fragen einzuarbeiten, ohne die komplette Nummerierung des EBD überarbeiten zu müssen.

Im Folgenden werden die Regeln der Prüfungen auf Kopf-, Positions- und Summenebene beschrieben:

- Kopfebene:
  - Die Prüfschritte werden sequenziell durchlaufen.
  - Führt eine Prüfung zu einer Ablehnung, werden keine weiteren Prüfschritte mehr durchgeführt und ein Antwortcode wird als Ergebnis an den NB übermittelt.
  - Wurden keine Fehler ermittelt, werden die Prüfungen der Positionsebene durchgeführt.
- Positionsebene:
  - Die Prüfungen sind je Position durchzuführen, jede Position muss geprüft werden.
  - Führt eine Prüfung zu einer Ablehnung, werden auch die weiteren Prüfschritte für diese Position durchlaufen.
  - Ist in einer Rechnungsposition das Enddatum des Leistungszeitraums  $\leq$  als der 01.01.2023 00:00 Uhr, müssen die Antwortcodes aus der externen Codeliste S\_0103 genutzt werden. Prüfschritte sind in diesem Fall nicht beschrieben bzw. definiert.
  - Der Prüfschritt 800 prüft, ob Fehler in den Positionen festgestellt wurden. Falls Ablehnungscodes vorhanden sind, werden alle Ablehnungscodes unter Angabe der entsprechenden Positionsnummer dem NB als Ergebnis übermittelt und die Prüfung des EBD beendet.
  - Nach Prüfung aller Positionen wird in den Prüfschritt 805 auf der Summenebene gesprungen, wenn keine Fehler auf Positionsebene festgestellt wurden.
- Summenebene:
  - Die steuersatzbezogenen Prüfungen sind für jeden in der Rechnung enthaltenen Steuersatz durchzuführen.
  - Führt eine Prüfung zu einer Ablehnung, werden auch die weiteren Prüfschritte für diesen Steuersatz durchgeführt.
  - Nach Durchlauf der Prüfungen aller Steuersätze wird die Prüfung mit den restlichen Prüfungen der Summenebene durchgeführt, unabhängig, ob im Rahmen der steuersatzbezogenen Prüfungen Fehler ermittelt wurden.
  - Alle weiteren Prüfschritte der Summenebene werden sequenziell durchlaufen.

- Führt eine Prüfung zu einem Fehler, werden auch die weiteren Prüfschritte durchgeführt, eine Ausnahme bildet der Prüfschritt 805.
- Alle Ablehnungen werden mit den entsprechenden Ablehnungscodes dem NB als Ergebnis übermittelt.

#### Definition: Resultierende der Artikel-ID

Die Resultierende einer Artikel-ID wird wie folgt ermittelt:

Es werden alle Positionen der Rechnung mit **dieser Artikel-ID** selektiert. Alle Positionen sind untereinander zu verrechnen, wobei insbesondere der jeweilige Positionszeitraum berücksichtigt werden muss, so dass am Ende genau ein Zeitraum übrigbleibt, dem eine Menge, ein Preis und ein Betrag zugewiesen ist. Sollte als Ergebnis dieser Berechnung nicht genau ein Zeitraum übrigbleiben, ist die Ermittlung der Resultierenden gescheitert.

#### Definition: korrespondierende Resultierende

Die korrespondierende Resultierende zu einer Resultierenden ist die Resultierende, die gemäß Bildungsregel einer Resultierenden gebildet wird, wenn man die andere Artikel-ID (entspricht der korrespondierenden Artikel-ID) dieser Gruppenartikel-ID wählt als die Artikel-ID, mit der die Resultierende gebildet wurde, die zur Abrechnung **derselben physikalischen Größe** verwendet wird.

#### Ergänzende Hinweise zu den Definitionen:

- Resultierende als auch korrespondierende Resultierende können ausschließlich mit einer Artikel-ID ermittelt werden.
- Die korrespondierende Resultierende kann ausschließlich mit einer Artikel-ID ermittelt werden, wenn die **berechnete (fakturierte) Menge** eine physikalische Arbeit oder physikalische Leistung ist.

### Beispiele zur Ermittlung der Resultierenden bzw. korrespondierenden Resultierenden für die Wirkarbeit

Die folgenden Beispiele verdeutlichen die Ermittlung der Resultierenden bzw. korrespondierenden Resultierenden bei verschiedenen Varianten von Monatsrechnungen (Rechnungstyp: MVR) für die Wirkarbeitsposition der Monatsrechnung des Monates Mai für das Jahr 2023. In den folgenden Beispielen wird die Resultierende mit der Artikel-ID 1-01-1-002 und die dazugehörige korrespondierende Resultierende mit der Artikel-ID 1-01-1-004 gebildet.

#### Monatsrechnung Variante 1

| Positionsnummer | Bezeichnung | Artikel-ID | Zeitraum                | Menge (kWh) | Preis (€/kWh) | Nettbetrag (€) |
|-----------------|-------------|------------|-------------------------|-------------|---------------|----------------|
| 1               | Wirkarbeit  | 1-01-1-002 | 01.05.2023 - 01.06.2023 | 7.000       | 0,05          | 350            |
| 2               | Wirkarbeit  | 1-01-1-002 | 01.04.2023 - 01.05.2023 | 1.000       | 0,05          | 50             |
| 3               | Wirkarbeit  | 1-01-1-002 | 01.03.2023 - 01.04.2023 | 2.200       | 0,05          | 110            |
| 4               | Wirkarbeit  | 1-01-1-002 | 01.02.2023 - 01.03.2023 | 3.500       | 0,05          | 175            |
| 5               | Wirkarbeit  | 1-01-1-002 | 01.01.2023 - 01.02.2023 | 2.000       | 0,05          | 100            |
| 6               | Wirkarbeit  | 1-01-1-004 | 01.04.2023 - 01.05.2023 | -1.000      | 0,02          | -20            |
| 7               | Wirkarbeit  | 1-01-1-004 | 01.03.2023 - 01.04.2023 | -2.200      | 0,02          | -44            |
| 8               | Wirkarbeit  | 1-01-1-004 | 01.02.2023 - 01.03.2023 | -3.500      | 0,02          | -70            |
| 9               | Wirkarbeit  | 1-01-1-004 | 01.01.2023 - 01.02.2023 | -2.000      | 0,02          | -40            |

Ergebnis der Ermittlung der Resultierenden: 01.01.2023-01.06.2023; 15.700 kWh; 785 €

Ergebnis der Ermittlung der korrespondierenden Resultierende: 01.01.2023-01.05.2023; -8.700 kWh; -174 €

### Monatsrechnung Variante 2

| Positionsnummer | Bezeichnung | Artikel-ID | Zeitraum                | Menge (kWh) | Preis (€/kWh) | Nettobetrag (€) |
|-----------------|-------------|------------|-------------------------|-------------|---------------|-----------------|
| 1               | Wirkarbeit  | 1-01-1-002 | 01.05.2023 - 01.06.2023 | 7.000       | 0,05          | 350             |
| 2               | Wirkarbeit  | 1-01-1-002 | 01.04.2023 - 01.05.2023 | 1.000       | 0,05          | 50              |
| 3               | Wirkarbeit  | 1-01-1-002 | 01.03.2023 - 01.04.2023 | 2.200       | 0,05          | 110             |
| 4               | Wirkarbeit  | 1-01-1-002 | 01.02.2023 - 01.03.2023 | 3.500       | 0,05          | 175             |
| 5               | Wirkarbeit  | 1-01-1-002 | 01.01.2023 - 01.02.2023 | 2.000       | 0,05          | 100             |
| 6               | Wirkarbeit  | 1-01-1-004 | 01.05.2023 - 01.06.2023 | 7.000       | 0,02          | 140             |
| 7               | Wirkarbeit  | 1-01-1-004 | 01.05.2023 - 01.06.2023 | -7.000      | 0,02          | -140            |
| 8               | Wirkarbeit  | 1-01-1-004 | 01.04.2023 - 01.05.2023 | -1.000      | 0,02          | -20             |
| 9               | Wirkarbeit  | 1-01-1-004 | 01.03.2023 - 01.04.2023 | -2.200      | 0,02          | -44             |
| 10              | Wirkarbeit  | 1-01-1-004 | 01.02.2023 - 01.03.2023 | -3.500      | 0,02          | -70             |
| 11              | Wirkarbeit  | 1-01-1-004 | 01.01.2023 - 01.02.2023 | -2.000      | 0,02          | -40             |

Ergebnis der Ermittlung der Resultierenden: 01.01.2023-01.06.2023; 15.700 kWh; 785 €

Ergebnis der Ermittlung der korrespondierenden Resultierende: 01.01.2023-01.05.2023; -8.700 kWh, -174 €

### Monatsrechnung Variante 3

Hier teilt der Netzbetreiber die Energiemengen in den Positionszeiträumen nach HT und NT auf.

| Positionsnummer | Bezeichnung | Artikel-ID | Zeitraum                | Menge (kWh) | Preis (€/kWh) | Nettobetrag (€) |
|-----------------|-------------|------------|-------------------------|-------------|---------------|-----------------|
| 1               | Wirkarbeit  | 1-01-1-002 | 01.05.2023 - 01.06.2023 | 4.000       | 0,05          | 200             |
| 2               | Wirkarbeit  | 1-01-1-002 | 01.05.2023 - 01.06.2023 | 3.000       | 0,05          | 150             |

Ergebnis der Ermittlung der Resultierenden: 01.05.2023-01.06.2023; 7.000 kWh; 350 €

Ergebnis der Ermittlung der korrespondierenden Resultierende: Es existiert keine korrespondierende Resultierende

## Monatsrechnung Variante 4

| Positionsnummer | Bezeichnung | Artikel-ID | Zeitraum                | Menge (kWh) | Preis (€/kWh) | Nettobetrag (€) |
|-----------------|-------------|------------|-------------------------|-------------|---------------|-----------------|
| 1               | Wirkarbeit  | 1-01-1-002 | 01.05.2023 - 01.06.2023 | 7.000       | 0,05          | 350             |
| 2               | Wirkarbeit  | 1-01-1-002 | 01.04.2023 - 01.05.2023 | 1.000       | 0,05          | 50              |
| 3               | Wirkarbeit  | 1-01-1-002 | 01.04.2023 - 01.05.2023 | -1.000      | 0,05          | -50             |
| 4               | Wirkarbeit  | 1-01-1-002 | 01.03.2023 - 01.04.2023 | 2.200       | 0,05          | 110             |
| 5               | Wirkarbeit  | 1-01-1-002 | 01.03.2023 - 01.04.2023 | -2.200      | 0,05          | -110            |
| 6               | Wirkarbeit  | 1-01-1-002 | 01.02.2023 - 01.03.2023 | 3.500       | 0,05          | 175             |
| 7               | Wirkarbeit  | 1-01-1-002 | 01.02.2023 - 01.03.2023 | -3.500      | 0,05          | -175            |
| 8               | Wirkarbeit  | 1-01-1-002 | 01.01.2023 - 01.02.2023 | 2.000       | 0,05          | 100             |
| 9               | Wirkarbeit  | 1-01-1-002 | 01.01.2023 - 01.02.2023 | -2.000      | 0,05          | -100            |

Ergebnis der Ermittlung der Resultierende: 01.05.2023-01.06.2023; 7.000 kWh; 350 €

Ergebnis der Ermittlung der korrespondierenden Resultierende: Es existiert keine korrespondierende Resultierende

### **Abrechnung von Konzessionsabgabe**

Bei der Abrechnung der Konzessionsabgabe, insbesondere bei Abrechnung nach Arbeitspreis/Leistungspreis, ist es möglich, dass es sich im Laufe des Abrechnungsjahrs herausstellt, dass sich die tatsächlich abzurechnende Konzessionsabgabe gegenüber der in den Stammdaten ausgetauschten Konzessionsabgabe ändern kann. Diese Änderung ist zwischen Tarifkunden Konzessionsabgabe und Sondervertragskunden Konzessionsabgabe möglich.

Wenn der NB in den Stammdaten die Tarifkunden Konzessionsabgabe kommuniziert hat, so kann der NB in der MVR als auch in der 13I ohne Stammdatenänderungen, auf die Sondervertragskunden Konzessionsabgabe wechseln.

Wenn der NB in den Stammdaten die Sondervertragskunden Konzessionsabgabe kommuniziert hat, so kann er ohne Stammdatenänderungen lediglich in der 13I auf die Tarifkunden Konzessionsabgabe wechseln.

## Energiemengen im Lieferschein

Hinweis gemäß GPKE: Der Lieferschein muss die Abrechnungsenergiemengen des Rechnungszeitraums der Netznutzungsrechnung und falls erforderlich, alle notwendigen Leistungswerte enthalten. Zudem müssen die angegebenen Abrechnungsenergiemengen der Netznutzungsrechnung in ihrer Höhe und über den Zeitraum mit den vorher auf Ebene der Marktlokation vom NB im Lieferschein übermittelten Abrechnungsenergiemengen übereinstimmen.

### Legende zum EBD:

Grau: Prüfung auf Kopfebene

Grün: Prüfung auf Positionsebene

Gelb: Prüfung auf Summenebene

| Prüfende Rolle: LF |   |              |      |  |
|--------------------|---|--------------|------|--|
| Nr.                | Prüfschritt   | Prüfergebnis | Code | Hinweis  |
| 1                  | Ist der Empfänger der Rechnung für den genannten Abrechnungszeitraum der genannten Marktlokation mindestens einen Tag zugeordnet? | nein         | A01  | Cluster: Ablehnung auf Kopfebene<br><br>Der LF ist der Marktlokation nicht einen Tag des Abrechnungszeitraumes zugeordnet.   |
|                    |   | ja → 4       |      |  |
| 4                  | Ist der Empfänger der Rechnung für den gesamten genannten Abrechnungszeitraum der genannten Marktlokation zugeordnet?             | nein         | A02  | Cluster: Ablehnung auf Kopfebene<br><br>Der LF ist dem gesamten Abrechnungszeitraum nicht der Marktlokation zugeordnet.<br><br>Hinweis: Der LF gibt den erwarteten Abrechnungszeitraum an. |
|                    |   | ja → 7       |      |  |
| 7                  | Ist mit dem NB vereinbart, dass der Empfänger der Rechnung der Zahler der Rechnung ist?   | nein         | A03  | Cluster: Ablehnung auf Kopfebene<br><br>Der Rechnungsempfänger ist nicht Zahler der Rechnung.  |
|                    |   | ja → 10      |      |  |
| 10                 | Ist der NB für den genannten Abrechnungszeitraum der genannten Marktlokation mindestens einen Tag zugeordnet?                     | nein         | A04  | Cluster: Ablehnung auf Kopfebene<br><br>Der NB ist der Marktlokation nicht einen Tag des Abrechnungszeitraumes zugeordnet.   |
|                    |   | ja → 13      |      |  |

|    |  |           |     |   |
|----|--|-----------|-----|---|
| 13 | Ist der NB für den gesamten genannten Abrechnungszeitraum der genannten Marktlokation zugeordnet?                                | nein      | A05 | Cluster: Ablehnung auf Kopfebene<br><br>Der NB ist im gesamten Abrechnungszeitraum nicht der Marktlokation zugeordnet.                                      |
|    |  | ja → 19   |     |   |
| 19 | Ist das Rechnungsdatum kleiner gleich dem Eingangsdatum beim LF?   | nein      | A07 | Cluster: Ablehnung auf Kopfebene<br><br>Rechnungsdatum liegt in der Zukunft.  |
|    |  | ja → 22   |     |   |
| 22 | Liegt das Rechnungsdatum vor dem Ende des Abrechnungszeitraumes?   | ja → 23   |     |   |
|    |  | nein → 26 |     |   |
| 23 | Handelt es sich bei dem Rechnungstyp um eine Abschlagsrechnung (ABS)?  | nein      | A08 | Cluster: Ablehnung auf Kopfebene<br><br>Obwohl es sich um keine Abschlagsrechnung handelt, liegt das Rechnungsdatum vor dem Ende des Abrechnungszeitraumes. |
|    |  | ja → 24   |     |   |
| 24 | Ist die Frist der Fälligkeit eingehalten?<br><br>Hinweis: Fälligkeitsdatum muss mindestens 10 WT nach dem Rechnungsdatum liegen. | nein      | AC7 | Cluster: Ablehnung auf Kopfebene<br><br>Die Frist für die Abschlagsrechnung wurde nicht eingehalten.  |
|    |  | ja → 25   |     |   |

|    |  |           |     |   |
|----|--|-----------|-----|---|
| 25 | Liegt das Fälligkeitsdatum nach dem Ende des Abrechnungszeitraumes?  | nein      | AC8 | Cluster: Ablehnung auf Kopfebene<br><br>Die Vorgabe, dass die Zahlung nachschüssig zu leisten ist, wurde nicht eingehalten. |
|    |  | ja → 26   |     |   |
| 26 | Liegt vom Rechnungssteller die in dieser Rechnung verwendete Rechnungsnummer bereits vor?  | ja        | A09 | Cluster: Ablehnung auf Kopfebene<br><br>Rechnungsnummer wurde bereits verwendet.  |
|    |  | nein → 27 |     |   |
| 27 | Erfüllt die Rechnung weitere Anforderungen gem. §14 Abs. 4 UStG nicht?   | ja        | A06 | Cluster: Ablehnung auf Kopfebene<br><br>Rechnung entspricht nicht §14 UstG.<br><br>Hinweis: Die Ablehnung ist zu begründen. |
|    |  | nein → 28 |     |   |
| 28 | Ist der fällige Betrag $\geq$ Null?  | ja → 31   |     |   |
|    |  | nein → 34 |     |   |
| 31 | Ist die Frist der Fälligkeit unterschritten?<br><br>Hinweis: Fälligkeit unterschritten bedeutet:<br>Zahlungsziel $\leq$ 10 WT zum Rechnungseingangsdatum | ja        | A10 | Cluster: Ablehnung auf Kopfebene<br><br>Das Zahlungsziel ist unterschritten.  |
|    |  | nein → 37 |     |   |

|    |   |           |     |   |
|----|---|-----------|-----|---|
| 34 | <p>Ist die Frist der Fälligkeit überschritten?</p> <p>Hinweis: Fälligkeit überschritten bedeutet:<br/>Zahlungsziel &gt; 10 WT zum Rechnungsdatum<br/>Nach NNV/LRV § 8 Abrechnung, Zahlung und Verzug ist bei Rückerstattungen das Ausstellungsdatum der Rückerstattung entscheidend.</p>  | ja        | A11 | Cluster: Ablehnung auf Kopfebene<br><br>Das Zahlungsziel ist überschritten.   |
|    |   | nein → 37 |     |   |
| 37 | <p>Handelt es sich bei der Rechnung um eine Sonderrechnung (SOR)?</p>   | ja → 40   |     |   |
|    |   | nein → 48 |     |   |
| 40 | <p>Liegt das Nachrichtendatum der Sonderrechnung vor dem 01.01.2023 00:00 Uhr?</p>  | ja        | A79 | Cluster: Ablehnung auf Kopfebene<br><br>Das Nachrichtendatum der Sonderrechnung liegt vor dem 01.01.2023 00:00 Uhr  |
|    |   | nein → 43 |     |   |
| 43 | <p>Wurde die der Sonderrechnung zugrundeliegende Rechnung bereits mit mindestens einer der in dieser Rechnung genannten Arten der Sonderrechnung korrigiert?</p> <p>Hinweise:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Es sind nur die nicht stornierten Sonderrechnungen relevant, die sich auf dieselbe Rechnung beziehen, wie die vorliegende Sonderrechnung.</li> <li>- Die Arten der Sonderrechnung sind der INVOIC zu entnehmen.</li> </ul> | ja        | A80 | Cluster: Ablehnung auf Kopfebene<br><br>Die Art der vorliegenden Abrechnung wurde bereits in einer vorherigen Sonderrechnung korrigiert.<br><br>Hinweis: Es sind alle betroffenen Sonderrechnungen anzugeben. |
|    |   | nein → 46 |     |   |

|    |   |           |     |  |
|----|---|-----------|-----|--|
| 46 | Ist die Sonderrechnung aus Sicht des Rechnungsempfängers in Ordnung?  | ja        |     | Cluster: Zustimmung<br><br>Zahlung der Rechnung avisieren und im Zahlungslauf berücksichtigen.   |
|    |   | nein      | A95 | Cluster: Ablehnung auf Kopfebene<br><br>Die Sonderrechnung ist aus Sicht des Rechnungsempfängers nicht in Ordnung.<br><br>Hinweis: Die Ablehnung ist zu begründen.   |
| 48 | Handelt es sich bei dem Rechnungstyp um eine 13. Rechnung (13R)?  | ja → 55   |     |  |
|    |   | nein → 49 |     |  |
| 49 | Ist der Abrechnungszeitraum der Rechnung bereits in einer vorhergehenden, akzeptierten und nicht stornierten Rechnung (Turnusrechnung, Zwischenrechnung, Abschlussrechnung, Monatsrechnung oder 13I) enthalten? | ja        | A12 | Cluster: Ablehnung auf Kopfebene<br><br>Abrechnungszeitraum wird doppelt abgerechnet.<br><br>Hinweis: Der LF nennt die Rechnungsnummer der Rechnung, in der ein Teil bzw. der Zeitraum des in dieser Rechnung abgerechneten Zeitraums bereits abgerechnet wurde. |
|    |   | nein → 52 |     |  |
| 52 | Handelt es sich bei dem Rechnungstyp um eine Abschlagsrechnung (ABS)?   | ja → 70   |     |  |
|    |   | nein → 55 |     |  |
| 55 | Referenziert die Rechnung auf einen erhaltenen Lieferschein?  | nein      | A13 | Cluster: Ablehnung auf Kopfebene<br><br>Dem LF liegt zur Rechnung kein Lieferschein vor.   |
|    |   | ja → 58   |     |  |

|    |   |           |     |   |
|----|---|-----------|-----|---|
| 58 | Referenziert die Rechnung auf einen nicht stornierten Lieferschein?   | nein      | A14 | Cluster Ablehnung auf Kopfebene<br><br>Der Lieferschein zur Rechnung wurde storniert.   |
|    |   | ja → 61   |     |   |
| 61 | Referenziert die Rechnung auf einen fristgerecht abgelehnten Lieferschein?  | ja → 64   |     |   |
|    |   | nein → 62 |     |   |
| 62 | Ist die Frist für die Rückmeldung auf den Lieferschein, auf den die Rechnung referenziert, bereits abgelaufen?            | nein      | AEO | Cluster: Ablehnung auf Kopfebene<br><br>Der Netzbetreiber hat die Rechnung übermittelt, bevor die Frist für die Rückmeldung auf den Lieferschein abgelaufen ist.  |
|    |   | ja → 67   |     |   |
| 64 | Hat der NB der Ablehnung des Lieferscheines widersprochen und konnte er die Ablehnungsgründe des LF entkräften?           | nein      | A15 | Cluster: Ablehnung auf Kopfebene<br><br>Der Lieferschein zur Rechnung wurde erfolgreich abgelehnt und wurde nicht vom NB widersprochen und entkräftet.  |
|    |   | ja → 67   |     |   |
| 67 | Ist der gesamte Abrechnungszeitraum der Rechnung (JVR, ZVR, ABR, MVR, 13I, 13R) im referenzierten Lieferschein enthalten? | nein      | A16 | Cluster: Ablehnung auf Kopfebene<br><br>Im referenzierten Lieferschein ist nicht der gesamte Abrechnungszeitraum der Rechnung enthalten.<br><br>Hinweis: Der LF gibt den Zeitraum an, welcher nicht im referenzierten Lieferschein enthalten ist. |
|    |   | ja → 70   |     |   |

|    |   |           |     |   |
|----|---|-----------|-----|---|
| 70 | <p>Entspricht der Rechnungstyp (z. B. Abschlagsrechnung oder Monatsrechnung) der zu prüfenden Rechnung für den übermittelten Zeitraum der an der Marktlokation hinterlegten Netznutzungsabrechnungsvariante (Grund-/Arbeitspreis bzw. Arbeits-/Leistungspreis)?</p> <p>Folgende Rechnungstypen sind bei der Netznutzungsabrechnungsvariante Grund-/ Arbeitspreis möglich:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Abschlussrechnung (ABR)</li> <li>• Abschlagsrechnung (ABS)</li> <li>• Turnusrechnung (JVR)</li> <li>• Zwischenabrechnung (ZVR)</li> </ul> <p>Folgende Rechnungstypen sind bei der Netznutzungsabrechnungsvariante Leistungs-/ Arbeitspreis möglich:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• MVR Monatsrechnung (MVR)</li> <li>• Integrierte 13. Rechnung (13I)</li> <li>• 13. Rechnung (13R)</li> </ul> | nein      | A17 | <p>Cluster: Ablehnung auf Kopfebene</p> <p>Rechnungstyp passt nicht zu der vereinbarten Netznutzungsabrechnungsvariante.</p>            |
|    |   | ja → 73   |     | <p>Nutzungshinweis: Der Rechnungstyp (13. Rechnung) 13R kann für Zeiträume nach dem 01.01.2023 00:00 Uhr nicht mehr genutzt werden.</p> |
| 73 | <p>Liegt das Ende des Abrechnungszeitraums nach dem 01.01.2023 00:00 Uhr?</p>   | ja → 76   |     |   |
|    |   | nein → 82 |     |   |
| 76 | <p>Liegt ein elektronisches Preisblatt Netznutzung vor?</p>   | nein      | A18 | <p>Cluster: Ablehnung auf Kopfebene</p> <p>Dem LF liegt kein Preisblatt Netznutzung vor.</p>  |
|    |   | ja → 79   |     |   |
| 79 | <p>Ist der Beginn des Abrechnungszeitraums <math>\geq</math> 01.01.2023 00:00 Uhr?</p>  | ja → 80   |     |   |
|    |   | nein → 82 |     |   |

|   |  |            |     |   |  |
|---|--|------------|-----|---|--|
| 80  | Handelt es sich bei dem Rechnungstyp um eine der folgenden:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>• Turnusrechnung (JVR)</li> <li>• Zwischenrechnung (ZVR)</li> <li>• Abschlussrechnung (ABR)</li> <li>• Abschlagsrechnung (ABS)</li> <li>• Monatsrechnung (MVR)</li> <li>• Integrierte 13. Rechnung (13I)?</li> </ul> | ja → 82    |     |   |  |
|   |  | nein       | A19 | <p>Cluster: Ablehnung auf Kopfebene</p> <p>Es handelt sich um einen nicht zulässigen Rechnungstyp.</p> <p>Nutzungshinweis: Der Rechnungstyp 13. Rechnung (13R) kann für Zeiträume, deren Beginndatum <math>\geq</math> 01.01.2023 00:00 Uhr ist, nicht mehr genutzt werden.</p> |  |
| 82  | Ist ein zuvor nicht spezifizierter Fehler im Kopfteil der Rechnung aufgetreten?  | ja         | A90 | <p>Cluster: Ablehnung auf Kopfebene</p> <p>Sonstiger Fehler in den Kopfdaten.</p> <p>Hinweis: Das identifizierte Problem ist in der Antwort zu beschreiben/benennen.</p> <p>Nutzungsmöglichkeit: Ende offen</p>   |  |
|   |  | nein → 100 |     | Hinweis: Ab hier beginnt die Prüfung auf Positionsebene.  |  |
| <p>Die nachfolgenden Prüfungen werden, beginnend mit der ersten Positionszeile, für jede Positionszeile durchgeführt. Tritt in einer Positionszeile der erste Fehler auf, so sind die weiteren Prüfungen, so dies noch möglich ist, auch durchzuführen. Alle im Positionsteil gefundenen Fehler sind, unter Nennung der jeweiligen Positionszeile, zu nennen.</p> |  |            |     |   |  |

|     |   |            |  |  |
|-----|---|------------|--|--|
| 100 | Ist in der Rechnungsposition das Enddatum des Positionszeitraumes ≤ 01.01.2023 00:00 Uhr?   | ja → 105   |  | Hinweis:<br><br>Das vorliegende EBD E_0406_Netznutzungsrechnung prüfen wird für diese Position nicht weiter durchgeführt und es werden keine Codes dieses EBD genutzt. Die Prüfung dieser Rechnungsposition erfolgt für diesen Prüfschritt ausschließlich nach der Prüflogik vor der Nutzung des elektronischen Netznutzungspreisblatts mit den entsprechenden Codes aus der Codeliste S_0103.<br><br>Werden bei der Anwendung der Codeliste S_0103 Fehler festgestellt, so sind sich diese zu merken. Nach Abschluss der Prüfung der Rechnungsposition gegen die Codeliste S_0103 ist mit dem EBD E_0406_Netznutzungsrechnung prüfen mit Prüfschritt 105 weiter fortzufahren. |
|     |   | nein → 110 |  |  |
| 105 | Sind noch weitere Rechnungspositionen zu prüfen?  | ja → 100   |  |  |
|     |   | nein → 800 |  |  |
| 110 | Handelt es sich bei dem Rechnungstyp um eine der folgenden:<br><ul style="list-style-type: none"><li>• Turnusrechnung (JVR)</li><li>• Abschlussrechnung (ABR)</li><li>• Zwischenrechnung (ZVR)</li><li>• Monatsrechnung (MVR)</li><li>• Integrierte 13. Rechnung (13I)?</li></ul> | ja → 115   |  |  |
|     |   | nein → 125 |  | Hinweis: Es handelt sich um eine Abschlagsrechnung (ABS).  |

|     |   |            |     |   |
|-----|---|------------|-----|---|
| 115 | Ist in der Rechnungsposition der Beginn des Positionszeitraumes kleiner als 01.01.2023 00:00 Uhr?   | ja → 120   | A20 | Cluster: Ablehnung auf Positionsebene<br><br>Aufteilung der Position in vor und nach 01.01.2023 00:00 Uhr ist nicht erfolgt.                |
|     |   | nein → 125 |     |   |
| 120 | Wird eine Artikelnummer verwendet?  | ja → 230   | A22 | Cluster: Ablehnung auf Positionsebene<br><br>Für den Positionszeitraum und dem Rechnungstyp ist keine Artikelnummer erlaubt.                |
|     |   | nein → 125 |     |   |
| 125 | Liegt ein Rechenfehler in der Rechnungsposition vor?  | ja → 130   | A23 | Cluster: Ablehnung auf Positionsebene<br><br>Ein Rechenfehler liegt vor.<br><br>Hinweis: Der Rechenfehler wird in der Ablehnung mitgeteilt. |
|     |   | nein → 130 |     |   |
| 130 | Wird für die Rechnungsposition der für diesen Zeitraum korrekte gültige Umsatzsteuersatz angegeben? | nein → 135 | A24 | Cluster: Ablehnung auf Positionsebene<br><br>Der auf der Position enthaltene Umsatzsteuersatz ist nicht korrekt.                            |
|     |   | ja → 135   |     |   |
| 135 | Liegt das Enddatum der Rechnungsposition nach dem Enddatum des Abrechnungszeitraums?                | ja → 140   | A25 | Cluster: Ablehnung auf Positionsebene<br><br>Das Enddatum dieser Position liegt nach dem Enddatum des Abrechnungszeitraums.                 |
|     |   | nein → 140 |     |   |

|     |   |            |     |   |
|-----|---|------------|-----|---|
| 140 | Handelt es sich bei dem Rechnungstyp um eine Abschlagsrechnung (ABS)?   | ja → 200   |     |   |
|     |   | nein → 145 |     |   |
| 145 | Handelt es sich bei dem Rechnungstyp um eine der folgenden:<br><ul style="list-style-type: none"><li>• Turnusrechnung (JVR)</li><li>• Abschlussrechnung (ABR)</li><li>• Zwischenrechnung (ZVR)?</li></ul> | ja → 300   |     |   |
|     |   | nein → 150 |     |   |
| 150 | Handelt es sich bei dem Rechnungstyp um eine Monatsrechnung (MVR)?  | ja → 400   |     |   |
|     |   | nein → 600 |     | Hinweis: Es handelt sich um den Rechnungstyp Integrierte 13. Rechnung (13I).  |
| 200 | Ist die Abschlagshöhe plausibel zur mitgeteilten Jahresverbrauchsprognose (JVP)?  | nein → 205 | A26 | Cluster: Ablehnung auf Positionsebene<br><br>Die Abschlagshöhe ist nicht plausibel.<br><br>Hinweis: Der LF teilt die erwartete Abschlagshöhe mit. |
|     |   | ja → 205   |     |   |
| 205 | Liegt das Beginndatum der Positionszeitraum vor dem Beginndatum des Abrechnungszeitraums?   | ja → 210   | A81 | Cluster: Ablehnung auf Positionsebene<br><br>Das Beginndatum der Positionszeitraum liegt vor dem Beginndatum des Abrechnungszeitraums.            |
|     |   | nein → 210 |     |   |

|     |   |            |     |   |
|-----|---|------------|-----|---|
| 210 | Ist der Abrechnungszeitraum der Abschlagsrechnung bereits in einer vorhergehenden, akzeptierten und nicht stornierten Rechnung (Turnusrechnung, Zwischenrechnung, Monatsrechnung oder 13l) enthalten? | ja → 215   | A27 | Cluster: Ablehnung auf Positionsebene<br><br>Abrechnungszeitraum wird doppelt abgerechnet.<br><br>Hinweis: Der LF nennt die Rechnungsnummer der Rechnung, in der ein Teil bzw. der Zeitraum des in dieser Rechnung abgerechneten Zeitraums bereits abgerechnet wurde. |
|     |   | nein → 215 |     |   |
| 215 | Überlappt der Abrechnungszeitraum der Abschlagsrechnung um mehr als 10 Tage mit einer vorhergehenden Abschlagsrechnung?   | ja → 220   | A82 | Cluster: Ablehnung auf Positionsebene<br><br>Zu große Überlappung von Abschlagszeitraum.<br><br>Hinweis: Es ist die Abschlagsrechnung anzugeben, mit dem die Überlappung des Abrechnungszeitraum besteht.   |
|     |   | nein → 220 |     |   |
| 220 | Ist die Artikelnummer für eine Abschlagsrechnung gültig?  | nein → 225 | A28 | Cluster: Ablehnung auf Positionsebene<br><br>Die in dieser Position verwendete Artikelnummer ist nicht gültig.  |
|     |   | ja → 225   |     |   |

|     |  |            |     |  |
|-----|--|------------|-----|--|
| 225 | Ist in der Rechnungsposition ein zuvor nicht spezifizierter Fehler aufgetreten?  | ja → 230   | A99 | Cluster: Ablehnung auf Positionsebene<br><br>Sonstiger Fehler auf Positionsebene.<br><br>Hinweis: Das identifizierte Problem ist in der Antwort zu beschreiben/benennen.<br><br>Nutzungsmöglichkeit: Ende offen  |
|     |  | nein → 230 |     |  |
| 230 | Sind noch weitere Rechnungspositionen zu prüfen?   | ja → 100   |     |  |
|     |  | nein → 800 |     |  |
| 300 | Liegt das Beginndatum des Positionszeitraums vor dem Beginndatum des Abrechnungszeitraums?   | ja → 305   | A83 | Cluster: Ablehnung auf Positionsebene<br><br>Das Beginndatum der Positionszeitraum liegt vor dem Beginndatum des Abrechnungszeitraums.   |
|     |  | nein → 305 |     |  |
| 305 | Wurde die in der Rechnungsposition genutzte Artikel-ID für den gesamten Positionszeitraum dieser Position in den Stammdaten (entweder indirekt durch Angabe der zugehörigen Gruppenartikel-ID oder durch direkte Nennung der Artikel-ID) ausgetauscht? | nein → 395 | A84 | Cluster: Ablehnung auf Positionsebene<br><br>Die in der angegebenen Position verwendete Artikel-ID hätte nicht für den gesamten Positionszeitraum aufgeführt werden dürfen.<br><br>Hinweis: Der Lieferant gibt innerhalb des Positionszeitraums den Zeitraum an, in dem diese Artikel-ID nicht gültig ist. |
|     |  | ja → 315   |     |  |

|     |  |            |     |   |
|-----|--|------------|-----|---|
| 315 | Darf aus Sicht des LF die Artikel-ID in dieser Rechnung nicht angegeben werden, da diese aus Sicht des LF für diese Marktlokation und den dieser zugeordneten Messlokationen für den Positionszeitraum nicht zusammenpasst?  | ja → 395   | A85 | Cluster: Ablehnung auf Positionsebene<br><br>Das Stammdatum der Position ist aus Sicht des LF falsch.   |
|     |  | nein → 320 |     |   |
| 320 | Ist die Artikel-ID für diesen Rechnungstypen für diesen Positionszeitraum zulässig?  | nein → 395 | A31 | Cluster: Ablehnung auf Positionsebene<br><br>Diese Artikel-ID ist für diesen Rechnungstyp in dem besagtem Positionszeitraum nicht zulässig.   |
|     |  | ja → 325   |     |   |
| 325 | Sind für die Artikel-ID die in den Stammdaten ausgetauschten Zu- und Abschläge fehlerfrei in der Position berücksichtigt?<br><br>Hinweis: Sollten in der geprüften Position keine Zu- oder Abschläge aufgeführt werden und keine per Stammdaten ausgetauscht/angekündigt wurden, so ist diese Frage mit „ja“ zu beantworten. | nein → 330 | A32 | Cluster: Ablehnung auf Positionsebene<br><br>Zu- oder Abschlag wurden nicht, wie in den Stammdaten ausgetauscht, berücksichtigt.  |
|     |  | ja → 330   |     |   |
| 330 | Entsprechen die einzelnen Positionen der Mengen des Lieferscheins der Menge der abgerechneten Position der Rechnung?   | nein → 335 | A33 | Cluster: Ablehnung auf Positionsebene<br><br>Der LF lehnt die Rechnung mit dem Verweis auf die Position ab, welche nicht zu den Mengen auf dem übermittelten Lieferschein übereinstimmen. |
|     |  | ja → 335   |     |   |

|     |   |            |     |  |
|-----|---|------------|-----|--|
| 335 | Liegen alle zur Prüfung notwendigen plausiblen Energiemengen vom MSB vor?             | nein → 340 | A34 | Cluster: Ablehnung auf Positionsebene<br><br>Es fehlt/fehlen die Energiemenge(n) und wurde(n) bereits per ORDERS reklamiert.<br><br>Hinweis: Der LF gibt die Geschäftsvorfallnummer der ORDERS an, mit der die fehlende Energiemenge reklamiert wurden.  |
|     |   | ja → 340   |     |  |
| 340 | Liegen alle zur Prüfung notwendigen Werte vor?  | nein → 345 | A39 | Cluster: Ablehnung auf Positionsebene<br><br>Es fehlen Werte vom MSB bzw. es wurden fehlerhafte Werte vom MSB gesendet und diese wurden bereits per ORDERS reklamiert.<br><br>Hinweis: Der LF gibt die Geschäftsvorfallnummer der ORDERS an, mit der die fehlenden Werte bzw. fehlerhafte Werte reklamiert wurden. |
|     |   | ja → 345   |     |  |
| 345 | Ist zur Artikel-ID ein Preis im Preisblatt bekanntgegeben worden?                     | nein → 355 |     |  |
|     |   | ja → 350   |     |  |
| 350 | Wurde der richtige Preis aus dem Preisblatt zur Artikel-ID in der Rechnung verwendet? | nein → 395 | A35 | Cluster: Ablehnung auf Positionsebene<br><br>Der Preis für den Artikel ist falsch.<br><br>Hinweis: Der LF teilt den erwarteten Preis zur Artikel-ID mit.   |
|     |   | ja → 395   |     |  |

|     |   |            |     |   |
|-----|---|------------|-----|---|
| 355 | Wurde der Preis zur Artikel-ID über die Stammdaten ausgetauscht?  | nein → 365 |     | Hinweis: Höchstsätze der Konzessionsabgabenverordnung werden weder über das Preisblatt noch über die Stammdaten ausgetauscht.   |
|     |   | ja → 360   |     |   |
| 360 | Wurde der richtige Preis aus den zuvor ausgetauschten Stammdaten zur Artikel-ID in der Rechnung verwendet?  | nein → 395 | A36 | Cluster: Ablehnung auf Positionsebene<br><br>Der Preis für den Artikel ist falsch.<br><br>Hinweis: Der LF teilt den erwarteten Preis zur Artikel-ID mit.                      |
|     |   | ja → 395   |     |   |
| 365 | Ergibt sich der Preis zur Artikel-ID aus gesetzlich festgelegten Abgaben und Umlagen?<br><br>Hinweis:<br><br>Folgende Abgaben und Umlagen sind betroffen: <ul style="list-style-type: none"><li>• § 19 StromNEV Umlage</li><li>• Umlage abschaltbare Lasten</li><li>• Offshore-Netzumlage</li><li>• Konzessionsabgabe</li><li>• Abgabe KWKG</li></ul> | nein → 395 | A37 | Cluster: Ablehnung auf Positionsebene<br><br>Der Preis wurde nicht angeben (weder im Preisblatt noch über Stammdaten) und ist auch nicht über „gesetzliche Vorgaben“ bekannt. |
|     |   | ja → 370   |     |   |

|     |  |            |     |  |
|-----|--|------------|-----|--|
| 370 | Entspricht der Preis der Artikel-ID der gesetzlichen Vorgabe?  | nein → 395 | A38 | Cluster: Ablehnung auf Positionsebene<br><br>Der NB hat den falschen Preis für die gesetzliche festgelegte Umlage bzw. Abgabe benutzt.<br><br>Hinweis: Der LF gibt den erwarteten Preis für die gesetzliche Umlage bzw. Abgabe an. |
|     |  | ja → 395   |     |  |
| 395 | Ist in der Rechnungsposition ein zuvor nicht spezifizierter Fehler aufgetreten?  | ja → 399   | A99 | Cluster: Ablehnung auf Positionsebene<br><br>Sonstiger Fehler auf Positionsebene.<br><br>Hinweis: Das identifizierte Problem ist in der Antwort zu beschreiben/benennen.<br><br>Nutzungsmöglichkeit: Ende offen                    |
|     |  | nein → 399 |     |  |
| 399 | Sind noch weitere Rechnungspositionen zu prüfen?   | ja → 100   |     |  |
|     |  | nein → 800 |     |  |
| 400 | Wurde die in der Rechnungsposition genutzte Artikel-ID für den gesamten Positionszeitraum dieser Position in den Stammdaten (entweder indirekt durch Angabe der zugehörigen Gruppenartikel-ID oder durch direkte Nennung der Artikel-ID) ausgetauscht? | ja → 415   |     |  |
|     |  | nein → 405 |     |  |

|     |   |            |     |   |
|-----|---|------------|-----|---|
| 405 | Handelt es sich bei der in der Rechnungsposition genutzten Artikel-ID um die Artikel-ID für die Sondervertragskunden-Konzessionsabgabe oder für die gemeindespezifische Sondervertragskunden-Konzessionsabgabe?             | nein → 595 | A46 | <p>Cluster: Ablehnung auf Positionsebene</p> <p>Die in der angegebenen Position verwendete Artikel-ID hätte nicht für den gesamten Positionszeitraum aufgeführt werden dürfen.</p> <p>Hinweis: Der Lieferant gibt innerhalb des Positionszeitraums den Zeitraum an, in dem diese Artikel-ID nicht gültig ist.</p> |
|     |   | ja → 410   |     | <p>Hinweis: Der NB rechnet die Konzessionsabgabe für Sondervertragskunden ab, obwohl für diese Marktlokation die Konzessionsabgabe für Tarifkunde vereinbart wurde. Diese Vorgehensweise ist erlaubt, da eine Änderung der Artikel-ID über eine Stammdatenänderung nicht möglich ist.</p>                         |
| 410 | Ist über den Positionszeitraum über die Stammdaten eine oder mehrere Konzessionsabgaben Artikel-ID vereinbart, die nicht der Sondervertragskunden-Konzessionsabgabe entspricht?   | nein → 595 | AC9 | <p>Cluster: Ablehnung auf Positionsebene</p> <p>Es wird die Sondervertragskunden-Konzessionsabgabe abgerechnet, obwohl keine Abrechnung der Konzessionsabgabe über den Stammdatenaustausch vereinbart wurde.</p>  |
|     |   | ja → 430   |     |   |
| 415 | Darf aus Sicht des LF die Artikel-ID in dieser Rechnung nicht angegeben werden, da diese aus Sicht des LF für diese Marktlokation und den dieser zugeordneten Messlokalionen für den Positionszeitraum nicht zusammenpasst? | ja → 595   | A43 | <p>Cluster: Ablehnung auf Positionsebene</p> <p>Diese Artikel-ID ist für diesen Rechnungstyp in dem besagten Positionszeitraum nicht zulässig.</p>  |
|     |   | nein → 420 |     |   |

|     |  |            |     |   |
|-----|--|------------|-----|---|
| 420 | Ist die Artikel-ID für diesen Rechnungstypen für diesen Positionszeitraum zulässig?  | nein → 595 | A42 | Cluster: Ablehnung auf Positionsebene<br><br>Diese Artikel-ID ist für diesen Rechnungstyp in dem besagtem Positionszeitraum nicht zulässig. |
|     |  | ja → 422   |     |   |
| 422 | Handelt es sich um eine Artikel-ID, die der Gruppenartikel-ID 1-07-1 oder 1-07-2 zugehörig ist?  | ja → 427   |     |   |
|     |  | nein → 425 |     |   |
| 425 | Ist für die Artikel-ID die Zu- und Abschläge (inkl. Gemeinderabatt) berücksichtigt, die zuvor per Stammdaten ausgetauscht wurden?<br><br>Hinweis: Sollten in der geprüften Position keine Zu- oder Abschläge aufgeführt werden und keine per Stammdaten ausgetauscht/angekündigt wurden, so ist diese Frage mit „ja“ zu beantworten. | nein → 427 | A44 | Cluster: Ablehnung auf Positionsebene<br><br>Zu- oder Abschlag wurden nicht, wie in den Stammdaten ausgetauscht, berücksichtigt.            |
|     |  | ja → 427   |     |   |
| 427 | Wird mit der <u>Artikel-ID</u> eine physikalische Leistung abgerechnet?  | ja → 495   |     | Hinweis: Mit einer physikalischen Leistung wird keine Resultierende und keine korrespondierende Resultierende gebildet.                     |
|     |  | nein → 430 |     |   |
| 430 | Gibt es mehr als eine Position mit dieser Artikel-ID?  | ja → 435   |     |   |
|     |  | nein → 445 |     | Hinweis: Diese Position ist die Resultierende <sup>2</sup> , mit der die weiteren Prüfungen durchgeführt werden.                            |

<sup>2</sup> Definition der „Resultierenden“ ist dem Abschnitt „Resultierende einer Artikel-ID“ dieses Kapitels zu entnehmen.

|     |   |            |     |  |
|-----|---|------------|-----|--|
| 435 | Gibt es mindestens eine weitere Position mit dieser Artikel-ID, aber größerer Positionsnummer?  | ja → 595   |     | Hinweis: Es wurde noch nicht die letzte Position mit dieser Artikel-ID erreicht und somit wird noch nicht die Resultierende ermittelt.       |
|     |   | nein → 440 |     | Hinweis: Es wurde die letzte Position mit dieser Artikel-ID erreicht. Somit kann und wird nun die Resultierende dieser Artikel-ID ermittelt. |
| 440 | Umfasst die ermittelte Resultierende genau einen lückenlosen Zeitraum?  | nein → 595 | A87 | Cluster: Ablehnung auf Positionsebene<br><br>Die Ermittlung der Resultierenden mit dieser Artikel-ID ist gescheitert.                        |
|     |   | ja → 445   |     |  |
| 445 | Liegt der Beginn des Zeitraums der Resultierenden vor dem 01.01.2023 00:00 Uhr?   | ja → 595   | A88 | Cluster: Ablehnung auf Positionsebene<br><br>Resultierende beginnt vor dem 01.01.2023 00:00 Uhr.   |
|     |   | nein → 450 |     |  |
| 450 | Wird mit der <u>Artikel-ID</u> eine physikalische Arbeit abgerechnet?   | ja → 455   |     |  |
|     |   | nein → 470 |     |  |
| 455 | Beginnt und endet der Zeitraum der Resultierenden in unterschiedlichen Kalendermonaten?<br><br>Hinweis: Ist das Enddatum der Monatserste 00:00 Uhr des Monates, der auf den der Monat folgt, in dem der Zeitpunkt liegt, zu dem der Zeitraum der Resultierenden beginnt, liegt im Sinne der obigen Fragestellung Beginn- und Endpunkt in einem Monat. | ja → 458   |     |  |
|     |   | nein → 470 |     | Hinweis: Umfasst die Resultierende maximal einen Kalendermonat, kann es zur Resultierenden keine korrespondierende Resultierende geben.      |

|     |   |            |     |  |
|-----|---|------------|-----|--|
| 458 | Ist die Menge der Resultierenden negativ?   | ja → 595   |     | Hinweis: Bei der hier gebildeten Resultierenden handelt es sich um Rücknahmepositionen und damit um das, was in der Prüfung 460 als korrespondierende Resultierende benötigt wird und darf damit nicht im Rechnungsprüfungsprozess als Resultierende genutzt werden. |
|     |   | nein → 460 |     | Hinweis: Zu der Resultierenden muss, um den Prüfschritt 460 durchführen zu können, auch die korrespondierende Resultierende gebildet werden.   |
| 460 | Beginnt der Zeitraum der korrespondierenden Resultierenden zum selben Zeitpunkt wie der Zeitraum dieser Resultierenden und enthält der Zeitraum der korrespondierenden Resultierenden keinen Zeitraum des Monats, in dem die Resultierende endet? | nein → 595 | A89 | Cluster: Ablehnung auf Positionsebene<br><br>Die Resultierende passt nicht zur korrespondierenden Resultierenden.  |
|     |   | ja → 465   |     |  |
| 465 | Wird durch die korrespondierende Resultierende alle Positionen der vorangegangenen Rechnungen (MVR) zurückgenommen?   | nein → 595 | AA1 | Cluster: Ablehnung auf Positionsebene<br><br>Es wurden nicht alle Positionen vorangegangener MVR Rechnungen zurückgenommen.<br><br>Hinweis: Es sind die Rechnungsnummern der MVR anzugeben.  |
|     |   | ja → 470   |     |  |
| 470 | Ist die <b>berechnete (fakturierte) Menge</b> eine physikalische Arbeit?  | ja → 475   |     |  |
|     |   | nein → 495 |     |  |

|     |  |            |     |  |
|-----|--|------------|-----|--|
| 475 | Entsprechen die einzelnen Positionen der Mengen des Lieferscheins dem Absolutbetrag der Menge der Resultierenden der Rechnung?   | nein → 480 | A45 | Cluster: Ablehnung auf Positionsebene<br><br>Der LF lehnt die Rechnung mit dem Verweis auf die Position ab, welche nicht zu den Mengen auf dem übermittelten Lieferschein übereinstimmen.<br><br>Befüllungshinweis „Identifikation der Zeile/Position im Dokument“: Der LF gibt die größte Positionsnummer der Artikel-ID mit, bei der die Resultierende der Rechnung nicht der Menge aus dem Lieferschein entspricht. |
|     |  | ja → 480   |     |  |
| 480 | Liegen für den Zeitraum der Resultierenden die Lastgänge an der Marktlokation vom MSB oder bei einem unterjährigen Lieferantenwechsel die Energiemenge und bis zu zwei Leistungsmaxima vom NB vor?<br><br>Hinweis: Sollten die Lastgänge an der Marktlokation vom MSB für den Zeitraum der Resultierenden nicht vorliegen, müssen diese erst vom LF beim MSB reklamiert worden sein, bevor diese Frage mit nein beantwortet werden darf. | ja → 495   |     |  |
|     |  | nein → 485 |     |  |

|     |  |            |     |  |
|-----|--|------------|-----|--|
| 485 | Fehlen für den Zeitraum der Resultierenden die Lastgänge an der Marktlokation vom MSB und wurde diese beim MSB reklamiert?   | ja → 490   | AA2 | Cluster: Ablehnung auf Positionsebene<br><br>Es fehlen Werte vom MSB bzw. es wurden fehlerhafte Werte vom MSB gesendet und diese wurden bereits per ORDERS reklamiert.<br><br>Hinweis: Der LF gibt die Geschäftsvorfallnummer der ORDERS an, mit der die fehlenden Werte bzw. fehlerhafte Werte reklamiert wurden. |
|     |  | nein → 490 |     |  |
| 490 | Fehlt für den Zeitraum der Resultierenden das Leistungsmaximum und die Energiemenge der Marktlokation für den Zeitraum des Jahres vor dem Lieferantenwechsel vom NB? | ja → 495   | AA3 | Cluster: Ablehnung auf Positionsebene<br><br>Aufgrund des unterjährigen Lieferantenwechsels fehlt das Leistungsmaximum und die Energiemenge für den Zeitraum des Jahres vor dem Lieferantenwechsel, die der NB hätte senden müssen.  |
|     |  | nein → 495 |     |  |
| 495 | Ist zur Artikel-ID ein Preis im Preisblatt bekanntgegeben worden?  | ja → 500   |     |  |
|     |  | nein → 505 |     |  |
| 500 | Wurde der richtige Preis aus dem Preisblatt zur Artikel-ID in der Rechnung verwendet?  | nein → 595 | A47 | Cluster: Ablehnung auf Positionsebene<br><br>Der Preis für den Artikel ist falsch.<br><br>Hinweis: Der LF teilt den erwarteten Preis zur Artikel-ID mit.   |
|     |  | ja → 502   |     |  |

|     |   |            |     |   |
|-----|---|------------|-----|---|
| 502 | Ist die <b><u>berechnete (fakturierte) Menge</u></b> eine physikalische Leistung?   | ja → 595   |     | Hinweis: Prüfung einer Position mit Leistung  |
|     |   | nein → 530 |     |   |
| 505 | Wurde der Preis zur Artikel-ID über die Stammdaten ausgetauscht?  | nein → 513 |     | Hinweis: Preise der betroffenen Artikel-ID werden weder über das Preisblatt noch über die Stammdaten ausgetauscht.  |
|     |   | ja → 510   |     |   |
| 510 | Wurde der richtige Preis aus den zuvor ausgetauschten Stammdaten zur Artikel-ID in der Rechnung verwendet?  | nein → 595 | A48 | Cluster: Ablehnung auf Positionsebene<br><br>Der Preis für den Artikel ist falsch.<br><br>Hinweis: Der LF teilt den erwarteten Preis zur Artikel-ID mit.                      |
|     |   | ja → 530   |     |   |
| 513 | Handelt es sich um eine Artikel-ID, die der Gruppenartikel-ID 1-07-1 oder 1-07-2 zugehörig ist?   | nein → 515 |     |   |
|     |   | ja → 530   |     |   |
| 515 | Handelt es sich bei der Artikel-ID um eine, über die die Höchstsätze einer der nachfolgenden festgelegten Abgaben und Umlagen abgerechnet werden?<br><br>Hinweis:<br><br>Folgende Abgaben und Umlagen sind betroffen: <ul style="list-style-type: none"><li>• § 19 StromNEV Umlage</li><li>• Umlage abschaltbare Lasten</li><li>• Offshore-Netzumlage</li><li>• Konzessionsabgabe</li><li>• Abgabe KWKG</li></ul> | ja → 525   |     |   |
|     |   | nein → 595 | A60 | Cluster: Ablehnung auf Positionsebene<br><br>Der Preis wurde nicht angeben (weder im Preisblatt noch über Stammdaten) und ist auch nicht über „gesetzliche Vorgaben“ bekannt. |

|     |  |            |     |  |
|-----|--|------------|-----|--|
| 525 | Entspricht der Preis der Artikel-ID der gesetzlichen Vorgabe?  | nein → 595 | A50 | Cluster: Ablehnung auf Positionsebene<br><br>Der NB hat den falschen Preis für die gesetzliche festgelegte Umlage bzw. Abgabe benutzt.<br><br>Hinweis: Der LF gibt den erwarteten Preis für die gesetzliche Umlage bzw. Abgabe an. |
|     |  | ja → 530   |     |  |
| 530 | Ist der Abrechnungszeitraum der Resultierenden bereits in einer vorhergehenden, akzeptierten und nicht stornierten Turnusrechnung oder Zwischenrechnung oder Abschlussrechnung enthalten?  | ja → 535   | A51 | Cluster: Ablehnung auf Positionsebene<br><br>Abrechnungszeitraum der der Resultierenden wird doppelt abgerechnet<br><br>Hinweis: Der LF nennt die Rechnungsnummer der Rechnung, in der diese Position bereits abgerechnet wurde.   |
|     |  | nein → 535 |     |  |
| 535 | Fand im Zeitraum der Resultierenden ein Anschlussnutzerwechsel statt?<br><br>Hinweis: Findet der Anschlussnutzerwechsel zum Beginnzeitpunkt oder zum Endezeitpunkt des Zeitraums der Resultierenden statt, so ist diese Frage mit „nein“ zu beantworten. | ja → 595   | AA4 | Cluster: Ablehnung auf Positionsebene<br><br>Es fand im Zeitraum der Resultierenden ein Anschlussnutzerwechsel statt.  |
|     |  | nein → 540 |     |  |
| 540 | Ist die Artikel-ID der zu prüfenden Positionen abhängig von der Benutzungsstundendauer?  | ja → 555   |     |  |
|     |  | nein → 560 |     |  |

|     |   |            |     |  |
|-----|---|------------|-----|--|
| 555 | Wird über diese Resultierende mit dieser Artikel-ID ein Zeitraum abgerechnet, der bereits in einer vorangegangenen, akzeptierten und nicht stornierten MVR mit dieser Artikel-ID abgerechnet und auch in keiner vorangegangenen, akzeptierten und nicht stornierten MVR zurückgenommen wurde?   | ja → 595   | AA6 | Cluster: Ablehnung auf Positionsebene<br><br>Die Leistung wurde bereits in einer vorangegangenen MVR abgerechnet.<br><br>Hinweis: Der LF gibt die Referenz der Rechnungen (MVR) an, in denen die Leistung bereits abgerechnet wurde. |
|     |   | nein → 595 |     |  |
| 560 | Handelt es sich bei der in Artikel-ID der zu prüfenden Positionen um die Artikel-ID für die Sondervertragskunden-Konzessionsabgabe oder für die gemeindespezifische Sondervertragskunden-Konzessionsabgabe?   | ja → 561   |     |  |
|     |   | nein → 595 |     |  |
| 561 | Wird in derselben Rechnung eine Konzessionsabgabe Position mit einer Artikel-ID, die nicht der Artikel-ID für Sondervertragskunden-Konzessionsabgabe entspricht, mit positiver Menge abgerechnet?   | ja → 563   | AD0 | Cluster: Ablehnung auf Positionsebene<br><br>In derselben Rechnung wird die Konzessionsabgabe einmal für Tarifkunden und für Sondervertragskunden berechnet.   |
|     |   | nein → 563 |     |  |
| 563 | Beginnt und endet der Zeitraum der Resultierenden in unterschiedlichen Kalendermonaten?<br><br>Hinweis: Ist das Enddatum der Monatserste 00:00 Uhr des Monates, der auf den der Monat folgt, in dem der Zeitpunkt liegt, zu dem der Zeitraum der Resultierenden beginnt, liegt im Sinne der obigen Fragestellung Beginn- und Endpunkt in einem Monat. | ja → 565   |     | Hinweis: die Artikel-ID umfasst mehr als einen Abrechnungsmonat  |
|     |   | nein → 595 |     | Hinweis: die Artikel-ID berücksichtigt maximal einen Kalendermonat   |

|     |  |            |     |   |
|-----|--|------------|-----|---|
| 565 | Wurden alle Positionen der Konzessionsabgabe für Tarifkunden aus den vorherigen MVR zurückgenommen?  | nein → 595 | AA7 | Cluster: Ablehnung auf Positionsebene<br><br>Die Konzessionsabgabe für Tarifkunden wurde bereits in einer vorangegangenen MVR abgerechnet und wurde nicht zurückgenommen.<br><br>Hinweis: Der LF gibt die Referenz der Rechnungen (MVR) an, in denen die Konzessionsabgabe bereits abgerechnet wurde. |
|     |  | ja → 595   |     |   |
| 595 | Ist in der Rechnungsposition ein zuvor nicht spezifizierter Fehler aufgetreten?  | ja → 599   | A99 | Cluster: Ablehnung auf Positionsebene<br><br>Sonstiger Fehler auf Positionsebene.<br><br>Hinweis: Das identifizierte Problem ist in der Antwort zu beschreiben/benennen.<br><br>Nutzungsmöglichkeit: Ende offen   |
|     |  | nein → 599 |     |   |
| 599 | Sind noch weitere Rechnungspositionen zu prüfen?   | ja → 100   |     |   |
|     |  | nein → 800 |     |   |
| 600 | Wurde die in der Rechnungsposition genutzte Artikel-ID für den gesamten Positionszeitraum dieser Position in den Stammdaten (entweder indirekt durch Angabe der zugehörigen Gruppenartikel-ID oder durch direkte Nennung der Artikel-ID) ausgetauscht? | ja → 615   |     |   |
|     |  | nein → 605 |     |   |

|     |   |            |     |   |
|-----|---|------------|-----|---|
| 605 | Handelt es sich bei der in der Rechnungsposition genutzten Artikel-ID um die Artikel-ID für die Sondervertragskunden-Konzessionsabgabe oder für die gemeindespezifische Sondervertragskunden-Konzessionsabgabe?             | nein → 607 |     |   |
|     |   | ja → 610   |     |   |
| 607 | Handelt es sich bei der in der Rechnungsposition genutzten Artikel-ID um die Artikel-ID für die Tarifkunden-Konzessionsabgabe oder für die gemeindespezifische Tarifkunden-Konzessionsabgabe?                               | nein → 795 | A77 | <p>Cluster: Ablehnung auf Positionsebene</p> <p>Die in der angegebenen Position verwendete Artikel-ID hätte nicht für den gesamten Positionszeitraum aufgeführt werden dürfen.</p> <p>Hinweis: Der Lieferant gibt innerhalb des Positionszeitraums den Zeitraum an, in dem diese Artikel-ID nicht gültig ist.</p> |
|     |   | ja → 615   |     |   |
| 610 | Ist über den Positionszeitraum über die Stammdaten eine oder mehrere Konzessionsabgaben Artikel-ID vereinbart, die nicht der Sondervertragskunden-Konzessionsabgabe entspricht?   | nein → 795 | AD1 | <p>Cluster: Ablehnung auf Positionsebene</p> <p>Es wird die Sondervertragskunden-Konzessionsabgabe abgerechnet, obwohl keine Abrechnung der Konzessionsabgabe über den Stammdatenaustausch vereinbart wurde.</p>  |
|     |   | ja → 630   |     |   |
| 615 | Darf aus Sicht des LF die Artikel-ID in dieser Rechnung nicht angegeben werden, da diese aus Sicht des LF für diese Marktlokation und den dieser zugeordneten Messlokationen für den Positionszeitraum nicht zusammenpasst? | ja → 795   | A53 | <p>Cluster: Ablehnung auf Positionsebene</p> <p>Diese Artikel-ID ist für diesen Rechnungstyp nicht zulässig.</p>  |
|     |   | nein → 620 |     |   |

|     |  |            |     |   |
|-----|--|------------|-----|---|
| 620 | Ist die Artikel-ID für diesen Rechnungstypen für diesen Positionszeitraum zulässig?  | nein → 795 | A54 | Cluster: Ablehnung auf Positionsebene<br><br>Diese Artikel-ID ist für diesen Rechnungstyp in dem besagtem Positionszeitraum nicht zulässig. |
|     |  | ja → 622   |     |   |
| 622 | Handelt es sich um eine Artikel-ID, die der Gruppenartikel-ID 1-07-1 oder 1-07-2 zugehörig ist?  | ja → 627   |     |   |
|     |  | nein → 625 |     |   |
| 625 | Ist für die Artikel-ID die Zu- und Abschläge (inkl. Gemeinderabatt) berücksichtigt, die zuvor per Stammdaten ausgetauscht wurden?<br><br>Hinweis: Sollten in der geprüften Position keine Zu- oder Abschläge aufgeführt werden und keine per Stammdaten ausgetauscht/angekündigt wurden, so ist diese Frage mit „ja“ zu beantworten. | nein → 627 | A55 | Cluster: Ablehnung auf Positionsebene<br><br>Zu- oder Abschlag wurden nicht, wie in den Stammdaten ausgetauscht, berücksichtigt.            |
|     |  | ja → 627   |     |   |
| 627 | Wird mit der <u>Artikel-ID</u> eine physikalische Leistung abgerechnet?  | ja → 676   |     | Hinweis: Mit einer physikalischen Leistung wird keine Resultierende und keine korrespondierende Resultierende gebildet.                     |
|     |  | nein → 630 |     |   |
| 630 | Gibt es mehr als eine Position mit dieser Artikel-ID?  | ja → 635   |     |   |
|     |  | nein → 645 |     | Hinweis: Diese Position ist die Resultierende <sup>3</sup> , mit der die weiteren Prüfungen durchgeführt werden.                            |

<sup>3</sup> Definition der „Resultierenden“ ist dem Abschnitt „Resultierende einer Artikel-ID“ dieses Kapitels zu entnehmen.

|     |  |            |     |   |
|-----|--|------------|-----|---|
| 635 | Gibt es mindestens eine weitere Position mit dieser Artikel-ID, aber größerer Positionsnummer? | ja → 795   |     | Hinweis: Es wurde noch nicht die letzte Position mit dieser Artikel-ID erreicht und somit wird noch nicht die Resultierende ermittelt       |
|     |  | nein → 640 |     | Hinweis: Es wurde die letzte Position mit dieser Artikel-ID erreicht. Somit kann und wird nun die Resultierende dieser Artikel-ID ermittelt |
| 640 | Umfasst die ermittelte Resultierende genau einen lückenlosen Zeitraum?                         | nein → 795 | AA9 | Cluster: Ablehnung auf Positionsebene<br><br>Die Ermittlung der Resultierenden mit dieser Artikel-ID ist gescheitert.                       |
|     |  | ja → 645   |     |   |
| 645 | Ist der Beginn des Zeitraums der Resultierenden kleiner als 01.01.2023 00:00 Uhr?              | ja → 795   | AB1 | Cluster: Ablehnung auf Positionsebene<br><br>Resultierende beginnt vor dem 01.01.2023 00:00 Uhr.  |
|     |  | nein → 650 |     |   |
| 650 | Ist die <u>berechnete (fakturierte) Menge</u> eine physikalische Arbeit?                       | ja → 660   |     |   |
|     |  | nein → 680 |     |   |

|     |  |            |     |  |
|-----|--|------------|-----|--|
| 660 | Entsprechen die einzelnen Positionen der Mengen des Lieferscheins dem Absolutbetrag der Menge der Resultierenden der Rechnung?   | nein → 665 | A56 | Cluster: Ablehnung auf Positionsebene<br><br>Der LF lehnt die Rechnung mit dem Verweis auf die Position ab, welche nicht zu den Mengen auf dem übermittelten Lieferschein übereinstimmen.<br><br>Befüllungshinweis Identifikation der Zeile/Position im Dokument: Der LF gibt die größte Positionsnummer der Artikel-ID mit, bei der die Resultierende der Rechnung nicht der Menge aus dem Lieferschein entspricht. |
|     |  | ja → 665   |     |  |
| 665 | Liegen für den Zeitraum der Resultierenden die Lastgänge an der Marktlokation vom MSB oder bei einem unterjährigen Lieferantenwechsel die Energiemenge und bis zu zwei Leistungsmaxima vom NB vor?<br><br>Hinweis: Sollten die Lastgänge an der Marktlokation vom MSB für den Zeitraum der Resultierenden nicht vorliegen, müssen diese erst vom LF beim MSB reklamiert worden sein, bevor diese Frage mit nein beantwortet werden darf. | ja → 680   |     |  |
|     |  | nein → 670 |     |  |

|     |  |            |     |  |
|-----|--|------------|-----|--|
| 670 | Fehlen für den Zeitraum der Resultierenden die Lastgänge an der Marktlokation vom MSB und wurde diese beim MSB reklamiert?   | ja → 675   | AB2 | Cluster: Ablehnung auf Positionsebene<br><br>Es fehlen Werte vom MSB bzw. es wurden fehlerhafte Werte vom MSB gesendet und diese wurden bereits per ORDERS reklamiert.<br><br>Hinweis: Der LF gibt die Geschäftsvorfallnummer der ORDERS an, mit der die fehlenden Werte bzw. fehlerhafte Werte reklamiert wurden. |
|     |  | nein → 675 |     |  |
| 675 | Fehlt für den Zeitraum der Resultierenden das Leistungsmaximum und die Energiemenge der Marktlokation für den Zeitraum des Jahres vor dem Lieferantenwechsel vom NB? | ja → 680   | AB3 | Cluster: Ablehnung auf Positionsebene<br><br>Aufgrund des unterjährigen Lieferantenwechsels fehlt das Leistungsmaximum und die Energiemenge für den Zeitraum des Jahres vor dem Lieferantenwechsel, die der NB hätte senden müssen.  |
|     |  | nein → 680 |     |  |
| 676 | Ist die in der Position angegebene Leistung < 0?   | ja → 680   |     | Hinweis: Es handelt sich um eine Rücknahmeposition   |
|     |  | nein → 677 |     |  |

|     |  |            |     |  |
|-----|--|------------|-----|--|
| 677 | Entspricht das in der Position angegebene Leistungsmaximum dem Leistungsmaximum des Lieferscheins? | nein → 680 | AC6 | Cluster: Ablehnung auf Positionsebene<br><br>Der LF lehnt die Rechnung mit dem Verweis auf die Position ab, welche nicht mit dem Leistungsmaximum des Lieferscheins übereinstimmt. |
|     |  | ja → 680   |     |  |
| 680 | Ist zur Artikel-ID ein Preis im Preisblatt bekanntgegeben worden?                                  | ja → 685   |     |  |
|     |  | nein → 690 |     |  |
| 685 | Wurde der richtige Preis aus dem Preisblatt zur Artikel-ID in der Rechnung verwendet?              | nein → 795 | A58 | Cluster: Ablehnung auf Positionsebene<br><br>Der Preis für den Artikel ist falsch.<br><br>Hinweis: Der LF teilt den erwarteten Preis zur Artikel-ID mit.                           |
|     |  | ja → 687   |     |  |
| 687 | Ist die <b>berechnete (fakturierte) Menge</b> eine physikalische Leistung?                         | ja → 795   |     | Hinweis: Prüfung einer Position mit physikalischer Leistung  |
|     |  | nein → 715 |     |  |
| 690 | Wurde der Preis zur Artikel-ID über die Stammdaten ausgetauscht?                                   | ja → 695   |     |  |
|     |  | nein → 698 |     | Hinweis: Preise der betroffenen Artikel-ID werden weder über das Preisblatt noch über die Stammdaten ausgetauscht.   |

|     |   |            |     |   |
|-----|---|------------|-----|---|
| 695 | Wurde der richtige Preis aus den zuvor ausgetauschten Stammdaten zur Artikel-ID in der Rechnung verwendet?  | nein → 795 | A59 | Cluster: Ablehnung auf Positionsebene<br><br>Der Preis für den Artikel ist falsch.<br><br>Hinweis: Der LF teilt den erwarteten Preis zur Artikel-ID mit.                      |
|     |   | ja → 715   |     |   |
| 698 | Handelt es sich um eine Artikel-ID, die der Gruppenartikel-ID 1-07-1 oder 1-07-2 zugehörig ist?   | nein → 700 |     |   |
|     |   | ja → 715   |     |   |
| 700 | Handelt es sich bei der Artikel-ID um eine, über die die Höchstsätze einer der nachfolgenden festgelegten Abgaben und Umlagen abgerechnet werden:<br><br>Hinweis:<br><br>Folgende Abgaben und Umlagen sind betroffen: <ul style="list-style-type: none"><li>• § 19 StromNEV Umlage</li><li>• Umlage abschaltbare Lasten</li><li>• Offshore-Netzumlage</li><li>• Konzessionsabgabe</li><li>• Abgabe KWKG</li></ul> | ja → 710   |     |   |
|     |   | nein → 795 | AC2 | Cluster: Ablehnung auf Positionsebene<br><br>Der Preis wurde nicht angeben (weder im Preisblatt noch über Stammdaten) und ist auch nicht über „gesetzliche Vorgaben“ bekannt. |

|     |  |            |     |  |
|-----|--|------------|-----|--|
| 710 | Entspricht der Preis der Artikel-ID der gesetzlichen Vorgabe?  | nein → 795 | A61 | Cluster: Ablehnung auf Positionsebene<br><br>Der NB hat den falschen Preis für die gesetzliche festgelegte Umlage bzw. Abgabe benutzt.<br><br>Hinweis: Der LF gibt den erwarteten Preis für die gesetzliche Umlage bzw. Abgabe an. |
|     |  | ja → 715   |     |  |
| 715 | Ist der Abrechnungszeitraum der Resultierenden bereits in einer vorhergehenden, akzeptierten und nicht stornierten Turnusrechnung oder Zwischenrechnung oder Abschlussrechnung enthalten?  | ja → 720   | A62 | Cluster: Ablehnung auf Positionsebene<br><br>Abrechnungszeitraum der der Resultierenden wird doppelt abgerechnet.<br><br>Hinweis: Der LF nennt die Rechnungsnummer der Rechnung, in der diese Position bereits abgerechnet wurde.  |
|     |  | nein → 720 |     |  |
| 720 | Fand im Zeitraum der Resultierenden ein Anschlussnutzerwechsel statt?<br><br>Hinweis: Findet der Anschlussnutzerwechsel zum Beginnzeitpunkt oder zum Endezeitpunkt des Zeitraums der Resultierenden statt, so ist diese Frage mit „nein“ zu beantworten. | ja → 795   | AB4 | Cluster: Ablehnung auf Positionsebene<br><br>Es fand im Zeitraum der Resultierenden ein Anschlussnutzerwechsel statt.  |
|     |  | nein → 725 |     |  |
| 725 | Ist die Artikel-ID der zu prüfenden Positionen abhängig von der Benutzungsstundendauer?  | ja → 730   |     |  |
|     |  | nein → 770 |     |  |

|     |  |            |     |   |
|-----|--|------------|-----|---|
| 730 | Ist die aus den Leistungs- und Arbeitswerten des Lieferscheins berechnete Benutzungsstundendauer (h/a) für den Zeitraum eines Anschlussnutzers und des Abrechnungszeitraumes $\geq 2.500$ Stunden? | ja → 735   |     | Hinweis: Der NB kann nur Artikel-IDs aus Jahresbenutzungsstundendauer $\geq 2.500$ h/a in Rechnung stellen.                       |
|     |  | nein → 755 |     | Hinweis: Der NB kann nur Artikel-IDs aus Jahresbenutzungsstundendauer $< 2.500$ h/a in Rechnung stellen.                          |
| 735 | Wurde die Artikel-ID für die Benutzungsstundendauer $\geq 2.500$ Stunden pro Jahr verwendet?   | ja → 795   |     |   |
|     |  | nein → 740 |     |   |
| 740 | Wurde die Artikel-ID für die Benutzungsstundendauer $< 2.500$ Stunden pro Jahr verwendet?  | nein → 795 | AB5 | Cluster: Ablehnung auf Positionsebene<br>Falsche Artikel-ID verwendet.  |
|     |  | ja → 765   |     |   |
| 755 | Wurde die Artikel-ID für die Benutzungsstundendauer $< 2.500$ Stunden pro Jahr verwendet?  | nein → 760 |     |   |
|     |  | ja → 795   |     |   |
| 760 | Wurde die Artikel-ID für die Benutzungsstundendauer $\geq 2.500$ Stunden pro Jahr verwendet?   | nein → 795 | AB7 | Cluster: Ablehnung auf Positionsebene<br>Falsche Artikel-ID verwendet.  |
|     |  | ja → 765   |     |   |
| 765 | Erfolgt über die mit dieser Artikel-ID Resultierende eine vollständige Rücknahme dessen, was in allen zu dieser 13I gehörenden MVR bereist mit dieser Artikel-ID abgerechnet wurde?                | nein → 795 | A63 | Cluster: Ablehnung auf Positionsebene<br>Es werden zu wenige bzw. zu viele Positionen aus den vorangegangenen MVR zurückgenommen. |
|     |  | ja → 795   |     |   |

|     |  |            |     |   |
|-----|--|------------|-----|---|
| 770 | Handelt es sich um eine Artikel-ID für die Konzessionsabgabe?  | ja → 775   |     |   |
|     |  | nein → 772 |     |   |
| 772 | Wird über diese Resultierende mit dieser Artikel-ID ein Zeitraum abgerechnet, der bereits in einer vorangegangenen, akzeptierten und nicht stornierten MVR mit dieser Artikel-ID abgerechnet und auch in keiner vorangegangenen, akzeptierten und nicht stornierten MVR zurückgenommen wurde?  | ja → 795   | AB8 | <p>Cluster: Ablehnung auf Positionsebene</p> <p>Die Leistung wurde bereits in einer vorangegangenen MVR abgerechnet.</p> <p>Hinweis: Der LF gibt die Referenz der Rechnungen (MVR) an, in denen die Leistung bereits abgerechnet wurde.</p>                   |
|     |  | nein → 795 |     |   |
| 775 | Gibt es weitere Artikel-ID für eine Konzessionsabgabe, die von dieser Artikel-ID abweicht, mit der sich somit eine weitere Resultierende bilden lässt?<br><br>Hinweis: In den Prüfschritten 775 bis 791 wird zur Reduzierung der Anzahl der beschriebenen Prüfungen vom Standard abgewichen, immer nur die zur Prüfung stehende Resultierende zu betrachten. | ja → 781   |     |   |
|     |  | nein → 780 |     |   |
| 780 | Wird über diese Resultierende mit dieser Artikel-ID ein Zeitraum abgerechnet, der bereits in einer vorangegangenen MVR mit dieser Artikel-ID abgerechnet wurde?  | nein → 791 |     |   |
|     |  | ja → 795   | AD6 | <p>Cluster: Ablehnung auf Positionsebene</p> <p>Die Konzessionsabgabe wurde bereits in einer vorangegangenen MVR abgerechnet.</p> <p>Hinweis: Der LF gibt die Referenz der Rechnungen (MVR) an, in denen die Konzessionsabgabe bereits abgerechnet wurde.</p> |

|     |  |            |     |   |  |
|-----|--|------------|-----|---|--|
| 781 | Ist mindestens eine der Resultierenden eine Rücknahmeposition?   | ja → 782   |     |   |  |
|     |  | nein → 786 |     |   |  |
| 782 | Wird mit allen Resultierenden der Rücknahmepositionen alle bereits bezahlten Konzessionsbeträge mit der entsprechenden Artikel-ID vollständig zurückgenommen?<br><br>Hinweis: Die Rücknahmeposition (es können auch mehrere sein) kann auch mit einer anderen Resultierenden zur Konzessionsabgabe dieser Rechnung erfolgen, als die zur Prüfung stehende Resultierende. Wichtig ist, dass die bereits gezahlten Konzessionsbeträge vollständig zurückgenommen wurden. | ja → 784   |     |   |  |
|     |  | nein → 783 |     |   |  |
| 783 | Ist die Resultierende der Rücknameposition, die zur Prüfung stehende Resultierende?  | ja → 795   | AD5 | Cluster: Ablehnung auf Positionsebene<br><br>Mit den Rücknahmepositionen werden nicht alle bereits bezahlten Konzessionsbeträge vollständig zurückgenommen. |  |
|     |  | nein → 795 |     |   |  |

|     |   |            |     |   |
|-----|---|------------|-----|---|
| 784 | <p>Wird mit der Resultierenden der Vorwärtsposition für das Kalenderjahr die richtige Konzessionsabgabe abgerechnet?</p> <p>Hinweis: Die richtige Konzessionsabgabe ergibt sich aus der Prüfung der Leistungswerte und Energiemenge gegen die Kriterien der Sondervertragskunden -Konzessionsabgabe und der Nutzung des gesetzlichen Preisvorgaben bzw. den gemeindespezifischen Konzessionsabgabe des Netzbetreiber.</p> | ja → 791   |     |   |
|     |   | nein → 785 |     |   |
| 785 | <p>Ist die Resultierende der Vorwärtsposition, die zur Prüfung stehende Resultierende?</p>  | ja → 795   | AD3 | <p>Cluster: Ablehnung auf Positionsebene</p> <p>Es wird die falsche Konzessionsabgabe für das Kalenderjahr abgerechnet.</p> |
|     |   | nein → 795 |     |   |
| 786 | <p>Handelt es sich bei den Resultierenden um die Artikel-ID für Konzessionsabgabe in Schwachlast- oder Nicht-Schwachlastzeiten (oder um die gemeindespezifische Konzessionsabgabe für Schwachlast- oder Nicht-Schwachlastzeiten)?</p>   | ja → 787   |     |   |
|     |   | nein → 795 | AD7 | <p>Cluster: Ablehnung auf Positionsebene</p> <p>Die Konzessionsabgabe wird falsch abgerechnet.</p>                          |
| 787 | <p>Wird in derselben Rechnung eine Konzessionsabgaben-Position mit einer Artikel-ID, die nicht der Konzessionsabgabe in Schwachlast- oder Nicht-Schwachlastzeiten (oder die gemeindespezifische Konzessionsabgabe für Schwachlast- oder Nicht-Schwachlastzeiten) entspricht, mit positiver Menge abgerechnet?</p>   | ja → 795   |     |   |
|     |   | nein → 790 | AD8 | <p>Cluster: Ablehnung auf Positionsebene</p> <p>Konzessionsabgabe wird doppelt abgerechnet.</p>                             |

|     |   |            |     |   |
|-----|---|------------|-----|---|
| 790 | Ist die Energiemenge der Resultierenden plausibel zur Energiemenge des Lieferscheins?   | ja → 791   |     |   |
|     |   | nein → 795 | AD4 | Cluster: Ablehnung auf Positionsebene<br><br>Die Energiemenge der Resultierenden passt nicht zum Lieferschein   |
| 791 | Ist die saldierte Energiemenge der Konzessionsabgabe passend zum Lieferschein?<br><br>Hinweis: Die saldierte abgerechnete Energiemenge ergibt sich durch Addition aller Energiemengen (unter Berücksichtigung derer Vorzeichen) aller Resultierenden zur Konzessionsabgabe dieser Rechnung. | ja → 795   |     |   |
|     |   | nein → 795 | AD9 | Cluster: Ablehnung auf Positionsebene<br><br>Die saldierte Energiemenge der Resultierenden passen nicht zum Lieferschein  |
| 795 | Ist in der Rechnungsposition ein zuvor nicht spezifizierter Fehler aufgetreten?   | ja → 799   | A99 | Cluster: Ablehnung auf Positionsebene<br><br>Sonstiger Fehler auf Positionsebene.<br><br>Hinweis: Das identifizierte Problem ist in der Antwort zu beschreiben/benennen.<br>Nutzungsmöglichkeit: Ende offen |
|     |   | nein → 799 |     |   |
| 799 | Sind noch weitere Rechnungspositionen zu prüfen?  | ja → 100   |     |   |
|     |   | nein → 800 |     |   |

|  |  |            |     |  |
|--|--|------------|-----|--|
| 800  | Ist in mindestens einer Rechnungspositionen ein Fehler aufgetreten?  | ja → Ende  |     | Hinweis: Alle erkannten Antwortcodes aus der Positionsebene sind für jeden fehlerhaft identifizierten Positionsteil unter Angabe der Positionsnummer zu übermitteln. |
|  |  | nein → 805 |     | Die Prüfung des EBD wird im Summenteil fortgesetzt.  |
| Die nachfolgende Prüfung erfolgt auf Summenebene des EBD, obwohl es sich um eine summarische Prüfung der Positionsebene handelt, da bei fehlenden Artikel-ID keine Positionsnummer genannt werden kann, muss zur Übermittlung des Fehlers die REMADV Struktur zur Übermittlung von Fehlern auf Summenebene genutzt werden.   |  |            |     |  |
| 805  | Fehlen noch Artikel-ID für Rechnungspositionen ≥ 01.01.2023 00:00 Uhr, die vorher mit den Stammdaten ausgetauscht und somit in der Rechnung erwartet wurden?<br><br>Hinweis: Hat sich die tatsächlich abgerechnete Konzessionsabgabe gegenüber der in den Stammdaten ausgetauschten Konzessionsabgabe geändert, ist die Artikel-ID, welche zuvor in den Stammdaten ausgetauscht wurde, nicht als fehlende Artikel-ID zu übermitteln. | ja → Ende  | A78 | Cluster: Ablehnung auf Summenebene<br><br>Erwartete Artikel-ID in der Rechnung nicht vorhanden.<br><br>Hinweis: Die erwarteten Artikel-ID sind zu nennen.            |
|  |  | nein → 815 |     |  |
| Die nachfolgenden Prüfungen werden, beginnend mit dem Prüfschritt 815 für jede Summenzeile durchgeführt. Tritt in einer Summenzeile der erste Fehler auf, so sind die weiteren Prüfungen, so dies noch möglich ist, auch durchzuführen. Alle im Summenteil gefundenen Fehler werden mit den entsprechenden Ablehnungscodes dem NB als Ergebnis übermittelt.<br><br>Folgende Prüfungen sind je Kombination aus Steuersatz und Steuerkategorie durchzuführen; dies gilt für alle Rechnungstypen, ausgenommen der Sonderrechnung. |  |            |     |  |
| 815  | Entspricht für den genannten Steuersatz die Besteuerungsgrundlage der Summen der Einzelpositionen dieser Rechnung mit diesem Steuersatz?   | nein → 816 | A66 | Cluster: Ablehnung auf Summenebene<br><br>Genannter Steuersatz passt nicht zu der Summe der Einzelpositionen des Steuersatzes.                                       |

|     |   |            |     |  |
|-----|---|------------|-----|--|
|     |   |            |     | Hinweis: Es ist der Steuersatz (aus DE5278) und die Steuerkategorie (aus DE5305) des SG52 TAX zu nennen.   |
|     |   | ja → 816   |     |  |
| 816 | Ist das Beginndatum des Abrechnungszeitraums ≥ 01.01.2023 00:00 Uhr gesetzlicher deutscher Zeit?  | nein → 817 |     |  |
|     |   | ja → 820   |     |  |
| 817 | Entspricht für diesen Steuersatz die Angabe des vorausgezahlten Betrages der Summe der tatsächlich gezahlten Beträge mit diesem Steuersatz? | nein → 818 | AC3 | <p>Cluster: Ablehnung auf Summenebene</p> <p>Die Summe der vorausbezahlten Beträge mit diesem Steuersatz entspricht nicht dem in dieser Rechnung angegebenen vorausbezahlten Betrag mit diesem Steuersatz.</p> <p>Hinweis: Es ist der Steuersatz (aus DE5278) und die Steuerkategorie (aus DE5305) des SG52 TAX zu nennen.</p> |
|     |   | ja → 818   |     |  |
| 818 | Entspricht die vorausbezahlte Steuer der Summe der Steuern der vorausbezahlten Beträge mit diesem Steuersatz?                               | nein → 830 | AC4 | <p>Cluster: Ablehnung auf Summenebene</p> <p>Summe der Steuern der Rechnung entspricht nicht der Summe der Steuern der vorausbezahlten Rechnungen.</p> <p>Hinweis: Es ist der Steuersatz (aus DE5278) und die Steuerkategorie (aus DE5305) des SG52 TAX zu nennen.</p>   |
|     |   | ja → 830   |     |  |

|     |   |            |     |   |
|-----|---|------------|-----|---|
| 820 | Entspricht für diesen Steuersatz die Angabe des vorausgezahlten Betrages der Summe der tatsächlich gezahlten Beträge aus den referenzierten Rechnungen mit diesem Steuersatz? | nein → 825 | A67 | <p>Cluster: Ablehnung auf Summenebene</p> <p>Die Summe der vorausbezahlten Beträge mit diesem Steuersatz entspricht nicht dem in dieser Rechnung angegebenen vorausbezahlten Betrag mit diesem Steuersatz</p> <p>Hinweis: Es ist der Steuersatz (aus DE5278) und die Steuerkategorie (aus DE5305) des SG52 TAX zu nennen.</p> |
|     |   | ja → 825   |     |   |
| 825 | Entspricht die vorausbezahlte Steuer der Summe der Steuern, die in den tatsächlich gezahlten Beträgen in den referenzierten Rechnungen mit diesem Steuersatz enthalten sind?  | nein → 830 | A68 | <p>Cluster: Ablehnung auf Summenebene</p> <p>Summe der Steuern entspricht nicht der Summe der vorausbezahlten Steuern aus den referenzierten Rechnungen.</p> <p>Hinweis: Es ist der Steuersatz (aus DE5278) und die Steuerkategorie (aus DE5305) des SG52 TAX zu nennen.</p>  |
|     |   | ja → 830   |     |   |

|     |  |            |     |  |
|-----|--|------------|-----|--|
| 830 | Entspricht für diesen Steuersatz die Angabe des Steuerbetrages der Summe aller Rechnungspositionen (Netto) dieser Rechnung, denen dieser Steuersatz zugeordnet ist, multipliziert mit diesem Steuersatz?                 | nein → 835 | A69 | Cluster: Ablehnung auf Summenebene<br><br>Summe aller Rechnungspositionen (Netto) dieser Rechnung, denen dieser Steuersatz zugeordnet ist, multipliziert mit diesem Steuersatz entspricht nicht der Angabe des Steuerbetrages für diesen Steuersatz.<br><br>Hinweis: Es ist der Steuersatz (aus DE5278) und die Steuerkategorie (aus DE5305) des SG52 TAX zu nennen. |
|     |  | ja → 835   |     |  |
| 835 | Sind noch weitere Steuersätze zu prüfen?   | ja → 815   |     |  |
|     |  | nein → 900 |     |  |
| 900 | Entspricht der Rechnungsbetrag der Summe aller Rechnungspositionen (Besteuerungsgrundlage) zzgl. dem jeweiligen Steuerbetrag?  | nein → 905 | A70 | Cluster: Ablehnung auf Summenebene<br><br>Rechnungsbetrag (Besteuerungsgrundlage inklusive Steuerbetrag) der Summe ist nicht korrekt.  |
|     |  | ja → 905   |     |  |
| 905 | Entspricht der fällige Betrag dieser Rechnung dem Rechnungsbetrag abzgl. der Summe aller vorausbezahlten Beträge, sofern diese vorhanden sind und abzgl. des Gemeinderabatt/Kommunalrabatt, sofern dieser vorhanden ist? | nein → 910 | A71 | Cluster: Ablehnung auf Summenebene<br><br>Fälliger Betrag ist nicht korrekt.   |
|     |  | ja → 910   |     |  |

|     |  |            |     |  |
|-----|--|------------|-----|--|
| 910 | Entspricht der Gemeinderabatt/Kommunalrabatt der Summe der Gemeinderabatt-/Kommunalrabattbeträge aus der Positionsebene?   | nein → 920 | A72 | Cluster: Ablehnung auf Summenebene<br><br>Summe des Gemeinderabatts ist nicht korrekt.   |
|     |  | ja → 920   |     |  |
| 920 | Handelt es sich bei dem Rechnungstyp um einen der folgenden:<br><br><ul style="list-style-type: none"> <li>• Abschlagsrechnung (ABS)</li> <li>• Monatsrechnung (MVR)</li> <li>• Integrierte 13. Rechnung (13I)</li> <li>• 13. Rechnung (13R)?</li> </ul> | ja → 940   |     |  |
|     |  | nein → 921 |     | Hinweis: Es handelt sich um den Rechnungstyp Turnusrechnung (JVR), Abschlussrechnung (ABR) oder Zwischenabrechnung (ZVR).  |
| 921 | Ist das Beginndatum des Abrechnungszeitraums ≥ 01.01.2023 00:00 Uhr gesetzlicher deutscher Zeit?   | nein → 922 |     |  |
|     |  | ja → 925   |     |  |
| 922 | Ist der vorausbezahlte Betrag identisch mit der Summe aller zuvor bezahlten Abschlagsrechnungen, deren Abrechnungszeitraum im Abrechnungszeitraum der Rechnung (JVR, ZVR, ABR) liegen?   | nein → 940 | AC5 | Cluster: Ablehnung auf Summenebene<br><br>Für den Abrechnungszeitraum der Rechnung (JVR, ZVR, ABR) sind nicht alle zuvor bezahlten Abschlagsrechnungen enthalten<br><br>Hinweise: Der LF gibt die Rechnungsnummern aller Abschlagsrechnungen an, die er in dieser Rechnung erwartet hat. |
|     |  | ja → 940   |     |  |

|     |  |            |     |   |
|-----|--|------------|-----|---|
| 925 | Sind für den Abrechnungszeitraum der Rechnung (JVR, ZVR, ABR) alle Referenzen der zugehörigen und zuvor bezahlten Abschlagsrechnungen enthalten? | nein → 940 | A74 | Cluster: Ablehnung auf Summenebene<br><br>Referenzen auf zuvor bezahlte Abschlagsrechnungen fehlen.<br><br>Hinweise: Der LF gibt die Rechnungsnummern der Abschlagsrechnungen an, die er in dieser Rechnung erwartet hat und die nicht in dieser Rechnung berücksichtigt wurden.  |
|     |  | ja → 927   |     |   |
| 927 | Entspricht die Angabe des vorausbezahlten Betrages der Summe der tatsächlich gezahlten Beträge aus den referenzierten Rechnungen?                | nein → 930 | A73 | Cluster: Ablehnung auf Summenebene<br><br>Ausgewiesener vorausgezahlter Betrag ist nicht korrekt.   |
|     |  | ja → 930   |     |   |
| 930 | Sind alle in der Rechnung (JVR, ZVR, ABR) berücksichtigten Abschlagsrechnungen durch den Empfänger mit einem Zahlungsavis bestätigt worden?      | nein → 935 | A76 | Cluster: Ablehnung auf Summenebene<br><br>Mindestens eine Abschlagsrechnung, die in dieser Rechnung berücksichtigt wurde, wurde vom LF abgelehnt oder nicht beantwortet.<br><br>Angeforderte, aber nicht beglichene Abschlagsrechnungen sind vom NB zu stornieren.<br><br>Hinweis: Der LF gibt die Rechnungsnummern der Abschlagsrechnungen an, die nicht in der vorliegenden Rechnung hätten berücksichtigt werden dürfen. |
|     |  | ja → 935   |     |   |

|     |   |             |     |   |
|-----|---|-------------|-----|---|
| 935 | Ist mindestens eine der referenzierten Abschlagsrechnungen bereits in einer anderen Rechnung verrechnet worden? | ja → 940    | A75 | Cluster: Ablehnung auf Summenebene<br><br>Mindestens eine referenzierte Abschlagsrechnung ist bereits verrechnet worden.<br><br>Hinweis: Der LF gibt in der Ablehnung die Abschlagsrechnung(en), welche bereits verrechnet wurden, sowie die Rechnung(en) (im RFF+AFL), in der der Abschlag/die Abschläge (im FTX+Z14) bereits berücksichtigt wurden, an. |
|     |   | nein → 940  |     |   |
| 940 | Ist ein zuvor nicht spezifizierter Fehler im Summenteil aufgetreten?  | ja → 990    | A96 | Cluster: Ablehnung auf Summenebene<br><br>Sonstiger Fehler in den Summenteil.<br><br>Hinweis: Das identifizierte Problem ist in der Antwort zu beschreiben/benennen.<br><br>Netznutzungsmöglichkeit: Ende offen   |
|     |   | nein → 990  |     |   |
| 990 | Ist mindestens ein Fehler in der Summenebene aufgetreten?   | ja → Ende   |     | Cluster: Ablehnung auf Summenebene<br><br>Hinweis: Alle erkannten Antwortcodes aus der Summenebene sind zu übermitteln.   |
|     |   | nein → Ende |     | Cluster: Zustimmung<br><br>Zahlung der Rechnung avisieren und im Zahlungslauf berücksichtigen.  |

## S\_0103\_Netznutzungsrechnung prüfen

| Code | Nutzung | Bedingung  | Name   |
|------|---------|--|--|
| 5    | O       |  | Preis/Rechenregel falsch   |
| 9    | O       |  | Falscher Abrechnungszeitraum (innerhalb gültiger Vertragsgrenzen)  |
| 28   | O       |  | Sonstiges (erfordert Erläuterung im Segment FTX)   |
| Z01  | O       |  | Abrechnungsbeginn ungleich Vertragsbeginn  |
| Z02  | O       | In der NN-Rechnung ist das Vertragsende das bestätigte Ende der Zuordnung zur Marktlokation. | Abrechnungsende ungleich Vertragsende  |
| Z03  | O       |  | Betrag der Abschlagsrechnung falsch  |
| Z06  | O       |  | Artikel nicht vereinbart   |
| Z07  | O       |  | Netznutzungsmesswerte / -energiemengen fehlen<br>Dieser Code ist zu verwenden, wenn die Netznutzungsmesswerte fehlen. Dies kann der Fall sein, wenn diese nicht übertragen wurden, oder wenn übertragene Werte zwischenzeitlich storniert wurden. Sollten die vorhandenen Netznutzungsmesswerte / -energiemengen fehlerhaft sein, ist nicht der Code Z07 zu verwenden, sondern dies ist mit dem Code Z10 zu reklamieren. |
| Z10  | O       |  | Netznutzungsmesswerte / -energiemengen falsch.   |
| Z33  | O       |  | zeitliche Mengenangabe fehlerhaft<br>Die zeitliche Mengenangabe aus dem QTY+136 ist größer als das Zeitintervall aus den DTM-Segmenten der entsprechenden Position   |

## 6.7.2 E\_0452\_Nicht-Zahlungsavise prüfen

### S\_0109\_Nichtzahlungsvavis prüfen

| Code | Nutzung | Bedingung bei Nutzung der Codes aus S_0103   | Bedingung bei Nutzung von Codes aus dem EBD E_0406  | Name  |
|------|---------|--|---|---|
| Z58  | X       | --   | <p>Dieser Code ist nur zu verwenden, wenn in vorheriger REMADV zur Ablehnung der Zahlung einer der Codes A01 A02 verwendet wurde.</p> | Anmeldung wurde bestätigt                               |
| Z59  | X       | <p>Dieser Code ist nur zu verwenden, wenn in vorheriger REMADV zur Ablehnung der Zahlung der Code Z01 = "Abrechnungsbeginn ungleich Vertragsbeginn" verwendet wurde.</p> | --  | Abrechnungsbeginn entspricht bestätigtem Vertragsbeginn |
| Z60  | X       | <p>Dieser Code ist nur zu verwenden, wenn in vorheriger REMADV zur Ablehnung der</p>   | --  | Abrechnungsende entspricht bestätigtem Vertragsende     |

|     |   |  |   |   |
|-----|---|--|---|---|
|     |   | Zahlung der Code Z02<br>= "Abrechnungsende<br>ungleich<br>Vertragsende"<br>verwendet wurde   |   |   |
| Z61 | X | Dieser Code ist nur zu verwenden, wenn in vorheriger REMADV zur Ablehnung der Zahlung der Code Z07 = "Netznutzungsmesswerte / - energiemengen fehlen" verwendet wurde. | <p>Dieser Code ist nur zu verwenden, wenn in vorheriger REMADV zur Ablehnung der Zahlung einer der Codes</p> <p>A13<br/>A14<br/>A15<br/>A34</p> <p>verwendet wurde.</p> <p>Wurde einer der nachfolgenden Codes genutzt, ist in der COMDIS die Geschäftsvorfallnummer der Energiemengen-MSCONS des MSB an den LF zu nennen, in der die Energiemengen übermittelt wurden, die der NB zur Erstellung des Lieferscheins verwendet hat:</p> <p>A34</p> | NN-MSCONS wurde überendet                         |
| Z62 | X | Dieser Code ist nur zu verwenden, wenn in vorheriger REMADV  | Dieser Code ist nur zu verwenden, wenn in vorheriger  | Richtige Messwerte/Energiemengen wurden überendet |

|     |   |   |   |   |
|-----|---|---|---|---|
|     |   | <p>zur Ablehnung der Zahlung der Code Z10 ="Netznutzungsmesswerte / -energiemengen falsch" verwendet wurde.</p> | <p>REMADV zur Ablehnung der Zahlung der Code</p> <p>A33</p> <p>A45</p> <p>A56</p> <p>verwendet wurde.</p> |   |
| A99 | X | <p>Dieser Code ist nur zu verwenden, wenn keiner der oben genannten Codes genutzt werden kann.</p>              | <p>Dieser Code ist nur zu verwenden, wenn keiner der oben genannten Codes genutzt werden kann.</p>        | <p>Sonstiges (erfordert Erläuterung im Segment FTX)</p> |

### 6.7.3 E\_0407\_erneut Netznutzungsabrechnung prüfen

Zur Prüfung aller Netznutzungsrechnungen, die ab dem 1. Oktober 2022, 00:00 Uhr beantwortet werden, ist das EBD „E\_0407\_Netznutzungsrechnung prüfen“ zu nutzen. Die Prüfungen des EBD sind in Prüfungen auf Kopfebene, Positionsebene und Summenebene unterteilt. Prüfungen der Kopfebene beginnen mit Prüfschritt Nr. 0, die der Positionsebene mit Prüfschritt Nr. 100. Die Prüfungen der Summenebene beginnen mit Prüfschritt Nr. 805. Die Nummerierung der Prüfschritte beinhalten Sprünge, um ggf. weitere Prüfschritte zwischen zwei bestehenden Fragen einzuarbeiten, ohne die komplette Nummerierung des EBD überarbeiten zu müssen.

Im Folgenden werden die Regeln der Prüfungen auf Kopf-, Positions- und Summenebene beschrieben:

- Kopfebene:
  - Die Prüfschritte werden sequenziell durchlaufen.
  - Führt eine Prüfung zu einer Ablehnung, werden keine weiteren Prüfschritte mehr durchgeführt und ein Antwortcode wird als Ergebnis an den NB übermittelt.
  - Wurden keine Fehler ermittelt, werden die Prüfungen der Positionsebene durchgeführt.
- Positionsebene:
  - Die Prüfungen sind je Position durchzuführen, jede Position muss geprüft werden.
  - Führt eine Prüfung zu einer Ablehnung, werden auch die weiteren Prüfschritte für diese Position durchlaufen.
  - Ist in einer Rechnungsposition das Enddatum des Leistungszeitraums  $\leq$  als der 01.01.2023 00:00 Uhr, müssen die Antwortcodes aus der externen Codeliste S\_0104 genutzt werden. Prüfschritte sind in diesem Fall nicht beschrieben bzw. definiert.
  - Der Prüfschritt 800 prüft, ob Fehler in den Positionen festgestellt wurden. Falls Ablehnungscodes vorhanden sind, werden alle Ablehnungscodes unter Angabe der entsprechenden Positionsnummer dem NB als Ergebnis übermittelt und die Prüfung des EBD beendet.
  - Nach Prüfung aller Positionen wird in den Prüfschritt 805 auf der Summenebene gesprungen, wenn keine Fehler auf Positionsebene festgestellt wurden.
- Summenebene:
  - Die steuersatzbezogenen Prüfungen sind für jeden in der Rechnung enthaltenen Steuersatz durchzuführen.
  - Führt eine Prüfung zu einer Ablehnung, werden auch die weiteren Prüfschritte für diesen Steuersatz durchgeführt.
  - Nach Durchlauf der Prüfungen aller Steuersätze wird die Prüfung mit den restlichen Prüfungen der Summenebene durchgeführt, unabhängig, ob im Rahmen der steuersatzbezogenen Prüfungen Fehler ermittelt wurden.
  - Alle weiteren Prüfschritte der Summenebene werden sequenziell durchlaufen.

- Führt eine Prüfung zu einem Fehler, werden auch die weiteren Prüfschritte durchgeführt, eine Ausnahme bildet der Prüfschritt 805.
- Alle Ablehnungen werden mit den entsprechenden Ablehnungscodes dem NB als Ergebnis übermittelt.

#### Definition: Resultierende der Artikel-ID

Die Resultierende einer Artikel-ID wird wie folgt ermittelt:

Es werden alle Positionen der Rechnung mit **dieser Artikel-ID** selektiert. Alle Positionen sind untereinander zu verrechnen, wobei insbesondere der jeweilige Positionszeitraum berücksichtig werden muss, so dass am Ende genau ein Zeitraum übrigbleibt, dem eine Menge, ein Preis und ein Betrag zugewiesen ist. Sollte als Ergebnis dieser Berechnung nicht genau ein Zeitraum übrigbleiben, ist die Ermittlung der Resultierenden gescheitert.

#### Definition: korrespondierende Resultierende

Die korrespondierende Resultierende zu einer Resultierenden ist die Resultierende, die gemäß Bildungsregel einer Resultierenden gebildet wird, wenn man die andere Artikel-ID (entspricht der korrespondierenden Artikel-ID) dieser Gruppenartikel-ID wählt als die Artikel-ID, mit der die Resultierende gebildet wurde, die zur Abrechnung **derselben physikalischen Größe** verwendet wird.

#### Ergänzende Hinweise zu den Definitionen:

- Resultierende als auch korrespondierende Resultierende können ausschließlich mit einer Artikel-ID ermittelt werden.
- Die korrespondierende Resultierende kann ausschließlich mit einer Artikel-ID ermittelt werden, wenn die **berechnete (fakturierte) Menge** eine physikalische Arbeit oder physikalische Leistung ist.

### Beispiele zur Ermittlung der Resultierenden bzw. korrespondierenden Resultierenden für die Wirkarbeit

Die folgenden Beispiele verdeutlichen die Ermittlung der Resultierenden bzw. korrespondierenden Resultierenden bei verschiedenen Varianten von Monatsrechnungen (Rechnungstyp: MVR) für die Wirkarbeitsposition der Monatsrechnung des Monates Mai für das Jahr 2023. In den folgenden Beispielen wird die Resultierende mit der Artikel-ID 1-01-1-002 und die dazugehörige korrespondierende Resultierende mit der Artikel-ID 1-01-1-004 gebildet.

#### Monatsrechnung Variante 1

| Positionsnummer | Bezeichnung | Artikel-ID | Zeitraum                | Menge (kWh) | Preis (€/kWh) | Nettobetrag (€) |
|-----------------|-------------|------------|-------------------------|-------------|---------------|-----------------|
| 1               | Wirkarbeit  | 1-01-1-002 | 01.05.2023 - 01.06.2023 | 7.000       | 0,05          | 350             |
| 2               | Wirkarbeit  | 1-01-1-002 | 01.04.2023 - 01.05.2023 | 1.000       | 0,05          | 50              |
| 3               | Wirkarbeit  | 1-01-1-002 | 01.03.2023 - 01.04.2023 | 2.200       | 0,05          | 110             |
| 4               | Wirkarbeit  | 1-01-1-002 | 01.02.2023 - 01.03.2023 | 3.500       | 0,05          | 175             |
| 5               | Wirkarbeit  | 1-01-1-002 | 01.01.2023 - 01.02.2023 | 2.000       | 0,05          | 100             |
| 6               | Wirkarbeit  | 1-01-1-004 | 01.04.2023 - 01.05.2023 | -1.000      | 0,02          | -20             |
| 7               | Wirkarbeit  | 1-01-1-004 | 01.03.2023 - 01.04.2023 | -2.200      | 0,02          | -44             |
| 8               | Wirkarbeit  | 1-01-1-004 | 01.02.2023 - 01.03.2023 | -3.500      | 0,02          | -70             |
| 9               | Wirkarbeit  | 1-01-1-004 | 01.01.2023 - 01.02.2023 | -2.000      | 0,02          | -40             |

Ergebnis der Ermittlung der Resultierenden: 01.01.2023-01.06.2023; 15.700 kWh; 785 €

Ergebnis der Ermittlung der korrespondierenden Resultierende: 01.01.2023-01.05.2023; -8.700 kWh; -174 €

### Monatsrechnung Variante 2

| Positionsnummer | Bezeichnung | Artikel-ID | Zeitraum                | Menge (kWh) | Preis (€/kWh) | Nettobetrag (€) |
|-----------------|-------------|------------|-------------------------|-------------|---------------|-----------------|
| 1               | Wirkarbeit  | 1-01-1-002 | 01.05.2023 - 01.06.2023 | 7.000       | 0,05          | 350             |
| 2               | Wirkarbeit  | 1-01-1-002 | 01.04.2023 - 01.05.2023 | 1.000       | 0,05          | 50              |
| 3               | Wirkarbeit  | 1-01-1-002 | 01.03.2023 - 01.04.2023 | 2.200       | 0,05          | 110             |
| 4               | Wirkarbeit  | 1-01-1-002 | 01.02.2023 - 01.03.2023 | 3.500       | 0,05          | 175             |
| 5               | Wirkarbeit  | 1-01-1-002 | 01.01.2023 - 01.02.2023 | 2.000       | 0,05          | 100             |
| 6               | Wirkarbeit  | 1-01-1-004 | 01.05.2023 - 01.06.2023 | 7.000       | 0,02          | 140             |
| 7               | Wirkarbeit  | 1-01-1-004 | 01.05.2023 - 01.06.2023 | -7.000      | 0,02          | -140            |
| 8               | Wirkarbeit  | 1-01-1-004 | 01.04.2023 - 01.05.2023 | -1.000      | 0,02          | -20             |
| 9               | Wirkarbeit  | 1-01-1-004 | 01.03.2023 - 01.04.2023 | -2.200      | 0,02          | -44             |
| 10              | Wirkarbeit  | 1-01-1-004 | 01.02.2023 - 01.03.2023 | -3.500      | 0,02          | -70             |
| 11              | Wirkarbeit  | 1-01-1-004 | 01.01.2023 - 01.02.2023 | -2.000      | 0,02          | -40             |

Ergebnis der Ermittlung der Resultierenden: 01.01.2023-01.06.2023; 15.700 kWh; 785 €

Ergebnis der Ermittlung der korrespondierenden Resultierende: 01.01.2023-01.05.2023; -8.700 kWh, -174 €

### Monatsrechnung Variante 3

Hier teilt der Netzbetreiber die Energiemengen in den Positionszeiträumen nach HT und NT auf.

| Positionsnummer | Bezeichnung | Artikel-ID | Zeitraum                | Menge (kWh) | Preis (€/kWh) | Nettobetrag (€) |
|-----------------|-------------|------------|-------------------------|-------------|---------------|-----------------|
| 1               | Wirkarbeit  | 1-01-1-002 | 01.05.2023 - 01.06.2023 | 4.000       | 0,05          | 200             |
| 2               | Wirkarbeit  | 1-01-1-002 | 01.05.2023 - 01.06.2023 | 3.000       | 0,05          | 150             |

Ergebnis der Ermittlung der Resultierenden: 01.05.2023-01.06.2023; 7.000 kWh; 350 €

Ergebnis der Ermittlung der korrespondierenden Resultierende: Es existiert keine korrespondierende Resultierende

### Monatsrechnung Variante 4

| Positionsnummer | Bezeichnung | Artikel-ID | Zeitraum                | Menge (kWh) | Preis (€/kWh) | Nettobetrag (€) |
|-----------------|-------------|------------|-------------------------|-------------|---------------|-----------------|
| 1               | Wirkarbeit  | 1-01-1-002 | 01.05.2023 - 01.06.2023 | 7.000       | 0,05          | 350             |
| 2               | Wirkarbeit  | 1-01-1-002 | 01.04.2023 - 01.05.2023 | 1.000       | 0,05          | 50              |
| 3               | Wirkarbeit  | 1-01-1-002 | 01.04.2023 - 01.05.2023 | -1.000      | 0,05          | -50             |
| 4               | Wirkarbeit  | 1-01-1-002 | 01.03.2023 - 01.04.2023 | 2.200       | 0,05          | 110             |
| 5               | Wirkarbeit  | 1-01-1-002 | 01.03.2023 - 01.04.2023 | -2.200      | 0,05          | -110            |
| 6               | Wirkarbeit  | 1-01-1-002 | 01.02.2023 - 01.03.2023 | 3.500       | 0,05          | 175             |
| 7               | Wirkarbeit  | 1-01-1-002 | 01.02.2023 - 01.03.2023 | -3.500      | 0,05          | -175            |
| 8               | Wirkarbeit  | 1-01-1-002 | 01.01.2023 - 01.02.2023 | 2.000       | 0,05          | 100             |
| 9               | Wirkarbeit  | 1-01-1-002 | 01.01.2023 - 01.02.2023 | -2.000      | 0,05          | -100            |

Ergebnis der Ermittlung der Resultierende: 01.05.2023-01.06.2023; 7.000 kWh; 350 €

Ergebnis der Ermittlung der korrespondierenden Resultierende: Es existiert keine korrespondierende Resultierende

### **Abrechnung von Konzessionsabgabe**

Bei der Abrechnung der Konzessionsabgabe, insbesondere bei Abrechnung nach Arbeitspreis/Leistungspreis, ist es möglich, dass es sich im Laufe des Abrechnungsjahrs herausstellt, dass sich die tatsächlich abzurechnende Konzessionsabgabe gegenüber der in den Stammdaten ausgetauschten Konzessionsabgabe ändern kann. Diese Änderung ist zwischen Tarifkunden Konzessionsabgabe und Sondervertragskunden Konzessionsabgabe möglich.

Wenn der NB in den Stammdaten die Tarifkunden Konzessionsabgabe kommuniziert hat, so kann der NB in der MVR als auch in der 13I ohne Stammdatenänderungen, auf die Sondervertragskunden Konzessionsabgabe wechseln.

Wenn der NB in den Stammdaten die Sondervertragskunden Konzessionsabgabe kommuniziert hat, so kann er ohne Stammdatenänderungen lediglich in der 13I auf die Tarifkunden Konzessionsabgabe wechseln.

## Energiemengen im Lieferschein

Hinweis gemäß GPKE: Der Lieferschein muss die Abrechnungsenergiemengen des Rechnungszeitraums der Netznutzungsrechnung und falls erforderlich, alle notwendigen Leistungswerte enthalten. Zudem müssen die angegebenen Abrechnungsenergiemengen der Netznutzungsrechnung in ihrer Höhe und über den Zeitraum mit den vorher auf Ebene der Marktlokation vom NB im Lieferschein übermittelten Abrechnungsenergiemengen übereinstimmen.

### Legende zum EBD:

Grau: Prüfung auf Kopfebene

Grün: Prüfung auf Positionsebene

Gelb: Prüfung auf Summenebene

| Prüfende Rolle: LF |   |              |      |   |
|--------------------|---|--------------|------|---|
| Nr.                | Prüfschritt   | Prüfergebnis | Code | Hinweis   |
| 0                  | Konnte der NB alle Einwände des LF entkräften?  | nein         | AC1  | <p>Cluster: Ablehnung auf Kopfebene</p> <p>Der LF lehnt die Zahlung der Rechnung weiterhin ab, da der NB nicht alle Einwände des LF entkräften konnte.</p> <p>Hinweis: Der Einwand ist in der Antwort zu beschreiben.</p> |
|                    |   | ja → 1       |      |   |
| 1                  | Ist der Empfänger der Rechnung für den genannten Abrechnungszeitraum der genannten Marktlokation mindestens einen Tag zugeordnet? | nein         | A01  | <p>Cluster: Ablehnung auf Kopfebene</p> <p>Der LF ist der Marktlokation nicht einen Tag des Abrechnungszeitraumes zugeordnet.</p>   |
|                    |   | ja → 4       |      |   |
| 4                  | Ist der Empfänger der Rechnung für den gesamten genannten Abrechnungszeitraum der genannten Marktlokation zugeordnet?             | nein         | A02  | <p>Cluster: Ablehnung auf Kopfebene</p> <p>Der LF ist dem gesamten Abrechnungszeitraum nicht der Marktlokation zugeordnet.</p> <p>Hinweis: Der LF gibt den erwarteten Abrechnungszeitraum an.</p>                         |
|                    |   | ja → 7       |      |   |

|    |   |           |     |  |
|----|---|-----------|-----|--|
| 7  | Ist mit dem NB vereinbart, dass der Empfänger der Rechnung der Zahler der Rechnung ist?                       | nein      | A03 | Cluster: Ablehnung auf Kopfebene<br><br>Der Rechnungsempfänger ist nicht Zahler der Rechnung.                              |
|    |   | ja → 10   |     |  |
| 10 | Ist der NB für den genannten Abrechnungszeitraum der genannten Marktlokation mindestens einen Tag zugeordnet? | nein      | A04 | Cluster: Ablehnung auf Kopfebene<br><br>Der NB ist der Marktlokation nicht einen Tag des Abrechnungszeitraumes zugeordnet. |
|    |   | ja → 13   |     |  |
| 13 | Ist der NB für den gesamten genannten Abrechnungszeitraum der genannten Marktlokation zugeordnet?             | nein      | A05 | Cluster: Ablehnung auf Kopfebene<br><br>Der NB ist im gesamten Abrechnungszeitraum nicht der Marktlokation zugeordnet.     |
|    |   | ja → 19   |     |  |
| 19 | Ist das Rechnungsdatum kleiner gleich dem Eingangsdatum beim LF?  | nein      | A07 | Cluster: Ablehnung auf Kopfebene<br><br>Rechnungsdatum liegt in der Zukunft.   |
|    |   | ja → 22   |     |  |
| 22 | Liegt das Rechnungsdatum vor dem Ende des Abrechnungszeitraumes?  | ja → 23   |     |  |
|    |   | nein → 26 |     |  |

|    |  |           |     |   |
|----|--|-----------|-----|---|
| 23 | Handelt es sich bei dem Rechnungstyp um eine Abschlagsrechnung (ABS)?  | nein      | A08 | Cluster: Ablehnung auf Kopfebene<br><br>Obwohl es sich um keine Abschlagsrechnung handelt, liegt das Rechnungsdatum vor dem Ende des Abrechnungszeitraumes. |
|    |  | ja → 24   |     |   |
| 24 | Ist die Frist der Fälligkeit eingehalten?<br><br>Hinweis: Fälligkeitsdatum muss mindestens 10 WT nach dem Rechnungsdatum liegen. | nein      | AC7 | Cluster: Ablehnung auf Kopfebene<br><br>Die Frist für die Abschlagsrechnung wurde nicht eingehalten.  |
|    |  | ja → 25   |     |   |
| 25 | Liegt das Fälligkeitsdatum nach dem Ende des Abrechnungszeitraumes?  | nein      | AC8 | Cluster: Ablehnung auf Kopfebene<br><br>Die Vorgabe, dass die Zahlung nachschüssig zu leisten ist, wurde nicht eingehalten.                                 |
|    |  | ja → 26   |     |   |
| 26 | Liegt vom Rechnungssteller die in dieser Rechnung verwendete Rechnungsnummer bereits vor?  | ja        | A09 | Cluster: Ablehnung auf Kopfebene<br><br>Rechnungsnummer wurde bereits verwendet.  |
|    |  | nein → 27 |     |   |
| 27 | Erfüllt die Rechnung weitere Anforderungen gem. §14 Abs. 4 UStG nicht?   | ja        | A06 | Cluster: Ablehnung auf Kopfebene<br><br>Rechnung entspricht nicht §14 UstG.<br><br>Hinweis: Die Ablehnung ist zu begründen.                                 |
|    |  | nein → 28 |     |   |

|    |  |           |     |  |
|----|--|-----------|-----|--|
| 28 | Ist der fällige Betrag $\geq$ Null?  | ja → 31   |     |  |
|    |  | nein → 34 |     |  |
| 31 | Ist die Frist der Fälligkeit unterschritten?<br><br>Hinweis: Fälligkeit unterschritten bedeutet:<br>Zahlungsziel $\leq$ 10 WT zum Rechnungseingangsdatum   | ja        | A10 | Cluster: Ablehnung auf Kopfebene<br><br>Das Zahlungsziel ist unterschritten.                                       |
|    |  | nein → 37 |     |  |
| 34 | Ist die Frist der Fälligkeit überschritten?<br><br>Hinweis: Fälligkeit überschritten bedeutet:<br>Zahlungsziel $>$ 10 WT zum Rechnungsdatum<br><br>Nach NNV/LRV § 8 Abrechnung, Zahlung und Verzug ist bei Rückerstattungen das Ausstellungsdatum der Rückerstattung entscheidend. | ja        | A11 | Cluster: Ablehnung auf Kopfebene<br><br>Das Zahlungsziel ist überschritten.  |
|    |  | nein → 37 |     |  |
| 37 | Handelt es sich bei der Rechnung um eine Sonderrechnung (SOR)?   | ja → 40   |     |  |
|    |  | nein → 48 |     |  |
| 40 | Liegt das Nachrichtendatum der Sonderrechnung vor dem 01.01.2023 00:00 Uhr?  | ja        | A79 | Cluster: Ablehnung auf Kopfebene<br><br>Das Nachrichtendatum der Sonderrechnung liegt vor dem 01.01.2023 00:00 Uhr |
|    |  | nein → 43 |     |  |

|    |   |           |     |  |
|----|---|-----------|-----|--|
| 43 | <p>Wurde die der Sonderrechnung zugrundeliegende Rechnung bereits mit mindestens einer der in dieser Rechnung genannten Arten der Sonderrechnung korrigiert?</p> <p>Hinweise:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Es sind nur die nicht stornierten Sonderrechnungen relevant, die sich auf dieselbe Rechnung beziehen, wie die vorliegende Sonderrechnung.</li> <li>- Die Arten der Sonderrechnung sind der INVOIC zu entnehmen.</li> </ul> | ja        | A80 | <p>Cluster: Ablehnung auf Kopfebene</p> <p>Die Art der vorliegenden Abrechnung wurde bereits in einer vorherigen Sonderrechnung korrigiert.</p> <p>Hinweis: Es sind alle betroffenen Sonderrechnungen anzugeben.</p> |
|    |   | nein → 46 |     |  |
| 46 | <p>Ist die Sonderrechnung aus Sicht des Rechnungsempfängers in Ordnung?</p>   | ja        |     | <p>Cluster: Zustimmung</p> <p>Zahlung der Rechnung avisieren und im Zahlungslauf berücksichtigen.</p>  |
|    |   | nein      | A95 | <p>Cluster: Ablehnung auf Kopfebene</p> <p>Die Sonderrechnung ist aus Sicht des Rechnungsempfängers nicht in Ordnung.</p> <p>Hinweis: Die Ablehnung ist zu begründen.</p>  |
| 48 | <p>Handelt es sich bei dem Rechnungstyp um eine 13. Rechnung (13R)?</p>   | ja → 55   |     |  |
|    |   | nein → 49 |     |  |
| 49 | <p>Ist der Abrechnungszeitraum der Rechnung bereits in einer vorhergehenden, akzeptierten und nicht stornierten Rechnung (Turnusrechnung, Zwischenrechnung, Abschlussrechnung, Monatsrechnung oder 13I) enthalten?</p>  | ja        | A12 | <p>Cluster: Ablehnung auf Kopfebene</p> <p>Abrechnungszeitraum wird doppelt abgerechnet.</p> <p>Hinweis: Der LF nennt die Rechnungsnummer der Rechnung, in der ein Teil bzw. der Zeitraum des</p>                    |

|    |  |           |     |  |
|----|--|-----------|-----|--|
|    |  |           |     | in dieser Rechnung abgerechneten Zeitraums bereits abgerechnet wurde.  |
|    |  | nein → 52 |     |  |
| 52 | Handelt es sich bei dem Rechnungstyp um eine Abschlagsrechnung (ABS)?  | ja → 70   |     |  |
|    |  | nein → 55 |     |  |
| 55 | Referenziert die Rechnung auf einen erhaltenen Lieferschein?   | nein      | A13 | Cluster: Ablehnung auf Kopfebene<br><br>Dem LF liegt zur Rechnung kein Lieferschein vor.   |
|    |  | ja → 58   |     |  |
| 58 | Referenziert die Rechnung auf einen nicht stornierten Lieferschein?  | nein      | A14 | Cluster Ablehnung auf Kopfebene<br><br>Der Lieferschein zur Rechnung wurde storniert.  |
|    |  | ja → 61   |     |  |
| 61 | Referenziert die Rechnung auf einen fristgerecht abgelehnten Lieferschein?                                     | ja → 64   |     |  |
|    |  | nein → 62 |     |  |
| 62 | Ist die Frist für die Rückmeldung auf den Lieferschein, auf den die Rechnung referenziert, bereits abgelaufen? | nein      | AE0 | Cluster: Ablehnung auf Kopfebene<br><br>Der Netzbetreiber hat die Rechnung übermittelt, bevor die Frist für die Rückmeldung auf den Lieferschein abgelaufen ist. |
|    |  | ja → 67   |     |  |
| 64 |  | nein      | A15 | Cluster: Ablehnung auf Kopfebene   |

|    |  |         |     |  |
|----|--|---------|-----|--|
|    | Hat der NB der Ablehnung des Lieferscheines widersprochen und konnte er die Ablehnungsgründe des LF entkräften?  |         |     | Der Lieferschein zur Rechnung wurde erfolgreich abgelehnt und wurde nicht vom NB widersprochen und entkräftet.   |
|    |  | ja → 67 |     |  |
| 67 | Ist der gesamte Abrechnungszeitraum der Rechnung (JVR, ZVR, ABR, MVR, 13I, 13R) im referenzierten Lieferschein enthalten?  | nein    | A16 | <p>Cluster: Ablehnung auf Kopfebene</p> <p>Im referenzierten Lieferschein ist nicht der gesamte Abrechnungszeitraum der Rechnung enthalten.</p> <p>Hinweis: Der LF gibt den Zeitraum an, welcher nicht im referenzierten Lieferschein enthalten ist.</p> |
|    |  | ja → 70 |     |  |
| 70 | <p>Entspricht der Rechnungstyp (z. B. Abschlagsrechnung oder Monatsrechnung) der zu prüfenden Rechnung für den übermittelten Zeitraum der an der Marktlokation hinterlegten Netznutzungsabrechnungsvariante (Grund-/Arbeitspreis bzw. Arbeits-/Leistungspreis)?</p> <p>Folgende Rechnungstypen sind bei der Netznutzungsabrechnungsvariante Grund-/ Arbeitspreis möglich:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Abschlussrechnung (ABR)</li> <li>• Abschlagsrechnung (ABS)</li> <li>• Turnusrechnung (JVR)</li> <li>• Zwischenabrechnung (ZVR)</li> </ul> | nein    | A17 | <p>Cluster: Ablehnung auf Kopfebene</p> <p>Rechnungstyp passt nicht zu der vereinbarten Netznutzungsabrechnungsvariante.</p>   |
|    |  | ja → 73 |     | <p>Nutzungshinweis: Der Rechnungstyp (13. Rechnung) 13R kann für Zeiträume nach dem 01.01.2023 00:00 Uhr nicht mehr genutzt werden.</p>  |

|    |  |           |     |   |
|----|--|-----------|-----|---|
|    | Folgende Rechnungstypen sind bei der Netznutzungsabrechnungsvariante Leistungs-/ Arbeitspreis möglich: <ul style="list-style-type: none"><li>• MVR Monatsrechnung (MVR)</li><li>• Integrierte 13. Rechnung (13I)</li><li>• 13. Rechnung (13R)</li></ul>  |           |     |   |
| 73 | Liegt das Ende des Abrechnungszeitraums nach dem 01.01.2023 00:00 Uhr?   | ja → 76   |     |   |
|    |  | nein → 82 |     |   |
| 76 | Liegt ein elektronisches Preisblatt Netznutzung vor?   | nein      | A18 | Cluster: Ablehnung auf Kopfebene<br><br>Dem LF liegt kein Preisblatt Netznutzung vor.   |
|    |  | ja → 79   |     |   |
| 79 | Ist der Beginn des Abrechnungszeitraums $\geq$ 01.01.2023 00:00 Uhr?   | ja → 80   |     |   |
|    |  | nein → 82 |     |   |
| 80 | Handelt es sich bei dem Rechnungstyp um eine der folgenden: <ul style="list-style-type: none"><li>• Turnusrechnung (JVR)</li><li>• Zwischenrechnung (ZVR)</li><li>• Abschlussrechnung (ABR)</li><li>• Abschlagsrechnung (ABS)</li><li>• Monatsrechnung (MVR)</li><li>• Integrierte 13. Rechnung (13I)?</li></ul> | ja → 82   |     |   |
|    |  | nein      | A19 | Cluster: Ablehnung auf Kopfebene<br><br>Es handelt sich um einen nicht zulässigen Rechnungstyp.<br><br>Nutzungshinweis: Der Rechnungstyp 13. Rechnung (13R) kann für Zeiträume, deren Beginndatum $\geq$ 01.01.2023 00:00 Uhr ist, nicht mehr genutzt werden. |

|  |   |            |     |   |
|--|---|------------|-----|---|
| 82   | Ist ein zuvor nicht spezifizierter Fehler im Kopfteil der Rechnung aufgetreten?           | ja         | A90 | <p>Cluster: Ablehnung auf Kopfebene</p> <p>Sonstiger Fehler in den Kopfdaten.</p> <p>Hinweis: Das identifizierte Problem ist in der Antwort zu beschreiben/benennen.</p> <p>Nutzungsmöglichkeit: Ende offen</p>   |
|  |   | nein → 100 |     | Hinweis: Ab hier beginnt die Prüfung auf Positionsebene.  |
| Die nachfolgenden Prüfungen werden, beginnend mit der ersten Positionszeile, für jede Positionszeile durchgeführt. Tritt in einer Positionszeile der erste Fehler auf, so sind die weiteren Prüfungen, so dies noch möglich ist, auch durchzuführen. Alle im Positionsteil gefundenen Fehler sind, unter Nennung der jeweiligen Positionszeile, zu nennen. |   |            |     |   |
| 100  | Ist in der Rechnungsposition das Enddatum des Positionszeitraumes ≤ 01.01.2023 00:00 Uhr? | ja → 105   |     | <p>Hinweis:</p> <p>Das vorliegende EBD E_0407_Netznutzungsrechnung prüfen wird für diese Position nicht weiter durchgeführt und es werden keine Codes dieses EBD genutzt. Die Prüfung dieser Rechnungsposition erfolgt für diesen Prüfschritt ausschließlich nach der Prüflogik vor der Nutzung des elektronischen Netznutzungspreisblatts mit den entsprechenden Codes aus der Codeliste S_0104.</p> <p>Werden bei der Anwendung der Codeliste S_0104 Fehler festgestellt, so sind sich diese zu merken. Nach Abschluss der Prüfung der Rechnungsposition gegen die Codeliste S_0104</p> |

|     |   |            |     |   |
|-----|---|------------|-----|---|
|     |   |            |     | ist mit dem EBD E_0407_Netznutzungsrechnung prüfen mit Prüfschritt 105 weiter fortzufahren.                           |
|     |   | nein → 110 |     |   |
| 105 | Sind noch weitere Rechnungspositionen zu prüfen?  | ja → 100   |     |   |
|     |   | nein → 800 |     |   |
| 110 | <p>Handelt es sich bei dem Rechnungstyp um eine der folgenden:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Turnusrechnung (JVR)</li> <li>• Abschlussrechnung (ABR)</li> <li>• Zwischenrechnung (ZVR)</li> <li>• Monatsrechnung (MVR)</li> <li>• Integrierte 13. Rechnung (13I)?</li> </ul> | ja → 115   |     |   |
|     |   | nein → 125 |     | Hinweis: Es handelt sich um eine Abschlagsrechnung (ABS).   |
| 115 | Ist in der Rechnungsposition der Beginn des Positionszeitraumes kleiner als 01.01.2023 00:00 Uhr?   | ja → 120   | A20 | Cluster: Ablehnung auf Positionsebene Aufteilung der Position in vor und nach 01.01.2023 00:00 Uhr ist nicht erfolgt. |
|     |   | nein → 125 |     |   |
| 120 | Wird eine Artikelnummer verwendet?  | ja → 230   | A22 | Cluster: Ablehnung auf Positionsebene Für den Positionszeitraum und dem Rechnungstyp ist keine Artikelnummer erlaubt. |
|     |   | nein → 125 |     |   |

|     |   |            |     |   |
|-----|---|------------|-----|---|
| 125 | Liegt ein Rechenfehler in der Rechnungsposition vor?  | ja → 130   | A23 | Cluster: Ablehnung auf Positionsebene<br><br>Ein Rechenfehler liegt vor.<br><br>Hinweis: Der Rechenfehler wird in der Ablehnung mitgeteilt. |
|     |   | nein → 130 |     |   |
| 130 | Wird für die Rechnungsposition der für diesen Zeitraum korrekte gültige Umsatzsteuersatz angegeben?   | nein → 135 | A24 | Cluster: Ablehnung auf Positionsebene<br><br>Der auf der Position enthaltene Umsatzsteuersatz ist nicht korrekt.                            |
|     |   | ja → 135   |     |   |
| 135 | Liegt das Enddatum der Rechnungsposition nach dem Enddatum des Abrechnungszeitraums?  | ja → 140   | A25 | Cluster: Ablehnung auf Positionsebene<br><br>Das Enddatum dieser Position liegt nach dem Enddatum des Abrechnungszeitraums.                 |
|     |   | nein → 140 |     |   |
| 140 | Handelt es sich bei dem Rechnungstyp um eine Abschlagsrechnung (ABS)?   | ja → 200   |     |   |
|     |   | nein → 145 |     |   |
| 145 | Handelt es sich bei dem Rechnungstyp um eine der folgenden:<br><br>• Turnusrechnung (JVR)<br>• Abschlussrechnung (ABR)<br>• Zwischenrechnung (ZVR)? | ja → 300   |     |   |
|     |   | nein → 150 |     |   |

|     |   |            |     |   |
|-----|---|------------|-----|---|
| 150 | Handelt es sich bei dem Rechnungstyp um eine Monatsrechnung (MVR)?  | ja → 400   |     |   |
|     |   | nein → 600 |     | Hinweis: Es handelt sich um den Rechnungstyp Integrierte 13. Rechnung (13I).  |
| 200 | Ist die Abschlagshöhe plausibel zur mitgeteilten Jahresverbrauchsprognose (JVP)?  | nein → 205 | A26 | Cluster: Ablehnung auf Positionsebene<br><br>Die Abschlagshöhe ist nicht plausibel.<br><br>Hinweis: Der LF teilt die erwartete Abschlagshöhe mit.   |
|     |   | ja → 205   |     |   |
| 205 | Liegt das Beginndatum der Positionszeitraum vor dem Beginndatum des Abrechnungszeitraums?   | ja → 210   | A81 | Cluster: Ablehnung auf Positionsebene<br><br>Das Beginndatum der Positionszeitraum liegt vor dem Beginndatum des Abrechnungszeitraums.  |
|     |   | nein → 210 |     |   |
| 210 | Ist der Abrechnungszeitraum der Abschlagsrechnung bereits in einer vorhergehenden, akzeptierten und nicht stornierten Rechnung (Turnusrechnung, Zwischenrechnung, Monatsrechnung oder 13I) enthalten? | ja → 215   | A27 | Cluster: Ablehnung auf Positionsebene<br><br>Abrechnungszeitraum wird doppelt abgerechnet.<br><br>Hinweis: Der LF nennt die Rechnungsnummer der Rechnung, in der ein Teil bzw. der Zeitraum des in dieser Rechnung abgerechneten Zeitraums bereits abgerechnet wurde. |
|     |   | nein → 215 |     |   |

|     |   |            |     |   |
|-----|---|------------|-----|---|
| 215 | Überlappt der Abrechnungszeitraum der Abschlagsrechnung um mehr als 10 Tage mit einer vorhergehenden Abschlagsrechnung? | ja → 220   | A82 | Cluster: Ablehnung auf Positionsebene<br><br>Zu große Überlappung von Abschlagszeitraum.<br><br>Hinweis: Es ist die Abschlagsrechnung anzugeben, mit dem die Überlappung des Abrechnungszeitraum besteht.       |
|     |   | nein → 220 |     |   |
| 220 | Ist die Artikelnummer für eine Abschlagsrechnung gültig?  | nein → 225 | A28 | Cluster: Ablehnung auf Positionsebene<br><br>Die in dieser Position verwendete Artikelnummer ist nicht gültig.  |
|     |   | ja → 225   |     |   |
| 225 | Ist in der Rechnungsposition ein zuvor nicht spezifizierter Fehler aufgetreten?   | ja → 230   | A99 | Cluster: Ablehnung auf Positionsebene<br><br>Sonstiger Fehler auf Positionsebene.<br><br>Hinweis: Das identifizierte Problem ist in der Antwort zu beschreiben/benennen.<br><br>Nutzungsmöglichkeit: Ende offen |
|     |   | nein → 230 |     |   |
| 230 | Sind noch weitere Rechnungspositionen zu prüfen?  | ja → 100   |     |   |
|     |   | nein → 800 |     |   |

|     |  |            |     |  |
|-----|--|------------|-----|--|
| 300 | Liegt das Beginndatum des Positionszeitraums vor dem Beginndatum des Abrechnungszeitraums?   | ja → 305   | A83 | Cluster: Ablehnung auf Positionsebene<br><br>Das Beginndatum der Positionszeitraum liegt vor dem Beginndatum des Abrechnungszeitraums.   |
|     |  | nein → 305 |     |  |
| 305 | Wurde die in der Rechnungsposition genutzte Artikel-ID für den gesamten Positionszeitraum dieser Position in den Stammdaten (entweder indirekt durch Angabe der zugehörigen Gruppenartikel-ID oder durch direkte Nennung der Artikel-ID) ausgetauscht? | nein → 395 | A84 | Cluster: Ablehnung auf Positionsebene<br><br>Die in der angegebenen Position verwendete Artikel-ID hätte nicht für den gesamten Positionszeitraum aufgeführt werden dürfen.<br><br>Hinweis: Der Lieferant gibt innerhalb des Positionszeitraums den Zeitraum an, in dem diese Artikel-ID nicht gültig ist. |
|     |  | ja → 315   |     |  |
| 315 | Darf aus Sicht des LF die Artikel-ID in dieser Rechnung nicht angegeben werden, da diese aus Sicht des LF für diese Marktlokation und den dieser zugeordneten Messlokationen für den Positionszeitraum nicht zusammenpasst?                            | ja → 395   | A85 | Cluster: Ablehnung auf Positionsebene<br><br>Das Stammdatum der Position ist aus Sicht des LF falsch.  |
|     |  | nein → 320 |     |  |
| 320 | Ist die Artikel-ID für diesen Rechnungstypen für diesen Positionszeitraum zulässig?  | nein → 395 | A31 | Cluster: Ablehnung auf Positionsebene<br><br>Diese Artikel-ID ist für diesen Rechnungstyp in dem besagtem Positionszeitraum nicht zulässig.  |
|     |  | ja → 325   |     |  |

|     |   |            |     |  |
|-----|---|------------|-----|--|
| 325 | <p>Sind für die Artikel-ID die in den Stammdaten ausgetauschten Zu- und Abschläge fehlerfrei in der Position berücksichtigt?</p> <p>Hinweis: Sollten in der geprüften Position keine Zu- oder Abschläge aufgeführt werden und keine per Stammdaten ausgetauscht/angekündigt wurden, so ist diese Frage mit „ja“ zu beantworten.</p> | nein → 330 | A32 | <p>Cluster: Ablehnung auf Positionsebene</p> <p>Zu- oder Abschlag wurden nicht, wie in den Stammdaten ausgetauscht, berücksichtigt.</p>  |
|     |   | ja → 330   |     |  |
| 330 | <p>Entsprechen die einzelnen Positionen der Mengen des Lieferscheins der Menge der abgerechneten Position der Rechnung?</p>   | nein → 335 | A33 | <p>Cluster: Ablehnung auf Positionsebene</p> <p>Der LF lehnt die Rechnung mit dem Verweis auf die Position ab, welche nicht zu den Mengen auf dem übermittelten Lieferschein übereinstimmen.</p>   |
|     |   | ja → 335   |     |  |
| 335 | <p>Liegen alle zur Prüfung notwendigen plausiblen Energiemengen vom MSB vor?</p>  | nein → 340 | A34 | <p>Cluster: Ablehnung auf Positionsebene</p> <p>Es fehlt/fehlen die Energiemenge(n) und wurde(n) bereits per ORDERS reklamiert.</p> <p>Hinweis: Der LF gibt die Geschäftsvorfallnummer der ORDERS an, mit der die fehlende Energiemenge reklamiert wurden.</p> |
|     |   | ja → 340   |     |  |

|     |   |            |     |  |
|-----|---|------------|-----|--|
| 340 | Liegen alle zur Prüfung notwendigen Werte vor?  | nein → 345 | A39 | Cluster: Ablehnung auf Positionsebene<br><br>Es fehlen Werte vom MSB bzw. es wurden fehlerhafte Werte vom MSB gesendet und diese wurden bereits per ORDERS reklamiert.<br><br>Hinweis: Der LF gibt die Geschäftsvorfallnummer der ORDERS an, mit der die fehlenden Werte bzw. fehlerhafte Werte reklamiert wurden. |
|     |   | ja → 345   |     |  |
| 345 | Ist zur Artikel-ID ein Preis im Preisblatt bekanntgegeben worden?                     | nein → 355 |     |  |
|     |   | ja → 350   |     |  |
| 350 | Wurde der richtige Preis aus dem Preisblatt zur Artikel-ID in der Rechnung verwendet? | nein → 395 | A35 | Cluster: Ablehnung auf Positionsebene<br><br>Der Preis für den Artikel ist falsch.<br><br>Hinweis: Der LF teilt den erwarteten Preis zur Artikel-ID mit.   |
|     |   | ja → 395   |     |  |
| 355 | Wurde der Preis zur Artikel-ID über die Stammdaten ausgetauscht?                      | nein → 365 |     | Hinweis: Höchstsätze der Konzessionsabgabenverordnung werden weder über das Preisblatt noch über die Stammdaten ausgetauscht.  |
|     |   | ja → 360   |     |  |

|     |   |            |     |  |
|-----|---|------------|-----|--|
| 360 | Wurde der richtige Preis aus den zuvor ausgetauschten Stammdaten zur Artikel-ID in der Rechnung verwendet?  | nein → 395 | A36 | Cluster: Ablehnung auf Positionsebene<br><br>Der Preis für den Artikel ist falsch.<br><br>Hinweis: Der LF teilt den erwarteten Preis zur Artikel-ID mit.   |
|     |   | ja → 395   |     |  |
| 365 | Ergibt sich der Preis zur Artikel-ID aus gesetzlich festgelegten Abgaben und Umlagen?<br><br>Hinweis:<br><br>Folgende Abgaben und Umlagen sind betroffen: <ul style="list-style-type: none"><li>• § 19 StromNEV Umlage</li><li>• Umlage abschaltbare Lasten</li><li>• Offshore-Netzumlage</li><li>• Konzessionsabgabe</li><li>• Abgabe KWKG</li></ul> | nein → 395 | A37 | Cluster: Ablehnung auf Positionsebene<br><br>Der Preis wurde nicht angeben (weder im Preisblatt noch über Stammdaten) und ist auch nicht über „gesetzliche Vorgaben“ bekannt.  |
|     |   | ja → 370   |     |  |
| 370 | Entspricht der Preis der Artikel-ID der gesetzlichen Vorgabe?   | nein → 395 | A38 | Cluster: Ablehnung auf Positionsebene<br><br>Der NB hat den falschen Preis für die gesetzliche festgelegte Umlage bzw. Abgabe benutzt.<br><br>Hinweis: Der LF gibt den erwarteten Preis für die gesetzliche Umlage bzw. Abgabe an. |
|     |   | ja → 395   |     |  |

|     |  |            |     |   |
|-----|--|------------|-----|---|
| 395 | Ist in der Rechnungsposition ein zuvor nicht spezifizierter Fehler aufgetreten?  | ja → 399   | A99 | Cluster: Ablehnung auf Positionsebene<br>Sonstiger Fehler auf Positionsebene.<br>Hinweis: Das identifizierte Problem ist in der Antwort zu beschreiben/benennen.<br>Nutzungsmöglichkeit: Ende offen |
|     |  | nein → 399 |     |   |
| 399 | Sind noch weitere Rechnungspositionen zu prüfen?   | ja → 100   |     |   |
|     |  | nein → 800 |     |   |
| 400 | Wurde die in der Rechnungsposition genutzte Artikel-ID für den gesamten Positionszeitraum dieser Position in den Stammdaten (entweder indirekt durch Angabe der zugehörigen Gruppenartikel-ID oder durch direkte Nennung der Artikel-ID) ausgetauscht? | ja → 415   |     |   |
|     |  | nein → 405 |     |   |

|     |   |            |     |   |
|-----|---|------------|-----|---|
| 405 | Handelt es sich bei der in der Rechnungsposition genutzten Artikel-ID um die Artikel-ID für die Sondervertragskunden-Konzessionsabgabe oder für die gemeindespezifische Sondervertragskunden-Konzessionsabgabe?             | nein → 595 | A46 | <p>Cluster: Ablehnung auf Positionsebene</p> <p>Die in der angegebenen Position verwendete Artikel-ID hätte nicht für den gesamten Positionszeitraum aufgeführt werden dürfen.</p> <p>Hinweis: Der Lieferant gibt innerhalb des Positionszeitraums den Zeitraum an, in dem diese Artikel-ID nicht gültig ist.</p> |
|     |   | ja → 410   |     | <p>Hinweis: Der NB rechnet die Konzessionsabgabe für Sondervertragskunden ab, obwohl für diese Marktlokation die Konzessionsabgabe für Tarifkunde vereinbart wurde. Diese Vorgehensweise ist erlaubt, da eine Änderung der Artikel-ID über eine Stammdatenänderung nicht möglich ist.</p>                         |
| 410 | Ist über den Positionszeitraum über die Stammdaten eine oder mehrere Konzessionsabgaben Artikel-ID vereinbart, die nicht der Sondervertragskunden-Konzessionsabgabe entspricht?   | nein → 595 | AC9 | <p>Cluster: Ablehnung auf Positionsebene</p> <p>Es wird die Sondervertragskunden-Konzessionsabgabe abgerechnet, obwohl keine Abrechnung der Konzessionsabgabe über den Stammdatenaustausch vereinbart wurde.</p>  |
|     |   | ja → 430   |     |   |
| 415 | Darf aus Sicht des LF die Artikel-ID in dieser Rechnung nicht angegeben werden, da diese aus Sicht des LF für diese Marktlokation und den dieser zugeordneten Messlokalionen für den Positionszeitraum nicht zusammenpasst? | ja → 595   | A43 | <p>Cluster: Ablehnung auf Positionsebene</p> <p>Diese Artikel-ID ist für diesen Rechnungstyp in dem besagten Positionszeitraum nicht zulässig.</p>  |
|     |   | nein → 420 |     |   |

|     |  |            |     |   |
|-----|--|------------|-----|---|
| 420 | Ist die Artikel-ID für diesen Rechnungstypen für diesen Positionszeitraum zulässig?  | nein → 595 | A42 | Cluster: Ablehnung auf Positionsebene<br><br>Diese Artikel-ID ist für diesen Rechnungstyp in dem besagtem Positionszeitraum nicht zulässig. |
|     |  | ja → 422   |     |   |
| 422 | Handelt es sich um eine Artikel-ID, die der Gruppenartikel-ID 1-07-1 oder 1-07-2 zugehörig ist?  | ja → 427   |     |   |
|     |  | nein → 425 |     |   |
| 425 | Ist für die Artikel-ID die Zu- und Abschläge (inkl. Gemeinderabatt) berücksichtigt, die zuvor per Stammdaten ausgetauscht wurden?<br><br>Hinweis: Sollten in der geprüften Position keine Zu- oder Abschläge aufgeführt werden und keine per Stammdaten ausgetauscht/angekündigt wurden, so ist diese Frage mit „ja“ zu beantworten. | nein → 427 | A44 | Cluster: Ablehnung auf Positionsebene<br><br>Zu- oder Abschlag wurden nicht, wie in den Stammdaten ausgetauscht, berücksichtigt.            |
|     |  | ja → 427   |     |   |
| 427 | Wird mit der <u>Artikel-ID</u> eine physikalische Leistung abgerechnet?  | ja → 495   |     | Hinweis: Mit einer physikalischen Leistung wird keine Resultierende und keine korrespondierende Resultierende gebildet.                     |
|     |  | nein → 430 |     |   |
| 430 | Gibt es mehr als eine Position mit dieser Artikel-ID?  | ja → 435   |     |   |
|     |  | nein → 445 |     | Hinweis: Diese Position ist die Resultierende <sup>4</sup> , mit der die weiteren Prüfungen durchgeführt werden.                            |

<sup>4</sup> Definition der „Resultierenden“ ist dem Abschnitt „Resultierende einer Artikel-ID“ dieses Kapitels zu entnehmen.

|     |   |            |     |  |
|-----|---|------------|-----|--|
| 435 | Gibt es mindestens eine weitere Position mit dieser Artikel-ID, aber größerer Positionsnummer?  | ja → 595   |     | Hinweis: Es wurde noch nicht die letzte Position mit dieser Artikel-ID erreicht und somit wird noch nicht die Resultierende ermittelt.       |
|     |   | nein → 440 |     | Hinweis: Es wurde die letzte Position mit dieser Artikel-ID erreicht. Somit kann und wird nun die Resultierende dieser Artikel-ID ermittelt. |
| 440 | Umfasst die ermittelte Resultierende genau einen lückenlosen Zeitraum?  | nein → 595 | A87 | Cluster: Ablehnung auf Positionsebene<br><br>Die Ermittlung der Resultierenden mit dieser Artikel-ID ist gescheitert.                        |
|     |   | ja → 445   |     |  |
| 445 | Liegt der Beginn des Zeitraums der Resultierenden vor dem 01.01.2023 00:00 Uhr?   | ja → 595   | A88 | Cluster: Ablehnung auf Positionsebene<br><br>Resultierende beginnt vor dem 01.01.2023 00:00 Uhr.   |
|     |   | nein → 450 |     |  |
| 450 | Wird mit der <u>Artikel-ID</u> eine physikalische Arbeit abgerechnet?   | ja → 455   |     |  |
|     |   | nein → 470 |     |  |
| 455 | Beginnt und endet der Zeitraum der Resultierenden in unterschiedlichen Kalendermonaten?<br><br>Hinweis: Ist das Enddatum der Monatserste 00:00 Uhr des Monates, der auf den der Monat folgt, in dem der Zeitpunkt liegt, zu dem der Zeitraum der Resultierenden beginnt, liegt im Sinne der obigen Fragestellung Beginn- und Endpunkt in einem Monat. | ja → 458   |     |  |
|     |   | nein → 470 |     | Hinweis: Umfasst die Resultierende maximal einen Kalendermonat, kann es zur Resultierenden keine korrespondierende Resultierende geben.      |

|     |   |            |     |  |
|-----|---|------------|-----|--|
| 458 | Ist die Menge der Resultierenden negativ?   | ja → 595   |     | Hinweis: Bei der hier gebildeten Resultierenden handelt es sich um Rücknahmepositionen und damit um das, was in der Prüfung 460 als korrespondierende Resultierende benötigt wird und darf damit nicht im Rechnungsprüfungsprozess als Resultierende genutzt werden. |
|     |   | nein → 460 |     | Hinweis: Zu der Resultierenden muss, um den Prüfschritt 460 durchführen zu können, auch die korrespondierende Resultierende gebildet werden.   |
| 460 | Beginnt der Zeitraum der korrespondierenden Resultierenden zum selben Zeitpunkt wie der Zeitraum dieser Resultierenden und enthält der Zeitraum der korrespondierenden Resultierenden keinen Zeitraum des Monats, in dem die Resultierende endet? | nein → 595 | A89 | Cluster: Ablehnung auf Positionsebene<br><br>Die Resultierende passt nicht zur korrespondierenden Resultierenden.  |
|     |   | ja → 465   |     |  |
| 465 | Wird durch die korrespondierende Resultierende alle Positionen der vorangegangenen Rechnungen (MVR) zurückgenommen?   | nein → 595 | AA1 | Cluster: Ablehnung auf Positionsebene<br><br>Es wurden nicht alle Positionen vorangegangener MVR Rechnungen zurückgenommen.<br><br>Hinweis: Es sind die Rechnungsnummern der MVR anzugeben.  |
|     |   | ja → 470   |     |  |

|     |  |            |     |   |
|-----|--|------------|-----|---|
| 470 | Ist die <b><u>berechnete (fakturierte) Menge</u></b> eine physikalische Arbeit?  | ja → 475   |     |   |
|     |  | nein → 495 |     |   |
| 475 | Entsprechen die einzelnen Positionen der Mengen des Lieferscheins dem Absolutbetrag der Menge der Resultierenden der Rechnung?   | nein → 480 | A45 | <p>Cluster: Ablehnung auf Positionsebene</p> <p>Der LF lehnt die Rechnung mit dem Verweis auf die Position ab, welche nicht zu den Mengen auf dem übermittelten Lieferschein übereinstimmen.</p> <p>Befüllungshinweis „Identifikation der Zeile/Position im Dokument“: Der LF gibt die größte Positionsnummer der Artikel-ID mit, bei der die Resultierende der Rechnung nicht der Menge aus dem Lieferschein entspricht.</p> |
|     |  | ja → 480   |     |   |
| 480 | Liegen für den Zeitraum der Resultierenden die Lastgänge an der Marktlokation vom MSB oder bei einem unterjährigen Lieferantenwechsel die Energiemenge und bis zu zwei Leistungsmaxima vom NB vor?<br><br>Hinweis: Sollten die Lastgänge an der Marktlokation vom MSB für den Zeitraum der Resultierenden nicht vorliegen, müssen diese erst vom LF beim MSB reklamiert worden sein, bevor diese Frage mit nein beantwortet werden darf. | ja → 495   |     |   |
|     |  | nein → 485 |     |   |

|     |  |            |     |  |
|-----|--|------------|-----|--|
| 485 | Fehlen für den Zeitraum der Resultierenden die Lastgänge an der Marktlokation vom MSB und wurde diese beim MSB reklamiert?   | ja → 490   | AA2 | Cluster: Ablehnung auf Positionsebene<br><br>Es fehlen Werte vom MSB bzw. es wurden fehlerhafte Werte vom MSB gesendet und diese wurden bereits per ORDERS reklamiert.<br><br>Hinweis: Der LF gibt die Geschäftsvorfallnummer der ORDERS an, mit der die fehlenden Werte bzw. fehlerhafte Werte reklamiert wurden. |
|     |  | nein → 490 |     |  |
| 490 | Fehlt für den Zeitraum der Resultierenden das Leistungsmaximum und die Energiemenge der Marktlokation für den Zeitraum des Jahres vor dem Lieferantenwechsel vom NB? | ja → 495   | AA3 | Cluster: Ablehnung auf Positionsebene<br><br>Aufgrund des unterjährigen Lieferantenwechsels fehlt das Leistungsmaximum und die Energiemenge für den Zeitraum des Jahres vor dem Lieferantenwechsel, die der NB hätte senden müssen.  |
|     |  | nein → 495 |     |  |
| 495 | Ist zur Artikel-ID ein Preis im Preisblatt bekanntgegeben worden?  | ja → 500   |     |  |
|     |  | nein → 505 |     |  |
| 500 | Wurde der richtige Preis aus dem Preisblatt zur Artikel-ID in der Rechnung verwendet?  | nein → 595 | A47 | Cluster: Ablehnung auf Positionsebene<br><br>Der Preis für den Artikel ist falsch.<br><br>Hinweis: Der LF teilt den erwarteten Preis zur Artikel-ID mit.   |
|     |  | ja → 502   |     |  |

|     |   |            |     |   |
|-----|---|------------|-----|---|
| 502 | Ist die <b><u>berechnete (fakturierte) Menge</u></b> eine physikalische Leistung?   | ja → 595   |     | Hinweis: Prüfung einer Position mit Leistung  |
|     |   | nein → 530 |     |   |
| 505 | Wurde der Preis zur Artikel-ID über die Stammdaten ausgetauscht?  | nein → 513 |     | Hinweis: Preise der betroffenen Artikel-ID werden weder über das Preisblatt noch über die Stammdaten ausgetauscht.  |
|     |   | ja → 510   |     |   |
| 510 | Wurde der richtige Preis aus den zuvor ausgetauschten Stammdaten zur Artikel-ID in der Rechnung verwendet?  | nein → 595 | A48 | Cluster: Ablehnung auf Positionsebene<br><br>Der Preis für den Artikel ist falsch.<br><br>Hinweis: Der LF teilt den erwarteten Preis zur Artikel-ID mit.                      |
|     |   | ja → 530   |     |   |
| 513 | Handelt es sich um eine Artikel-ID, die der Gruppenartikel-ID 1-07-1 oder 1-07-2 zugehörig ist?   | nein → 515 |     |   |
|     |   | ja → 530   |     |   |
| 515 | Handelt es sich bei der Artikel-ID um eine, über die die Höchstsätze einer der nachfolgenden festgelegten Abgaben und Umlagen abgerechnet werden?<br><br>Hinweis:<br><br>Folgende Abgaben und Umlagen sind betroffen: <ul style="list-style-type: none"><li>• § 19 StromNEV Umlage</li><li>• Umlage abschaltbare Lasten</li><li>• Offshore-Netzumlage</li><li>• Konzessionsabgabe</li><li>• Abgabe KWKG</li></ul> | ja → 525   |     |   |
|     |   | nein → 595 | A60 | Cluster: Ablehnung auf Positionsebene<br><br>Der Preis wurde nicht angeben (weder im Preisblatt noch über Stammdaten) und ist auch nicht über „gesetzliche Vorgaben“ bekannt. |

|     |  |            |     |  |
|-----|--|------------|-----|--|
| 525 | Entspricht der Preis der Artikel-ID der gesetzlichen Vorgabe?  | nein → 595 | A50 | Cluster: Ablehnung auf Positionsebene<br><br>Der NB hat den falschen Preis für die gesetzliche festgelegte Umlage bzw. Abgabe benutzt.<br><br>Hinweis: Der LF gibt den erwarteten Preis für die gesetzliche Umlage bzw. Abgabe an. |
|     |  | ja → 530   |     |  |
| 530 | Ist der Abrechnungszeitraum der Resultierenden bereits in einer vorhergehenden, akzeptierten und nicht stornierten Turnusrechnung oder Zwischenrechnung oder Abschlussrechnung enthalten?  | ja → 535   | A51 | Cluster: Ablehnung auf Positionsebene<br><br>Abrechnungszeitraum der der Resultierenden wird doppelt abgerechnet<br><br>Hinweis: Der LF nennt die Rechnungsnummer der Rechnung, in der diese Position bereits abgerechnet wurde.   |
|     |  | nein → 535 |     |  |
| 535 | Fand im Zeitraum der Resultierenden ein Anschlussnutzerwechsel statt?<br><br>Hinweis: Findet der Anschlussnutzerwechsel zum Beginnzeitpunkt oder zum Endezeitpunkt des Zeitraums der Resultierenden statt, so ist diese Frage mit „nein“ zu beantworten. | ja → 595   | AA4 | Cluster: Ablehnung auf Positionsebene<br><br>Es fand im Zeitraum der Resultierenden ein Anschlussnutzerwechsel statt.  |
|     |  | nein → 540 |     |  |
| 540 | Ist die Artikel-ID der zu prüfenden Positionen abhängig von der Benutzungsstundendauer?  | ja → 555   |     |  |
|     |  | nein → 560 |     |  |

|     |   |            |     |  |
|-----|---|------------|-----|--|
| 555 | Wird über diese Resultierende mit dieser Artikel-ID ein Zeitraum abgerechnet, der bereits in einer vorangegangenen, akzeptierten und nicht stornierten MVR mit dieser Artikel-ID abgerechnet und auch in keiner vorangegangenen, akzeptierten und nicht stornierten MVR zurückgenommen wurde?   | ja → 595   | AA6 | Cluster: Ablehnung auf Positionsebene<br><br>Die Leistung wurde bereits in einer vorangegangenen MVR abgerechnet.<br><br>Hinweis: Der LF gibt die Referenz der Rechnungen (MVR) an, in denen die Leistung bereits abgerechnet wurde. |
|     |   | nein → 595 |     |  |
| 560 | Handelt es sich bei der in Artikel-ID der zu prüfenden Positionen um die Artikel-ID für die Sondervertragskunden-Konzessionsabgabe oder für die gemeindespezifische Sondervertragskunden-Konzessionsabgabe?   | ja → 561   |     |  |
|     |   | nein → 595 |     |  |
| 561 | Wird in derselben Rechnung eine Konzessionsabgabe Position mit einer Artikel-ID, die nicht der Artikel-ID für Sondervertragskunden-Konzessionsabgabe entspricht, mit positiver Menge abgerechnet?   | ja → 563   | AD0 | Cluster: Ablehnung auf Positionsebene<br><br>In derselben Rechnung wird die Konzessionsabgabe einmal für Tarifkunden und für Sondervertragskunden berechnet.   |
|     |   | nein → 563 |     |  |
| 563 | Beginnt und endet der Zeitraum der Resultierenden in unterschiedlichen Kalendermonaten?<br><br>Hinweis: Ist das Enddatum der Monatserste 00:00 Uhr des Monates, der auf den der Monat folgt, in dem der Zeitpunkt liegt, zu dem der Zeitraum der Resultierenden beginnt, liegt im Sinne der obigen Fragestellung Beginn- und Endpunkt in einem Monat. | ja → 565   |     | Hinweis: die Artikel-ID umfasst mehr als einen Abrechnungsmonat  |
|     |   | nein → 595 |     | Hinweis: die Artikel-ID berücksichtigt maximal einen Kalendermonat   |

|     |  |            |     |   |
|-----|--|------------|-----|---|
| 565 | Wurden alle Positionen der Konzessionsabgabe für Tarifkunden aus den vorherigen MVR zurückgenommen?  | nein → 595 | AA7 | Cluster: Ablehnung auf Positionsebene<br><br>Die Konzessionsabgabe für Tarifkunden wurde bereits in einer vorangegangenen MVR abgerechnet und wurde nicht zurückgenommen.<br><br>Hinweis: Der LF gibt die Referenz der Rechnungen (MVR) an, in denen die Konzessionsabgabe bereits abgerechnet wurde. |
|     |  | ja → 595   |     |   |
| 595 | Ist in der Rechnungsposition ein zuvor nicht spezifizierter Fehler aufgetreten?  | ja → 599   | A99 | Cluster: Ablehnung auf Positionsebene<br><br>Sonstiger Fehler auf Positionsebene.<br><br>Hinweis: Das identifizierte Problem ist in der Antwort zu beschreiben/benennen.<br><br>Nutzungsmöglichkeit: Ende offen   |
|     |  | nein → 599 |     |   |
| 599 | Sind noch weitere Rechnungspositionen zu prüfen?   | ja → 100   |     |   |
|     |  | nein → 800 |     |   |
| 600 | Wurde die in der Rechnungsposition genutzte Artikel-ID für den gesamten Positionszeitraum dieser Position in den Stammdaten (entweder indirekt durch Angabe der zugehörigen Gruppenartikel-ID oder durch direkte Nennung der Artikel-ID) ausgetauscht? | ja → 615   |     |   |
|     |  | nein → 605 |     |   |

|     |   |            |     |   |
|-----|---|------------|-----|---|
| 605 | Handelt es sich bei der in der Rechnungsposition genutzten Artikel-ID um die Artikel-ID für die Sondervertragskunden-Konzessionsabgabe oder für die gemeindespezifische Sondervertragskunden-Konzessionsabgabe?             | nein → 607 |     |   |
|     |   | ja → 610   |     |   |
| 607 | Handelt es sich bei der in der Rechnungsposition genutzten Artikel-ID um die Artikel-ID für die Tarifkunden-Konzessionsabgabe oder für die gemeindespezifische Tarifkunden-Konzessionsabgabe?                               | nein → 795 | A77 | <p>Cluster: Ablehnung auf Positionsebene</p> <p>Die in der angegebenen Position verwendete Artikel-ID hätte nicht für den gesamten Positionszeitraum aufgeführt werden dürfen.</p> <p>Hinweis: Der Lieferant gibt innerhalb des Positionszeitraums den Zeitraum an, in dem diese Artikel-ID nicht gültig ist.</p> |
|     |   | ja → 615   |     |   |
| 610 | Ist über den Positionszeitraum über die Stammdaten eine oder mehrere Konzessionsabgaben Artikel-ID vereinbart, die nicht der Sondervertragskunden-Konzessionsabgabe entspricht?   | nein → 795 | AD1 | <p>Cluster: Ablehnung auf Positionsebene</p> <p>Es wird die Sondervertragskunden-Konzessionsabgabe abgerechnet, obwohl keine Abrechnung der Konzessionsabgabe über den Stammdatenaustausch vereinbart wurde.</p>  |
|     |   | ja → 630   |     |   |
| 615 | Darf aus Sicht des LF die Artikel-ID in dieser Rechnung nicht angegeben werden, da diese aus Sicht des LF für diese Marktlokation und den dieser zugeordneten Messlokationen für den Positionszeitraum nicht zusammenpasst? | ja → 795   | A53 | <p>Cluster: Ablehnung auf Positionsebene</p> <p>Diese Artikel-ID ist für diesen Rechnungstyp nicht zulässig.</p>  |
|     |   | nein → 620 |     |   |

|     |  |            |     |   |
|-----|--|------------|-----|---|
| 620 | Ist die Artikel-ID für diesen Rechnungstypen für diesen Positionszeitraum zulässig?  | nein → 795 | A54 | Cluster: Ablehnung auf Positionsebene<br><br>Diese Artikel-ID ist für diesen Rechnungstyp in dem besagtem Positionszeitraum nicht zulässig. |
|     |  | ja → 622   |     |   |
| 622 | Handelt es sich um eine Artikel-ID, die der Gruppenartikel-ID 1-07-1 oder 1-07-2 zugehörig ist?  | ja → 627   |     |   |
|     |  | nein → 625 |     |   |
| 625 | Ist für die Artikel-ID die Zu- und Abschläge (inkl. Gemeinderabatt) berücksichtigt, die zuvor per Stammdaten ausgetauscht wurden?<br><br>Hinweis: Sollten in der geprüften Position keine Zu- oder Abschläge aufgeführt werden und keine per Stammdaten ausgetauscht/angekündigt wurden, so ist diese Frage mit „ja“ zu beantworten. | nein → 627 | A55 | Cluster: Ablehnung auf Positionsebene<br><br>Zu- oder Abschlag wurden nicht, wie in den Stammdaten ausgetauscht, berücksichtigt.            |
|     |  | ja → 627   |     |   |
| 627 | Wird mit der <u>Artikel-ID</u> eine physikalische Leistung abgerechnet?  | ja → 676   |     | Hinweis: Mit einer physikalischen Leistung wird keine Resultierende und keine korrespondierende Resultierende gebildet.                     |
|     |  | nein → 630 |     |   |
| 630 | Gibt es mehr als eine Position mit dieser Artikel-ID?  | ja → 635   |     |   |
|     |  | nein → 645 |     | Hinweis: Diese Position ist die Resultierende <sup>5</sup> , mit der die weiteren Prüfungen durchgeführt werden.                            |

<sup>5</sup> Definition der „Resultierenden“ ist dem Abschnitt „Resultierende einer Artikel-ID“ dieses Kapitels zu entnehmen.

|     |  |            |     |   |
|-----|--|------------|-----|---|
| 635 | Gibt es mindestens eine weitere Position mit dieser Artikel-ID, aber größerer Positionsnummer? | ja → 795   |     | Hinweis: Es wurde noch nicht die letzte Position mit dieser Artikel-ID erreicht und somit wird noch nicht die Resultierende ermittelt       |
|     |  | nein → 640 |     | Hinweis: Es wurde die letzte Position mit dieser Artikel-ID erreicht. Somit kann und wird nun die Resultierende dieser Artikel-ID ermittelt |
| 640 | Umfasst die ermittelte Resultierende genau einen lückenlosen Zeitraum?                         | nein → 795 | AA9 | Cluster: Ablehnung auf Positionsebene<br><br>Die Ermittlung der Resultierenden mit dieser Artikel-ID ist gescheitert.                       |
|     |  | ja → 645   |     |   |
| 645 | Ist der Beginn des Zeitraums der Resultierenden kleiner als 01.01.2023 00:00 Uhr?              | ja → 795   | AB1 | Cluster: Ablehnung auf Positionsebene<br><br>Resultierende beginnt vor dem 01.01.2023 00:00 Uhr.  |
|     |  | nein → 650 |     |   |
| 650 | Ist die <u>berechnete (fakturierte) Menge</u> eine physikalische Arbeit?                       | ja → 660   |     |   |
|     |  | nein → 680 |     |   |

|     |  |            |     |  |
|-----|--|------------|-----|--|
| 660 | Entsprechen die einzelnen Positionen der Mengen des Lieferscheins dem Absolutbetrag der Menge der Resultierenden der Rechnung?   | nein → 665 | A56 | Cluster: Ablehnung auf Positionsebene<br><br>Der LF lehnt die Rechnung mit dem Verweis auf die Position ab, welche nicht zu den Mengen auf dem übermittelten Lieferschein übereinstimmen.<br><br>Befüllungshinweis Identifikation der Zeile/Position im Dokument: Der LF gibt die größte Positionsnummer der Artikel-ID mit, bei der die Resultierende der Rechnung nicht der Menge aus dem Lieferschein entspricht. |
|     |  | ja → 665   |     |  |
| 665 | Liegen für den Zeitraum der Resultierenden die Lastgänge an der Marktlokation vom MSB oder bei einem unterjährigen Lieferantenwechsel die Energiemenge und bis zu zwei Leistungsmaxima vom NB vor?<br><br>Hinweis: Sollten die Lastgänge an der Marktlokation vom MSB für den Zeitraum der Resultierenden nicht vorliegen, müssen diese erst vom LF beim MSB reklamiert worden sein, bevor diese Frage mit nein beantwortet werden darf. | ja → 680   |     |  |
|     |  | nein → 670 |     |  |

|     |  |            |     |  |
|-----|--|------------|-----|--|
| 670 | Fehlen für den Zeitraum der Resultierenden die Lastgänge an der Marktlokation vom MSB und wurde diese beim MSB reklamiert?   | ja → 675   | AB2 | Cluster: Ablehnung auf Positionsebene<br><br>Es fehlen Werte vom MSB bzw. es wurden fehlerhafte Werte vom MSB gesendet und diese wurden bereits per ORDERS reklamiert.<br><br>Hinweis: Der LF gibt die Geschäftsvorfallnummer der ORDERS an, mit der die fehlenden Werte bzw. fehlerhafte Werte reklamiert wurden. |
|     |  | nein → 675 |     |  |
| 675 | Fehlt für den Zeitraum der Resultierenden das Leistungsmaximum und die Energiemenge der Marktlokation für den Zeitraum des Jahres vor dem Lieferantenwechsel vom NB? | ja → 680   | AB3 | Cluster: Ablehnung auf Positionsebene<br><br>Aufgrund des unterjährigen Lieferantenwechsels fehlt das Leistungsmaximum und die Energiemenge für den Zeitraum des Jahres vor dem Lieferantenwechsel, die der NB hätte senden müssen.  |
|     |  | nein → 680 |     |  |
| 676 | Ist die in der Position angegebene Leistung < 0?   | ja → 680   |     | Hinweis: Es handelt sich um eine Rücknahmeposition   |
|     |  | nein → 677 |     |  |

|     |  |            |     |  |
|-----|--|------------|-----|--|
| 677 | Entspricht das in der Position angegebene Leistungsmaximum dem Leistungsmaximum des Lieferscheins? | nein → 680 | AC6 | Cluster: Ablehnung auf Positionsebene<br><br>Der LF lehnt die Rechnung mit dem Verweis auf die Position ab, welche nicht mit dem Leistungsmaximum des Lieferscheins übereinstimmt. |
|     |  | ja → 680   |     |  |
| 680 | Ist zur Artikel-ID ein Preis im Preisblatt bekanntgegeben worden?                                  | ja → 685   |     |  |
|     |  | nein → 690 |     |  |
| 685 | Wurde der richtige Preis aus dem Preisblatt zur Artikel-ID in der Rechnung verwendet?              | nein → 795 | A58 | Cluster: Ablehnung auf Positionsebene<br><br>Der Preis für den Artikel ist falsch.<br><br>Hinweis: Der LF teilt den erwarteten Preis zur Artikel-ID mit.                           |
|     |  | ja → 687   |     |  |
| 687 | Ist die <b>berechnete (fakturierte) Menge</b> eine physikalische Leistung?                         | ja → 795   |     | Hinweis: Prüfung einer Position mit physikalischer Leistung  |
|     |  | nein → 715 |     |  |
| 690 | Wurde der Preis zur Artikel-ID über die Stammdaten ausgetauscht?                                   | ja → 695   |     |  |
|     |  | nein → 698 |     | Hinweis: Preise der betroffenen Artikel-ID werden weder über das Preisblatt noch über die Stammdaten ausgetauscht.   |

|     |   |            |     |  |
|-----|---|------------|-----|--|
| 695 | Wurde der richtige Preis aus den zuvor ausgetauschten Stammdaten zur Artikel-ID in der Rechnung verwendet?  | nein → 795 | A59 | Cluster: Ablehnung auf Positionsebene<br><br>Der Preis für den Artikel ist falsch.<br><br>Hinweis: Der LF teilt den erwarteten Preis zur Artikel-ID mit.   |
|     |   | ja → 715   |     |  |
| 698 | Handelt es sich um eine Artikel-ID, die der Gruppenartikel-ID 1-07-1 oder 1-07-2 zugehörig ist?   | nein → 700 |     |  |
|     |   | ja → 715   |     |  |
| 700 | Handelt es sich bei der Artikel-ID um eine, über die die Höchstsätze einer der nachfolgenden festgelegten Abgaben und Umlagen abgerechnet werden:<br><br>Hinweis:<br><br>Folgende Abgaben und Umlagen sind betroffen: <ul style="list-style-type: none"><li>• § 19 StromNEV Umlage</li><li>• Umlage abschaltbare Lasten</li><li>• Offshore-Netzumlage</li><li>• Konzessionsabgabe</li><li>• Abgabe KWKG</li></ul> | ja → 710   |     |  |
|     |   | nein → 795 | AC2 | Cluster: Ablehnung auf Positionsebene<br><br>Der Preis wurde nicht angeben (weder im Preisblatt noch über Stammdaten) und ist auch nicht über „gesetzliche Vorgaben“ bekannt.  |
| 710 | Entspricht der Preis der Artikel-ID der gesetzlichen Vorgabe?   | nein → 795 | A61 | Cluster: Ablehnung auf Positionsebene<br><br>Der NB hat den falschen Preis für die gesetzliche festgelegte Umlage bzw. Abgabe benutzt.<br><br>Hinweis: Der LF gibt den erwarteten Preis für die gesetzliche Umlage bzw. Abgabe an. |
|     |   | ja → 715   |     |  |

|     |  |            |     |   |
|-----|--|------------|-----|---|
| 715 | Ist der Abrechnungszeitraum der Resultierenden bereits in einer vorhergehenden, akzeptierten und nicht stornierten Turnusrechnung oder Zwischenrechnung oder Abschlussrechnung enthalten?  | ja → 720   | A62 | Cluster: Ablehnung auf Positionsebene<br><br>Abrechnungszeitraum der der Resultierenden wird doppelt abgerechnet.<br><br>Hinweis: Der LF nennt die Rechnungsnummer der Rechnung, in der diese Position bereits abgerechnet wurde. |
|     |  | nein → 720 |     |   |
| 720 | Fand im Zeitraum der Resultierenden ein Anschlussnutzerwechsel statt?<br><br>Hinweis: Findet der Anschlussnutzerwechsel zum Beginnzeitpunkt oder zum Endezeitpunkt des Zeitraums der Resultierenden statt, so ist diese Frage mit „nein“ zu beantworten. | ja → 795   | AB4 | Cluster: Ablehnung auf Positionsebene<br><br>Es fand im Zeitraum der Resultierenden ein Anschlussnutzerwechsel statt.   |
|     |  | nein → 725 |     |   |
| 725 | Ist die Artikel-ID der zu prüfenden Positionen abhängig von der Benutzungsstundendauer?  | ja → 730   |     |   |
|     |  | nein → 770 |     |   |
| 730 | Ist die aus den Leistungs- und Arbeitswerten des Lieferscheins berechnete Benutzungsstundendauer (h/a) für den Zeitraum eines Anschlussnutzers und des Abrechnungszeitraumes $\geq 2.500$ Stunden?   | ja → 735   |     | Hinweis: Der NB kann nur Artikel-IDs aus Jahresbenutzungsstundendauer $\geq 2.500$ h/a in Rechnung stellen.   |
|     |  | nein → 755 |     | Hinweis: Der NB kann nur Artikel-IDs aus Jahresbenutzungsstundendauer $< 2.500$ h/a in Rechnung stellen.  |
| 735 | Wurde die Artikel-ID für die Benutzungsstundendauer $\geq 2.500$ Stunden pro Jahr verwendet?   | ja → 795   |     |   |
|     |  | nein → 740 |     |   |

|     |   |            |     |   |
|-----|---|------------|-----|---|
| 740 | Wurde die Artikel-ID für die Benutzungsstundendauer < 2.500 Stunden pro Jahr verwendet?   | nein → 795 | AB5 | Cluster: Ablehnung auf Positionsebene<br>Falsche Artikel-ID verwendet.  |
|     |   | ja → 765   |     |   |
| 755 | Wurde die Artikel-ID für die Benutzungsstundendauer < 2.500 Stunden pro Jahr verwendet?   | nein → 760 |     |   |
|     |   | ja → 795   |     |   |
| 760 | Wurde die Artikel-ID für die Benutzungsstundendauer $\geq$ 2.500 Stunden pro Jahr verwendet?  | nein → 795 | AB7 | Cluster: Ablehnung auf Positionsebene<br>Falsche Artikel-ID verwendet.  |
|     |   | ja → 765   |     |   |
| 765 | Erfolgt über die mit dieser Artikel-ID Resultierende eine vollständige Rücknahme dessen, was in allen zu dieser 13I gehörenden MVR bereist mit dieser Artikel-ID abgerechnet wurde? | nein → 795 | A63 | Cluster: Ablehnung auf Positionsebene<br>Es werden zu wenige bzw. zu viele Positionen aus den vorangegangenen MVR zurückgenommen. |
|     |   | ja → 795   |     |   |
| 770 | Handelt es sich um eine Artikel-ID für die Konzessionsabgabe?   | ja → 775   |     |   |
|     |   | nein → 772 |     |   |

|     |  |            |     |  |
|-----|--|------------|-----|--|
| 772 | Wird über diese Resultierende mit dieser Artikel-ID ein Zeitraum abgerechnet, der bereits in einer vorangegangenen, akzeptierten und nicht stornierten MVR mit dieser Artikel-ID abgerechnet und auch in keiner vorangegangenen, akzeptierten und nicht stornierten MVR zurückgenommen wurde?  | ja → 795   | AB8 | Cluster: Ablehnung auf Positionsebene<br><br>Die Leistung wurde bereits in einer vorangegangenen MVR abgerechnet.<br><br>Hinweis: Der LF gibt die Referenz der Rechnungen (MVR) an, in denen die Leistung bereits abgerechnet wurde.                   |
|     |  | nein → 795 |     |  |
| 775 | Gibt es weitere Artikel-ID für eine Konzessionsabgabe, die von dieser Artikel-ID abweicht, mit der sich somit eine weitere Resultierende bilden lässt?<br><br>Hinweis: In den Prüfschritten 775 bis 791 wird zur Reduzierung der Anzahl der beschriebenen Prüfungen vom Standard abgewichen, immer nur die zur Prüfung stehende Resultierende zu betrachten. | ja → 781   |     |  |
|     |  | nein → 780 |     |  |
| 780 | Wird über diese Resultierende mit dieser Artikel-ID ein Zeitraum abgerechnet, der bereits in einer vorangegangenen MVR mit dieser Artikel-ID abgerechnet wurde?  | nein → 791 | AD6 |  |
|     |  | ja → 795   |     | Cluster: Ablehnung auf Positionsebene<br><br>Die Konzessionsabgabe wurde bereits in einer vorangegangenen MVR abgerechnet.<br><br>Hinweis: Der LF gibt die Referenz der Rechnungen (MVR) an, in denen die Konzessionsabgabe bereits abgerechnet wurde. |
| 781 | Ist mindestens eine der Resultierenden eine Rücknahmeposition?   | ja → 782   |     |  |
|     |  | nein → 786 |     |  |

|     |   |            |     |  |
|-----|---|------------|-----|--|
| 782 | <p>Wird mit allen Resultierenden der Rücknahmepositionen alle bereits bezahlten Konzessionsbeträge mit der entsprechenden Artikel-ID vollständig zurückgenommen?</p> <p>Hinweis: Die Rücknahmeposition (es können auch mehrere sein) kann auch mit einer anderen Resultierenden zur Konzessionsabgabe dieser Rechnung erfolgen, als die zur Prüfung stehende Resultierende. Wichtig ist, dass die bereits gezahlten Konzessionsbeträge vollständig zurückgenommen wurden.</p> | ja → 784   |     |  |
|     |   | nein → 783 |     |  |
| 783 | <p>Ist die Resultierende der Rücknameposition, die zur Prüfung stehende Resultierende?</p>  | ja → 795   | AD5 | <p>Cluster: Ablehnung auf Positionsebene</p> <p>Mit den Rücknahmepositionen werden nicht alle bereits bezahlten Konzessionsbeträge vollständig zurückgenommen.</p> |
|     |   | nein → 795 |     |  |
| 784 | <p>Wird mit der Resultierenden der Vorwärtsposition für das Kalenderjahr die richtige Konzessionsabgabe abgerechnet?</p> <p>Hinweis: Die richtige Konzessionsabgabe ergibt sich aus der Prüfung der Leistungswerte und Energiemenge gegen die Kriterien der Sondervertragskunden -Konzessionsabgabe und der Nutzung des gesetzlichen Preisvorgaben bzw. den gemeindespezifischen Konzessionsabgabe des Netzbetreiber.</p>   | ja → 791   |     |  |
|     |   | nein → 785 |     |  |

|     |  |            |     |  |
|-----|--|------------|-----|--|
| 785 | Ist die Resultierende der Vorwärtsposition, die zur Prüfung stehende Resultierende?  | ja → 795   | AD3 | Cluster: Ablehnung auf Positionsebene<br><br>Es wird die falsche Konzessionsabgabe für das Kalenderjahr abgerechnet. |
|     |  | nein → 795 |     |  |
| 786 | Handelt es sich bei den Resultierenden um die Artikel-ID für Konzessionsabgabe in Schwachlast- oder Nicht-Schwachlastzeiten (oder um die gemeindespezifische Konzessionsabgabe für Schwachlast- oder Nicht-Schwachlastzeiten)?   | ja → 787   |     |  |
|     |  | nein → 795 | AD7 | Cluster: Ablehnung auf Positionsebene<br><br>Die Konzessionsabgabe wird falsch abgerechnet.                          |
| 787 | Wird in derselben Rechnung eine Konzessionsabgaben-Position mit einer Artikel-ID, die nicht der Konzessionsabgabe in Schwachlast- oder Nicht-Schwachlastzeiten (oder die gemeindespezifische Konzessionsabgabe für Schwachlast- oder Nicht-Schwachlastzeiten) entspricht, mit positiver Menge abgerechnet? | ja → 795   |     |  |
|     |  | nein → 790 | AD8 | Cluster: Ablehnung auf Positionsebene<br><br>Konzessionsabgabe wird doppelt abgerechnet.                             |
| 790 | Ist die Energiemenge der Resultierenden plausibel zur Energiemenge des Lieferscheins?  | ja → 791   |     |  |
|     |  | nein → 795 | AD4 | Cluster: Ablehnung auf Positionsebene<br><br>Die Energiemenge der Resultierenden passt nicht zum Lieferschein        |

|     |  |            |     |  |
|-----|--|------------|-----|--|
| 791 | <p>Ist die saldierte Energiemenge der Konzessionsabgabe passend zum Lieferschein?</p> <p>Hinweis: Die saldierte abgerechnete Energiemenge ergibt sich durch Addition aller Energiemengen (unter Berücksichtigung derer Vorzeichen) aller Resultierenden zur Konzessionsabgabe dieser Rechnung.</p> | ja → 795   |     |  |
|     |  | nein → 795 | AD9 | <p>Cluster: Ablehnung auf Positionsebene</p> <p>Die saldierte Energiemenge der Resultierenden passen nicht zum Lieferschein</p>  |
| 795 | <p>Ist in der Rechnungsposition ein zuvor nicht spezifizierter Fehler aufgetreten?</p>   | ja → 799   | A99 | <p>Cluster: Ablehnung auf Positionsebene</p> <p>Sonstiger Fehler auf Positionsebene.</p> <p>Hinweis: Das identifizierte Problem ist in der Antwort zu beschreiben/benennen.</p> <p>Nutzungsmöglichkeit: Ende offen</p> |
|     |  | nein → 799 |     |  |
| 799 | <p>Sind noch weitere Rechnungspositionen zu prüfen?</p>  | ja → 100   |     |  |
|     |  | nein → 800 |     |  |
| 800 | <p>Ist in mindestens einer Rechnungspositionen ein Fehler aufgetreten?</p>   | ja → Ende  |     | <p>Hinweis: Alle erkannten Antwortcodes aus der Positionsebene sind für jeden fehlerhaft identifizierten Positionsteil unter Angabe der Positionsnummer zu übermitteln.</p>  |
|     |  | nein → 805 |     | <p>Die Prüfung des EBD wird im Summenteil fortgesetzt.</p>   |

Die nachfolgende Prüfung erfolgt auf Summenebene des EBD, obwohl es sich um eine summarische Prüfung der Positionsebene handelt, da bei fehlenden Artikel-ID keine Positionsnummer genannt werden kann, muss zur Übermittlung des Fehlers die REMADV Struktur zur Übermittlung von Fehlern auf Summenebene genutzt werden.

|   |   |            |     |   |
|---|---|------------|-----|---|
| 805   | <p>Fehlen noch Artikel-ID für Rechnungspositionen ≥ 01.01.2023 00:00 Uhr, die vorher mit den Stammdaten ausgetauscht und somit in der Rechnung erwartet wurden?</p> <p>Hinweis: Hat sich die tatsächlich abgerechnete Konzessionsabgabe gegenüber der in den Stammdaten ausgetauschten Konzessionsabgabe geändert, ist die Artikel-ID, welche zuvor in den Stammdaten ausgetauscht wurde, nicht als fehlende Artikel-ID zu übermitteln.</p> | ja → Ende  | A78 | <p>Cluster: Ablehnung auf Summenebene</p> <p>Erwartete Artikel-ID in der Rechnung nicht vorhanden.</p> <p>Hinweis: Die erwarteten Artikel-ID sind zu nennen.</p>  |
|   |   | nein → 815 |     |   |
| <p>Die nachfolgenden Prüfungen werden, beginnend mit dem Prüfschritt 815 für jede Summenzeile durchgeführt. Tritt in einer Summenzeile der erste Fehler auf, so sind die weiteren Prüfungen, so dies noch möglich ist, auch durchzuführen. Alle im Summenteil gefundenen Fehler werden mit den entsprechenden Ablehnungscodes dem NB als Ergebnis übermittelt.</p> <p>Folgende Prüfungen sind je Kombination aus Steuersatz und Steuerkategorie durchzuführen; dies gilt für alle Rechnungstypen, ausgenommen der Sonderrechnung.</p> |   |            |     |   |
| 815   | <p>Entspricht für den genannten Steuersatz die Besteuerungsgrundlage der Summen der Einzelpositionen dieser Rechnung mit diesem Steuersatz?</p>   | nein → 816 | A66 | <p>Cluster: Ablehnung auf Summenebene</p> <p>Genannter Steuersatz passt nicht zu der Summe der Einzelpositionen des Steuersatzes.</p> <p>Hinweis: Es ist der Steuersatz (aus DE5278) und die Steuerkategorie (aus DE5305) des SG52 TAX zu nennen.</p> |
|   |   | ja → 816   |     |   |
| 816   |   | nein → 817 |     |   |

|     |   |            |     |  |
|-----|---|------------|-----|--|
|     | Ist das Beginndatum des Abrechnungszeitraums $\geq$ 01.01.2023 00:00 Uhr gesetzlicher deutscher Zeit?                                       | ja → 820   |     |  |
| 817 | Entspricht für diesen Steuersatz die Angabe des vorausgezahlten Betrages der Summe der tatsächlich gezahlten Beträge mit diesem Steuersatz? | nein → 818 | AC3 | <p>Cluster: Ablehnung auf Summenebene</p> <p>Die Summe der vorausbezahlten Beträge mit diesem Steuersatz entspricht nicht dem in dieser Rechnung angegebenen vorausbezahlten Betrag mit diesem Steuersatz.</p> <p>Hinweis: Es ist der Steuersatz (aus DE5278) und die Steuerkategorie (aus DE5305) des SG52 TAX zu nennen.</p> |
|     |   | ja → 818   |     |  |
| 818 | Entspricht die vorausbezahlte Steuer der Summe der Steuern der vorausbezahlten Beträge mit diesem Steuersatz?                               | nein → 830 | AC4 | <p>Cluster: Ablehnung auf Summenebene</p> <p>Summe der Steuern der Rechnung entspricht nicht der Summe der Steuern der vorausbezahlten Rechnungen.</p> <p>Hinweis: Es ist der Steuersatz (aus DE5278) und die Steuerkategorie (aus DE5305) des SG52 TAX zu nennen.</p>   |
|     |   | ja → 830   |     |  |

|     |   |            |     |  |
|-----|---|------------|-----|--|
| 820 | Entspricht für diesen Steuersatz die Angabe des vorausgezahlten Betrages der Summe der tatsächlich gezahlten Beträge aus den referenzierten Rechnungen mit diesem Steuersatz? | nein → 825 | A67 | Cluster: Ablehnung auf Summenebene<br><br>Die Summe der vorausbezahlten Beträge mit diesem Steuersatz entspricht nicht dem in dieser Rechnung angegebenen vorausbezahlten Betrag mit diesem Steuersatz<br><br>Hinweis: Es ist der Steuersatz (aus DE5278) und die Steuerkategorie (aus DE5305) des SG52 TAX zu nennen. |
|     |   | ja → 825   |     |  |
| 825 | Entspricht die vorausbezahlte Steuer der Summe der Steuern, die in den tatsächlich gezahlten Beträgen in den referenzierten Rechnungen mit diesem Steuersatz enthalten sind?  | nein → 830 | A68 | Cluster: Ablehnung auf Summenebene<br><br>Summe der Steuern entspricht nicht der Summe der vorausbezahlten Steuern aus den referenzierten Rechnungen.<br><br>Hinweis: Es ist der Steuersatz (aus DE5278) und die Steuerkategorie (aus DE5305) des SG52 TAX zu nennen.  |
|     |   | ja → 830   |     |  |

|     |  |            |     |  |
|-----|--|------------|-----|--|
| 830 | Entspricht für diesen Steuersatz die Angabe des Steuerbetrages der Summe aller Rechnungspositionen (Netto) dieser Rechnung, denen dieser Steuersatz zugeordnet ist, multipliziert mit diesem Steuersatz?                 | nein → 835 | A69 | Cluster: Ablehnung auf Summenebene<br><br>Summe aller Rechnungspositionen (Netto) dieser Rechnung, denen dieser Steuersatz zugeordnet ist, multipliziert mit diesem Steuersatz entspricht nicht der Angabe des Steuerbetrages für diesen Steuersatz.<br><br>Hinweis: Es ist der Steuersatz (aus DE5278) und die Steuerkategorie (aus DE5305) des SG52 TAX zu nennen. |
|     |  | ja → 835   |     |  |
| 835 | Sind noch weitere Steuersätze zu prüfen?   | ja → 815   |     |  |
|     |  | nein → 900 |     |  |
| 900 | Entspricht der Rechnungsbetrag der Summe aller Rechnungspositionen (Besteuerungsgrundlage) zzgl. dem jeweiligen Steuerbetrag?  | nein → 905 | A70 | Cluster: Ablehnung auf Summenebene<br><br>Rechnungsbetrag (Besteuerungsgrundlage inklusive Steuerbetrag) der Summe ist nicht korrekt.  |
|     |  | ja → 905   |     |  |
| 905 | Entspricht der fällige Betrag dieser Rechnung dem Rechnungsbetrag abzgl. der Summe aller vorausbezahlten Beträge, sofern diese vorhanden sind und abzgl. des Gemeinderabatt/Kommunalrabatt, sofern dieser vorhanden ist? | nein → 910 | A71 | Cluster: Ablehnung auf Summenebene<br><br>Fälliger Betrag ist nicht korrekt.   |
|     |  | ja → 910   |     |  |
| 910 |  | nein → 920 | A72 | Cluster: Ablehnung auf Summenebene   |

|     |  |            |     |   |
|-----|--|------------|-----|---|
|     | Entspricht der Gemeinderabatt/Kommunalrabatt der Summe der Gemeinderabatt-/Kommunalrabattbeträge aus der Positionsebene?   |            |     | Summe des Gemeinderabatts ist nicht korrekt.  |
|     |  | ja → 920   |     |   |
| 920 | Handelt es sich bei dem Rechnungstyp um einen der folgenden:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>• Abschlagsrechnung (ABS)</li> <li>• Monatsrechnung (MVR)</li> <li>• Integrierte 13. Rechnung (13I)</li> <li>• 13. Rechnung (13R)?</li> </ul> | ja → 940   |     |   |
|     |  | nein → 921 |     | Hinweis: Es handelt sich um den Rechnungstyp Turnusrechnung (JVR), Abschlussrechnung (ABR) oder Zwischenabrechnung (ZVR).   |
| 921 | Ist das Beginndatum des Abrechnungszeitraums ≥ 01.01.2023 00:00 Uhr gesetzlicher deutscher Zeit?   | nein → 922 |     |   |
|     |  | ja → 925   |     |   |
| 922 | Ist der vorausbezahlte Betrag identisch mit der Summe aller zuvor bezahlten Abschlagsrechnungen, deren Abrechnungszeitraum im Abrechnungszeitraum der Rechnung (JVR, ZVR, ABR) liegen?   | nein → 940 | AC5 | <p>Cluster: Ablehnung auf Summenebene</p> <p>Für den Abrechnungszeitraum der Rechnung (JVR, ZVR, ABR) sind nicht alle zuvor bezahlten Abschlagsrechnungen enthalten</p> <p>Hinweise: Der LF gibt die Rechnungsnummern aller Abschlagsrechnungen an, die er in dieser Rechnung erwartet hat.</p> |
|     |  | ja → 940   |     |   |
| 925 | Sind für den Abrechnungszeitraum der Rechnung (JVR, ZVR, ABR) alle Referenzen der zugehörigen und zuvor bezahlten Abschlagsrechnungen enthalten?   | nein → 940 | A74 | <p>Cluster: Ablehnung auf Summenebene</p> <p>Referenzen auf zuvor bezahlte Abschlagsrechnungen fehlen.</p> <p>Hinweise: Der LF gibt die Rechnungsnummern der Abschlagsrechnungen an, die er in dieser</p>   |

|     |  |            |     |   |
|-----|--|------------|-----|---|
|     |  |            |     | Rechnung erwartet hat und die nicht in dieser Rechnung berücksichtigt wurden.   |
|     |  | ja → 927   |     |   |
| 927 | Entspricht die Angabe des vorausbezahlten Betrages der Summe der tatsächlich gezahlten Beträge aus den referenzierten Rechnungen?          | nein → 930 | A73 | Cluster: Ablehnung auf Summenebene<br><br>Ausgewiesener vorausgezahlter Betrag ist nicht korrekt.   |
|     |  | ja → 930   |     |   |
| 930 | Sind alle in der Rechnung (JVR, ZVR, ABR) berücksichtigten Abschlagsrechnungen durch den Empfänger mit einem Zahlungavis bestätigt worden? | nein → 935 | A76 | Cluster: Ablehnung auf Summenebene<br><br>Mindestens eine Abschlagsrechnung, die in dieser Rechnung berücksichtigt wurde, wurde vom LF abgelehnt oder nicht beantwortet.<br><br>Angeforderte, aber nicht beglichene Abschlagsrechnungen sind vom NB zu stornieren.<br><br>Hinweis: Der LF gibt die Rechnungsnummern der Abschlagsrechnungen an, die nicht in der vorliegenden Rechnung hätten berücksichtigt werden dürfen. |
|     |  | ja → 935   |     |   |

|     |   |             |     |   |
|-----|---|-------------|-----|---|
| 935 | Ist mindestens eine der referenzierten Abschlagsrechnungen bereits in einer anderen Rechnung verrechnet worden? | ja → 940    | A75 | Cluster: Ablehnung auf Summenebene<br><br>Mindestens eine referenzierte Abschlagsrechnung ist bereits verrechnet worden.<br><br>Hinweis: Der LF gibt in der Ablehnung die Abschlagsrechnung(en), welche bereits verrechnet wurden, sowie die Rechnung(en) (im RFF+AFL), in der der Abschlag/die Abschläge (im FTX+Z14) bereits berücksichtigt wurden, an. |
|     |   | nein → 940  |     |   |
| 940 | Ist ein zuvor nicht spezifizierter Fehler im Summenteil aufgetreten?  | ja → 990    | A96 | Cluster: Ablehnung auf Summenebene<br><br>Sonstiger Fehler in den Summenteil.<br><br>Hinweis: Das identifizierte Problem ist in der Antwort zu beschreiben/benennen.<br><br>Netznutzungsmöglichkeit: Ende offen   |
|     |   | nein → 990  |     |   |
| 990 | Ist mindestens ein Fehler in der Summenebene aufgetreten?   | ja → Ende   |     | Cluster: Ablehnung auf Summenebene<br><br>Hinweis: Alle erkannten Antwortcodes aus der Summenebene sind zu übermitteln.   |
|     |   | nein → Ende |     | Cluster: Zustimmung<br><br>Zahlung der Rechnung avisieren und im Zahlungslauf berücksichtigen.  |

## S\_0104\_erneut Netznutzungsrechnung prüfen

| <b>Code</b> | <b>Nutzung</b> | <b>Bedingung</b>   | <b>Name</b>  |
|-------------|----------------|--|--|
| 5           | O              |  | Preis/Rechenregel falsch   |
| 9           | O              |  | Falscher Abrechnungszeitraum (innerhalb gültiger Vertragsgrenzen)  |
| 28          | O              |  | Sonstiges (erfordert Erläuterung im Segment FTX)   |
| Z01         | O              |  | Abrechnungsbeginn ungleich Vertragsbeginn  |
| Z02         | O              | In der NN-Rechnung ist das Vertragsende das bestätigte Ende der Zuordnung zur Marktlokation. | Abrechnungsende ungleich Vertragsende  |
| Z03         | O              |  | Betrag der Abschlagsrechnung falsch  |
| Z06         | O              |  | Artikel nicht vereinbart   |
| Z07         | O              |  | Netznutzungsmesswerte / -energiemengen fehlen<br>Dieser Code ist zu verwenden, wenn die Netznutzungsmesswerte fehlen. Dies kann der Fall sein, wenn diese nicht übertragen wurden, oder wenn übertragene Werte zwischenzeitlich storniert wurden. Sollten die vorhandenen Netznutzungsmesswerte / -energiemengen fehlerhaft sein, ist nicht der Code Z07 zu verwenden, sondern dies ist mit dem Code Z10 zu reklamieren. |
| Z10         | O              |  | Netznutzungsmesswerte / -energiemengen falsch.   |
| Z33         | O              |  | zeitliche Mengenangabe fehlerhaft<br>Die zeitliche Mengenangabe aus dem QTY+136 ist größer als das Zeitintervall aus den DTM-Segmenten der entsprechenden Position   |

#### 6.7.4 E\_0459\_Prüfen, ob Antwort auf Stornierung erforderlich

| Prüfende Rolle: LF |   |              |      |   |
|--------------------|---|--------------|------|---|
| Nr.                | Prüfschritt   | Prüfergebnis | Code | Hinweis   |
| 1                  | Ist die zu stornierende Rechnung beim Empfänger bekannt?  | nein         | A01  | Die zu stornierende Rechnung ist nicht vorhanden.   |
|                    |   | ja → 2       |      |   |
| 2                  | Wurde die zu stornierende Rechnung bereits storniert?   | ja           | A02  | Die zu stornierende Rechnung wurde bereits storniert.   |
|                    |   | nein → 3     |      |   |
| 3                  | Ist der Rechnungstyp der Stornorechnung identisch mit dem Rechnungstyp der ursprünglichen Rechnung?   | nein         | A03  | Der Rechnungstyp der Stornorechnung ist nicht identisch mit dem Rechnungstyp der ursprünglichen Rechnung.   |
|                    |   | ja → 4       |      |   |
| 4                  | Ist der Abrechnungszeitraum bzw. das Ausführungsdatum der Stornorechnung identisch mit dem Abrechnungszeitraum bzw. dem Ausführungsdatum der ursprünglichen Rechnung? | nein         | A04  | Der Abrechnungszeitraum bzw. des Ausführungsdatum der Stornorechnung ist nicht identisch mit dem Abrechnungszeitraum bzw. dem Ausführungsdatum der ursprünglichen Rechnung. |
|                    |   | ja → 5       |      |   |

|   |   |           |     |  |
|---|---|-----------|-----|--|
| 5 | Entsprechen die Beträge der Stornorechnung den Beträgen der ursprünglichen Rechnung?<br><br>Hinweis: Alle MOA-Segmente im Summenteil müssen unter Nutzung der Absolutbetragfunktion übereinstimmen. | nein      | A05 | Mindestens ein Betrag der Stornorechnung ist nicht identisch mit dem Betrag der ursprünglichen Rechnung.   |
|   |   | ja → 6    |     |  |
| 6 | Ist ein zuvor nicht spezifizierter Fehler aufgetreten?  | ja        | A99 | Ablehnung Sonstiges<br>Hinweis: Das identifizierte Problem ist in der Antwort zu beschreiben/benennen.<br>Nutzungsmöglichkeit Ende: 01.10.2023 00:00 Uhr |
|   |   | nein → 7  |     |  |
| 7 | Wurde der ursprünglichen Rechnung zugestimmt?   | ja → Ende |     | Stornorechnung zustimmen und im Zahlungslauf berücksichtigen   |
|   |   | nein → 8  |     |  |

|   |   |             |  |   |
|---|---|-------------|--|---|
| 8 | Wurde die ursprüngliche Rechnung abgelehnt? | ja → Ende   |  | Hinweis:<br><br>Wurde die ursprüngliche Rechnung mit einem Nichtzahlungsavis abgelehnt, dann ist auf die Stornorechnung keine Antwort zu senden   |
|   |   | nein → Ende |  | Hinweis:<br><br>Wurde die ursprüngliche Rechnung noch nicht beantwortet, weder mit einem Zahlungsavis noch mit einem Nichtzahlungsavis, dann ist weder auf die Rechnung noch auf die Stornorechnung eine Antwort zu senden. |

## 6.8 AD: Abrechnung einer sonstigen Leistung

### 6.8.1 E\_0503\_Rechnung einer sonstigen Leistung prüfen

Hinweis: In diesem Entscheidungsbaumdiagramm ist die Prüfung einer Rechnung für „Blindarbeit“ bereits abgebildet. Eine Abrechnung kommt jedoch erst ab dem 01.01.2023 für Leistungszeiträume ab dem 01.01.2023 in Betracht.

| Prüfende Rolle: LF |   |              |      |  |
|--------------------|---|--------------|------|--|
| Nr.                | Prüfschritt   | Prüfergebnis | Code | Hinweis  |
| 1                  | Handelt es sich um eine Rechnung von „Verzugskosten“?                                     | ja → 3       |      |  |
|                    |   | nein → 2     |      |  |
| 2                  | Entspricht die Rechnung den Anforderungen gem. §14 Abs. 4 UStG?                           | nein         | A01  | Cluster: Ablehnung<br>Rechnung entspricht nicht §14 UstG.      |
|                    |   | ja → 3       |      |  |
| 3                  | Ist das Rechnungsdatum kleiner gleich dem Eingangsdatum?                                  | nein         | A02  | Cluster: Ablehnung<br>Rechnungsdatum liegt in der Zukunft      |
|                    |   | ja → 4       |      |  |
| 4                  | Liegt vom Rechnungssteller die in dieser Rechnung verwendete Rechnungsnummer bereits vor? | ja           | A03  | Cluster: Ablehnung<br>Rechnungsnummer wurde bereits verwendet. |
|                    |   | nein → 5     |      |  |
| 5                  | Liegt ein Rechenfehler in der Rechnung vor?   | ja           | A04  | Cluster: Ablehnung<br>Rechenfehler liegt vor.                  |
|                    |   | nein 6       |      |  |

|    |  |           |     |  |
|----|--|-----------|-----|--|
| 6  | Handelt es sich um eine Forderung?   | ja → 7    |     |  |
|    |  | nein → 8  |     | Hinweis: Es handelt sich um eine Rückerstattung.   |
| 7  | Ist die Frist der Fälligkeit unterschritten?<br><br>Hinweis: Fälligkeit unterschritten bedeutet:<br>Zahlungsziel ≤ 10 WT zum Rechnungseingangsdatum  | ja        | A05 | Cluster: Ablehnung<br><br>Das Zahlungsziel ist unterschritten.   |
|    |  | nein → 9  |     |  |
| 8  | Ist die Frist der Fälligkeit überschritten?<br><br>Hinweis: Fälligkeit überschritten bedeutet:<br>Zahlungsziel > 10 WT zum Rechnungsdatum<br><br>Nach NNV/LRV § 8 Abrechnung, Zahlung und Verzug ist bei<br>Rückerstattungen das Ausstellungsdatum der<br>Rückerstattung entscheidend. | ja        | A06 | Cluster: Ablehnung<br><br>Das Zahlungsziel ist überschritten.  |
|    |  | nein → 9  |     |  |
| 9  | Handelt es sich um eine Rechnung von „Verzugskosten“?  | ja → 27   |     |  |
|    |  | nein → 10 |     | Hinweis: Es handelt sich um eine Rechnung von<br>Blindarbeit oder Unterbrechung /<br>Wiederherstellung der Anschlussnutzung. |
| 10 | Werden die Positionen mit dem korrekten Steuersatz<br>abgerechnet?   | nein      | A07 | Cluster: Ablehnung<br><br>Mindestens eine der Positionen ist mit dem<br>falschen Steuersatz abgerechnet.                     |
|    |  | ja → 11   |     |  |

|    |   |           |     |  |
|----|---|-----------|-----|--|
| 11 | Handelt es sich um eine Rechnung von „Unterbrechung/Wiederherstellung der Anschlussnutzung“?                          | ja → 12   |     |  |
|    |   | nein → 34 |     | Hinweis: Es handelt sich um eine Rechnung von „Blindarbeit“.   |
| 12 | Liegt für den Abrechnungszeitpunkt ein gültiges Preisblatt „Preisblatt Sperren / Ent sperren und Verzugskosten“ vor?  | nein      | A08 | Cluster: Ablehnung<br><br>Dem Lieferanten liegt kein gültiges Preisblatt „Preisblatt Sperren / Ent sperren und Verzugskosten“ vor. |
|    |   | ja → 13   |     |  |
| 13 | Hat der Lieferant einen Sperraufltrag mit der in der Rechnung vorhandenen Auftragsnummer des Sperraufltrags bestellt? | nein      | A09 | Cluster: Ablehnung<br><br>Der abzurechnende Sperraufltrag ist nicht bekannt.   |
|    |   | ja → 14   |     |  |
| 14 | Wurde der Sperraufltrag bereits abgerechnet?  | ja → 15   |     |  |
|    |   | nein → 16 |     |  |
| 15 | Wurde diese Rechnung zum Sperraufltrag wieder storniert?  | nein      | A10 | Cluster: Ablehnung<br><br>Der Sperraufltrag wurde bereits abgerechnet (doppelte Rechnung).   |
|    |   | ja → 16   |     |  |

|    |  |           |     |  |
|----|--|-----------|-----|--|
| 16 | Ist der identifizierte Sperrauftrag storniert und die Stornierung bestätigt worden?  | ja → 17   |     |  |
|    |  | nein → 19 |     | Hinweis: Der Sperrauftrag wurde nicht storniert oder die Stornierung erfolgte zu spät und wurde daher abgelehnt.   |
| 17 | Wird in der Rechnung die Artikel-ID [2-01-7-004] (Stornierung eines Auftrags zur Unterbrechung der Anschlussnutzung bis zum Vortag der Sperrung) oder Artikel-ID [2-01-7-005] (Stornierung eines Auftrags zur Unterbrechung der Anschlussnutzung am Tag der Sperrung) abgerechnet? | nein      | A11 | Cluster: Ablehnung<br><br>Der abgerechnete Artikel entspricht nicht der Leistung für einen stornierten Auftrag zur Unterbrechung der Anschlussnutzung.   |
|    |  | ja → 18   |     |  |
| 18 | Entspricht der Preis in der Rechnung dem Preis aus dem Preisblatt?   | nein      | A12 | Cluster: Ablehnung<br><br>Preis in der Rechnung passt nicht zum Preis „Stornierung eines Auftrags zur Unterbrechung der Anschlussnutzung“ des Preisblatts bzw. Artikel-ID ist im Preisblatt nicht genannt. |
|    |  | ja → 44   |     |  |
| 19 | War die Sperrung aus dem Sperrauftrag erfolgreich?   | ja → 20   |     |  |
|    |  | nein → 25 |     | Hinweis: Sperrung war nicht erfolgreich.   |
| 20 | Wurde von dem Lieferanten bereits die Wiederherstellung der Anschlussnutzung für die aus diesem Auftrag umgesetzte Unterbrechung der Anschlussnutzung beauftragt?  | ja → 21   |     |  |
|    |  | nein → 22 |     |  |

|    |   |           |     |   |
|----|---|-----------|-----|---|
| 21 | Wurde die Entsperrung vom Lieferanten mit der Option „Entsperrung auch außerhalb der regulären Arbeitszeit“ beauftragt?   | ja → 23   |     |   |
|    |   | nein → 22 |     |   |
| 22 | Werden in der Rechnung die beiden Artikel-IDs [2-01-7-001] (Unterbrechung der Anschlussnutzung in der regulären Arbeitszeit) und [2-01-7-002] (Wiederherstellung der Anschlussnutzung in der regulären Arbeitszeit) abgerechnet?  | nein      | A13 | Cluster: Ablehnung<br><br>Die abgerechnete(en) Artikel-ID entspricht nicht der Leistung für eine Unterbrechung und Wiederherstellung der Anschlussnutzung.  |
|    |   | ja → 24   |     |   |
| 23 | Wird in der Rechnung die Artikel-ID [2-01-7-001] (Unterbrechung der Anschlussnutzung in der regulären Arbeitszeit) und zusätzlich genau eine der beiden Artikel-ID [2-01-7-002] (Wiederherstellung der Anschlussnutzung in der regulären Arbeitszeit) oder [2-01-7-006] (Wiederherstellung der Anschlussnutzung außerhalb der regulären Arbeitszeit) abgerechnet? | nein      | A14 | Cluster: Ablehnung<br><br>Die abgerechnete(en) Artikel-ID entspricht nicht der Leistung für eine Unterbrechung und Wiederherstellung der Anschlussnutzung.  |
|    |   | ja → 24   |     |   |
| 24 | Entsprechen die Preise in der Rechnung den Preisen aus dem Preisblatt?  | nein      | A15 | Cluster: Ablehnung<br><br>Mindestens ein Preis in der Rechnung passt nicht zum Preis für eine Unterbrechung und Wiederherstellung der Anschlussnutzung auf dem Preisblatt bzw. mindestens eine Artikel-ID ist im Preisblatt nicht genannt |
|    |   | ja → 44   |     |   |

|    |  |         |     |  |
|----|--|---------|-----|--|
| 25 | Wird in der Rechnung die Artikel-ID [2-01-7-003] (Erfolglose Unterbrechung) abgerechnet?   | nein    | A16 | Cluster: Ablehnung<br><br>Der abgerechnete Artikel entspricht nicht der Leistung für eine erfolglose Unterbrechung   |
|    |  | ja → 26 |     |  |
| 26 | Entspricht der Preis in der Rechnung dem Preis aus dem Preisblatt?   | nein    | A17 | Cluster: Ablehnung<br><br>Preis in der Rechnung passt nicht zum Preis für eine erfolglose Unterbrechung auf dem Preisblatt bzw. Artikel-ID ist im Preisblatt nicht genannt |
|    |  | ja → 44 |     |  |
| 27 | Liegt für den Abrechnungszeitpunkt ein gültiges Preisblatt „Preisblatt Sperren / Entsperren und Verzugskosten“ vor?                          | nein    | A18 | Cluster: Ablehnung<br><br>Dem Lieferanten liegt kein gültiges Preisblatt für die Verzugskosten vor   |
|    |  | ja → 28 |     |  |
| 28 | Liegt dem Lieferanten die Rechnung vor, auf die sich die Verzugskostenrechnung bezieht?  | nein    | A19 | Cluster: Ablehnung<br><br>Die Rechnung, auf die sich die Verzugskostenrechnung bezieht, ist nicht bekannt.   |
|    |  | ja → 29 |     |  |
| 29 | Wird in der Rechnung die Artikel-ID [2-02-0-001] (Verzugskosten pauschal) oder Artikel-ID [2-02-0-002] (Verzugskosten variabel) abgerechnet? | nein    | A20 | Cluster: Ablehnung<br><br>Der abgerechnete Artikel entspricht nicht der Leistung für Verzugskosten   |
|    |  | ja → 30 |     |  |

|    |  |           |     |  |
|----|--|-----------|-----|--|
| 30 | Sind die Verzugskosten gerechtfertigt?   | nein      | A21 | Cluster: Ablehnung<br><br>Die Verzugskosten sind nicht gerechtfertigt  |
|    |  | ja → 31   |     |  |
| 31 | Werden die Verzugskosten pauschal mit der Artikel-ID [2-02-0-001] (Verzugskosten pauschal) abgerechnet?                                      | nein → 33 |     | Hinweis:<br><br>Die Verzugskosten werden variabel mit der Artikel-ID [2-02-0-002] abgerechnet  |
|    |  | ja → 32   |     |  |
| 32 | Entspricht der Preis in der Rechnung dem Preis aus dem Preisblatt?   | nein      | A22 | Cluster: Ablehnung<br><br>Preis in der Rechnung passt nicht zum Preis für Verzugskosten auf dem Preisblatt bzw. Artikel-ID ist im Preisblatt nicht genannt |
|    |  | ja → 44   |     |  |
| 33 | Entsprechen die geltend gemachten Verzugskosten den gesetzlichen Regelungen?   | nein      | A23 | Cluster: Ablehnung<br><br>Preis ist in der Höhe nicht angemessen   |
|    |  | ja → 44   |     |  |
| 34 | Ist die Abrechnung der Blindarbeit zwischen Lieferanten und Netzbetreiber für diese Marktlokation für den abgerechneten Zeitraum vereinbart? | nein      | A24 | Cluster: Ablehnung<br><br>Die Abrechnung der Blindarbeit ist nicht mit dem Lieferanten vereinbart  |
|    |  | ja → 35   |     |  |

|    |   |           |     |  |
|----|---|-----------|-----|--|
| 35 | Liegt für den Abrechnungszeitpunkt ein gültiges Preisblatt „Preisblatt Blindarbeit“ vor?  | nein      | A25 | Cluster: Ablehnung<br><br>Dem Lieferanten liegt kein gültiges Preisblatt für die freiwillige Abrechnung sonstiger Leistungen vor   |
|    |   | ja → 36   |     |  |
| 36 | Ist der Empfänger der Rechnung für den genannten Abrechnungszeitraum der genannten Marktlokation mindestens einen Tag zugeordnet? | nein      | A26 | Cluster: Ablehnung<br><br>Der LF lehnt die Zahlung der Blindarbeitsrechnung ab. Der LF ist der Marktlokation nicht einen Tag des Abrechnungszeitraumes zugeordnet.   |
|    |   | ja → 37   |     |  |
| 37 | Ist der Empfänger der Rechnung für den gesamten genannten Abrechnungszeitraum der genannten Marktlokation zugeordnet?             | nein      | A32 | Cluster: Ablehnung<br><br>Der LF lehnt die Zahlung der Blindarbeitsrechnung ab. Eine Ablehnung der Zahlung wird durch den LF begründet.<br><br>Hinweis: Der LF gibt den erwarteten Abrechnungszeitraum an. |
|    |   | ja → 38   |     |  |
| 38 | Liegt das Rechnungsdatum vor dem Ende des Abrechnungszeitraumes?  | ja        | A33 | Cluster: Ablehnung<br><br>Das Rechnungsdatum liegt vor dem Ende des Abrechnungszeitraumes.   |
|    |   | nein → 39 |     |  |

|    |   |           |     |  |
|----|---|-----------|-----|--|
| 39 | Ist in dem Rechnungszeitraum ein bereits abgerechnetes Zeitintervall enthalten?   | ja        | A27 | Cluster: Ablehnung<br><br>Die Rechnung enthält einen bereits abgerechneten Zeitraum  |
|    |   | nein → 40 |     |  |
| 40 | Liegen dem Lieferanten die relevanten Messwerte vom MSB vor?  | nein      | A28 | Cluster: Ablehnung<br><br>Die relevanten Messwerte zur Rechnungsprüfung liegen nicht vor   |
|    |   | ja → 41   |     |  |
| 41 | Wurde die vertraglich vereinbarte Menge Blindarbeit abgerechnet?  | nein      | A29 | Cluster: Ablehnung<br><br>Menge der Blindarbeit ist nicht korrekt  |
|    |   | ja → 42   |     |  |
| 42 | Wird in der Rechnung eine der folgenden Artikel-IDs abgerechnet?:<br><br>• [3-01-0-001] (Blindarbeit)<br>• [3-02-0-001] (Blindarbeit 1)<br>• [3-02-0-002] (Blindarbeit 2) | nein      | A30 | Cluster: Ablehnung<br><br>Der abgerechnete Artikel entspricht keiner Artikel-ID für Blindarbeit  |
|    |   | ja → 43   |     |  |
| 43 | Entspricht der Preis in der Rechnung dem Preis aus dem Preisblatt?  | nein      | A31 | Cluster: Ablehnung<br><br>Preis in der Rechnung passt nicht zum Preis für Blindarbeit auf dem Preisblatt bzw. Artikel-ID ist im Preisblatt nicht genannt |
|    |   | ja → 44   |     |  |

|    |  |      |     |  |
|----|--|------|-----|--|
| 44 | Ist ein zuvor nicht spezifizierter Fehler aufgetreten? | nein |     | Zahlungsavis versenden   |
|    |  | ja   | A99 | Cluster: Ablehnung<br><br>Sonstiges<br><br>Hinweis: Das identifizierte Problem ist in der Antwort zu beschreiben/benennen.<br><br>Nutzungsmöglichkeit Ende: 01.10.2023 00:00 Uhr |

## 6.8.2 E\_0504\_Nicht-Zahlungsavis prüfen

| Prüfende Rolle: NB |   | Prüfergebnis | Code | Hinweis  |
|--------------------|---|--------------|------|--|
| Nr.                | Prüfschritt   |              |      |  |
| 1                  | Bezieht sich das Nicht-Zahlungsavis auf eine Rechnung der Kategorie „Unterbrechung der Anschlussnutzung (Sperren)“? | ja → 3       |      |  |
|                    |   | nein → 2     |      |  |
| 2                  | Bezieht sich das Nicht-Zahlungsavis auf eine Rechnung der Kategorie „Verzugskosten“?                                | ja → 14      |      |  |
|                    |   | nein → 26    |      | Hinweis: Es handelt sich um ein Nicht-Zahlungsavis der Kategorie „Blindarbeit“ |
| 3                  | Hat der Lieferant wegen fehlendem Preisblatt „Preisblatt Sperren / Ent sperren und Verzugskosten“ abgelehnt?        | ja → 4       |      |  |
|                    |   | nein → 5     |      |  |

|   |   |           |     |  |
|---|---|-----------|-----|--|
| 4 | Wurde dem Lieferanten ein für die Rechnung gültiges Preisblatt versendet?                               | ja        | A01 | Ein gültiges Preisblatt wurde versendet.<br><br>Hinweis: Angabe von Datenaustauschreferenz incl. Nr. der Empfangsbestätigung des an ihm versandten, für die Rechnung gültigen Preisblatts. |
|   |   | nein      |     | Versand der Nachricht „Storno der ursprünglichen Rechnung“   |
| 5 | Hat der Lieferant wegen unbekanntem Sperrauftag abgelehnt?  | ja → 6    |     |  |
|   |   | nein → 7  |     |  |
| 6 | Liegt ein bestätigter Sperrauftag mit der angegebenen Referenz auf den Sperrauftag des Lieferanten vor? | ja        | A02 | Gültiger Sperrauftag ist vorhanden<br><br>Hinweis: Angabe von Datenaustauschreferenz incl. Nr. der Empfangsbestätigung des Sperrauftags.   |
|   |   | nein      |     | Versand der Nachricht „Storno der ursprünglichen Rechnung“   |
| 7 | Hat der Lieferant die Rechnung wegen Angabe einer falschen Artikel-ID abgelehnt?                        | ja → 8    |     |  |
|   |   | nein → 11 |     |  |
| 8 | Hat der LF den Sperrauftag storniert und wurde diese Stornierung vom NB bestätigt?                      | ja → 9    |     |  |
|   |   | nein → 10 |     |  |

|    |   |           |     |  |
|----|---|-----------|-----|--|
| 9  | Wurde die korrekte Artikel-ID entsprechend eines stornierten Sperrauftags in der Rechnung angegeben?                  | ja        | A15 | Korrekte Artikel-ID für die Abrechnung eines stornierten Sperrauftags wurde in der Rechnung angegeben<br><br>Hinweis: Angabe von Datenaustauschreferenz incl. Nr. der Empfangsbestätigung aus der Stornierung. |
|    |   | nein      |     | Versand der Nachricht „Storno der ursprünglichen Rechnung“   |
| 10 | Wurde die korrekte Artikel-ID entsprechend des Ergebnisses des Sperrauftags in der Rechnung angegeben?                | ja        | A03 | Korrekte Artikel-ID wurde in der Rechnung angegeben<br><br>Hinweis: Angabe von Datenaustauschreferenz incl. Nr. der Empfangsbestätigung aus dem Ergebnis des Sperrauftags.                                     |
|    |   | nein      |     | Versand der Nachricht „Storno der ursprünglichen Rechnung“   |
| 11 | Hat der Lieferant die Rechnung abgelehnt, da auf der Rechnung ein, zum Preisblatt abweichender Preis angegeben wurde? | ja → 12   |     |  |
|    |   | nein → 13 |     |  |

|    |   |           |     |   |
|----|---|-----------|-----|---|
| 12 | Wurde in der Rechnung der im Preisblatt angegebene Preis abgerechnet?                                       | ja        | A04 | Korrekt Preis zum gültigen Preisblatt wurde in der Rechnung angegeben<br><br>Hinweis: Angabe von Datenaustauschreferenz incl. Nr. der Empfangsbestätigung des Preisblatts |
|    |   | nein      |     | Versand der Nachricht „Storno der ursprünglichen Rechnung“  |
| 13 | Ergibt die Prüfung der abgelehnten Rechnung, dass die Ablehnung durch den Lieferanten gerechtfertigt war?   | nein      | A05 | Die Rechnung wird als korrekt angesehen<br><br>Hinweis: Es ist zu begründen, warum die Rechnung korrekt war.  |
|    |   | ja        |     | Versand der Nachricht „Storno der ursprünglichen Rechnung“  |
| 14 | Hat der Lieferant wegen fehlendem Preisblatt „Preisblatt Sperren / Entsperren und Verzugskosten“ abgelehnt? | ja → 15   |     |   |
|    |   | nein → 16 |     |   |
| 15 | Wurde dem Lieferanten ein für die Rechnung gültiges Preisblatt fristgerecht versendet?                      | ja        | A06 | Gültiges Preisblatt wurde versendet.<br><br>Hinweis: Angabe von Datenaustauschreferenz incl. Nr. der Empfangsbestätigung  |
|    |   | nein      |     | Versand der Nachricht „Storno der ursprünglichen Rechnung“  |
| 16 | Hat der Lieferant wegen unbekannter Rechnung, auf die sich die Verzugskostenrechnung bezieht, abgelehnt?    | ja → 17   |     |   |
|    |   | nein → 19 |     |   |

|    |  |           |     |  |
|----|--|-----------|-----|--|
| 17 | Wurde die Rechnung, auf die sich die Verzugskostenrechnung bezieht, dem Lieferanten zugestellt?                    | ja → 18   |     |  |
|    |  | nein      |     | Versand der Nachricht „Storno der ursprünglichen Rechnung“   |
| 18 | Wurde die Rechnung, auf die sich die Verzugskostenrechnung bezieht, storniert?                                     | nein      | A07 | Gültige Rechnung ist vorhanden<br><br>Hinweis: Angabe von Datenaustauschreferenz incl. Nr. der Empfangsbestätigung der Rechnung, auf die sich die Verzugskostenrechnung bezieht. |
|    |  | ja        |     | Versand der Nachricht „Storno der ursprünglichen Rechnung“   |
| 19 | Hat der Lieferant die Rechnung wegen Angabe einer falschen Artikel-ID abgelehnt?                                   | ja → 20   |     |  |
|    |  | nein → 21 |     |  |
| 20 | Wurde genau eine der beiden Artikel-ID für Verzugskosten in der Rechnung angegeben?                                | ja        | A08 | Es wurde für die Verzugskosten eine der beiden Artikel-ID verwendet  |
|    |  | nein      |     | Versand der Nachricht „Storno der ursprünglichen Rechnung“   |
| 21 | Hat der Lieferant die Rechnung abgelehnt, da auf der Rechnung ein zum Preisblatt abweichender Preis angeben wurde? | ja → 22   |     |  |
|    |  | nein → 25 |     |  |
| 22 | Wurde in der Rechnung die Artikel-ID 2-02-0-001 (Verzugskosten pauschal) angegeben?                                | ja → 23   |     |  |
|    |  | nein → 24 |     | Hinweis: Es wurde die Artikel-ID 2-02-0-002 (Verzugskosten variabel) angegeben   |

|    |  |      |     |   |
|----|--|------|-----|---|
| 23 | Ist der angegebene Preis in der Rechnung identisch mit dem Preis für die Artikel-ID 2-02-0-001 (Verzugskosten pauschal) aus dem Preisblatt?  | ja   | A09 | Korrekter Preis wurde in der Rechnung abgerechnet<br><br>Hinweis: Angabe von Datenaustauschreferenz incl. Nr. der Empfangsbestätigung des Preisblatts |
|    |  | nein |     | Versand der Nachricht „Storno der ursprünglichen Rechnung“  |
| 24 | Ist der Preis, der in der Rechnung für die Artikel-ID 2-02-0-002 (Verzugskosten variabel) in Rechnung gestellt wurde für die der Verzugsrechnung zugrundeliegende, nicht bezahlte Rechnung angemessen? | ja   | A10 | Die Rechnung wird als korrekt angesehen<br><br>Hinweis: Es ist zu begründen, warum die Rechnung korrekt war.  |
|    |  | nein |     | Versand der Nachricht „Storno der ursprünglichen Rechnung“  |
| 25 | Ergibt die Prüfung der abgelehnten Rechnung, dass die Ablehnung durch den Lieferanten gerechtfertigt war?  | nein | A11 | Die Rechnung wird als korrekt angesehen<br><br>Hinweis: Es ist zu begründen, warum die Rechnung korrekt war.  |
|    |  | ja   |     | Versand der Nachricht „Storno der ursprünglichen Rechnung“  |

|    |   |           |     |  |
|----|---|-----------|-----|--|
| 26 | Hat der Lieferant wegen fehlendem Preisblatt „Blindarbeit“ abgelehnt?                                     | ja → 27   |     |  |
|    |   | nein → 28 |     |  |
| 27 | Wurde dem Lieferanten ein, für die Rechnung gültiges, Preisblatt fristgerecht versendet?                  | ja        | A12 | Gültiges Preisblatt für Blindarbeit wurde versendet.<br><br>Hinweis: Angabe von Datenaustauschreferenz incl. Nr. der Empfangsbestätigung |
|    |   | nein      |     | Versand der Nachricht „Storno der ursprünglichen Rechnung“   |
| 28 | Hat der Lieferant die Rechnung wegen einer falschen Artikel-ID abgelehnt?                                 | ja → 29   |     |  |
|    |   | nein → 30 |     |  |
| 29 | Wurde die korrekte Artikel-ID für Blindarbeit in der Rechnung angegeben?                                  | ja        | A13 | Korrekte Artikel-ID wurde in der Rechnung angegeben  |
|    |   | nein      |     | Versand der Nachricht „Storno der ursprünglichen Rechnung“   |
| 30 | Ergibt die Prüfung der abgelehnten Rechnung, dass die Ablehnung durch den Lieferanten gerechtfertigt war? | nein      | A14 | Die Rechnung wird als korrekt angesehen<br>Hinweis: Es ist zu begründen, warum die Rechnung korrekt war.                                 |
|    |   | ja        |     | Versand der Nachricht „Storno der ursprünglichen Rechnung“   |

### 6.8.3 E\_0505\_erneut Rechnung einer sonstigen Leistung prüfen

| Prüfende Rolle: LF |   |              |      |   |
|--------------------|---|--------------|------|---|
| Nr.                | Prüfschritt   | Prüfergebnis | Code | Hinweis   |
| 1                  | Konnte der Rechnungssteller den Einwand des Rechnungsempfängers entkräften? | nein         | A01  | <p>Rechnungsempfänger ist nach erneuter Prüfung immer noch der Ansicht, dass das Nichtzahlungsavis gerechtfertigt ist.</p> <p>Hinweis: Der Einwand ist in der Antwort zu beschreiben.</p> |
|                    |   | ja → 2       |      |   |
| 2                  | Liegen weitere Fehler in der Rechnung vor?                                  | ja           | A02  | <p>Rechnung wird aufgrund noch nicht gemeldeter Fehler weiterhin abgelehnt.</p> <p>Hinweis: Die Fehler sind in der Antwort zu beschreiben.</p>  |
|                    |   | nein         |      | Rechnung zustimmen und im Zahlungsavis berücksichtigen  |

#### 6.8.4 E\_0506\_Prüfen, ob Antwort auf Stornierung erforderlich

| Prüfende Rolle: LF |  |              |      |   |
|--------------------|--|--------------|------|---|
| Nr.                | Prüfschritt  | Prüfergebnis | Code | Hinweis   |
| 1                  | Ist die zu stornierende Rechnung beim Empfänger bekannt?   | nein         | A01  | Originalrechnung nicht vorhanden oder wurde bereits storniert.  |
|                    |  | ja → 2       |      |   |
| 2                  | Entspricht der Inhalt (z.B. Rechnungszeitpunkt, Beträge, Rechnungsart) der Stornorechnung der ursprünglichen Rechnung? | nein         | A02  | Inhalt der Stornorechnung mit ursprünglicher Rechnung nicht identisch   |
|                    |  | ja → 3       |      |   |
| 3                  | Wurde der ursprünglichen Rechnung zugestimmt?  | ja           |      | Stornorechnung zustimmen und im Zahlungsavis berücksichtigen  |
|                    |  | nein → 4     |      |   |
| 4                  | Wurde die ursprüngliche Rechnung abgelehnt?  | ja → Ende    |      |   |
|                    |  | nein → Ende  |      | <p>Hinweis:<br/>Weder auf Rechnung noch auf Stornorechnung ist eine Antwort zu senden.</p> <p>Die ursprüngliche Rechnung wurde noch nicht beantwortet, weder mit einem Zahlungsavis noch mit einem Nichtzahlungsavis.</p> |

## 6.9 AD: Unterbrechung der Anschlussnutzung (Sperren) auf Anweisung des LF

### 6.9.1 E\_0470\_Sperrauftrag prüfen

| Prüfende Rolle: NB |  |              |      |  |
|--------------------|--|--------------|------|--|
| Nr.                | Prüfschritt  | Prüfergebnis | Code | Hinweis  |
| 1                  | Ist die Marktlokation bereits gesperrt?  | ja           | A01  | Cluster: Ablehnung<br><br>Marktlokation ist bereits gesperrt.  |
|                    |  | nein → 2     |      |  |
| 2                  | Liegt für die Marktlokation im Zeitraum von 6 WT ab dem frühestmöglichen Sperrtermin bereits ein Sperrauftrag vor?   | ja           | A10  | Cluster: Ablehnung<br><br>Sperrauftrag für Marktlokation liegt bereits vor.  |
|                    |  | nein → 3     |      |  |
| 3                  | Ist im gesamten Ausführungszeitraum des Sperrauftrags (= frühestmöglicher Sperrtermin bis frühestmöglicher Sperrtermin + 6 WT) der die Sperrung beauftragende LF der zu sperrenden Marktlokation zugeordnet? | nein         | A11  | Cluster: Ablehnung<br><br>Zukünftiger bestätigter Lieferbeginn liegt gegenüber anderem Lieferanten bereits vor.<br><br>Die Ausführungsfrist der 6 WT ab dem frühestmöglichen Sperrtermin berührt das bestätigte Lieferbeginndatum gegenüber anderem Lieferanten. |
|                    |  | ja → 4       |      |  |

|   |  |          |     |  |
|---|--|----------|-----|--|
| 4 | Ist im Zeitraum von 6 WT ab dem frühestmöglichen Sperrtermin an allen Messlokalationen, welche der Marktlokation zugeordnet sind, der identische MSB zugeordnet, wie an der zu sperrenden Marktlokation? | nein     | A02 | Cluster: Ablehnung<br><br>An mindestens einer Messlokation ist ein anderer MSB zugeordnet als an der Marktlokation.              |
|   |  | ja → 5   |     |  |
| 5 | Liegt die zu sperrende Marktlokation in der Niederspannung?  | nein     | A03 | Cluster: Ablehnung<br><br>Marktlokation ist nicht in der Niederspannung.   |
|   |  | ja → 6   |     |  |
| 6 | Sind weitere Marktlokationen von der Sperrung betroffen, für die dieser Sperrauftrag keine Wirkung entfalten darf?   | ja       | A04 | Cluster: Ablehnung<br><br>Mindestens eine weitere Marktlokation ist von der Sperrung betroffen.                                  |
|   |  | nein → 7 |     |  |
| 7 | Liegt im gesamten Ausführungszeitraum ein bestätigter Lieferbeginn gegenüber dem beauftragenden LF vor?  | ja       | A12 | Cluster: Ablehnung<br><br>Im Ausführungszeitraum liegt bereits ein bestätigter Lieferbeginn gegenüber dem beauftragenden LF vor. |
|   |  | nein → 8 |     |  |

|    |  |           |     |  |
|----|--|-----------|-----|--|
| 8  | Liegt ein Verhinderungsgrund einer Sperrung (z. B. Betrieb lebensnotwendiger Geräte) an der Marktlokation vor?             | ja        | A05 | Cluster: Ablehnung<br><br>Verhinderungsgrund liegt vor.<br><br>Hinweis: Das identifizierte Problem ist in der Antwort zu beschreiben/benennen. |
|    |  | nein → 9  |     |  |
| 9  | Ist der Sperrauftrag termingebunden?   | ja → 10   |     |  |
|    |  | nein → 11 |     |  |
| 10 | Liegt der übermittelte Sperrtermin mindestens 12 WT nach dem Eingangsdatum der Nachricht des Sperrauftrags?                | nein      | A06 | Cluster: Ablehnung<br><br>Fristverletzung bei einem termingebundenen Sperrauftrag.   |
|    |  | ja → 12   |     |  |
| 11 | Liegt der übermittelte frühestmögliche Sperrtermin mindestens 6 WT nach dem Eingangsdatum der Nachricht des Sperrauftrags? | nein      | A07 | Cluster: Ablehnung<br><br>Fristverletzung bei einem nicht termingebundenen Sperrauftrag.   |
|    |  | ja → 12   |     |  |

|    |   |           |     |  |
|----|---|-----------|-----|--|
| 12 | Ist ein zuvor nicht spezifizierter Fehler aufgetreten?                              | ja        | A99 | Cluster: Ablehnung<br><br>Sonstiges<br><br>Hinweis: Das identifizierte Problem ist in der Antwort zu beschreiben/benennen.<br><br>Nutzungsmöglichkeit Ende: 01.10.2023 00:00 Uhr |
|    |   | nein → 13 |     |  |
| 13 | Kann der Sperrauftrag pauschal über das elektronische Preisblatt abgebildet werden? | ja        | A08 | Cluster: Zustimmung<br><br>Sperrung wird über das elektronische Preisblatt abgebildet.   |
|    |   | nein      | A09 | Cluster: Zustimmung<br><br>Die individuellen Sperrkosten werden in der Nachricht ausgetauscht.   |

### 6.9.2 E\_0488\_Anfrage prüfen

| Prüfende Rolle: MSB |  |              |      |   |
|---------------------|--|--------------|------|---|
| Nr.                 | Prüfschritt  | Prüfergebnis | Code | Hinweis   |
| 1                   | Hat der MSB die generelle Zustimmung zur Durchführung einer Entsperrung/Sperrung dem NB erteilt? | ja           | A01  | Cluster: Zustimmung<br><br>Generelle Zustimmung des MSB für die Sperrung/Entsperrung liegt vor. |
|                     |  | nein → 2     |      |   |

|   |  |          |     |  |
|---|--|----------|-----|--|
| 2 | Liegt ein Verhinderungsgrund einer Sperrung (z. B. Betrieb lebensnotwendiger Geräte) an der Marktlokation vor? | ja       | A02 | Cluster: Ablehnung<br><br>Verhinderungsgrund liegt vor.<br><br>Hinweis: Das identifizierte Problem ist in der Antwort zu beschreiben/benennen.                 |
|   |  | nein → 3 |     |  |
| 3 | Liegen dem MSB technische Gründe für eine Ablehnung der Sperrung vor?  | ja       | A03 | Cluster: Ablehnung<br><br>Es liegt ein technischer Ablehnungsgrund vor.<br><br>Hinweis: Das identifizierte Problem ist in der Antwort zu beschreiben/benennen. |
|   |  | nein → 4 |     |  |
| 4 | Ist eine Mitwirkung des MSB bei Entsperrung/Sperrung vor Ort gewünscht?  | ja       | A04 | Cluster: Zustimmung<br><br>MSB hat Durchführung der Sperrung und Entsperrung unter Mitwirkung des MSB zugestimmt.  |
|   |  | nein     | A05 | Cluster: Zustimmung<br><br>MSB hat Durchführung der Sperrung und Entsperrung durch NB zugestimmt.  |

### 6.9.3 E\_0501\_Ablehnung prüfen, ggf. Clearing durchführen

| Prüfende Rolle: NB |  |              |      |   |
|--------------------|--|--------------|------|---|
| Nr.                | Prüfschritt  | Prüfergebnis | Code | Hinweis   |
| 1                  | Teilt der NB (ggf. nach erfolgtem Clearing mit dem MSB) die Ansicht des MSB, dass keine Sperrung erfolgen darf/kann? | ja           | A01  | Cluster: Ablehnung<br><br>Der Antwortgrund des MSB aus „E_0488_Anfrage prüfen“ muss dem LF mitgeteilt werden. |
|                    |  | nein         |      | Sperrauftrag durchführen.   |

#### 6.9.4 E\_0472\_Prüfen, ob Sperrauftrag erfolgreich

| Prüfende Rolle: NB |  |              |      |  |
|--------------------|--|--------------|------|--|
| Nr.                | Prüfschritt  | Prüfergebnis | Code | Hinweis  |
| 1                  | War eine Sperrung aus rechtlichen Gründen nicht möglich (z. B. wenn eine Einstweilige Verfügung vorlag)?   | ja           | A01  | Cluster: gescheitert<br><br>Marktlokation wurde nicht gesperrt, da ein rechtlicher Grund vor Ort erkannt wurde.  |
|                    |  | nein → 2     |      |  |
| 2                  | War eine Sperrung aus dem Grund „aktive Zutrittsverweigerung“ nicht möglich?                               | ja           | A02  | Cluster: gescheitert<br><br>Marktlokation wurde nicht gesperrt, da eine aktive Zutrittsverweigerung vorlag.  |
|                    |  | nein → 3     |      |  |
| 3                  | War eine Sperrung aus dem Grund „passive Zutrittsverweigerung“ nicht möglich?                              | ja           | A03  | Cluster: gescheitert<br><br>Marktlokation wurde nicht gesperrt, da eine passive Zutrittsverweigerung vorlag.   |
|                    |  | nein → 4     |      |  |
| 4                  | War eine Sperrung wegen eines Verhinderungsgrundes (z. B. Betrieb lebensnotwendiger Geräte) nicht möglich? | ja           | A04  | Cluster: gescheitert<br><br>Marktlokation wurde nicht gesperrt, da ein Verhinderungsgrund vorlag.<br><br>Hinweis: Im Freitext muss der Verhinderungsgrund mitgeteilt werden. |
|                    |  | nein → 5     |      |  |

|   |   |          |     |   |
|---|---|----------|-----|---|
| 5 | War eine Sperrung aus einem tatsächlichen Grund nicht möglich?<br><br>Unter tatsächliche Gründe fallen z. B. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Marktlokation vor Ort nicht identifizierbar</li> <li>• Zugang zur Marktlokation nicht möglich</li> <li>• Kundenwechsel an der Marktlokation festgestellt</li> </ul> | ja       | A05 | Cluster: gescheitert<br><br>Marktlokation wurde nicht gesperrt, da ein tatsächlicher Grund vorlag.<br><br>Hinweis: Im Freitext muss der tatsächliche Grund mitgeteilt werden. |
|   |   | nein → 6 |     |   |
| 6 | War eine Sperrung aus einem technischen Grund nicht möglich (z. B. eine weitere Marktlokation wäre von der Sperrung betroffen gewesen)?   | ja       | A06 | Cluster: gescheitert<br><br>Marktlokation wurde nicht gesperrt, da ein technischer Grund vorlag.<br><br>Hinweis: Im Freitext muss der technische Grund mitgeteilt werden.     |
|   |   | nein     | A07 | Cluster: erfolgreich<br><br>Marktlokation wurde gesperrt.   |

## 6.10 AD: Wiederherstellung der Anschlussnutzung (Entsperrnen) auf Anweisung des LF

### 6.10.1 E\_0497\_Entsperrauftrag prüfen

| Prüfende Rolle: NB |  |              |      |  |
|--------------------|--|--------------|------|--|
| Nr.                | Prüfschritt  | Prüfergebnis | Code | Hinweis  |
| 1                  | Wurde die Sperrung durch den UC "Unterbrechung der Anschlussnutzung (Sperren) auf Anweisung des LF" ausgelöst? | nein         | A05  | Cluster: Ablehnung<br>Marktlokation wurde nicht über den UC (Unterbrechung der Anschlussnutzung (Sperren) auf Anweisung des LF) gesperrt.<br>Hinweis: Die Entsperrung muss auf konventionellem Weg erfolgen. |
|                    |  | ja → 2       |      |  |
| 2                  | Ist zum Zeitpunkt des Nachrichteneingangs die Marktlokation bereits entsperrt?                                 | ja           | A01  | Cluster: Ablehnung<br>Marktlokation ist nicht gesperrt.  |
|                    |  | nein → 3     |      |  |
| 3                  | Liegt bereits ein Entsperrauftrag vor?   | ja           | A04  | Cluster: Ablehnung<br>Entsperrauftrag für die Marktlokation liegt bereits vor.   |
|                    |  | nein → 4     |      |  |

|   |  |      |     |  |
|---|--|------|-----|--|
| 4 | Ist ein zuvor nicht spezifizierter Fehler aufgetreten? | ja   | A99 | Cluster: Ablehnung<br><br>Sonstiges<br><br>Hinweis: Das identifizierte Problem ist in der Antwort zu beschreiben/benennen.<br><br>Nutzungsmöglichkeit Ende: 01.10.2023 00:00 Uhr |
|   |  | nein | A03 | Cluster: Zustimmung<br><br>Zustimmung  |

#### 6.10.2 E\_0499\_Prüfen, ob Entsperraufruf erfolgreich

| Prüfende Rolle: NB |  |              |      |  |
|--------------------|--|--------------|------|--|
| Nr.                | Prüfschritt  | Prüfergebnis | Code | Hinweis  |
| 1                  | Ist die Entsperrung erfolgreich durchgeführt worden? | ja           | A01  | Cluster: erfolgreich<br><br>Marktlokation ist entsperrt.   |
|                    |  | nein         | A02  | Cluster: gescheitert<br><br>Marktlokation ist weiterhin gesperrt.<br><br>Hinweis: Die Gründe des Scheiterns sind zu übermitteln. |

## 6.11 AD: Stornieren der Unterbrechung und Wiederherstellung der Anschlussnutzung auf Anweisung des LF

### 6.11.1 E\_0468\_Stornierung prüfen

| Prüfende Rolle: NB |  | Prüfergebnis | Code | Hinweis  |
|--------------------|--|--------------|------|--|
| Nr.                | Prüfschritt  |              |      |  |
| 1                  | Wurde der Sperr- / Entsperrauftrag bereits durch den NB abgelehnt? | ja           | A06  | Cluster: Ablehnung<br><br>Auftrag wurde bereits abgelehnt und kann nicht mehr storniert werden |
|                    |  | nein → 2     |      |  |
| 2                  | Handelt es sich um eine Stornierung eines Entsperrauftrags?        | ja → 3       |      |  |
|                    |  | nein → 4     |      | Hinweis: Es handelt sich um eine Stornierung eines Sperrauftrags.                              |

|   |   |          |     |  |
|---|---|----------|-----|--|
| 3 | Ist die Stornierung vor der Durchführung der Entsperrung eingegangen?   | ja       | A01 | Cluster: Zustimmung<br>Entsperrauftrag ist storniert.                          |
|   |   | nein     | A02 | Cluster: Ablehnung<br>Stornierung des Entsperrauftrags nicht mehr möglich.     |
| 4 | Ist der Nachrichteneingang der Stornierung spätestens am Tag vor dem geplanten Ausführungstermin bzw. fixen Sperrtermin aus dem Sperrauftrag eingegangen? | ja       | A03 | Cluster: Zustimmung<br>Sperrauftrag ist bis zum Vortag der Sperrung storniert. |
|   |   | nein → 5 |     |  |
| 5 | Ist die Stornierung vor der Durchführung der Sperrung eingegangen?  | ja       | A04 | Cluster: Zustimmung<br>Sperrauftrag ist am Tag der Sperrung storniert.         |
|   |   | nein     | A05 | Cluster: Ablehnung<br>Stornierung des Sperrauftrags nicht mehr möglich.        |

**6.12 AD: Wiederherstellung der Anschlussnutzung bei Lieferbeginn****6.12.1 E\_0487\_Prüfen, ob Entsperrauftrag erfolgreich**

| <b>Prüfende Rolle: NB</b> |  |              |      |                             |
|---------------------------|--|--------------|------|-----------------------------|
| Nr.                       | Prüfschritt  | Prüfergebnis | Code | Hinweis                     |
| 1                         | Ist die Entsperrung erfolgreich durchgeführt worden? | ja           | A01  | Marktlokation ist entsperrt |
|                           |  | nein         |      | Bilaterale Klärung.         |

## 6.13 AD: Stammdatenänderung vom NB (verantwortlich) ausgehend

### 6.13.1 E\_0408 Änderung vom NB prüfen

#### S\_0005 Antwort auf Änderung vom NB

| Code | Nutzung | Name  |
|------|---------|---|
| E15  | X       | <p>Zustimmung ohne Korrekturen</p> <p>Der Absender stimmt der Meldung und den Inhalten des Vorgangs voll zu. Er hat keine Änderungen an den gesendeten Daten vorgenommen. Er kann allerdings Daten gemäß seiner Aufgabe im Prozess vervollständigt haben (z. B. der NB bei einer Anmeldung mit dem Standardlastprofil). In diesen Fällen ist Z43 oder Z44 nicht zu verwenden.</p> |

#### S\_0007 Antwort auf Änderung vom NB

| Code | Nutzung | Name  |
|------|---------|---|
| E15  | X       | <p>Zustimmung ohne Korrekturen</p> <p>Der Absender stimmt der Meldung und den Inhalten des Vorgangs voll zu. Er hat keine Änderungen an den gesendeten Daten vorgenommen. Er kann allerdings Daten gemäß seiner Aufgabe im Prozess vervollständigt haben (z. B. der NB bei einer Anmeldung mit dem Standardlastprofil). In diesen Fällen ist Z43 oder Z44 nicht zu verwenden.</p> |
| E17  | O       | <p>Ablehnung wg. Fristüberschreitung</p> <p>Der Absender lehnt die Transaktion ab. Eine einzuhaltende Frist ist überschritten worden. Bei der Übermittlung von bilanzierungsrelevanten Stammdatenänderungen wird auch eine Ablehnung erfolgen, wenn das Änderungsdatum kein Monatserster ist.</p>   |

| Code | Nutzung | Name  |
|------|---------|---|
| ZF9  | O       | <p>Ablehnung Prognosegrundlage entspricht nicht der Ausgetauschten</p> <p>Der Empfänger prüft, ob die in der Anfrage mitgeteilte Prognosegrundlage aus SG10 CCI+++ZB0/ZB1 (Bereits ausgetauschte Prognosegrundlage der Marktlokation) der ihm bekannten Prognosegrundlage der Marktlokation entspricht. Bei Abweichung verwendet er diesen Ablehnungsgrund.</p> |
| ZI3  | X       | Ablehnung – Die Energiemenge für eine Strom SLP/TLP Marktlokation wurde > 200.000 kWh angegeben   |
| ZI5  | X       | Ablehnung – Die spezifische Arbeit für eine TLP Marktlokation wurde > 80 kWh/K angegeben  |
| ZI7  | X       | Ablehnung – Die Energiemenge für eine Pauschalanlage wurde > 200.000 kWh angegeben  |

### S\_0009\_Antwort auf Änderung vom NB

| Code | Nutzung | Name  |
|------|---------|---|
| E15  | X       | <p>Zustimmung ohne Korrekturen</p> <p>Der Absender stimmt der Meldung und den Inhalten des Vorgangs voll zu. Er hat keine Änderungen an den gesendeten Daten vorgenommen. Er kann allerdings Daten gemäß seiner Aufgabe im Prozess vervollständigt haben (z. B. der NB bei einer Anmeldung mit dem Standardlastprofil). In diesen Fällen ist Z43 oder Z44 nicht zu verwenden.</p> |
| E17  | X       | <p>Ablehnung wg. Fristüberschreitung</p> <p>Der Absender lehnt die Transaktion ab. Eine einzuhaltende Frist ist überschritten worden. Bei der Übermittlung von bilanzierungsrelevanten Stammdatenänderungen wird auch eine Ablehnung erfolgen, wenn das Änderungsdatum kein Monatserster ist.</p>   |
| ZI3  | X       | Ablehnung – Die Energiemenge für eine Strom SLP/TLP Marktlokation wurde > 200.000 kWh angegeben   |

|     |   |  |
|-----|---|--|
| ZI5 | X | Ablehnung – Die spezifische Arbeit für eine TLP Marktlokation wurde > 80 kWh/K angegeben |
| ZI7 | X | Ablehnung – Die Energiemenge für eine Pauschalanlage wurde > 200.000 kWh angegeben       |

### **S\_0013\_Antwort auf Änderung der Marktlokationsstruktur**

| Code | Nutzung | Name  |
|------|---------|---|
| E15  | X       | <p>Zustimmung ohne Korrekturen</p> <p>Der Absender stimmt der Meldung und den Inhalten des Vorgangs voll zu. Er hat keine Änderungen an den gesendeten Daten vorgenommen. Er kann allerdings Daten gemäß seiner Aufgabe im Prozess vervollständigt haben (z. B. der NB bei einer Anmeldung mit dem Standardlastprofil). In diesen Fällen ist Z43 oder Z44 nicht zu verwenden.</p> |
| ZJ5  | X       | <p>Lieferrichtung steht im Widerspruch zur gemeldeten Marktlokation</p> <p>Die ID der Marktlokation wurde einer Marktlokation versucht zuzuordnen, die eine andere Lieferrichtung beim Empfänger hat als die im Geschäftsvorfall angegebene.</p>  |

### **6.13.2 E\_0409 Änderung vom NB prüfen**

#### **S\_0006\_Antwort auf Änderung vom NB**

| Code | Nutzung | Name  |
|------|---------|---|
| E15  | X       | <p>Zustimmung ohne Korrekturen</p> <p>Der Absender stimmt der Meldung und den Inhalten des Vorgangs voll zu. Er hat keine Änderungen an den gesendeten Daten vorgenommen. Er kann allerdings Daten gemäß seiner Aufgabe im Prozess vervollständigt haben (z. B. der NB bei einer Anmeldung mit dem Standardlastprofil). In diesen Fällen ist Z43 oder Z44 nicht zu verwenden.</p> |

## **S\_0008 Antwort auf Änderung vom NB**

| <b>Code</b> | <b>Nutzung</b> | <b>Name</b>   |
|-------------|----------------|---|
| E15         | X              | <p>Zustimmung ohne Korrekturen</p> <p>Der Absender stimmt der Meldung und den Inhalten des Vorgangs voll zu. Er hat keine Änderungen an den gesendeten Daten vorgenommen. Er kann allerdings Daten gemäß seiner Aufgabe im Prozess vervollständigt haben (z. B. der NB bei einer Anmeldung mit dem Standardlastprofil). In diesen Fällen ist Z43 oder Z44 nicht zu verwenden.</p> |
| E17         | O              | <p>Ablehnung wg. Fristüberschreitung</p> <p>Der Absender lehnt die Transaktion ab. Eine einzuhaltende Frist ist überschritten worden. Bei der Übermittlung von bilanzierungsrelevanten Stammdatenänderungen wird auch eine Ablehnung erfolgen, wenn das Änderungsdatum kein Monatserster ist.</p>   |
| ZF9         | O              | <p>Ablehnung – Prognosegrundlage entspricht nicht der Ausgetauschten</p> <p>Der Empfänger prüft, ob die in der Anfrage mitgeteilte Prognosegrundlage aus SG10 CCI+++ZB0/ZB1 (Bereits ausgetauschte Prognosegrundlage der Marktlokation) der ihm bekannten Prognosegrundlage der Marktlokation entspricht. Bei Abweichung verwendet er diesen Ablehnungsgrund.</p>                 |
| ZI3         | X              | Ablehnung – Die Energiemenge für eine Strom SLP/TLP Marktlokation wurde > 200.000 kWh angegeben.  |
| ZI5         | X              | Ablehnung – Die spezifische Arbeit für eine TLP Marktlokation wurde > 80 kWh/K angegeben.   |
| ZI7         | X              | Ablehnung – Die Energiemenge für eine Pauschalanlage wurde > 200.000 kWh angegeben.   |

## S\_0010 Antwort auf Änderung vom NB

| Code | Nutzung | Name  |
|------|---------|---|
| E15  | X       | <p>Zustimmung ohne Korrekturen</p> <p>Der Absender stimmt der Meldung und den Inhalten des Vorgangs voll zu. Er hat keine Änderungen an den gesendeten Daten vorgenommen. Er kann allerdings Daten gemäß seiner Aufgabe im Prozess vervollständigt haben (z. B. der NB bei einer Anmeldung mit dem Standardlastprofil). In diesen Fällen ist Z43 oder Z44 nicht zu verwenden.</p> |
| E17  | X       | <p>Ablehnung wg. Fristüberschreitung</p> <p>Der Absender lehnt die Transaktion ab. Eine einzuhaltende Frist ist überschritten worden. Bei der Übermittlung von bilanzierungsrelevanten Stammdatenänderungen wird auch eine Ablehnung erfolgen, wenn das Änderungsdatum kein Monatserster ist.</p>   |
| ZI3  | X       | Ablehnung – Die Energiemenge für eine Strom SLP/TLP Marktlokation wurde > 200.000 kWh angegeben.  |
| ZI5  | X       | Ablehnung – Die spezifische Arbeit für eine TLP Marktlokation wurde > 80 kWh/K angegeben.   |
| ZI7  | X       | Ablehnung – Die Energiemenge für eine Pauschalanlage wurde > 200.000 kWh angegeben.   |

## S\_0014 Antwort auf Änderung der Lokationsbündelstruktur

| Code | Nutzung | Name  |
|------|---------|---|
| E15  | X       | <p>Zustimmung ohne Korrekturen</p> <p>Der Absender stimmt der Meldung und den Inhalten des Vorgangs voll zu. Er hat keine Änderungen an den gesendeten Daten vorgenommen. Er kann allerdings Daten gemäß seiner Aufgabe im Prozess vervollständigt haben (z. B. der NB bei einer Anmeldung mit dem Standardlastprofil). In diesen Fällen ist Z43 oder Z44 nicht zu verwenden.</p> |

## 6.14 AD: Stammdatenänderung vom LF (verantwortlich) ausgehend

### 6.14.1 E\_0410 Änderung vom LF prüfen

#### S\_0015 Antwort auf Änderung vom LF

| Code | Nutzung | Name  |
|------|---------|---|
| E15  | X       | <p>Zustimmung ohne Korrekturen</p> <p>Der Absender stimmt der Meldung und den Inhalten des Vorgangs voll zu. Er hat keine Änderungen an den gesendeten Daten vorgenommen. Er kann allerdings Daten gemäß seiner Aufgabe im Prozess vervollständigt haben (z. B. der NB bei einer Anmeldung mit dem Standardlastprofil). In diesen Fällen ist Z43 oder Z44 nicht zu verwenden.</p> |

#### S\_0017 Antwort auf Änderung vom LF

| Code | Nutzung | Name  |
|------|---------|---|
| E13  | O       | <p>Ablehnung (Bilanzierungsproblem)</p> <p>Der Empfänger lehnt die Meldung ab, da</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• der Bilanzkreis unbekannt ist, oder</li> <li>• der Bilanzkreis und/oder der erforderliche Zeitreihentyp in der Zuordnungsermächtigung nicht aufgeführt ist.</li> </ul>   |
| E15  | X       | <p>Zustimmung ohne Korrekturen</p> <p>Der Absender stimmt der Meldung und den Inhalten des Vorgangs voll zu. Er hat keine Änderungen an den gesendeten Daten vorgenommen. Er kann allerdings Daten gemäß seiner Aufgabe im Prozess vervollständigt haben (z. B. der NB bei einer Anmeldung mit dem Standardlastprofil). In diesen Fällen ist Z43 oder Z44 nicht zu verwenden.</p> |

|     |   |  |
|-----|---|--|
| E17 | O | Ablehnung wg. Fristüberschreitung<br><br>Der Absender lehnt die Transaktion ab. Eine einzuhaltende Frist ist überschritten worden. Bei der Übermittlung von bilanzierungsrelevanten Stammdatenänderungen wird auch eine Ablehnung erfolgen, wenn das Änderungsdatum kein Monatserster ist. |
|-----|---|--|

## 6.15 AD: Weiterleitung der Stammdatenänderung vom LF (verantwortlich) ausgehend

### 6.15.1 E\_0411 Änderung vom LF prüfen

#### S\_0016 Antwort auf Änderung vom LF

| Code | Nutzung | Name  |
|------|---------|---|
| E15  | X       | Zustimmung ohne Korrekturen<br><br>Erläuterung: Der Absender stimmt der Meldung und den Inhalten des Vorgangs voll zu. Er hat keine Änderungen an den gesendeten Daten vorgenommen. Er kann allerdings Daten gemäß seiner Aufgabe im Prozess vervollständigt haben (z. B. der NB bei einer Anmeldung mit dem Standardlastprofil). In diesen Fällen ist Z43 oder Z44 nicht zu verwenden. |

**6.16 AD: Stammdatenänderung vom MSB (verantwortlich) ausgehend****6.16.1 E\_0415 Änderung vom MSB prüfen****S\_0018 Antwort auf Änderung vom MSB**

| Code | Nutzung | Name  |
|------|---------|---|
| E15  | X       | Zustimmung ohne Korrekturen<br><br>Erläuterung: Der Absender stimmt der Meldung und den Inhalten des Vorgangs voll zu. Er hat keine Änderungen an den gesendeten Daten vorgenommen. Er kann allerdings Daten gemäß seiner Aufgabe im Prozess vervollständigt haben (z. B. der NB bei einer Anmeldung mit dem Standardlastprofil). In diesen Fällen ist Z43 oder Z44 nicht zu verwenden. |

**6.17 AD: Weiterleitung der Stammdatenänderung vom MSB (verantwortlich) ausgehend****6.17.1 E\_0412 Änderung vom MSB prüfen****S\_0019 Antwort auf Änderung vom MSB**

| Code | Nutzung | Name  |
|------|---------|---|
| E15  | X       | Zustimmung ohne Korrekturen<br><br>Erläuterung: Der Absender stimmt der Meldung und den Inhalten des Vorgangs voll zu. Er hat keine Änderungen an den gesendeten Daten vorgenommen. Er kann allerdings Daten gemäß seiner Aufgabe im Prozess vervollständigt haben (z. B. der NB bei einer Anmeldung mit dem Standardlastprofil). In diesen Fällen ist Z43 oder Z44 nicht zu verwenden. |

## 6.17.2 E\_0416 Änderung vom MSB prüfen

### S\_0020 Antwort auf Änderung vom MSB

| Code | Nutzung | Name   |
|------|---------|--|
| E15  | X       | <p>Zustimmung ohne Korrekturen</p> <p>Erläuterung: Der Absender stimmt der Meldung und den Inhalten des Vorgangs voll zu. Er hat keine Änderungen an den gesendeten Daten vorgenommen. Er kann allerdings Daten gemäß seiner Aufgabe im Prozess vervollständigt haben (z. B. der NB bei einer Anmeldung mit dem Standardlastprofil). In diesen Fällen ist Z43 oder Z44 nicht zu verwenden.</p> |

## 6.18 AD: Stammdatensynchronisation

### 6.18.1 E\_0453 Änderung prüfen

| Prüfende Rolle: ÜNB |   | Prüfergebnis | Code | Hinweis  |
|---------------------|---|--------------|------|--|
| Nr.                 | Prüfschritt   |              |      |  |
| 1                   | Sind Fehler im Rahmen der AHB-Prüfungen in den Stammdaten des NB festgestellt worden?                               | ja → Ende    | A97  | <p>Die Stammdaten des NB genügen nicht den AHB-Vorgaben.</p> <p>Hinweis: Diese Prüfung ist auf alle Stammdaten des NB anzuwenden. Es sind die Fehlerorte aller dabei festgestellten Fehler in der Antwort zu benennen.</p> <p>Eine Durchführung der nachfolgend in diesem EBD genannten Prüfungen erfolgt nicht.</p> |
|                     |   | nein → 2     |      |  |
| 2                   | Ist als Aggregationsverantwortlicher der ÜNB im Vorgang angegeben?  | ja → 3       |      |  |
|                     |   | nein → 4     |      |  |
| 3                   | Ist die im Vorgang enthaltene Marktlokations-ID zum genannten Zeitpunkt dem ÜNB bereits zur Aggregation zugeordnet? | nein → Ende  | A19  | <p>Die Marktlokation bzw. Tranche ist für den genannten Zeitpunkt nicht dem ÜNB zur Aggregation gemeldet.</p>  |
|                     |   | ja → 4       |      |  |

Alle festgestellten Antworten sind anzugeben, soweit im Format möglich (maximal 8 Antwortcodes)\*.

|    |  |           |     |   |
|----|--|-----------|-----|---|
| 4  | Sind Fehler im Rahmen der AHB-Prüfungen in den Stammdaten des LF festgestellt worden?  | ja → 5    | A98 | Die Stammdaten des LF genügen nicht den AHB-Vorgaben.<br><br>Hinweis: Diese Prüfung ist auf alle Stammdaten des LF anzuwenden. Es sind die Fehlerorte aller dabei festgestellten Fehler in der Antwort zu benennen. |
|    |  | nein → 5  |     |   |
| 5  | Wurde die angegebene Verarbeitungsnummer im Vorgang bereits für einen verarbeiteten Vorgang zu dieser Marktlokation verwendet? | ja → 6    | A20 | Verarbeitungsnummer bereits verwendet   |
|    |  | nein → 6  |     |   |
| 6  | Ist die richtige Regelzone angegeben?  | nein → 7  | A01 | Regelzone falsch  |
|    |  | ja → 7    |     |   |
| 7  | Ist der angegebene Netzbetreiber der Marktlokation in der Regelzone bekannt?   | nein → 8  | A02 | Netzbetreiber nicht gültig  |
|    |  | ja → 8    |     |   |
| 8  | Ist das Bilanzierungsgebiet zum angegebenen Zeitpunkt in der Regelzone gültig?   | nein → 9  | A03 | Bilanzierungsgebiet nicht gültig  |
|    |  | ja → 9    |     |   |
| 9  | Ist der angegebene Netzbetreiber dem Bilanzierungsgebiet zugeordnet?   | nein → 10 | A14 | Angegebener NB entspricht nicht dem zugeordneten NB des Bilanzierungsgebiets  |
|    |  | ja → 10   |     |   |
| 10 | Wird die Marktlokation auf Grundlage von Werten bilanziert?  | ja → 11   |     |   |
|    |  | nein → 12 |     |   |

|    |  |           |     |                                       |
|----|--|-----------|-----|---------------------------------------|
| 11 | Ist der Messstellenbetreiber zum angegebenen Zeitpunkt in der BDEW-Codenummerndatenbank registriert? | nein → 12 | A15 | Messstellenbetreiber nicht gültig     |
|    |  | ja → 12   |     |                                       |
| 12 | Ist der im Vorgang genannte LF identisch mit dem Absender der Nachricht?                             | nein → 13 | A04 | LF im Vorgang weicht vom Absender ab  |
|    |  | ja → 13   |     |                                       |
| 13 | Ist der Bilanzkreis zum angegebenen Zeitpunkt gültig?  | nein → 14 | A05 | Bilanzkreis nicht gültig              |
|    |  | ja → 14   |     |                                       |
| 14 | Passt die Prognosegrundlage zum ZRT?   | nein → 15 | A16 | Prognosegrundlage passt nicht zum ZRT |
|    |  | ja → 15   |     |                                       |
| 15 | Passt die OBIS-Kennzahl zum ZRT?   | nein → 16 | A06 | OBIS nicht passend                    |
|    |  | ja → 16   |     |                                       |
| 16 | Passt die Lieferrichtung zum ZRT?  | nein → 17 | A07 | Lieferrichtung nicht passend          |
|    |  | ja → 17   |     |                                       |

|    |   |           |     |   |
|----|---|-----------|-----|---|
| 17 | Passt der angegebene Aggregationsverantwortliche in dem Vorgang zur Aggregationsverantwortung der Marktlokation im System des ÜNB, sofern die Marktlokation beim ÜNB schon bekannt ist? | nein → 18 | A17 | Aggregationsverantwortlicher im Vorgang passt nicht zur Aggregationsverantwortung der Marktlokation im System des ÜNB |
|    |   | ja → 18   |     |   |
| 18 | Ist die Aggregationsverantwortung im Vorgang dem NB zugeordnet?   | ja → 19   |     |   |
|    |   | nein → 20 |     |   |
| 19 | Wird die Marktlokation auf Grundlage von Profilen bilanziert?   | ja → 20   | A18 | Falscher Aggregationsverantwortlicher   |
|    |   | nein → 20 |     |   |
| 20 | Ist die Aggregationsverantwortung im Vorgang dem ÜNB zugeordnet?  | ja → 21   |     |   |
|    |   | nein → 27 |     |   |
| 21 | Entspricht der Zeitreihentyp (ZRT) den gültigen ZRT zur Datenaggregation beim ÜNB?  | nein → 22 | A08 | ZRT nicht passend   |
|    |   | ja → 22   |     |   |
| 22 | Entspricht das Bilanzierungsverfahren dem gültigen Bilanzierungsverfahren zur Datenaggregation beim ÜNB?  | nein → 23 | A09 | Bilanzierungsverfahren nicht gültig   |
|    |   | ja → 23   |     |   |
| 23 | Wird die Marktlokation auf Grundlage von Profilen bilanziert?   | ja → 24   |     |   |
|    |   | nein → 27 |     |   |
| 24 | Ist das angegebene normierte Profil zum angegebenen Zeitpunkt für das Bilanzierungsgebiet Bestandteil der Profildefinitionsliste des Netzbetreibers?                                    | nein → 25 | A10 | Normiertes Profil liegt nicht vor   |
|    |   | ja → 25   |     |   |

|    |  |           |     |   |
|----|--|-----------|-----|---|
| 25 | Ist das angegebene normierte Profil zum angegebenen Zeitpunkt ein Profil aus der Gruppe SLP mit synthetischen Verfahren? | nein → 26 | A11 | Normiertes Profil nicht SLP mit synthetischem Verfahren   |
|    |  | ja → 26   |     |   |
| 26 | Ist die Prognosegrundlage der Marktlokation eine, für die der ÜNB die Aggregation durchführen darf?                      | nein → 27 | A12 | Unpassende Prognosegrundlage  |
|    |  | ja → 27   |     |   |
| 27 | Hat keine vorangegangene Prüfung zu einer Antwort geführt?   | ja        | A13 | Stammdaten wurden widerspruchsfrei übernommen.  |
|    |  | nein      | A** | Stammdaten wurden übernommen<br><br>Hinweis A**: Es werden alle gemerkten Antwortcodes der vorhergehenden Prüfschritte übermittelt. |

\*Anhand der aktuellen Formatvorgaben können maximal 8 Antwortcodes übermittelt werden. Daher können ggf. nicht alle möglichen Antwortcodes in einem Geschäftsvorfall übermittelt werden.

### 6.18.2 E\_0460 Änderung prüfen

Derzeit ist für diese Entscheidung kein Entscheidungsbaum notwendig, da keine Antwort gegeben wird.

## 6.19 AD: Anfrage zur Stammdatenänderung von LF an NB (verantwortlich)

### 6.19.1 E\_0418\_Anfrage vom LF prüfen

#### S\_0021\_Antwort auf Anfrage

| Code | Nutzung | Name  |
|------|---------|---|
| ZG0  | X       | <p>Ablehnung Stammdaten an der Markt- bzw. Messlokation nicht vorhanden</p> <p>Erläuterung: Der Empfänger prüft den Inhalt der Anfrage und stellt fest, dass mindestens ein Stammdatum an der Marktlokation bzw. Messlokation nicht vorhanden ist. In diesem Fall verwendet er den Ablehnungsgrund.<br/>Z. B.: der LF sendet in der Anfrage den Zahler der Netznutzung bei einer erzeugenden Marktlokation. Da bei erzeugenden Marktlokalionen keine Netznutzungsabrechnung stattfindet, gibt es somit auch keinen Zahler der Netznutzung an der erzeugenden Marktlokation.</p> |
| ZG2  | X       | <p>Gültiges Ergebnis nach der Datenprüfung</p> <p>Erläuterung: Hat die Prüfung der Anfrage ergeben, dass kein anderer Antwortcode verwendet werden kann, dann sendet der Verantwortliche bzw. der Verteiler die zum Änderungsdatum gültigen Stammdaten an den Anfragenden. Hierbei ist es unerheblich, ob die aus der Anfrage enthaltenen Stammdaten vom Verantwortlichen übernommen wurden oder nicht.</p>   |

### **S\_0023 Antwort auf Anfrage**

| <b>Code</b> | <b>Nutzung</b> | <b>Name</b>   |
|-------------|----------------|---|
| ZG2         | X              | <p>Gültiges Ergebnis nach der Datenprüfung</p> <p>Erläuterung: Hat die Prüfung der Anfrage ergeben, dass kein anderer Antwortcode verwendet werden kann, dann sendet der Verantwortliche bzw. der Verteiler die zum Änderungsdatum gültigen Stammdaten an den Anfragenden. Hierbei ist es unerheblich, ob die aus der Anfrage enthaltenen Stammdaten vom Verantwortlichen übernommen wurden oder nicht.</p> |
| ZG4         | X              | <p>Frist nicht eingehalten, Übermittlung Datenstand</p> <p>Erläuterung: Berechtigter hat Frist für bilanzierungsrelevante Stammdatenänderung nicht eingehalten oder nicht zu einem Monatsersten angefragt. Verantwortlicher übermittelt die zum angefragten Datum gültigen Stammdaten.</p>  |

### **S\_0024 Ablehnung der Anfrage**

| <b>Code</b> | <b>Nutzung</b> | <b>Name</b>   |
|-------------|----------------|---|
| ZG0         | X              | <p>Ablehnung – Stammdaten an der Markt- bzw. Messlokation nicht vorhanden</p> <p>Erläuterung: Der Empfänger prüft den Inhalt der Anfrage und stellt fest, dass mindestens ein Stammdatum an der Marktlokation bzw. Messlokation nicht vorhanden ist. In diesem Fall verwendet er den Ablehnungsgrund. Z. B.: der LF sendet in der Anfrage den Zahler der Netznutzung bei einer erzeugenden Marktlokation. Da bei erzeugenden Marktlokationen keine Netznutzungsabrechnung stattfindet, gibt es somit auch keinen Zahler der Netznutzung an der erzeugenden Marktlokation.</p> |

### **S\_0025 Antwort auf Anfrage**

| <b>Code</b> | <b>Nutzung</b> | <b>Name</b>   |
|-------------|----------------|---|
| ZG2         | X              | <p>Gültiges Ergebnis nach der Datenprüfung</p> <p>Erläuterung: Hat die Prüfung der Anfrage ergeben, dass kein anderer Antwortcode verwendet werden kann, dann sendet der Verantwortliche bzw. der Verteiler die zum Änderungsdatum gültigen Stammdaten an den Anfragenden. Hierbei ist es unerheblich, ob die aus der Anfrage enthaltenen Stammdaten vom Verantwortlichen übernommen wurden oder nicht.</p> |
| ZG4         | X              | <p>Frist nicht eingehalten, Übermittlung Datenstand</p> <p>Erläuterung: Berechtigter hat Frist für bilanzierungsrelevante Stammdatenänderung nicht eingehalten oder nicht zu einem Monatsersten angefragt. Verantwortlicher übermittelt die zum angefragten Datum gültigen Stammdaten.</p>  |

### **S\_0101 Antwort auf Anfrage der Marktlokationsstruktur**

| <b>Code</b> | <b>Nutzung</b> | <b>Name</b>  |
|-------------|----------------|--|
| ZG2         | X              | <p>Gültiges Ergebnis nach der Datenprüfung</p> <p>Hat die Prüfung der Anfrage ergeben, dass kein anderer Antwortcode verwendet werden kann, dann sendet der Verantwortliche bzw. der Verteiler die zum Änderungsdatum gültigen Stammdaten an den Anfragenden. Hierbei ist es unerheblich, ob die aus der Anfrage enthaltenen Stammdaten vom Verantwortlichen übernommen wurden oder nicht.</p> |

### **S\_0027\_Ablehnung der Anfrage der Marktlokationsstruktur**

| Code | Nutzung | Name   |
|------|---------|--|
| ZJ5  | X       | <p>Lieferrichtung steht im Widerspruch zur gemeldeten Marktlokation</p> <p>Die ID der Marktlokation wurde einer Marktlokation versucht zuzuordnen, die eine andere Lieferrichtung beim Empfänger hat als die im Geschäftsvorfall angegebene.</p> |

### **6.19.2 E\_0419 Änderung vom NB prüfen**

#### **S\_0006 Antwort auf Änderung vom NB**

| Code | Nutzung | Name   |
|------|---------|--|
| E15  | X       | <p>Zustimmung ohne Korrekturen</p> <p>Erläuterung: Der Absender stimmt der Meldung und den Inhalten des Vorgangs voll zu. Er hat keine Änderungen an den gesendeten Daten vorgenommen. Er kann allerdings Daten gemäß seiner Aufgabe im Prozess vervollständigt haben (z. B. der NB bei einer Anmeldung mit dem Standardlastprofil). In diesen Fällen ist Z43 oder Z44 nicht zu verwenden.</p> |

## **S\_0008 Antwort auf Änderung vom NB**

| <b>Code</b> | <b>Nutzung</b> | <b>Name</b>  |
|-------------|----------------|--|
| E15         | X              | <p>Zustimmung ohne Korrekturen</p> <p>Erläuterung: Der Absender stimmt der Meldung und den Inhalten des Vorgangs voll zu. Er hat keine Änderungen an den gesendeten Daten vorgenommen. Er kann allerdings Daten gemäß seiner Aufgabe im Prozess vervollständigt haben (z. B. der NB bei einer Anmeldung mit dem Standardlastprofil). In diesen Fällen ist Z43 oder Z44 nicht zu verwenden.</p> |
| E17         | O              | <p>Ablehnung wg. Fristüberschreitung</p> <p>Erläuterung: Der Absender lehnt die Transaktion ab. Eine einzuhaltende Frist ist überschritten worden. Bei der Übermittlung von bilanzierungsrelevanten Stammdatenänderungen wird auch eine Ablehnung erfolgen, wenn das Änderungsdatum kein Monatserster ist.</p>   |
| ZF9         | O              | <p>Ablehnung – Prognosegrundlage entspricht nicht der Ausgetauschten</p> <p>Erläuterung: Der Empfänger prüft, ob die in der Anfrage mitgeteilte Prognosegrundlage aus SG10 CCI+++ZB0/ZB1 (Bereits ausgetauschte Prognosegrundlage der Marktlokation) der ihm bekannten Prognosegrundlage der Marktlokation entspricht. Bei Abweichung verwendet er diesen Ablehnungsgrund.</p>                 |
| ZI3         | X              | Ablehnung – Die Energiemenge für eine Strom SLP/TLP Marktlokation wurde > 200.000 kWh angegeben.   |
| ZI5         | X              | Ablehnung – Die spezifische Arbeit für eine TLP Marktlokation wurde > 80 kWh/K angegeben.  |
| ZI7         | X              | Ablehnung – Die Energiemenge für eine Pauschalanlage wurde > 200.000 kWh angegeben.  |

## **S\_0010 Antwort auf Änderung vom NB**

| <b>Code</b> | <b>Nutzung</b> | <b>Name</b>  |
|-------------|----------------|--|
| E15         | X              | <p>Zustimmung ohne Korrekturen</p> <p>Erläuterung: Der Absender stimmt der Meldung und den Inhalten des Vorgangs voll zu. Er hat keine Änderungen an den gesendeten Daten vorgenommen. Er kann allerdings Daten gemäß seiner Aufgabe im Prozess vervollständigt haben (z. B. der NB bei einer Anmeldung mit dem Standardlastprofil). In diesen Fällen ist Z43 oder Z44 nicht zu verwenden.</p> |
| E17         | X              | <p>Ablehnung wg. Fristüberschreitung</p> <p>Erläuterung: Der Absender lehnt die Transaktion ab. Eine einzuhaltende Frist ist überschritten worden. Bei der Übermittlung von bilanzierungsrelevanten Stammdatenänderungen wird auch eine Ablehnung erfolgen, wenn das Änderungsdatum kein Monatserster ist.</p>   |
| ZI3         | X              | Ablehnung – Die Energiemenge für eine Strom SLP/TLP Marktlokation wurde > 200.000 kWh angegeben.   |
| ZI5         | X              | Ablehnung – Die spezifische Arbeit für eine TLP Marktlokation wurde > 80 kWh/K angegeben.  |
| ZI7         | X              | Ablehnung – Die Energiemenge für eine Pauschalanlage wurde > 200.000 kWh angegeben.  |

### 6.19.3 E\_0420 Änderung vom NB prüfen

#### S\_0005 Antwort auf Änderung vom NB

| Code | Nutzung | Name   |
|------|---------|--|
| E15  | X       | <p>Zustimmung ohne Korrekturen</p> <p>Erläuterung: Der Absender stimmt der Meldung und den Inhalten des Vorgangs voll zu. Er hat keine Änderungen an den gesendeten Daten vorgenommen. Er kann allerdings Daten gemäß seiner Aufgabe im Prozess vervollständigt haben (z. B. der NB bei einer Anmeldung mit dem Standardlastprofil). In diesen Fällen ist Z43 oder Z44 nicht zu verwenden.</p> |

#### S\_0007 Antwort auf Änderung vom NB

| Code | Nutzung | Name   |
|------|---------|--|
| E15  | X       | <p>Zustimmung ohne Korrekturen</p> <p>Erläuterung: Der Absender stimmt der Meldung und den Inhalten des Vorgangs voll zu. Er hat keine Änderungen an den gesendeten Daten vorgenommen. Er kann allerdings Daten gemäß seiner Aufgabe im Prozess vervollständigt haben (z. B. der NB bei einer Anmeldung mit dem Standardlastprofil). In diesen Fällen ist Z43 oder Z44 nicht zu verwenden.</p> |
| E17  | O       | <p>Ablehnung wg. Fristüberschreitung</p> <p>Erläuterung: Der Absender lehnt die Transaktion ab. Eine einzuhaltende Frist ist überschritten worden. Bei der Übermittlung von bilanzierungsrelevanten Stammdatenänderungen wird auch eine Ablehnung erfolgen, wenn das Änderungsdatum kein Monatserster ist.</p>   |

| Code | Nutzung | Name  |
|------|---------|---|
| ZF9  | O       | Ablehnung – Prognosegrundlage entspricht nicht der Ausgetauschten<br><br>Erläuterung: Der Empfänger prüft, ob die in der Anfrage mitgeteilte Prognosegrundlage aus SG10 CCI+++ZB0/ZB1 (Bereits ausgetauschte Prognosegrundlage der Marktlokation) der ihm bekannten Prognosegrundlage der Marktlokation entspricht. Bei Abweichung verwendet er diesen Ablehnungsgrund. |
| ZI3  | X       | Ablehnung – Die Energiemenge für eine Strom SLP/TLP Marktlokation wurde > 200.000 kWh angegeben.  |
| ZI5  | X       | Ablehnung – Die spezifische Arbeit für eine TLP Marktlokation wurde > 80 kWh/K angegeben.   |
| ZI7  | X       | Ablehnung – Die Energiemenge für eine Pauschalanlage wurde > 200.000 kWh angegeben.   |

### S\_0009\_Antwort auf Änderung vom NB

| Code | Nutzung | Name  |
|------|---------|---|
| E15  | X       | Zustimmung ohne Korrekturen<br><br>Erläuterung: Der Absender stimmt der Meldung und den Inhalten des Vorgangs voll zu. Er hat keine Änderungen an den gesendeten Daten vorgenommen. Er kann allerdings Daten gemäß seiner Aufgabe im Prozess vervollständigt haben (z. B. der NB bei einer Anmeldung mit dem Standardlastprofil). In diesen Fällen ist Z43 oder Z44 nicht zu verwenden. |
| E17  | X       | Ablehnung wg. Fristüberschreitung<br><br>Erläuterung: Der Absender lehnt die Transaktion ab. Eine einzuhaltende Frist ist überschritten worden. Bei der Übermittlung von bilanzierungsrelevanten Stammdatenänderungen wird auch eine Ablehnung erfolgen, wenn das Änderungsdatum kein Monatserster ist.   |
| ZI3  | X       | Ablehnung – Die Energiemenge für eine Strom SLP/TLP Marktlokation wurde > 200.000 kWh angegeben.  |
| ZI5  | X       | Ablehnung – Die spezifische Arbeit für eine TLP Marktlokation wurde > 80 kWh/K angegeben.   |

| Code | Nutzung | Name  |
|------|---------|---|
| ZI7  | X       | Ablehnung – Die Energiemenge für eine Pauschalanlage wurde > 200.000 kWh angegeben. |

## 6.20 AD: Anfrage zur Stammdatenänderung von MSB an NB (verantwortlich)

### 6.20.1 E\_0421\_Anfrage vom MSB prüfen

#### S\_0022\_Antwort auf Anfrage

| Code | Nutzung | Name  |
|------|---------|---|
| ZG0  | X       | <p>Ablehnung – Stammdaten an der Markt- bzw. Messlokation nicht vorhanden</p> <p>Erläuterung: Der Empfänger prüft den Inhalt der Anfrage und stellt fest, dass mindestens ein Stammdatum an der Marktlokation bzw. Messlokation nicht vorhanden ist. In diesem Fall verwendet er den Ablehnungsgrund. Z. B.: der LF sendet in der Anfrage den Zahler der Netznutzung bei einer erzeugenden Marktlokation. Da bei erzeugenden Marktlokalionen keine Netznutzungsabrechnung stattfindet, gibt es somit auch keinen Zahler der Netznutzung an der erzeugenden Marktlokation.</p> |
| ZG2  | X       | <p>Gültiges Ergebnis nach der Datenprüfung</p> <p>Erläuterung: Hat die Prüfung der Anfrage ergeben, dass kein anderer Antwortcode verwendet werden kann, dann sendet der Verantwortliche bzw. der Verteiler die zum Änderungsdatum gültigen Stammdaten an den Anfragenden. Hierbei ist es unerheblich, ob die aus der Anfrage enthaltenen Stammdaten vom Verantwortlichen übernommen wurden oder nicht.</p>   |

### **S\_0026 Antwort auf Anfrage**

| <b>Code</b> | <b>Nutzung</b> | <b>Name</b>  |
|-------------|----------------|--|
| ZG2         | X              | <p>Gültiges Ergebnis nach der Datenprüfung</p> <p>Hat die Prüfung der Anfrage ergeben, dass kein anderer Antwortcode verwendet werden kann, dann sendet der Verantwortliche bzw. der Verteiler die zum Änderungsdatum gültigen Stammdaten an den Anfragenden. Hierbei ist es unerheblich, ob die aus der Anfrage enthaltenen Stammdaten vom Verantwortlichen übernommen wurden oder nicht.</p> |
| ZG4         | X              | <p>Frist nicht eingehalten, Übermittlung Datenstand</p> <p>Berechtigter hat Frist für bilanzierungsrelevante Stammdatenänderung nicht eingehalten oder nicht zu einem Monatsersten angefragt. Verantwortlicher übermittelt die zum angefragten Datum gültigen Stammdaten.</p>  |

### **S\_0028 Antwort auf Anfrage der Lokationsbündelstruktur**

| <b>Code</b> | <b>Nutzung</b> | <b>Name</b>  |
|-------------|----------------|--|
| ZG2         | X              | <p>Gültiges Ergebnis nach der Datenprüfung</p> <p>Hat die Prüfung der Anfrage ergeben, dass kein anderer Antwortcode verwendet werden kann, dann sendet der Verantwortliche bzw. der Verteiler die zum Änderungsdatum gültigen Stammdaten an den Anfragenden. Hierbei ist es unerheblich, ob die aus der Anfrage enthaltenen Stammdaten vom Verantwortlichen übernommen wurden oder nicht.</p> |

## 6.20.2 E\_0423 Änderung vom NB prüfen

### S\_0006 Antwort auf Änderung vom NB

| Code | Nutzung | Name   |
|------|---------|--|
| E15  | X       | <p>Zustimmung ohne Korrekturen</p> <p>Erläuterung: Der Absender stimmt der Meldung und den Inhalten des Vorgangs voll zu. Er hat keine Änderungen an den gesendeten Daten vorgenommen. Er kann allerdings Daten gemäß seiner Aufgabe im Prozess vervollständigt haben (z. B. der NB bei einer Anmeldung mit dem Standardlastprofil). In diesen Fällen ist Z43 oder Z44 nicht zu verwenden.</p> |

### S\_0008 Antwort auf Änderung vom NB

| Code | Nutzung | Name   |
|------|---------|--|
| E15  | X       | <p>Zustimmung ohne Korrekturen</p> <p>Erläuterung: Der Absender stimmt der Meldung und den Inhalten des Vorgangs voll zu. Er hat keine Änderungen an den gesendeten Daten vorgenommen. Er kann allerdings Daten gemäß seiner Aufgabe im Prozess vervollständigt haben (z. B. der NB bei einer Anmeldung mit dem Standardlastprofil). In diesen Fällen ist Z43 oder Z44 nicht zu verwenden.</p> |
| E17  | O       | <p>Ablehnung wg. Fristüberschreitung</p> <p>Erläuterung: Der Absender lehnt die Transaktion ab. Eine einzuhaltende Frist ist überschritten worden. Bei der Übermittlung von bilanzierungsrelevanten Stammdatenänderungen wird auch eine Ablehnung erfolgen, wenn das Änderungsdatum kein Monatserster ist.</p>   |

|     |   |   |
|-----|---|---|
| ZF9 | O | Ablehnung – Prognosegrundlage entspricht nicht der Ausgetauschten<br><br>Erläuterung: Der Empfänger prüft, ob die in der Anfrage mitgeteilte Prognosegrundlage aus SG10 CCI+++ZB0/ZB1 (Bereits ausgetauschte Prognosegrundlage der Marktlokation) der ihm bekannten Prognosegrundlage der Marktlokation entspricht. Bei Abweichung verwendet er diesen Ablehnungsgrund. |
| ZI3 | X | Ablehnung – Die Energiemenge für eine Strom SLP/TLP Marktlokation wurde > 200.000 kWh angegeben.  |
| ZI5 | X | Ablehnung – Die spezifische Arbeit für eine TLP Marktlokation wurde > 80 kWh/K angegeben.   |
| ZI7 | X | Ablehnung – Die Energiemenge für eine Pauschalanlage wurde > 200.000 kWh angegeben.   |

### S\_0010\_Antwort auf Änderung vom NB

| Code | Nutzung | Name  |
|------|---------|---|
| E15  | X       | Zustimmung ohne Korrekturen<br><br>Erläuterung: Der Absender stimmt der Meldung und den Inhalten des Vorgangs voll zu. Er hat keine Änderungen an den gesendeten Daten vorgenommen. Er kann allerdings Daten gemäß seiner Aufgabe im Prozess vervollständigt haben (z. B. der NB bei einer Anmeldung mit dem Standardlastprofil). In diesen Fällen ist Z43 oder Z44 nicht zu verwenden. |
| E17  | X       | Ablehnung wg. Fristüberschreitung<br><br>Erläuterung: Der Absender lehnt die Transaktion ab. Eine einzuhaltende Frist ist überschritten worden. Bei der Übermittlung von bilanzierungsrelevanten Stammdatenänderungen wird auch eine Ablehnung erfolgen, wenn das Änderungsdatum kein Monatserster ist.   |
| ZI3  | X       | Ablehnung – Die Energiemenge für eine Strom SLP/TLP Marktlokation wurde > 200.000 kWh angegeben.  |
| ZI5  | X       | Ablehnung – Die spezifische Arbeit für eine TLP Marktlokation wurde > 80 kWh/K angegeben.   |
| ZI7  | X       | Ablehnung – Die Energiemenge für eine Pauschalanlage wurde > 200.000 kWh angegeben.   |

### 6.20.3 E\_0422 Änderung vom NB prüfen

#### S\_0005 Antwort auf Änderung vom NB

| Code | Nutzung | Name   |
|------|---------|--|
| E15  | X       | <p>Zustimmung ohne Korrekturen</p> <p>Erläuterung: Der Absender stimmt der Meldung und den Inhalten des Vorgangs voll zu. Er hat keine Änderungen an den gesendeten Daten vorgenommen. Er kann allerdings Daten gemäß seiner Aufgabe im Prozess vervollständigt haben (z. B. der NB bei einer Anmeldung mit dem Standardlastprofil). In diesen Fällen ist Z43 oder Z44 nicht zu verwenden.</p> |

#### S\_0007 Antwort auf Änderung vom NB

| Code | Nutzung | Name   |
|------|---------|--|
| E15  | X       | <p>Zustimmung ohne Korrekturen</p> <p>Erläuterung: Der Absender stimmt der Meldung und den Inhalten des Vorgangs voll zu. Er hat keine Änderungen an den gesendeten Daten vorgenommen. Er kann allerdings Daten gemäß seiner Aufgabe im Prozess vervollständigt haben (z. B. der NB bei einer Anmeldung mit dem Standardlastprofil). In diesen Fällen ist Z43 oder Z44 nicht zu verwenden.</p> |
| E17  | O       | <p>Ablehnung wg. Fristüberschreitung</p> <p>Erläuterung: Der Absender lehnt die Transaktion ab. Eine einzuhaltende Frist ist überschritten worden. Bei der Übermittlung von bilanzierungsrelevanten Stammdatenänderungen wird auch eine Ablehnung erfolgen, wenn das Änderungsdatum kein Monatserster ist.</p>   |

|     |   |  |
|-----|---|--|
| ZF9 | O | Ablehnung – Prognosegrundlage entspricht nicht der Ausgetauschten<br><br>Erläuterung: Der Empfänger prüft, ob die in der Anfrage mitgeteilte Prognosegrundlage aus SG10 CCI+++ZB0/ZB1 (Bereits ausgetauschte Prognosegrundlage der Marktlokation) der ihm bekannten Prognosegrundlage der Marktlokation entspricht.<br>Bei Abweichung verwendet er diesen Ablehnungsgrund. |
| ZI3 | X | Ablehnung – Die Energiemenge für eine Strom SLP/TLP Marktlokation wurde > 200.000 kWh angegeben.   |
| ZI5 | X | Ablehnung – Die spezifische Arbeit für eine TLP Marktlokation wurde > 80 kWh/K angegeben.  |
| ZI7 | X | Ablehnung – Die Energiemenge für eine Pauschalanlage wurde > 200.000 kWh angegeben.  |

## **S\_0009 Antwort auf Änderung vom NB**

| <b>Code</b> | <b>Nutzung</b> | <b>Name</b>  |
|-------------|----------------|--|
| E15         | X              | <p>Zustimmung ohne Korrekturen</p> <p>Erläuterung: Der Absender stimmt der Meldung und den Inhalten des Vorgangs voll zu. Er hat keine Änderungen an den gesendeten Daten vorgenommen. Er kann allerdings Daten gemäß seiner Aufgabe im Prozess vervollständigt haben (z. B. der NB bei einer Anmeldung mit dem Standardlastprofil). In diesen Fällen ist Z43 oder Z44 nicht zu verwenden.</p> |
| E17         | X              | <p>Ablehnung wg. Fristüberschreitung</p> <p>Erläuterung: Der Absender lehnt die Transaktion ab. Eine einzuhaltende Frist ist überschritten worden. Bei der Übermittlung von bilanzierungsrelevanten Stammdatenänderungen wird auch eine Ablehnung erfolgen, wenn das Änderungsdatum kein Monatserster ist.</p>   |
| ZI3         | X              | Ablehnung – Die Energiemenge für eine Strom SLP/TLP Marktlokation wurde > 200.000 kWh angegeben.   |
| ZI5         | X              | Ablehnung – Die spezifische Arbeit für eine TLP Marktlokation wurde > 80 kWh/K angegeben.  |
| ZI7         | X              | Ablehnung – Die Energiemenge für eine Pauschalanlage wurde > 200.000 kWh angegeben.  |

## 6.21 AD: Anfrage zur Stammdatenänderung von ÜNB

### 6.21.1 E\_0413\_Anfrage prüfen vom ÜNB

#### S\_0029\_Antwort auf Anfrage

| Code | Nutzung | Name   |
|------|---------|--|
| ZG2  | X       | <p>Gültiges Ergebnis nach der Datenprüfung</p> <p>Hat die Prüfung der Anfrage ergeben, dass kein anderer Antwortcode verwendet werden kann, dann sendet der Verantwortliche bzw. der Verteiler die zum Änderungsdatum gültigen Stammdaten an den Anfragenden. Hierbei ist es unerheblich, ob die aus der Anfrage enthaltenen Stammdaten vom Verantwortlichen übernommen wurden oder nicht.</p> |

#### S\_0030\_Ablehnung Anfrage

| Code | Nutzung | Name   |
|------|---------|--|
| ZG0  | X       | <p>Ablehnung – Stammdaten an der Markt- bzw. Messlokation nicht vorhanden</p> <p>Der Empfänger prüft den Inhalt der Anfrage und stellt fest, dass mindestens ein Stammdatum an der Marktlokation bzw. Messlokation nicht vorhanden ist. In diesem Fall verwendet er den Ablehnungsgrund. Z. B.: der LF sendet in der Anfrage den Zahler der Netznutzung bei einer erzeugenden Marktlokation. Da bei erzeugenden Marktlokationen keine Netznutzungsabrechnung stattfindet, gibt es somit auch keinen Zahler der Netznutzung an der erzeugenden Marktlokation.</p> |

## 6.21.2 E\_0414 Änderung vom NB prüfen

### S\_0007 Antwort auf Änderung vom NB

| Code | Nutzung | Name   |
|------|---------|--|
| E15  | X       | <p>Zustimmung ohne Korrekturen</p> <p>Erläuterung: Der Absender stimmt der Meldung und den Inhalten des Vorgangs voll zu. Er hat keine Änderungen an den gesendeten Daten vorgenommen. Er kann allerdings Daten gemäß seiner Aufgabe im Prozess vervollständigt haben (z. B. der NB bei einer Anmeldung mit dem Standardlastprofil). In diesen Fällen ist Z43 oder Z44 nicht zu verwenden.</p> |
| E17  | O       | <p>Ablehnung wg. Fristüberschreitung</p> <p>Erläuterung: Der Absender lehnt die Transaktion ab. Eine einzuhaltende Frist ist überschritten worden. Bei der Übermittlung von bilanzierungsrelevanten Stammdatenänderungen wird auch eine Ablehnung erfolgen, wenn das Änderungsdatum kein Monatserster ist.</p>   |
| ZF9  | O       | <p>Ablehnung – Prognosegrundlage entspricht nicht der Ausgetauschten</p> <p>Erläuterung: Der Empfänger prüft, ob die in der Anfrage mitgeteilte Prognosegrundlage aus SG10 CCI+++ZB0/ZB1 (Bereits ausgetauschte Prognosegrundlage der Marktlokation) der ihm bekannten Prognosegrundlage der Marktlokation entspricht. Bei Abweichung verwendet er diesen Ablehnungsgrund.</p>                 |
| ZI3  | X       | Ablehnung – Die Energiemenge für eine Strom SLP/TLP Marktlokation wurde > 200.000 kWh angegeben.   |
| ZI5  | X       | Ablehnung – Die spezifische Arbeit für eine TLP Marktlokation wurde > 80 kWh/K angegeben.  |
| ZI7  | X       | Ablehnung – Die Energiemenge für eine Pauschalanlage wurde > 200.000 kWh angegeben.  |

## **S\_0009 Antwort auf Änderung vom NB**

| <b>Code</b> | <b>Nutzung</b> | <b>Name</b>   |
|-------------|----------------|---|
| E15         | X              | Zustimmung ohne Korrekturen<br><br>Erläuterung: Der Absender stimmt der Meldung und den Inhalten des Vorgangs voll zu. Er hat keine Änderungen an den gesendeten Daten vorgenommen. Er kann allerdings Daten gemäß seiner Aufgabe im Prozess vervollständigt haben (z. B. der NB bei einer Anmeldung mit dem Standardlastprofil). In diesen Fällen ist Z43 oder Z44 nicht zu verwenden. |
| E17         | X              | Ablehnung wg. Fristüberschreitung<br><br>Erläuterung: Der Absender lehnt die Transaktion ab. Eine einzuhaltende Frist ist überschritten worden. Bei der Übermittlung von bilanzierungsrelevanten Stammdatenänderungen wird auch eine Ablehnung erfolgen, wenn das Änderungsdatum kein Monatserster ist.   |
| ZI3         | X              | Ablehnung – Die Energiemenge für eine Strom SLP/TLP Marktlokation wurde > 200.000 kWh angegeben.  |
| ZI5         | X              | Ablehnung – Die spezifische Arbeit für eine TLP Marktlokation wurde > 80 kWh/K angegeben.   |
| ZI7         | X              | Ablehnung – Die Energiemenge für eine Pauschalanlage wurde > 200.000 kWh angegeben.   |

### 6.21.3 E\_0464 Änderung vom NB prüfen

#### S\_0008 Antwort auf Änderung vom NB

| Code | Nutzung | Name   |
|------|---------|--|
| E15  | X       | <p>Zustimmung ohne Korrekturen</p> <p>Erläuterung: Der Absender stimmt der Meldung und den Inhalten des Vorgangs voll zu. Er hat keine Änderungen an den gesendeten Daten vorgenommen. Er kann allerdings Daten gemäß seiner Aufgabe im Prozess vervollständigt haben (z. B. der NB bei einer Anmeldung mit dem Standardlastprofil). In diesen Fällen ist Z43 oder Z44 nicht zu verwenden.</p> |
| E17  | O       | <p>Ablehnung wg. Fristüberschreitung</p> <p>Erläuterung: Der Absender lehnt die Transaktion ab. Eine einzuhaltende Frist ist überschritten worden. Bei der Übermittlung von bilanzierungsrelevanten Stammdatenänderungen wird auch eine Ablehnung erfolgen, wenn das Änderungsdatum kein Monatserster ist.</p>   |
| ZF9  | O       | <p>Ablehnung – Prognosegrundlage entspricht nicht der Ausgetauschten</p> <p>Erläuterung: Der Empfänger prüft, ob die in der Anfrage mitgeteilte Prognosegrundlage aus SG10 CCI+++ZB0/ZB1 (Bereits ausgetauschte Prognosegrundlage der Marktlokation) der ihm bekannten Prognosegrundlage der Marktlokation entspricht. Bei Abweichung verwendet er diesen Ablehnungsgrund.</p>                 |
| ZI3  | X       | Ablehnung – Die Energiemenge für eine Strom SLP/TLP Marktlokation wurde > 200.000 kWh angegeben.   |
| ZI5  | X       | Ablehnung – Die spezifische Arbeit für eine TLP Marktlokation wurde > 80 kWh/K angegeben.  |
| ZI7  | X       | Ablehnung – Die Energiemenge für eine Pauschalanlage wurde > 200.000 kWh angegeben.  |

## **S\_0010 Antwort auf Änderung vom NB**

| <b>Code</b> | <b>Nutzung</b> | <b>Name</b>  |
|-------------|----------------|--|
| E15         | X              | <p>Zustimmung ohne Korrekturen</p> <p>Erläuterung: Der Absender stimmt der Meldung und den Inhalten des Vorgangs voll zu. Er hat keine Änderungen an den gesendeten Daten vorgenommen. Er kann allerdings Daten gemäß seiner Aufgabe im Prozess vervollständigt haben (z. B. der NB bei einer Anmeldung mit dem Standardlastprofil). In diesen Fällen ist Z43 oder Z44 nicht zu verwenden.</p> |
| E17         | X              | <p>Ablehnung wg. Fristüberschreitung</p> <p>Erläuterung: Der Absender lehnt die Transaktion ab. Eine einzuhaltende Frist ist überschritten worden. Bei der Übermittlung von bilanzierungsrelevanten Stammdatenänderungen wird auch eine Ablehnung erfolgen, wenn das Änderungsdatum kein Monatserster ist.</p>   |
| ZI3         | X              | Ablehnung – Die Energiemenge für eine Strom SLP/TLP Marktlokation wurde > 200.000 kWh angegeben.   |
| ZI5         | X              | Ablehnung – Die spezifische Arbeit für eine TLP Marktlokation wurde > 80 kWh/K angegeben.  |
| ZI7         | X              | Ablehnung – Die Energiemenge für eine Pauschalanlage wurde > 200.000 kWh angegeben.  |

## 6.22 AD: Anfrage zur Stammdatenänderung von NB an LF (verantwortlich)

### 6.22.1 E\_0424\_Anfrage vom NB prüfen

#### S\_0031\_Antwort auf Anfrage

| Code | Nutzung | Name   |
|------|---------|--|
| ZG0  | X       | <p>Ablehnung – Stammdaten an der Markt- bzw. Messlokation nicht vorhanden</p> <p>Der Empfänger prüft den Inhalt der Anfrage und stellt fest, dass mindestens ein Stammdatum an der Marktlokation bzw. Messlokation nicht vorhanden ist. In diesem Fall verwendet er den Ablehnungsgrund. Z. B.: der LF sendet in der Anfrage den Zahler der Netznutzung bei einer erzeugenden Marktlokation. Da bei erzeugenden Marktlokationen keine Netznutzungsabrechnung stattfindet, gibt es somit auch keinen Zahler der Netznutzung an der erzeugenden Marktlokation.</p> |
| ZG2  | X       | <p>Gültiges Ergebnis nach der Datenprüfung</p> <p>Hat die Prüfung der Anfrage ergeben, dass kein anderer Antwortcode verwendet werden kann, dann sendet der Verantwortliche bzw. der Verteiler die zum Änderungsdatum gültigen Stammdaten an den Anfragenden. Hierbei ist es unerheblich, ob die aus der Anfrage enthaltenen Stammdaten vom Verantwortlichen übernommen wurden oder nicht.</p>   |

### **S\_0032 Antwort auf Anfrage**

| Code | Nutzung | Name   |
|------|---------|--|
| ZG2  | X       | <p>Gültiges Ergebnis nach der Datenprüfung</p> <p>Hat die Prüfung der Anfrage ergeben, dass kein anderer Antwortcode verwendet werden kann, dann sendet der Verantwortliche bzw. der Verteiler die zum Änderungsdatum gültigen Stammdaten an den Anfragenden. Hierbei ist es unerheblich, ob die aus der Anfrage enthaltenen Stammdaten vom Verantwortlichen übernommen wurden oder nicht.</p> |
| ZG4  | X       | <p>Frist nicht eingehalten, Übermittlung Datenstand</p> <p>Berechtigter hat Frist für bilanzierungsrelevante Stammdatenänderung nicht eingehalten oder nicht zu einem Monatsersten angefragt. Verantwortlicher übermittelt die zum angefragten Datum gültigen Stammdaten.</p>  |

### **S\_0033 Ablehnung der Anfrage**

| Code | Nutzung | Name   |
|------|---------|--|
| ZG0  | X       | <p>Ablehnung – Stammdaten an der Markt- bzw. Messlokation nicht vorhanden</p> <p>Der Empfänger prüft den Inhalt der Anfrage und stellt fest, dass mindestens ein Stammdatum an der Marktlokation bzw. Messlokation nicht vorhanden ist. In diesem Fall verwendet er den Ablehnungsgrund. Z. B.: der LF sendet in der Anfrage den Zahler der Netznutzung bei einer erzeugenden Marktlokation. Da bei erzeugenden Marktlokationen keine Netznutzungsabrechnung stattfindet, gibt es somit auch keinen Zahler der Netznutzung an der erzeugenden Marktlokation.</p> |

## 6.22.2 E\_0425 Änderung vom LF prüfen

### S\_0016 Antwort auf Änderung vom LF

| Code | Nutzung | Name   |
|------|---------|--|
| E15  | X       | Zustimmung ohne Korrekturen<br><br>Der Absender stimmt der Meldung und den Inhalten des Vorgangs voll zu. Er hat keine Änderungen an den gesendeten Daten vorgenommen. Er kann allerdings Daten gemäß seiner Aufgabe im Prozess vervollständigt haben (z. B. der NB bei einer Anmeldung mit dem Standardlastprofil). In diesen Fällen ist Z43 oder Z44 nicht zu verwenden. |

## 6.23 AD: Anfrage zur Stammdatenänderung von MSB an LF (verantwortlich)

### 6.23.1 E\_0465 Weiterleitung der Anfrage prüfen

Derzeit ist für diese Entscheidung kein Entscheidungsbaum notwendig, da keine Antwort gegeben wird.

### 6.23.2 E\_0426 Anfrage vom MSB prüfen

#### S\_0031 Antwort auf Anfrage

| Code | Nutzung | Name   |
|------|---------|--|
| ZG0  | X       | <p>Ablehnung – Stammdaten an der Markt- bzw. Messlokation nicht vorhanden.</p> <p>Der Empfänger prüft den Inhalt der Anfrage und stellt fest, dass mindestens ein Stammdatum an der Marktlokation bzw. Messlokation nicht vorhanden ist. In diesem Fall verwendet er den Ablehnungsgrund. Z. B.: der LF sendet in der Anfrage den Zahler der Netznutzung bei einer erzeugenden Marktlokation. Da bei erzeugenden Marktlokalen keine Netznutzungsabrechnung stattfindet, gibt es somit auch keinen Zahler der Netznutzung an der erzeugenden Marktlokation.</p> |
| ZG2  | X       | <p>Gültiges Ergebnis nach der Datenprüfung</p> <p>Hat die Prüfung der Anfrage ergeben, dass kein anderer Antwortcode verwendet werden kann, dann sendet der Verantwortliche bzw. der Verteiler die zum Änderungsdatum gültigen Stammdaten an den Anfragenden. Hierbei ist es unerheblich, ob die aus der Anfrage enthaltenen Stammdaten vom Verantwortlichen übernommen wurden oder nicht.</p>   |

### 6.23.3 E\_0427 Antwort auf Weiterleitung Anfrage prüfen

#### S\_0034 Antwort auf Anfrage

| Code | Nutzung | Name   |
|------|---------|--|
| ZG2  | X       | <p>Gültiges Ergebnis nach der Datenprüfung</p> <p>Hat die Prüfung der Anfrage ergeben, dass kein anderer Antwortcode verwendet werden kann, dann sendet der Verantwortliche bzw. der Verteiler die zum Änderungsdatum gültigen Stammdaten an den Anfragenden. Hierbei ist es unerheblich, ob die aus der Anfrage enthaltenen Stammdaten vom Verantwortlichen übernommen wurden oder nicht.</p> |

## **S\_0035\_Ablehnung Anfrage**

| <b>Code</b> | <b>Nutzung</b> | <b>Name</b>   |
|-------------|----------------|---|
| ZD3         | X              | <p>Ablehnung – Verantwortlicher hat nicht geantwortet.</p> <p>NB hat vom verantwortlichen Marktpartner des Stammdatums die Antwort nicht innerhalb der Frist erhalten, um dem berechtigten Marktpartner fristgerecht antworten zu können.</p>   |
| ZG0         | X              | <p>Ablehnung – Stammdaten an der Markt- bzw. Messlokation nicht vorhanden.</p> <p>Der Empfänger prüft den Inhalt der Anfrage und stellt fest, dass mindestens ein Stammdatum an der Marktlokation bzw. Messlokation nicht vorhanden ist. In diesem Fall verwendet er den Ablehnungsgrund. Z. B.: der LF sendet in der Anfrage den Zahler der Netznutzung bei einer erzeugenden Marktlokation. Da bei erzeugenden Marktlokationen keine Netznutzungsabrechnung stattfindet, gibt es somit auch keinen Zahler der Netznutzung an der erzeugenden Marktlokation.</p> |

## **6.23.4 E\_0428 Änderung vom LF prüfen**

### **S\_0016\_Antwort auf Änderung vom LF**

| <b>Code</b> | <b>Nutzung</b> | <b>Name</b>   |
|-------------|----------------|---|
| E15         | X              | <p>Zustimmung ohne Korrekturen</p> <p>Der Absender stimmt der Meldung und den Inhalten des Vorgangs voll zu. Er hat keine Änderungen an den gesendeten Daten vorgenommen. Er kann allerdings Daten gemäß seiner Aufgabe im Prozess vervollständigt haben (z. B. der NB bei einer Anmeldung mit dem Standardlastprofil). In diesen Fällen ist Z43 oder Z44 nicht zu verwenden.</p> |

## 6.24 AD: Anfrage zur Stammdatenänderung von LF an MSB (verantwortlich)

### 6.24.1 E\_0466\_Weiterleitung der Anfrage prüfen

Derzeit ist für diese Entscheidung kein Entscheidungsbaum notwendig, da keine Antwort gegeben wird.

### 6.24.2 E\_0429\_Anfrage vom LF prüfen

#### S\_0038\_Antwort auf Anfrage

| Code | Nutzung | Name   |
|------|---------|--|
| ZG2  | X       | <p>Gültiges Ergebnis nach der Datenprüfung</p> <p>Hat die Prüfung der Anfrage ergeben, dass kein anderer Antwortcode verwendet werden kann, dann sendet der Verantwortliche bzw. der Verteiler die zum Änderungsdatum gültigen Stammdaten an den Anfragenden. Hierbei ist es unerheblich, ob die aus der Anfrage enthaltenen Stammdaten vom Verantwortlichen übernommen wurden oder nicht.</p> |

#### S\_0094\_Antwort auf Anfrage

| Code | Nutzung | Name   |
|------|---------|--|
| ZG0  | X       | <p>Ablehnung Stammdaten an der Markt- bzw. Messlokation nicht vorhanden</p> <p>Der Empfänger prüft den Inhalt der Anfrage und stellt fest, dass mindestens ein Stammdatum an der Marktlokation bzw. Messlokation nicht vorhanden ist. In diesem Fall verwendet er den Ablehnungsgrund. Z. B.: der LF sendet in der Anfrage den Zahler der Netznutzung bei einer erzeugenden Marktlokation. Da bei erzeugenden Marktlokationen keine Netznutzungsabrechnung stattfindet, gibt es somit auch keinen Zahler der Netznutzung an der erzeugenden Marktlokation.</p> |

| Code | Nutzung | Name   |
|------|---------|--|
| ZG2  | X       | <p>Gültiges Ergebnis nach der Datenprüfung</p> <p>Hat die Prüfung der Anfrage ergeben, dass kein anderer Antwortcode verwendet werden kann, dann sendet der Verantwortliche bzw. der Verteiler die zum Änderungsdatum gültigen Stammdaten an den Anfragenden. Hierbei ist es unerheblich, ob die aus der Anfrage enthaltenen Stammdaten vom Verantwortlichen übernommen wurden oder nicht.</p> |

#### 6.24.3 E\_0430\_Antwort auf Weiterleitung Anfrage prüfen

##### S\_0036\_Antwort auf Anfrage

| Code | Nutzung | Name   |
|------|---------|--|
| ZG2  | X       | <p>Gültiges Ergebnis nach der Datenprüfung</p> <p>Hat die Prüfung der Anfrage ergeben, dass kein anderer Antwortcode verwendet werden kann, dann sendet der Verantwortliche bzw. der Verteiler die zum Änderungsdatum gültigen Stammdaten an den Anfragenden. Hierbei ist es unerheblich, ob die aus der Anfrage enthaltenen Stammdaten vom Verantwortlichen übernommen wurden oder nicht.</p> |

##### S\_0037\_Ablehnung der Anfrage

| Code | Nutzung | Name  |
|------|---------|---|
| ZD3  | X       | <p>Ablehnung – Verantwortlicher hat nicht geantwortet.</p> <p>NB hat vom verantwortlichen Marktpartner des Stammdatums die Antwort nicht innerhalb der Frist erhalten, um dem berechtigten Marktpartner fristgerecht antworten zu können.</p> |

### **S\_0098\_Ablehnung der Anfrage**

| <b>Code</b> | <b>Nutzung</b> | <b>Name</b>  |
|-------------|----------------|--|
| ZG0         | X              | <p>Ablehnung Stammdaten an der Markt- bzw. Messlokation nicht vorhanden</p> <p>Der Empfänger prüft den Inhalt der Anfrage und stellt fest, dass mindestens ein Stammdatum an der Marktlokation bzw. Messlokation nicht vorhanden ist. In diesem Fall verwendet er den Ablehnungsgrund. Z. B.: der LF sendet in der Anfrage den Zahler der Netznutzung bei einer erzeugenden Marktlokation. Da bei erzeugenden Marktlokationen keine Netznutzungsabrechnung stattfindet, gibt es somit auch keinen Zahler der Netznutzung an der erzeugenden Marktlokation.</p> |
| ZD3         | X              | <p>Ablehnung Verantwortlicher hat nicht geantwortet</p> <p>NB hat vom verantwortlichen Marktpartner des Stammdatums die Antwort nicht innerhalb der Frist erhalten, um dem berechtigten Marktpartner fristgerecht antworten zu können.</p>   |

### **S\_0099\_Antwort auf Anfrage**

| <b>Code</b> | <b>Nutzung</b> | <b>Name</b>  |
|-------------|----------------|--|
| ZG2         | X              | <p>Gültiges Ergebnis nach der Datenprüfung</p> <p>Hat die Prüfung der Anfrage ergeben, dass kein anderer Antwortcode verwendet werden kann, dann sendet der Verantwortliche bzw. der Verteiler die zum Änderungsdatum gültigen Stammdaten an den Anfragenden. Hierbei ist es unerheblich, ob die aus der Anfrage enthaltenen Stammdaten vom Verantwortlichen übernommen wurden oder nicht.</p> |

#### 6.24.4 E\_0431 Änderung vom MSB prüfen

##### S\_0039 Antwort auf Änderung

| Code | Nutzung | Name  |
|------|---------|---|
| E15  | X       | <p>Zustimmung ohne Korrekturen</p> <p>Der Absender stimmt der Meldung und den Inhalten des Vorgangs voll zu. Er hat keine Änderungen an den gesendeten Daten vorgenommen. Er kann allerdings Daten gemäß seiner Aufgabe im Prozess vervollständigt haben (z. B. der NB bei einer Anmeldung mit dem Standardlastprofil). In diesen Fällen ist Z43 oder Z44 nicht zu verwenden.</p> |

##### S\_0019 Antwort auf Änderung vom MSB

| Code | Nutzung | Name  |
|------|---------|---|
| E15  | X       | <p>Zustimmung ohne Korrekturen</p> <p>Der Absender stimmt der Meldung und den Inhalten des Vorgangs voll zu. Er hat keine Änderungen an den gesendeten Daten vorgenommen. Er kann allerdings Daten gemäß seiner Aufgabe im Prozess vervollständigt haben (z. B. der NB bei einer Anmeldung mit dem Standardlastprofil). In diesen Fällen ist Z43 oder Z44 nicht zu verwenden.</p> |

## 6.24.5 E\_0432 Änderung vom MSB prüfen

### S\_0040 Antwort auf Änderung

| Code | Nutzung | Name  |
|------|---------|---|
| E15  | X       | <p>Zustimmung ohne Korrekturen</p> <p>Der Absender stimmt der Meldung und den Inhalten des Vorgangs voll zu. Er hat keine Änderungen an den gesendeten Daten vorgenommen. Er kann allerdings Daten gemäß seiner Aufgabe im Prozess vervollständigt haben (z. B. der NB bei einer Anmeldung mit dem Standardlastprofil). In diesen Fällen ist Z43 oder Z44 nicht zu verwenden.</p> |

### S\_0020 Antwort auf Änderung vom MSB

| Code | Nutzung | Name  |
|------|---------|---|
| E15  | X       | <p>Zustimmung ohne Korrekturen</p> <p>Der Absender stimmt der Meldung und den Inhalten des Vorgangs voll zu. Er hat keine Änderungen an den gesendeten Daten vorgenommen. Er kann allerdings Daten gemäß seiner Aufgabe im Prozess vervollständigt haben (z. B. der NB bei einer Anmeldung mit dem Standardlastprofil). In diesen Fällen ist Z43 oder Z44 nicht zu verwenden.</p> |

## 6.25 AD: Anfrage zur Stammdatenänderung von NB an MSB (verantwortlich)

### 6.25.1 E\_0436\_Anfrage vom NB prüfen

#### S\_0038\_Antwort auf Anfrage

| Code | Nutzung | Name   |
|------|---------|--|
| ZG2  | X       | <p>Gültiges Ergebnis nach der Datenprüfung</p> <p>Hat die Prüfung der Anfrage ergeben, dass kein anderer Antwortcode verwendet werden kann, dann sendet der Verantwortliche bzw. der Verteiler die zum Änderungsdatum gültigen Stammdaten an den Anfragenden. Hierbei ist es unerheblich, ob die aus der Anfrage enthaltenen Stammdaten vom Verantwortlichen übernommen wurden oder nicht.</p> |

### 6.25.2 E\_0434 Änderung vom MSB prüfen

#### S\_0039\_Antwort auf Änderung

| Code | Nutzung | Name  |
|------|---------|---|
| E15  | X       | <p>Zustimmung ohne Korrekturen</p> <p>Der Absender stimmt der Meldung und den Inhalten des Vorgangs voll zu. Er hat keine Änderungen an den gesendeten Daten vorgenommen. Er kann allerdings Daten gemäß seiner Aufgabe im Prozess vervollständigt haben (z. B. der NB bei einer Anmeldung mit dem Standardlastprofil). In diesen Fällen ist Z43 oder Z44 nicht zu verwenden.</p> |

**S\_0019\_Antwort auf Änderung vom MSB**

| Code | Nutzung | Name   |
|------|---------|--|
| E15  | X       | Zustimmung ohne Korrekturen<br><br>Der Absender stimmt der Meldung und den Inhalten des Vorgangs voll zu. Er hat keine Änderungen an den gesendeten Daten vorgenommen. Er kann allerdings Daten gemäß seiner Aufgabe im Prozess vervollständigt haben (z. B. der NB bei einer Anmeldung mit dem Standardlastprofil). In diesen Fällen ist Z43 oder Z44 nicht zu verwenden. |

**6.25.3 E\_0435 Änderung vom MSB prüfen****S\_0040\_Antwort auf Änderung**

| Code | Nutzung | Name   |
|------|---------|--|
| E15  | X       | Zustimmung ohne Korrekturen<br><br>Der Absender stimmt der Meldung und den Inhalten des Vorgangs voll zu. Er hat keine Änderungen an den gesendeten Daten vorgenommen. Er kann allerdings Daten gemäß seiner Aufgabe im Prozess vervollständigt haben (z. B. der NB bei einer Anmeldung mit dem Standardlastprofil). In diesen Fällen ist Z43 oder Z44 nicht zu verwenden. |

## **S\_0020\_Antwort auf Änderung vom MSB**

| <b>Code</b> | <b>Nutzung</b> | <b>Name</b>   |
|-------------|----------------|---|
| E15         | X              | <p>Zustimmung ohne Korrekturen</p> <p>Der Absender stimmt der Meldung und den Inhalten des Vorgangs voll zu. Er hat keine Änderungen an den gesendeten Daten vorgenommen. Er kann allerdings Daten gemäß seiner Aufgabe im Prozess vervollständigt haben (z. B. der NB bei einer Anmeldung mit dem Standardlastprofil). In diesen Fällen ist Z43 oder Z44 nicht zu verwenden.</p> |

## **6.26 AD: Anfrage zur Stammdatenänderung von MSB an MSB (verantwortlich)**

### **6.26.1 E\_0467\_Weiterleitung der Anfrage prüfen**

Derzeit ist für diese Entscheidung kein Entscheidungsbaum notwendig, da keine Antwort gegeben wird.

### **6.26.2 E\_0446\_Anfrage vom MSB prüfen**

## **S\_0038\_Antwort auf Anfrage**

| <b>Code</b> | <b>Nutzung</b> | <b>Name</b>  |
|-------------|----------------|--|
| ZG2         | X              | <p>Gültiges Ergebnis nach der Datenprüfung</p> <p>Hat die Prüfung der Anfrage ergeben, dass kein anderer Antwortcode verwendet werden kann, dann sendet der Verantwortliche bzw. der Verteiler die zum Änderungsdatum gültigen Stammdaten an den Anfragenden. Hierbei ist es unerheblich, ob die aus der Anfrage enthaltenen Stammdaten vom Verantwortlichen übernommen wurden oder nicht.</p> |

**S\_0102\_Antwort auf Anfrage**

| Code | Nutzung | Name  |
|------|---------|---|
| ZD3  | X       | Ablehnung Verantwortlicher hat nicht geantwortet<br><br>NB hat vom verantwortlichen Marktpartner des Stammdatums die Antwort nicht innerhalb der Frist erhalten, um dem berechtigten Marktpartner fristgerecht antworten zu können. |

**6.26.3 E\_0447\_Antwort auf Weiterleitung Anfrage prüfen****S\_0041\_Antwort auf Anfrage**

| Code | Nutzung | Name  |
|------|---------|---|
| ZG2  | X       | Gültiges Ergebnis nach der Datenprüfung<br><br>Hat die Prüfung der Anfrage ergeben, dass kein anderer Antwortcode verwendet werden kann, dann sendet der Verantwortliche bzw. der Verteiler die zum Änderungsdatum gültigen Stammdaten an den Anfragenden. Hierbei ist es unerheblich, ob die aus der Anfrage enthaltenen Stammdaten vom Verantwortlichen übernommen wurden oder nicht. |

## **S\_0100\_Ablehnung der Anfrage**

| <b>Code</b> | <b>Nutzung</b> | <b>Name</b>  |
|-------------|----------------|--|
| ZG0         | X              | <p>Ablehnung Stammdaten an der Markt- bzw. Messlokation nicht vorhanden</p> <p>Der Empfänger prüft den Inhalt der Anfrage und stellt fest, dass mindestens ein Stammdatum an der Marktlokation bzw. Messlokation nicht vorhanden ist. In diesem Fall verwendet er den Ablehnungsgrund. Z. B.: der LF sendet in der Anfrage den Zahler der Netznutzung bei einer erzeugenden Marktlokation. Da bei erzeugenden Marktlokationen keine Netznutzungsabrechnung stattfindet, gibt es somit auch keinen Zahler der Netznutzung an der erzeugenden Marktlokation.</p> |
| ZD3         | X              | <p>Ablehnung Verantwortlicher hat nicht geantwortet</p> <p>NB hat vom verantwortlichen Marktpartner des Stammdatums die Antwort nicht innerhalb der Frist erhalten, um dem berechtigten Marktpartner fristgerecht antworten zu können.</p>   |

## **6.26.4 E\_0448 Änderung vom MSB prüfen**

### **S\_0039\_Antwort auf Änderung**

| <b>Code</b> | <b>Nutzung</b> | <b>Name</b>   |
|-------------|----------------|---|
| E15         | X              | <p>Zustimmung ohne Korrekturen</p> <p>Der Absender stimmt der Meldung und den Inhalten des Vorgangs voll zu. Er hat keine Änderungen an den gesendeten Daten vorgenommen. Er kann allerdings Daten gemäß seiner Aufgabe im Prozess vervollständigt haben (z. B. der NB bei einer Anmeldung mit dem Standardlastprofil). In diesen Fällen ist Z43 oder Z44 nicht zu verwenden.</p> |

### **S\_0019\_Antwort auf Änderung vom MSB**

| <b>Code</b> | <b>Nutzung</b> | <b>Name</b>   |
|-------------|----------------|---|
| E15         | X              | <p>Zustimmung ohne Korrekturen</p> <p>Der Absender stimmt der Meldung und den Inhalten des Vorgangs voll zu. Er hat keine Änderungen an den gesendeten Daten vorgenommen. Er kann allerdings Daten gemäß seiner Aufgabe im Prozess vervollständigt haben (z. B. der NB bei einer Anmeldung mit dem Standardlastprofil). In diesen Fällen ist Z43 oder Z44 nicht zu verwenden.</p> |

#### **6.26.5 E\_0449 Änderung vom MSB prüfen**

### **S\_0040\_Antwort auf Änderung**

| <b>Code</b> | <b>Nutzung</b> | <b>Name</b>   |
|-------------|----------------|---|
| E15         | X              | <p>Zustimmung ohne Korrekturen</p> <p>Der Absender stimmt der Meldung und den Inhalten des Vorgangs voll zu. Er hat keine Änderungen an den gesendeten Daten vorgenommen. Er kann allerdings Daten gemäß seiner Aufgabe im Prozess vervollständigt haben (z. B. der NB bei einer Anmeldung mit dem Standardlastprofil). In diesen Fällen ist Z43 oder Z44 nicht zu verwenden.</p> |

### **S\_0020\_Antwort auf Änderung vom MSB**

| <b>Code</b> | <b>Nutzung</b> | <b>Name</b>   |
|-------------|----------------|---|
| E15         | X              | <p>Zustimmung ohne Korrekturen</p> <p>Der Absender stimmt der Meldung und den Inhalten des Vorgangs voll zu. Er hat keine Änderungen an den gesendeten Daten vorgenommen. Er kann allerdings Daten gemäß seiner Aufgabe im Prozess vervollständigt haben (z. B. der NB bei einer Anmeldung mit dem Standardlastprofil). In diesen Fällen ist Z43 oder Z44 nicht zu verwenden.</p> |

## 6.27 AD: Information über die Zuordnung einer Marktlokation zur Datenaggregation durch den ÜNB

### 6.27.1 E\_0455\_Information prüfen

| Prüfende Rolle: ÜNB |  |              |      |  |
|---------------------|--|--------------|------|--|
| Nr.                 | Prüfschritt  | Prüfergebnis | Code | Hinweis  |
| 1                   | Sind Fehler im Rahmen der AHB-Prüfungen in den Stammdaten des NB festgestellt worden?  | ja → Ende    | A97  | <p>Die Stammdaten des NB genügen nicht den AHB-Vorgaben.</p> <p>Hinweis: Diese Prüfung ist auf alle Stammdaten des NB anzuwenden. Es sind die Fehlerorte aller dabei festgestellten Fehler in der Antwort zu benennen.</p> <p>Eine Durchführung der nachfolgend in diesem EBD genannten Prüfungen erfolgt nicht.</p> |
|                     |  | nein → 2     |      |  |
| 2                   | Ist die Marktlokation zu dem im Vorgang unter „Verwendung der Daten ab“ genannten Zeitpunkt bereits dem ÜNB zur Datenaggregation zugeordnet und die Meldung nicht als Korrektur kenntlich gemacht? | ja → Ende    | A01  | Zuordnung der Datenaggregation liegt bereits vor. Änderungen sind mittels Stammdatensynchronisation durchzuführen.   |
|                     |  | nein → 3     |      |  |
| 3                   | Ist die Meldung als Korrektur kenntlich gemacht?   | ja → 4       |      |  |
|                     |  | nein → 5     |      |  |
| 4                   | Ist die im Vorgang enthaltene Marktlokations-ID zum genannten Zeitpunkt dem ÜNB bereits zur Aggregation zugeordnet?  | nein → Ende  | A19  | Die Marktlokation bzw. Tranche ist für den genannten Zeitpunkt nicht dem ÜNB zur Aggregation gemeldet  |
|                     |  | ja → 5       |      |  |

|   |  |           |     |  |
|---|--|-----------|-----|--|
| 5   | Liegt das im Vorgang unter "Verwendung der Daten ab" genannte Datum zum Zeitpunkt des Empfangs des Vorgangs beim ÜNB vor dem Beginn des Monats, in dem der Vorgang beim ÜNB eingeht? | ja → Ende | A20 | Das Datum „Verwendung der Daten ab“ des Vorgangs liegt vor dem Beginn des Monats, in dem der Vorgang beim ÜNB eingeht.<br><br>Hinweis: Eine Korrektur des Datums "Verwendung der Daten ab" auf den nächstmöglichen Zeitpunkt ist erforderlich. |
|   |  | nein → 6  |     |  |
| 6   | Ist das im Vorgang unter "Verwendung der Daten ab" genannte Datum ein anderes Datum, als der erste eines Monats?   | ja → Ende | A21 | Die Übertragung der Datenaggregation durch den ÜNB kann nur zum Ersten eines Monats erfolgen. Eine Korrektur des Datums "Verwendung der Daten ab" auf den nächstmöglichen Zeitpunkt ist erforderlich.  |
|   |  | nein → 7  |     |  |
| Alle festgestellten Antworten sind anzugeben, soweit im Format möglich (maximal 8 Antwortcodes)*. |  |           |     |  |
| 7   | Sind Fehler im Rahmen der AHB-Prüfungen in den Stammdaten des LF festgestellt worden?  | ja → 8    | A98 | Die Stammdaten des LF genügen nicht den AHB-Vorgaben.<br><br>Hinweis: Diese Prüfung ist auf alle Stammdaten des LF anzuwenden. Es sind die Fehlerorte aller dabei festgestellten Fehler in der Antwort zu benennen.                            |
|   |  | nein → 8  |     |  |

|    |  |           |     |   |
|----|--|-----------|-----|---|
| 8  | Wurde die angegebene Verarbeitungsnummer im Vorgang bereits für einen verarbeiteten Vorgang zu dieser Marktlokation verwendet? | ja → 9    | A22 | Verarbeitungsnummer bereits verwendet   |
|    |  | nein → 9  |     |   |
| 9  | Ist die richtige Regelzone angegeben?  | nein → 10 | A02 | Regelzone falsch  |
|    |  | ja → 10   |     |   |
| 10 | Ist der angegebene Netzbetreiber der Marktlokation in der Regelzone bekannt?   | nein → 11 | A03 | Netzbetreiber nicht gültig  |
|    |  | ja → 11   |     |   |
| 11 | Ist das Bilanzierungsgebiet zum angegebenen Zeitpunkt in der Regelzone gültig?   | nein → 12 | A04 | Bilanzierungsgebiet nicht gültig  |
|    |  | ja → 12   |     |   |
| 12 | Ist der angegebene Netzbetreiber dem Bilanzierungsgebiet zugeordnet?   | nein → 13 | A16 | Angegebener Netzbetreiber entspricht nicht dem zugeordneten Netzbetreiber des Bilanzierungsgebiets. |
|    |  | ja → 13   |     |   |
| 13 | Wird die Marktlokation auf Grundlage von Werten bilanziert?  | ja → 14   |     |   |
|    |  | nein → 15 |     |   |
| 14 | Ist der Messstellenbetreiber zum angegebenen Zeitpunkt in der BDEW-Codenummerndatenbank registriert?                           | nein → 15 | A18 | Messstellenbetreiber nicht gültig   |
|    |  | ja → 15   |     |   |

|    |  |           |     |  |
|----|--|-----------|-----|--|
| 15 | Ist der im Vorgang genannte LF identisch mit dem Absender der Nachricht?                                 | nein → 16 | A05 | LF im Vorgang weicht vom Absender ab.  |
|    |  | ja → 16   |     |  |
| 16 | Ist der Bilanzkreis zum angegebenen Zeitpunkt gültig?  | nein → 17 | A06 | Bilanzkreis nicht gültig               |
|    |  | ja → 17   |     |  |
| 17 | Entspricht der Zeitreihentyp (ZRT) dem gültigen ZRT zur Datenaggregation beim ÜNB?                       | nein → 18 | A07 | ZRT nicht passend                      |
|    |  | ja → 18   |     |  |
| 18 | Passt die Prognosegrundlage zum ZRT?   | nein → 19 | A17 | Prognosegrundlage passt nicht zum ZRT. |
|    |  | ja → 19   |     |  |
| 19 | Passt die OBIS-Kennzahl zum ZRT?   | nein → 20 | A08 | OBIS nicht passend                     |
|    |  | ja → 20   |     |  |
| 20 | Passt die Lieferrichtung zum ZRT?  | nein → 21 | A09 | Lieferrichtung nicht passend           |
|    |  | ja → 21   |     |  |
| 21 | Entspricht das Bilanzierungsverfahren dem gültigen Bilanzierungsverfahren zur Datenaggregation beim ÜNB? | nein → 22 | A10 | Bilanzierungsverfahren nicht gültig    |
|    |  | ja → 22   |     |  |
| 22 | Ist als Aggregationsverantwortlicher der NB angegeben?   | ja → 23   | A11 | Falscher Aggregationsverantwortlicher  |
|    |  | nein → 23 |     |  |

|    |  |           |     |   |
|----|--|-----------|-----|---|
| 23 | Wird die Marktlokation auf Grundlage von Profilen bilanziert?  | ja → 24   |     |   |
|    |  | nein → 27 |     |   |
| 24 | Ist das angegebene normierte Profil zum angegebenen Zeitpunkt für das Bilanzierungsgebiet Bestandteil der Profildefinitionsliste des Netzbetreibers? | nein → 25 | A12 | Normiertes Profil liegt nicht vor.  |
|    |  | ja → 25   |     |   |
| 25 | Ist das angegebene normierte Profil zum angegebenen Zeitpunkt ein Profil aus der Gruppe SLP mit synthetischen Verfahren?                             | nein → 26 | A13 | Normiertes Profil – nicht SLP mit synthetischem Verfahren   |
|    |  | ja → 26   |     |   |
| 26 | Ist die Prognosegrundlage der Marktlokation eine, für die der ÜNB die Aggregation durchführen darf?  | nein → 27 | A14 | Unpassende Prognosegrundlage  |
|    |  | ja → 27   |     |   |
| 27 | Hat keine vorangegangene Prüfung zu einer Antwort geführt?   | ja        | A15 | Stammdaten wurden widerspruchsfrei übernommen.  |
|    |  | nein      | A** | Stammdaten wurden übernommen.<br><br>Hinweis A**: Es werden alle gemerkten Antwortcodes der vorhergehenden Prüfschritte übermittelt |

\*Anhand der aktuellen Formatvorgaben können maximal 8 Antwortcodes übermittelt werden. Daher können ggf. nicht alle möglichen Antwortcodes in einem Geschäftsvorfall übermittelt werden.

### 6.27.2 E\_0454\_Information prüfen

Derzeit ist für diese Entscheidung kein Entscheidungsbaum notwendig, da keine Antwort gegeben wird.

## 6.28 AD: Information über die Beendigung der Zuordnung einer Marktlokation zur Datenaggregation durch den ÜNB

### 6.28.1 E\_0438\_Information prüfen

Derzeit ist für diese Entscheidung kein Entscheidungsbaum notwendig, da die Ablehnung über eine APERAK erfolgt.

### 6.28.2 E\_0450\_Information prüfen

| Prüfende Rolle: ÜNB |   |              |      |  |
|---------------------|---|--------------|------|--|
| Nr.                 | Prüfschritt   | Prüfergebnis | Code | Hinweis  |
| 1                   | Sind Fehler im Rahmen der AHB-Prüfungen in den Stammdaten des NB festgestellt worden? | ja           | A97  | <p>Die Stammdaten des NB genügen nicht den AHB-Vorgaben.</p> <p>Hinweis: Diese Prüfung ist auf alle Stammdaten des NB anzuwenden. Es sind die Fehlerorte aller dabei festgestellten Fehler in der Antwort zu benennen.</p> <p>Eine Durchführung der nachfolgend in diesem EBD genannten Prüfungen erfolgt nicht.</p> |
|                     |   | nein → 2     |      |  |
| 2                   | Wechselt für die Marktlokation die Aggregationsverantwortung vom ÜNB zum NB?          | ja → 3       |      |  |
|                     |   | nein → 4     |      |  |

|   |  |           |     |   |
|---|--|-----------|-----|---|
| 3 | Ist die Marktlokation bzw. Tranche zu dem im Vorgang unter „Verwendung der Daten bis“ genannten Zeitpunkt dem ÜNB zur Datenaggregation zugeordnet?                                       | nein      | A02 | Die Marktlokation bzw. Tranche ist zum genannten Zeitpunkt nicht dem ÜNB zur Aggregation zugeordnet   |
|   |  | ja → 9    |     |   |
| 4 | Liegt eine Stilllegung der Marktlokation vor bzw. wurde die Marktlokation über das Netz des NB in ein anderes Übertragungsnetz eingebunden?  | ja → 5    |     |   |
|   |  | nein → 7  |     | Hinweis: Es liegt eine Änderung des Bilanzierungsverfahrens von Viertelstundenwerte auf Profile vor und die Aggregationsverantwortung liegt beim NB   |
| 5 | Ist die Marktlokation bzw. Tranche zu dem im Vorgang unter „Verwendung der Daten bis“ genannten Zeitpunkt dem ÜNB bekannt?   | nein      | A03 | Die Marktlokation bzw. Tranche ist zu dem im Vorgang unter „Verwendung der Daten bis“ genannten Zeitpunkt dem ÜNB nicht bekannt   |
|   |  | ja → 6    |     |   |
| 6 | Liegt das im Vorgang unter "Verwendung der Daten bis" genannte Datum zum Zeitpunkt des Empfangs des Vorgangs beim ÜNB vor dem Beginn des Vormonats, in dem der Vorgang beim ÜNB eingeht? | ja        | A08 | Das Datum „Verwendung der Daten bis“ des Vorgangs liegt vor dem Beginn des Vormonats, in dem der Vorgang beim ÜNB eingeht.<br><br>Hinweis: Eine Korrektur des Datums "Verwendung der Daten bis" auf den nächstmöglichen Zeitpunkt ist erforderlich. |
|   |  | nein → 11 |     |   |

|    |   |           |     |  |
|----|---|-----------|-----|--|
| 7  | Ist die Marktlokation bzw. Tranche zu dem im Vorgang unter „Verwendung der Daten bis“ genannten Zeitpunkt dem NB zur Datenaggregation zugeordnet?   | nein      | A04 | Die Marktlokation bzw. Tranche ist zum genannten Zeitpunkt nicht dem NB zur Aggregation zugeordnet   |
|    |   | ja → 8    |     |  |
| 8  | Liegt die Marktlokation bzw. Tranche zu dem im Vorgang unter „Verwendung der Daten bis“ genannten Zeitpunkt dem ÜNB mit dem Bilanzierungsverfahren Bilanzierung auf Basis von Viertelstundenwerten vor? | nein      | A05 | Die Marktlokation bzw. Tranche liegt zum genannten Zeitpunkt dem ÜNB nicht mit dem Bilanzierungsverfahren Bilanzierung auf Basis von Viertelstundenwerten vor  |
|    |   | ja → 9    |     |  |
| 9  | Liegt das im Vorgang unter "Verwendung der Daten bis" genannte Datum zum Zeitpunkt des Empfangs des Vorgangs beim ÜNB vor dem Beginn des Monats, in dem der Vorgang beim ÜNB eingeht?                   | ja        | A09 | Das Datum „Verwendung der Daten bis“ des Vorgangs liegt vor dem Beginn des Monats, in dem der Vorgang beim ÜNB eingeht.<br><br>Hinweis: Eine Korrektur des Datums "Verwendung der Daten bis" auf den nächstmöglichen Zeitpunkt ist erforderlich. |
|    |   | nein → 10 |     |  |
| 10 | Ist das im Vorgang unter "Verwendung der Daten bis" genannte Datum ein anderes Datum, als der Erste eines Monats?   | ja        | A10 | Das Datum "Verwendung der Daten bis" ist nicht der Erste eines Monats.<br><br>Hinweis: Eine Korrektur des Datums "Verwendung der Daten bis" auf den Ersten eines Monats ist erforderlich.  |
|    |   | nein → 11 |     |  |

|    |  |         |     |  |
|----|--|---------|-----|--|
| 11 | Ist die Marktlokation bzw. Tranche zu dem im Vorgang unter „Verwendung der Daten bis“ genannten Zeitpunkt dem im Vorgang angegebenen Netzbetreiber zugeordnet? | nein    | A06 | Angegebener Netzbetreiber ist zum angegebenen Zeitpunkt der Marktlokation bzw. Tranche nicht zugeordnet.   |
|    |  | ja → 12 |     |  |
| 12 | Ist der im Vorgang genannte LF identisch mit dem Absender der Nachricht?   | nein    | A07 | LF im Vorgang weicht vom Absender ab   |
|    |  | ja → 13 |     |  |
| 13 | Ist ein nicht spezifizierter Fehler aufgetreten?   | ja      | A99 | Ablehnung Sonstiges<br><br>Hinweis: Das identifizierte Problem ist in der Antwort zu beschreiben / benennen.<br><br>Nutzungsmöglichkeit Ende: 01.10.2023 00:00 Uhr |
|    |  | nein    | A01 | Stammdaten wurden widerspruchsfrei übernommen.   |

## 6.29 AD: Reklamation einer Zählzeitdefinition des NB vom LF an NB

### 6.29.1 E\_0476\_Reklamation prüfen

| Prüfende Rolle: NB |  | Prüfergebnis | Code | Hinweis  |
|--------------------|--|--------------|------|--|
| Nr.                | Prüfschritt  |              |      |  |
| 1                  | Reklamiert der LF eine fehlende Übersicht der Zählzeitdefinition?  | ja → 2       |      |  |
|                    |  | nein → 3     |      |  |
| 2                  | Wurde die Übersicht der Zählzeitdefinition an den LF versendet?  | ja           | A01  | Übersicht der Zählzeitdefinition wurde versendet |
|                    |  | nein → 11    |      |  |
| 3                  | Reklamiert der LF eine unplausible Übersicht der Zählzeitdefinition?   | ja → 4       |      |  |
|                    |  | nein → 5     |      |  |
| 4                  | Ist die versendete Übersicht der Zählzeitdefinition plausibel?   | ja           | A02  | Übersicht der Zählzeitdefinition ist plausibel   |
|                    |  | nein → 11    |      |  |
| 5                  | Reklamiert der LF das Fehlen der ausgerollten Zählzeitdefinition?  | ja → 6       |      |  |
|                    |  | nein → 8     |      |  |
| 6                  | Entspricht der Code der Zählzeit einem Code aus der für den reklamierten Zeitraum gültigen Übersicht der Zählzeitdefinitionen? | nein         | A03  | Code der Zählzeit wird nicht verwendet           |
|                    |  | ja → 7       |      |  |

|    |  |           |     |   |
|----|--|-----------|-----|---|
| 7  | Wurde die ausgerollte Zählzeitdefinition an den LF versendet?  | ja        | A04 | Ausgerollte Zählzeitdefinition wurde versendet  |
|    |  | nein → 11 |     |   |
| 8  | Reklamiert der LF eine unplausible ausgerollte Zählzeitdefinition?   | ja → 9    |     |   |
|    |  | nein → 11 |     |   |
| 9  | Wurde mit dem Code der Zählzeit bereits eine ausgerollte Zählzeitdefinition mit einer höheren Version versendet? | ja        | A05 | Es wurde bereits eine aktuellere ausgerollte Zählzeitdefinition für den Code der Zählzeit versendet   |
|    |  | nein → 10 |     |   |
| 10 | Ist die versendete ausgerollte Zählzeitdefinition plausibel?   | ja        | A06 | Ausgerollte Zählzeitdefinition ist plausibel  |
|    |  | nein → 11 |     |   |
| 11 | Ist ein zuvor nicht spezifizierter Fehler aufgetreten?   | ja        | A99 | <p>Sonstiges</p> <p>Hinweis: Das identifizierte Problem ist in der Antwort zu beschreiben/benennen.</p> <p>Nutzungsmöglichkeit Ende: 01.10.2023 00:00 Uhr</p> |
|    |  | nein      |     | Korrektur der Übersicht der Zählzeitdefinition bzw. Korrektur der ausgerollten Zählzeitdefinition und die erneute Übermittlung durchführen.                   |

## 6.30 AD: Reklamation einer Zählzeitdefinition des NB vom MSB an NB

### 6.30.1 E\_0478\_Reklamation prüfen

| Prüfende Rolle: NB |  | Prüfergebnis | Code | Hinweis  |
|--------------------|--|--------------|------|--|
| Nr.                | Prüfschritt  |              |      |  |
| 1                  | Reklamiert der MSB eine fehlende Übersicht der Zählzeitdefinition?   | ja → 2       |      |  |
|                    |  | nein → 3     |      |  |
| 2                  | Wurde die Übersicht der Zählzeitdefinition an den MSB versendet?   | ja           | A01  | Übersicht der Zählzeitdefinition wurde versendet |
|                    |  | nein → 11    |      |  |
| 3                  | Reklamiert der MSB eine unplausible Übersicht der Zählzeitdefinition?  | ja → 4       |      |  |
|                    |  | nein → 5     |      |  |
| 4                  | Ist die versendete Übersicht der Zählzeitdefinition plausibel?   | ja           | A02  | Übersicht der Zählzeitdefinition ist plausibel   |
|                    |  | nein → 11    |      |  |
| 5                  | Reklamiert der MSB das Fehlen der ausgerollten Zählzeitdefinition?   | ja → 6       |      |  |
|                    |  | nein → 8     |      |  |
| 6                  | Entspricht der Code der Zählzeit einem Code aus der für den reklamierten Zeitraum gültigen Übersicht der Zählzeitdefinitionen? | nein         | A03  | Code der Zählzeit wird nicht verwendet           |
|                    |  | ja → 7       |      |  |

|    |  |           |     |   |
|----|--|-----------|-----|---|
| 7  | Wurde die ausgerollte Zählzeitdefinition an den MSB versendet?   | ja        | A04 | Ausgerollte Zählzeitdefinition wurde versendet  |
|    |  | nein → 11 |     |   |
| 8  | Reklamiert der MSB eine unplausible ausgerollte Zählzeitdefinition?  | ja → 9    |     |   |
|    |  | nein → 11 |     |   |
| 9  | Wurde mit dem Code der Zählzeit bereits eine ausgerollte Zählzeitdefinition mit einer höheren Version versendet? | ja        | A05 | Es wurde bereits eine aktuellere ausgerollte Zählzeitdefinition für den Code der Zählzeit versendet   |
|    |  | nein → 10 |     |   |
| 10 | Ist die versendete ausgerollte Zählzeitdefinition plausibel?   | ja        | A06 | Ausgerollte Zählzeitdefinition ist plausibel  |
|    |  | nein → 11 |     |   |
| 11 | Ist ein zuvor nicht spezifizierter Fehler aufgetreten?   | ja        | A99 | <p>Sonstiges</p> <p>Hinweis: Das identifizierte Problem ist in der Antwort zu beschreiben/benennen.</p> <p>Nutzungsmöglichkeit Ende: 01.10.2023 00:00 Uhr</p> |
|    |  | nein      |     | Korrektur der Übersicht der Zählzeitdefinition bzw. Korrektur der ausgerollten Zählzeitdefinition und die erneute Übermittlung durchführen.                   |

## 6.31 AD: Reklamation einer Zählzeitdefinition des LF vom MSB an LF

### 6.31.1 E\_0479\_Reklamation prüfen

| Prüfende Rolle: LF |  | Prüfergebnis | Code | Hinweis  |
|--------------------|--|--------------|------|--|
| Nr.                | Prüfschritt  |              |      |  |
| 1                  | Reklamiert der MSB eine fehlende Übersicht der Zählzeitdefinition?   | ja → 2       |      |  |
|                    |  | nein → 3     |      |  |
| 2                  | Wurde die Übersicht der Zählzeitdefinition an den MSB versendet?   | ja           | A01  | Übersicht der Zählzeitdefinition wurde versendet |
|                    |  | nein → 11    |      |  |
| 3                  | Reklamiert der MSB eine unplausible Übersicht der Zählzeitdefinition?  | ja → 4       |      |  |
|                    |  | nein → 5     |      |  |
| 4                  | Ist die versendete Übersicht der Zählzeitdefinition plausibel?   | ja           | A02  | Übersicht der Zählzeitdefinition ist plausibel   |
|                    |  | nein → 11    |      |  |
| 5                  | Reklamiert der MSB das Fehlen der ausgerollten Zählzeitdefinition?   | ja → 6       |      |  |
|                    |  | nein → 8     |      |  |
| 6                  | Entspricht der Code der Zählzeit einem Code aus der für den reklamierten Zeitraum gültigen Übersicht der Zählzeitdefinitionen? | nein         | A03  | Code der Zählzeit wird nicht verwendet           |
|                    |  | ja → 7       |      |  |

|    |  |           |     |   |
|----|--|-----------|-----|---|
| 7  | Wurde die ausgerollte Zählzeitdefinition an den MSB versendet?   | ja        | A04 | Ausgerollte Zählzeitdefinition wurde versendet  |
|    |  | nein → 11 |     |   |
| 8  | Reklamiert der MSB eine unplausible ausgerollte Zählzeitdefinition?  | ja → 9    |     |   |
|    |  | nein → 11 |     |   |
| 9  | Wurde mit dem Code der Zählzeit bereits eine ausgerollte Zählzeitdefinition mit einer höheren Version versendet? | ja        | A05 | Es wurde bereits eine aktuellere ausgerollte Zählzeitdefinition für den Code der Zählzeit versendet   |
|    |  | nein → 10 |     |   |
| 10 | Ist die versendete ausgerollte Zählzeitdefinition plausibel?   | ja        | A06 | Ausgerollte Zählzeitdefinition ist plausibel  |
|    |  | nein → 11 |     |   |
| 11 | Ist ein zuvor nicht spezifizierter Fehler aufgetreten?   | ja        | A99 | <p>Sonstiges</p> <p>Hinweis: Das identifizierte Problem ist in der Antwort zu beschreiben/benennen.</p> <p>Nutzungsmöglichkeit Ende: 01.10.2023 00:00 Uhr</p> |
|    |  | nein      |     | Korrektur der Übersicht der Zählzeitdefinition bzw. Korrektur der ausgerollten Zählzeitdefinition und die erneute Übermittlung durchführen.                   |

## 6.32 AD: Bestellung Änderung Zählzeitdefinition des NB vom LF

### 6.32.1 E\_0483\_Bestellung prüfen

| Prüfende Rolle: NB |  | Prüfergebnis | Code | Hinweis   |
|--------------------|--|--------------|------|---|
| Nr.                | Prüfschritt  |              |      |   |
| 1                  | Handelt es sich bei der Marktlokation um eine verbrauchende Marktlokation?   | nein         | A07  | Cluster: Ablehnung<br><br>Bestellungen sind nur für verbrauchende Marktlokationen möglich                     |
|                    |  | ja → 2       |      |   |
| 2                  | Handelt es sich bei der Bestellung um eine Rückkehr auf eine Eintariflogik?  | ja → 6       |      |   |
|                    |  | nein → 3     |      |   |
| 3                  | Ist die gewünschte Zählzeit zum Anwendungszeitpunkt Bestandteil der Übersicht der Zählzeitdefinition, welche zuvor vom NB übermittelt wurde? | nein         | A01  | Cluster: Ablehnung<br><br>Zählzeitdefinition zum Anwendungszeitpunkt nicht bekannt                            |
|                    |  | ja → 4       |      |   |
| 4                  | Ist die in der Bestellung genannte Zählzeit in der Übersicht der Zählzeitdefinition des NB als eine bestellbare Zählzeit gekennzeichnet?     | nein         | A06  | Cluster: Ablehnung<br><br>Zählzeit ist nicht bestallbar   |
|                    |  | ja → 5       |      |   |
| 5                  | Liegt zum Anwendungszeitpunkt die ausgerollte Zählzeit zur Zählzeitdefinition vor?   | nein         | A02  | Cluster: Ablehnung<br><br>Ausgerollte Zählzeit zur Zählzeitdefinition liegt zum Anwendungszeitpunkt nicht vor |
|                    |  | ja → 6       |      |   |

|   |   |          |     |  |
|---|---|----------|-----|--|
| 6 | Ist der bestellte Zustand bereits vorhanden?  | ja       | A03 | Cluster: Ablehnung<br><br>Bestellter Zustand bereits vorhanden   |
|   |   | nein → 7 |     |  |
| 7 | Ist die gewünschte Konfiguration grundsätzlich möglich?                                 | ja → 8   |     |  |
|   |   | nein     | A09 | Cluster: Ablehnung<br><br>Konfiguration technisch nicht möglich<br><br>Hinweis: z. B. Zählzeit bestellt und Eintarifzähler verbaut   |
| 8 | Wurde die Vorlauffristen zu der geplanten Änderung der Gerätekonfiguration eingehalten? | ja → 9   |     |  |
|   |   | nein     | A08 | Cluster: Ablehnung<br><br>Fristüberschreitung  |
| 9 | Ist ein zuvor nicht spezifizierter Fehler aufgetreten?                                  | ja       | A99 | Cluster: Ablehnung<br><br>Sonstiges<br><br>Hinweis: Das identifizierte Problem ist in der Antwort zu beschreiben/benennen.<br><br>Nutzungsmöglichkeit Ende: 01.10.2023 00:00 Uhr |
|   |   | nein     | A04 | Cluster: Zustimmung<br><br>Bestellung wird an den MSB der Marktlokation weitergeleitet   |

### **6.32.2 E\_0484\_Bestellung prüfen**

Es ist der Entscheidungsbaum „E\_0474\_Bestellung prüfen“ zu nutzen.

### **6.32.3 E\_0493\_Prüfen, ob Parametrierung für alle betroffenen Messlokalisationen durchgeführt werden konnte**

Es ist der Entscheidungsbaum „E\_0490\_Prüfen, ob Parametrierung für alle betroffenen Messlokalisationen durchgeführt werden konnte“ zu nutzen.

## **6.33 AD: Bestellung Änderung Zählzeitdefinition des NB vom NB**

### **6.33.1 E\_0485\_Bestellung prüfen**

Es ist der Entscheidungsbaum „E\_0474\_Bestellung prüfen“ zu nutzen.

### **6.33.2 E\_0494\_Prüfen, ob Parametrierung für alle betroffenen Messlokalisationen durchgeführt werden konnte**

Es ist der Entscheidungsbaum „E\_0490\_Prüfen, ob Parametrierung für alle betroffenen Messlokalisationen durchgeführt werden konnte“ zu nutzen.

## 6.34 AD: Bestellung Änderung Zählzeitdefinition des LF vom LF

### 6.34.1 E\_0486\_Bestellung prüfen

| Prüfende Rolle: MSB |   | Kommentar aus AD: entspricht MSB am Objekt Marktlokation |      |  |
|---------------------|---|--|------|--|
| Nr.                 | Prüfschritt   | Prüfergebnis   | Code | Hinweis  |
| 1                   | Handelt es sich bei der Bestellung um eine Abbestellung einer Zählzeit?                 | ja → 2   |      |  |
|                     |   | nein → 3   |      |  |
| 2                   | Ist eine Zählzeit des LF für die genannte Marktlokation zum Ausführungsdatum vorhanden? | nein   | A06  | Cluster: Ablehnung<br><br>Eine Zählzeit des LF ist auf der Marktlokation nicht vorhanden             |
|                     |   | ja → 9   |      |  |
| 3                   | Handelt es sich um eine Marktlokation mit der messtechnischen Einordnung „iMS“?         | nein   | A01  | Cluster: Ablehnung<br><br>Marktlokation befindet sich nicht in der messtechnischen Einordnung „iMS“. |
|                     |   | ja → 4   |      |  |
| 4                   | Ist die Prognosegrundlage der Marktlokation auf Basis von Werten?                       | nein   | A08  | Cluster: Ablehnung<br><br>Prognosegrundlage der Marktlokation ist nicht auf Basis von Werten         |
|                     |   | ja → 5   |      |  |

|   |  |          |     |  |
|---|--|----------|-----|--|
| 5 | Ist die gewünschte Zählzeit zum Anwendungszeitpunkt Bestandteil der Übersicht der Zählzeitdefinition, welche zuvor vom LF übermittelt wurde? | nein     | A02 | Cluster: Ablehnung<br><br>Zählzeitdefinition zum Anwendungszeitpunkt nicht bekannt   |
|   |  | ja → 6   |     |  |
| 6 | Liegt zum Anwendungszeitpunkt die ausgerollte Zählzeit zur Zählzeitdefinition vor?   | nein     | A03 | Cluster: Ablehnung<br><br>Ausgerollte Zählzeit zur Zählzeitdefinition liegt zum Anwendungszeitpunkt nicht vor                      |
|   |  | ja → 7   |     |  |
| 7 | Ist der bestellte Zustand bereits vorhanden?   | ja       | A04 | Cluster: Ablehnung<br><br>Bestellter Zustand bereits vorhanden   |
|   |  | nein → 8 |     |  |
| 8 | Ist die gewünschte Konfiguration grundsätzlich möglich?  | ja → 9   |     |  |
|   |  | nein     | A09 | Cluster: Ablehnung<br><br>Konfiguration technisch nicht möglich<br><br>Hinweis: z. B. Zählzeit bestellt und Eintarifzähler verbaut |
| 9 | Wurde die Vorlaufristen zu der geplanten Änderung der Gerätekonfiguration eingehalten?   | nein     | A07 | Cluster: Ablehnung<br><br>Fristüberschreitung  |
|   |  | ja → 10  |     |  |

|    |  |      |     |  |
|----|--|------|-----|--|
| 10 | Ist ein zuvor nicht spezifizierter Fehler aufgetreten? | ja   | A99 | Cluster: Ablehnung<br><br>Sonstiges<br><br>Hinweis: Das identifizierte Problem ist in der Antwort zu beschreiben/benennen.<br>Nutzungsmöglichkeit Ende: 01.10.2023 00:00 Uhr |
|    |  | nein | A05 | Cluster: Zustimmung<br><br>Bestellung wird an den MSB der Messlokation weitergeleitet  |

### 6.34.2 E\_0495\_Prüfen, ob Parametrierung für alle betroffenen Messlokalisationen durchgeführt werden konnte

| Prüfende Rolle: MSB |   | Kommentar aus AD: entspricht MSB am Objekt Marktlokation |      |  |
|---------------------|---|--|------|--|
| Nr.                 | Prüfschritt   | Prüfergebnis   | Code | Hinweis  |
| 1                   | Liegen alle notwendigen Änderungen der MSB an der Messlokation vor? | ja → 2   |      |  |
|                     |   | nein   | A02  | Cluster: Ablehnung<br><br>Es liegen nicht alle Rückmeldungen der MSB der Messlokationen vor.   |
| 2                   | Wurden die bestellten Parametrierungen durchgeführt?                | ja → 3   |      |  |
|                     |   | nein   | A03  | Cluster: Ablehnung<br><br>Parametrierung der Messlokation wurde nicht wie bestellt durchgeführt.   |
| 3                   | Ist ein zuvor nicht spezifizierter Fehler aufgetreten?              | ja   | A99  | Cluster: Ablehnung<br><br>Sonstiges<br><br>Hinweis: Das identifizierte Problem ist in der Antwort zu beschreiben/benennen.<br><br>Nutzungsmöglichkeit Ende: 01.10.2023 00:00 Uhr |
|                     |   | nein   | A01  | Cluster: Zustimmung<br><br>Antwort auf Bestellung der Zählzeitdefinitionen des LF ausgehend vom MSB versenden  |

## 6.35 AD: Konfigurationsänderung zwischen MSB aufgrund Zählzeitdefinitionsänderung

### 6.35.1 E\_0480\_Bestellung prüfen

Es ist der Entscheidungsbaum „E\_0475\_Bestellung prüfen“ zu nutzen.

### 6.35.2 E\_0496\_Prüfen, ob Parametrierung für alle betroffenen Messlokationen durchgeführt werden konnte

| Prüfende Rolle: MSB |  | Kommentar aus AD: entspricht MSB am Objekt der Messlokation |      |  |
|---------------------|--|---|------|--|
| Nr.                 | Prüfschritt  | Prüfergebnis  | Code | Hinweis  |
| 1                   | Konnte die Parametrierung erfolgreich durchgeführt werden?   | nein  | A01  | Cluster: Ablehnung<br><br>Parametrierung nicht erfolgreich   |
|                     |  | ja → 2  |      |  |
| 2                   | Ist ein zuvor nicht spezifizierter Fehler aufgetreten?   | nein → 3  |      |  |
|                     |  | ja  | A99  | Cluster: Ablehnung<br><br>Sonstiges<br><br>Hinweis: Das identifizierte Problem ist in der Antwort zu beschreiben/benennen.<br><br>Nutzungsmöglichkeit Ende: 01.10.2023 00:00 Uhr |
| 3                   | War in der ursprünglichen Bestellung eine Zählzeit aus der Liste der Zählzeitdefinitionen eines Lieferanten bestellt worden? | nein  |      | Stammdatenänderung MSB (verantwortlich) ausgehend  |
|                     |  | ja  | A02  | Cluster: Zustimmung<br><br>Zustimmung  |

## 6.36 AD: Bestellung Änderung Bilanzierungsverfahren vom LF

### 6.36.1 E\_0481\_Bestellanforderung prüfen

| Prüfende Rolle: NB |  | Prüfergebnis | Code | Hinweis  |
|--------------------|--|--------------|------|--|
| Nr.                | Prüfschritt  |              |      |  |
| 1                  | Handelt es sich um eine Marktlokation mit der messtechnischen Einordnung „iMS“?  | nein         | A01  | Marktlokation befindet sich nicht in der messtechnischen Einordnung „iMS“.                                 |
|                    |  | ja → 2       |      |  |
| 2                  | Entspricht der geplante Termin zur Änderung der Prognosegrundlage den Prozessfristvorgaben?                                | nein         | A02  | Fristüberschreitung  |
|                    |  | ja → 3       |      |  |
| 3                  | Handelt es sich um eine verbrauchende Marktlokation?   | nein         | A03  | Erzeugende Marktlokationen mit iMS werden immer auf der Prognosegrundlage auf Basis von Werten bilanziert. |
|                    |  | ja → 4       |      |  |
| 4                  | Liegt eine Zuordnungsermächtigung für den sich aus der gewünschten Prognosegrundlage ergebenden ZRT vor?                   | nein         | A04  | Zuordnungsermächtigung liegt nicht vor.  |
|                    |  | ja → 5       |      |  |
| 5                  | Ist die gewünschte Prognosegrundlage auf Basis von Profilen angegeben?   | ja → 6       |      |  |
|                    |  | nein → 8     |      | Hinweis: Prognosegrundlage auf Basis von Werten liegt vor.   |
| 6                  | Befindet sich die Marktlokation in einem Lokationsbündel in welchem ebenfalls eine erzeugende Marktlokation vorhanden ist? | ja → 7       |      |  |
|                    |  | nein → 8     |      |  |

|   |   |        |     |   |
|---|---|--------|-----|---|
| 7 | Entspricht die erzeugte Energiemenge der Marktlokation der gemessenen Energiemenge in der Flussrichtung Erzeugung an der Messlokation der Netzübergabe? | nein   | A05 | Keine Volleinspeisung, keine Prognosegrundlage auf Basis von Profilen möglich |
|   |   | ja → 8 |     |   |
| 8 | Besteht für die Marktlokation ein Wahlrecht zur Änderung der Prognosegrundlage durch den LF?  | nein   | A06 | Kein Wahlrecht der Prognosegrundlage für die Marktlokation                    |
|   |   | ja → 9 |     |   |
| 9 | Ist die gewünschte Prognosegrundlage zum gewünschten Termin bereits umgesetzt?  | ja     | A07 | Änderung zum gewünschten Termin bereits umgesetzt.                            |
|   |   | nein   | A08 | Bestellung an den MSB am Objekt Marktlokation weitergeleitet                  |

### 6.36.2 E\_0482\_Bestellung prüfen

Es ist der Entscheidungsbaum „E\_0474\_Bestellung prüfen“ zu nutzen.

### 6.36.3 E\_0492 Prüfen, ob Parametrierung für alle betroffenen Messlokationen durchgeführt werden konnte

Es ist der Entscheidungsbaum „E\_0490\_Prüfen, ob Parametrierung für alle betroffenen Messlokationen durchgeführt werden konnte“ zu nutzen.

## 6.37 AD: Bestellung Änderung Bilanzierungsverfahren vom NB

### 6.37.1 E\_0474\_Bestellung prüfen

| Prüfende Rolle: MSB |  | Kommentar aus AD: entspricht MSB am Objekt Marktlokation |      |   |
|---------------------|--|--|------|---|
| Nr.                 | Prüfschritt  | Prüfergebnis   | Code | Hinweis   |
| 1                   | Wurde eine Zählzeit zum Anwendungszeitpunkt bestellt?  | nein → 4   |      |   |
|                     |  | ja → 2   |      |   |
| 2                   | Ist die gewünschte Zählzeit zum Anwendungszeitpunkt Bestandteil der Übersicht der Zählzeitdefinition, welche zuvor vom NB übermittelt wurde? | nein   | A01  | Zählzeitdefinition zum Anwendungszeitpunkt nicht bekannt                            |
|                     |  | ja → 3   |      |   |
| 3                   | Liegt zum Anwendungszeitpunkt die ausgerollte Zählzeit zur Zählzeitdefinition vor?   | nein   | A02  | Ausgerollte Zählzeit zur Zählzeitdefinition liegt zum Anwendungszeitpunkt nicht vor |
|                     |  | ja → 4   |      |   |
| 4                   | Ist die gewünschte Konfiguration zum gewünschten Termin bereits umgesetzt?   | nein → 5   |      |   |
|                     |  | ja   | A03  | Gewünschte Konfiguration liegt zum Termin bereits vor.                              |
| 5                   | Entspricht der geplante Termin zur Änderung der Konfiguration den Prozessfristvorgaben?  | nein   | A04  | Fristüberschreitung   |
|                     |  | ja → 6   |      |   |

|   |  |      |     |  |
|---|--|------|-----|--|
| 6 | Ist ein nicht spezifizierter Fehler aufgetreten? | ja   | A99 | Ablehnung Sonstiges<br><br>Hinweis: Das identifizierte Problem ist in der Antwort zu beschreiben/benennen.<br><br>Nutzungsmöglichkeit Ende: 01.10.2023 00:00 Uhr |
|   |  | nein | A05 | Bestellung wird an den MSB der Messlokation weitergeleitet   |

### 6.37.2 E\_0490\_Prüfen, ob Parametrierung für alle betroffenen Messlokationen durchgeführt werden konnte

| Prüfende Rolle: MSB |  | Kommentar aus AD: entspricht MSB am Objekt Marktlokation |      |  |
|---------------------|--|--|------|--|
| Nr.                 | Prüfschritt  | Prüfergebnis   | Code | Hinweis  |
| 1                   | Liegen alle Antworten (Stammdatenänderung des MSB der Messlokation, bei Erfolg bzw. Ablehnung (wegen z. B. Verbindungsaufbau)) der MSB der Messlokation vor? | nein   | A01  | Es liegen nicht alle Rückmeldungen vor.  |
|                     |  | ja → 2   |      |  |
| 2                   | War es im vorgesehenen Zeitrahmen möglich, alle betroffenen Messlokationen der Marktlokation entsprechend zu parametrieren?                                  | nein   | A02  | Es konnten nicht alle Messlokationen parametriert werden.  |
|                     |  | ja → 3   |      |  |
| 3                   | Ist ein nicht spezifizierter Fehler aufgetreten?   | ja   | A99  | Ablehnung Sonstiges<br><br>Hinweis: Das identifizierte Problem ist in der Antwort zu beschreiben/benennen.<br><br>Nutzungsmöglichkeit Ende: 01.10.2023 00:00 Uhr |
|                     |  | nein   |      | Stammdatenänderung vom MSB (verantwortlich) ausgehend starten  |

## 6.38 AD: Konfigurationsänderung zwischen MSB aufgrund Bilanzierungsverfahrensänderung

### 6.38.1 E\_0475\_Bestellung prüfen

| Prüfende Rolle: MSB |  | Kommentar aus AD: entspricht MSB am Objekt der Messlokation |      |   |
|---------------------|--|---|------|---|
| Nr.                 | Prüfschritt  | Prüfergebnis  | Code | Hinweis   |
| 1                   | Handelt es sich bei der Marktlokation um eine verbrauchende Marktlokation?   | nein  | A07  | Cluster: Ablehnung<br><br>Bestellungen sind nur für verbrauchende Marktlokationen möglich                     |
|                     |  | ja → 2  |      |   |
| 2                   | Wurde ein Messprodukt mit Zählzeit des LF abbestellt?  | nein → 3  |      |   |
|                     |  | ja → 6  |      |   |
| 3                   | Wurde zum gewünschten Messprodukt zum Anwendungszeitpunkt eine Zählzeit bestellt?  | nein → 6  |      |   |
|                     |  | ja → 4  |      |   |
| 4                   | Ist die gewünschte Zählzeit zum Anwendungszeitpunkt Bestandteil der Übersicht der Zählzeitdefinition, welche zuvor vom NB bzw. vom LF übermittelt wurde? | nein  | A01  | Cluster: Ablehnung<br><br>Zählzeitdefinition zum Anwendungszeitpunkt nicht bekannt                            |
|                     |  | ja → 5  |      |   |
| 5                   | Liegt zum Anwendungszeitpunkt die ausgerollte Zählzeit zur Zählzeitdefinition vor?   | nein  | A02  | Cluster: Ablehnung<br><br>Ausgerollte Zählzeit zur Zählzeitdefinition liegt zum Anwendungszeitpunkt nicht vor |
|                     |  | ja → 6  |      |   |

|    |   |           |     |  |
|----|---|-----------|-----|--|
| 6  | Ist die gewünschte Konfiguration zum gewünschten Termin bereits umgesetzt?                  | nein → 7  |     |  |
|    |   | ja        | A03 | Cluster: Ablehnung<br><br>Gewünschte Gerätekonfiguration liegt zum Termin bereits vor.   |
| 7  | Wurde die Vorlauffristen zu der geplanten Änderung der Gerätekonfiguration eingehalten?     | nein      | A04 | Cluster: Ablehnung<br><br>Fristüberschreitung  |
|    |   | ja → 8    |     |  |
| 8  | Wurde eine Zählzeit des LF bestellt?  | nein → 10 |     | Hinweis: Zählzeit des NB wurde bestellt  |
|    |   | ja → 9    |     |  |
| 9  | Ist ein iMS verbaut?  | nein      | A05 | Cluster: Ablehnung<br><br>Zählzeiten des LF nur bei iMS möglich  |
|    |   | ja → 11   |     |  |
| 10 | Ist die Gerätekonfiguration möglich? (z.B. kME ist eingebaut und Konfiguration ist möglich) | nein      | A06 | Cluster: Ablehnung<br><br>Gerätekonfiguration technisch nicht möglich<br><br>Hinweis: z. B. Zählzeit bestellt und Eintarifzähler verbaut |
|    |   | ja → 11   |     |  |

|    |  |      |     |  |
|----|--|------|-----|--|
| 11 | Ist ein zuvor nicht spezifizierter Fehler aufgetreten? | ja   | A99 | Cluster: Ablehnung<br><br>Sonstiges<br><br>Hinweis: Das identifizierte Problem ist in der Antwort zu beschreiben/benennen.<br><br>Nutzungsmöglichkeit Ende: 01.10.2023 00:00 Uhr |
|    |  | nein |     | Parametrierung durchführen   |

#### **6.38.2 E\_0491 Prüfen, ob Parametrierung für betroffene Messlokation durchgeführt werden konnte**

Es ist der Entscheidungsbaum „E\_0496\_Prüfen, ob Parametrierung für alle betroffenen Messlokationen durchgeführt werden konnte“ zu nutzen.“

#### **6.39 AD: Verarbeitung der Ablehnung der Gerätekonfiguration durch NB**

##### **6.39.1 E\_0463\_Ablehnung prüfen**

Derzeit ist für diese Entscheidung kein Entscheidungsbaum notwendig, da keine Antwort gegeben wird.

## 6.40 AD: Bestellung Änderung Konzessionsabgabe vom LF

### 6.40.1 E\_0477\_Bestellung prüfen

| Prüfende Rolle: NB |  |              |      |  |
|--------------------|--|--------------|------|--|
| Nr.                | Prüfschritt  | Prüfergebnis | Code | Hinweis  |
| 1                  | Ist der Marktlokation zum Zeitpunkt der bestellten Änderung die Sondervertragskunden-KA zugeordnet?                  | ja           | A01  | Sondervertragskunden-KA gemäß § 2 Abs. 3 der Konzessionsabgabenverordnung, daher keine Änderung möglich  |
|                    |  | nein → 2     |      |  |
| 2                  | Ist die Marktlokation von der Konzessionsabgabe befreit?   | ja           | A02  | Änderung nicht möglich, da Marktlokation von Konzessionsabgabe befreit.  |
|                    |  | nein → 3     |      |  |
| 3                  | Ist der bestellte Zustand an der Marktlokation bereits vorhanden?  | ja           | A03  | Der gewünschte Zustand ist bereits an der Marktlokation hinterlegt.  |
|                    |  | nein → 4     |      |  |
| 4                  | Bestellt der LF für eine Marktlokation den Wechsel auf eine Schwachlast-Konzessionsabgabe?                           | nein → 7     |      | Hinweis: Der LF beauftragt den NB die Schwachlast-Konzessionsabgabe an der Marktlokation nicht mehr ab dem angegebenen Zeitpunkt abzurechnen. Es soll die reguläre Konzessionsabgabe abgerechnet werden. |
|                    |  | ja → 5       |      |  |
| 5                  | Möchte der NB die Bestellung der rückwirkenden Änderung der Konzessionsabgabe aufgrund rechtlicher Fristen ablehnen? | ja           | A05  | Eine rückwirkende Änderung wird abgelehnt  |
|                    |  | nein → 6     |      |  |

|   |   |        |     |   |
|---|---|--------|-----|---|
| 6 | Lässt die Gerätekonfiguration der Messlokationen der angefragten Marktlokation zum Umsetzungszeitpunkt die separate Erfassung der Energie in den Schwachlastzeiten zu, um die niedrige Konzessionsabgabe für diese Menge abrechnen zu können? | nein   | A04 | An der Marktlokation kann die Energie in den Schwachlastzeiten nicht zum angefragten Zeitpunkt separat erfasst werden.                                      |
|   |   | ja → 7 |     |   |
| 7 | Ist ein zuvor nicht spezifizierter Fehler aufgetreten?  | ja     | A99 | Ablehnung<br>Sonstiges<br>Hinweis: Das identifizierte Problem ist in der Antwort zu beschreiben/benennen.<br>Nutzungsmöglichkeit Ende: 01.10.2023 00:00 Uhr |
|   |   | nein   |     | Stammdatenänderung NB (verantwortlich) ausgehend  |

**6.41 AD: Geschäftsdatenanfrage von LF****6.41.1 E\_0441\_Geschäftsdatenanfrage zu Stammdaten prüfen**

| <b>Prüfende Rolle: NB</b> |   |              |      |                      |
|---------------------------|---|--------------|------|----------------------|
| Nr.                       | Prüfschritt   | Prüfergebnis | Code | Hinweis              |
| 1                         | Ist der LF im angefragten Zeitraum der genannten Marktlokation, Messlokation bzw. Tranche zugeordnet?                     | ja           |      | Stammdaten versenden |
|                           |   | nein → 2     |      |                      |
| 2                         | Ist der LF für den angefragten Zeitraum z. B. aufgrund einer Vollmacht berechtigt die angefragten Stammdaten zu erhalten? | nein         | A01  | Keine Berechtigung   |
|                           |   | ja           |      | Stammdaten versenden |

### 6.41.2 E\_0442\_Geschäftsdatenanfrage zu Werten prüfen

| Prüfende Rolle: MSB |   |              |      |  |
|---------------------|---|--------------|------|--|
| Nr.                 | Prüfschritt   | Prüfergebnis | Code | Hinweis  |
| 1                   | Ist der LF im angefragten Zeitraum der genannten Marktlokation, Messlokation bzw. Tranche zugeordnet?   | ja           | A01  | Falscher Prozess<br><br>Hinweis: WiM Geschäftsprozess „Reklamation von Werten beim MSB“ ist zu verwenden.      |
|                     |   | nein → 2     |      |  |
| 2                   | Ist der LF für den angefragten Zeitraum berechtigt die angefragten Werte in der angefragten Granularität zu erhalten?<br><br>Auflistung, siehe WiM Strom, Kapitel „Zu übermittelnde Werte“ in der jeweils gültigen Fassung. | nein         | A02  | Keine Berechtigung   |
|                     |   | ja → 3       |      |  |
| 3                   | Mussten die angefragten Werte in Art und Umfang in der Vergangenheit erfasst werden?  | nein         | A03  | Es wurden Werte angefragt, die es auf der genannten Marktlokation, Messlokation oder Tranche nicht geben kann. |
|                     |   | ja → 4       |      |  |
| 4                   | Wurden die angefragten Werte auf der genannten Marktlokation, Messlokation oder Tranche erfasst?  | nein         | A04  | Die angefragten Werte sind nicht vorhanden.  |
|                     |   | ja           |      | Werte versenden  |

**6.42 AD: Geschäftsdatenanfrage von MSB an NB****6.42.1 E\_0443\_Geschäftsdatenanfrage zu Stammdaten prüfen**

| <b>Prüfende Rolle: NB</b> |  |              |      |                      |
|---------------------------|--|--------------|------|----------------------|
| Nr.                       | Prüfschritt  | Prüfergebnis | Code | Hinweis              |
| 1                         | Ist der MSB im angefragten Zeitraum der genannten Marktlokation, Messlokation bzw. Tranche zugeordnet?                     | ja           |      | Stammdaten versenden |
|                           |  | nein → 2     |      |                      |
| 2                         | Ist der MSB für den angefragten Zeitraum z. B. aufgrund einer Vollmacht berechtigt die angefragten Stammdaten zu erhalten? | nein         | A01  | Keine Berechtigung   |
|                           |  | ja           |      | Stammdaten versenden |

## 6.43 AD: Geschäftsdatenanfrage von NB an MSB

### 6.43.1 E\_0444\_Geschäftsdatenanfrage zu Werten prüfen

| Prüfende Rolle: MSB |  | Prüfergebnis | Code | Hinweis  |
|---------------------|--|--------------|------|--|
| Nr.                 | Prüfschritt  |              |      |  |
| 1                   | Ist der NB im angefragten Zeitraum der genannten Marktlokation, Messlokation bzw. Tranche zugeordnet?  | ja           | A01  | Falscher Prozess<br><br>Hinweis: WiM Geschäftsprozess „Reklamation von Werten beim MSB“ ist zu verwenden.      |
|                     |  | nein → 2     |      |  |
| 2                   | Ist der NB für den angefragten Zeitraum berechtigt die angefragten Werte zu erhalten?<br><br>Auflistung, siehe WiM Strom, Kapitel „Zu übermittelnde Werte“ in der jeweils gültigen Fassung | nein         | A02  | Keine Berechtigung   |
|                     |  | ja → 3       |      |  |
| 3                   | Mussten die angefragten Werte in Art und Umfang in der Vergangenheit erfasst werden?   | nein         | A03  | Es wurden Werte angefragt, die es auf der genannten Marktlokation, Messlokation oder Tranche nicht geben kann. |
|                     |  | ja → 4       |      |  |
| 4                   | Wurden die angefragten Werte auf der genannten Marktlokation, Messlokation oder Tranche erfasst?   | nein         | A04  | Die angefragten Werte sind nicht vorhanden.  |
|                     |  | ja           |      | Werte versenden  |

**6.44 AD: Geschäftsdatenanfrage von ÜNB****6.44.1 E\_0445\_Geschäftsdaten zu Werten prüfen****S\_0043\_ORDRSP\_Ablehnung der Anforderung**

| Code | Nutzung | Name                         |
|------|---------|------------------------------|
| Z15  | X       | Ablehnung keine Berechtigung |

**6.44.2 E\_0461\_Geschäftsdaten zu Stammdaten prüfen****S\_0044\_ORDRSP\_Ablehnung der Anforderung**

| Code | Nutzung | Name                         |
|------|---------|------------------------------|
| Z15  | X       | Ablehnung keine Berechtigung |

**6.45 AD: Stornierung****6.45.1 S\_0086\_Bestätigung Anfrage Stornierung**

| Code | Nutzung | Name   |
|------|---------|--|
| E15  | X       | Zustimmung ohne Korrekturen<br><br>Der Absender stimmt der Meldung und den Inhalten des Vorgangs voll zu. Er hat keine Änderungen an den gesendeten Daten vorgenommen. Er kann allerdings Daten gemäß seiner Aufgabe im Prozess vervollständigt haben (z. B. der NB bei einer Anmeldung mit dem Standardlastprofil). In diesen Fällen ist Z43 oder Z44 nicht zu verwenden. |

## 6.45.2 S\_0087\_Ablehnung Anfrage Stornierung

| Code | Nutzung | Name  |
|------|---------|---|
| E14  | X       | <p>Ablehnung Sonstiges</p> <p>Der Absender lehnt die Transaktion ab. Der Ablehnungsgrund beruht auf einem nicht standardisierten Fall. In diesem Fall muss das Bemerkungsfeld mit einer sinnvollen weiterführenden Information zur weiteren Erläuterung genutzt werden. Bei Verwendung von E14 muss in FTX+ACB, C108 als Freitext eine Erläuterung eingefügt werden, warum die Ablehnung erfolgt ist.</p> |
| Z14  | X       | <p>Ablehnung (Doppelmeldung)</p> <p>Der Absender lehnt die Transaktion ab. Die Meldung liegt schon vor.</p>   |
| ZE1  | X       | <p>Ablehnung – zu stornierender Vorgang wurde schon beantwortet</p> <p>Der Absender lehnt die Transaktion ab, der angefragte Vorgang wurde bereits beantwortet.</p>   |

## 7 MaBiS

### 7.1 AD: Aktivierung eines MaBiS-Zählpunkts für die Netzzeitreihe an NB

#### 7.1.1 E\_0020\_MaBiS-ZP Aktivierung prüfen

| Prüfende Rolle: NB |  | Kommentar aus AD: benachbarter NB |      |  |
|--------------------|--|-----------------------------------|------|--|
| Nr.                | Prüfschritt  | Prüfergebnis                      | Code | Hinweis  |
| 1                  | Erfolgt die Aktivierung nach Ablauf der Clearingfrist für die KBKA?                          | ja                                | A01  | Cluster: Ablehnung<br>Fristüberschreitung                                  |
|                    |  | nein → 2                          |      |  |
| 2                  | Erfolgt die Aktivierung zum Monatsersten 00:00 Uhr?  | nein                              | A02  | Cluster: Ablehnung<br>Gewählter Zeitpunkt nicht zulässig                   |
|                    |  | ja → 3                            |      |  |
| 3                  | Wird die ID bereits für die Identifikation eines Nicht-MaBiS-ZP verwendet?                   | ja                                | A03  | Cluster: Ablehnung<br>ID bereits außerhalb MaBiS verwendet                 |
|                    |  | nein → 4                          |      |  |
| 4                  | Ist genau eines der angegebenen Bilanzierungsgebiete das Bilanzierungsgebiet des Empfängers? | nein                              | A04  | Cluster: Ablehnung<br>Bilanzierungsgebiet des benachbarten NB nicht gültig |
|                    |  | ja → 5                            |      |  |

|    |   |          |     |   |
|----|---|----------|-----|---|
| 5  | Ist die richtige Regelzone angegeben?   | nein     | A05 | Cluster: Ablehnung<br>Regelzone falsch                              |
|    |   | ja → 6   |     |   |
| 6  | Ist der Empfänger zum Aktivierungsbeginn für eines der zwei angegebenen Bilanzierungsgebiete zuständig?   | nein     | A06 | Cluster: Ablehnung<br>Keine Berechtigung                            |
|    |   | ja → 7   |     |   |
| 7  | Existiert bereits ein abweichendes Tupel unter der ID des MaBiS-ZP?   | ja       | A07 | Cluster: Ablehnung<br>Abweichender MaBiS-ZP bereits vorhanden       |
|    |   | nein → 8 |     |   |
| 8  | Existiert bereits für das genannte Tupel aus Bilanzierungsgebiet des verantwortlichen NB, Bilanzierungsgebiet des benachbarten NB und ZRT eine abweichende ID des MaBiS-ZP? | ja       | A08 | Cluster: Ablehnung<br>Abweichende ID zum MaBiS-ZP bereits vorhanden |
|    |   | nein → 9 |     |   |
| 9  | Ist der NB zur Aktivierung des ZRT berechtigt?  | nein     | A09 | Cluster: Ablehnung<br>ZRT Aktivierung nicht berechtigt              |
|    |   | ja → 10  |     |   |
| 10 | Passt die OBIS-Kennzahl zum ZRT?  | nein     | A10 | Cluster: Ablehnung<br>OBIS nicht passend                            |
|    |   | ja → 11  |     |   |

|    |   |      |     |  |
|----|---|------|-----|--|
| 11 | Ist der MaBiS-ZP zum Zeitpunkt der Aktivierung bereits aktiviert? | ja   | A11 | Cluster: Ablehnung<br>MaBiS-ZP bereits aktiviert |
|    |   | nein | A12 | Cluster: Zustimmung<br>Aktivierung durchgeführt  |

## 7.2 AD: Aktivierung eines MaBiS-Zählpunkts für die Netzzzeitreihe an BIKO

### 7.2.1 E\_0024\_MaBiS-ZP Aktivierung prüfen

| Prüfende Rolle: BIKO |  |              |      |  |
|----------------------|--|--------------|------|--|
| Nr.                  | Prüfschritt  | Prüfergebnis | Code | Hinweis  |
| 1                    | Erfolgt die Aktivierung nach Ablauf der Clearingfrist für die KBKA?  | ja           | A01  | Cluster: Ablehnung<br>Fristüberschreitung                                      |
|                      |  | nein → 2     |      |  |
| 2                    | Erfolgt die Aktivierung zum Monatsersten 00:00 Uhr?  | nein         | A02  | Cluster: Ablehnung<br>Gewählter Zeitpunkt nicht zulässig                       |
|                      |  | ja → 3       |      |  |
| 3                    | Ist das Bilanzierungsgebiet des verantwortlichen NB zum Aktivierungsbeginn in der Regelzone des BIKO gültig? | nein         | A03  | Cluster: Ablehnung<br>Bilanzierungsgebiet des verantwortlichen NB nicht gültig |
|                      |  | ja → 4       |      |  |
| 4                    | Ist das Bilanzierungsgebiet des benachbarten NB zum Aktivierungsbeginn in der Regelzone des BIKO gültig?     | nein         | A04  | Cluster: Ablehnung<br>Bilanzierungsgebiet des benachbarten NB nicht gültig     |
|                      |  | ja → 5       |      |  |

|    |   |          |     |   |
|----|---|----------|-----|---|
| 5  | Ist die richtige Regelzone angegeben?   | nein     | A05 | Cluster: Ablehnung<br>Regelzone falsch                              |
|    |   | ja → 6   |     |   |
| 6  | Ist der Sender zum Aktivierungsbeginn der verantwortliche NB für eines der zwei angegebenen Bilanzierungsgebiete?   | nein     | A06 | Cluster: Ablehnung<br>Keine Berechtigung                            |
|    |   | ja → 7   |     |   |
| 7  | Existiert bereits ein abweichendes Tupel unter der ID des MaBiS-ZP?   | ja       | A07 | Cluster: Ablehnung<br>Abweichender MaBiS-ZP bereits vorhanden       |
|    |   | nein → 8 |     |   |
| 8  | Existiert bereits für das genannte Tupel aus Bilanzierungsgebiet des verantwortlichen NB, Bilanzierungsgebiet des benachbarten NB und ZRT eine abweichende ID des MaBiS-ZP? | ja       | A08 | Cluster: Ablehnung<br>Abweichende ID zum MaBiS-ZP bereits vorhanden |
|    |   | nein → 9 |     |   |
| 9  | Ist der NB zur Aktivierung des ZRT berechtigt?  | nein     | A09 | Cluster: Ablehnung<br>ZRT Aktivierung nicht berechtigt              |
|    |   | ja → 10  |     |   |
| 10 | Passt die OBIS-Kennzahl zum ZRT?  | nein     | A10 | Cluster: Ablehnung<br>OBIS nicht passend                            |
|    |   | ja → 11  |     |   |

|    |   |      |     |  |
|----|---|------|-----|--|
| 11 | Ist der MaBiS-ZP zum Zeitpunkt der Aktivierung bereits aktiviert? | ja   | A11 | Cluster: Ablehnung<br>MaBiS-ZP bereits aktiviert |
|    |   | nein | A12 | Cluster: Zustimmung<br>Aktivierung durchgeführt  |

## 7.3 AD: Deaktivierung eines MaBiS-ZP für Netzeitreihe an NB

### 7.3.1 E\_0010\_MaBiS-ZP Deaktivierung prüfen

| Prüfende Rolle: NB |  | Kommentar aus AD: benachbarter NB |      |  |
|--------------------|--|-----------------------------------|------|--|
| Nr.                | Prüfschritt  | Prüfergebnis                      | Code | Hinweis  |
| 1                  | Erfolgt die Deaktivierung nach Ablauf der Clearingfrist für die KBKA?      | ja                                | A01  | Cluster: Ablehnung<br>Fristüberschreitung                  |
|                    |  | nein → 2                          |      |  |
| 2                  | Erfolgt die Deaktivierung zum Monatsersten 00:00 Uhr?                      | nein                              | A02  | Cluster: Ablehnung<br>Gewählter Zeitpunkt nicht zulässig   |
|                    |  | ja → 3                            |      |  |
| 3                  | Wird die ID bereits für die Identifikation eines Nicht-MaBiS-ZP verwendet? | ja                                | A03  | Cluster: Ablehnung<br>ID bereits außerhalb MaBiS verwendet |
|                    |  | nein → 4                          |      |  |
| 4                  | Ist der MaBiS-ZP zum Zeitpunkt der Deaktivierung bereits deaktiviert?      | ja                                | A04  | Cluster: Ablehnung<br>MaBiS-ZP bereits deaktiviert         |
|                    |  | nein → 5                          |      |  |

|   |  |      |     |   |
|---|--|------|-----|---|
| 5 | Sind für den MaBiS-ZP Zeitreihen nach dem Zeitpunkt der Deaktivierung bereits vorhanden? | ja   | A05 | Cluster: Ablehnung<br>Deaktivierung, Zeitreihen vorhanden |
|   |  | nein | A06 | Cluster: Zustimmung<br>Deaktivierung durchgeführt         |

## 7.4 AD: Deaktivierung eines MaBiS-ZP für Netzzeitreihe an BIKO

### 7.4.1 E\_0009\_MaBiS-ZP Deaktivierung prüfen

| Prüfende Rolle: BIKO |  |              |      |   |
|----------------------|--|--------------|------|---|
| Nr.                  | Prüfschritt  | Prüfergebnis | Code | Hinweis   |
| 1                    | Erfolgt die Deaktivierung nach Ablauf der Clearingfrist für die KBKA?                    | ja           | A01  | Cluster: Ablehnung<br>Fristüberschreitung                 |
|                      |  | nein → 2     |      |   |
| 2                    | Erfolgt die Deaktivierung zum Monatsersten 00:00 Uhr?                                    | nein         | A02  | Cluster: Ablehnung<br>Gewählter Zeitpunkt nicht zulässig  |
|                      |  | ja → 3       |      |   |
| 3                    | Ist der MaBiS-ZP zum Zeitpunkt der Deaktivierung bereits deaktiviert?                    | ja           | A03  | Cluster: Ablehnung<br>MaBiS-ZP bereits deaktiviert        |
|                      |  | nein → 4     |      |   |
| 4                    | Sind für den MaBiS-ZP Zeitreihen nach dem Zeitpunkt der Deaktivierung bereits vorhanden? | ja           | A04  | Cluster: Ablehnung<br>Deaktivierung, Zeitreihen vorhanden |
|                      |  | nein         | A05  | Cluster: Zustimmung<br>Deaktivierung durchgeführt         |

## 7.5 AD: Abstimmung der Netzzeitreihe

### 7.5.1 E\_0040\_NZR prüfen

| Prüfende Rolle: NB |   | Kommentar aus AD: benachbarter NB |      |   |
|--------------------|---|-----------------------------------|------|---|
| Nr.                | Prüfschritt   | Prüfergebnis                      | Code | Hinweis   |
| 1                  | Erfolgt der Eingang der Zeitreihe nach Ablauf der Clearingfrist für die KBKA?   | ja                                | A01  | Cluster: Abweisung<br>Fristüberschreitung                   |
|                    |   | nein → 2                          |      |   |
| 2                  | Ist der MaBiS-ZP zum betrachteten Bilanzierungsmonat aktiv?   | nein                              | A02  | Cluster: Abweisung<br>Gewählter Zeitraum nicht zulässig     |
|                    |   | ja → 3                            |      |   |
| 3                  | Liegt die Version der Zeitreihe des MaBiS-ZP für diesen Bilanzierungsmonat und MaBiS-ZP bereits vor?  | ja                                | A03  | Cluster: Abweisung<br>Zeitreihe bereits vorhanden           |
|                    |   | nein → 4                          |      |   |
| 4                  | Ist die Version der Zeitreihe des MaBiS-ZP höher als die bisher höchste verarbeitete Version der Zeitreihe für diesen Bilanzierungsmonat und diesen MaBiS-ZP? | nein                              | A04  | Cluster: Abweisung<br>Version nicht zugelassen              |
|                    |   | ja → 5                            |      |   |
| 5                  | Entsprechen die Energiemengen der NZR den erwarteten Energiemengen?   | nein                              | A05  | Cluster: Ablehnung<br>Energiemenge falsch / nicht plausibel |
|                    |   | ja                                | A06  | Cluster: Zustimmung<br>Zeitreihe akzeptiert                 |

## 7.6 AD: Übermittlung der Netzeitreihe

### 7.6.1 E\_0008\_NZR prüfen

| Prüfende Rolle: BIKO |   | Prüfergebnis | Code | Hinweis                           |
|----------------------|---|--------------|------|-----------------------------------|
| Nr.                  | Prüfschritt   |              |      |                                   |
| 1                    | Erfolgt der Eingang einer Zeitreihe nach Ablauf der Clearingfrist für die KBKA?   | ja           | A01  | Fristüberschreitung               |
|                      |   | nein → 2     |      |                                   |
| 2                    | Ist der MaBiS-ZP zum betrachteten Bilanzierungsmonat aktiv?   | nein         | A02  | Gewählter Zeitraum nicht zulässig |
|                      |   | ja → 3       |      |                                   |
| 3                    | Wird die Frist von 1 WT vor dem erforderlichen Versand der Zeitreihe nach der Aktivierung eingehalten?  | nein         | A05  | Fristunterschreitung              |
|                      |   | ja → 4       |      |                                   |
| 4                    | Liegt die Version der Zeitreihe des MaBiS-ZP für diesen Bilanzierungsmonat bereits vor?   | ja           | A03  | Zeitreihe bereits vorhanden       |
|                      |   | nein → 5     |      |                                   |
| 5                    | Ist die Version der Zeitreihe des MaBiS-ZP höher als die bisher höchste verarbeitete Version der Zeitreihe für diesen Bilanzierungsmonat und diesen MaBiS-ZP? | nein         | A04  | Version nicht zugelassen          |
|                      |   | ja → Ende    |      |                                   |

## 7.7 AD: Übermittlung Datenstatus der Netzzeitreihe

### 7.7.1 E\_0066\_Datenstatus nach erfolgter Bilanzkreisabrechnung vergeben

| Prüfende Rolle: BIKO |                                  |              |      |  |
|----------------------|----------------------------------|--------------|------|--|
| Nr.                  | Prüfschritt                      | Prüfergebnis | Code | Hinweis  |
| 1                    | Ist die BKA (ohne KBKA) erfolgt? | ja           | A03  | Datenstatus „Abgerechnete Daten“ für die höchste Version der NZR mit dem Datenstatus „Abrechnungsdaten“ in diesem Bilanzierungsmonat.                                    |
|                      |                                  | nein         | A06  | Datenstatus "Abgerechnete Daten KBKA" für die höchste Version der NZR mit dem Datenstatus "Abgerechnete Daten" oder "Abrechnungsdaten KBKA" in diesem Bilanzierungsmonat |

### 7.7.2 E\_0067\_Datenstatus nach Eingang einer Netzzeitreihe vergeben

| Prüfende Rolle: BIKO |   |              |      |                                     |
|----------------------|---|--------------|------|-------------------------------------|
| Nr.                  | Prüfschritt   | Prüfergebnis | Code | Hinweis                             |
| 1                    | Erfolgt der Eingang der Zeitreihe vor Ablauf der Frist für die Clearingphase BKA (ohne KBKA)? | ja           | A01  | Datenstatus „Abrechnungsdaten“      |
|                      |   | nein         | A04  | Datenstatus „Abrechnungsdaten KBKA“ |

## 7.8 AD: Zuordnung einer Netzgangzeitreihe zu einer Netzzeitreihe beim NB

### 7.8.1 E\_0102\_Zuordnung prüfen

| Prüfende Rolle: NB |  | Prüfergebnis | Code | Hinweis  |
|--------------------|--|--------------|------|--|
| Nr.                | Prüfschritt  |              |      |  |
| 1                  | Wird die ID der Netzgangzeitreihe bereits für die Identifikation eines Nicht-MaBiS-ZP verwendet?   | ja           | A01  | Cluster: Ablehnung<br><br>ID bereits außerhalb MaBiS verwendet     |
|                    |  | nein → 2     |      |  |
| 2                  | Entspricht die Zuordnung der Netzgangzeitreihe zur Netzzeitreihe der Vereinbarung zur messtechnischen Abgrenzung der beiden benachbarten NB? | nein         | A02  | Cluster: Ablehnung<br><br>Zuordnung passt nicht zur Vereinbarung   |
|                    |  | ja → 3       |      |  |
| 3                  | Ist der Absender zum Zuordnungsbeginn an der Netzzeitreihe beteiligt?  | nein         | A03  | Cluster: Ablehnung<br><br>Keine Berechtigung für die Netzzeitreihe |
|                    |  | ja → 4       |      |  |
| 4                  | Ist der Empfänger zum Zuordnungsbeginn an der Netzzeitreihe beteiligt?   | nein         | A04  | Cluster: Ablehnung<br><br>Keine Beteiligung an der Netzzeitreihe   |
|                    |  | ja → 5       |      |  |

|   |   |          |     |  |
|---|---|----------|-----|--|
| 5 | Existiert zum Zuordnungsbeginn bereits eine Zuordnung der angegebenen Netzgangzeitreihe zu einer Netzzeitreihe? | ja       | A05 | Cluster: Ablehnung<br><br>Zuordnung bereits vorhanden<br><br>Hinweis: In der Antwort ist die zugeordnete Netzzeitreihe anzugeben.                                  |
|   |   | nein → 6 |     |  |
| 6 | Ist ein nicht spezifizierter Fehler aufgetreten?  | ja       | A99 | Ablehnung Sonstiges<br><br>Hinweis: Das identifizierte Problem ist in der Antwort zu beschreiben / benennen.<br><br>Nutzungsmöglichkeit Ende: 01.04.2024 00:00 Uhr |
|   |   | nein     | A06 | Cluster: Zustimmung<br><br>Zuordnung durchgeführt  |

## 7.9 AD: Beendigung der Zuordnung einer Netzgangzeitreihe zu einer Netzzeitreihe beim NB

### 7.9.1 E\_0103\_Beendigung der Zuordnung prüfen

| Prüfende Rolle: NB |   |              |      |   |
|--------------------|---|--------------|------|---|
| Nr.                | Prüfschritt   | Prüfergebnis | Code | Hinweis   |
| 1                  | Entspricht die Beendigung der Zuordnung der Netzgangzeitreihe zur Netzzeitreihe der Vereinbarung zur messtechnischen Abgrenzung der beiden benachbarten NB? | nein         | A01  | Cluster: Ablehnung<br><br>Beendigung der Zuordnung passt nicht zur Vereinbarung |
|                    |   | ja → 2       |      |   |

|   |   |        |     |  |
|---|---|--------|-----|--|
| 2 | Ist der Absender zum Zuordnungsende an der Netzzeitreihe beteiligt?   | nein   | A02 | Cluster: Ablehnung<br><br>Keine Berechtigung für die Netzzeitreihe   |
|   |   | ja → 3 |     |  |
| 3 | Ist der Empfänger zum Zuordnungsende an der Netzzeitreihe beteiligt?  | nein   | A03 | Cluster: Ablehnung<br><br>Keine Beteiligung an der Netzzeitreihe   |
|   |   | ja → 4 |     |  |
| 4 | Existiert zum Zuordnungsende eine Zuordnung der angegebenen Netzgangzeitreihe zu der angegebenen Netzzeitreihe? | nein   | A04 | Cluster: Ablehnung<br><br>Zuordnung nicht vorhanden  |
|   |   | ja → 5 |     |  |
| 5 | Ist ein nicht spezifizierter Fehler aufgetreten?  | ja     | A99 | Ablehnung Sonstiges<br><br>Hinweis: Das identifizierte Problem ist in der Antwort zu beschreiben / benennen.<br><br>Nutzungsmöglichkeit Ende: 01.04.2024 00:00 Uhr |
|   |   | nein   | A05 | Cluster: Zustimmung<br><br>Beendigung der Zuordnung durchgeführt   |

## 7.11 AD: Übermittlung von normierten Profilen und Profilscharen vom NB an LF bzw. ÜNB

### 7.11.1 E\_0100 Profile bzw. Profilscharen prüfen

| Prüfende Rolle: LF |   |              |      |  |
|--------------------|---|--------------|------|--|
| Nr.                | Prüfschritt   | Prüfergebnis | Code | Hinweis  |
| 1                  | Gehört das empfangene Profile bzw. die Profilschar zu einer zuvor abonnierten Profilgruppe aus der Liste der Profildefinitionen?  | nein         | A01  | Profil bzw. Profilschar gehört nicht zu einer zuvor abonnierten Profilgruppe |
|                    |   | ja → 2       |      |  |
| 2                  | Wurde eine Profilschar empfangen?   | nein → 3     |      | Hinweis: Es wurde ein Profil empfangen.                                      |
|                    |   | ja → 4       |      |  |
| 3                  | Ist die übermittelte Version des Profils für den übermittelten Zeitraum höher als die bisher höchste verarbeitete Version des Profils des gleichen Zeitraums?             | nein         | A02  | Version des Profils nicht zugelassen   |
|                    |   | ja → Ende    |      |  |
| 4                  | Ist die übermittelte Version der Profilschar für den übermittelten Beginnzeitpunkt höher als die bisher höchste verarbeitete Version der Profilschar zu diesem Zeitpunkt? | nein         | A03  | Version der Profilschar nicht zugelassen                                     |
|                    |   | ja → 5       |      |  |
| 5                  | Stimmt die angegebene Maßeinheit der verwendeten OBIS-Kennzahl mit der Maßeinheit des Normierungsfaktors aus der Liste der Profildefinitionen überein?                    | nein         | A04  | Maßeinheit weicht von Liste der Profildefinitionen ab                        |
|                    |   | ja → 6       |      |  |
| 6                  | Entspricht die niedrigste Temperaturmaßzahl der Profilschar der Begrenzungskonstante aus der Liste der Profildefinitionen?  | nein         | A05  | Niedrigste Temperaturmaßzahl weicht von Liste der Profildefinitionen ab      |
|                    |   | ja → 7       |      |  |

|   |   |           |     |   |
|---|---|-----------|-----|---|
| 7 | Entspricht die Anzahl der Temperaturmaßzahlen der Profilschar der erwarteten Anzahl der Temperaturmaßzahlen gemäß der Bezugstemperatur und der Begrenzungskonstante aus der Liste der Profildefinition? | nein      | A06 | Anzahl der Temperaturmaßzahlen weicht von Liste der Profildefinitionen ab |
|   |   | ja → Ende |     |   |

### 7.11.2 E\_0101 normierte synthetische SLP prüfen

| Prüfende Rolle: ÜNB |   |              |      |   |
|---------------------|---|--------------|------|---|
| Nr.                 | Prüfschritt   | Prüfergebnis | Code | Hinweis   |
| 1                   | Gehört das empfangene Profil zu einer zuvor abonnierten Profilgruppe aus der Liste der Profildefinitionen?  | nein         | A01  | Empfangenes Profil gehört nicht zu einer zuvor abonnierten Profilgruppe |
|                     |   | ja → 2       |      |   |
| 2                   | Ist die übermittelte Version des Profils für den übermittelten Zeitraum höher als die bisher höchste verarbeitete Version des Profils des gleichen Zeitraums? | nein         | A02  | Version des Profils nicht zugelassen                                    |
|                     |   | ja → Ende    |      |   |

## 7.12 AD: Übermittlung der Lieferantensummenzeitreihe vom NB an LF

### 7.12.1 E\_0007\_LF-SZR (Kategorie A) prüfen

| Prüfende Rolle: LF |   |              |      |   |
|--------------------|---|--------------|------|---|
| Nr.                | Prüfschritt   | Prüfergebnis | Code | Hinweis   |
| 1                  | Erfolgt der Eingang der Zeitreihe nach Ablauf der Clearingfrist für die KBKA?   | ja           | A01  | Cluster: Abweisung<br>Fristüberschreitung               |
|                    |   | nein → 2     |      |   |
| 2                  | Ist der MaBiS-ZP zum betrachteten Bilanzierungsmonat aktiv?   | nein         | A02  | Cluster: Abweisung<br>Gewählter Zeitraum nicht zulässig |
|                    |   | ja → 3       |      |   |
| 3                  | Liegt die Version der Zeitreihe des MaBiS-ZP für diesen Bilanzierungsmonat und MaBiS-ZP bereits vor?  | ja           | A03  | Cluster: Abweisung<br>Zeitreihe bereits vorhanden       |
|                    |   | nein → 4     |      |   |
| 4                  | Ist die Version der Zeitreihe des MaBiS-ZP höher als die bisher höchste verarbeitete Version der Zeitreihe für diesen Bilanzierungsmonat und diesen MaBiS-ZP? | nein         | A04  | Cluster: Abweisung<br>Version nicht zugelassen          |
|                    |   | ja → 5       |      |   |

|   |  |      |     |   |
|---|--|------|-----|---|
| 5 | Entsprechen die Energiemengen der LF-SZR (Kategorie A) den erwarteten Energiemengen? | nein | A05 | Cluster: Ablehnung<br>Energiemenge falsch / nicht plausibel |
|   |  | ja   | A06 | Cluster: Zustimmung<br>Zeitreihe akzeptiert                 |

## 7.13 AD: Austausch der Lieferantenclearingliste zwischen NB und LF (Erstabonnierung)

### 7.13.1 E\_0048\_Erstabonnierung prüfen

Derzeit ist für diese Entscheidung kein Entscheidungsbaum notwendig, da keine Antwort gegeben wird und ausschließlich die Liste versandt wird.

## 7.14 AD: Austausch der Lieferantenclearingliste zwischen NB und LF (Einzelanforderung)

### 7.14.1 E\_0046\_Einzelanforderung prüfen

Derzeit ist für diese Entscheidung kein Entscheidungsbaum notwendig, da die Ablehnung über eine APERAK erfolgt.

### 7.14.2 E\_0047\_Marktlokationen mit LF-CL abgleichen

| Prüfende Rolle: LF |  |              |      |  |
|--------------------|--|--------------|------|--|
| Nr.                | Prüfschritt  | Prüfergebnis | Code | Hinweis  |
| 1                  | Entspricht die Gültigkeit (Monat) dem angefragten Zeitraum?  | nein         | A01  | Cluster: Ablehnung der gesamten Liste<br>Zeitraum nicht plausibel                              |
|                    |  | ja → 2       |      |  |
| 2                  | Entspricht der MaBiS-ZP dem angefragten MaBiS-ZP?  | nein         | A02  | Cluster: Ablehnung der gesamten Liste<br>MaBiS-ZP entspricht nicht dem angefragten<br>MaBiS-ZP |
|                    |  | ja → 3       |      |  |
| 3                  | Entspricht die Versionsangabe in der LF-CL der<br>Versionsangabe der LF-SZR (Kategorie A), zu der eine LF-CL<br>angefordert wurde? | nein         | A03  | Cluster: Ablehnung der gesamten Liste<br>Version nicht zugelassen                              |
|                    |  | ja → 4       |      |  |

**Je Marktlokation erfolgen die nachstehenden Prüfungen:**

|   |  |          |     |  |
|---|--|----------|-----|--|
| 4 | Ist eine erwartete Marktlokation in der LF-CL nicht enthalten?   | ja       | A04 | Cluster: Korrekturliste wegen Ablehnung<br>Zusätzlicher Datensatz bzw. ergänzte Marktlokation            |
|   |  | nein → 5 |     |  |
| 5 | Ist in der LF-CL eine Marktlokation enthalten, die im Bilanzierungsmonat dem LF zur Bilanzierung nicht zugeordnet ist? | ja       | A05 | Cluster: Korrekturliste wegen Ablehnung<br>Marktlokation falschem LF zugeordnet                          |
|   |  | nein → 6 |     |  |
| 6 | Ist die in der LF-CL enthaltene Marktlokation dem MaBiS-ZP zugeordnet?   | nein     | A06 | Cluster: Korrekturliste wegen Ablehnung<br>Zu viele Marktlokationen enthalten / entfallene Marktlokation |
|   |  | ja → 7   |     |  |

|    |  |      |     |   |
|----|--|------|-----|---|
| 7* | Entspricht das Bilanzierungsgebiet dem zwischen NB und LF ausgetauschten Bilanzierungsgebiet?  | nein | A07 | Cluster: Korrekturliste wegen Ablehnung<br>Bilanzierungsrel. Daten nicht korrekt / fehlen |
|    | Entspricht der Bilanzkreis dem zwischen NB und LF ausgetauschten Bilanzkreis?  | nein |     |   |
|    | Entspricht der Bilanzierungsbeginn der Erwartung des LF?   | nein |     |   |
|    | Entspricht das Bilanzierungsende der Erwartung des LF?   | nein |     |   |
|    | Entspricht das normierte Profil dem zwischen NB und LF ausgetauschten normierten Profil?   | nein |     |   |
|    | Entspricht die Versionsangabe des Profils der zwischen NB und LF ausgetauschten Version des Profils?   | nein |     |   |
|    | Entspricht die veranschlagte Prognosemenge (JVP, spezifische Arbeit, usw.) der zwischen NB und LF ausgetauschten Prognosemenge?                  | nein |     |   |
|    | Entspricht die tatsächlich bilanzierte Menge der erwarteten bilanzierten Menge (monatlich gemessene Menge auf Basis der Summe der 1/4-h-Werten)? | nein |     |   |
|    | Entspricht der Zeitreihentyp dem zwischen NB und LF ausgetauschten?  | nein |     |   |

\* Alle Prüfungen sind auszuführen. Wenn mindestens eine Prüfung ein negatives Ergebnis ergibt, wird in der Korrekturliste ein Eintrag mit der genannten Ablehnung erstellt und mit allen abweichenden bilanzierungsrelevanten Stammdaten der jeweiligen Marktlokation gefüllt. Verhindert die Prognosegrundlage der jeweiligen Marktlokation die Prüfung einer Frage, so ist die entsprechende Frage mit „ja“ zu beantworten.

Bsp.: Bei einer Marktlokation mit einer Prognose auf Basis von Werten muss die Frage „Entspricht die veranschlagte Prognosemenge (JVP, spezifische elektrische Arbeit) der zwischen NB und LF ausgetauschten Prognosemenge?“ mit „ja“ beantwortet werden.

## 7.15 AD: Austausch der Lieferantenclearingliste zwischen NB und LF (gültige Abonnierung)

### 7.15.1 E\_0049\_Marktlokationen mit LF-CL abgleichen

| Prüfende Rolle: LF                                     |  |              |      |  |
|--|--|--------------|------|--|
| Nr.  | Prüfschritt  | Prüfergebnis | Code | Hinweis  |
| 1  | Liegt für diesen MaBiS-ZP ein gültiges LF-CL Abonnement vor?   | nein         | A01  | Cluster: Ablehnung der gesamten Liste<br><br>Abonnement wurde nicht bestellt (bedeutet auch, dass ein Abonnement für diesen Zeitraum bereits beendet wurde). |
|  |  | ja → 2       |      |  |
| 2  | Entspricht die Versionsangabe in der LF-CL der Versionsangabe einer vorliegenden LF-SZR (Kategorie A)?                 | nein         | A02  | Cluster: Ablehnung der gesamten Liste<br><br>Version nicht zugelassen  |
|  |  | ja → 3       |      |  |
| Je Marktlokation erfolgen die nachstehenden Prüfungen: |  |              |      |  |
| 3  | Ist eine erwartete Marktlokation in der LF-CL nicht enthalten?   | ja           | A03  | Cluster: Korrekturliste wegen Ablehnung<br><br>Zusätzlicher Datensatz / ergänzte Marktlokation   |
|  |  | nein → 4     |      |  |
| 4  | Ist in der LF-CL eine Marktlokation enthalten, die im Bilanzierungsmonat dem LF zur Bilanzierung nicht zugeordnet ist? | ja           | A04  | Cluster: Korrekturliste wegen Ablehnung<br><br>Marktlokation falschem LF zugeordnet  |
|  |  | nein → 5     |      |  |

|    |  |        |     |  |
|----|--|--------|-----|--|
| 5  | Ist die in der LF-CL enthaltene Marktlokation dem MaBiS-ZP zugeordnet?   | nein   | A05 | Cluster: Korrekturliste wegen Ablehnung<br><br>Zu viele Marktlokationen enthalten / entfallene Marktlokation |
|    |  | ja → 6 |     |  |
| 6* | Entspricht das Bilanzierungsgebiet dem zwischen NB und LF ausgetauschten Bilanzierungsgebiet?  | nein   | A07 | Cluster: Korrekturliste wegen Ablehnung<br><br>Bilanzierungsrel. Daten nicht korrekt / fehlen                |
|    | Entspricht der Bilanzkreis dem zwischen NB und LF ausgetauschten Bilanzkreis?  | nein   |     |  |
|    | Entspricht der Bilanzierungsbeginn der Erwartung des LF?   | nein   |     |  |
|    | Entspricht das Bilanzierungsende der Erwartung des LF?   | nein   |     |  |
|    | Entspricht das normierte Profil dem zwischen NB und LF ausgetauschten normierten Profil?   | nein   |     |  |
|    | Entspricht die Versionsangabe des Profils der zwischen NB und LF ausgetauschten Version des Profils?   | nein   |     |  |
|    | Entspricht die veranschlagte Prognosemenge (JVP, spezifische Arbeit, usw.) der zwischen NB und LF ausgetauschten Prognosemenge?                  | nein   |     |  |
|    | Entspricht die tatsächlich bilanzierte Menge der erwarteten bilanzierten Menge (monatlich gemessene Menge auf Basis der Summe der 1/4-h-Werten)? | nein   |     |  |
|    | Entspricht der Zeitreihentyp dem zwischen NB und LF ausgetauschten?  | nein   |     |  |

*\* Alle Prüfungen sind auszuführen. Wenn mindestens eine Prüfung ein negatives Ergebnis ergibt, wird in der Korrekturliste ein Eintrag mit der genannten Ablehnung erstellt und mit allen abweichenden bilanzierungsrelevanten Stammdaten der jeweiligen Marktlokation gefüllt. Verhindert die Prognosegrundlage der jeweiligen Marktlokation die Prüfung einer Frage, so ist die entsprechende Frage mit „ja“ zu beantworten.*

*Bsp.: Bei einer Marktlokation mit einer Prognose auf Basis von Werten muss die Frage „Entspricht die veranschlagte Prognosemenge (JVP, spezifische elektrische Arbeit) der zwischen NB und LF ausgetauschten Prognosemenge?“ mit „ja“ beantwortet werden.*

## 7.16 AD: Übermittlung der Lieferantensummenzeitreihe vom ÜNB an LF

### 7.16.1 E\_0041\_Lieferantensummenzeitreihe (Kategorie B) prüfen

| Prüfende Rolle: LF |   |              |      |   |
|--------------------|---|--------------|------|---|
| Nr.                | Prüfschritt   | Prüfergebnis | Code | Hinweis   |
| 1                  | Erfolgt der Eingang der Zeitreihe nach Ablauf der Clearingfrist für die KBKA?   | ja           | A01  | Cluster: Abweisung<br>Fristüberschreitung               |
|                    |   | nein → 2     |      |   |
| 2                  | Ist der MaBiS-ZP zum betrachteten Bilanzierungsmonat aktiv?   | nein         | A02  | Cluster: Abweisung<br>Gewählter Zeitraum nicht zulässig |
|                    |   | ja → 3       |      |   |
| 3                  | Liegt die Version der Zeitreihe des MaBiS-ZP für diesen Bilanzierungsmonat und MaBiS-ZP bereits vor?  | ja           | A03  | Cluster: Abweisung<br>Zeitreihe bereits vorhanden       |
|                    |   | nein → 4     |      |   |
| 4                  | Ist die Version der Zeitreihe des MaBiS-ZP höher als die bisher höchste verarbeitete Version der Zeitreihe für diesen Bilanzierungsmonat und diesen MaBiS-ZP? | nein         | A04  | Cluster: Abweisung<br>Version nicht zugelassen          |
|                    |   | ja → 5       |      |   |

|   |  |      |     |   |
|---|--|------|-----|---|
| 5 | Entsprechen die Energiemengen der LF-SZR (Kategorie B) den erwarteten Energiemengen? | nein | A05 | Cluster: Ablehnung<br>Energiemenge falsch / nicht plausibel |
|   |  | ja   | A06 | Cluster: Zustimmung<br>Zeitreihe akzeptiert                 |

## 7.17 AD: Austausch der Lieferantenclearingliste zwischen ÜNB und LF (Erstabonnierung)

### 7.17.1 E\_0005\_Erstabonnierung prüfen

Derzeit ist für diese Entscheidung kein Entscheidungsbaum notwendig, da keine Antwort gegeben wird und ausschließlich die Liste versandt wird.

## 7.18 AD: Austausch der Lieferantenclearingliste zwischen ÜNB und LF (Einzelanforderung)

### 7.18.1 E\_0013\_Einzelanforderung prüfen

Derzeit ist für diese Entscheidung kein Entscheidungsbaum notwendig, da die Ablehnung über eine APERAK erfolgt.

### 7.18.2 E\_0014\_Marktlokationen mit LF-CL abgleichen

| Prüfende Rolle: LF |  |              |      |  |
|--------------------|--|--------------|------|--|
| Nr.                | Prüfschritt  | Prüfergebnis | Code | Hinweis  |
| 1                  | Entspricht die Gültigkeit (Monat) dem angefragten Zeitraum?  | nein         | A01  | Cluster: Ablehnung der gesamten Liste<br>Zeitraum nicht plausibel                              |
|                    |  | ja → 2       |      |  |
| 2                  | Entspricht der MaBiS-ZP dem angefragten MaBiS-ZP?  | nein         | A02  | Cluster: Ablehnung der gesamten Liste<br>MaBiS-ZP entspricht nicht dem angefragten<br>MaBiS-ZP |
|                    |  | ja → 3       |      |  |
| 3                  | Entspricht die Versionsangabe in der LF-CL der<br>Versionsangabe der LF-SZR (Kategorie B), zu der eine LF-CL<br>angefordert wurde? | nein         | A03  | Cluster: Ablehnung der gesamten Liste<br>Version nicht zugelassen                              |
|                    |  | ja → 4       |      |  |

**Je Marktlokation erfolgen die nachfolgenden Prüfungen:**

|   |  |          |     |  |
|---|--|----------|-----|--|
| 4 | Ist eine erwartete Marktlokation in der LF-CL nicht enthalten?   | ja       | A04 | Cluster: Korrekturliste wegen Ablehnung<br>Zusätzlicher Datensatz / ergänzte Marktlokation               |
|   |  | nein → 5 |     |  |
| 5 | Ist in der LF-CL eine Marktlokation enthalten, die im Bilanzierungsmonat dem LF zur Bilanzierung nicht zugeordnet ist? | ja       | A05 | Cluster: Korrekturliste wegen Ablehnung<br>Marktlokation falschem LF zugeordnet                          |
|   |  | nein → 6 |     |  |
| 6 | Ist die in der LF-CL enthaltene Marktlokation dem MaBiS-ZP zugeordnet?   | nein     | A06 | Cluster: Korrekturliste wegen Ablehnung<br>Zu viele Marktlokalionen enthalten / entfallene Marktlokation |
|   |  | ja → 7   |     |  |

|    |  |      |     |   |
|----|--|------|-----|---|
| 7* | Entspricht das Bilanzierungsgebiet dem zwischen NB und LF ausgetauschten Bilanzierungsgebiet?  | nein | A07 | Cluster: Korrekturliste wegen Ablehnung<br>Bilanzierungsrel. Daten nicht korrekt / fehlen |
|    | Entspricht der Bilanzkreis dem zwischen NB und LF ausgetauschten Bilanzkreis?  | nein |     |   |
|    | Entspricht der Bilanzierungsbeginn der Erwartung des LF?   | nein |     |   |
|    | Entspricht das Bilanzierungsende der Erwartung des LF?   | nein |     |   |
|    | Entspricht das normierte Profil dem zwischen NB und LF ausgetauschten normierten Profil?   | nein |     |   |
|    | Entspricht die Versionsangabe des Profils der zwischen NB und LF ausgetauschten Version des Profils?   | nein |     |   |
|    | Entspricht die veranschlagte Prognosemenge (JVP) der zwischen NB und LF ausgetauschten Prognosemenge?  | nein |     |   |
|    | Entspricht die tatsächlich bilanzierte Menge der erwarteten bilanzierten Menge (monatlich gemessene Menge auf Basis der Summe der 1/4-h-Werten)? | nein |     |   |
|    | Entspricht der Zeitreihentyp dem zwischen NB und LF ausgetauschten?  | nein |     |   |

\* Alle Prüfungen sind auszuführen. Wenn mindestens eine Prüfung ein negatives Ergebnis ergibt, wird in der Korrekturliste ein Eintrag mit der genannten Ablehnung erstellt und mit allen abweichenden bilanzierungsrelevanten Stammdaten der jeweiligen Marktlokation gefüllt. Verhindert die Prognosegrundlage der jeweiligen Marktlokation die Prüfung einer Frage, so ist die entsprechende Frage mit „ja“ zu beantworten.

Bsp.: Bei einer Marktlokation mit einer Prognose auf Basis von Werten muss die Frage „Entspricht die veranschlagte Prognosemenge (JVP) der zwischen NB und LF ausgetauschten Prognosemenge?“ mit „ja“ beantwortet werden.

## 7.19 AD: Austausch der Lieferantenclearingliste zwischen ÜNB und LF (gültige Abonnierung)

### 7.19.1 E\_0004\_Marktlokationen mit LF-CL abgleichen

| Prüfende Rolle: LF                                     |   |              |      |  |
|--|---|--------------|------|--|
| Nr.  | Prüfschritt   | Prüfergebnis | Code | Hinweis  |
| 1  | Liegt für diesen MaBiS-ZP ein gültiges LF-CL Abonnement vor? Entspricht die Versionsangabe in der BG-CL der Versionsangabe der BG-SZR (Kategorie B), zu der eine BG-CL angefordert wurde? | nein         | A01  | Cluster: Ablehnung der gesamten Liste<br><br>Abonnement wurde nicht bestellt (bedeutet auch, dass ein Abonnement für diesen Zeitraum bereits beendet wurde). |
|  |   | ja → 2       |      |  |
| 2  | Entspricht die Versionsangabe in der LF-CL der Versionsangabe einer vorliegenden LF-SZR (Kategorie B)?  | nein         | A02  | Cluster: Ablehnung der gesamten Liste<br><br>Version nicht zugelassen  |
|  |   | ja → 3       |      |  |
| Je Marktlokation erfolgen die nachfolgenden Prüfungen: |   |              |      |  |
| 3  | Ist eine erwartete Marktlokation in der LF-CL nicht enthalten?  | ja           | A03  | Cluster: Korrekturliste wegen Ablehnung<br><br>Zusätzlicher Datensatz / ergänzte Marktlokation   |
|  |   | nein → 4     |      |  |

|    |  |          |     |  |
|----|--|----------|-----|--|
| 4  | Ist in der LF-CL eine Marktlokation enthalten, die im Bilanzierungsmonat dem LF zur Bilanzierung nicht zugeordnet ist?                           | ja       | A04 | Cluster: Korrekturliste wegen Ablehnung<br>Marktlokation falschem LF zugeordnet                          |
|    |  | nein → 5 |     |  |
| 5  | Ist die in der LF-CL enthaltene Marktlokation dem MaBiS-ZP zugeordnet?   | nein     | A05 | Cluster: Korrekturliste wegen Ablehnung<br>Zu viele Marktlokationen enthalten / entfallene Marktlokation |
|    |  | ja → 6   |     |  |
| 6* | Entspricht das Bilanzierungsgebiet dem zwischen NB und LF ausgetauschten Bilanzierungsgebiet?  | nein     | A06 | Cluster: Korrekturliste wegen Ablehnung<br>Bilanzierungsrel. Daten nicht korrekt / fehlen                |
|    | Entspricht der Bilanzkreis dem zwischen NB und LF ausgetauschten Bilanzkreis?  | nein     |     |  |
|    | Entspricht der Bilanzierungsbeginn der Erwartung des LF?   | nein     |     |  |
|    | Entspricht das Bilanzierungsende der Erwartung des LF?   | nein     |     |  |
|    | Entspricht das normierte Profil dem zwischen NB und LF ausgetauschten normierten Profil?   | nein     |     |  |
|    | Entspricht die Versionsangabe des Profils der zwischen NB und LF ausgetauschten Version des Profils?   | nein     |     |  |
|    | Entspricht die veranschlagte Prognosemenge (JVP) der zwischen NB und LF ausgetauschten Prognosemenge?  | nein     |     |  |
|    | Entspricht die tatsächlich bilanzierte Menge der erwarteten bilanzierten Menge (monatlich gemessene Menge auf Basis der Summe der 1/4-h-Werten)? | nein     |     |  |

|  |   |      |  |  |
|--|---|------|--|--|
|  | Entspricht der Zeitreihentyp dem zwischen NB und LF ausgetauschten? | nein |  |  |
|--|---|------|--|--|

*\* Alle Prüfungen sind auszuführen. Wenn mindestens eine Prüfung ein negatives Ergebnis ergibt, wird in der Korrekturliste ein Eintrag mit der genannten Ablehnung erstellt und mit allen abweichenden bilanzierungsrelevanten Stammdaten der jeweiligen Marktlokation gefüllt. Verhindert die Prognosegrundlage der jeweiligen Marktlokation die Prüfung einer Frage, so ist die entsprechende Frage mit „ja“ zu beantworten.*

*Bsp.: Bei einer Marktlokation mit einer Prognose auf Basis von Werten muss die Frage „Entspricht die veranschlagte Prognosemenge (JVP) der zwischen NB und LF ausgetauschten Prognosemenge?“ mit „ja“ beantwortet werden.*

## 7.20 AD: Aktivierung eines MaBiS-ZP für Bilanzierungsgebietssummenzeitreihen vom ÜNB an BIKO und NB

### 7.20.1 E\_0015\_MaBiS-ZP Aktivierung prüfen

| Prüfende Rolle: BIKO |  |              |      |  |
|----------------------|--|--------------|------|--|
| Nr.                  | Prüfschritt  | Prüfergebnis | Code | Hinweis  |
| 1                    | Erfolgt die Aktivierung nach Ablauf der Clearingfrist für die KBKA?                  | ja           | A01  | Cluster: Ablehnung<br>Fristüberschreitung                |
|                      |  | nein → 2     |      |  |
| 2                    | Erfolgt die Aktivierung zum Monatsersten 00:00 Uhr?                                  | nein         | A02  | Cluster: Ablehnung<br>Gewählter Zeitpunkt nicht zulässig |
|                      |  | ja → 3       |      |  |
| 3                    | Ist die richtige Regelzone angegeben?  | nein         | A03  | Cluster: Ablehnung<br>Regelzone falsch                   |
|                      |  | ja → 4       |      |  |
| 4                    | Ist das Bilanzierungsgebiet zum Aktivierungsbeginn in der Regelzone des BIKO gültig? | nein         | A04  | Cluster: Ablehnung<br>Bilanzierungsgebiet nicht gültig   |
|                      |  | ja → 5       |      |  |
| 5                    | Ist der ÜNB zum Aktivierungsbeginn für das Bilanzierungsgebiet zuständig?            | nein         | A05  | Cluster: Ablehnung<br>Keine Berechtigung                 |
|                      |  | ja → 6       |      |  |

|    |   |          |     |   |
|----|---|----------|-----|---|
| 6  | Existiert bereits ein abweichendes Tupel unter der ID des MaBiS-ZP?   | ja       | A06 | Cluster: Ablehnung<br>Abweichender MaBiS-ZP bereits vorhanden       |
|    |   | nein → 7 |     |   |
| 7  | Existiert bereits für das genannte Tupel aus Aggregations-verantwortlicher, Bilanzierungsgebiet, Spannungsebene und ZRT eine abweichende ID des MaBiS-ZP? | ja       | A07 | Cluster: Ablehnung<br>Abweichende ID zum MaBiS-ZP bereits vorhanden |
|    |   | nein → 8 |     |   |
| 8  | Ist der ÜNB zur Aktivierung des ZRT berechtigt?   | nein     | A08 | Cluster: Ablehnung<br>ZRT Aktivierung nicht berechtigt              |
|    |   | ja → 9   |     |   |
| 9  | Passt die OBIS-Kennzahl zum ZRT?  | nein     | A09 | Cluster: Ablehnung<br>OBIS nicht passend                            |
|    |   | ja → 10  |     |   |
| 10 | Ist der MaBiS-ZP zum Zeitpunkt der Aktivierung bereits aktiviert?   | ja       | A10 | Cluster: Ablehnung<br>MaBiS-ZP bereits aktiviert                    |
|    |   | nein     | A11 | Cluster: Zustimmung<br>Aktivierung durchgeführt                     |

## 7.21 AD: Deaktivierung eines MaBiS-ZP für Bilanzierungsgebietssummenzeitreihen vom ÜNB an BIKO und NB

### 7.21.1 E\_0035\_MaBiS-ZP Deaktivierung prüfen

| Prüfende Rolle: BIKO |  |              |      |   |
|----------------------|--|--------------|------|---|
| Nr.                  | Prüfschritt  | Prüfergebnis | Code | Hinweis   |
| 1                    | Erfolgt die Deaktivierung nach Ablauf der Clearingfrist für die KBKA?                | ja           | A01  | Cluster: Ablehnung<br>Fristüberschreitung                 |
|                      |  | nein → 2     |      |   |
| 2                    | Erfolgt die Deaktivierung zum Monatsersten 00:00 Uhr?                                | nein         | A02  | Cluster: Ablehnung<br>Gewählter Zeitpunkt nicht zulässig  |
|                      |  | ja → 3       |      |   |
| 3                    | Ist das Bilanzierungsgebiet zum Aktivierungsende in der Regelzone des BIKO gültig?   | nein         | A03  | Cluster: Ablehnung<br>Bilanzierungsgebiet nicht gültig    |
|                      |  | ja → 4       |      |   |
| 4                    | Ist der MaBiS-ZP zum Aktivierungsende bereits deaktiviert?                           | ja           | A04  | Cluster: Ablehnung<br>MaBiS-ZP bereits deaktiviert        |
|                      |  | nein → 5     |      |   |
| 5                    | Sind für den MaBiS-ZP Zeitreihen nach dem Deaktivierungszeitpunkt bereits vorhanden? | ja           | A05  | Cluster: Ablehnung<br>Deaktivierung, Zeitreihen vorhanden |
|                      |  | nein         | A06  | Cluster: Zustimmung<br>Deaktivierung durchgeführt         |

**7.22 AD: Übermittlung Bilanzierungsgebietsclearingliste von ÜNB an NB (Erstabonnierung)**

**7.22.1 E\_0051\_Erstabonnierung prüfen**

Derzeit ist für diese Entscheidung kein Entscheidungsbaum notwendig, da die Ablehnung über eine APERAK erfolgt.

**7.23 AD: Übermittlung Bilanzierungsgebietsclearingliste von ÜNB an NB (Einzelanforderung)**

**7.23.1 E\_0016\_Einzelanforderung prüfen**

Derzeit ist für diese Entscheidung kein Entscheidungsbaum notwendig, da die Ablehnung über eine APERAK erfolgt.

### 7.23.2 E\_0017\_Marktlokationen mit BG-CL abgleichen

| Prüfende Rolle: NB                                     |  |              |      |  |
|--|--|--------------|------|--|
| Nr.  | Prüfschritt  | Prüfergebnis | Code | Hinweis  |
| 1  | Entspricht die Gültigkeit (Monat) dem angefragten Zeitraum?  | nein         | A01  | Cluster: Ablehnung der gesamten Liste<br>Zeitraum nicht plausibel                              |
|  |  | ja → 2       |      |  |
| 2  | Entspricht der MaBiS-ZP dem angefragten MaBiS-ZP?  | nein         | A02  | Cluster: Ablehnung der gesamten Liste<br>MaBiS-ZP entspricht nicht dem angefragten<br>MaBiS-ZP |
|  |  | ja → 3       |      |  |
| 3  | Entspricht die Versionsangabe in der BG-CL der<br>Versionsangabe der BG-SZR (Kategorie B), zu der eine BG-CL<br>angefordert wurde? | nein         | A03  | Cluster: Ablehnung der gesamten Liste<br>Version nicht zugelassen                              |
|  |  | ja → 4       |      |  |
| Je Marktlokation erfolgen die nachfolgenden Prüfungen: |  |              |      |  |
| 4  | Ist eine erwartete Marktlokation in der BG-CL nicht enthalten?   | ja           | A04  | Cluster: Korrekturliste wegen Ablehnung<br>Zusätzlicher Datensatz / ergänzte Marktlokation     |
|  |  | nein → 5     |      |  |
| 5  | Ist in der BG-CL eine Marktlokation enthalten, die im<br>Bilanzierungsmonat dem LF zur Bilanzierung nicht zugeordnet ist?          | ja           | A05  | Cluster: Korrekturliste wegen Ablehnung<br>Marktlokation falschem LF zugeordnet                |
|  |  | nein → 6     |      |  |

|    |  |        |     |  |
|----|--|--------|-----|--|
| 6  | Ist die in der BG-CL enthaltene Marktlokation dem MaBiS-ZP zugeordnet?   | nein   | A06 | Cluster: Korrekturliste wegen Ablehnung<br><br>Zu viele Marktlokationen enthalten / entfallene Marktlokation |
|    |  | ja → 7 |     |  |
| 7* | Entspricht das Bilanzierungsgebiet dem zwischen NB (über LF) und ÜNB ausgetauschten Bilanzierungsgebiet?   | nein   | A07 | Cluster: Korrekturliste wegen Ablehnung<br><br>Bilanzierungsrel. Daten nicht korrekt / fehlen                |
|    | Entspricht der Bilanzkreis dem zwischen NB (über LF) und ÜNB ausgetauschten Bilanzkreis?   | nein   |     |  |
|    | Entspricht der Bilanzierungsbeginn der Erwartung des NB?   | nein   |     |  |
|    | Entspricht das Bilanzierungsende der Erwartung des NB?   | nein   |     |  |
|    | Entspricht das normierte Profil dem zwischen NB (über LF) und ÜNB ausgetauschten normierten Profil?  | nein   |     |  |
|    | Entspricht die Versionsangabe des Profils der zwischen NB und ÜNB ausgetauschten Version des Profils?  | nein   |     |  |
|    | Entspricht die veranschlagte Prognosemenge (JVP) der zwischen NB (über LF) und ÜNB ausgetauschten Prognosemenge?                                 | nein   |     |  |
|    | Entspricht die tatsächlich bilanzierte Menge der erwarteten bilanzierten Menge (monatlich gemessene Menge auf Basis der Summe der 1/4-h-Werten)? | nein   |     |  |
|    | Entspricht der Zeitreihentyp dem zwischen NB (über LF) und ÜNB ausgetauschten?   | nein   |     |  |

*\* Alle Prüfungen sind auszuführen. Wenn mindestens eine Prüfung ein negatives Ergebnis ergibt, wird in der Korrekturliste ein Eintrag mit der genannten Ablehnung erstellt und mit allen abweichenden bilanzierungsrelevanten Stammdaten der jeweiligen Marktlokation gefüllt. Verhindert die Prognosegrundlage der jeweiligen Marktlokation die Prüfung einer Frage, so ist die entsprechende Frage mit „ja“ zu beantworten.*

*Bsp.: Bei einer Marktlokation mit einer Prognose auf Basis von Werten muss die Frage „Entspricht die veranschlagte Prognosemenge (JVP) der zwischen NB (über LF) und ÜNB ausgetauschten Prognosemenge?“ mit „ja“ beantwortet werden.*

## 7.24 AD: Übermittlung Bilanzierungsgebietsclearingliste von ÜNB an NB (gültige Abonnierung)

### 7.24.1 E\_0052\_Marktlokationen mit BG-CL abgleichen

| Prüfende Rolle: NB                                     |  |              |      |  |
|--|--|--------------|------|--|
| Nr.  | Prüfschritt  | Prüfergebnis | Code | Hinweis  |
| 1  | Liegt für diesen MaBiS-ZP ein gültiges BG-CL Abonnement vor?   | nein         | A01  | Cluster: Ablehnung der gesamten Liste<br><br>Abonnement wurde nicht bestellt (bedeutet auch, dass ein Abonnement für diesen Zeitraum bereits beendet wurde). |
|  |  | ja → 2       |      |  |
| 2  | Entspricht die Versionsangabe in der BG-CL der Versionsangabe einer vorliegenden BG-SZR (Kategorie B)?                 | nein         | A02  | Cluster: Ablehnung der gesamten Liste<br><br>Version nicht zugelassen  |
|  |  | ja → 3       |      |  |
| Je Marktlokation erfolgen die nachfolgenden Prüfungen: |  |              |      |  |
| 3  | Ist eine erwartete Marktlokation in der BG-CL nicht enthalten?   | ja           | A03  | Cluster: Korrekturliste wegen Ablehnung<br><br>Zusätzlicher Datensatz / ergänzte Marktlokation   |
|  |  | nein → 4     |      |  |
| 4  | Ist in der BG-CL eine Marktlokation enthalten, die im Bilanzierungsmonat dem LF zur Bilanzierung nicht zugeordnet ist? | ja           | A04  | Cluster: Korrekturliste wegen Ablehnung<br><br>Marktlokation falschem LF zugeordnet  |
|  |  | nein → 5     |      |  |

|    |  |        |     |  |
|----|--|--------|-----|--|
| 5  | Ist die in der BG-CL enthaltene Marktlokation dem MaBiS-ZP zugeordnet?   | nein   | A05 | Cluster: Korrekturliste wegen Ablehnung<br><br>Zu viele Marktlokationen enthalten / entfallene Marktlokation |
|    |  | ja → 6 |     |  |
| 6* | Entspricht das Bilanzierungsgebiet dem zwischen NB (über LF) und ÜNB ausgetauschten Bilanzierungsgebiet?   | nein   | A06 | Cluster: Korrekturliste wegen Ablehnung<br><br>Bilanzierungsrel. Daten nicht korrekt / fehlen                |
|    | Entspricht der Bilanzkreis dem zwischen NB (über LF) und ÜNB ausgetauschten Bilanzkreis?   | nein   |     |  |
|    | Entspricht der Bilanzierungsbeginn der Erwartung des NB?   | nein   |     |  |
|    | Entspricht das Bilanzierungsende der Erwartung des NB?   | nein   |     |  |
|    | Entspricht das normierte Profil dem zwischen NB (über LF) und ÜNB ausgetauschten normierten Profil?  | nein   |     |  |
|    | Entspricht die Versionsangabe des Profils der zwischen NB und ÜNB ausgetauschten Version des Profils?  | nein   |     |  |
|    | Entspricht die veranschlagte Prognosemenge (JVP) der zwischen NB (über LF) und ÜNB ausgetauschten Prognosemenge?                                 | nein   |     |  |
|    | Entspricht die tatsächlich bilanzierte Menge der erwarteten bilanzierten Menge (monatlich gemessene Menge auf Basis der Summe der 1/4-h-Werten)? | nein   |     |  |
|    | Entspricht der Zeitreihentyp dem zwischen NB (über LF) und ÜNB ausgetauschten?   | nein   |     |  |

*\* Alle Prüfungen sind auszuführen. Wenn mindestens eine Prüfung ein negatives Ergebnis ergibt, wird in der Korrekturliste ein Eintrag mit der genannten Ablehnung erstellt und mit allen abweichenden bilanzierungsrelevanten Stammdaten der jeweiligen Marktlokation gefüllt. Verhindert die Prognosegrundlage der jeweiligen Marktlokation die Prüfung einer Frage, so ist die entsprechende Frage mit „ja“ zu beantworten.*

*Bsp.: Bei einer Marktlokation mit einer Prognose auf Basis von Werten muss die Frage „Entspricht die veranschlagte Prognosemenge (JVP) der zwischen NB (über LF) und ÜNB ausgetauschten Prognosemenge?“ mit „ja“ beantwortet werden.*

## 7.25 AD: Übermittlung der Bilanzierungsgebietssummenzeitreihe vom ÜNB

### 7.25.1 E\_0036\_Bilanzierungsgebietssummenzeitreihe (Kategorie B) prüfen

| Prüfende Rolle: BIKO |   | Prüfergebnis | Code | Hinweis                           |
|----------------------|---|--------------|------|-----------------------------------|
| Nr.                  | Prüfschritt   |              |      |                                   |
| 1                    | Erfolgt der Eingang einer Zeitreihe nach Ablauf der Clearingfrist für die KBKA?   | ja           | A01  | Fristüberschreitung               |
|                      |   | nein → 2     |      |                                   |
| 2                    | Ist der MaBiS-ZP zum betrachteten Bilanzierungsmonat aktiv?   | nein         | A02  | Gewählter Zeitraum nicht zulässig |
|                      |   | ja → 3       |      |                                   |
| 3                    | Wird die Frist von 2 WT vor dem erforderlichen Versand der Zeitreihe nach der Aktivierung eingehalten?  | nein         | A03  | Fristunterschreitung              |
|                      |   | ja → 4       |      |                                   |
| 4                    | Liegt die Version der Zeitreihe des MaBiS-ZP für diesen Bilanzierungsmonat bereits vor?   | ja           | A04  | Zeitreihe bereits vorhanden       |
|                      |   | nein → 5     |      |                                   |
| 5                    | Ist die Version der Zeitreihe des MaBiS-ZP höher als die bisher höchste verarbeitete Version der Zeitreihe für diesen Bilanzierungsmonat und diesen MaBiS-ZP? | nein         | A05  | Version nicht zugelassen          |
|                      |   | ja → Ende    |      |                                   |

## 7.26 AD: Übermittlung Prüfmitteilung für die Bilanzierungsgebietssummenzeitreihe an ÜNB

### 7.26.1 E\_0062\_BG-SZR (Kategorie B) prüfen

| Prüfende Rolle: NB |   |              |      |   |
|--------------------|---|--------------|------|---|
| Nr.                | Prüfschritt   | Prüfergebnis | Code | Hinweis   |
| 1                  | Liegt die Version der Zeitreihe des MaBiS-ZP für diesen Bilanzierungsmonat bereits vor? | ja           | A01  | Cluster: Abweisung<br>Zeitreihe bereits vorhanden           |
|                    |   | nein → 2     |      |   |
| 2                  | Entsprechen die Energiemengen der BG-SZR (Kategorie B) den erwarteten Energiemengen?    | nein         | A02  | Cluster: Ablehnung<br>Energiemenge falsch / nicht plausibel |
|                    |   | ja           | A03  | Cluster: Zustimmung<br>Zeitreihe akzeptiert                 |

### 7.26.2 E\_0019\_Prüfmitteilung prüfen

| Prüfende Rolle: BIKO |  |              |      |                     |
|----------------------|--|--------------|------|---------------------|
| Nr.                  | Prüfschritt  | Prüfergebnis | Code | Hinweis             |
| 1                    | Erfolgt der Eingang der Prüfmitteilung nach Ablauf der Clearingfrist für die KBKA? | ja           | A01  | Fristüberschreitung |
|                      |  | nein → Ende  |      |                     |

## 7.27 AD: Übermittlung Datenstatus für die Bilanzierungsgebietssummenzeitreihe vom BIKO an ÜNB und NB

### 7.27.1 E\_0053\_Datenstatus nach erfolgter Bilanzkreisabrechnung vergeben

| Prüfende Rolle: BIKO |                                  |              |      |  |
|----------------------|----------------------------------|--------------|------|--|
| Nr.                  | Prüfschritt                      | Prüfergebnis | Code | Hinweis  |
| 1                    | Ist die BKA (ohne KBKA) erfolgt? | ja           | A03  | Datenstatus „Abgerechnete Daten“ für die höchste Version der BG-SZR mit dem Datenstatus „Abrechnungsdaten“ in diesem Bilanzierungsmonat.   |
|                      |                                  | nein         | A06  | Datenstatus „Abgerechnete Daten KBKA“ für die höchste Version der BG-SZR mit dem Datenstatus „Abrechnungsdaten“, „Abgerechnete Daten“ oder „Abrechnungsdaten KBKA“ in diesem Bilanzierungsmonat. |

### 7.27.2 E\_0054\_Datenstatus nach Eingang einer Bilanzierungsgebietssummenzeitreihe (Kategorie B) vergeben

| Prüfende Rolle: BIKO |   |              |      |                                |
|----------------------|---|--------------|------|--------------------------------|
| Nr.                  | Prüfschritt   | Prüfergebnis | Code | Hinweis                        |
| 1                    | Erfolgt der Eingang der Zeitreihe vor Ablauf der Frist für den Erstaufschlag? | ja           | A01  | Datenstatus „Abrechnungsdaten“ |
|                      |   | nein         | A02  | Datenstatus „Prüfdaten“        |

### 7.27.3 E\_0055\_Datenstatus nach Vorliegen einer Prüfmitteilung vergeben

| Prüfende Rolle: BIKO |  |              |      |   |
|----------------------|--|--------------|------|---|
| Nr.                  | Prüfschritt  | Prüfergebnis | Code | Hinweis   |
| 1                    | Ist die eingegangene Prüfmitteilung positiv?   | nein         | A**  | <p>Hinweis: A** wird durch richtigen Code aus dem System des BIKO ersetzt. Mögliche Codes sind:</p> <p>A01 Datenstatus „Abrechnungsdaten“<br/> A02 Datenstatus „Prüfdaten“<br/> A03 Datenstatus „Abgerechnete Daten“<br/> A04 Datenstatus „Abrechnungsdaten KBKA“</p> |
|                      |  | ja → 2       |      |   |
| 2                    | Liegt der Datenstatus „Prüfdaten“ vor?   | nein         | A**  | <p>Aktueller Datenstatus</p> <p>Hinweis: A** wird durch richtigen Code aus dem System des BIKO ersetzt. Mögliche Codes sind:</p> <p>A01 Datenstatus „Abrechnungsdaten“<br/> A03 Datenstatus „Abgerechnete Daten“<br/> A04 Datenstatus „Abrechnungsdaten KBKA“</p>     |
|                      |  | ja → 3       |      |   |
| 3                    | Erfolgt der Eingang der Prüfmitteilung vor Ablauf der Frist für die Clearingphase der BKA (ohne KBKA)? | ja           | A01  | Datenstatus „Abrechnungsdaten“  |
|                      |  | nein         | A04  | Datenstatus „Abrechnungsdaten KBKA“   |

## 7.28 AD: Aktivierung eines MaBiS-Zählpunkts für die Bilanzkreissummenzeitreihe vom NB an BIKO und BKV

### 7.28.1 E\_0034\_MaBiS-ZP Aktivierung prüfen

| Prüfende Rolle: BIKO |  |              |      |  |
|----------------------|--|--------------|------|--|
| Nr.                  | Prüfschritt  | Prüfergebnis | Code | Hinweis  |
| 1                    | Erfolgt die Aktivierung nach Ablauf der Clearingfrist für die KBKA?                                  | ja           | A01  | Cluster: Ablehnung<br>Fristüberschreitung                |
|                      |  | nein → 2     |      |  |
| 2                    | Erfolgt die Aktivierung zum Monatsersten 00:00 Uhr?  | nein         | A02  | Cluster: Ablehnung<br>Gewählter Zeitpunkt nicht zulässig |
|                      |  | ja → 3       |      |  |
| 3                    | Ist die richtige Regelzone angegeben?  | nein         | A03  | Cluster: Ablehnung<br>Regelzone falsch                   |
|                      |  | ja → 4       |      |  |
| 4                    | Ist das Bilanzierungsgebiet zum Aktivierungsbeginn in der Regelzone des BIKO gültig?                 | nein         | A04  | Cluster: Ablehnung<br>Bilanzierungsgebiet nicht gültig   |
|                      |  | ja → 5       |      |  |
| 5                    | Ist der Sender zum Aktivierungsbeginn der verantwortliche NB für das angegebene Bilanzierungsgebiet? | nein         | A05  | Cluster: Ablehnung<br>Keine Berechtigung                 |
|                      |  | ja → 6       |      |  |

|    |   |          |     |   |
|----|---|----------|-----|---|
| 6  | Existiert bereits ein abweichendes Tupel aus Bilanzierungsgebiet, Bilanzkreis und ZRT unter der ID des MaBiS-ZP?        | ja       | A06 | Cluster: Ablehnung<br>Abweichender MaBiS-ZP bereits vorhanden       |
|    |   | nein → 7 |     |   |
| 7  | Existiert bereits für das genannte Tupel aus Bilanzierungsgebiet, Bilanzkreis und ZRT eine abweichende ID des MaBiS-ZP? | ja       | A07 | Cluster: Ablehnung<br>Abweichende ID zum MaBiS-ZP bereits vorhanden |
|    |   | nein → 8 |     |   |
| 8  | Ist der Bilanzkreis zum Aktivierungsbeginn gültig?  | nein     | A08 | Cluster: Ablehnung<br>Bilanzkreis nicht gültig                      |
|    |   | ja → 9   |     |   |
| 9  | Ist der NB zur Aktivierung des ZRT berechtigt?  | nein     | A09 | Cluster: Ablehnung<br>ZRT Aktivierung nicht berechtigt              |
|    |   | ja → 10  |     |   |
| 10 | Passt die OBIS-Kennzahl zum ZRT?  | nein     | A10 | Cluster: Ablehnung<br>OBIS nicht passend                            |
|    |   | ja → 11  |     |   |
| 11 | Ist der MaBiS-ZP zum Zeitpunkt der Aktivierung bereits aktiviert?   | ja       | A11 | Cluster: Ablehnung<br>MaBiS-ZP bereits aktiviert                    |
|    |   | nein     | A12 | Cluster: Zustimmung<br>Aktivierung durchgeführt                     |

## 7.29 AD: Deaktivierung eines MaBiS-Zählpunkts für die Bilanzkreisumsummenzeitreihe vom NB an BIKO und BKV

### 7.29.1 E\_0018\_MaBiS-ZP Deaktivierung prüfen

| Prüfende Rolle: BIKO |   | Prüfergebnis | Code | Hinweis   |
|----------------------|---|--------------|------|---|
| Nr.                  | Prüfschritt   |              |      |   |
| 1                    | Erfolgt die Deaktivierung nach Ablauf der Clearingfrist für die KBKA?                         | ja           | A01  | Cluster: Ablehnung<br>Fristüberschreitung                 |
|                      |   | nein → 2     |      |   |
| 2                    | Erfolgt die Deaktivierung zum Monatsersten 00:00 Uhr?   | nein         | A02  | Cluster: Ablehnung<br>Gewählter Zeitpunkt nicht zulässig  |
|                      |   | ja → 3       |      |   |
| 3                    | Ist das Bilanzierungsgebiet zum Zeitpunkt der Deaktivierung in der Regelzone des BIKO gültig? | nein         | A03  | Cluster: Ablehnung<br>Bilanzierungsgebiet nicht gültig    |
|                      |   | ja → 4       |      |   |
| 4                    | Ist der MaBiS-ZP zum Zeitpunkt der Deaktivierung bereits deaktiviert?                         | ja           | A04  | Cluster: Ablehnung<br>MaBiS-ZP bereits deaktiviert        |
|                      |   | nein → 5     |      |   |
| 5                    | Sind für den MaBiS-ZP Zeitreihen nach dem Zeitpunkt der Deaktivierung bereits vorhanden?      | ja           | A05  | Cluster: Ablehnung<br>Deaktivierung, Zeitreihen vorhanden |
|                      |   | nein         | A06  | Cluster: Zustimmung<br>Deaktivierung durchgeführt         |

## 7.30 AD: Anforderung und Übermittlung Bilanzkreiszuzuordnungsliste zwischen NB und BKV (Erstabonnierung)

### 7.30.1 E\_0069\_Erstabonnierung prüfen

Derzeit ist für diese Entscheidung kein Entscheidungsbaum notwendig, da keine Antwort gegeben wird.

## 7.31 AD: Anforderung und Übermittlung Bilanzkreiszuzuordnungsliste zwischen NB und BKV (Einzelanforderung)

### 7.31.1 E\_0068\_Einzelanforderung prüfen

| Prüfende Rolle: NB |   |              |      |                           |
|--------------------|---|--------------|------|---------------------------|
| Nr.                | Prüfschritt   | Prüfergebnis | Code | Hinweis                   |
| 1                  | Sind in dem angefragten Gebiet (Bilanzierungsgebiet oder Regelzone) für diesen Bilanzkreis LF-SZR zum angegebenen Zeitpunkt gültig? | nein         | A01  | Kein Lieferant zugeordnet |
|                    |   | ja → Ende    |      |                           |

## 7.32 AD: Anforderung und Übermittlung Bilanzkreiszuzuordnungsliste zwischen NB und BKV (gültige Abonnierung)

### 7.32.1 E\_0104\_Listeninhalt prüfen

| Prüfende Rolle: NB |                                     |              |      |                           |
|--------------------|-------------------------------------|--------------|------|---------------------------|
| Nr.                | Prüfschritt                         | Prüfergebnis | Code | Hinweis                   |
| 1                  | Sind in der Liste LF-SZR enthalten? | nein         | A01  | Kein Lieferant zugeordnet |
|                    |                                     | ja → Ende    |      |                           |

## 7.33 AD: Übermittlung der Bilanzkreissummenzeitreihe vom NB an BIKO und BKV

### 7.33.1 E\_0038\_Bilanzkreissummenzeitreihe (Kategorie A) prüfen

| Prüfende Rolle: BIKO |   | Prüfergebnis | Code | Hinweis                           |
|----------------------|---|--------------|------|-----------------------------------|
| Nr.                  | Prüfschritt   |              |      |                                   |
| 1                    | Erfolgt der Eingang der Zeitreihe nach Ablauf der Clearingfrist für die KBKA?   | ja           | A01  | Fristüberschreitung               |
|                      |   | nein → 2     |      |                                   |
| 2                    | Ist der MaBiS-ZP zum betrachteten Bilanzierungsmonat aktiv?   | nein         | A02  | Gewählter Zeitraum nicht zulässig |
|                      |   | ja → 3       |      |                                   |
| 3                    | Wird die Frist von 2 WT vor dem erforderlichen Versand der Zeitreihe nach der Aktivierung eingehalten?  | nein         | A03  | Fristunterschreitung              |
|                      |   | ja → 4       |      |                                   |
| 4                    | Liegt die Version der Zeitreihe des MaBiS-ZP für diesen Bilanzierungsmonat bereits vor?   | ja           | A04  | Zeitreihe bereits vorhanden       |
|                      |   | nein → 5     |      |                                   |
| 5                    | Ist die Version der Zeitreihe des MaBiS-ZP höher als die bisher höchste verarbeitete Version der Zeitreihe für diesen Bilanzierungsmonat und diesen MaBiS-ZP? | nein         | A05  | Version nicht zugelassen          |
|                      |   | ja → Ende    |      |                                   |

## 7.34 AD: Übermittlung Prüfmitteilung für die Bilanzkreissummenzeitreihe vom BKV an BIKO und NB

### 7.34.1 E\_0063\_BK-SZR (Kategorie A) prüfen

| Prüfende Rolle: BKV |   | Prüfergebnis | Code | Hinweis   |
|---------------------|---|--------------|------|---|
| Nr.                 | Prüfschritt   |              |      |   |
| 1                   | Liegt die Version der Zeitreihe des MaBiS-ZP für diesen Bilanzierungsmonat bereits vor? | ja           | A01  | Cluster: Abweisung<br>Zeitreihe bereits vorhanden           |
|                     |   | nein → 2     |      |   |
| 2                   | Entsprechen die Energiemengen der BK-SZR (Kategorie A) den erwarteten Energiemengen?    | nein         | A02  | Cluster: Ablehnung<br>Energiemenge falsch / nicht plausibel |
|                     |   | ja           | A03  | Cluster: Zustimmung<br>Zeitreihe akzeptiert                 |

### 7.34.2 E\_0021\_Prüfmitteilung prüfen

| Prüfende Rolle: BIKO |  | Prüfergebnis | Code | Hinweis             |
|----------------------|--|--------------|------|---------------------|
| Nr.                  | Prüfschritt  |              |      |                     |
| 1                    | Erfolgt der Eingang der Prüfmitteilung nach Ablauf der Clearingfrist für die KBKA? | ja           | A01  | Fristüberschreitung |
|                      |  | nein → Ende  |      |                     |

## 7.35 AD: Übermittlung Datenstatus für die Bilanzkreissummenzeitreihe vom BIKO an NB und BKV

### 7.35.1 E\_0056\_Datenstatus nach erfolgter Bilanzkreisabrechnung vergeben

| Prüfende Rolle: BIKO |                                  |              |      |   |
|----------------------|----------------------------------|--------------|------|---|
| Nr.                  | Prüfschritt                      | Prüfergebnis | Code | Hinweis   |
| 1                    | Ist die BKA (ohne KBKA) erfolgt? | ja           | A03  | Datenstatus „Abgerechnete Daten“ für die höchste Version der BK-SZR mit dem Datenstatus „Abrechnungsdaten“ in diesem Bilanzierungsmonat.  |
|                      |                                  | nein         | A06  | Datenstatus „Abgerechnete Daten KBKA“ für die höchste Version (der BK-SZR mit dem Datenstatus „Abrechnungsdaten“, „Abgerechnete Daten“ oder „Abrechnungsdaten KBKA“ in diesem Bilanzierungsmonat. |

### 7.35.2 E\_0057\_Datenstatus nach Eingang einer Bilanzkreissummenzeitreihe (Kategorie A) vergeben

| Prüfende Rolle: BIKO |   |              |      |                                |
|----------------------|---|--------------|------|--------------------------------|
| Nr.                  | Prüfschritt   | Prüfergebnis | Code | Hinweis                        |
| 1                    | Erfolgt der Eingang der Zeitreihe vor Ablauf der Frist für den Erstaufschlag? | ja           | A01  | Datenstatus „Abrechnungsdaten“ |
|                      |   | nein         | A02  | Datenstatus „Prüfdaten“        |

### 7.35.3 E\_0058\_Datenstatus nach Vorliegen einer Prüfmitteilung vergeben

| Prüfende Rolle: BIKO |  |              |      |  |
|----------------------|--|--------------|------|--|
| Nr.                  | Prüfschritt  | Prüfergebnis | Code | Hinweis  |
| 1                    | Ist die eingegangene Prüfmitteilung positiv?   | nein         | A**  | Hinweis: A** wird durch richtigen Code aus dem System des BIKO ersetzt. Mögliche Codes sind:<br><br>A01 Datenstatus „Abrechnungsdaten“<br>A02 Datenstatus „Prüfdaten“<br>A03 Datenstatus „Abgerechnete Daten“<br>A04 Datenstatus „Abrechnungsdaten KBKA“ |
|                      |  | ja → 2       |      |  |
| 2                    | Liegt der Datenstatus „Prüfdaten“ vor?   | nein         | A**  | Hinweis: A** wird durch richtigen Code aus dem System des BIKO ersetzt. Mögliche Codes sind:<br><br>A01 Datenstatus „Abrechnungsdaten“<br>A03 Datenstatus „Abgerechnete Daten“<br>A04 Datenstatus „Abrechnungsdaten KBKA“                                |
|                      |  | ja → 3       |      |  |
| 3                    | Erfolgt der Eingang der Prüfmitteilung vor Ablauf der Frist für die Clearingphase der BKA (ohne KBKA)? | ja           | A01  | Datenstatus „Abrechnungsdaten“   |
|                      |  | nein         | A04  | Datenstatus „Abrechnungsdaten KBKA“  |

## 7.36 AD: Aktivierung eines MaBiS-Zählpunkts für die Bilanzkreissummenzeitreihe vom ÜNB an BIKO und BKV

### 7.36.1 E\_0011\_MaBiS-ZP Aktivierung prüfen

| Prüfende Rolle: BIKO |  |              |      |  |
|----------------------|--|--------------|------|--|
| Nr.                  | Prüfschritt  | Prüfergebnis | Code | Hinweis  |
| 1                    | Erfolgt die Aktivierung nach Ablauf der Clearingfrist für die KBKA?                  | ja           | A01  | Cluster: Ablehnung<br>Fristüberschreitung                |
|                      |  | nein → 2     |      |  |
| 2                    | Erfolgt die Aktivierung zum Monatsersten 00:00 Uhr?                                  | nein         | A02  | Cluster: Ablehnung<br>Gewählter Zeitpunkt nicht zulässig |
|                      |  | ja → 3       |      |  |
| 3                    | Ist die richtige Regelzone angegeben?  | nein         | A03  | Cluster: Ablehnung<br>Regelzone falsch                   |
|                      |  | ja → 4       |      |  |
| 4                    | Erfolgt die Aktivierung des MaBiS-ZP auf Ebene des Bilanzierungsgebiet?              | nein → 8     |      |  |
|                      |  | ja → 5       |      |  |
| 5                    | Ist das Bilanzierungsgebiet zum Aktivierungsbeginn in der Regelzone des BIKO gültig? | nein         | A04  | Cluster: Ablehnung<br>Bilanzierungsgebiet nicht gültig   |
|                      |  | ja → 6       |      |  |

|    |  |           |     |   |
|----|--|-----------|-----|---|
| 6  | Existiert bereits ein abweichendes Tupel aus Aggregations-verantwortlicher, Bilanzierungsgebiet, Bilanzkreis und ZRT unter der ID des MaBiS-ZP?        | ja        | A05 | Cluster: Ablehnung<br>Abweichender MaBiS-ZP bereits vorhanden       |
|    |  | nein → 7  |     |   |
| 7  | Existiert bereits für das genannte Tupel aus Aggregations-verantwortlicher, Bilanzierungsgebiet, Bilanzkreis und ZRT eine abweichende ID des MaBiS-ZP? | ja        | A06 | Cluster: Ablehnung<br>Abweichende ID zum MaBiS-ZP bereits vorhanden |
|    |  | nein → 10 |     |   |
| 8  | Existiert bereits ein abweichendes Tupel aus Aggregations-verantwortlicher, Regelzone, Bilanzkreis und ZRT unter der ID des MaBiS-ZP?                  | ja        | A07 | Cluster: Ablehnung<br>Abweichender MaBiS-ZP bereits vorhanden       |
|    |  | nein → 9  |     |   |
| 9  | Existiert bereits für das genannte Tupel aus Aggregations-verantwortlicher, Regelzone, Bilanzkreis und ZRT eine abweichende ID des MaBiS-ZP?           | ja        | A08 | Cluster: Ablehnung<br>Abweichende ID zum MaBiS-ZP bereits vorhanden |
|    |  | nein → 10 |     |   |
| 10 | Ist der Bilanzkreis zum Aktivierungsbeginn gültig?   | nein      | A09 | Cluster: Ablehnung<br>Bilanzkreis nicht gültig                      |
|    |  | ja → 11   |     |   |
| 11 | Ist der ÜNB zur Aktivierung des ZRT berechtigt?  | nein      | A10 | Cluster: Ablehnung<br>ZRT Aktivierung nicht berechtigt              |
|    |  | ja → 12   |     |   |

|    |   |         |     |  |
|----|---|---------|-----|--|
| 12 | Passt die OBIS-Kennzahl zum ZRT?                                  | nein    | A11 | Cluster: Ablehnung<br><br>OBIS nicht passend         |
|    |   | ja → 13 |     |  |
| 13 | Ist der MaBiS-ZP zum Zeitpunkt der Aktivierung bereits aktiviert? | ja      | A12 | Cluster: Ablehnung<br><br>MaBiS-ZP bereits aktiviert |
|    |   | nein    | A13 | Cluster: Zustimmung<br><br>Aktivierung durchgeführt  |

## 7.37 AD: Deaktivierung eines MaBiS-Zählpunkts für die Bilanzkreisumsummenzeitreihe vom ÜNB an BIKO und BKV

### 7.37.1 E\_0012\_MaBiS-ZP Deaktivierung prüfen

| Prüfende Rolle: BIKO |   |              |      |  |
|----------------------|---|--------------|------|--|
| Nr.                  | Prüfschritt   | Prüfergebnis | Code | Hinweis  |
| 1                    | Erfolgt die Deaktivierung nach Ablauf der Clearingfrist für die KBKA?                         | ja           | A01  | Cluster: Ablehnung<br>Fristüberschreitung                |
|                      |   | nein → 2     |      |  |
| 2                    | Erfolgt die Deaktivierung zum Monatsersten 00:00 Uhr?   | nein         | A02  | Cluster: Ablehnung<br>Gewählter Zeitpunkt nicht zulässig |
|                      |   | ja → 3       |      |  |
| 3                    | Ist das Bilanzierungsgebiet zum Zeitpunkt der Deaktivierung in der Regelzone des BIKO gültig? | nein         | A03  | Cluster: Ablehnung<br>Bilanzierungsgebiet nicht gültig   |
|                      |   | ja → 4       |      |  |
| 4                    | Ist der MaBiS-ZP zum Zeitpunkt der Deaktivierung bereits deaktiviert?                         | ja           | A04  | Cluster: Ablehnung<br>MaBiS-ZP bereits deaktiviert       |
|                      |   | nein → 5     |      |  |

|   |  |      |     |   |
|---|--|------|-----|---|
| 5 | Sind für den MaBiS-ZP Zeitreihen nach dem Zeitpunkt der Deaktivierung bereits vorhanden? | ja   | A05 | Cluster: Ablehnung<br>Deaktivierung, Zeitreihen vorhanden |
|   |  | nein | A06 | Cluster: Zustimmung<br>Deaktivierung durchgeführt         |

### 7.38 AD: Anforderung und Übermittlung Bilanzkreiszuordnungsliste zwischen ÜNB und BKV (Erstabonnierung)

#### 7.38.1 E\_0045\_Erstabonnierung prüfen

Derzeit ist für diese Entscheidung kein Entscheidungsbaum notwendig, da keine Antwort gegeben wird.

### 7.39 AD: Anforderung und Übermittlung Bilanzkreiszuordnungsliste zwischen ÜNB und BKV (Einzelanforderung)

#### 7.39.1 E\_0039\_Einzelanforderung prüfen

| Prüfende Rolle: ÜNB |   |              |      |                           |
|---------------------|---|--------------|------|---------------------------|
| Nr.                 | Prüfschritt   | Prüfergebnis | Code | Hinweis                   |
| 1                   | Sind in dem angefragten Gebiet (Bilanzierungsgebiet oder Regelzone) für diesen Bilanzkreis LF-SZR zum angegebenen Zeitpunkt gültig? | nein         | A01  | Kein Lieferant zugeordnet |
|                     |   | ja → Ende    |      |                           |

## 7.40 Anforderung und Übermittlung Bilanzkreiszuzuordnungsliste zwischen ÜNB und BKV (gültige Abonnement)

### 7.40.1 E\_0105\_Listeninhalt prüfen

| Prüfende Rolle: ÜNB |                                     |              |      |                           |
|---------------------|-------------------------------------|--------------|------|---------------------------|
| Nr.                 | Prüfschritt                         | Prüfergebnis | Code | Hinweis                   |
| 1                   | Sind in der Liste LF-SZR enthalten? | nein         | A01  | Kein Lieferant zugeordnet |
|                     |                                     | ja → Ende    |      |                           |

## 7.41 AD: Abbestellung der Aggregationsebene der Bilanzkreissummenzeitreihe auf Ebene der Regelzone

### 7.41.1 E\_0022\_Abbestellung der Aggregationsebene RZ prüfen

| Prüfende Rolle: ÜNB |  |              |      |                                    |
|---------------------|--|--------------|------|------------------------------------|
| Nr.                 | Prüfschritt  | Prüfergebnis | Code | Hinweis                            |
| 1                   | Erfolgt der Eingang der Abbestellung fristgerecht?   | nein         | A01  | Fristüberschreitung                |
|                     |  | ja → 2       |      |                                    |
| 2                   | Erfolgt die Abbestellung zum Monatsersten 00:00 Uhr? | nein         | A02  | Gewählter Zeitpunkt nicht zulässig |
|                     |  | ja → Ende    |      |                                    |

**7.42 AD: Bestellung der Aggregationsebene der Bilanzkreissummenzeitreihe auf Ebene der Regelzone****7.42.1 E\_0003\_Bestellung der Aggregationsebene RZ prüfen**

| <b>Prüfende Rolle: ÜNB</b> |  |              |      |                                    |
|----------------------------|--|--------------|------|------------------------------------|
| Nr.                        | Prüfschritt  | Prüfergebnis | Code | Hinweis                            |
| 1                          | Erfolgt der Eingang der Bestellung fristgerecht?   | nein         | A01  | Fristüberschreitung                |
|                            |  | ja → 2       |      |                                    |
| 2                          | Erfolgt die Bestellung zum Monatsersten 00:00 Uhr? | nein         | A02  | Gewählter Zeitpunkt nicht zulässig |
|                            |  | ja → Ende    |      |                                    |

## 7.43 AD: Übermittlung der Bilanzkreissummenzeitreihe vom ÜNB an BIKO und BKV

### 7.43.1 E\_0023\_Bilanzkreissummenzeitreihe (Kategorie B) prüfen

| Prüfende Rolle: BIKO |   | Prüfergebnis | Code | Hinweis                           |
|----------------------|---|--------------|------|-----------------------------------|
| Nr.                  | Prüfschritt   |              |      |                                   |
| 1                    | Erfolgt der Eingang der Zeitreihe nach Ablauf der Clearingfrist für die KBKA?   | ja           | A01  | Fristüberschreitung               |
|                      |   | nein → 2     |      |                                   |
| 2                    | Ist der MaBiS-ZP zum betrachteten Bilanzierungsmonat aktiv?   | nein         | A02  | Gewählter Zeitraum nicht zulässig |
|                      |   | ja → 3       |      |                                   |
| 3                    | Wird die Frist von 2 WT vor dem erforderlichen Versand der Zeitreihe nach der Aktivierung eingehalten?  | nein         | A03  | Fristunterschreitung              |
|                      |   | ja → 4       |      |                                   |
| 4                    | Liegt die Version der Zeitreihe des MaBiS-ZP für diesen Bilanzierungsmonat bereits vor?   | ja           | A04  | Zeitreihe bereits vorhanden       |
|                      |   | nein → 5     |      |                                   |
| 5                    | Ist die Version der Zeitreihe des MaBiS-ZP höher als die bisher höchste verarbeitete Version der Zeitreihe für diesen Bilanzierungsmonat und diesen MaBiS-ZP? | nein         | A05  | Version nicht zugelassen          |
|                      |   | ja → Ende    |      |                                   |

## 7.44 AD: Übermittlung Prüfmitteilung für die Bilanzkreissummenzeitreihe vom BKV an BIKO und ÜNB

### 7.44.1 E\_0064\_BK\_SZR (Kategorie B) prüfen

| Prüfende Rolle: BKV |   | Prüfergebnis | Code | Hinweis   |
|---------------------|---|--------------|------|---|
| Nr.                 | Prüfschritt   |              |      |   |
| 1                   | Liegt die Version der Zeitreihe des MaBiS-ZP für diesen Bilanzierungsmonat bereits vor? | ja           | A01  | Cluster: Abweisung<br>Zeitreihe bereits vorhanden           |
|                     |   | nein → 2     |      |   |
| 2                   | Entsprechen die Energiemengen der BK-SZR (Kategorie B) den erwarteten Energiemengen?    | nein         | A02  | Cluster: Ablehnung<br>Energiemenge falsch / nicht plausibel |
|                     |   | ja           | A03  | Cluster: Zustimmung<br>Zeitreihe akzeptiert                 |

### 7.44.2 E\_0025\_Prüfmitteilung prüfen

| Prüfende Rolle: BIKO |   |              |      |                              |
|----------------------|---|--------------|------|------------------------------|
| Nr.                  | Prüfschritt   | Prüfergebnis | Code | Hinweis                      |
| 1                    | Erfolgt der Eingang der Prüfmitteilung nach Ablauf der Clearingfrist für die KBKA?  | ja           | A01  | Fristüberschreitung          |
|                      |   | nein → 2     |      |                              |
| 2                    | Befindet sich der MaBiS-ZP auf der Aggregationsebene RZ?  | nein → 3     |      |                              |
|                      |   | ja → 5       |      |                              |
| 3                    | Hat der BKV für den BK dieses MaBiS-ZP in diesem Bilanzierungsmonat die Aggregationsebene RZ abbestellt?                                | nein → 4     |      |                              |
|                      |   | ja → Ende    |      |                              |
| 4                    | Hat der BKV dem BIKO für diesen Bilanzierungsmonat bereits mitgeteilt, dass die weiteren Prüfungen auf Ebene des BG stattfinden müssen? | nein         | A02  | Falsche Aggregationsebene BG |
|                      |   | ja → Ende    |      |                              |
| 5                    | Hat der BKV dem BIKO für diesen Bilanzierungsmonat bereits mitgeteilt, dass die weiteren Prüfungen auf Ebene des BG stattfinden müssen? | ja           | A03  | Falsche Aggregationsebene RZ |
|                      |   | nein → Ende  |      |                              |

## 7.45 AD: Übermittlung Datenstatus für die Bilanzkreissummenzeitreihe vom BIKO an ÜNB und BKV

### 7.45.1 E\_0026\_Datenstatus nach erfolgter Bilanzkreisabrechnung vergeben

| Prüfende Rolle: BIKO   |  |              |      |  |
|--|--|--------------|------|--|
| Nr.  | Prüfschritt  | Prüfergebnis | Code | Hinweis  |
| Je höchster Version der BK-SZR mit dem Datenstatus „Abrechnungsdaten“ oder „Abrechnungsdaten KBKA“ in diesem Bilanzierungsmonat erfolgen nachfolgende Prüfungen: |  |              |      |  |
| 1  | Befindet sich der MaBiS-ZP auf der Aggregationsebene RZ?   | nein → 2     |      |  |
|  |  | ja → 5       |      |  |
| 2  | Hat der BKV für den BK dieses MaBiS-ZP in diesem Bilanzierungsmonat die Aggregationsebene RZ abbestellt?                       | ja → 4       |      | Setzen des Datenstatus für die Version des MaBiS-ZP auf der Aggregationsebene BG |
|  |  | nein → 3     |      |  |
| 3  | Hat der BKV für diesen Bilanzierungsmonat bereits mitgeteilt, dass die weiteren Prüfungen auf Ebene des BG stattfinden müssen? | ja → 4       |      | Setzen des Datenstatus für die Version des MaBiS-ZP auf der Aggregationsebene BG |
|  |  | nein → Ende  |      |  |
| 4  | Ist die BKA (ohne KBKA) erfolgt?   | ja           | A03  | Datenstatus „Abgerechnete Daten“   |
|  |  | nein         | A06  | Datenstatus „Abgerechnete Daten KBKA“  |
| 5  | Hat der BKV für diesen Bilanzierungsmonat bereits mitgeteilt, dass die weiteren Prüfungen auf Ebene des BG stattfinden müssen? | ja → Ende    |      |  |
|  |  | nein → 6     |      | Setzen des Datenstatus für die Version des MaBiS-ZP auf der Aggregationsebene RZ |

|  |   |          |     |   |
|--|---|----------|-----|---|
| 6  | Ist die BKA (ohne KBKA) erfolgt?  | ja → 7   | A03 | Datenstatus „Abgerechnete Daten“<br><br>Setzen des Datenstatus für die der Version des MaBiS-ZP auf der Aggregationsebene RZ zugehörigen Version des MaBiS-ZP auf der Aggregationsebene BG      |
|  |   | nein → 7 | A06 | Datenstatus „Abgerechnete Daten KBKA“<br><br>Setzen des Datenstatus für die der Version des MaBiS-ZP auf der Aggregationsebene RZ zugehörigen Version des MaBiS-ZP auf der Aggregationsebene BG |
| Die folgenden Aktionen sind je zugehörigem MaBiS-ZP auf der Aggregationsebene BG zu durchlaufen: |   |          |     |   |
| 7  | Hat die zugehörige Version auf der Aggregationsebene RZ den Datenstatus „Abgerechnete Daten“? | ja       | A03 | Datenstatus „Abgerechnete Daten“  |
|  |   | nein     | A06 | Datenstatus „Abgerechnete Daten KBKA“   |

### 7.45.2 E\_0042\_Datenstatus nach Eingang einer Bilanzkreissummenzeitreihe (Kategorie B) vergeben

| Prüfende Rolle: BIKO |  |              |      |  |
|----------------------|--|--------------|------|--|
| Nr.                  | Prüfschritt  | Prüfergebnis | Code | Hinweis  |
| 1                    | Befindet sich der MaBiS-ZP auf der Aggregationsebene RZ?   | nein → 2     |      |  |
|                      |  | ja → 5       |      |  |
| 2                    | Hat der BKV für den BK dieses MaBiS-ZP in diesem Bilanzierungsmonat die Aggregationsebene RZ abbestellt?                       | ja → 4       |      | Setzen des Datenstatus für die Version des MaBiS-ZP auf der Aggregationsebene BG |
|                      |  | nein → 3     |      |  |
| 3                    | Hat der BKV für diesen Bilanzierungsmonat bereits mitgeteilt, dass die weiteren Prüfungen auf Ebene des BG stattfinden müssen? | ja → 4       |      | Setzen des Datenstatus für die Version des MaBiS-ZP auf der Aggregationsebene BG |
|                      |  | nein → Ende  |      |  |
| 4                    | Erfolgt der Eingang der Zeitreihe vor Ablauf der Frist für den Erstaufschlag?  | ja           | A01  | Datenstatus „Abrechnungsdaten“   |
|                      |  | nein         | A02  | Datenstatus „Prüfdaten“  |
| 5                    | Hat der BKV für diesen Bilanzierungsmonat bereits mitgeteilt, dass die weiteren Prüfungen auf Ebene des BG stattfinden müssen? | ja → Ende    |      |  |
|                      |  | nein → 6     |      | Setzen des Datenstatus für die Version des MaBiS-ZP auf der Aggregationsebene RZ |

|  |   |          |     |  |
|--|---|----------|-----|--|
| 6  | Erfolgt der Eingang der Zeitreihe vor Ablauf der Frist für den Erstaufschlag?             | ja → 7   | A01 | Datenstatus „Abrechnungsdaten“<br><br>Setzen des Datenstatus für die der Version des MaBiS-ZP auf der Aggregationsebene RZ zugehörigen Version des MaBiS-ZP auf der Aggregationsebene BG |
|  |   | nein → 7 | A02 | Datenstatus „Prüfdaten“<br><br>Setzen des Datenstatus für die der Version des MaBiS-ZP auf der Aggregationsebene RZ zugehörigen Version des MaBiS-ZP auf der Aggregationsebene BG        |
| Die folgenden Aktionen sind je zugehörigem MaBiS-ZP auf der Aggregationsebene BG zu durchlaufen: |   |          |     |  |
| 7  | Hat die zugehörige Version auf der Aggregationsebene RZ den Datenstatus Abrechnungsdaten? | ja       | A01 | Datenstatus „Abrechnungsdaten“   |
|  |   | nein     | A02 | Datenstatus „Prüfdaten“  |

#### 7.45.3 E\_0043\_Datenstatus nach Vorliegen einer Prüfmitteilung vergeben

| Prüfende Rolle: BIKO |  | Prüfergebnis | Code | Hinweis  |
|----------------------|--|--------------|------|--|
| Nr.                  | Prüfschritt  |              |      |  |
| 1                    | Befindet sich der MaBiS-ZP auf der Aggregationsebene RZ?   | nein → 2     |      |  |
|                      |  | ja → 8       |      |  |
| 2                    | Hat der BKV für den BK dieses MaBiS-ZP in diesem Bilanzierungsmonat die Aggregationsebene RZ abbestellt? | ja → 4       |      | Setzen des Datenstatus für die Version des MaBiS-ZP auf der Aggregationsebene BG |
|                      |  | nein → 3     |      |  |

|   |  |             |     |  |
|---|--|-------------|-----|--|
| 3 | Hat der BKV für diesen Bilanzierungsmonat bereits mitgeteilt, dass die weiteren Prüfungen auf Ebene des BG stattfinden müssen? | ja → 4      |     | Setzen des Datenstatus für die Version des MaBiS-ZP auf der Aggregationsebene BG   |
|   |  | nein → Ende |     |  |
| 4 | Ist die eingegangene Prüfmitteilung positiv?   | nein        | A** | Hinweis: A** wird durch richtigen Code aus dem System des BIKO ersetzt. Mögliche Codes sind:<br><br>A01 Datenstatus „Abrechnungsdaten“<br><br>A02 Datenstatus „Prüfdaten“<br><br>A03 Datenstatus „Abgerechnete Daten“<br><br>A04 Datenstatus „Abrechnungsdaten KBKA“ |
|   |  | ja → 5      |     |  |
| 5 | Liegt der Datenstatus „Prüfdaten“ vor?   | nein        | A** | Hinweis: A** wird durch richtigen Code aus dem System des BIKO ersetzt. Mögliche Codes sind:<br><br>A01 Datenstatus „Abrechnungsdaten“<br><br>A03 Datenstatus „Abgerechnete Daten“<br><br>A04 Datenstatus „Abrechnungsdaten KBKA“                                    |
|   |  | ja → 6      |     |  |
| 6 | Erfolgt der Eingang der Prüfmitteilung vor Ablauf der Frist für die Clearingphase der BKA (ohne KBKA)?                         | ja          | A01 | Datenstatus „Abrechnungsdaten“   |
|   |  | nein → 7    |     |  |

|    |  |             |     |  |
|----|--|-------------|-----|--|
| 7  | Erfolgt der Eingang der Prüfmitteilung vor Ablauf der Frist für die Clearingphase KBKA?  | ja          | A04 | Datenstatus „Abrechnungsdaten KBKA“  |
|    |  | nein → Ende |     |  |
| 8  | Hat der BKV für diesen Bilanzierungsmonat bereits mitgeteilt, dass die weiteren Prüfungen auf Ebene des BG stattfinden müssen? | ja → Ende   |     |  |
|    |  | nein → 9    |     | Setzen des Datenstatus für die Version des MaBiS-ZP auf der Aggregationsebene RZ   |
| 9  | Ist die eingegangene Prüfmitteilung positiv?   | nein        | A** | Hinweis: A** wird durch richtigen Code aus dem System des BIKO ersetzt. Mögliche Codes sind:<br><br>A01 Datenstatus „Abrechnungsdaten“<br>A02 Datenstatus „Prüfdaten“<br>A03 Datenstatus „Abgerechnete Daten“<br>A04 Datenstatus „Abrechnungsdaten KBKA“ |
|    |  | ja → 10     |     |  |
| 10 | Liegt der Datenstatus „Prüfdaten“ vor?   | nein        | A** | Hinweis: A** wird durch richtigen Code aus dem System des BIKO ersetzt. Mögliche Codes sind:<br><br>A01 Datenstatus „Abrechnungsdaten“<br>A03 Datenstatus „Abgerechnete Daten“<br>A04 Datenstatus „Abrechnungsdaten KBKA“                                |
|    |  | ja → 11     |     |  |

|  |  |           |     |   |
|--|--|-----------|-----|---|
| 11   | Erfolgt der Eingang der Prüfmitteilung vor Ablauf der Frist für die Clearingphase der BKA (ohne KBKA)? | ja → 12   | A01 | Datenstatus „Abrechnungsdaten“<br><br>Setzen des Datenstatus für die der Version des MaBiS-ZP auf der Aggregationsebene RZ zugehörigen Version des MaBiS-ZP auf der Aggregationsebene BG      |
|  |  | nein → 12 | A04 | Datenstatus „Abrechnungsdaten KBKA“<br><br>Setzen des Datenstatus für die der Version des MaBiS-ZP auf der Aggregationsebene RZ zugehörigen Version des MaBiS-ZP auf der Aggregationsebene BG |
| Die folgenden Aktionen sind je zugehörigen MaBiS-ZP auf der Aggregationsebene BG zu durchlaufen: |  |           |     |   |
| 12   | Hat die zugehörige Version auf der Aggregationsebene RZ den Datenstatus Abrechnungsdaten?              | ja        | A01 | Datenstatus „Abrechnungsdaten“  |
|  |  | nein      | A02 | Datenstatus „Prüfdaten“   |

## 7.46 AD: Aktivierung eines MaBiS-Zählpunkts für den Deltazeitreihenübertrag vom ÜNB an BIKO und NB

### 7.46.1 E\_0027\_MaBiS-ZP Aktivierung prüfen

| Prüfende Rolle: BIKO |  | Prüfergebnis | Code | Hinweis   |
|----------------------|--|--------------|------|---|
| Nr.                  | Prüfschritt  |              |      |   |
| 1                    | Erfolgt die Aktivierung nach Ablauf der Clearingfrist für die KBKA?  | ja           | A01  | Cluster: Ablehnung<br>Fristüberschreitung                     |
|                      |  | nein → 2     |      |   |
| 2                    | Erfolgt die Aktivierung zum Monatsersten 00:00 Uhr?  | nein         | A02  | Cluster: Ablehnung<br>Gewählter Zeitpunkt nicht zulässig      |
|                      |  | ja → 3       |      |   |
| 3                    | Ist die richtige Regelzone angegeben?  | nein         | A03  | Cluster: Ablehnung<br>Regelzone falsch                        |
|                      |  | ja → 4       |      |   |
| 4                    | Ist das Bilanzierungsgebiet zum Aktivierungsbeginn in der Regelzone des BIKO gültig?   | nein         | A04  | Cluster: Ablehnung<br>Bilanzierungsgebiet nicht gültig        |
|                      |  | ja → 5       |      |   |
| 5                    | Existiert bereits ein abweichendes Tupel aus Aggregationsverantwortlicher, Bilanzierungsgebiet, Regelzone und ZRT unter der ID des MaBiS-ZP? | ja           | A05  | Cluster: Ablehnung<br>Abweichender MaBiS-ZP bereits vorhanden |
|                      |  | nein → 6     |      |   |

|   |   |          |     |   |
|---|---|----------|-----|---|
| 6 | Existiert bereits für das genannte Tupel aus Aggregationsverantwortlicher, Bilanzierungsgebiet, Regelzone und ZRT eine abweichende ID des MaBiS-ZP? | ja       | A06 | Cluster: Ablehnung<br><br>Abweichende ID zum MaBiS-ZP bereits vorhanden |
|   |   | nein → 7 |     |   |
| 7 | Ist der ÜNB zur Aktivierung des ZRT berechtigt?   | nein     | A07 | Cluster: Ablehnung<br><br>ZRT Aktivierung nicht berechtigt              |
|   |   | ja → 8   |     |   |
| 8 | Passt die OBIS-Kennzahl zum ZRT?  | nein     | A08 | Cluster: Ablehnung<br><br>OBIS nicht passend                            |
|   |   | ja → 9   |     |   |
| 9 | Ist der MaBiS-ZP zum Zeitpunkt der Aktivierung bereits aktiviert?   | ja       | A09 | Cluster: Ablehnung<br><br>MaBiS-ZP bereits aktiviert                    |
|   |   | nein     | A10 | Cluster: Zustimmung<br><br>Aktivierung durchgeführt                     |

## 7.47 AD: Deaktivierung eines MaBiS-Zählpunkts für den Deltazeitreihenübertrag vom ÜNB an BIKO und NB

### 7.47.1 E\_0028\_MaBiS-ZP Deaktivierung prüfen

| Prüfende Rolle: BIKO |   |              |      |  |
|----------------------|---|--------------|------|--|
| Nr.                  | Prüfschritt   | Prüfergebnis | Code | Hinweis  |
| 1                    | Erfolgt die Deaktivierung nach Ablauf der Clearingfrist für die KBKA?                         | ja           | A01  | Cluster: Ablehnung<br>Fristüberschreitung                |
|                      |   | nein → 2     |      |  |
| 2                    | Erfolgt die Deaktivierung zum Monatsersten 00:00 Uhr?   | nein         | A02  | Cluster: Ablehnung<br>Gewählter Zeitpunkt nicht zulässig |
|                      |   | ja → 3       |      |  |
| 3                    | Ist das Bilanzierungsgebiet zum Zeitpunkt der Deaktivierung in der Regelzone des BIKO gültig? | nein         | A03  | Cluster: Ablehnung<br>Bilanzierungsgebiet nicht gültig   |
|                      |   | ja → 4       |      |  |
| 4                    | Ist der MaBiS-ZP zum Zeitpunkt der Deaktivierung bereits deaktiviert?                         | ja           | A04  | Cluster: Ablehnung<br>MaBiS-ZP bereits deaktiviert       |
|                      |   | nein → 5     |      |  |

|   |  |      |     |   |
|---|--|------|-----|---|
| 5 | Sind für den MaBiS-ZP Zeitreihen nach dem Zeitpunkt der Deaktivierung bereits vorhanden? | ja   | A05 | Cluster: Ablehnung<br>Deaktivierung, Zeitreihen vorhanden |
|   |  | nein | A06 | Cluster: Zustimmung<br>Deaktivierung durchgeführt         |

## 7.48 AD: Austausch der Deltazeitreihenübertrag-Liste von ÜNB an NB

### 7.48.1 E\_0070\_DZÜ-Liste prüfen

| Prüfende Rolle: NB                                     |  |              |      |  |
|--|--|--------------|------|--|
| Nr.  | Prüfschritt  | Prüfergebnis | Code | Hinweis  |
| 1  | Erfolgt der Eingang der DZÜ-Liste innerhalb der Clearingphase für DZÜ?                                   | nein         | A01  | Cluster: Ablehnung der gesamten Liste<br>Eingang liegt nicht innerhalb der Clearingphase DZÜ |
|  |  | ja → 2       |      |  |
| Je Marktlokation erfolgen die nachfolgenden Prüfungen: |  |              |      |  |
| 2  | Ist die Marktlokation bekannt?   | nein         | A02  | Cluster: Korrekturliste wegen Ablehnung<br>Marktlokation ist nicht bekannt                   |
|  |  | ja → 3       |      |  |
| 3*   | Entspricht das Bilanzierungsgebiet dem zwischen NB (über LF) und ÜNB ausgetauschten Bilanzierungsgebiet? | nein         | A03  | Cluster: Korrekturliste wegen Ablehnung<br>Bilanzierungsrel. Daten nicht korrekt / fehlen    |
|  | Entspricht der Bilanzkreis dem zwischen NB (über LF) und ÜNB ausgetauschten Bilanzkreis?                 | nein         |      | Ist mit Werten des NB zu allen Stammdaten gefüllt  |
|  | Entspricht der Bilanzierungsbeginn der Erwartung des NB?   | nein         |      |  |
|  | Entspricht das Bilanzierungsende der Erwartung des NB?   | nein         |      |  |
|  | Entspricht das normierte Profil dem zwischen NB und LF ausgetauschten normierten Profil?                 | nein         |      |  |

|  |  |      |  |  |
|--|--|------|--|--|
|  | Entspricht die Versionsangabe des Profils der zwischen NB und ÜNB für SLS ausgetauschten Version des Profils?                          | nein |  |  |
|  | Entspricht die veranschlagte Prognosemenge (JVP) der zwischen NB und LF ausgetauschten Prognosemenge?                                  | nein |  |  |
|  | Entspricht die tatsächlich bilanzierte Menge der erwarteten bilanzierten Menge (monatlich gemessene Menge auf Basis von 1/4-h-Werten)? | nein |  |  |
|  | Entspricht der Zeitreihentyp dem zwischen NB und LF ausgetauschten?  | nein |  |  |
|  | Ist der Übertrag der Energiemenge der Marktlokation aus der ÜNB-DZR in die NB-DZR berechtigt?  | nein |  |  |

\* Alle Prüfungen sind auszuführen. Wenn mindestens eine Prüfung ein negatives Ergebnis ergibt, wird in der Korrekturliste ein Eintrag mit der genannten Ablehnung erstellt und mit allen abweichenden bilanzierungsrelevanten Stammdaten der jeweiligen Marktlokation gefüllt. Verhindert die Prognosegrundlage der jeweiligen Marktlokation die Prüfung einer Frage, so ist die entsprechende Frage mit „ja“ zu beantworten.

Bsp.: Bei einer Marktlokation mit einer Prognose auf Basis von Werten muss die Frage „Entspricht die veranschlagte Prognosemenge (JVP) der zwischen NB (über LF) und ÜNB ausgetauschten Prognosemenge?“ mit „ja“ beantwortet werden.

## 7.49 AD: Übermittlung des Deltazeitreihenübertrags vom ÜNB an BIKO und NB

### 7.49.1 E\_0029\_Deltazeitreihenübertrag prüfen

| Prüfende Rolle: BIKO |   |              |      |   |
|----------------------|---|--------------|------|---|
| Nr.                  | Prüfschritt   | Prüfergebnis | Code | Hinweis   |
| 1                    | Erfolgt der Eingang der Zeitreihe innerhalb der Clearingphase für DZÜ?  | nein         | A01  | Eingang liegt nicht innerhalb der Clearingphase DZÜ |
|                      |   | ja → 2       |      |   |
| 2                    | Ist der MaBiS-ZP zum betrachteten Bilanzierungsmonat aktiv?   | nein         | A02  | Gewählter Zeitraum nicht zulässig                   |
|                      |   | ja → 3       |      |   |
| 3                    | Wird die Frist von 2 WT vor dem erforderlichen Versand der Zeitreihe nach der Aktivierung eingehalten?  | nein         | A03  | Fristunterschreitung                                |
|                      |   | ja → 4       |      |   |
| 4                    | Liegt die Version der Zeitreihe des MaBiS-ZP für diesen Bilanzierungsmonat bereits vor?   | ja           | A04  | Zeitreihe bereits vorhanden                         |
|                      |   | nein → 5     |      |   |
| 5                    | Ist die Version der Zeitreihe des MaBiS-ZP höher als die bisher höchste verarbeitete Version der Zeitreihe für diesen Bilanzierungsmonat und diesen MaBiS-ZP? | nein         | A05  | Version nicht zugelassen                            |
|                      |   | ja → Ende    |      |   |

## 7.50 AD: Übermittlung Prüfmitteilung des Deltazeitreihenübertrags von NB über BIKO an ÜNB

### 7.50.1 E\_0065\_DZÜ prüfen

| Prüfende Rolle: NB |  |              |      |   |
|--------------------|--|--------------|------|---|
| Nr.                | Prüfschritt  | Prüfergebnis | Code | Hinweis   |
| 1                  | Liegt die Version der Zeitreihe des MaBiS-ZP für diesen Bilanzierungsmonat bereits vor?  | ja           | A01  | Cluster: Abweisung<br>Zeitreihe bereits vorhanden           |
|                    |  | nein → 2     |      |   |
| 2                  | Ist für die Version der Zeitreihe des DZÜ für den Bilanzierungsmonat eine DZÜ-Liste mit identischer Version und identischem Bilanzierungsmonat zu diesem MaBiS-ZP vorhanden? | nein         | A02  | Cluster: Ablehnung<br>DZÜ-Liste nicht vorhanden             |
|                    |  | ja → 3       |      |   |
| 3                  | Entsprechen die Energiemengen des DZÜ den auf Basis des Prüfergebnisses der DZÜ-Liste ermittelten Energiemengen?   | nein         | A03  | Cluster: Ablehnung<br>Energiemenge falsch / nicht plausibel |
|                    |  | ja           | A04  | Cluster: Zustimmung<br>Zeitreihe akzeptiert                 |

### 7.50.2 E\_0030\_Prüfmitteilung prüfen

| Prüfende Rolle: BIKO |   |              |      |   |
|----------------------|---|--------------|------|---|
| Nr.                  | Prüfschritt   | Prüfergebnis | Code | Hinweis   |
| 1                    | Erfolgt der Eingang der Prüfmitteilung innerhalb der Clearingphase für DZÜ? | nein         | A01  | Eingang liegt nicht innerhalb der Clearingphase DZÜ |
|                      |   | ja → Ende    |      |   |

### 7.51 AD: Übermittlung Datenstatus des Deltazeitreihenübertrags vom BIKO an ÜNB und NB

#### 7.51.1 E\_0059\_Datenstatus nach erfolgter Bilanzkreisabrechnung vergeben

| Prüfende Rolle: BIKO |                                  |              |      |   |
|----------------------|----------------------------------|--------------|------|---|
| Nr.                  | Prüfschritt                      | Prüfergebnis | Code | Hinweis   |
| 1                    | Ist die BKA (ohne KBKA) erfolgt? | ja           | A03  | Datenstatus „Abgerechnete Daten“ für die höchste Version des DZÜ mit dem Datenstatus „Abrechnungsdaten“ in diesem Bilanzierungsmonat.   |
|                      |                                  | nein         | A06  | Datenstatus „Abgerechnete Daten KBKA“ für die höchste Version des DZÜ mit dem Datenstatus „Abrechnungsdaten“, „Abgerechnete Daten“ oder „Abrechnungsdaten KBKA“ in diesem Bilanzierungsmonat. |

### 7.51.2 E\_0060\_Datenstatus nach Eingang eines Deltazeitreihenübertrags vergeben

| Prüfende Rolle: BIKO |             |              |      |                         |
|----------------------|-------------|--------------|------|-------------------------|
| Nr.                  | Prüfschritt | Prüfergebnis | Code | Hinweis                 |
| 1                    | --          | --           | A02  | Datenstatus „Prüfdaten“ |

### 7.51.3 E\_0061\_Datenstatus nach Vorliegen einer Prüfmitteilung vergeben

| Prüfende Rolle: BIKO |   |              |      |  |
|----------------------|---|--------------|------|--|
| Nr.                  | Prüfschritt   | Prüfergebnis | Code | Hinweis  |
| 1                    | Ist die eingegangene Prüfmitteilung positiv?  | nein         | A**  | Hinweis: A** wird durch richtigen Code aus dem System des BIKO ersetzt. Mögliche Codes sind:<br><br>A01 Datenstatus „Abrechnungsdaten“<br>A02 Datenstatus „Prüfdaten“<br>A04 Datenstatus „Abrechnungsdaten KBKA“ |
|                      |   | ja → 2       |      |  |
| 2                    | Liegt der Datenstatus „Prüfdaten“ vor?  | nein         | A**  | Hinweis: A** wird durch richtigen Code aus dem System des BIKO ersetzt. Mögliche Codes sind:<br><br>A01 Datenstatus „Abrechnungsdaten“<br>A04 Datenstatus „Abrechnungsdaten KBKA“                                |
|                      |   | ja → 3       |      |  |
| 3                    | Erfolgt der Eingang der Prüfmitteilung innerhalb der Clearingphase für DZÜ der BKA (ohne KBKA)? | ja           | A01  | Datenstatus „Abrechnungsdaten“   |
|                      |   | nein         | A04  | Datenstatus „Abrechnungsdaten KBKA“  |

**7.52 AD: Anforderung und Übermittlung der Clearingliste für den Bilanzkreisabweichungssaldo zwischen BKV und BIKO**

**7.52.1 E\_0031\_Anforderung Clearingliste BAS prüfen**

Derzeit ist für diese Entscheidung kein Entscheidungsbaum notwendig, da die Ablehnung über eine APERAK erfolgt.

**7.53 AD: Anforderung und Übermittlung der Clearingliste für die Netzbetreiber-Deltazeitreihen zwischen BIKO und NB**

**7.53.1 E\_0032\_Anforderung Clearingliste NB-DZR prüfen**

Derzeit ist für diese Entscheidung kein Entscheidungsbaum notwendig, da die Ablehnung über eine APERAK erfolgt.

**7.54 AD: Anforderung und Übermittlung der Clearingliste für die Übertragungsnetzbetreiber-Deltazeitreihen zwischen BIKO und ÜNB**

**7.54.1 E\_0033\_Anforderung Clearingliste ÜNB-DZR prüfen**

Derzeit ist für diese Entscheidung kein Entscheidungsbaum notwendig, da die Ablehnung über eine APERAK erfolgt.

## 7.55 AD: Übermittlung der Lieferantenausfallarbeitssummenzeitreihe

### 7.55.1 E\_0093\_LF-AASZR prüfen

| Prüfende Rolle: LF |   |              |      |   |
|--------------------|---|--------------|------|---|
| Nr.                | Prüfschritt   | Prüfergebnis | Code | Hinweis   |
| 1                  | Erfolgt der Eingang der Zeitreihe nach Ablauf der Clearingfrist für die KBKA?   | ja           | A01  | Cluster: Abweisung<br>Fristüberschreitung                   |
|                    |   | nein → 2     |      |   |
| 2                  | Ist der MaBiS-ZP zum betrachteten Bilanzierungsmonat aktiv?   | nein         | A02  | Cluster: Abweisung<br>Gewählter Zeitraum nicht zulässig     |
|                    |   | ja → 3       |      |   |
| 3                  | Liegt die Version der Zeitreihe des MaBiS-ZP für diesen Bilanzierungsmonat und MaBiS-ZP bereits vor?  | ja           | A03  | Cluster: Abweisung<br>Zeitreihe bereits vorhanden           |
|                    |   | nein → 4     |      |   |
| 4                  | Ist die Version der Zeitreihe des MaBiS-ZP höher als die bisher höchste verarbeitete Version der Zeitreihe für diesen Bilanzierungsmonat und diesen MaBiS-ZP? | nein         | A04  | Cluster: Abweisung<br>Version nicht zugelassen              |
|                    |   | ja → 5       |      |   |
| 5                  | Entsprechen die Energiemengen der LF-AASZR den erwarteten Energiemengen?  | nein         | A05  | Cluster: Ablehnung<br>Energiemenge falsch / nicht plausibel |
|                    |   | ja           | A06  | Cluster: Zustimmung<br>Zeitreihe akzeptiert                 |

**7.56 AD: Anforderung der Lieferantenausfallarbeitsclearingliste einmalig oder durch ein Abonnement (Erstabonnierung)**

**7.56.1 E\_0094\_Erstabonnierung prüfen**

Derzeit ist für diese Entscheidung kein Entscheidungsbaum notwendig, da keine Antwort gegeben wird und ausschließlich die Liste versandt wird.

**7.57 AD: Anforderung der Lieferantenausfallarbeitsclearingliste einmalig oder durch ein Abonnement (Einzelanforderung)**

**7.57.1 E\_0095\_Einzelanforderung prüfen**

Derzeit ist für diese Entscheidung kein Entscheidungsbaum notwendig, da die Ablehnung über eine APERAK erfolgt.

## 7.58 AD: Austausch der Lieferantenausfallarbeitsclearingliste (gültige Abonnierung)

### 7.58.1 E\_0096\_Marktlokationen mit LF-AACL abgleichen

| Prüfende Rolle: LF                                     |  |              |      |  |
|--|--|--------------|------|--|
| Nr.  | Prüfschritt  | Prüfergebnis | Code | Hinweis  |
| 1  | Liegt für diesen MaBiS-ZP ein gültiges LF-AACL Abonnement vor?   | nein         | A01  | Cluster: Ablehnung der gesamten Liste<br>Zeitraum nicht plausibel                          |
|  |  | ja → 2       |      |  |
| 2  | Entspricht die Versionsangabe in der LF-AACL der Versionsangabe einer vorliegenden LF-AASZR?                             | nein         | A02  | Cluster: Ablehnung der gesamten Liste<br>Version nicht zugelassen                          |
|  |  | ja → 3       |      |  |
| Je Marktlokation erfolgen die nachfolgenden Prüfungen: |  |              |      |  |
| 3  | Ist eine erwartete Marktlokation in der LF-AACL nicht enthalten?   | ja           | A03  | Cluster: Korrekturliste wegen Ablehnung<br>Zusätzlicher Datensatz / ergänzte Marktlokation |
|  |  | nein → 4     |      |  |
| 4  | Ist in der LF-AACL eine Marktlokation enthalten, die im Bilanzierungsmonat dem LF zur Bilanzierung nicht zugeordnet ist? | ja           | A04  | Cluster: Korrekturliste wegen Ablehnung<br>Marktlokation falschem LF zugeordnet            |
|  |  | nein → 5     |      |  |

|    |   |        |     |  |
|----|---|--------|-----|--|
| 5  | Ist die in der LF-AACL enthaltene Marktlokation dem MaBiS-ZP zugeordnet?                      | nein   | A05 | Cluster: Korrekturliste wegen Ablehnung<br><br>Zu viele Marktlokationen enthalten / entfallene Marktlokation |
|    |   | ja → 6 |     |  |
| 6* | Entspricht das Bilanzierungsgebiet dem zwischen NB und LF ausgetauschten Bilanzierungsgebiet? | nein   | A06 | Cluster: Korrekturliste wegen Ablehnung<br><br>Bilanzierungsrel. Daten nicht korrekt / fehlen                |
|    | Entspricht der Bilanzkreis dem zwischen NB und LF ausgetauschten Bilanzkreis?                 | nein   |     |  |
|    | Entspricht die tatsächliche Ausfallarbeitsmenge der erwarteten Ausfallarbeitsmenge?           | nein   |     |  |

\* Alle Prüfungen sind auszuführen. Wenn mindestens eine Prüfung ein negatives Ergebnis ergibt, wird in der Korrekturliste ein Eintrag mit der genannten Ablehnung erstellt und mit allen abweichenden bilanzierungsrelevanten Stammdaten der jeweiligen Marktlokation gefüllt.

## 7.59 AD: Austausch der Lieferantenausfallarbeitsclearingliste (Einzelanforderung)

### 7.59.1 E\_0097\_Marktlokationen mit LF-AACL abgleichen

| Prüfende Rolle: LF                                     |  |              |      |   |
|--|--|--------------|------|---|
| Nr.  | Prüfschritt  | Prüfergebnis | Code | Hinweis   |
| 1  | Entspricht die Gültigkeit (Monat) dem angefragten Zeitraum?  | nein         | A01  | Cluster: Ablehnung der gesamten Liste<br>Zeitraum nicht plausibel                           |
|  |  | ja → 2       |      |   |
| 2  | Entspricht der MaBiS-ZP dem angefragten MaBiS-ZP?  | nein         | A02  | Cluster: Ablehnung der gesamten Liste<br>MaBiS-ZP entspricht nicht dem angefragten MaBiS-ZP |
|  |  | ja → 3       |      |   |
| 3  | Entspricht die Versionsangabe in der LF-AACL der Versionsangabe der LF-AASZR, zu der eine LF-AACL angefordert wurde? | nein         | A03  | Cluster: Ablehnung der gesamten Liste<br>Version nicht zugelassen                           |
|  |  | ja → 4       |      |   |
| Je Marktlokation erfolgen die nachfolgenden Prüfungen: |  |              |      |   |
| 4  | Ist eine erwartete Marktlokation in der LF-AACL nicht enthalten?   | ja           | A04  | Cluster: Korrekturliste wegen Ablehnung<br>Zusätzlicher Datensatz / ergänzte Marktlokation  |
|  |  | nein → 5     |      |   |

|    |  |          |     |  |
|----|--|----------|-----|--|
| 5  | Ist in der LF-AACL eine Marktlokation enthalten, die im Bilanzierungsmonat dem LF zur Bilanzierung nicht zugeordnet ist? | ja       | A05 | Cluster: Korrekturliste wegen Ablehnung<br>Marktlokation falschem LF zugeordnet                          |
|    |  | nein → 6 |     |  |
| 6  | Ist die in der LF-AACL enthaltene Marktlokation dem MaBiS-ZP zugeordnet?   | nein     | A06 | Cluster: Korrekturliste wegen Ablehnung<br>Zu viele Marktlokationen enthalten / entfallene Marktlokation |
|    |  | ja → 7   |     |  |
| 7* | Entspricht das Bilanzierungsgebiet dem zwischen NB und LF ausgetauschten Bilanzierungsgebiet?                            | nein     | A07 | Cluster: Korrekturliste wegen Ablehnung<br>Bilanzierungsrel. Daten nicht korrekt / fehlen                |
|    | Entspricht der Bilanzkreis dem zwischen NB und LF ausgetauschten Bilanzkreis?  | nein     |     |  |
|    | Entspricht die tatsächliche Ausfallarbeitsmenge der erwarteten Ausfallarbeitsmenge?                                      | nein     |     |  |

\* Alle Prüfungen sind auszuführen. Wenn mindestens eine Prüfung ein negatives Ergebnis ergibt, wird in der Korrekturliste ein Eintrag mit der genannten Ablehnung erstellt und mit allen abweichenden bilanzierungsrelevanten Stammdaten der jeweiligen Marktlokation gefüllt.

## 7.60 AD: Aktivierung eines MaBiS-ZP für die mtl. AAÜZ zwischen NB und BKV(LF)

### 7.60.1 E\_0071\_MaBiS-ZP AAÜZ Aktivierung prüfen

| Prüfende Rolle: BIKO |   | Prüfergebnis | Code | Hinweis   |
|----------------------|---|--------------|------|---|
| Nr.                  | Prüfschritt   |              |      |   |
| 1                    | Erfolgt die Aktivierung nach Ablauf der Clearingfrist für die KBKA?                             | ja           | A01  | Cluster: Ablehnung<br>Fristüberschreitung                         |
|                      |   | nein → 2     |      |   |
| 2                    | Erfolgt die Aktivierung zum Monatsersten 00:00 Uhr?   | nein         | A02  | Cluster: Ablehnung<br>Gewählter Zeitpunkt nicht zulässig          |
|                      |   | ja → 3       |      |   |
| 3                    | Ist die richtige Regelzone angegeben?   | nein         | A03  | Cluster: Ablehnung<br>Regelzone falsch                            |
|                      |   | ja → 4       |      |   |
| 4                    | Ist das Bilanzierungsgebiet zum Aktivierungsbeginn in der Regelzone des BIKO gültig?            | nein         | A04  | Cluster: Ablehnung<br>Bilanzierungsgebiet nicht gültig            |
|                      |   | ja → 5       |      |   |
| 5                    | Ist der Redispatch-Bilanzkreis des ANB zum Aktivierungsbeginn in der Regelzone des BIKO gültig? | nein         | A05  | Cluster: Ablehnung<br>Redispatch-Bilanzkreis des ANB nicht gültig |
|                      |   | ja → 6       |      |   |

|    |  |          |     |   |
|----|--|----------|-----|---|
| 6  | Ist der Sender zum Aktivierungsbeginn der verantwortliche NB für den angegebenen Redispatch-Bilanzkreis des NB?  | nein     | A06 | Cluster: Ablehnung<br>Keine Berechtigung                            |
|    |  | ja → 7   |     |   |
| 7  | Existiert bereits ein abweichendes Tupel aus Bilanzierungsgebiet, Redispatch-Bilanzkreis des ANB, Bilanzkreis des LF und ZRT unter der ID des MaBiS-ZP?        | ja       | A07 | Cluster: Ablehnung<br>Abweichender MaBiS-ZP bereits vorhanden       |
|    |  | nein → 8 |     |   |
| 8  | Existiert bereits für das genannte Tupel aus Bilanzierungsgebiet, Redispatch-Bilanzkreis des ANB, Bilanzkreis des LF und ZRT eine abweichende ID des MaBiS-ZP? | ja       | A08 | Cluster: Ablehnung<br>Abweichende ID zum MaBiS-ZP bereits vorhanden |
|    |  | nein → 9 |     |   |
| 9  | Ist der Bilanzkreis des LF zum Aktivierungsbeginn gültig?  | nein     | A09 | Cluster: Ablehnung<br>Bilanzkreis nicht gültig                      |
|    |  | ja → 10  |     |   |
| 10 | Ist der NB zur Aktivierung des ZRT berechtigt?   | nein     | A10 | Cluster: Ablehnung<br>ZRT Aktivierung nicht berechtigt              |
|    |  | ja → 11  |     |   |
| 11 | Passt die Angabe des Mediums zum ZRT?  | nein     | A11 | Cluster: Ablehnung<br>Medium nicht passend                          |
|    |  | ja → 12  |     |   |

|    |   |      |     |  |
|----|---|------|-----|--|
| 12 | Ist der MaBiS-ZP zum Zeitpunkt der Aktivierung bereits aktiviert? | ja   | A12 | Cluster: Ablehnung<br>MaBiS-ZP bereits aktiviert |
|    |   | nein | A13 | Cluster: Zustimmung<br>Aktivierung durchgeführt  |

## 7.61 AD: Deaktivierung eines MaBiS-ZP für die mtl. AAÜZ zwischen NB und BKV(LF)

### 7.61.1 E\_0072\_MaBiS-ZP AAÜZ Deaktivierung prüfen

| Prüfende Rolle: BIKO |  |              |      |   |
|----------------------|--|--------------|------|---|
| Nr.                  | Prüfschritt  | Prüfergebnis | Code | Hinweis   |
| 1                    | Erfolgt die Deaktivierung nach Ablauf der Clearingfrist für die KBKA?                                    | ja           | A01  | Cluster: Ablehnung<br>Fristüberschreitung                         |
|                      |  | nein → 2     |      |   |
| 2                    | Erfolgt die Deaktivierung zum Monatsersten 00:00 Uhr?  | nein         | A02  | Cluster: Ablehnung<br>Gewählter Zeitpunkt nicht zulässig          |
|                      |  | ja → 3       |      |   |
| 3                    | Ist das Bilanzierungsgebiet zum Zeitpunkt der Deaktivierung in der Regelzone des BIKO gültig?            | nein         | A03  | Cluster: Ablehnung<br>Bilanzierungsgebiet nicht gültig            |
|                      |  | ja → 4       |      |   |
| 4                    | Ist der Redispatch-Bilanzkreis des ANB zum Zeitpunkt der Deaktivierung in der Regelzone des BIKO gültig? | nein         | A04  | Cluster: Ablehnung<br>Redispatch-Bilanzkreis des ANB nicht gültig |
|                      |  | ja → 5       |      |   |
| 5                    | Ist der MaBiS-ZP zum Zeitpunkt der Deaktivierung bereits deaktiviert?                                    | ja           | A05  | Cluster: Ablehnung<br>MaBiS-ZP bereits deaktiviert                |
|                      |  | nein → 6     |      |   |

|   |  |      |     |   |
|---|--|------|-----|---|
| 6 | Sind für den MaBiS-ZP Zeitreihen nach dem Zeitpunkt der Deaktivierung bereits vorhanden? | ja   | A06 | Cluster: Ablehnung<br>Deaktivierung, Zeitreihen vorhanden |
|   |  | nein | A07 | Cluster: Zustimmung<br>Deaktivierung durchgeführt         |

## 7.62 AD: Übermittlung der monatlichen Ausfallarbeitsüberführungszeitreihe zwischen NB und BKV(LF)

### 7.62.1 E\_0073\_AAÜZ prüfen

| Prüfende Rolle: BIKO |   | Prüfergebnis | Code | Hinweis                           |
|----------------------|---|--------------|------|-----------------------------------|
| Nr.                  | Prüfschritt   |              |      |                                   |
| 1                    | Erfolgt der Eingang der Zeitreihe nach Ablauf der Clearingfrist für die KBKA?   | ja           | A01  | Fristüberschreitung               |
|                      |   | nein → 2     |      |                                   |
| 2                    | Ist der MaBiS-ZP zum betrachteten Bilanzierungsmonat aktiv?   | nein         | A02  | Gewählter Zeitraum nicht zulässig |
|                      |   | ja → 3       |      |                                   |
| 3                    | Wird die Frist von 2 WT vor dem erforderlichen Versand der Zeitreihe nach der Aktivierung eingehalten?  | nein         | A03  | Fristunterschreitung              |
|                      |   | ja → 4       |      |                                   |
| 4                    | Liegt die Version der Zeitreihe des MaBiS-ZP für diesen Bilanzierungsmonat bereits vor?   | ja           | A04  | Zeitreihe bereits vorhanden       |
|                      |   | nein → 5     |      |                                   |
| 5                    | Ist die Version der Zeitreihe des MaBiS-ZP höher als die bisher höchste verarbeitete Version der Zeitreihe für diesen Bilanzierungsmonat und diesen MaBiS-ZP? | nein         | A05  | Version nicht zugelassen          |
|                      |   | ja → Ende    |      |                                   |

## 7.63 AD: Übermittlung Prüfmitteilung für die monatliche Ausfallarbeitsüberführungszeitreihe (AAÜZ) vom BKV(LF) an NB

### 7.63.1 E\_0098\_monatliche AAÜZ prüfen

| Prüfende Rolle: BKV |   | Kommentar aus AD: des LF |      |   |
|---------------------|---|--------------------------|------|---|
| Nr.                 | Prüfschritt   | Prüfergebnis             | Code | Hinweis   |
| 1                   | Liegt die Version der Zeitreihe des MaBiS-ZP für diesen Bilanzierungsmonat bereits vor? | ja                       | A01  | Cluster: Abweisung<br>Zeitreihe bereits vorhanden           |
|                     |   | nein → 2                 |      |   |
| 2                   | Entsprechen die Energiemengen der AAÜZ den erwarteten Energiemengen?                    | nein                     | A02  | Cluster: Ablehnung<br>Energiemenge falsch / nicht plausibel |
|                     |   | ja                       | A03  | Cluster: Zustimmung<br>Zeitreihe akzeptiert                 |

### 7.63.2 E\_0074\_Prüfmitteilung AAÜZ prüfen

| Prüfende Rolle: BIKO |  |              |      |                     |
|----------------------|--|--------------|------|---------------------|
| Nr.                  | Prüfschritt  | Prüfergebnis | Code | Hinweis             |
| 1                    | Erfolgt der Eingang der Prüfmitteilung nach Ablauf der Clearingfrist für die KBKA? | ja           | A01  | Fristüberschreitung |
|                      |  | nein → Ende  |      |                     |

## 7.64 AD: Übermittlung Datenstatus für die monatliche Ausfallarbeitsüberführungszeitreihe (AAÜZ) an NB und BKV(LF)

### 7.64.1 E\_0075\_Datenstatus AAÜZ nach erfolgter BKA vergeben

| Prüfende Rolle: BIKO |                                  |              |      |  |
|----------------------|----------------------------------|--------------|------|--|
| Nr.                  | Prüfschritt                      | Prüfergebnis | Code | Hinweis  |
| 1                    | Ist die BKA (ohne KBKA) erfolgt? | ja           | A03  | Datenstatus „Abgerechnete Daten“ für die höchste Version der AAÜZ mit dem Datenstatus „Abrechnungsdaten“ in diesem Bilanzierungsmonat.   |
|                      |                                  | nein         | A06  | Datenstatus „Abgerechnete Daten KBKA“ für die höchste Version der AAÜZ mit dem Datenstatus „Abrechnungsdaten“, „Abgerechnete Daten“ oder „Abrechnungsdaten KBKA“ in diesem Bilanzierungsmonat. |

### 7.64.2 E\_0076\_Datenstatus nach Eingang einer AAÜZ vergeben

| Prüfende Rolle: BIKO |   |              |      |                                |
|----------------------|---|--------------|------|--------------------------------|
| Nr.                  | Prüfschritt   | Prüfergebnis | Code | Hinweis                        |
| 1                    | Erfolgt der Eingang der Zeitreihe vor Ablauf der Frist für den Erstaufschlag? | ja           | A01  | Datenstatus „Abrechnungsdaten“ |
|                      |   | nein         | A02  | Datenstatus „Prüfdaten“        |

### 7.64.3 E\_0077\_Datenstatus nach Vorliegen einer Prüfmitteilung zur AAÜZ vergeben

| Prüfende Rolle: BIKO |  |              |      |  |
|----------------------|--|--------------|------|--|
| Nr.                  | Prüfschritt  | Prüfergebnis | Code | Hinweis  |
| 1                    | Ist die eingegangene Prüfmitteilung positiv?   | nein         | A**  | Hinweis: A** wird durch richtigen Code aus dem System des BIKO ersetzt. Mögliche Codes sind:<br>A01 Datenstatus „Abrechnungsdaten“<br>A02 Datenstatus „Prüfdaten“<br>A03 Datenstatus „Abgerechnete Daten“<br>A04 Datenstatus „Abrechnungsdaten KBKA“ |
|                      |  | ja → 2       |      |  |
| 2                    | Liegt der Datenstatus „Prüfdaten“ vor?   | nein         | A**  | Hinweis: A** wird durch richtigen Code aus dem System des BIKO ersetzt. Mögliche Codes sind:<br>A01 Datenstatus „Abrechnungsdaten“<br>A03 Datenstatus „Abgerechnete Daten“<br>A04 Datenstatus „Abrechnungsdaten KBKA“                                |
|                      |  | ja → 3       |      |  |
| 3                    | Erfolgt der Eingang der Prüfmitteilung vor Ablauf der Frist für die Clearingphase der BKA (ohne KBKA)? | ja           | A01  | Datenstatus „Abrechnungsdaten“   |
|                      |  | nein         | A04  | Datenstatus „Abrechnungsdaten KBKA“  |

## 7.65 AD: Aktivierung eines MaBiS-ZP für die monatliche Ausfallarbeitsüberführungszeitreihe (AAÜZ) zwischen NB und BKV (anfNB)

### 7.65.1 E\_0078\_MaBiS-ZP AAÜZ Aktivierung prüfen

| Prüfende Rolle: BIKO |   |              |      |   |
|----------------------|---|--------------|------|---|
| Nr.                  | Prüfschritt   | Prüfergebnis | Code | Hinweis   |
| 1                    | Erfolgt die Aktivierung nach Ablauf der Clearingfrist für die KBKA?                             | ja           | A01  | Cluster: Ablehnung<br>Fristüberschreitung                         |
|                      |   | nein → 2     |      |   |
| 2                    | Erfolgt die Aktivierung zum Monatsersten 00:00 Uhr?   | nein         | A02  | Cluster: Ablehnung<br>Gewählter Zeitpunkt nicht zulässig          |
|                      |   | ja → 3       |      |   |
| 3                    | Ist die richtige Regelzone angegeben?   | nein         | A03  | Cluster: Ablehnung<br>Regelzone falsch                            |
|                      |   | ja → 4       |      |   |
| 4                    | Ist das Bilanzierungsgebiet zum Aktivierungsbeginn in der Regelzone des BIKO gültig?            | nein         | A04  | Cluster: Ablehnung<br>Bilanzierungsgebiet nicht gültig            |
|                      |   | ja → 5       |      |   |
| 5                    | Ist der Redispatch-Bilanzkreis des ANB zum Aktivierungsbeginn in der Regelzone des BIKO gültig? | nein         | A05  | Cluster: Ablehnung<br>Redispatch-Bilanzkreis des ANB nicht gültig |
|                      |   | ja → 6       |      |   |

|    |  |          |     |   |
|----|--|----------|-----|---|
| 6  | Ist der Sender zum Aktivierungsbeginn der verantwortliche NB für den angegebenen Redispatch-Bilanzkreis des ANB?   | nein     | A06 | Cluster: Ablehnung<br>Keine Berechtigung                            |
|    |  | ja → 7   |     |   |
| 7  | Existiert bereits ein abweichendes Tupel aus Bilanzierungsgebiet, Redispatch-Bilanzkreis des ANB, Redispatch-Bilanzkreis des anfNB und ZRT unter der ID des MaBiS-ZP?        | ja       | A07 | Cluster: Ablehnung<br>Abweichender MaBiS-ZP bereits vorhanden       |
|    |  | nein → 8 |     |   |
| 8  | Existiert bereits für das genannte Tupel aus Bilanzierungsgebiet, Redispatch-Bilanzkreis des ANB, Redispatch-Bilanzkreis des anfNB und ZRT eine abweichende ID des MaBiS-ZP? | ja       | A08 | Cluster: Ablehnung<br>Abweichende ID zum MaBiS-ZP bereits vorhanden |
|    |  | nein → 9 |     |   |
| 9  | Ist der Redispatch-Bilanzkreis des anfNB zum Aktivierungsbeginn gültig?  | nein     | A09 | Cluster: Ablehnung<br>Redispatch-Bilanzkreis des anfNB nicht gültig |
|    |  | ja → 10  |     |   |
| 10 | Ist der NB zur Aktivierung des ZRT berechtigt?   | nein     | A10 | Cluster: Ablehnung<br>ZRT Aktivierung nicht berechtigt              |
|    |  | ja → 11  |     |   |
| 11 | Passt die Angabe des Mediums zum ZRT?  | nein     | A11 | Cluster: Ablehnung<br>Medium nicht passend                          |
|    |  | ja → 12  |     |   |

|    |   |      |     |  |
|----|---|------|-----|--|
| 12 | Ist der MaBiS-ZP zum Zeitpunkt der Aktivierung bereits aktiviert? | ja   | A12 | Cluster: Ablehnung<br>MaBiS-ZP bereits aktiviert |
|    |   | nein | A13 | Cluster: Zustimmung<br>Aktivierung durchgeführt  |

## 7.66 AD: Deaktivierung eines MaBiS-ZP für die monatliche Ausfallarbeitsüberführungszeitreihe (AAÜZ) zwischen NB und BKV (anfNB)

### 7.66.1 E\_0079\_MaBiS-ZP AAÜZ Deaktivierung prüfen

| Prüfende Rolle: BIKO |  |              |      |   |
|----------------------|--|--------------|------|---|
| Nr.                  | Prüfschritt  | Prüfergebnis | Code | Hinweis   |
| 1                    | Erfolgt die Deaktivierung nach Ablauf der Clearingfrist für die KBKA?                                    | ja           | A01  | Cluster: Ablehnung<br>Fristüberschreitung                         |
|                      |  | nein → 2     |      |   |
| 2                    | Erfolgt die Deaktivierung zum Monatsersten 00:00 Uhr?  | nein         | A02  | Cluster: Ablehnung<br>Gewählter Zeitpunkt nicht zulässig          |
|                      |  | ja → 3       |      |   |
| 3                    | Ist das Bilanzierungsgebiet zum Zeitpunkt der Deaktivierung in der Regelzone des BIKO gültig?            | nein         | A03  | Cluster: Ablehnung<br>Bilanzierungsgebiet nicht gültig            |
|                      |  | ja → 4       |      |   |
| 4                    | Ist der Redispatch-Bilanzkreis des ANB zum Zeitpunkt der Deaktivierung in der Regelzone des BIKO gültig? | nein         | A04  | Cluster: Ablehnung<br>Redispatch-Bilanzkreis des ANB nicht gültig |
|                      |  | ja → 5       |      |   |
| 5                    | Ist der MaBiS-ZP zum Zeitpunkt der Deaktivierung bereits deaktiviert?                                    | ja           | A05  | Cluster: Ablehnung<br>MaBiS-ZP bereits deaktiviert                |
|                      |  | nein → 6     |      |   |

|   |  |      |     |   |
|---|--|------|-----|---|
| 6 | Sind für den MaBiS-ZP Zeitreihen nach dem Zeitpunkt der Deaktivierung bereits vorhanden? | ja   | A06 | Cluster: Ablehnung<br>Deaktivierung, Zeitreihen vorhanden |
|   |  | nein | A07 | Cluster: Zustimmung<br>Deaktivierung durchgeführt         |

## 7.67 AD: Übermittlung der monatlichen Ausfallarbeitsüberführungszeitreihe zwischen ANB und BKV (anfNB)

### 7.67.1 E\_0080\_AAÜZ prüfen

| Prüfende Rolle: BIKO |   |              |      |                                   |
|----------------------|---|--------------|------|-----------------------------------|
| Nr.                  | Prüfschritt   | Prüfergebnis | Code | Hinweis                           |
| 1                    | Erfolgt der Eingang der Zeitreihe nach Ablauf der Clearingfrist für die KBKA?   | ja           | A01  | Fristüberschreitung               |
|                      |   | nein → 2     |      |                                   |
| 2                    | Ist der MaBiS-ZP zum betrachteten Bilanzierungsmonat aktiv?   | nein         | A02  | Gewählter Zeitraum nicht zulässig |
|                      |   | ja → 3       |      |                                   |
| 3                    | Wird die Frist von 2 WT vor dem erforderlichen Versand der Zeitreihe nach der Aktivierung eingehalten?  | nein         | A03  | Fristunterschreitung              |
|                      |   | ja → 4       |      |                                   |
| 4                    | Liegt die Version der Zeitreihe des MaBiS-ZP für diesen Bilanzierungsmonat bereits vor?   | ja           | A04  | Zeitreihe bereits vorhanden       |
|                      |   | nein → 5     |      |                                   |
| 5                    | Ist die Version der Zeitreihe des MaBiS-ZP höher als die bisher höchste verarbeitete Version der Zeitreihe für diesen Bilanzierungsmonat und diesen MaBiS-ZP? | nein         | A05  | Version nicht zugelassen          |
|                      |   | ja → Ende    |      |                                   |

## 7.68 AD: Übermittlung Prüfmitteilung für die monatliche Ausfallarbeitsüberführungszeitreihe (AAÜZ) vom BKV (anfNB) an NB

### 7.68.1 E\_0099\_monatliche AAÜZ prüfen

| Prüfende Rolle: BKV |   | Kommentar aus AD: des anfNB |      |   |
|---------------------|---|-----------------------------|------|---|
| Nr.                 | Prüfschritt   | Prüfergebnis                | Code | Hinweis   |
| 1                   | Liegt die Version der Zeitreihe des MaBiS-ZP für diesen Bilanzierungsmonat bereits vor? | ja                          | A01  | Cluster: Abweisung<br>Zeitreihe bereits vorhanden           |
|                     |   | nein → 2                    |      |   |
| 2                   | Entsprechen die Energiemengen der AAÜZ den erwarteten Energiemengen?                    | nein                        | A02  | Cluster: Ablehnung<br>Energiemenge falsch / nicht plausibel |
|                     |   | ja                          | A03  | Cluster: Zustimmung<br>Zeitreihe akzeptiert                 |

### 7.68.2 E\_0081\_Prüfmitteilung AAÜZ prüfen

| Prüfende Rolle: BIKO |  |              |      |                     |
|----------------------|--|--------------|------|---------------------|
| Nr.                  | Prüfschritt  | Prüfergebnis | Code | Hinweis             |
| 1                    | Erfolgt der Eingang der Prüfmitteilung nach Ablauf der Clearingfrist für die KBKA? | ja           | A01  | Fristüberschreitung |
|                      |  | nein → Ende  |      |                     |

## 7.69 AD: Übermittlung Datenstatus für die monatliche Ausfallarbeitsüberführungszeitreihe (AAÜZ) an NB und BKV (anfNB)

### 7.69.1 E\_0082\_Datenstatus AAÜZ nach erfolgter BKA vergeben

| Prüfende Rolle: BIKO |                                  |              |      |  |
|----------------------|----------------------------------|--------------|------|--|
| Nr.                  | Prüfschritt                      | Prüfergebnis | Code | Hinweis  |
| 1                    | Ist die BKA (ohne KBKA) erfolgt? | ja           | A03  | Datenstatus „Abgerechnete Daten“ für die höchste Version der AAÜZ mit dem Datenstatus „Abrechnungsdaten“ in diesem Bilanzierungsmonat.   |
|                      |                                  | nein         | A06  | Datenstatus „Abgerechnete Daten KBKA“ für die höchste Version der AAÜZ mit dem Datenstatus „Abrechnungsdaten“, „Abgerechnete Daten“ oder „Abrechnungsdaten KBKA“ in diesem Bilanzierungsmonat. |

### 7.69.2 E\_0083\_Datenstatus nach Eingang einer AAÜZ vergeben

| Prüfende Rolle: BIKO |   |              |      |                                |
|----------------------|---|--------------|------|--------------------------------|
| Nr.                  | Prüfschritt   | Prüfergebnis | Code | Hinweis                        |
| 1                    | Erfolgt der Eingang der Zeitreihe vor Ablauf der Frist für den Erstaufschlag? | ja           | A01  | Datenstatus „Abrechnungsdaten“ |
|                      |   | nein         | A02  | Datenstatus „Prüfdaten“        |

### 7.69.3 E\_0084\_Datenstatus nach Vorliegen einer Prüfmitteilung zur AAÜZ vergeben

| Prüfende Rolle: BIKO |  |              |      |  |
|----------------------|--|--------------|------|--|
| Nr.                  | Prüfschritt  | Prüfergebnis | Code | Hinweis  |
| 1                    | Ist die eingegangene Prüfmitteilung positiv?   | nein         | A**  | Hinweis: A** wird durch richtigen Code aus dem System des BIKO ersetzt. Mögliche Codes sind:<br>A01 Datenstatus „Abrechnungsdaten“<br>A02 Datenstatus „Prüfdaten“<br>A03 Datenstatus „Abgerechnete Daten“<br>A04 Datenstatus „Abrechnungsdaten KBKA“ |
|                      |  | ja → 2       |      |  |
| 2                    | Liegt der Datenstatus „Prüfdaten“ vor?   | nein         | A**  | Hinweis: A** wird durch richtigen Code aus dem System des BIKO ersetzt. Mögliche Codes sind:<br>A01 Datenstatus „Abrechnungsdaten“<br>A03 Datenstatus „Abgerechnete Daten“<br>A04 Datenstatus „Abrechnungsdaten KBKA“                                |
|                      |  | ja → 3       |      |  |
| 3                    | Erfolgt der Eingang der Prüfmitteilung vor Ablauf der Frist für die Clearingphase der BKA (ohne KBKA)? | ja           | A01  | Datenstatus „Abrechnungsdaten“   |
|                      |  | nein         | A04  | Datenstatus „Abrechnungsdaten KBKA“  |

## 8 MPES

### 8.1 AD: Kündigung

#### 8.1.1 E\_0303\_Kündigung prüfen

##### **S\_0045\_Bestätigung Kündigung**

| Code | Nutzung | Bedingung   | Name  |
|------|---------|---|---|
| E15  | X       | --  | <p>Zustimmung ohne Korrekturen</p> <p>Der Absender stimmt der Meldung und den Inhalten des Vorgangs voll zu. Er hat keine Änderungen an den gesendeten Daten vorgenommen. Er kann allerdings Daten gemäß seiner Aufgabe im Prozess vervollständigt haben (z. B. der NB bei einer Anmeldung mit dem Standardlastprofil). In diesen Fällen ist Z43 oder Z44 nicht zu verwenden.</p> |
| Z01  | O [41]  | [41] Wenn SG4 DTM+471 (Ende zum nächstmöglichen Termin) vorhanden | <p>Zustimmung mit Terminänderung</p> <p>Der Absender stimmt der Meldung zu einem abweichenden Termin zu. Mit dieser Kennzeichnung übermittelt der Absender dem Sender der ursprünglichen Meldung, dass diese abgelehnt wurde (Ablehnung zum alten Termin), jedoch eine Zustimmung zu einem abweichenden Termin erfolgte.</p>  |
| Z44  | O       | --  | <p>Zustimmung mit Korrektur von nicht bilanzierungsrel. Daten</p> <p>Die Zustimmung erfolgt mit Korrektur von nicht bilanzierungsrelevanten Daten in der Antwortnachricht. Die Bilanzierungsrelevanz leitet sich aus der Übersicht der Änderungsmeldungen ab.</p>   |

## S\_0046\_Ablehnung Kündigung

| Code | Nutzung | Bedingung  | Name   |
|------|---------|--|--|
| Z12  | X [43]  | [43] Wenn SG4 DTM+93 (Ende zum) in der Anfrage vorhanden | <p>Ablehnung Vertragsbindung</p> <p>Der Absender lehnt die Transaktion ab. Z. B. einer Kündigung kann nicht entsprochen werden, da der Kunde oder der andere Marktpartner zum Termin noch eine vertragliche Bindung hat.</p> <p>Anm.: Im DTM Segment „Änderung zum, Gültigkeit, Beginndatum“ muss dann der nächstmögliche Kündigungszeitpunkt mitgegeben werden. Dies ist aber dann nicht als Zustimmung zum in dem Feld „Änderung zum, Gültigkeit, Beginndatum“ angegebenen Termin zu interpretieren!</p> |
| Z29  | X       | --   | <p>Ablehnung (kein Vertragsverhältnis mehr vorhanden)</p> <p>Der Absender lehnt die Transaktion ab. Der Kunde wurde zur betreffenden Marktlokation, Messlokation bzw. Tranche identifiziert, das Vertragsverhältnis wurde bereits zu einem früheren Zeitpunkt schon beendet.</p>   |
| Z34  | X       | --   | <p>Ablehnung (Mehrfachkündigung)</p> <p>Gilt nur im Prozess Kündigung. Der Vertrag wurde bereits zum angefragten Kündigungstermin wirksam durch einen anderen Marktpartner oder den Kunden selbst gekündigt.</p>   |

## 8.2 AD: Lieferbeginn

### 8.2.1 E\_0305\_Prüfen, ob Anmeldung direkt ablehnbar

#### S\_0051\_Ablehnung Anmeldung

| Code | Nutzung | Name  |
|------|---------|---|
| E11  | O       | <p>Ablehnung (Messproblem)</p> <p>Der Absender lehnt die Transaktion ab. Der Marktpartner fordert ein Messverfahren, was in diesem Fall nicht möglich ist bzw. nicht mit dem Leistungsumfang vereinbar ist.</p>   |
| E13  | O       | <p>Ablehnung (Bilanzierungsproblem)</p> <p>Der Empfänger lehnt die Meldung ab, da</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- der Bilanzkreis unbekannt ist, oder</li> <li>- der Bilanzkreis und/oder der erforderliche Zeitreihentyp in der Zuordnungsermächtigung nicht aufgeführt ist.</li> </ul> |
| E17  | O       | <p>Ablehnung wg. Fristüberschreitung</p> <p>Der Absender lehnt die Transaktion ab. Eine einzuhaltende Frist ist überschritten worden. Bei der Übermittlung von bilanzierungsrelevanten Stammdatenänderungen wird auch eine Ablehnung erfolgen, wenn das Änderungsdatum kein Monatserster ist.</p>     |
| Z08  | O       | <p>Ablehnung (Transaktion schon stattgefunden)</p> <p>Der Absender lehnt die Transaktion ab. Der angefragte Geschäftsvorfall wurde dem Anfragenden bereits zum gleichen Zeitpunkt mit einer früheren Meldung bestätigt.</p>   |
| Z09  | O       | <p>Ablehnung (Transaktionsgrund unplausibel)</p> <p>Der Absender lehnt die Transaktion ab. Transaktionsgrund und mitgelieferte Daten passen nicht zusammen.</p>   |

| Code | Nutzung | Name  |
|------|---------|---|
| Z14  | O       | Ablehnung (Doppelmeldung)<br><br>Der Absender lehnt die Transaktion ab. Die Meldung liegt schon vor.  |
| Z35  | X       | Ablehnung der Abmeldeanfrage<br><br>Dieser Grund wird nur angewendet bei einer Antwort des NB auf die Anmeldung eines LFN, wenn zuvor eine Abmeldeanfrage des NB beim LFA fehlgeschlagen ist. (Negative Antwort des LFA auf Abmeldeanfrage).  |
| ZC5  | X       | Ablehnung (andere Anmeldung in Bearbeitung)<br><br>Entsprechend der „Geschäftsprozesse für die Bilanzkreisabrechnung“   |
| ZD5  | O       | Ablehnung untermontatlicher Wechseltermin   |
| ZD6  | O       | Ablehnung unplausible Dateninhalte<br><br>Diese Ablehnung wird benutzt für anteilige Anmeldungen, von nicht EEG-/ nicht KWK-G Marktlokationen. In diesem Fall ist der Prozess manuell durchzuführen. Wird auch zur Ablehnung in der MPES verwendet für anteilige Anmeldungen von Marktlokationen mit SEP, da diese Tranchenbildung prozessual nicht zulässig ist. |

## 8.2.2 E\_0300\_Prüfen, ob Abmeldeanfrage erforderlich

Derzeit ist für diese Entscheidung kein Entscheidungsbaum notwendig, da keine Antwort gegeben wird.

### 8.2.3 E\_0301\_Abmeldeanfrage prüfen

#### S\_0047\_Bestätigung Abmeldungsanfrage

| Code | Nutzung | Name  |
|------|---------|---|
| E15  | X       | <p>Zustimmung ohne Korrekturen</p> <p>Der Absender stimmt der Meldung und den Inhalten des Vorgangs voll zu. Er hat keine Änderungen an den gesendeten Daten vorgenommen. Er kann allerdings Daten gemäß seiner Aufgabe im Prozess vervollständigt haben (z. B. der NB bei einer Anmeldung mit dem Standardlastprofil). In diesen Fällen ist Z43 oder Z44 nicht zu verwenden.</p> |

#### S\_0048\_Ablehnung Abmeldungsanfrage

| Code | Nutzung | Name   |
|------|---------|--|
| Z12  | X       | <p>Ablehnung Vertragsbindung</p> <p>Der Absender lehnt die Transaktion ab. Z. B. einer Kündigung kann nicht entsprochen werden, da der Kunde oder der andere Marktpartner zum Termin noch eine vertragliche Bindung hat.</p> |

## 8.2.4 E\_0304\_Lieferbeginn prüfen

### S\_0049\_Bestätigung Anmeldung

| Code | Nutzung | Name  |
|------|---------|---|
| E15  | X       | <p>Zustimmung ohne Korrekturen</p> <p>Der Absender stimmt der Meldung und den Inhalten des Vorgangs voll zu. Er hat keine Änderungen an den gesendeten Daten vorgenommen. Er kann allerdings Daten gemäß seiner Aufgabe im Prozess vervollständigt haben (z. B. der NB bei einer Anmeldung mit dem Standardlastprofil). In diesen Fällen ist Z43 oder Z44 nicht zu verwenden.</p> |
| Z43  | O       | <p>Zustimmung mit Korrektur von bilanzierungsrel. Daten</p> <p>Die Zustimmung erfolgt mit Korrektur von bilanzierungsrelevanten Daten in der Antwortnachricht. Die Bilanzierungsrelevanz leitet sich aus der Übersicht der Änderungsmeldungen ab.</p>   |
| Z44  | O       | <p>Zustimmung mit Korrektur von nicht bilanzierungsrel. Daten</p> <p>Die Zustimmung erfolgt mit Korrektur von nicht bilanzierungsrelevanten Daten in der Antwortnachricht. Die Bilanzierungsrelevanz leitet sich aus der Übersicht der Änderungsmeldungen ab.</p>   |

### S\_0050\_Bestätigung Anmeldung Neuanl. u. LW m. Trbild. b. N-EE+N-KWKG

| Code | Nutzung | Name  |
|------|---------|---|
| E15  | X       | <p>Zustimmung ohne Korrekturen</p> <p>Der Absender stimmt der Meldung und den Inhalten des Vorgangs voll zu. Er hat keine Änderungen an den gesendeten Daten vorgenommen. Er kann allerdings Daten gemäß seiner Aufgabe im Prozess vervollständigt haben (z. B. der NB bei einer Anmeldung mit dem Standardlastprofil). In diesen Fällen ist Z43 oder Z44 nicht zu verwenden.</p> |

## **S\_0051\_Ablehnung Anmeldung**

| <b>Code</b> | <b>Nutzung</b> | <b>Name</b>   |
|-------------|----------------|---|
| E11         | O              | <p>Ablehnung (Messproblem)</p> <p>Der Absender lehnt die Transaktion ab. Der Marktpartner fordert ein Messverfahren, was in diesem Fall nicht möglich ist bzw. nicht mit dem Leistungsumfang vereinbar ist.</p>   |
| E13         | O              | <p>Ablehnung (Bilanzierungsproblem)</p> <p>Der Empfänger lehnt die Meldung ab, da</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• der Bilanzkreis unbekannt ist, oder</li> <li>• der Bilanzkreis und/oder der erforderliche Zeitreihentyp in der Zuordnungsermächtigung nicht aufgeführt ist.</li> </ul> |
| E17         | O              | <p>Ablehnung wg. Fristüberschreitung</p> <p>Der Absender lehnt die Transaktion ab. Eine einzuhaltende Frist ist überschritten worden. Bei der Übermittlung von bilanzierungsrelevanten Stammdatenänderungen wird auch eine Ablehnung erfolgen, wenn das Änderungsdatum kein Monatserster ist.</p>     |
| Z08         | O              | <p>Ablehnung (Transaktion schon stattgefunden)</p> <p>Der Absender lehnt die Transaktion ab. Der angefragte Geschäftsvorfall wurde dem Anfragenden bereits zum gleichen Zeitpunkt mit einer früheren Meldung bestätigt.</p>   |
| Z09         | O              | <p>Ablehnung (Transaktionsgrund unplausibel)</p> <p>Der Absender lehnt die Transaktion ab. Transaktionsgrund und mitgelieferte Daten passen nicht zusammen.</p>   |
| Z14         | O              | <p>Ablehnung (Doppelmeldung)</p> <p>Der Absender lehnt die Transaktion ab. Die Meldung liegt schon vor.</p>   |

| <b>Code</b> | <b>Nutzung</b> | <b>Name</b>   |
|-------------|----------------|---|
| Z35         | X              | Ablehnung der Abmeldeanfrage<br><br>Dieser Grund wird nur angewendet bei einer Antwort des NB auf die Anmeldung eines LFN, wenn zuvor eine Abmeldeanfrage des NB beim LFA fehlgeschlagen ist. (Negative Antwort des LFA auf Abmeldeanfrage).  |
| ZC5         | X              | Ablehnung (andere Anmeldung in Bearbeitung)<br><br>Entsprechend der „Geschäftsprozesse für die Bilanzkreisabrechnung“   |
| ZD5         | O              | Ablehnung untermonatlicher Wechseltermin  |
| ZD6         | O              | Ablehnung unplausible Dateninhalte<br><br>Diese Ablehnung wird benutzt für anteilige Anmeldungen, von nicht EEG-/ nicht KWK-G Marktlokationen. In diesem Fall ist der Prozess manuell durchzuführen. Wird auch zur Ablehnung in der MPES verwendet für anteilige Anmeldungen von Marktlokationen mit SEP, da diese Tranchenbildung prozessual nicht zulässig ist. |

## 8.3 AD: Lieferende von LF an NB

### 8.3.1 E\_0306\_Abmeldung prüfen

Hinweis: Das EBD E\_0306 darf erst ab dem 01.10.2023, 00:00 Uhr genutzt werden. Bis zum 01.10.2023, 00:00 Uhr sind noch die Codelisten S\_0052 und S\_0088 zu benutzen.

| Prüfende Rolle: NB |   |              |      |   |
|--------------------|---|--------------|------|---|
| Nr.                | Prüfschritt   | Prüfergebnis | Code | Hinweis   |
| 1                  | Liegt das Abmeldedatum mindestens einen Tag nach dem Eingangsdatum der Abmeldung?                             | nein         | A01  | Cluster: Ablehnung<br><br>Fristüberschreitung bei Aufhebung einer zukünftigen Zuordnung wegen Auszug oder Stilllegung.  |
|                    |   | ja → 2       |      |   |
| 2                  | Liegt das Eingangsdatum der Abmeldung mindestens 1 Monat vor dem Monatsletzten des gewünschten Abmeldedatums? | nein         | A02  | Cluster: Ablehnung<br><br>Fristüberschreitung bei Transaktionsgründen für eine Abmeldung in der Zukunft.<br><br>Hinweis: Abmeldedatum kann ausschließlich ein Monatsletzter sein. |
|                    |   | ja → 3       |      |   |

|   |   |          |     |   |
|---|---|----------|-----|---|
| 3 | Erfolgt die Aufhebung einer zukünftigen Zuordnung zu dem gleichen Datum (Zeitpunkt), welcher dem Lieferanten im Lieferbeginn bestätigt wurde? | nein     | A03 | Cluster: Ablehnung<br><br>Die Aufhebung einer zukünftigen Zuordnung muss zum Datum (Zeitpunkt) angegeben werden, wie im Lieferbeginn bestätigt.                           |
|   |   | ja → 4   |     |   |
| 4 | Liegt bereits eine bestätigte Abmeldung vor?  | ja       | A04 | Cluster: Ablehnung<br><br>Lieferende zum Abmeldedatum wurde aus gleichem Grund bereits bestätigt.   |
|   |   | nein → 5 |     |   |
| 5 | Ist ein zuvor nicht spezifizierter Fehler aufgetreten?  | nein     | A05 | Cluster: Zustimmung<br><br>Lieferende wird zugestimmt   |
|   |   | ja       | A99 | Cluster: Ablehnung Sonstiges<br><br>Hinweis: Das identifizierte Problem ist in der Antwort zu beschreiben/benennen.<br><br>Nutzungsmöglichkeit Ende: 01.10.2024 00:00 Uhr |

**S\_0052\_Ablehnung Abmeldung**

| <b>Code</b> | <b>Operator</b> | <b>Name</b>  |
|-------------|-----------------|--|
| E17         | O               | Ablehnung wg. Fristüberschreitung<br><br>Der Absender lehnt die Transaktion ab. Eine einzuhaltende Frist ist überschritten worden. Bei der Übermittlung von bilanzierungsrelevanten Stammdatenänderungen wird auch eine Ablehnung erfolgen, wenn das Änderungsdatum kein Monatserster ist. |
| Z08         | O               | Ablehnung (Transaktion schon stattgefunden)<br><br>Der Absender lehnt die Transaktion ab. Der angefragte Geschäftsvorfall wurde dem Anfragenden bereits zum gleichen Zeitpunkt mit einer früheren Meldung bestätigt.   |
| Z09         | O               | Ablehnung (Transaktionsgrund unplausibel)<br><br>Der Absender lehnt die Transaktion ab. Transaktionsgrund und mitgelieferte Daten passen nicht zusammen.   |
| Z14         | O               | Ablehnung (Doppelmeldung)<br><br>Der Absender lehnt die Transaktion ab. Die Meldung liegt schon vor.   |
| ZD5         | O               | Ablehnung untermonatlicher Wechseltermin   |

**S\_0088\_Bestätigung Abmeldung**

| <b>Code</b> | <b>Operator</b> | <b>Name</b>   |
|-------------|-----------------|---|
| E15         | X               | <p>Zustimmung ohne Korrekturen</p> <p>Der Absender stimmt der Meldung und den Inhalten des Vorgangs voll zu. Er hat keine Änderungen an den gesendeten Daten vorgenommen. Er kann allerdings Daten gemäß seiner Aufgabe im Prozess vervollständigt haben (z. B. der NB bei einer Anmeldung mit dem Standardlastprofil). In diesen Fällen ist Z43 oder Z44 nicht zu verwenden.</p> |

## 8.4 AD: Lieferende von NB an LF

### 8.4.1 E\_0302\_Abmeldung prüfen

| <b>Prüfende Rolle: LF</b> |   |              |      |   |
|---------------------------|---|--------------|------|---|
| Nr.                       | Prüfschritt   | Prüfergebnis | Code | Hinweis   |
| 1                         | Wurde bereits zum identischen Abmeldedatum für die in diesem Geschäftsvorfall genannte Marktlokation der Geschäftsvorfall Lieferende positiv bestätigt? | ja           | A01  | Cluster: Ablehnung<br><br>Lieferende zum Abmeldedatum wurde bereits bestätigt   |
|                           |   | nein → 2     |      |   |
| 2                         | Liegt der Transaktionsgrund Stilllegung vor?  | ja → 3       |      |   |
|                           |   | nein → 9     |      | Hinweis: Es liegt einer der folgenden Transaktionsgründe vor: <ul style="list-style-type: none"><li>• Abmeldung wg. fehlender Zuordnungsermächtigung</li><li>• Abmeldung wegen fehlender Zuordnungsermächtigung aufgrund Änderung ZRT</li></ul> |
| 3                         | Ist die Prognosegrundlage der Marktlokation auf Basis von Werten?   | ja → 4       |      |   |
|                           |   | nein → 6     |      | Hinweis: Prognosegrundlage auf Basis von Profilen   |

|   |  |        |     |  |
|---|--|--------|-----|--|
| 4 | Liegt das Datum „Lieferende“ mindestens 1 WT nach dem Nachrichteneingang?        | nein   | A02 | Cluster: Ablehnung<br><br>Eine Stilllegung einer Marktlokation mit Prognosegrundlage auf Basis von Werten kann nicht in die Vergangenheit gemeldet werden. |
|   |  | ja → 5 |     |  |
| 5 | Ist das Datum „Bilanzierungsende“ identisch mit dem Datum „Lieferende“?          | nein   | A03 | Cluster: Ablehnung<br><br>Bei Marktlokation mit Prognosegrundlage auf Basis von Werten muss Bilanzierungsende und Lieferende identisch sein.               |
|   |  | ja → 8 |     |  |
| 6 | Liegt das Datum „Bilanzierungsende“ mindestens 3 WT nach dem Nachrichteneingang? | nein   | A04 | Cluster: Ablehnung<br><br>Bilanzierungsfrist bei Marktlokationen mit Prognosegrundlage auf Basis von Profilen nicht eingehalten.                           |
|   |  | ja → 7 |     |  |
| 7 | Liegt das Datum „Bilanzierungsende“ auf dem 1. eines Kalendermonates 00:00 Uhr?  | nein   | A05 | Cluster: Ablehnung<br><br>Bilanzierungsende liegt nicht auf dem Monatswechsel  |
|   |  | ja → 8 |     |  |

|    |   |           |     |   |
|----|---|-----------|-----|---|
| 8  | Liegen dem LF Informationen darüber vor, dass die Marktlokation nicht stillgelegt wird/wurde? | ja        | A06 | Cluster: Ablehnung<br><br>Dem LF liegen Informationen vor, dass die Marktlokation nicht stillgelegt wird/wurde.   |
|    |   | nein → 12 |     |   |
| 9  | Ist das Datum „Bilanzierungsende“ identisch mit dem Datum „Lieferende“?                       | nein      | A07 | Cluster: Ablehnung<br><br>Lieferende und Bilanzierungsende müssen bei Lieferende von NB an LF aufgrund entfallender oder fehlender Zuordnungsermächtigung synchron sein.  |
|    |   | ja → 10   |     |   |
| 10 | Liegt das übermittelte Datum „Lieferende“ nach dem Nachrichteneingang?                        | nein      | A08 | Cluster: Ablehnung<br><br>Lieferende bei Transaktionsgrund „Abmeldung wegen fehl. Zuordnungsermächtigung“ oder „Abmeldung wegen fehl. Zuordnungsermächtigung aufgrund Änderung ZRT“ muss immer in der Zukunft sein. |
|    |   | ja → 11   |     |   |

|    |  |         |     |   |
|----|--|---------|-----|---|
| 11 | Ist das angegebene Datum „Lieferende“ der nächste 1. eines Kalendermonats 00:00 Uhr? | nein    | A09 | Cluster: Ablehnung<br><br>Das Lieferende bei Abmeldung wegen fehl. Zuordnungsermächtigung muss auf dem 1. eines Kalendermonats liegen.                                    |
|    |  | ja → 12 |     |   |
| 12 | Ist ein zuvor nicht spezifizierter Fehler aufgetreten?                               | nein    | A10 | Cluster: Zustimmung<br><br>Lieferende wird zugestimmt   |
|    |  | ja      | A99 | Cluster: Ablehnung Sonstiges<br><br>Hinweis: Das identifizierte Problem ist in der Antwort zu beschreiben/benennen.<br><br>Nutzungsmöglichkeit Ende: 01.04.2024 00:00 Uhr |

## 9 WiM Strom

### 9.1 AD: Kündigung Messstellenbetrieb

#### 9.1.1 E\_0200\_Kündigung Messstellenbetrieb prüfen

##### S\_0090\_Bestätigung Kündigung MSBS

| Code | Nutzung | Bedingung   | Name   |
|------|---------|---|--|
| E15  | X       | --  | <p>Zustimmung ohne Korrekturen</p> <p>Der Absender stimmt der Meldung und den Inhalten des Vorgangs voll zu. Er hat keine Änderungen an den gesendeten Daten vorgenommen. Er kann allerdings Daten gemäß seiner Aufgabe im Prozess vervollständigt haben (z. B. der NB bei einer Anmeldung mit dem Standardlastprofil). In diesen Fällen ist Z44 nicht zu verwenden.</p> |
| Z01  | O [41]  | [41] Wenn SG4 DTM+471 (Ende zum nächstmöglichen Termin) vorhanden | <p>Zustimmung mit Terminänderung</p> <p>Der Absender stimmt der Meldung zu einem abweichenden Termin zu. Mit dieser Kennzeichnung übermittelt der Absender dem Sender der ursprünglichen Meldung, dass diese abgelehnt wurde (Ablehnung zum alten Termin), jedoch eine Zustimmung zu einem abweichenden Termin erfolgte.</p>   |
| Z44  | O       | --  | <p>Zustimmung mit Korrektur von nicht bilanzierungsrel. Daten</p> <p>Die Zustimmung erfolgt mit Korrektur von nicht bilanzierungsrelevanten Daten in der Antwortnachricht. Die Bilanzierungsrelevanz leitet sich aus der Übersicht der Änderungsmeldungen ab.</p>  |

## **S\_0054\_Ablehnung Kündigung MSB**

| <b>Code</b> | <b>Nutzung</b> | <b>Bedingung</b>   | <b>Name</b>   |
|-------------|----------------|--|---|
| E11         | X              | --   | <p>Ablehnung (Messproblem)</p> <p>Der Absender lehnt die Transaktion ab. Der Marktpartner fordert ein Messverfahren, was in diesem Fall nicht möglich ist bzw. nicht mit dem Leistungsumfang vereinbar ist.</p>   |
| Z12         | X [43]         | [43] Wenn SG4 DTM+93 (Ende zum) in der Anfrage vorhanden | <p>Ablehnung Vertragsbindung</p> <p>Der Absender lehnt die Transaktion ab. Z. B. einer Kündigung kann nicht entsprochen werden, da der Kunde oder der andere Marktpartner zum Termin noch eine vertragliche Bindung hat</p> <p>Anm.: Im DTM Segment „Änderung zum, Gültigkeit, Beginndatum“ muss dann der nächstmögliche Kündigungszeitpunkt mitgegeben werden. Dies ist aber dann nicht als Zustimmung zum in dem Feld „Änderung zum, Gültigkeit, Beginndatum“ angegebenen Termin zu interpretieren!</p> |
| Z29         | X              | --   | <p>Ablehnung (kein Vertragsverhältnis mehr vorhanden)</p> <p>Der Absender lehnt die Transaktion ab. Der Kunde wurde zur betreffenden Marktlokation, Messlokation bzw. Tranche identifiziert, das Vertragsverhältnis wurde bereits zu einem früheren Zeitpunkt schon beendet.</p>  |
| Z34         | X              | --   | <p>Ablehnung (Mehrfachkündigung)</p> <p>Gilt nur im Prozess Kündigung. Der Vertrag wurde bereits zum angefragten Kündigungstermin wirksam durch einen anderen Marktpartner oder den Kunden selbst gekündigt.</p>  |

## 9.2 AD: Beginn Messstellenbetrieb

### 9.2.1 E\_0201\_Anmeldung Messstellenbetrieb prüfen

#### S\_0055\_Bestätigung Anmeldung MSB

| Code | Nutzung | Bedingung  | Name   |
|------|---------|--|--|
| E15  | X       | --   | <p>Zustimmung ohne Korrekturen</p> <p>Der Absender stimmt der Meldung und den Inhalten des Vorgangs voll zu. Er hat keine Änderungen an den gesendeten Daten vorgenommen. Er kann allerdings Daten gemäß seiner Aufgabe im Prozess vervollständigt haben (z. B. der NB bei einer Anmeldung mit dem Standardlastprofil). In diesen Fällen ist Z44 nicht zu verwenden.</p> |
| Z01  | O [40]  | [40] Wenn SG4 STS+7++E02 (Transaktionsgrund: Einzug in eine Neuanlage) vorhanden | <p>Zustimmung mit Terminänderung</p> <p>Der Absender stimmt der Meldung zu einem abweichenden Termin zu. Mit dieser Kennzeichnung übermittelt der Absender dem Sender der ursprünglichen Meldung, dass diese abgelehnt wurde (Ablehnung zum alten Termin), jedoch eine Zustimmung zu einem abweichenden Termin erfolgte.</p>   |
| Z44  | O       | --   | <p>Zustimmung mit Korrektur von nicht bilanzierungsrel. Daten</p> <p>Die Zustimmung erfolgt mit Korrektur von nicht bilanzierungsrelevanten Daten in der Antwortnachricht. Die Bilanzierungsrelevanz leitet sich aus der Übersicht der Änderungsmeldungen ab.</p>  |

## **S\_0056\_Ablehnung Anmeldung MSB**

| <b>Code</b> | <b>Nutzung</b> | <b>Name</b>   |
|-------------|----------------|---|
| E11         | O              | <p>Ablehnung (Messproblem)</p> <p>Der Absender lehnt die Transaktion ab. Der Marktpartner fordert ein Messverfahren, was in diesem Fall nicht möglich ist bzw. nicht mit dem Leistungsumfang vereinbar ist.</p>   |
| E17         | O              | <p>Ablehnung wg. Fristüberschreitung</p> <p>Der Absender lehnt die Transaktion ab. Eine einzuhaltende Frist ist überschritten worden. Bei der Übermittlung von bilanzierungsrelevanten Stammdatenänderungen wird auch eine Ablehnung erfolgen, wenn das Änderungsdatum kein Monatserster ist.</p> |
| Z09         | O              | <p>Ablehnung (Transaktionsgrund unplausibel)</p> <p>Der Absender lehnt die Transaktion ab. Transaktionsgrund und mitgelieferte Daten passen nicht zusammen.</p>   |
| Z29         | O              | <p>Ablehnung (kein Vertragsverhältnis mehr vorhanden)</p> <p>Der Absender lehnt die Transaktion ab. Der Kunde wurde zur betreffenden Marktlokation, Messlokation bzw. Tranche identifiziert, das Vertragsverhältnis wurde bereits zu einem früheren Zeitpunkt schon beendet.</p>                  |
| ZB6         | O              | Erforderliche Versicherung fehlt  |

## 9.2.2 E\_0232\_Mitteilung über Gesamtvorgang prüfen

### S\_0057\_Statusmeldung

| Code | Nutzung | Name                          |
|------|---------|-------------------------------|
| Z66  | X       | MSB-Scheitermeldung liegt vor |

## 9.3 AD: Ende Messstellenbetrieb

### 9.3.1 E\_0202\_Abmeldung Messstellenbetrieb prüfen

### S\_0059\_Bestätigung Ende MSB

| Code | Nutzung | Name   |
|------|---------|--|
| E15  | X       | <p>Zustimmung ohne Korrekturen</p> <p>Der Absender stimmt der Meldung und den Inhalten des Vorgangs voll zu. Er hat keine Änderungen an den gesendeten Daten vorgenommen. Er kann allerdings Daten gemäß seiner Aufgabe im Prozess vervollständigt haben (z. B. der NB bei einer Anmeldung mit dem Standardlastprofil).</p>  |
| Z01  | X       | <p>Zustimmung mit Terminänderung</p> <p>Der Absender stimmt der Meldung zu einem abweichenden Termin zu. Mit dieser Kennzeichnung übermittelt der Absender dem Sender der ursprünglichen Meldung, dass diese abgelehnt wurde (Ablehnung zum alten Termin), jedoch eine Zustimmung zu einem abweichenden Termin erfolgte.</p> |

## S\_0060\_Ablehnung Ende MSB

| Code | Nutzung | Bedingung  | Name   |
|------|---------|--|--|
| E17  | X [7]   | [7] Wenn SG4<br>STS+7++ZG9/ZH1/ZH2<br>(Transaktionsgrund:<br>Aufhebung einer zukünftigen Zuordnung wegen<br>Auszug des Kunden/ -wegen<br>Stilllegung / -wegen aufgehobenem Vertragsverhältnis) vorhanden | Ablehnung wg. Fristüberschreitung<br><br>Der Absender lehnt die Transaktion ab. Eine einzuhaltende Frist ist überschritten worden. Bei der Übermittlung von bilanzierungsrelevanten Stammdatenänderungen wird auch eine Ablehnung erfolgen, wenn das Änderungsdatum kein Monatserster ist. |
| Z09  | X       | --   | Ablehnung (Transaktionsgrund unplausibel)<br><br>Der Absender lehnt die Transaktion ab. Transaktionsgrund und mitgelieferte Daten passen nicht zusammen.   |

### 9.3.2 E\_0203\_Weiterverpflichtung prüfen

#### S\_0061\_ORDRSP Fortführungsbestätigung MSBA

| <b>Code</b> | <b>Nutzung</b> | <b>Bedingung</b>  | <b>Name</b>                   |
|-------------|----------------|---|-------------------------------|
| Z13         | X              | --  | Zustimmung ohne Korrekturen   |
| Z14         | X              | Termin war außerhalb des max. möglichen Weiterverpflichtungszeitraums.<br><br>Der korrigierte Abmelde-termin ist im DTM DE2380 anzugeben. | Zustimmung mit Terminänderung |

#### S\_0062\_ORDRSP Ablehnung

| <b>Code</b> | <b>Nutzung</b> | <b>Bedingung</b>   | <b>Name</b>   |
|-------------|----------------|--|---|
| Z22         | X              | Nur möglich bei geforderter Verlängerung der Weiterverpflichtung über eine weitere ORDERS nach Erreichen des max. möglichen Weiterverpflichtungszeitraums. | Ablehnung wegen Überschreiten des Weiterverpflichtungszeitraums |

### 9.3.3 E\_0240\_Verpflichtungsanfrage prüfen

#### S\_0063\_Bestätigung Verpflichtungsanfrage

| Code | Nutzung | Bedingung  | Name   |
|------|---------|--|--|
| E15  | X       | --   | <p>Zustimmung ohne Korrekturen</p> <p>Der Absender stimmt der Meldung und den Inhalten des Vorgangs voll zu. Er hat keine Änderungen an den gesendeten Daten vorgenommen. Er kann allerdings Daten gemäß seiner Aufgabe im Prozess vervollständigt haben (z. B. der NB bei einer Anmeldung mit dem Standardlastprofil). In diesen Fällen ist Z44 nicht zu verwenden.</p> |
| Z01  | O       | [40] Wenn SG4 STS+7++E02 (Transaktionsgrund: Einzug in eine Neuanlage) vorhanden | <p>Zustimmung mit Terminänderung</p> <p>Der Absender stimmt der Meldung zu einem abweichenden Termin zu. Mit dieser Kennzeichnung übermittelt der Absender dem Sender der ursprünglichen Meldung, dass diese abgelehnt wurde (Ablehnung zum alten Termin), jedoch eine Zustimmung zu einem abweichenden Termin erfolgte.</p>   |
| Z44  | O       | --   | <p>Zustimmung mit Korrektur von nicht bilanzierungsrel. Daten</p> <p>Die Zustimmung erfolgt mit Korrektur von nicht bilanzierungsrelevanten Daten in der Antwortnachricht. Die Bilanzierungsrelevanz leitet sich aus der Übersicht der Änderungsmeldungen ab.</p>  |

**S\_0064\_Ablehnung Verpflichtungsanfrage**

| Code | Nutzung | Name   |
|------|---------|--|
| E17  | O       | Ablehnung wg. Fristüberschreitung<br><br>Der Absender lehnt die Transaktion ab. Eine einzuhaltende Frist ist überschritten worden. Bei der Übermittlung von bilanzierungsrelevanten Stammdatenänderungen wird auch eine Ablehnung erfolgen, wenn das Änderungsdatum kein Monatserster ist. |
| Z07  | O       | Ablehnung (Keine Berechtigung)<br><br>Der Absender lehnt die Transaktion ab. Der Absender des Vorganges ist nicht berechtigt, eine solche Willenserklärung abzugeben.  |
| Z09  | O       | Ablehnung (Transaktionsgrund unplausibel)<br><br>Der Absender lehnt die Transaktion ab. Transaktionsgrund und mitgelieferte Daten passen nicht zusammen.   |
| ZB6  | O       | Erforderliche Versicherung fehlt   |

## 9.4 AD: Gerätewechsel

### 9.4.1 E\_0204\_Anzeige Gerätewechselabsicht prüfen

| Code | Nutzung | Name   |
|------|---------|--|
| E17  | O       | Ablehnung wg. Fristüberschreitung<br><br>Der Absender lehnt die Transaktion ab. Eine einzuhaltende Frist ist überschritten worden. Bei der Übermittlung von bilanzierungsrelevanten Stammdatenänderungen wird auch eine Ablehnung erfolgen, wenn das Änderungsdatum kein Monatserster ist. |
| Z07  | O       | Ablehnung (Keine Berechtigung)<br><br>Der Absender lehnt die Transaktion ab. Der Absender des Vorganges ist nicht berechtigt, eine solche Willenserklärung abzugeben.  |
| ZB4  | X       | Eigenausbau wird erfolgen  |

### **S\_0065\_Ankündigung zum Eigenausbau**

| <b>Code</b> | <b>Nutzung</b> | <b>Name</b>   |
|-------------|----------------|---|
| E17         | O              | <p>Ablehnung wg. Fristüberschreitung</p> <p>Der Absender lehnt die Transaktion ab. Eine einzuhaltende Frist ist überschritten worden. Bei der Übermittlung von bilanzierungsrelevanten Stammdatenänderungen wird auch eine Ablehnung erfolgen, wenn das Änderungsdatum kein Monatserster ist.</p> |
| Z07         | O              | <p>Ablehnung (Keine Berechtigung)</p> <p>Der Absender lehnt die Transaktion ab. Der Absender des Vorganges ist nicht berechtigt, eine solche Willenserklärung abzugeben.</p>  |
| ZB4         | X              | Eigenausbau wird erfolgen   |

### **S\_0066\_Mitteilung, kein Eigenausbau MSBA**

| <b>Code</b> | <b>Nutzung</b> | <b>Name</b>   |
|-------------|----------------|---|
| E17         | O              | <p>Ablehnung wg. Fristüberschreitung</p> <p>Der Absender lehnt die Transaktion ab. Eine einzuhaltende Frist ist überschritten worden. Bei der Übermittlung von bilanzierungsrelevanten Stammdatenänderungen wird auch eine Ablehnung erfolgen, wenn das Änderungsdatum kein Monatserster ist.</p> |
| Z07         | O              | <p>Ablehnung (Keine Berechtigung)</p> <p>Der Absender lehnt die Transaktion ab. Der Absender des Vorganges ist nicht berechtigt, eine solche Willenserklärung abzugeben.</p>  |
| ZB5         | X              | Kein Eigenausbau des MSBA   |

#### 9.4.2 E\_0245\_Prüfen, ob Eigenausbau gewünscht

Derzeit ist für diese Entscheidung kein Entscheidungsbaum notwendig, da keine Antwort gegeben wird.

#### 9.5 AD: Geräteübernahme

##### 9.5.1 E\_0246\_Anforderung Geräteübernahmangebot prüfen

Derzeit ist für diese Entscheidung kein Entscheidungsbaum notwendig, da keine Antwort gegeben wird.

##### 9.5.2 E\_0247\_Bestellung prüfen

##### S\_0067\_ORDRSP Bestellbestätigung

| Code | Nutzung | Name                        |
|------|---------|-----------------------------|
| Z13  | X       | Zustimmung ohne Korrekturen |

##### S\_0068\_ORDRSP Abl. der Bestellung

| Code | Nutzung | Name  |
|------|---------|---|
| 5    | X       | Preis / Rechenregel falsch                        |
| Z32  | X       | Ablehnung Bestellumfang übersteigt Angebotsumfang |

## 9.6 AD: Messlokationsänderung vom NB an MSB

### 9.6.1 E\_0249\_Beauftragung zur Messlokationsänderung prüfen

| Prüfende Rolle: MSB |   | Kommentar aus AD: entspricht MSB am Objekt Messlokation |      |   |
|---------------------|---|---|------|---|
| Nr.                 | Prüfschritt   | Prüfergebnis  | Code | Hinweis   |
| 1                   | Liegt das gewünschte Änderungsdatum mindestens 20 WT nach dem Nachrichteneingangsdatum? | ja → 2  |      |   |
|                     |   | nein  | A01  | Cluster: Ablehnung<br>Frist nicht eingehalten   |
| 2                   | Ist die Änderung in der Messlokation möglich?   | ja  | A02  | Cluster: Zustimmung<br>Änderung kann durchgeführt werden.   |
|                     |   | nein  | A99  | Cluster: Ablehnung<br>Sonstiges<br><br>Hinweis: Das identifizierte Problem ist in der Antwort zu beschreiben / benennen<br><br>Nutzungsmöglichkeit Ende: 01.10.2023 00:00 Uhr |

## 9.7 AD: Messlokationsänderung vom LF an MSB

### 9.7.1 E\_0250\_Beauftragung zur Messlokationsänderung prüfen

| Prüfende Rolle: MSB |   | Kommentar aus AD: entspricht MSB am Objekt Messlokation |      |  |
|---------------------|---|---|------|--|
| Nr.                 | Prüfschritt   | Prüfergebnis  | Code | Hinweis  |
| 1                   | Liegt das gewünschte Änderungsdatum mindestens 20 WT nach dem Nachrichteneingangsdatum? | nein  | A01  | Cluster: Ablehnung<br>Frist nicht eingehalten  |
|                     |   | ja → 2  |      |  |
| 2                   | Ist die Änderung in der Messlokation möglich?   | ja  | A02  | Cluster: Zustimmung<br>Änderung kann durchgeführt werden.  |
|                     |   | nein  | A99  | Cluster: Ablehnung<br>Sonstiges<br><br>Hinweis: Das identifizierte Problem ist in der Antwort zu beschreiben / benennen.<br><br>Nutzungsmöglichkeit Ende: 01.10.2023 00:00 Uhr |

## 9.8 AD: Ersteinbau eines iMS in eine bestehende Messlokation

### 9.8.1 E\_0241\_Prüfung, ob wMSB an der Messlokation

Derzeit ist für diese Entscheidung kein Entscheidungsbaum notwendig, da keine Antwort gegeben wird.

### 9.8.2 E\_0233\_Prüfung Selbsteinbau oder Bestandsschutz nach §19 Abs. 5 MsbG

| Prüfende Rolle: MSB |  | Kommentar aus AD: entspricht wMSB am Objekt Messlokation |      |   |
|---------------------|--|--|------|---|
| Nr.                 | Prüfschritt  | Prüfergebnis   | Code | Hinweis   |
| 1                   | Liegt für die für den Rollout vorgesehene Messlokation ein Bestandsschutz gemäß §19 Abs. 5 MsbG vor? | ja → 2   |      |   |
|                     |  | nein → 3   |      |   |
| 2                   | Wird auf den Bestandsschutz gemäß § 19 Abs. 5 MsbG für die Messlokation verzichtet?                  | nein   | A01  | Cluster: Ablehnung<br><br>Bestandsschutz gemäß § 19 Abs. 5 MsbG für die Messlokation                  |
|                     |  | ja → 3   |      |   |
| 3                   | Ist der Selbsteinbau eines iMS oder einer mME geplant?   | ja   | A02  | Cluster: Ablehnung<br><br>Selbsteinbau eines iMS oder einer mME geplant                               |
|                     |  | nein → 4   |      |   |
| 4                   | Wird auf den Selbsteinbau eines iMS oder einer mME verzichtet?                                       | ja   | A03  | Cluster: Zustimmung<br><br>Auf Selbsteinbau eines iMS oder einer mME wird verzichtet                  |
|                     |  | nein   | A04  | Cluster: Ablehnung<br><br>Zum jetzigen Zeitpunkt noch keine Aussage hinsichtlich Selbsteinbau möglich |

## 9.9 AD: Angebot zur Rechnungsabwicklung des Messstellenbetriebes über den LF durch den MSB

### 9.9.1 E\_0205\_Angebot prüfen

| Prüfende Rolle: LF |   | Prüfergebnis | Code | Hinweis  |
|--------------------|---|--------------|------|--|
| Nr.                | Prüfschritt   |              |      |  |
| 1                  | Liegt ein gültiger Vertrag zwischen MSB und LF vor, der die Rechnungsabwicklung des Messstellenbetriebs an den LF regelt? | nein         | A01  | Kein gültiger Vertrag  |
|                    |   | ja → 2       |      |  |
| 2                  | Sind alle Messlokationen der angefragten Marktlokationen mit kME ausgestattet?  | ja           | A02  | Ausschließlich mit kME ausgestattet  |
|                    |   | nein → 3     |      |  |
| 3                  | Lässt das Vertragsverhältnis mit dem Kunden die Abrechnung des Messstellenbetriebs zu?                                    | nein         | A03  | Vertragsverhältnis mit Dritten lässt Abrechnung des Messstellenbetriebs nicht zu |
|                    |   | ja → 4       |      |  |
| 4                  | Lässt das Vertragsverhältnis mit dem Kunden das im Angebot benannte Beginndatum zum Messstellenbetrieb zu?                | nein         | A04  | Vertragsverhältnis mit Dritten lässt das Beginndatum nicht zu                    |
|                    |   | ja → 5       |      |  |
| 5                  | Handelt es sich um ein Angebot auf Basis eines Preisblattes?  | ja → 6       |      |  |
|                    |   | nein → 7     |      |  |

|   |   |        |     |  |
|---|---|--------|-----|--|
| 6 | Liegt dem LF das Preisblatt mit dem im Angebot angegebenen Preisschlüsselstamm vor? | nein   | A05 | Kein Preisblatt vorhanden                            |
|   |   | ja → 7 |     |  |
| 7 | Entsprechen die angebotenen Positionen dem Vertragsverhältnis mit dem Kunden?       | nein   | A06 | Angebotspositionen abweichend zum Vertragsverhältnis |
|   |   | ja     |     | Bestellung versenden                                 |

## 9.10 AD: Beendigung Rechnungsabwicklung des Messstellenbetriebes über den LF durch den MSB

### 9.10.1 E\_0206\_Beendigung prüfen

| Prüfende Rolle: LF |  |              |      |  |
|--------------------|--|--------------|------|--|
| Nr.                | Prüfschritt  | Prüfergebnis | Code | Hinweis  |
| 1                  | Besteht ein Vertragsverhältnis über die Rechnungsabwicklung über den LF? | nein         | A01  | Cluster: Ablehnung<br><br>Keine Vereinbarung über die Abrechnung MSB über den LF |
|                    |  | ja           | A02  | Cluster: Zustimmung<br><br>Zustimmung  |

## 9.11 AD: Anfrage zur Rechnungsabwicklung des Messstellenbetriebes über den LF durch den LF

### 9.11.1 E\_0207\_Anfrage prüfen

| Prüfende Rolle: MSB |   | Kommentar aus AD: entspricht MSB am Objekt Marktlokation |      |  |
|---------------------|---|--|------|--|
| Nr.                 | Prüfschritt   | Prüfergebnis   | Code | Hinweis  |
| 1                   | Liegt ein gültiger Vertrag zwischen MSB und LF vor, der die Rechnungsabwicklung des Messstellenbetriebs an den LF regelt?   | nein   | A01  | Kein gültiger Vertrag                                      |
|                     |   | ja → 2   |      |  |
| 2                   | Liegt der angefragte Beginn der Übernahme der Abrechnung des Messstellenbetriebs im Zeitraum einer vom MSB bereits bestätigten Vereinbarung mit dem anfragenden LF zur Abwicklung des Messentgelts? | ja   | A08  | Abwicklung des Messentgelts schon vollzogen                |
|                     |   | nein → 3   |      |  |
| 3                   | Sind alle Messlokationen der angefragten Marktlokation mit kME ausgestattet?  | ja   | A02  | Ausschließlich mit kME ausgestattet                        |
|                     |   | nein → 4   |      |  |
| 4                   | Besteht ein Vertrag mit dem Anschlussnehmer gemäß MsbG?   | ja   | A03  | Vertragsverhältnis mit Anschlussnehmer lässt das nicht zu. |
|                     |   | nein → 5   |      |  |
| 5                   | Besteht ein nicht konkludent geschlossener Vertrag für den Messstellenbetrieb mit dem Anschlussnutzer?  | ja → 6   |      |  |
|                     |   | nein → 7   |      |  |
| 6                   | Ist eine Abrechnung über den LF durch den Vertrag ausgeschlossen?   | ja   | A04  | Vertragsverhältnis mit dem Dritten lässt das nicht zu.     |
|                     |   | nein → 7   |      |  |

|    |   |           |     |  |
|----|---|-----------|-----|--|
| 7  | Wird das Entgelt bereits über die erzeugende Marktlokation entrichtet?  | ja        | A05 | Entgelt wird über die erzeugende Marktlokation entrichtet.   |
|    |   | nein → 8  |     |  |
| 8  | Wird das Entgelt über den Lieferanten einer anderen Marktlokation entrichtet?   | ja        | A06 | Entgelt wird den Lieferanten einer anderen Marktlokation entrichtet.   |
|    |   | nein → 9  |     |  |
| 9  | Möchte der MSB zum angefragten Termin kein Angebot erstellen und verzichtet auf die Erstellung und Versendung des Angebots? | ja → 10   |     |  |
|    |   | nein → 11 |     |  |
| 10 | Liegt bereits eine mit dem LF vereinbarte Rechnungsabwicklung für diese Marktlokation zu einem späteren Zeitpunkt vor?      | ja        | A09 | <p>Die vereinbarte Rechnungsabwicklung für diese Marktlokation bleibt erhalten.</p> <p>Für das Zeitintervall zwischen angefragtem Termin und vereinbarter Rechnungsabwicklung wird kein Messentgelt in Rechnung gestellt.</p>  |
|    |   | nein      | A10 | <p>Der MSB erstellt zum angefragten Termin kein Angebot.</p> <p>Hinweis: Möchte der MSB die Abrechnung zu einem späteren Zeitpunkt starten, so wird er gemäß Use-Case „Angebot zur Rechnungsabwicklung des Messstellenbetriebes über den LF durch den MSB“ ein Angebot zusenden.</p> |

|    |   |         |     |  |
|----|---|---------|-----|--|
| 11 | Liegt der angefragte Beginn der Übernahme der Abrechnung des Messstellenbetriebs in einem bereits vom MSB abgerechneten Zeitraum? | nein    |     | Angebot versenden                                    |
|    |   | ja → 12 |     |  |
| 12 | Hat der LF zum nächstmöglichen Termin angefragt?  | nein    | A07 | Beginndatum liegt im bereits abgerechneten Zeitraum. |
|    |   | ja      |     | Angebot versenden                                    |

### 9.11.2 E\_0208\_Angebot bzw. Ablehnung der Anfrage verarbeiten

| Prüfende Rolle: LF |  |              |      |  |
|--------------------|--|--------------|------|--|
| Nr.                | Prüfschritt  | Prüfergebnis | Code | Hinweis  |
| 1                  | Lässt das Vertragsverhältnis mit dem Kunden das im Angebot benannte Beginndatum zum Messstellenbetrieb zu? | nein         | A01  | Vertragsverhältnis mit Dritten lässt das Beginndatum nicht zu. |
|                    |  | ja → 2       |      |  |
| 2                  | Handelt es sich um ein Angebot auf Basis eines Preisblattes?   | ja → 3       |      |  |
|                    |  | nein → 4     |      |  |
| 3                  | Liegt dem LF das Preisblatt mit dem im Angebot angegebenen Preisschlüsselstamm vor?                        | nein         | A02  | Kein Preisblatt vorhanden                                      |
|                    |  | ja → 4       |      |  |
| 4                  | Entsprechen die angebotenen Positionen dem Vertragsverhältnis?   | nein         | A03  | Angebotspositionen abweichend zum Vertragsverhältnis           |
|                    |  | ja           |      | Bestellung versenden   |

## 9.12 AD: Beendigung der Rechnungsabwicklung des Messstellenbetriebes über den LF durch den LF

### 9.12.1 E\_0209\_Beendigung prüfen

| Prüfende Rolle: MSB |  | Kommentar aus AD: entspricht MSB am Objekt Marktlokation |      |   |
|---------------------|--|--|------|---|
| Nr.                 | Prüfschritt  | Prüfergebnis   | Code | Hinweis   |
| 1                   | Besteht ein Vertragsverhältnis über die Rechnungsabwicklung über den LF?   | nein   | A01  | Cluster: Ablehnung<br>LF ist nicht Zahler des Messstellenbetriebs |
|                     |  | ja → 2   |      |   |
| 2                   | Liegt das Beendigungsdatum nach dem Stichtag, der wie folgt berechnet wird: Eingangsdatum der Nachricht - (6 Wochen + 5 WT)? | nein   | A04  | Cluster: Ablehnung<br>Frist nicht eingehalten                     |
|                     |  | ja   | A02  | Cluster: Zustimmung<br>Zustimmung                                 |

## 9.13 AD: Abrechnung Messstellenbetrieb gegenüber dem LF

### 9.13.1 E\_0210\_Rechnung verarbeiten

Zur Prüfung aller Rechnungen für Messstellenbetrieb, die ab dem 1. April 2023, 00:00 Uhr beantwortet werden, ist das EBD „E\_0210\_Rechnung verarbeiten“ zu nutzen. Die Prüfungen des EBD sind in Prüfungen auf Kopfebene, Positionsebene und Summenebene unterteilt. Prüfungen der Kopfebene beginnen mit Prüfschritt Nr. 10, die der Positionsebene mit Prüfschritt Nr. 300. Die Prüfungen der Summenebene beginnen mit Prüfschritt Nr. 500. Die Nummerierung der Prüfschritte beinhalten Sprünge, um ggf. weitere Prüfschritte zwischen zwei bestehenden Fragen einzuarbeiten, ohne die komplette Nummerierung des EBD überarbeiten zu müssen.

Im Folgenden werden die Regeln der Prüfungen auf Kopf-, Positions- und Summenebene beschrieben:

- Kopfebene:
  - Die Prüfschritte werden sequenziell durchlaufen.
  - Führt eine Prüfung zu einer Ablehnung, werden keine weiteren Prüfschritte mehr durchgeführt und ein Antwortcode wird als Ergebnis an den MSB übermittelt.
  - Wurden keine Fehler ermittelt, werden die Prüfungen der Positionsebene durchgeführt.
- Positionsebene:
  - Die Prüfungen sind je Position durchzuführen, jede Position muss geprüft werden.
  - Führt eine Prüfung zu einer Ablehnung, werden auch die weiteren Prüfschritte für diese Position durchlaufen.
  - Der Prüfschritt 390 prüft, ob Fehler in den Positionen festgestellt wurden. Falls Ablehnungscodes vorhanden sind, werden alle Ablehnungscodes unter Angabe der entsprechenden Positionsnummer dem MSB als Ergebnis übermittelt und die Prüfung des EBD beendet.
  - Nach Prüfung aller Positionen wird in den Prüfschritt 500 auf der Summenebene gesprungen, wenn keine Fehler auf Positionsebene festgestellt wurden.
- Summenebene:
  - Die steuersatzbezogenen Prüfungen sind für jeden in der Rechnung enthaltenen Steuersatz durchzuführen.
  - Führt eine Prüfung zu einer Ablehnung, werden auch die weiteren Prüfschritte für diesen Steuersatz durchgeführt.
  - Nach Durchlauf der Prüfungen aller Steuersätze wird die Prüfung mit den restlichen Prüfungen der Summenebene durchgeführt, unabhängig, ob im Rahmen der steuersatzbezogenen Prüfungen Fehler ermittelt wurden.
  - Alle weiteren Prüfschritte der Summenebene werden sequenziell durchlaufen.
  - Führt eine Prüfung zu einem Fehler, werden auch die weiteren Prüfschritte durchgeführt, eine Ausnahme bildet der Prüfschritt 500.

- Alle Ablehnungen werden mit den entsprechenden Ablehnungscodes dem MSB als Ergebnis übermittelt.

Legende zum EBD:

Grau: Prüfung auf Kopfebene

Grün: Prüfung auf Positionsebene

Gelb: Prüfung auf Summenebene

| Prüfende Rolle: LF |   |              |      |   |
|--------------------|---|--------------|------|---|
| Nr.                | Prüfschritt   | Prüfergebnis | Code | Hinweis   |
| 10                 | Entspricht die Rechnung den Anforderungen gem. §14 Abs. 4 UStG?   | nein         | A01  | Cluster: Ablehnung auf Kopfebene<br>Rechnung entspricht nicht §14 UstG  |
|                    |   | ja → 20      |      |   |
| 20                 | Ist das Rechnungsdatum kleiner gleich dem Eingangsdatum?  | nein         | A02  | Cluster: Ablehnung auf Kopfebene<br>Rechnungsdatum liegt in der Zukunft   |
|                    |   | ja → 30      |      |   |
| 30                 | Liegt das Rechnungsdatum vor dem Ende des Abrechnungszeitraumes?  | ja           | A03  | Cluster: Ablehnung auf Kopfebene<br>Das Rechnungsdatum liegt vor dem Ende des Abrechnungszeitraumes.  |
|                    |   | nein → 40    |      |   |
| 40                 | Ist der Empfänger der Rechnung für den genannten Abrechnungszeitraum der genannten Marktlokation mindestens einen Tag zugeordnet? | nein         | A04  | Cluster: Ablehnung auf Kopfebene<br>Der LF lehnt die Zahlung des Messstellenbetriebs ab. Der LF ist der Marktlokation nicht einen Tag des Abrechnungszeitraumes zugeordnet. |
|                    |   | ja → 50      |      |   |

|    |  |           |     |   |
|----|--|-----------|-----|---|
| 50 | Ist der Empfänger der Rechnung für den gesamten genannten Abrechnungszeitraum der genannten Marktlokation zugeordnet?                                    | nein      | A05 | Cluster: Ablehnung auf Kopfebene<br><br>Der LF lehnt die Zahlung des Messstellenbetriebs ab. Eine Ablehnung der Zahlung wird durch den LF begründet.<br><br>Hinweis: Der LF gibt den erwarteten Abrechnungszeitraum an. |
|    |  | ja → 60   |     |   |
| 60 | Liegt vom Rechnungssteller, die in dieser Rechnung verwendete Rechnungsnummer, bereits vor?  | ja        | A06 | Cluster: Ablehnung auf Kopfebene<br><br>Rechnungsnummer wurde bereits verwendet.  |
|    |  | nein → 70 |     |   |
| 70 | Ist der Abrechnungszeitraum der Rechnung bereits in einer vorhergehenden, akzeptierten und nicht stornierten Rechnung enthalten?                         | ja        | A07 | Cluster: Ablehnung auf Kopfebene<br><br>Die Rechnung enthält einen bereits abgerechneten Zeitintervall.   |
|    |  | nein → 80 |     |   |
| 80 | Ist der fällige Betrag $\geq$ Null?  | nein      | A08 | Cluster: Ablehnung auf Kopfebene<br><br>Bei der Abrechnung des MSB kann es nicht zu einer Rückerstattung kommen.  |
|    |  | ja → 90   |     |   |
| 90 | Ist die Frist der Fälligkeit unterschritten?<br><br>Hinweis: Fälligkeit unterschritten bedeutet:<br>Zahlungsziel $\leq$ 10 WT zum Rechnungseingangsdatum | ja        | A09 | Cluster: Ablehnung auf Kopfebene<br><br>Das Zahlungsziel ist unterschritten.  |
|    |  | nein → 95 |     |   |

|     |   |            |     |   |
|-----|---|------------|-----|---|
| 95  | Wurde das in der Rechnung genannte Angebot auf Basis eines Preisblatts gestellt?  | ja → 100   |     |   |
|     |   | nein → 110 |     | Hinweis: In dem Angebot des MSB an den LF wurde ein individuelles Angebot angegeben.  |
| 100 | Liegt für jeden Zeitpunkt des abgerechneten Zeitraums ein gültiges Preisblatt „Preisblatt Messstellenbetrieb“ vor?<br><br>Hinweis: Es können mehrere aufeinanderfolgende Preisblätter für einen Abrechnungszeitraum vorliegen.              | nein       | A10 | Cluster: Ablehnung auf Kopfebene<br><br>Dem Lieferanten liegt kein gültiges Preisblatt Messstellenbetrieb vor.  |
|     |   | ja → 110   |     |   |
| 110 | Wurde das in der Rechnung genannte Angebot des MSB zur Übernahme der Rechnungsabwicklung des Messstellenbetriebs für diese Marktlokation angenommen?  | nein       | A11 | Cluster: Ablehnung auf Kopfebene<br><br>Die Abrechnung des Messstellenbetriebs ist nicht mit dem Lieferanten für diese Marktlokation vereinbart.                                |
|     |   | ja → 120   |     |   |
| 120 | Ist das in der Rechnung genannte Angebot das jüngste bestätigte Angebot, das genau zu diesem Zeitpunkt beginnt?<br><br>Hinweis: Das jüngste bestätigte Angebot richtet sich nach dem Nachrichtendatum (Segment DTM+137) der QUOTES vom MSB. | nein       | A12 | Cluster: Ablehnung auf Kopfebene<br><br>Die Referenz erfolgt nicht auf das jüngste Angebot zu diesem Zeitpunkt.   |
|     |   | ja → 130   |     |   |
| 130 | Ist die Abrechnung des Messstellenbetriebs zwischen Lieferanten und MSB für diese Marktlokation für den abgerechneten Zeitraum vereinbart?  | nein       | A13 | Cluster: Ablehnung auf Kopfebene<br><br>Die Abrechnung des Messstellenbetriebs ist nicht mit dem Lieferanten für diese Marktlokation für den abgerechneten Zeitraum vereinbart. |
|     |   | ja → 135   |     |   |

|  |  |            |     |  |
|--|--|------------|-----|--|
| 135  | Liegt im Abrechnungszeitraum mindestens ein weiteres bestätigtes Angebot vor, welches zu einem Zeitpunkt beginnt, der innerhalb des Abrechnungszeitraumes liegt? | ja         | A26 | Cluster: Ablehnung auf Kopfebene<br><br>Es dürfen nicht mehrere bestätigte Angebote in einer Rechnung abgerechnet werden.  |
|  |  | nein → 140 |     |  |
| 140  | Ist ein zuvor nicht spezifizierter Fehler im Kopfteil der Rechnung aufgetreten?  | ja         | A90 | Cluster: Ablehnung auf Kopfebene<br><br>Sonstiger Fehler auf Kopfebene.<br><br>Hinweis: Das identifizierte Problem ist in der Antwort zu beschreiben/benennen.<br>Nutzungsmöglichkeit Ende: 01.04.2024 00:00 Uhr |
|  |  | nein → 300 |     |  |
| Die nachfolgenden Prüfungen werden, beginnend mit der ersten Positionszeile, für jede Positionszeile durchgeführt. Tritt in einer Positionszeile der erste Fehler auf, so sind die weiteren Prüfungen, so dies noch möglich ist, auch durchzuführen. Alle im Positionsteil gefundenen Fehler sind, unter Nennung der jeweiligen Positionszeile, zu nennen. |  |            |     |  |
| 300  | Wurde das Angebot auf Basis eines Preisblatts gestellt?  | ja → 303   |     |  |
|  |  | nein → 309 |     | Hinweis: In dem Angebot des MSB an den LF wurde ein individuelles Angebot angegeben.   |
| 303  | Ist der Zeitraum der Rechnungsposition vollständig im Gültigkeitszeitraum eines oder mehrerer Preisblätter enthalten?  | nein → 310 | A27 | Cluster: Ablehnung auf Positionsebene<br><br>Der Zeitraum der Rechnungsposition ist nicht vollständig im Gültigkeitszeitraum eines oder mehrerer Preisblätter enthalten.   |
|  |  | ja → 304   |     |  |

|     |   |            |     |   |
|-----|---|------------|-----|---|
| 304 | Entspricht der Preis in der Rechnungsposition dem Preis aus dem Preisblatt oder den Preisblättern, die im Zeitraum der Rechnungsposition gültig sind? | nein → 310 | A28 | Cluster: Ablehnung auf Positionsebene<br><br>Der Preis in der Rechnungsposition entspricht nicht dem Preis aus dem Preisblatt bzw. den Preisblättern des MSB. |
|     |   | ja → 310   |     |   |
| 309 | Entspricht der Preis aus der Rechnungsposition dem Preis des individuellen Angebots?  | nein → 310 | A29 | Cluster: Ablehnung auf Positionsebene<br><br>Der Preis aus der Rechnungsposition entspricht nicht dem vereinbarten Preis aus dem individuellen Angebot.       |
|     |   | ja → 310   |     |   |
| 310 | Wird für die Rechnungsposition der für diesen Zeitraum korrekte gültige Umsatzsteuersatz angegeben?   | nein → 330 | A15 | Cluster: Ablehnung auf Positionsebene<br><br>Der gültige Umsatzsteuersatz für die Rechnungsposition für diesen Zeitraum wurde nicht korrekt angegeben.        |
|     |   | ja → 330   |     |   |
| 330 | Liegt das Enddatum der Rechnungsposition nach dem Enddatum des Abrechnungszeitraums?  | ja → 340   | A17 | Cluster: Ablehnung auf Positionsebene<br><br>Das Enddatum der Rechnungsposition liegt nach dem Enddatum des Abrechnungszeitraums.                             |
|     |   | nein → 340 |     |   |

|     |   |            |     |  |
|-----|---|------------|-----|--|
| 340 | Liegt das Beginndatum der Rechnungsposition vor dem Beginndatum des Abrechnungszeitraums? | ja → 345   | A18 | Cluster: Ablehnung auf Positionsebene<br><br>Das Beginndatum der Rechnungsposition liegt vor dem Beginndatum des Abrechnungszeitraums.   |
|     |   | nein → 345 |     |  |
| 345 | Wird mit der Rechnungsposition der erwartete Abrechnungszeitraum abgerechnet?             | nein → 360 | A25 | Cluster: Ablehnung auf Positionsebene<br><br>Unerwarteter Abrechnungszeitraum wird abgerechnet.<br><br>Hinweis: Der LF gibt den erwarteten Abrechnungszeitraum an.   |
|     |   | ja → 360   |     |  |
| 360 | Liegt ein Rechenfehler in der Rechnungsposition vor?                                      | ja → 370   | A20 | Cluster: Ablehnung auf Positionsebene<br><br>Rechenfehler liegt vor  |
|     |   | nein → 370 |     |  |
| 370 | Ist in der Rechnungsposition ein zuvor nicht spezifizierter Fehler aufgetreten?           | ja → 380   | A99 | Cluster: Ablehnung auf Positionsebene<br><br>Sonstiger Fehler auf Positionsebene.<br><br>Hinweis: Das identifizierte Problem ist in der Antwort zu beschreiben/benennen.<br>Nutzungsmöglichkeit Ende: 01.04.2024 00:00 Uhr |
|     |   | nein → 380 |     |  |

|   |  |            |     |  |
|---|--|------------|-----|--|
| 380   | Sind noch weitere Rechnungspositionen zu prüfen?   | ja → 300   |     |  |
|   |  | nein → 390 |     |  |
| 390   | Ist in mindestens einer Rechnungspositionen ein Fehler aufgetreten?  | ja → Ende  |     | Hinweis: Alle erkannten Antwortcodes aus der Positionsebene sind für jeden fehlerhaft identifizierten Positionsteil unter Angabe der Positionsnummer zu übermitteln.   |
|   |  | nein → 500 |     | Die Prüfung des EBD wird im Summenteil fortgesetzt.  |
| Die nachfolgende Prüfung erfolgt auf Summenebene des EBD, obwohl es sich um eine summarische Prüfung der Positionsebene handelt, da bei fehlenden Positionsnummer aus dem bestätigten Angebot keine Positionsnummer genannt werden kann, muss zur Übermittlung des Fehlers die REMADV Struktur zur Übermittlung von Fehlern auf Summenebene genutzt werden. |  |            |     |  |
| 500   | Fehlen noch Positionen, die über das bestätigte Angebot vereinbart sind und somit in der Rechnung erwartet werden? | ja → Ende  | A21 | Cluster: Ablehnung auf Summenebene<br><br>Erwartete Position nicht vorhanden<br><br>Hinweis: Die nicht enthaltenen Positionen aus dem Angebot sind unter Angabe der Positionsnummer aus dem bestätigten Angebot zu nennen. |
|   |  | nein → 510 |     |  |

Die nachfolgenden Prüfungen werden, beginnend mit dem Prüfschritt 510 für jede Summenzeile durchgeführt. Tritt in einer Summenzeile der erste Fehler auf, so sind die weiteren Prüfungen, so dies noch möglich ist, auch durchzuführen. Alle im Summenteil gefundenen Fehler werden mit den entsprechenden Ablehnungscodes dem MSB als Ergebnis übermittelt. Folgende Prüfungen sind je Kombination aus Steuersatz und Steuerkategorie durchzuführen.

|     |  |            |     |  |
|-----|--|------------|-----|--|
| 510 | Entspricht für den genannten Steuersatz die Besteuerungsgrundlage der Summen der Einzelpositionen dieser Rechnung mit diesem Steuersatz?   | nein → 520 | A22 | Cluster: Ablehnung auf Summenebene<br><br>Genannter Steuersatz passt nicht zu der Summe der Einzelpositionen des Steuersatzes.<br><br>Hinweis: Es ist der Steuersatz (aus DE5278) und die Steuerkategorie (aus DE5305) des SG52 TAX zu nennen.   |
|     |  | ja → 520   |     |  |
| 520 | Entspricht für diesen Steuersatz die Angabe des Steuerbetrages der Summe aller Rechnungspositionen (Netto) dieser Rechnung, denen dieser Steuersatz zugeordnet ist, multipliziert mit diesem Steuersatz? | nein → 530 | A23 | Cluster: Ablehnung auf Summenebene<br><br>Summe aller Rechnungspositionen (Netto) dieser Rechnung, denen dieser Steuersatz zugeordnet ist, multipliziert mit diesem Steuersatz entspricht nicht der Angabe des Steuerbetrages für diesen Steuersatz.<br><br>Hinweis: Es ist der Steuersatz (aus DE5278) und die Steuerkategorie (aus DE5305) des SG52 TAX zu nennen. |
|     |  | ja → 530   |     |  |
| 530 | Sind noch weitere Steuersätze zu prüfen?   | ja → 510   |     |  |
|     |  | nein → 540 |     |  |

|     |   |             |     |  |
|-----|---|-------------|-----|--|
| 540 | Entspricht der Rechnungsbetrag der Summe aller Rechnungspositionen (Besteuerungsgrundlage) zzgl. dem jeweiligen Steuerbetrag? | nein → 550  | A24 | Cluster: Ablehnung auf Summenebene<br><br>Rechnungsbetrag (Besteuerungsgrundlage inklusive Steuerbetrag) der Summe ist nicht korrekt.  |
|     |   | ja → 550    |     |  |
| 550 | Ist ein zuvor nicht spezifizierter Fehler im Summenteil aufgetreten?  | ja → 560    | A96 | Cluster: Ablehnung auf Summenebene<br><br>Sonstiges<br><br>Hinweis: Das identifizierte Problem ist in der Antwort zu beschreiben/benennen.<br><br>Nutzungsmöglichkeit Ende: 01.04.2024 00:00 Uhr |
|     |   | nein → 560  |     |  |
| 560 | Ist mindestens ein Fehler in der Summenebene aufgetreten?   | ja → Ende   |     | Cluster: Ablehnung auf Summenebene<br><br>Hinweis: Alle erkannten Antwortcodes aus der Summenebene sind zu übermitteln.  |
|     |   | nein → Ende |     | Cluster: Zustimmung<br><br>Zahlung der Rechnung avisieren und im Zahlungslauf berücksichtigen.   |

### 9.13.2 E\_0211\_Nicht-Zahlungsavise prüfen

Derzeit ist für diese Entscheidung kein Entscheidungsbaum notwendig, da keine Antwort gegeben wird.

### 9.13.3 E\_0243\_Storno verarbeiten

| Prüfende Rolle: LF |   |              |      |   |
|--------------------|---|--------------|------|---|
| Nr.                | Prüfschritt   | Prüfergebnis | Code | Hinweis   |
| 1                  | Ist die zu stornierende Rechnung beim Empfänger bekannt?  | nein         | A01  | Die zu stornierende Rechnung ist nicht vorhanden.   |
|                    |   | ja → 2       |      |   |
| 2                  | Wurde die zu stornierende Rechnung bereits storniert?   | ja           | A02  | Die zu stornierende Rechnung wurde bereits storniert.   |
|                    |   | nein → 3     |      |   |
| 3                  | Ist der Rechnungstyp der Stornorechnung identisch mit dem Rechnungstyp der ursprünglichen Rechnung?   | nein         | A03  | Der Rechnungstyp der Stornorechnung ist nicht identisch mit dem Rechnungstyp der ursprünglichen Rechnung.   |
|                    |   | ja → 4       |      |   |
| 4                  | Ist der Abrechnungszeitraum bzw. das Ausführungsdatum der Stornorechnung identisch mit dem Abrechnungszeitraum bzw. dem Ausführungsdatum der ursprünglichen Rechnung? | nein         | A04  | Der Abrechnungszeitraum bzw. des Ausführungsdatum der Stornorechnung ist nicht identisch mit dem Abrechnungszeitraum bzw. dem Ausführungsdatum der ursprünglichen Rechnung. |
|                    |   | ja → 5       |      |   |

|   |  |             |     |  |
|---|--|-------------|-----|--|
| 5 | <p>Entsprechen die Beträge der Stornorechnung den Beträgen der ursprünglichen Rechnung?</p> <p>Hinweis: Alle MOA-Segmente im Summenteil müssen unter Nutzung der Absolutbetragfunktion übereinstimmen.</p> | ja → 6      |     |  |
|   |  | nein        | A05 | Mindestens ein Betrag der Stornorechnung ist nicht identisch mit dem Betrag der ursprünglichen Rechnung.   |
| 6 | Ist ein zuvor nicht spezifizierter Fehler aufgetreten?   | ja          | A99 | <p>Ablehnung Sonstiges</p> <p>Hinweis: Das identifizierte Problem ist in der Antwort zu beschreiben/benennen.</p> <p>Nutzungsmöglichkeit Ende: 01.04.2024 00:00 Uhr</p>  |
|   |  | nein → 7    |     |  |
| 7 | Wurde der ursprünglichen Rechnung zugestimmt?  | ja → Ende   |     | Stornorechnung zustimmen und im Zahlungslauf berücksichtigen.  |
|   |  | nein → 8    |     |  |
| 8 | Wurde die ursprüngliche Rechnung abgelehnt?  | ja → Ende   |     | <p>Hinweis:</p> <p>Wurde die ursprüngliche Rechnung mit einem Nichtzahlungsavis abgelehnt, dann ist auf die Stornorechnung keine Antwort zu senden.</p>  |
|   |  | nein → Ende |     | <p>Hinweis:</p> <p>Wurde die ursprüngliche Rechnung noch nicht beantwortet, weder mit einem Zahlungsavis noch mit einem Nichtzahlungsavis, dann ist weder auf die Rechnung noch auf die Stornorechnung eine Antwort zu senden.</p> |

## 9.14 AD: Abrechnung von Dienstleistungen

### 9.14.1 E\_0259\_Rechnung verarbeiten

Zur Prüfung aller Rechnungen für WiM, die ab dem 1. April 2023, 00:00 Uhr beantwortet werden, ist das EBD „E\_0259\_Rechnung verarbeiten“ zu nutzen. Die Prüfungen des EBD sind in Prüfungen auf Kopfebene, Positionsebene und Summenebene unterteilt. Prüfungen der Kopfebene beginnen mit Prüfschritt Nr. 10, die der Positionsebene mit Prüfschritt Nr. 300. Die Prüfungen der Summenebene beginnen mit Prüfschritt Nr. 500. Die Nummerierung der Prüfschritte beinhalten Sprünge, um ggf. weitere Prüfschritte zwischen zwei bestehenden Fragen einzuarbeiten, ohne die komplette Nummerierung des EBD überarbeiten zu müssen.

Im Folgenden werden die Regeln der Prüfungen auf Kopf-, Positions- und Summenebene beschrieben:

- Kopfebene:
  - Die Prüfschritte werden sequenziell durchlaufen.
  - Führt eine Prüfung zu einer Ablehnung, werden keine weiteren Prüfschritte mehr durchgeführt und ein Antwortcode wird als Ergebnis an den MSB übermittelt.
  - Wurden keine Fehler ermittelt, werden die Prüfungen der Positionsebene durchgeführt.
- Positionsebene:
  - Die Prüfungen sind je Position durchzuführen, jede Position muss geprüft werden.
  - Führt eine Prüfung zu einer Ablehnung, werden auch die weiteren Prüfschritte für diese Position durchlaufen.
  - Der Prüfschritt 390 prüft, ob Fehler in den Positionen festgestellt wurden. Falls Ablehnungscodes vorhanden sind, werden alle Ablehnungscodes unter Angabe der entsprechenden Positionsnummer dem MSB als Ergebnis übermittelt und die Prüfung des EBD beendet.
  - Nach Prüfung aller Positionen wird in den Prüfschritt 500 auf der Summenebene gesprungen, wenn keine Fehler auf Positionsebene festgestellt wurden.
- Summenebene:
  - Die steuersatzbezogenen Prüfungen sind für jeden in der Rechnung enthaltenen Steuersatz durchzuführen.
  - Führt eine Prüfung zu einer Ablehnung, werden auch die weiteren Prüfschritte für diesen Steuersatz durchgeführt.
  - Nach Durchlauf der Prüfungen aller Steuersätze wird die Prüfung mit den restlichen Prüfungen der Summenebene durchgeführt, unabhängig, ob im Rahmen der steuersatzbezogenen Prüfungen Fehler ermittelt wurden.
  - Alle weiteren Prüfschritte der Summenebene werden sequenziell durchlaufen.
  - Führt eine Prüfung zu einem Fehler, werden auch die weiteren Prüfschritte durchgeführt, eine Ausnahme bildet der Prüfschritt 500.

- Alle Ablehnungen werden mit den entsprechenden Ablehnungscodes dem MSB als Ergebnis übermittelt.

Legende zum EBD:

Grau: Prüfung auf Kopfebene

Grün: Prüfung auf Positionsebene

Gelb: Prüfung auf Summenebene

| Prüfende Rolle: MSB |   |              |      |  |
|---------------------|---|--------------|------|--|
| Nr.                 | Prüfschritt   | Prüfergebnis | Code | Hinweis  |
| 10                  | Entspricht die Rechnung den Anforderungen gem. §14 Abs. 4 UStG?   | nein         | A01  | Cluster: Ablehnung auf Kopfebene<br>Rechnung entspricht nicht §14 UstG   |
|                     |   | ja → 20      |      |  |
| 20                  | Ist das Rechnungsdatum kleiner gleich dem Eingangsdatum?  | nein         | A02  | Cluster: Ablehnung auf Kopfebene<br>Rechnungsdatum liegt in der Zukunft  |
|                     |   | ja → 30      |      |  |
| 30                  | Liegt das Rechnungsdatum vor dem Ende des Abrechnungszeitraumes/Ausführungsdatums?  | ja           | A03  | Cluster: Ablehnung auf Kopfebene<br>Das Rechnungsdatum liegt vor dem Ende des Abrechnungszeitraumes/Ausführungsdatums.                   |
|                     |   | nein → 40    |      |  |
| 40                  | Ist der Empfänger der Rechnung für den genannten Abrechnungszeitraum/Ausführungsdatum der genannten Messlokation mindestens einen Tag zugeordnet? | nein         | A04  | Cluster: Ablehnung auf Kopfebene<br>Der MSB ist der Messlokation nicht einen Tag des Abrechnungszeitraumes/Ausführungsdatums zugeordnet. |
|                     |   | ja → 50      |      |  |

|    |  |           |     |   |
|----|--|-----------|-----|---|
| 50 | Ist der Empfänger der Rechnung für den gesamten genannten Abrechnungszeitraum/Ausführungsdatum der genannten Messlokation zugeordnet?              | nein      | A05 | Cluster: Ablehnung auf Kopfebene<br><br>Der MSB lehnt die Zahlung ab. Eine Ablehnung der Zahlung wird durch den MSB begründet.<br><br>Hinweis: Der MSB gibt den erwarteten Abrechnungszeitraum/das erwartete Ausführungsdatum an. |
|    |  | ja → 60   |     |   |
| 60 | Liegt vom Rechnungssteller, die in dieser Rechnung verwendete Rechnungsnummer, bereits vor?  | ja        | A06 | Cluster: Ablehnung auf Kopfebene<br><br>Rechnungsnummer wurde bereits verwendet   |
|    |  | nein → 70 |     |   |
| 70 | Ist der Abrechnungszeitraum/ Ausführungsdatum der Rechnung bereits in einer vorhergehenden, akzeptierten und nicht stornierten Rechnung enthalten? | ja        | A07 | Cluster: Ablehnung auf Kopfebene<br><br>Die Rechnung enthält ein bereits abgerechnetes Zeitintervall/ einen bereits abgerechneten Zeitpunkt.  |
|    |  | nein → 80 |     |   |
| 80 | Ist der fällige Betrag $\geq$ Null?  | nein      | A08 | Cluster: Ablehnung auf Kopfebene<br><br>Bei der Abrechnung kann es nicht zu einer Rückerstattung kommen.  |
|    |  | ja → 90   |     |   |

|     |   |            |     |   |
|-----|---|------------|-----|---|
| 90  | Ist die Frist der Fälligkeit unterschritten?<br><br>Hinweis: Fälligkeit unterschritten bedeutet:<br>Zahlungsziel ≤ 10 WT zum Rechnungseingangsdatum | ja         | A09 | Cluster: Ablehnung auf Kopfebene<br><br>Das Zahlungsziel ist unterschritten.  |
|     |   | nein → 100 |     |   |
| 100 | Handelt es sich um eine Geräteübernahme (Kauf/<br>Nutzungsüberlassung)?   | ja → 110   |     |   |
|     |   | nein → 130 |     |   |
| 110 | Wurde das in der Rechnung genannte Angebot des MSB in<br>der Bestellbestätigung im Prozess Geräteübernahme für<br>diese Messlokation bestätigt?     | nein       | A10 | Cluster: Ablehnung auf Kopfebene<br><br>Das Angebot des MSB in der Bestellbestätigung<br>im Prozess Geräteübernahme für diese<br>Messlokation wurde nicht bestätigt.  |
|     |   | ja → 120   |     |   |
| 120 | Ist die in der Rechnung genannte Bestellung die jüngste<br>bestätigte Bestellung, die genau zu diesem Zeitpunkt<br>beginnt?                         | nein       | A11 | Cluster: Ablehnung auf Kopfebene<br><br>Die Referenz erfolgt nicht auf die jüngste<br>Bestellung zu diesem Zeitpunkt.   |
|     |   | ja → 130   |     |   |
| 130 | Ist ein zuvor nicht spezifizierter Fehler im Kopfteil der<br>Rechnung aufgetreten?  | ja         | A90 | Cluster: Ablehnung auf Kopfebene<br><br>Sonstiger Fehler auf Kopfebene.<br><br>Hinweis: Das identifizierte Problem ist in der<br>Antwort zu beschreiben/benennen.<br>Nutzungsmöglichkeit Ende: 01.04.2024 00:00 Uhr |
|     |   | nein → 300 |     |   |

Die nachfolgenden Prüfungen werden, beginnend mit der ersten Positionszeile, für jede Positionszeile durchgeführt. Tritt in einer Positionszeile der erste Fehler auf, so sind die weiteren Prüfungen, so dies noch möglich ist, auch durchzuführen. Alle im Positionsteil gefundenen Fehler sind, unter Nennung der jeweiligen Positionszeile, zu nennen.

|     |  |            |     |  |
|-----|--|------------|-----|--|
| 300 | Handelt es sich um eine Geräteübernahme (Kauf/<br>Nutzungsüberlassung)?  | ja → 310   |     |  |
|     |  | nein → 320 |     |  |
| 310 | Entspricht die Rechnungsposition dem bestätigten<br>Angebot?   | nein → 320 | A12 | Cluster: Ablehnung auf Positionsebene<br><br>Die Rechnungsposition entspricht nicht dem<br>bestätigten Angebot.  |
|     |  | ja → 320   |     |  |
| 320 | Wird für die Rechnungsposition der für diesen Zeitraum<br>korrekte gültige Umsatzsteuersatz angegeben?                   | nein → 330 | A13 | Cluster: Ablehnung auf Positionsebene<br><br>Der gültige Umsatzsteuersatz für die<br>Rechnungsposition für diesen Zeitraum wurde<br>nicht korrekt angegeben.         |
|     |  | ja → 330   |     |  |
| 330 | Ist das Enddatum der Rechnungsposition gleich oder nach<br>dem Enddatum des Abrechnungszeitraums /<br>Ausführungsdatums? | ja → 340   | A14 | Cluster: Ablehnung auf Positionsebene<br><br>Das Enddatum der Rechnungsposition ist gleich<br>oder nach dem Enddatum des<br>Abrechnungszeitraums/ Ausführungsdatums. |
|     |  | nein → 340 |     |  |

|     |   |            |     |  |
|-----|---|------------|-----|--|
| 340 | Ist das Beginndatum der Rechnungsposition vor oder gleich dem Beginndatum des Abrechnungszeitraums?<br><br>Hinweis: Bei Nutzung des Ausführungsdatums in der Rechnung Prüfschritt mit ja beantworten. | ja → 345   | A15 | Cluster: Ablehnung auf Positionsebene<br><br>Das Beginndatum der Rechnungsposition liegt vor dem Beginndatum des Abrechnungszeitraums.                         |
|     |   | nein → 345 |     |  |
| 345 | Wird mit der Rechnungsposition der richtige Abrechnungszeitraum abgerechnet?  | nein → 350 | A25 | Cluster: Ablehnung auf Positionsebene<br><br>Falscher Abrechnungszeitraum wird abgerechnet.<br><br>Hinweis: Der LF gibt den erwarteten Abrechnungszeitraum an. |
|     |   | ja → 350   |     |  |
| 350 | Entspricht der Preis in der Position dem vereinbarten Preis?  | nein → 360 | A16 | Cluster: Ablehnung auf Positionsebene<br><br>Der Preis in der Rechnungsposition passt nicht zum vereinbarten Preis.  |
|     |   | ja → 360   |     |  |
| 360 | Liegt ein Rechenfehler in der Rechnungsposition vor?  | ja → 370   | A17 | Cluster: Ablehnung auf Positionsebene<br><br>Rechenfehler liegt vor.   |
|     |   | nein → 370 |     |  |

|   |   |            |     |  |
|---|---|------------|-----|--|
| 370   | Ist in der Rechnungsposition ein zuvor nicht spezifizierter Fehler aufgetreten? | ja → 380   | A99 | Cluster: Ablehnung auf Positionsebene<br><br>Sonstiger Fehler auf Positionsebene.<br><br>Hinweis: Das identifizierte Problem ist in der Antwort zu beschreiben/benennen.<br>Nutzungsmöglichkeit Ende: 01.04.2024 00:00 Uhr |
|   |   | nein → 380 |     |  |
| 380   | Sind noch weitere Rechnungspositionen zu prüfen?                                | ja → 300   |     |  |
|   |   | nein → 390 |     |  |
| 390   | Ist in mindestens einer Rechnungspositionen ein Fehler aufgetreten?             | ja → Ende  |     | Hinweis: Alle erkannten Antwortcodes aus der Positionsebene sind für jeden fehlerhaft identifizierten Positionsteil unter Angabe der Positionsnummer zu übermitteln.   |
|   |   | nein → 500 |     | Die Prüfung des EBD wird im Summenteil fortgesetzt.  |
| Die nachfolgende Prüfung erfolgt auf Summenebene des EBD, obwohl es sich um eine summarische Prüfung der Positionsebene handelt, da bei fehlenden Positionsnummer aus dem bestätigten Angebot keine Positionsnummer genannt werden kann, muss zur Übermittlung des Fehlers die REMADV Struktur zur Übermittlung von Fehlern auf Summenebene genutzt werden. |   |            |     |  |
| 500   | Fehlen vereinbarte Positionen in der Rechnung?                                  | ja → Ende  | A18 | Cluster: Ablehnung auf Summenebene<br><br>Erwartete Position nicht vorhanden.<br><br>Hinweis: Fehlende Positionen sind im Freitextfeld zu beschreiben.   |
|   |   | nein → 510 |     |  |

Die nachfolgenden Prüfungen werden, beginnend mit dem Prüfschritt 510 für jede Summenzeile durchgeführt. Tritt in einer Summenzeile der erste Fehler auf, so sind die weiteren Prüfungen, so dies noch möglich ist, auch durchzuführen. Alle im Summeneil gefundenen Fehler werden mit den entsprechenden Ablehnungscodes dem MSB als Ergebnis übermittelt. Folgende Prüfungen sind je Kombination aus Steuersatz und Steuerkategorie durchzuführen.

|     |  |            |     |  |
|-----|--|------------|-----|--|
| 510 | Entspricht für den genannten Steuersatz die Besteuerungsgrundlage der Summen der Einzelpositionen dieser Rechnung mit diesem Steuersatz?   | nein → 520 | A19 | Cluster: Ablehnung auf Summenebene<br><br>Genannter Steuersatz passt nicht zu der Summe der Einzelpositionen des Steuersatzes.<br><br>Hinweis: Es ist der Steuersatz (aus DE5278) und die Steuerkategorie (aus DE5305) des SG52 TAX zu nennen.   |
|     |  | ja → 520   |     |  |
| 520 | Entspricht für diesen Steuersatz die Angabe des Steuerbetrages der Summe aller Rechnungspositionen (Netto) dieser Rechnung, denen dieser Steuersatz zugeordnet ist, multipliziert mit diesem Steuersatz? | nein → 530 | A20 | Cluster: Ablehnung auf Summenebene<br><br>Summe aller Rechnungspositionen (Netto) dieser Rechnung, denen dieser Steuersatz zugeordnet ist, multipliziert mit diesem Steuersatz entspricht nicht der Angabe des Steuerbetrages für diesen Steuersatz.<br><br>Hinweis: Es ist der Steuersatz (aus DE5278) und die Steuerkategorie (aus DE5305) des SG52 TAX zu nennen. |
|     |  | ja → 530   |     |  |
| 530 | Sind noch weitere Steuersätze zu prüfen?   | ja → 510   |     |  |
|     |  | nein → 540 |     |  |

|     |   |             |     |  |
|-----|---|-------------|-----|--|
| 540 | Entspricht der Rechnungsbetrag der Summe aller Rechnungspositionen (Besteuerungsgrundlage) zzgl. dem jeweiligen Steuerbetrag? | nein → 550  | A21 | Cluster: Ablehnung auf Summenebene<br><br>Rechnungsbetrag (Besteuerungsgrundlage inklusive Steuerbetrag) der Summe ist nicht korrekt.  |
|     |   | ja → 550    |     |  |
| 550 | Ist ein zuvor nicht spezifizierter Fehler im Summenteil aufgetreten?  | ja → 560    | A96 | Cluster: Ablehnung auf Summenebene<br><br>Sonstiges<br><br>Hinweis: Das identifizierte Problem ist in der Antwort zu beschreiben/benennen.<br><br>Nutzungsmöglichkeit Ende: 01.04.2024 00:00 Uhr |
|     |   | nein → 560  |     |  |
| 560 | Ist mindestens ein Fehler in der Summenebene aufgetreten?   | ja → Ende   |     | Cluster: Ablehnung auf Summenebene<br><br>Hinweis: Alle erkannten Antwortcodes aus der Summenebene sind zu übermitteln.  |
|     |   | nein → Ende |     | Cluster: Zustimmung<br><br>Zahlung der Rechnung avisieren und im Zahlungslauf berücksichtigen.   |

### 9.14.2 E\_0260\_Nicht-Zahlungsavis prüfen

Derzeit ist für diese Entscheidung kein Entscheidungsbaum notwendig, da keine Antwort gegeben wird.

### 9.14.3 E\_0261\_Storno verarbeiten

| Prüfende Rolle: MSB |   |              |      |   |
|---------------------|---|--------------|------|---|
| Nr.                 | Prüfschritt   | Prüfergebnis | Code | Hinweis   |
| 1                   | Ist die zu stornierende Rechnung beim Empfänger bekannt?  | nein         | A01  | Die zu stornierende Rechnung ist nicht vorhanden.   |
|                     |   | ja → 2       |      |   |
| 2                   | Wurde die zu stornierende Rechnung bereits storniert?   | ja           | A02  | Die zu stornierende Rechnung wurde bereits storniert.   |
|                     |   | nein → 3     |      |   |
| 3                   | Ist der Rechnungstyp der Stornorechnung identisch mit dem Rechnungstyp der ursprünglichen Rechnung?   | nein         | A03  | Der Rechnungstyp der Stornorechnung ist nicht identisch mit dem Rechnungstyp der ursprünglichen Rechnung.   |
|                     |   | ja → 4       |      |   |
| 4                   | Ist der Abrechnungszeitraum bzw. das Ausführungsdatum der Stornorechnung identisch mit dem Abrechnungszeitraum bzw. dem Ausführungsdatum der ursprünglichen Rechnung? | nein         | A04  | Der Abrechnungszeitraum bzw. des Ausführungsdatum der Stornorechnung ist nicht identisch mit dem Abrechnungszeitraum bzw. dem Ausführungsdatum der ursprünglichen Rechnung. |
|                     |   | ja → 5       |      |   |

|   |   |             |     |  |
|---|---|-------------|-----|--|
| 5 | Entsprechen die Beträge der Stornorechnung den Beträgen der ursprünglichen Rechnung?<br><br>Hinweis: Alle MOA-Segmente im Summenteil müssen unter Nutzung der Absolutbetragfunktion übereinstimmen. | ja → 6      |     |  |
|   |   | nein        | A05 | Mindestens ein Betrag der Stornorechnung ist nicht identisch mit dem Betrag der ursprünglichen Rechnung.   |
| 6 | Ist ein zuvor nicht spezifizierter Fehler aufgetreten?  | ja          | A99 | Ablehnung Sonstiges<br><br>Hinweis: Das identifizierte Problem ist in der Antwort zu beschreiben/benennen.<br>Nutzungsmöglichkeit Ende: 01.04.2024 00:00 Uhr   |
|   |   | nein → 7    |     |  |
| 7 | Wurde der ursprünglichen Rechnung zugestimmt?   | ja → Ende   |     | Stornorechnung zustimmen und im Zahlungslauf berücksichtigen   |
|   |   | nein → 8    |     |  |
| 8 | Wurde die ursprüngliche Rechnung abgelehnt?   | ja → Ende   |     | Hinweis:<br><br>Wurde die ursprüngliche Rechnung mit einem Nichtzahlungsavis abgelehnt, dann ist auf die Stornorechnung keine Antwort zu senden.   |
|   |   | nein → Ende |     | Hinweis:<br><br>Wurde die ursprüngliche Rechnung noch nicht beantwortet, weder mit einem Zahlungsavis noch mit einem Nichtzahlungsavis, dann ist weder auf die Rechnung noch auf die Stornorechnung eine Antwort zu senden |

## **9.15 AD: Störungsbehebung in der Messlokation**

### **9.15.1 E\_0217\_Meldung prüfen**

Diese Codeliste befindet sich noch im Datenformat.

### **9.15.2 E\_0248\_Störung beheben**

Diese Codeliste befindet sich noch im Datenformat.

## 9.16 AD: Übermittlung der Berechnungsformel

### 9.16.1 E\_0218\_Berechnungsformel prüfen

| Prüfende Rolle: MSB |  | Kommentar aus AD: entspricht MSB am Objekt Messlokation |      |   |
|---------------------|--|---|------|---|
| Nr.                 | Prüfschritt  | Prüfergebnis  | Code | Hinweis   |
| 1                   | Ist die Lieferrichtung der Marktlokation korrekt angegeben?  | nein  | A01  | Cluster: Ablehnung<br><br>Lieferrichtung der Marktlokation ist nicht korrekt.                                 |
|                     |  | ja → 2  |      |   |
| 2                   | Ist im Geschäftsvorfall der Status der Berechnungsformel für die Marktlokation mit „Berechnungsformel muss beim Absender angefragt werden“ angegeben?  | ja  | A09  | Cluster: Zustimmung<br><br>Berechnungsformel muss bilateral ausgetauscht werden.                              |
|                     |  | nein → 3  |      |   |
| 3                   | Ist im Geschäftsvorfall der Status der Berechnungsformel für die Marktlokation mit „Berechnungsformel besitzt keine Rechenoperation“ angegeben?  | ja → 4  |      |   |
|                     |  | nein → 5  |      |   |
| 4                   | Ist in den zuvor ausgetauschten Stammdatenmeldungen (z.B. Anmeldebestätigung, Stammdatenänderung (inklusive Lokationsbündelstrukturänderung)) gemäß dem „Gültig-Ab“ Datum genau eine Messlokation dieser Marktlokation zugeordnet? | nein  | A10  | Cluster: Ablehnung<br><br>Der Marktlokation ist nicht genau eine Messlokation zugeordnet                      |
|                     |  | ja  | A11  | Cluster: Zustimmung<br><br>Energiemenge der Marktlokation ist mit der Energiemenge der Messlokation identisch |

|   |   |          |     |   |
|---|---|----------|-----|---|
| 5 | Liegt eine Änderung der Lokationsbündelstruktur durch den NB vor, die durch Stammdatenänderung übermittelt wurde?   | ja → 6   |     |   |
|   |   | nein → 7 |     |   |
| 6 | Ist das „Gültig ab“-Datum der Berechnungsformel tagidentisch mit dem Datum der Strukturänderung des Lokationsbündels?   | nein     | A02 | Cluster: Ablehnung<br><br>„Gültig ab“-Datum der Berechnungsformel unplausibel.                    |
|   |   | ja → 7   |     |   |
| 7 | Ist die Anzahl der gemeldeten / vorliegenden Messlokalisationen aus den Stammdatenmeldungen (z. B. Anmeldebestätigung, Stammdatenänderung) gemäß dem „Gültig ab“-Datum kleiner als in der Berechnungsformel?    | ja       | A04 | Cluster: Ablehnung<br><br>Es sind zu viele Messlokalisationen in der Berechnungsformel vorhanden. |
|   |   | nein → 8 |     |   |
| 8 | Ist die Anzahl gemäß der gemeldeten/vorliegenden Messlokalisationen aus den Stammdatenmeldungen (z. B. Anmeldebestätigung, Stammdatenänderung) gemäß dem „Gültig ab“-Datum größer als in der Berechnungsformel? | ja       | A05 | Cluster: Ablehnung<br><br>Es fehlen Messlokalisationen in der Berechnungsformel.                  |
|   |   | nein → 9 |     |   |
| 9 | Sind alle ID der Messlokalisationen in der Berechnungsformel mit den zuvor in den Stammdatenmeldungen (z. B. Anmeldebestätigung, Stammdatenänderung) gemeldeten ID der Messlokalisationen identisch?            | nein     | A06 | Cluster: Ablehnung<br><br>ID der Messlokalisationen stimmen nicht überein                         |
|   |   | ja → 10  |     |   |

|    |  |      |     |  |
|----|--|------|-----|--|
| 10 | Existiert für jede Flussrichtung der in der Berechnungsformel vorhandenen Messlokationen mindestens eine zuvor in den Stammdatenmeldungen (z. B. Anmeldebestätigung, Stammdatenänderung) ausgetauschte OBIS-Kennzahl* mit identischer Flussrichtung? | nein | A07 | Cluster: Ablehnung<br><br>Die Flussrichtung mindestens einer Messlokation ist nicht korrekt angegeben. |
|    |  | ja   | A08 | Cluster: Zustimmung<br><br>Zustimmung bei berechneter Marktlokation                                    |

\* Hinweis: An dieser Stelle ist die OBIS-Kennzahl aus dem DE7140 des PIA-Segments zu verwenden und nicht die OBIS-Kennzahl, die in der UTILMD in der SG10 „Bezeichnung des Zählwerks auf dem Gerät“ übermittelt wird.

**9.17 AD: Anforderung Wert vom NB**

**9.17.1 E\_0219\_Anforderung Wert prüfen**

**S\_0073\_ORDRSP Abl. der Anforderung**

| Code | Nutzung | Name   |
|------|---------|--|
| Z19  | X       | Ablehnung – Unzulässiger Sollablesezeitpunkt |

**9.17.2 E\_0220\_Anforderung Wert prüfen**

**S\_0074\_ORDRSP Abl. der Anforderung**

| Code | Nutzung | Name   |
|------|---------|--|
| Z19  | X       | Ablehnung – Unzulässiger Sollablesezeitpunkt |

**9.18 AD: Anforderung Wert vom LF**

**9.18.1 E\_0221\_Anforderung Wert prüfen**

**S\_0075\_ORDRSP Abl. der Anforderung**

| Code | Nutzung | Name   |
|------|---------|--|
| Z19  | X       | Ablehnung – Unzulässiger Sollablesezeitpunkt |

### 9.18.2 E\_0222\_Anforderung Wert prüfen

#### S\_0074\_ORDRSP Abl. der Anforderung

| Code | Nutzung | Name   |
|------|---------|--|
| Z19  | X       | Ablehnung – Unzulässiger Sollablesezeitpunkt |

### 9.19 AD: Anforderung Wert vom MSB der Marktlokation

#### 9.19.1 E\_0225\_Anforderung prüfen

#### S\_0074\_ORDRSP Abl. der Anforderung

| Code | Nutzung | Name   |
|------|---------|--|
| Z19  | X       | Ablehnung – Unzulässiger Sollablesezeitpunkt |

### 9.20 AD: Reklamation vom NB

#### 9.20.1 E\_0226\_Reklamation prüfen

#### S\_0076\_ORDRSP Ablehnung der Reklamation

| Code | Nutzung | Name   |
|------|---------|--|
| Z54  | X       | Ablehnung – Keine Messwertänderung durchgeführt.             |
| Z55  | X       | Ablehnung – Prüfung zur Klärung des Sachverhalts veranlasst. |

**9.20.2 E\_0227\_Reklamation prüfen****S\_0077\_ORDRSP Ablehnung der Reklamation**

| Code | Nutzung | Name   |
|------|---------|--|
| Z54  | X       | Ablehnung – Keine Messwertänderung durchgeführt.             |
| Z55  | X       | Ablehnung – Prüfung zur Klärung des Sachverhalts veranlasst. |

**9.21 AD: Reklamation vom LF****9.21.1 E\_0228\_Reklamation prüfen****S\_0078\_ORDRSP Ablehnung der Reklamation**

| Code | Nutzung | Name   |
|------|---------|--|
| Z54  | X       | Ablehnung – Keine Messwertänderung durchgeführt.             |
| Z55  | X       | Ablehnung – Prüfung zur Klärung des Sachverhalts veranlasst. |

**9.21.2 E\_0229\_Reklamation prüfen****S\_0077\_ORDRSP Ablehnung der Reklamation**

| Code | Nutzung | Name   |
|------|---------|--|
| Z54  | X       | Ablehnung – Keine Messwertänderung durchgeführt.             |
| Z55  | X       | Ablehnung – Prüfung zur Klärung des Sachverhalts veranlasst. |

## 9.22 AD: Reklamation vom ÜNB

### 9.22.1 E\_0230\_Reklamation prüfen

#### S\_0079\_ORDRSP Ablehnung der Reklamation

| Code | Nutzung | Name   |
|------|---------|--|
| Z54  | X       | Ablehnung – Keine Messwertänderung durchgeführt.             |
| Z55  | X       | Ablehnung – Prüfung zur Klärung des Sachverhalts veranlasst. |

### 9.22.2 E\_0231\_Reklamation prüfen

#### S\_0077\_ORDRSP Ablehnung der Reklamation

| Code | Nutzung | Name   |
|------|---------|--|
| Z54  | X       | Ablehnung – Keine Messwertänderung durchgeführt.             |
| Z55  | X       | Ablehnung – Prüfung zur Klärung des Sachverhalts veranlasst. |

**9.23 AD MSB der Marktlokation stellt selbst Reklamationsbedarf fest**

**9.23.1 E\_0251\_Mitteilung über Gesamtvorgang prüfen**

**S\_0077\_ORDRSP Ablehnung der Reklamation**

| <b>Code</b> | <b>Nutzung</b> | <b>Name</b>  |
|-------------|----------------|--|
| Z54         | X              | Ablehnung – Keine Messwertänderung durchgeführt.             |
| Z55         | X              | Ablehnung – Prüfung zur Klärung des Sachverhalts veranlasst. |

## 9.24 AD Anfrage und Bestellung von Werten durch den ESA

### 9.24.1 E\_0252\_Anfrage prüfen

| Prüfende Rolle: MSB |  | Prüfergebnis | Code | Hinweis   |
|---------------------|--|--------------|------|---|
| Nr.                 | Prüfschritt  |              |      |   |
| 1                   | Wird die Übermittlung von Werten an die Marktrolle ESA grundsätzlich angeboten?  | nein         | A01  | Cluster: Ablehnung<br><br>Der MSB bietet keine freiwillige Übermittlung von Werten an die Marktrolle ESA an.    |
|                     |  | ja → 2       |      |   |
| 2                   | Wird das vom ESA gewünschte Messprodukt entsprechend der Codeliste der Messprodukte angeboten?   | nein         | A02  | Cluster: Ablehnung<br><br>Das vom ESA gewünschte Messprodukt wird vom MSB nicht angeboten.                      |
|                     |  | ja → 3       |      |   |
| 3                   | Liegt die vertragliche Grundlage zur Anfrage und Übermittlung der Werte und Abrechnung der erbrachten Dienstleistung vom MSB an den ESA beim MSB vor?  | nein         | A03  | Cluster: Ablehnung<br><br>Vertragliche Grundlage des ESA liegt nicht vor.                                       |
|                     |  | ja → 4       |      |   |
| 4                   | Liegt dem MSB eine gültige datenschutzrechtliche Einwilligung (wie z. B. das BDEW-Muster „Einwilligungserklärung in die Verarbeitung personenbezogener Daten nach DS-GVO – Anfrage und Übermittlung von Messprodukten gemäß BNetzA-Festlegung BK6-20-160“) zur Anfrage und Übermittlung von Messprodukten vor? | nein         | A04  | Cluster: Ablehnung<br><br>Die unterzeichnete Einwilligung des Anschlussnutzers für die Lokation liegt nicht vor |
|                     |  | ja → 5       |      |   |

|   |  |          |     |  |
|---|--|----------|-----|--|
| 5 | Sind die Daten in der Einwilligung plausibel und vollständig?  | nein     | A05 | Cluster: Ablehnung<br><br>Vorliegende Einwilligung ist nicht plausibel oder vollständig.                             |
|   |  | ja → 6   |     |  |
| 6 | Ermöglicht die vorhandene Gerätetechnik die Übermittlung der angefragten Werte entsprechend dem Messprodukt? | nein     | A06 | Cluster: Ablehnung<br><br>Die Gerätetechnik misst die angeforderten Messwerte nicht.                                 |
|   |  | ja → 7   |     |  |
| 7 | Handelt es sich um eine Anfrage von Werten auf Ebene der Marktlokation?                                      | ja → 8   |     |  |
|   |  | nein → 9 |     |  |
| 8 | Ist der MSB an allen der Marktlokation zugeordneten Messlokalationen auch der MSB der Messlokation(en)?      | nein     | A07 | Cluster: Ablehnung<br><br>Der MSB der Marktlokation ist nicht zeitgleich der allen Messlokation(en) zugeordnete MSB. |
|   |  | ja → 9   |     |  |

|   |                                    |             |     |  |
|---|------------------------------------|-------------|-----|--|
| 9 | Muss die Anfrage abgelehnt werden? | ja          | A99 | Cluster: Ablehnung<br><br>Sonstiges<br><br>Hinweis: Das identifizierte Problem ist in der Antwort zu beschreiben / benennen.<br><br>Nutzungsmöglichkeit Ende: 01.10.2023 00:00 Uhr |
|   |                                    | nein → Ende |     |  |

### 9.24.2 E\_0253\_Angebot zur Anfrage prüfen

Derzeit ist für diese Entscheidung kein Entscheidungsbaum notwendig, da keine Antwort gegeben wird.

### 9.24.3 E\_0256\_Bestellung prüfen

| Prüfende Rolle: MSB |  |              |      |  |
|---------------------|--|--------------|------|--|
| Nr.                 | Prüfschritt  | Prüfergebnis | Code | Hinweis  |
| 1                   | Ist die Bindungsfrist des Angebots abgelaufen?   | ja → 2       |      |  |
|                     |  | nein → 3     |      |  |
| 2                   | Akzeptiert der MSB die Bestellung auch bei abgelaufener Bindungsfrist?   | nein         | A01  | Cluster: Ablehnung<br><br>Die Bindungsfrist des Angebots ist abgelaufen.                                 |
|                     |  | ja → 3       |      |  |
| 3                   | Handelt es sich bei der Bestellung um ein Abo?   | ja → 4       |      |  |
|                     |  | nein → 5     |      |  |
| 4                   | Bietet der MSB das gewünschte Messprodukt zum Zeitraum / Zeitpunkt der Messwertermittlung als Abo an?                    | nein         | A04  | Cluster: Ablehnung<br><br>Der MSB sieht für das gewünschte Messprodukt keine Übermittlung als Abo vor.   |
|                     |  | ja → 6       |      |  |
| 5                   | Bietet der MSB das gewünschte Messprodukt zum Zeitraum / Zeitpunkt der Messwertermittlung als einmalige Übermittlung an? | nein         | A05  | Cluster: Ablehnung<br><br>Der MSB sieht für das gewünschte Messprodukt keine einmalige Übermittlung vor. |
|                     |  | ja → 6       |      |  |

|    |  |           |     |  |
|----|--|-----------|-----|--|
| 6  | Ist die vertragliche Grundlage zur Anfrage und Übermittlung der Werte und Abrechnung der erbrachten Dienstleistung vom MSB an den ESA beim MSB zum Zeitraum / Zeitpunkt der Messwertermittlung noch gültig?  | nein      | A06 | Cluster: Ablehnung<br><br>Die vertragliche Grundlage zwischen dem MSB und dem ESA ist nicht mehr gültig.   |
|    |  | ja → 7    |     |  |
| 7  | Ist der MSB für den im Angebot spezifizierten Zeitraum / Zeitpunkt der Messwertermittlung der entsprechenden Lokation zugeordnet?  | nein      | A07 | Cluster: Ablehnung<br><br>Der MSB ist der Lokation für den im Angebot spezifizierten Zeitraum / Zeitpunkt der Messwertermittlung nicht zugeordnet. |
|    |  | ja → 8    |     |  |
| 8  | Ist die dem MSB vorliegende datenschutzrechtliche Einwilligung (wie z. B. das BDEW-Muster „Einwilligungserklärung in die Verarbeitung personenbezogener Daten nach DS-GVO – Anfrage und Übermittlung von Messprodukten gemäß BNetzA-Festlegung BK6-20-160“) zur Anfrage und Übermittlung von Messprodukten zum Zeitraum / Zeitpunkt der Messwertermittlung weiterhin gültig? | nein      | A08 | Cluster: Ablehnung<br><br>Der Anschlussnutzer hat gegenüber dem ESA seine Einwilligung widerrufen oder ihre Gültigkeit ist abgelaufen.             |
|    |  | ja → 9    |     |  |
| 9  | Ermöglicht die vorhandene Gerätetechnik zum Zeitraum / Zeitpunkt der Messwertermittlung die Übermittlung der angefragten Werte entsprechend dem Messprodukt?   | nein      | A09 | Cluster: Ablehnung<br><br>Die Gerätetechnik misst die angeforderten Messwerte nicht.   |
|    |  | ja → 10   |     |  |
| 10 | Handelt es sich um eine Bestellung von Werten auf Ebene der Marktlokation?   | ja → 11   |     |  |
|    |  | nein → 12 |     |  |

|    |   |         |     |  |
|----|---|---------|-----|--|
| 11 | Ist der MSB zum Zeitraum / Zeitpunkt der Messwertermittlung an allen der Marktlokation zugeordneten Messlokalionen auch der MSB der Messlokation? | nein    | A10 | Cluster: Ablehnung<br><br>Der MSB der Marktlokation ist nicht zeitgleich der allen Messlokalionen zugeordnete MSB.   |
|    |   | ja → 12 |     |  |
| 12 | Ist ein zuvor nicht spezifizierter Fehler aufgetreten?  | ja      | A99 | Cluster: Ablehnung<br><br>Sonstiges<br><br>Hinweis: Das identifizierte Problem ist in der Antwort zu beschreiben / benennen.<br><br>Nutzungsmöglichkeit Ende: 01.10.2023 00:00 Uhr |
|    |   | nein    | A11 | Cluster: Zustimmung<br><br>Bestellung ist angenommen.  |

#### 9.24.4 E\_0258\_Antwort auf Bestellung prüfen

Derzeit ist für diese Entscheidung kein Entscheidungsbaum notwendig, da keine Antwort gegeben wird.

### 9.24.5 E\_0257\_Stornierung prüfen

| Prüfende Rolle: MSB |  |              |      |   |
|---------------------|--|--------------|------|---|
| Nr.                 | Prüfschritt  | Prüfergebnis | Code | Hinweis   |
| 1                   | Wurde die Bestellung des ESA durch den MSB bestätigt?                                    | nein         | A01  | Cluster: Ablehnung<br><br>Die Bestellung des ESA wurde durch den MSB nicht bestätigt.         |
|                     |  | ja → 2       |      |   |
| 2                   | Handelte es sich bei der Bestellung um eine turnusmäßige/regelmäßige Übermittlung (Abo)? | ja → 3       |      |   |
|                     |  | nein → 4     |      | Hinweis: Es handelte sich bei der Bestellung um eine einmalige Übermittlung.                  |
| 3                   | Wurde die turnusmäßige/regelmäßige Übermittlung (Abo) von Werten bereits begonnen?       | ja           | A02  | Cluster: Ablehnung<br><br>Mit der Übermittlung von Werten aus dem Abo wurde bereits begonnen. |
|                     |  | nein → 5     |      |   |
| 4                   | Ist die einmalige Übermittlung von Werten bereits erfolgt?                               | ja           | A03  | Cluster: Ablehnung<br><br>Die einmalige Übermittlung der Werte ist bereits erfolgt.           |
|                     |  | nein → 5     |      |   |

|   |  |      |     |  |
|---|--|------|-----|--|
| 5 | Ist ein zuvor nicht spezifizierter Fehler aufgetreten? | ja   | A99 | Cluster: Ablehnung<br><br>Sonstiges<br><br>Hinweis: Das identifizierte Problem ist in der Antwort zu beschreiben / benennen.<br><br>Nutzungsmöglichkeit Ende: 01.10.2023 00:00 Uhr |
|   |  | nein | A04 | Cluster: Zustimmung<br><br>Stornierung wird bestätigt.   |

## 9.25 AD: Beendigung der Übermittlung von Werten an ESA durch ESA

### 9.25.1 E\_0254\_Beendigung prüfen

| Prüfende Rolle: MSB |  | Prüfergebnis | Code | Hinweis   |
|---------------------|--|--------------|------|---|
| Nr.                 | Prüfschritt  |              |      |   |
| 1                   | Handelt es sich bei der Bestellung um eine Bestellung für turnusmäßige/regelmäßige Übermittlung (Abo) von Werten an den ESA? | nein         | A01  | Cluster: Ablehnung<br><br>Es handelte sich bei der Bestellung um eine einmalige Übermittlung.   |
|                     |  | ja → 2       |      |   |
| 2                   | Ist das gewünschte Beendigungsdatum größer als der Beginnzeitpunkt der turnusmäßigen/regelmäßigen Übermittlung (Abo)?        | nein         | A02  | Cluster: Ablehnung<br><br>Die Bestellung ist zu stornieren.   |
|                     |  | ja → 3       |      |   |
| 3                   | Wurde die Übermittlung von Werten bereits zu einem früheren oder zu dem in der Beendigung genannten Zeitpunkt beendet?       | ja           | A03  | Cluster: Ablehnung<br><br>Die Übermittlung wurde bereits zu einem früheren oder zu dem in der Beendigung genannten Zeitpunkt beendet. |
|                     |  | nein → 4     |      |   |
| 4                   | Liegt das gewünschte Beendigungsdatum vor dem Zeitpunkt, für den die jüngsten Daten geliefert wurden?                        | ja           | A04  | Cluster: Ablehnung<br><br>Es wurden bereits Daten nach dem gewünschten Beendigungsdatum übermittelt.                                  |
|                     |  | nein → 5     |      |   |

|   |  |      |     |  |
|---|--|------|-----|--|
| 5 | Ist ein zuvor nicht spezifizierter Fehler aufgetreten? | ja   | A99 | Cluster: Ablehnung<br>Sonstiges<br>Hinweis: Das identifizierte Problem ist in der Antwort zu beschreiben / benennen.<br>Nutzungsmöglichkeit Ende: 01.10.2023 00:00 Uhr |
|   |  | nein | A05 | Cluster: Zustimmung<br>Beendigung wird bestätigt   |

## 10 Herkunfts-nachweisregister

### 10.1 Stammdatenänderung

#### 10.1.1 S\_0091\_Antwort auf Stammdatenänderung

| Code | Nutzung | Name  |
|------|---------|---|
| E15  | X       | <p>Zustimmung ohne Korrekturen</p> <p>Der Absender stimmt der Meldung und den Inhalten des Vorgangs voll zu. Er hat keine Änderungen an den gesendeten Daten vorgenommen. Er kann allerdings Daten gemäß seiner Aufgabe im Prozess vervollständigt haben (z. B. der NB bei einer Anmeldung mit dem Standardlastprofil). In diesen Fällen ist Z43 oder Z44 nicht zu verwenden.</p> |

### 10.2 Messwerte- oder Stammdaten-Abo starten

#### 10.2.1 S\_0092\_ORDRSP Ablehnung der Anforderung

| Code | Nutzung | Bedingung                | Name                            |
|------|---------|--------------------------|---------------------------------|
| Z15  | X       | --                       | Ablehnung keine Berechtigung    |
| Z21  | X [1]   | [1] Wenn BGM+7 vorhanden | Ablehnung Daten nicht vorhanden |

### 10.3 Messwerte- oder Stammdaten-Abo beenden

#### 10.3.1 S\_0093\_ORDRSP Bestätigung der Anforderung zum Beenden des Abos zur Stammdaten- bzw. Messwertübermittlung

| Code | Nutzung | Name                        |
|------|---------|-----------------------------|
| Z13  | X       | Zustimmung ohne Korrekturen |

## 11 Prozesse zur Ermittlung und Abrechnung von Mehr-/Mindermengen Strom und Gas

### 11.1 AD: Bestellung der bilanzierten Menge beim ÜNB

#### 11.1.1 E\_0800\_Bestellung prüfen

| Prüfende Rolle: ÜNB |   | Prüfergebnis | Code | Hinweis  |
|---------------------|---|--------------|------|--|
| Nr.                 | Prüfschritt   |              |      |  |
| 1                   | Liegen zwischen dem Eingangsdatum der Nachricht und dem Monatsletzten des Monats, in dem der angefragte Bilanzierungszeitraum endet, mindestens 30 Werkstage? | nein         | A01  | Fristunterschreitung   |
|                     |   | ja → 2       |      |  |
| 2                   | Liegt die Aggregationsverantwortung im angefragten Zeitraum komplett beim ÜNB?  | nein         | A02  | Aggregationsverantwortung liegt nicht oder nur zeitweise beim ÜNB. |
|                     |   | ja → 3       |      |  |
| 3                   | Wird die Marktlokation im angefragten Zeitraum komplett auf Basis von Profilen bilanziert?  | nein         | A03  | Marktlokation wird nicht auf Basis von Profilen bilanziert.        |
|                     |   | ja           |      | Bilanzierte Menge versenden  |

### 11.2 AD: Abonnieren der marktlokationsscharfen Allokationsliste Gas

#### 11.2.1 E\_0803\_Abonnement prüfen

#### G\_0001\_ORDRSP Abl. der Anforderung

| Code | Nutzung | Name                              |
|------|---------|-----------------------------------|
| Z34  | X       | Ablehnung wg. Fristüberschreitung |

## 11.3 AD: Mehr-/Mindermengenabrechnung zwischen NB und LF

### 11.3.1 E\_0801\_bilanzierte Menge und Bilanzierungszeitraum prüfen

#### GS\_002\_MehrMinderMengen-Rechnung prüfen

| Code | Nutzung | Bedingung   | Name  |
|------|---------|---|---|
| 5    | O       |   | Preis/Rechenregel falsch  |
| 9    | O       |   | Falscher Abrechnungszeitraum (innerhalb gültiger Vertragsgrenzen)   |
| 14   | O       |   | Unbekannte Marktlokation, Messlokation  |
| 53   | O       |   | doppelte Rechnung   |
| Z01  | O       |   | Abrechnungsbeginn ungleich Vertragsbeginn   |
| Z02  | O       | In der MMM-Rechnung ist das Vertragsende das bestätigte Ende der bilanziellen Zuordnung der Marktlokation zu dem von LF genannten BK. | Abrechnungsende ungleich Vertragsende   |
| Z06  | O       |   | Artikel nicht vereinbart  |
| Z07  | O       |   | <p>Netznutzungsmesswerte / -energiemengen fehlen</p> <p>Dieser Code ist zu verwenden, wenn die Netznutzungsmesswerte fehlen. Dies kann der Fall sein, wenn diese nicht übertragen wurden, oder wenn übertragene Werte zwischenzeitlich storniert wurden. Sollten die vorhandenen Netznutzungsmesswerte / -energiemengen fehlerhaft sein, ist nicht der Code Z07 zu verwenden, sondern dies ist mit dem Code Z10 zu reklamieren.</p> |

| <b>Code</b> | <b>Nutzung</b> | <b>Bedingung</b> | <b>Name</b>  |
|-------------|----------------|------------------|--|
| Z08         | O              |                  | <p>Rechnungsnummer bereits erhalten</p> <p>Es wurden zwei unterschiedliche Rechnungen mit derselben Rechnungsnummer empfangen.</p>   |
| Z10         | O              |                  | <p>Netznutzungsmesswerte / -energiemengen falsch</p> <p>Regelung für die Verwendung im Rahmen der MMM-Rechnungsprüfung:</p> <p>Dieser Code ist dann zu verwenden, wenn die in der MMM eingeflossene Netznutzungsmenge (diese Netznutzungsmenge ergibt sich in der Regel aus der Differenz der entsprechenden Zählerstände der Messlokation, welche der entsprechenden Marktlokation zugeordnet ist) falsch ist. Sollte die NN-Rechnung (sofern der Lieferant für diese der Rechnungsempfänger ist) zu derselben Marktlokation aufgrund der in dieser falsch abgerechneten Netznutzungsmenge abgelehnt worden sein und diese falsche Netznutzungsmenge auch noch in der MMM-Rechnung verwendet werden, ist die MMM-Rechnung mit dem Code Z10 und nicht mit dem Code Z39 abzulehnen.</p> |
| Z35         | O              |                  | <p>falscher Bilanzierungsbeginn</p> <p>Der in der Mehr-/Mindermengen-INVOIC (IMD++MMM) angegebene Bilanzierungsbeginn DTM+Z11 ist falsch. D. h. in der ersten MMM-Rechnung nach einem Lieferbeginn weicht das in dem INVOIC angegebene Datum von dem ab, auf welches sich NB und LF im Rahmen des UTILMD-Austauschs zum Lieferbeginn z. B. im Rahmen des Lieferantenwechsels geeinigt haben. Für alle Folge-MMM-Rechnungen gilt: Ist das in der MMM-Rechnung angegebene Bilanzierungsbeginn-Datum nicht der Folgetag des MMM-Endezeitpunkts der vorangegangenen MMM-Rechnung für diese Marktlokation, ist dies auch über diesen Code zu reklamieren.</p>   |
| Z36         | O              |                  | <p>falsches Netznutzungsende</p> <p>Das in der Mehr-/Mindermengen-INVOIC (IMD++MMM) angegebene Netznutzungsende DTM+Z12 ist falsch. Ist der in der MMM-Rechnung angegebene MMM-Endezeitpunkt nicht der, der über Abmeldung der Marktlokation bestätigte Zeitpunkt, ist dies auch über diesen Code zu reklamieren.</p>  |

| <b>Code</b> | <b>Nutzung</b> | <b>Bedingung</b>                            | <b>Name</b>   |
|-------------|----------------|---|---|
| Z37         | O              |   | <p>bilanzierte Menge fehlt</p> <p>Für die in der MMM-INVOIC angegebene Referenz auf die MSCONS (bilanzierte Menge) liegt dem Rechnungsempfänger keine MSCONS vor.</p>   |
| Z38         | O              |   | <p>bilanzierte Menge falsch</p> <p>Die in der referenzierten MSCONS angegebene Menge ist falsch. Dies ist der Fall, wenn die vom LF auf Basis der zuvor mit dem NB ausgetauschten und abgestimmten Daten ermittelte bilanzierte Menge von der in der MSCONS angegebenen bilanzierten Menge abweicht.</p>  |
| Z39         | O              |   | <p>Netznutzungsabrechnung fehlt</p> <p>Für den zugrundeliegenden Netznutzungszeitraum (= Zeitintervall der Netznutzungsmesswerte / -energiemenge) wurde noch nie eine Netznutzungsrechnung an den Lieferanten (sofern der Lieferant für diese der Rechnungsempfänger ist) gestellt. Wurde beispielsweise eine NN-Rechnung wegen falschen Messpreis storniert kann dieser Code nicht genutzt werden, da der Messpreis nicht in die MMM-Rechnung einfließt. Ist die Netznutzungsmenge falsch, ist nicht der Code Z39, sondern der Code Z10 zu verwenden. Der Code Z39 ist bei der Abrechnung „Bilanzierung ohne Netznutzung“ nicht anzuwenden. Durch Stornierung einer Netznutzungsrechnung wird nicht der Tatbestand erreicht, dass noch nie eine Netznutzungsrechnung vorgelegen hätte.</p> |
| Z40         | O              |   | <p>Reverse Charge Anwendung fehlt oder unzulässig</p> <p>Das Reverse Charge Verfahren hätte angewendet werden müssen bzw. hätte nicht angewendet werden dürfen.</p>   |
| Z41         | O              | [6] Wenn MP-ID in SG1 NAD+MR aus Sparte Gas | <p>Allokationsliste fehlt</p> <p>Enthält die bilanzierte Menge einer MMM-Rechnung einen Zeitraum, für den die marktlokationsscharfen Allokationsliste Gas aufgrund der Anforderung vorliegen müsste, die aber dem LF nicht vorliegt, so ist dies mit dem Code Z41 zu reklamieren</p>  |

| <b>Code</b> | <b>Nutzung</b> | <b>Bedingung</b> | <b>Name</b>   |
|-------------|----------------|------------------|---|
| Z42         | O              |                  | <p>Mehr-/Mindermenge falsch</p> <p>Dieser Code ist ausschließlich dann zu verwenden, wenn die Differenz aus Netznutzungsmenge und bilanzierter Menge der jeweils zugrundeliegenden MSCONS-Nachrichten ungleich der Mehr-/Mindermenge aus dem QTY+47 der MMMA-INVOIC ist. Ist aus Sicht des Lieferanten die in der Mehr-/Mindermenge berücksichtigte bilanzierte Menge falsch, ist dieser Fehler mit dem Code Z38 zu reklamieren (sollte die Bilanzierungsmenge gar nicht vorliegen, ist der Code Z37 zu verwenden).</p> |
| Z43         | O              |                  | <p>Ungültiges Rechnungsdatum</p> <p>Zum Zeitpunkt, zu dem die Rechnung beim Rechnungsempfänger eingeht, liegt das auf der Rechnung angegebene Rechnungsdatum (DTM+137 der INVOIC) in der Zukunft.</p>   |
| Z44         | O              |                  | <p>Zeitintervall der bilanzierten Menge inkonsistent</p> <p>Dieser Code ist zu verwenden, wenn der in der MMM-INVOIC angegebene Bilanzierungszeitraum, von dem in der referenzierten MSCONS angegebenen Bilanzierungszeitraum abweicht.</p>   |
| Z45         | O              |                  | <p>Rechnungsempfänger widerspricht der steuerrechtlichen Einschätzung des Rechnungsstellers</p> <p>Dieser Code ist zu verwenden, wenn die MMM in der INVOIC als „sonstige Leistung“ abgebildet ist, sie aber aus Sicht des INVOIC-Empfängers als "Lieferung" abgebildet hätte sein müssen oder wenn die MMM in der INVOIC als „Lieferung“ abgebildet ist, sie aber aus Sicht des INVOIC-Empfängers als "sonstige Leistung" abgebildet hätte sein müssen.</p>  |

**GS\_004\_Ablehnung der Stornorechnung (aus Prozessschritt 5 MMMA NB an LF)**

| <b>Code</b> | <b>Nutzung</b> | <b>Name</b>   |
|-------------|----------------|---|
| 28          | O              | Sonstiges – zur Angabe, dass z. B. Originalrechnungsnummer nicht gefunden |
| Z08         | O              | Rechnungsnummer bereits erhalten  |
| Z43         | O              | Ungültiges Rechnungsdatum   |

**GS\_005\_Ablehnung der Stornorechnung (aus Prozessschritt 7 MMMA NB an LF)**

| <b>Code</b> | <b>Nutzung</b> | <b>Name</b>   |
|-------------|----------------|---|
| 28          | O              | Sonstiges – zur Angabe, dass z. B. Originalrechnungsnummer nicht gefunden |
| Z08         | O              | Rechnungsnummer bereits erhalten  |
| Z43         | O              | Ungültiges Rechnungsdatum   |

## 11.4 AD: Mehr-/Mindermengenabrechnung zwischen NB und MGV

### 11.4.1 E\_0802\_aggregierte Menge und Abrechnungszeitraum prüfen

#### G\_0080\_aggregierte Menge und Abrechnungszeitraum prüfen

| <b>Code</b> | <b>Nutzung</b> | <b>Bedingung</b>  | <b>Name</b>   |
|-------------|----------------|---|---|
| 5           | O              |   | Preis/Rechenregel falsch  |
| 9           | O              |   | Falscher Abrechnungszeitraum (innerhalb gültiger Vertragsgrenzen)         |
| 14          | O              |   | Unbekannte Marktlokation, Messlokation                                    |
| 28          | O              |   | Sonstiges – zur Angabe, dass z. B. Originalrechnungsnummer nicht gefunden |
| 53          | O              |   | doppelte Rechnung   |
| Z01         | O              |   | Abrechnungsbeginn ungleich Vertragsbeginn                                 |
| Z02         | O              | Hinweis: In der NN-Rechnung ist das Vertragsende das bestätigte Ende der Zuordnung zur Marktlokation, in der MMM-Rechnung ist das Vertragsende das bestätigte Ende der bilanziellen Zuordnung der Marktlokation zu dem von LF genannten | Abrechnungsende ungleich Vertragsende                                     |

| <b>Code</b> | <b>Nutzung</b> | <b>Bedingung</b>  | <b>Name</b>  |
|-------------|----------------|---|--|
|             |                | BK.<br>In der MSB-Rechnung ist das Vertragsende der Zeitpunkt zu dem die Rechnungsabwicklung vom MSB an den LF endet. |  |
| Z06         | O              |   | Artikel nicht vereinbart   |
| Z07         | O              |   | Netznutzungsmesswerte / -energiemengen fehlen<br>Dieser Code ist zu verwenden, wenn die Netznutzungsmesswerte fehlen. Dies kann der Fall sein, wenn diese nicht übertragen wurden, oder wenn übertragene Werte zwischenzeitlich storniert wurden. Sollten die vorhandenen Netznutzungsmesswerte / -energiemengen fehlerhaft sein, ist nicht der Code Z07 zu verwenden, sondern dies ist mit dem Code Z10 zu reklamieren. |
| Z08         | O              |   | Rechnungsnummer bereits erhaltenEs wurden zwei unterschiedliche Rechnungen mit derselben Rechnungsnummer empfangen.  |

|     |   |  |
|-----|---|--|
| Z10 | O | <p>Netznutzungsmesswerte / -energiemengen falsch</p> <p>Regelung für die Verwendung im Rahmen der MMM-Rechnungsprüfung:</p> <p>Dieser Code ist dann zu verwenden, wenn die in der MMM eingeflossene Netznutzungsmenge (diese Netznutzungsmenge ergibt sich in der Regel aus der Differenz der entsprechenden Zählerstände der Messlokation, welche der entsprechenden Marktlokation zugeordnet ist) falsch ist. Sollte die NN-Rechnung (sofern der Lieferant für diese der Rechnungsempfänger ist) zu derselben Marktlokation aufgrund der in dieser falsch abgerechneten Netznutzungsmenge abgelehnt worden sein und diese falsche Netznutzungsmenge auch noch in der MMM-Rechnung verwendet werden, ist die MMM-Rechnung mit dem Code Z10 und nicht mit dem Code Z39 abzulehnen.</p> |
| Z35 | O | <p>falscher Bilanzierungsbeginn</p> <p>Der in der Mehr-/Mindermengen-INVOIC (IMD++MMM) angegebene Bilanzierungsbeginn DTM+Z11 ist falsch. D. h. in der ersten MMM-Rechnung nach einem Lieferbeginn weicht das in dem INVOIC angegebene Datum von dem ab, auf welches sich NB und LF im Rahmen des UTILMD-Austauschs zum Lieferbeginn z. B. im Rahmen des Lieferantenwechsels geeinigt haben. Für alle Folge-MMM-Rechnungen gilt: Ist das in der MMM-Rechnung angegebene Bilanzierungsbeginn-Datum nicht der Folgetag des MMM-Endezeitpunkts der vorangegangenen MMM-Rechnung für diese Marktlokation, ist dies auch über diesen Code zu reklamieren.</p>   |
| Z36 | O | <p>falsches Netznutzungsende</p> <p>Das in der Mehr-/Mindermengen-INVOIC (IMD++MMM) angegebene Netznutzungsende DTM+Z12 ist falsch. Ist der in der MMM-Rechnung angegebene MMM-Endezeitpunkt nicht der, der über Abmeldung der Marktlokation bestätigte Zeitpunkt, ist dies auch über diesen Code zu reklamieren.</p>  |
| Z37 | O | <p>bilanzierte Menge fehlt</p> <p>Für die in der MMM-INVOIC angegebene Referenz auf die MSCONS (bilanzierte Menge) liegt dem Rechnungsempfänger keine MSCONS vor.</p>  |

|     |   |  |
|-----|---|--|
| Z10 | O | <p>Netznutzungsmesswerte / -energiemengen falsch</p> <p>Regelung für die Verwendung im Rahmen der MMM-Rechnungsprüfung:</p> <p>Dieser Code ist dann zu verwenden, wenn die in der MMM eingeflossene Netznutzungsmenge (diese Netznutzungsmenge ergibt sich in der Regel aus der Differenz der entsprechenden Zählerstände der Messlokation, welche der entsprechenden Marktlokation zugeordnet ist) falsch ist. Sollte die NN-Rechnung (sofern der Lieferant für diese der Rechnungsempfänger ist) zu derselben Marktlokation aufgrund der in dieser falsch abgerechneten Netznutzungsmenge abgelehnt worden sein und diese falsche Netznutzungsmenge auch noch in der MMM-Rechnung verwendet werden, ist die MMM-Rechnung mit dem Code Z10 und nicht mit dem Code Z39 abzulehnen.</p>   |
| Z38 | O | <p>bilanzierte Menge falsch</p> <p>Die in der referenzierten MSCONS angegebene Menge ist falsch. Dies ist der Fall, wenn die vom LF auf Basis der zuvor mit dem NB ausgetauschten und abgestimmten Daten ermittelte bilanzierte Menge von der in der MSCONS angegebenen bilanzierten Menge abweicht.</p>   |
| Z39 | O | <p>Netznutzungsabrechnung fehlt</p> <p>Für den zugrundeliegenden Netznutzungszeitraum (= Zeitintervall der Netznutzungsmesswerte / -energiemenge) wurde noch nie eine Netznutzungsrechnung an den Lieferanten (sofern der Lieferant für diese der Rechnungsempfänger ist) gestellt. Wurde beispielsweise eine NN-Rechnung wegen falschen Messpreis storniert kann dieser Code nicht genutzt werden, da der Messpreis nicht in die MMM-Rechnung einfließt. Ist die Netznutzungsmenge falsch, ist nicht der Code Z39, sondern der Code Z10 zu verwenden. Der Code Z39 ist bei der Abrechnung „Bilanzierung ohne Netznutzung“ nicht anzuwenden. Durch Stornieren einer Netznutzungsrechnung wird nicht der Tatbestand erreicht, dass noch nie eine Netznutzungsrechnung vorgelegen hätte. Durch Stornieren einer Netznutzungsrechnung wird nicht der Tatbestand erreicht, dass noch nie eine Netznutzungsrechnung vorgelegen hätte.</p> |
| Z40 | O | Reverse Charge Anwendung fehlt oder unzulässig   |

|     |   |  |  |
|-----|---|--|--|
| Z10 | O |  | <p>Netznutzungsmesswerte / -energiemengen falsch<br/>           Regelung für die Verwendung im Rahmen der MMM-Rechnungsprüfung:<br/>           Dieser Code ist dann zu verwenden, wenn die in der MMM eingeflossene Netznutzungsmenge (diese Netznutzungsmenge ergibt sich in der Regel aus der Differenz der entsprechenden Zählerstände der Messlokation, welche der entsprechenden Marktlokation zugeordnet ist) falsch ist. Sollte die NN-Rechnung (sofern der Lieferant für diese der Rechnungsempfänger ist) zu derselben Marktlokation aufgrund der in dieser falsch abgerechneten Netznutzungsmenge abgelehnt worden sein und diese falsche Netznutzungsmenge auch noch in der MMM-Rechnung verwendet werden, ist die MMM-Rechnung mit dem Code Z10 und nicht mit dem Code Z39 abzulehnen.</p> |
|     |   |  | <p>Das Reverse Charge Verfahren hätte angewendet werden müssen bzw. hätte nicht angewendet werden dürfen.</p>  |
| Z41 | O | Wenn MP-ID in SG1<br>NAD+MR aus Sparte Gas | <p>Allokationsliste fehlt<br/>           Enthält die bilanzierte Menge einer MMM-Rechnung einen Zeitraum, für den die marktlokationscharfen Allokationsliste Gas aufgrund der Anforderung vorliegen müsste, die aber dem LF nicht vorliegt, so ist dies mit dem Code Z41 zu reklamieren</p>  |

|     |   |  |
|-----|---|--|
| Z42 | O | <p>Mehr-/Mindermenge falsch</p> <p>Dieser Code ist ausschließlich dann zu verwenden, wenn die Differenz aus Netznutzungsmenge und bilanzierter Menge der jeweils zugrundeliegenden MSCONS-Nachrichten ungleich der Mehr-/Mindermenge aus dem QTY+47 der MMMA-INVOIC ist. Ist aus Sicht des Lieferanten die in der Mehr-/Mindermenge berücksichtigte bilanzierte Menge falsch, ist dieser Fehler mit dem Code Z38 zu reklamieren (sollte die bilanzierte Menge gar nicht vorliegen, ist der Code Z37 zu verwenden).</p> |
| Z43 | O | <p>Ungültiges Rechnungsdatum</p> <p>Zum Zeitpunkt, zu dem die Rechnung beim Rechnungsempfänger eingeht, liegt das auf der Rechnung angegebene Rechnungsdatum (DTM+137 der INVOIC) in der Zukunft.</p>  |
| Z44 | O | <p>Zeitintervall der bilanzierten Menge inkonsistent</p> <p>Dieser Code ist zu verwenden, wenn der in der MMM-INVOIC angegebene Bilanzierungszeitraum, von dem in der referenzierten MSCONS angegebenen Bilanzierungszeitraum abweicht.</p>  |
| Z45 | O | <p>Rechnungsempfänger widerspricht der steuerrechtlichen Einschätzung des Rechnungsstellers</p> <p>Dieser Code ist zu verwenden, wenn die MMM in der INVOIC als „sonstige Leistung“ abgebildet ist, sie aber aus Sicht des INVOIC-Empfängers als "Lieferung" abgebildet hätte sein müssen oder wenn die MMM in der INVOIC als „Lieferung“ abgebildet ist, sie aber aus Sicht des INVOIC-Empfängers als "sonstige Leistung" abgebildet hätte sein müssen.</p>   |

**G\_0088\_Ablehnung der Stornorechnung (MMMA NB an MGV)**

| <b>Code</b> | <b>Nutzung</b> | <b>Name</b>   |
|-------------|----------------|---|
| 28          | O              | Sonstiges – zur Angabe, dass z. B. Originalrechnungsnummer nicht gefunden |
| Z08         | O              | Rechnungsnummer bereits erhalten  |
| Z43         | O              | Ungültiges Rechnungsdatum   |

## 12 Netzbetreiberwechsel Strom und Gas

### 12.1 Übermittlung der Stammdaten

#### 12.1.1 GS\_001\_Ablehnung auf Stammdaten zur verbrauchenden Marktlokation

| Code | Nutzung | Name  |
|------|---------|---|
| E13  | X       | Ablehnung (Bilanzierungsproblem)<br><br>Der Empfänger lehnt die Meldung ab, da <ul style="list-style-type: none"><li>• der Bilanzkreis unbekannt ist, oder</li><li>• der Bilanzkreis und/oder der erforderliche Zeitreihentyp in der Zuordnungsermächtigung nicht aufgeführt ist.</li></ul> |
| E17  | X       | Ablehnung wg. Fristüberschreitung<br><br>Der Absender lehnt die Transaktion ab. Eine einzuhaltende Frist ist überschritten worden. Bei der Übermittlung von bilanzierungsrelevanten Stammdatenänderungen wird auch eine Ablehnung erfolgen, wenn das Änderungsdatum kein Monatserster ist.  |

**12.1.2 S\_0080\_Ablehnung auf Stammdaten zur erzeugenden Marktlokation**

| <b>Code</b> | <b>Nutzung</b> | <b>Name</b>   |
|-------------|----------------|---|
| E13         | X              | Ablehnung (Bilanzierungsproblem)<br><br>Der Empfänger lehnt die Meldung ab, da <ul style="list-style-type: none"><li>• der Bilanzkreis unbekannt ist, oder</li><li>• der Bilanzkreis und/oder der erforderliche Zeitreihentyp in der Zuordnungsermächtigung nicht aufgeführt ist.</li></ul> |
| E17         | X              | Ablehnung wg. Fristüberschreitung<br><br>Der Absender lehnt die Transaktion ab. Eine einzuhaltende Frist ist überschritten worden. Bei der Übermittlung von bilanzierungsrelevanten Stammdatenänderungen wird auch eine Ablehnung erfolgen, wenn das Änderungsdatum kein Monatserster ist.  |

## 13 GeLi Gas

### 13.1 Änderungsmeldung zur Zuordnungsliste

#### 13.1.1 G\_0002\_Antwort auf Änderungsmeldung zur Zuordnungsliste-Gas

| Code | Nutzung | Name  |
|------|---------|---|
| E15  | X       | <p>Zustimmung ohne Korrekturen</p> <p>Erläuterung: Der Absender stimmt der Meldung und den Inhalten des Vorgangs voll zu. Er hat keine Änderungen an den gesendeten Daten vorgenommen. Er kann allerdings Daten gem. seiner Aufgabe im Prozess vervollständigt haben (z. B. der NB bei einer Anmeldung mit dem Standardlastprofil). In diesen Fällen ist Z43 oder Z44 nicht zu verwenden.</p> |
| ZE0  | X       | <p>Ablehnung – Stammdaten richtig</p> <p>Erläuterung: Der Vorgang in der Zuordnungsliste entspricht den zuvor ausgetauschten Stammdaten der Einzelmeldungen</p>   |

## 13.2 Stornierung

### 13.2.1 G\_0003\_Ablehnung Anfrage Stornierung

| Code | Nutzung | Name   |
|------|---------|--|
| E14  | X       | <p>Ablehnung Sonstiges</p> <p>Erläuterung: Der Absender lehnt die Transaktion ab. Der Ablehnungsgrund beruht auf einem nicht standardisierten Fall. In diesem Fall muss das Bemerkungsfeld mit einer sinnvollen weiterführenden Information zur weiteren Erläuterung genutzt werden. Bei Verwendung von E14 muss in FTX+ACB, C108 als Freitext eine Erläuterung eingefügt werden, warum die Ablehnung erfolgt ist.</p> |
| Z14  | X       | <p>Ablehnung (Doppelmeldung)</p> <p>Erläuterung: Der Absender lehnt die Transaktion ab. Die Meldung liegt schon vor.</p>   |
| ZE1  | X       | <p>Ablehnung – zu stornierender Vorgang wurde schon beantwortet</p> <p>Erläuterung: Der Absender lehnt die Transaktion ab, der angefragte Vorgang wurde bereits beantwortet.</p>   |

### 13.2.2 G\_0004\_Bestätigung Anfrage Stornierung

| Code | Nutzung | Name  |
|------|---------|---|
| E15  | X       | <p>Zustimmung ohne Korrekturen</p> <p>Erläuterung: Der Absender stimmt der Meldung und den Inhalten des Vorgangs voll zu. Er hat keine Änderungen an den gesendeten Daten vorgenommen. Er kann allerdings Daten gem. seiner Aufgabe im Prozess vervollständigt haben (z. B. der NB bei einer Anmeldung mit dem Standardlastprofil). In diesen Fällen ist Z43 oder Z44 nicht zu verwenden.</p> |

## 13.3 Kündigung

### 13.3.1 G\_0005\_Ablehnung Kündigung

| Code | Nutzung | Bedingung  | Name  |
|------|---------|--|---|
| E14  | X       |  | <p>Ablehnung Sonstiges</p> <p>Erläuterung: Der Absender lehnt die Transaktion ab. Der Ablehnungsgrund beruht auf einem nicht standardisierten Fall. In diesem Fall muss das Bemerkungsfeld mit einer sinnvollen weiterführenden Information zur weiteren Erläuterung genutzt werden. Bei Verwendung von E14 muss in FTX+ACB, C108 als Freitext eine Erläuterung eingefügt werden, warum die Ablehnung erfolgt ist.</p>  |
| Z12  | X [43]  | [43] Wenn SG4 DTM+93 (Ende zum) in der Anfrage vorhanden | <p>Ablehnung Vertragsbindung</p> <p>Erläuterung: Der Absender lehnt die Transaktion ab. Z. B. einer Kündigung kann nicht entsprochen werden, da der Kunde oder der andere Marktpartner zum Termin noch eine vertragliche Bindung hat.</p> <p>Anm.: Im DTM Segment „Änderung zum, Gültigkeit, Beginndatum“ muss dann der nächstmögliche Kündigungszeitpunkt mitgegeben werden. Dies ist aber dann nicht als Zustimmung zum in dem Feld „Änderung zum, Gültigkeit, Beginndatum“ angegebenen Termin zu interpretieren!</p> |
| Z29  | X       |  | <p>Ablehnung (kein Vertragsverhältnis mehr vorhanden)</p> <p>Erläuterung: Der Absender lehnt die Transaktion ab. Der Kunde wurde zur betreffenden Marktlokation, Messlokation bzw. Tranche identifiziert, das Vertragsverhältnis wurde bereits zu einem früheren Zeitpunkt schon beendet.</p>   |

|     |   |   |
|-----|---|---|
| Z34 | X | Ablehnung (Mehrfachkündigung)<br><br>Erläuterung: Gilt nur im Prozess Kündigung.<br>Der Vertrag wurde bereits zum angefragten Kündigungstermin wirksam durch einen anderen Marktpartner oder den Kunden selbst gekündigt. |
| A03 | X | Ablehnung (Keine Identifizierung einer Marktlokation)   |
| A04 | X | Ablehnung (Mehrere Marktlokationen wurden identifiziert, Kunde war bei keiner bzw. mehreren Marktlokationen zugeordnet.)  |

*Hinweis: Zur Verwendung der Codes A03 und A04 wird auf das Entscheidungsbaum-Diagramm „E\_0400\_Kündigung Stromliefervertrag prüfen“ verwiesen. Die Prüfungen, die zu den Codes A03 und A04 führen, sind zuerst durchzuführen.*

### 13.3.2 G\_0006\_Bestätigung Kündigung

| Code | Nutzung | Bedingung   | Name  |
|------|---------|---|---|
| E15  | X       |   | <p>Zustimmung ohne Korrekturen</p> <p>Erläuterung: Der Absender stimmt der Meldung und den Inhalten des Vorgangs voll zu. Er hat keine Änderungen an den gesendeten Daten vorgenommen. Er kann allerdings Daten gem. seiner Aufgabe im Prozess vervollständigt haben (z. B. der NB bei einer Anmeldung mit dem Standardlastprofil). In diesen Fällen ist Z43 oder Z44 nicht zu verwenden.</p> |
| Z01  | O [41]  | [41] Wenn SG4 DTM+471 (Ende zum nächstmöglichen Termin) vorhanden | <p>Zustimmung mit Terminänderung</p> <p>Erläuterung: Der Absender stimmt der Meldung zu einem abweichenden Termin zu. Mit dieser Kennzeichnung übermittelt der Absender dem Sender der ursprünglichen Meldung, dass diese abgelehnt wurde (Ablehnung zum alten Termin), jedoch eine Zustimmung zu einem abweichenden Termin erfolgte.</p>   |
| Z44  | O       |   | <p>Zustimmung mit Korrektur von nicht bilanzierungsrel. Daten</p> <p>Erläuterung: Die Zustimmung erfolgt mit Korrektur von nicht bilanzierungsrelevanten Daten in der Antwortnachricht. Die Bilanzierungsrelevanz leitet sich aus der Übersicht der Änderungsmeldungen ab.</p>  |

## 13.4 Lieferende

### 13.4.1 G\_0007\_Ablehnung Abmeldung

| Code | Nutzung | Name   |
|------|---------|--|
| E14  | X       | <p>Ablehnung Sonstiges</p> <p>Erläuterung: Der Absender lehnt die Transaktion ab. Der Ablehnungsgrund beruht auf einem nicht standardisierten Fall. In diesem Fall muss das Bemerkungsfeld mit einer sinnvollen weiterführenden Information zur weiteren Erläuterung genutzt werden. Bei Verwendung von E14 muss in FTX+ACB, C108 als Freitext eine Erläuterung eingefügt werden, warum die Ablehnung erfolgt ist.</p> |
| E17  | O       | <p>Ablehnung wg. Fristüberschreitung</p> <p>Erläuterung: Der Absender lehnt die Transaktion ab. Eine einzuhaltende Frist ist überschritten worden. Bei der Übermittlung von bilanzierungsrelevanten Stammdatenänderungen wird auch eine Ablehnung erfolgen, wenn das Änderungsdatum kein Monatserster ist.</p>   |
| Z08  | O       | <p>Ablehnung (Transaktion schon stattgefunden)</p> <p>Erläuterung: Der Absender lehnt die Transaktion ab. Der angefragte Geschäftsvorfall wurde dem Anfragenden bereits zum gleichen Zeitpunkt mit einer früheren Meldung bestätigt.</p>   |
| Z14  | O       | <p>Ablehnung (Doppelmeldung)</p> <p>Erläuterung: Der Absender lehnt die Transaktion ab. Die Meldung liegt schon vor.</p>   |

### 13.4.2 G\_0008\_Bestätigung Abmeldung

| Code | Nutzung | Name  |
|------|---------|---|
| E15  | X       | <p>Zustimmung ohne Korrekturen</p> <p>Erläuterung: Der Absender stimmt der Meldung und den Inhalten des Vorgangs voll zu. Er hat keine Änderungen an den gesendeten Daten vorgenommen. Er kann allerdings Daten gem. seiner Aufgabe im Prozess vervollständigt haben (z. B. der NB bei einer Anmeldung mit dem Standardlastprofil). In diesen Fällen ist Z43 oder Z44 nicht zu verwenden.</p> |
| Z01  | X       | <p>Zustimmung mit Terminänderung</p> <p>Erläuterung: Der Absender stimmt der Meldung zu einem abweichenden Termin zu. Mit dieser Kennzeichnung übermittelt der Absender dem Sender der ursprünglichen Meldung, dass diese abgelehnt wurde (Ablehnung zum alten Termin), jedoch eine Zustimmung zu einem abweichenden Termin erfolgte.</p>   |

## 13.5 Lieferende von NB an LF

### 13.5.1 G\_0067\_Bestätigung Abmeldung von NB

| Code | Nutzung | Name   |
|------|---------|--|
| E15  | X       | <p>Zustimmung ohne Korrekturen</p> <p>Der Absender stimmt der Meldung und den Inhalten des Vorgangs voll zu. Er hat keine Änderungen an den gesendeten Daten vorgenommen. Er kann allerdings Daten gem. seiner Aufgabe im Prozess vervollständigt haben (z. B. der NB bei einer Anmeldung mit dem Standardlastprofil). In diesen Fällen ist Z43 oder Z44 nicht zu verwenden.</p> |

### 13.5.2 G\_0068 Ablehnung Abmeldung von NB

| Code | Nutzung | Name  |
|------|---------|---|
| E13  | O       | <p>Ablehnung (Bilanzierungsproblem)</p> <p>Der Empfänger lehnt die Meldung ab, da</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• der Bilanzkreis unbekannt ist, oder</li> <li>• der Bilanzkreis und/oder der erforderliche Zeitreihentyp in der Zuordnungsermächtigung nicht aufgeführt ist.</li> </ul>   |
| E14  | X       | <p>Ablehnung Sonstiges</p> <p>Der Absender lehnt die Transaktion ab. Der Ablehnungsgrund beruht auf einem nicht standardisierten Fall. In diesem Fall muss das Bemerkungsfeld mit einer sinnvollen weiterführenden Information zur weiteren Erläuterung genutzt werden. Bei Verwendung von E14 muss in FTX+ACB, C108 als Freitext eine Erläuterung eingefügt werden, warum die Ablehnung erfolgt ist.</p> |
| E17  | O       | <p>Ablehnung wg. Fristüberschreitung</p> <p>Der Absender lehnt die Transaktion ab. Eine einzuhaltende Frist ist überschritten worden. Bei der Übermittlung von bilanzierungsrelevanten Stammdatenänderungen wird auch eine Ablehnung erfolgen, wenn das Änderungsdatum kein Monatserster ist.</p>   |
| Z08  | O       | <p>Ablehnung (Transaktion schon stattgefunden)</p> <p>Der Absender lehnt die Transaktion ab. Der angefragte Geschäftsvorfall wurde dem Anfragenden bereits zum gleichen Zeitpunkt mit einer früheren Meldung bestätigt.</p>   |
| Z09  | O       | <p>Ablehnung (Transaktionsgrund unplausibel)</p> <p>Der Absender lehnt die Transaktion ab. Transaktionsgrund und mitgelieferte Daten passen nicht zusammen.</p>   |
| Z14  | O       | <p>Ablehnung (Doppelmeldung)</p> <p>Der Absender lehnt die Transaktion ab. Die Meldung liegt schon vor.</p>   |

## 13.6 Lieferbeginn

### 13.6.1 G\_0009\_Ablehnung Abmeldungsanfrage

| Code | Nutzung | Name   |
|------|---------|--|
| E17  | O       | <p>Ablehnung wg. Fristüberschreitung</p> <p>Erläuterung: Der Absender lehnt die Transaktion ab. Eine einzuhaltende Frist ist überschritten worden. Bei der Übermittlung von bilanzierungsrelevanten Stammdatenänderungen wird auch eine Ablehnung erfolgen, wenn das Änderungsdatum kein Monatserster ist.</p> |
| Z08  | O       | <p>Ablehnung (Transaktion schon stattgefunden)</p> <p>Erläuterung: Der Absender lehnt die Transaktion ab. Der angefragte Geschäftsvorfall wurde dem Anfragenden bereits zum gleichen Zeitpunkt mit einer früheren Meldung bestätigt.</p>   |
| Z09  | O       | <p>Ablehnung (Transaktionsgrund unplausibel)</p> <p>Erläuterung: Der Absender lehnt die Transaktion ab. Transaktionsgrund und mitgelieferte Daten passen nicht zusammen.</p>   |
| Z12  | O       | <p>Ablehnung Vertragsbindung</p> <p>Erläuterung: Der Absender lehnt die Transaktion ab. Z. B. einer Kündigung kann nicht entsprochen werden, da der Kunde oder der andere Marktpartner zum Termin noch eine vertragliche Bindung hat.</p>  |
| Z14  | O       | <p>Ablehnung (Doppelmeldung)</p> <p>Erläuterung: Der Absender lehnt die Transaktion ab. Die Meldung liegt schon vor.</p>   |

### 13.6.2 G\_0010\_Bestätigung Abmeldungsanfrage

| Code | Nutzung | Bedingung  | Name  |
|------|---------|--|---|
| E15  | X       |  | <p>Zustimmung ohne Korrekturen</p> <p>Erläuterung: Der Absender stimmt der Meldung und den Inhalten des Vorgangs voll zu. Er hat keine Änderungen an den gesendeten Daten vorgenommen. Er kann allerdings Daten gem. seiner Aufgabe im Prozess vervollständigt haben (z. B. der NB bei einer Anmeldung mit dem Standardlastprofil). In diesen Fällen ist Z43 oder Z44 nicht zu verwenden.</p> |
| Z01  | X [42]  | [42] Wenn SG4 STS+7++E01<br>(Transaktionsgrund:<br>Ein-/Auszug Umzug)<br>vorhanden | <p>Zustimmung mit Terminänderung</p> <p>Erläuterung: Der Absender stimmt der Meldung zu einem abweichenden Termin zu. Mit dieser Kennzeichnung übermittelt der Absender dem Sender der ursprünglichen Meldung, dass diese abgelehnt wurde (Ablehnung zum alten Termin), jedoch eine Zustimmung zu einem abweichenden Termin erfolgte.</p>   |

### 13.6.3 G\_0011\_Ablehnung der Anmeldung

| Code | Nutzung | Name   |
|------|---------|--|
| E13  | O       | <p>Ablehnung (Bilanzierungsproblem)</p> <p>Erläuterung: Der Empfänger lehnt die Meldung ab, da</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• der Bilanzkreis unbekannt ist, oder</li> <li>• der Bilanzkreis und/oder der erforderliche Zeitreihentyp in der Zuordnungsermächtigung nicht aufgeführt ist.</li> </ul>   |
| E14  | X       | <p>Ablehnung Sonstiges</p> <p>Erläuterung: Der Absender lehnt die Transaktion ab. Der Ablehnungsgrund beruht auf einem nicht standardisierten Fall. In diesem Fall muss das Bemerkungsfeld mit einer sinnvollen weiterführenden Information zur weiteren Erläuterung genutzt werden. Bei Verwendung von E14 muss in FTX+ACB, C108 als Freitext eine Erläuterung eingefügt werden, warum die Ablehnung erfolgt ist.</p> |
| E17  | O       | <p>Ablehnung wg. Fristüberschreitung</p> <p>Erläuterung: Der Absender lehnt die Transaktion ab. Eine einzuhaltende Frist ist überschritten worden. Bei der Übermittlung von bilanzierungsrelevanten Stammdatenänderungen wird auch eine Ablehnung erfolgen, wenn das Änderungsdatum kein Monatserster ist.</p>   |
| Z08  | O       | <p>Ablehnung (Transaktion schon stattgefunden)</p> <p>Erläuterung: Der Absender lehnt die Transaktion ab. Der angefragte Geschäftsvorfall wurde dem Anfragenden bereits zum gleichen Zeitpunkt mit einer früheren Meldung bestätigt.</p>   |
| Z09  | O       | <p>Ablehnung (Transaktionsgrund unplausibel)</p> <p>Erläuterung: Der Absender lehnt die Transaktion ab. Transaktionsgrund und mitgelieferte Daten passen nicht zusammen.</p>   |

| <b>Code</b> | <b>Nutzung</b> | <b>Name</b>   |
|-------------|----------------|---|
| Z14         | O              | Ablehnung (Doppelmeldung)<br><br>Erläuterung: Der Absender lehnt die Transaktion ab. Die Meldung liegt schon vor.   |
| Z35         | X              | Ablehnung der Abmeldeanfrage<br><br>Erläuterung: Dieser Grund wird nur angewendet bei einer Antwort des NB auf die Anmeldung eines LFN, wenn zuvor eine Abmeldeanfrage des NB beim LFA fehlgeschlagen ist. (Negative Antwort des LFA auf Abmeldeanfrage). |
| ZC5         | X              | Ablehnung (andere Anmeldung in Bearbeitung)<br><br>Erläuterung: Entsprechend der „Geschäftsprozesse für die Bilanzkreisabrechnung“  |
| ZE2         | O              | Ablehnung Kapazitätsproblem<br><br>In dem/den angemeldeten Marktgebiet/-en keine Kapazität vorhanden ist  |
| A16         | X              | Ablehnung Identifizierte Marktlokation nimmt nicht an der Marktkommunikation teil.  |
| A17         | X              | Ablehnung (Mehrfachidentifizierung)   |
| A03         | X              | Ablehnung (Keine Identifizierung)   |
| A04         | X              | Ablehnung (Marktlokation befindet sich zum Eingangsdatum der Meldung nicht mehr im Netzgebiet des NB)   |

*Hinweis: Zur Verwendung der Codes A03, A04, A16 und A17 wird auf das Entscheidungsbaum-Diagramm „E\_0462\_Prüfen, ob Anmeldung direkt ablehnbar“ verwiesen. Die Prüfungen, die zu den Codes A03, A04, A16 und A17 führen, sind zuerst durchzuführen.*

#### 13.6.4 G\_0012\_Bestätigung der Anmeldung

| Code | Nutzung | Name  |
|------|---------|---|
| E15  | X       | <p>Zustimmung ohne Korrekturen</p> <p>Erläuterung: Der Absender stimmt der Meldung und den Inhalten des Vorgangs voll zu. Er hat keine Änderungen an den gesendeten Daten vorgenommen. Er kann allerdings Daten gem. seiner Aufgabe im Prozess vervollständigt haben (z. B. der NB bei einer Anmeldung mit dem Standardlastprofil). In diesen Fällen ist Z43 oder Z44 nicht zu verwenden.</p> |
| Z01  | O       | <p>Zustimmung mit Terminänderung</p> <p>Erläuterung: Der Absender stimmt der Meldung zu einem abweichenden Termin zu. Mit dieser Kennzeichnung übermittelt der Absender dem Sender der ursprünglichen Meldung, dass diese abgelehnt wurde (Ablehnung zum alten Termin), jedoch eine Zustimmung zu einem abweichenden Termin erfolgte.</p>   |
| Z43  | O       | <p>Zustimmung mit Korrektur von bilanzierungsrel. Daten</p> <p>Erläuterung: Die Zustimmung erfolgt mit Korrektur von bilanzierungsrelevanten Daten in der Antwortnachricht. Die Bilanzierungsrelevanz leitet sich aus der Übersicht der Änderungsmeldungen ab.</p>  |
| Z44  | O       | <p>Zustimmung mit Korrektur von nicht bilanzierungsrel. Daten</p> <p>Erläuterung: Die Zustimmung erfolgt mit Korrektur von nicht bilanzierungsrelevanten Daten in der Antwortnachricht. Die Bilanzierungsrelevanz leitet sich aus der Übersicht der Änderungsmeldungen ab.</p>  |

## 13.7 Beginn der Ersatz-/Grundversorgung

### 13.7.1 G\_0013\_Bestätigung EOG Anmeldung

| Code | Nutzung | Name  |
|------|---------|---|
| E15  | X       | <p>Zustimmung ohne Korrekturen</p> <p>Erläuterung: Der Absender stimmt der Meldung und den Inhalten des Vorgangs voll zu. Er hat keine Änderungen an den gesendeten Daten vorgenommen. Er kann allerdings Daten gem. seiner Aufgabe im Prozess vervollständigt haben (z. B. der NB bei einer Anmeldung mit dem Standardlastprofil). In diesen Fällen ist Z43 oder Z44 nicht zu verwenden.</p> |
| Z43  | O       | <p>Zustimmung mit Korrektur von bilanzierungsrel. Daten</p> <p>Erläuterung: Die Zustimmung erfolgt mit Korrektur von bilanzierungsrelevanten Daten in der Antwortnachricht. Die Bilanzierungsrelevanz leitet sich aus der Übersicht der Änderungsmeldungen ab.</p>  |
| Z44  | O       | <p>Zustimmung mit Korrektur von nicht bilanzierungsrel. Daten</p> <p>Erläuterung: Die Zustimmung erfolgt mit Korrektur von nicht bilanzierungsrelevanten Daten in der Antwortnachricht. Die Bilanzierungsrelevanz leitet sich aus der Übersicht der Änderungsmeldungen ab.</p>  |

### 13.7.2 G\_0014 Ablehnung EOG Anmeldung

| Code | Nutzung | Name   |
|------|---------|--|
| E14  | X       | <p>Ablehnung Sonstiges</p> <p>Erläuterung: Der Absender lehnt die Transaktion ab. Der Ablehnungsgrund beruht auf einem nicht standardisierten Fall. In diesem Fall muss das Bemerkungsfeld mit einer sinnvollen weiterführenden Information zur weiteren Erläuterung genutzt werden. Bei Verwendung von E14 muss in FTX+ACB, C108 als Freitext eine Erläuterung eingefügt werden, warum die Ablehnung erfolgt ist.</p> |
| E17  | O       | <p>Ablehnung wg. Fristüberschreitung</p> <p>Erläuterung: Der Absender lehnt die Transaktion ab. Eine einzuhaltende Frist ist überschritten worden. Bei der Übermittlung von bilanzierungsrelevanten Stammdatenänderungen wird auch eine Ablehnung erfolgen, wenn das Änderungsdatum kein Monatserster ist.</p>   |
| Z08  | O       | <p>Ablehnung (Transaktion schon stattgefunden)</p> <p>Erläuterung: Der Absender lehnt die Transaktion ab. Der angefragte Geschäftsvorfall wurde dem Anfragenden bereits zum gleichen Zeitpunkt mit einer früheren Meldung bestätigt.</p>   |
| Z09  | O       | <p>Ablehnung (Transaktionsgrund unplausibel)</p> <p>Erläuterung: Der Absender lehnt die Transaktion ab. Transaktionsgrund und mitgelieferte Daten passen nicht zusammen.</p>   |
| Z14  | O       | <p>Ablehnung (Doppelmeldung)</p> <p>Erläuterung: Der Absender lehnt die Transaktion ab. Die Meldung liegt schon vor.</p>   |
| Z30  | O       | <p>Ablehnung (kein Grund-/Ersatzversorgungsfall)</p> <p>Erläuterung: Der Absender lehnt die weitere Bearbeitung der Transaktion ab, da es sich um keinen Ersatzversorgungsfall handelt und daher die Fristen und Prozessschritte der normalen Regelprozesse eingehalten werden müssen, z. B. bei einer Meldung von NB an E/G</p>   |

| <b>Code</b> | <b>Nutzung</b> | <b>Name</b>   |
|-------------|----------------|---|
| ZI4         | X              | Ablehnung Die Energiemenge für eine Gas SLP Marktlokation wurde > 2.250.000 kWh angegeben |
| ZI6         | X              | Ablehnung Der Kundenwert nach TUM wurde > 6.200 kWh angegeben                             |
| ZI7         | X              | Ablehnung Die Energiemenge für eine Pauschalanlage wurde > 200.000 kWh angegeben          |

## 13.8 Anforderung und Weiterleitung von Messwerten

### 13.8.1 G\_0076\_ORDRSP Mitteilung einer gescheiterten Ablesung

| Code | Nutzung | Name   |
|------|---------|--|
| Z23  | X       | Messung gescheitert (kein Zugang)                                      |
| Z24  | X       | Messung gescheitert (Kommunikationsstörung)                            |
| Z25  | X       | Messung gescheitert (Netzausfall)                                      |
| Z26  | X       | Messung gescheitert (Spannungsausfall)                                 |
| Z27  | X       | Messung gescheitert (Gerätewechsel)                                    |
| Z28  | X       | Messung gescheitert (Kalibrierung)                                     |
| Z29  | X       | Messung gescheitert (Gerät arbeitet außerhalb der Betriebsbedingungen) |
| Z30  | X       | Messung gescheitert (Messeinrichtung gestört/defekt)                   |
| Z31  | X       | Messung gescheitert (Unsicherheit Messung)                             |
| ZD7  | X       | In der Messlokation ist kein Gerät vorhanden                           |
| ZD8  | X       | Messlokation real nicht auffindbar                                     |

**13.8.2 G\_0077\_Mitteilung einer gescheiterten Ablesung**

| <b>Code</b> | <b>Nutzung</b> | <b>Name</b>                                      |
|-------------|----------------|--|
| Z74         | X              | kein Zugang                                      |
| Z75         | X              | Kommunikationsstörung                            |
| Z76         | X              | Netzausfall                                      |
| Z78         | X              | Gerätewechsel                                    |
| Z79         | X              | Kalibrierung                                     |
| Z80         | X              | Gerät arbeitet außerhalb der Betriebsbedingungen |
| Z81         | X              | Messeinrichtung gestört/defekt                   |
| Z82         | X              | Unsicherheit Messung                             |
| ZD7         | X              | In der Messlokation ist kein Gerät vorhanden     |
| ZD8         | X              | Messlokation real nicht auffindbar               |

## 13.9 Anforderung von Brennwert und Zustandszahl

### 13.9.1 G\_0015\_ORDRSP Abl. der Anforderung

| Code | Nutzung | Bedingung   | Name                         |
|------|---------|---|------------------------------|
| Z15  | X       | Bei Anfragen für Zeitspannen, die nicht in die Vergangenheit gerichtet sind | Ablehnung keine Berechtigung |

## 13.10 Stammdatenänderung vom Netzbetreiber (verantwortlich) ausgehend

### 13.10.1 G\_0016\_Antwort auf Änderung vom NB

| Code | Nutzung | Name  |
|------|---------|---|
| E15  | X       | <p>Zustimmung ohne Korrekturen</p> <p>Erläuterung: Der Absender stimmt der Meldung und den Inhalten des Vorgangs voll zu. Er hat keine Änderungen an den gesendeten Daten vorgenommen. Er kann allerdings Daten gem. seiner Aufgabe im Prozess vervollständigt haben (z. B. der NB bei einer Anmeldung mit dem Standardlastprofil). In diesen Fällen ist Z43 oder Z44 nicht zu verwenden.</p> |

### 13.10.2 G\_0018 Antwort auf Änderung vom NB

| Code | Nutzung | Name  |
|------|---------|---|
| E15  | X       | <p>Zustimmung ohne Korrekturen</p> <p>Erläuterung: Der Absender stimmt der Meldung und den Inhalten des Vorgangs voll zu. Er hat keine Änderungen an den gesendeten Daten vorgenommen. Er kann allerdings Daten gem. seiner Aufgabe im Prozess vervollständigt haben (z. B. der NB bei einer Anmeldung mit dem Standardlastprofil). In diesen Fällen ist Z43 oder Z44 nicht zu verwenden.</p> |
| E17  | O       | <p>Ablehnung wg. Fristüberschreitung</p> <p>Erläuterung: Der Absender lehnt die Transaktion ab. Eine einzuhaltende Frist ist überschritten worden. Bei der Übermittlung von bilanzierungsrelevanten Stammdatenänderungen wird auch eine Ablehnung erfolgen, wenn das Änderungsdatum kein Monatserster ist.</p>  |
| ZF9  | O       | <p>Ablehnung Prognosegrundlage entspricht nicht der Ausgetauschten</p> <p>Erläuterung: Der Empfänger prüft, ob die in der Anfrage mitgeteilte Prognosegrundlage aus SG10 CCI+++ZB0/ZB1 (Bereits ausgetauschte Prognosegrundlage der Marktlokation) der ihm bekannten Prognosegrundlage der Marktlokation entspricht. Bei Abweichung verwendet er diesen Ablehnungsgrund.</p>                  |
| ZI4  | X       | Ablehnung Die Energiemenge für eine Gas SLP Marktlokation wurde > 2.250.000 kWh angegeben   |
| ZI6  | X       | Ablehnung Der Kundenwert nach TUM wurde > 6.200 kWh angegeben   |
| ZI7  | X       | Ablehnung Die Energiemenge für eine Pauschalanlage wurde > 200.000 kWh angegeben  |

### 13.10.3 G\_0019 Antwort auf Änderung vom NB

| Code | Nutzung | Name  |
|------|---------|---|
| E15  | X       | <p>Zustimmung ohne Korrekturen</p> <p>Erläuterung: Der Absender stimmt der Meldung und den Inhalten des Vorgangs voll zu. Er hat keine Änderungen an den gesendeten Daten vorgenommen. Er kann allerdings Daten gem. seiner Aufgabe im Prozess vervollständigt haben (z. B. der NB bei einer Anmeldung mit dem Standardlastprofil). In diesen Fällen ist Z43 oder Z44 nicht zu verwenden.</p> |
| E17  | X       | <p>Ablehnung wg. Fristüberschreitung</p> <p>Erläuterung: Der Absender lehnt die Transaktion ab. Eine einzuhaltende Frist ist überschritten worden. Bei der Übermittlung von bilanzierungsrelevanten Stammdatenänderungen wird auch eine Ablehnung erfolgen, wenn das Änderungsdatum kein Monatserster ist.</p>  |
| ZI4  | X       | Ablehnung Die Energiemenge für eine Gas SLP Marktlokation wurde > 2.250.000 kWh angegeben   |
| ZI6  | X       | Ablehnung Der Kundenwert nach TUM wurde > 6.200 kWh angegeben   |
| ZI7  | X       | Ablehnung Die Energiemenge für eine Pauschalanlage wurde > 200.000 kWh angegeben  |

#### 13.10.4 G\_0018 Antwort auf Änderung vom NB

| Code | Nutzung | Name  |
|------|---------|---|
| E15  | X       | <p>Zustimmung ohne Korrekturen</p> <p>Erläuterung: Der Absender stimmt der Meldung und den Inhalten des Vorgangs voll zu. Er hat keine Änderungen an den gesendeten Daten vorgenommen. Er kann allerdings Daten gem. seiner Aufgabe im Prozess vervollständigt haben (z. B. der NB bei einer Anmeldung mit dem Standardlastprofil). In diesen Fällen ist Z43 oder Z44 nicht zu verwenden.</p> |
| E17  | O       | <p>Ablehnung wg. Fristüberschreitung</p> <p>Erläuterung: Der Absender lehnt die Transaktion ab. Eine einzuhaltende Frist ist überschritten worden. Bei der Übermittlung von bilanzierungsrelevanten Stammdatenänderungen wird auch eine Ablehnung erfolgen, wenn das Änderungsdatum kein Monatserster ist.</p>  |
| ZF9  | O       | <p>Ablehnung Prognosegrundlage entspricht nicht der Ausgetauschten</p> <p>Erläuterung: Der Empfänger prüft, ob die in der Anfrage mitgeteilte Prognosegrundlage aus SG10 CCI+++ZB0/ZB1 (Bereits ausgetauschte Prognosegrundlage der Marktlokation) der ihm bekannten Prognosegrundlage der Marktlokation entspricht. Bei Abweichung verwendet er diesen Ablehnungsgrund.</p>                  |
| ZI4  | X       | Ablehnung Die Energiemenge für eine Gas SLP Marktlokation wurde > 2.250.000 kWh angegeben   |
| ZI6  | X       | Ablehnung Der Kundenwert nach TUM wurde > 6.200 kWh angegeben   |
| ZI7  | X       | Ablehnung Die Energiemenge für eine Pauschalanlage wurde > 200.000 kWh angegeben  |

**13.10.5 G\_0022 Antwort auf Änderung der Marktlokationsstruktur**

| <b>Code</b> | <b>Nutzung</b> | <b>Name</b>   |
|-------------|----------------|---|
| E15         | X              | <p>Zustimmung ohne Korrekturen</p> <p>Erläuterung: Der Absender stimmt der Meldung und den Inhalten des Vorgangs voll zu. Er hat keine Änderungen an den gesendeten Daten vorgenommen. Er kann allerdings Daten gem. seiner Aufgabe im Prozess vervollständigt haben (z. B. der NB bei einer Anmeldung mit dem Standardlastprofil). In diesen Fällen ist Z43 oder Z44 nicht zu verwenden.</p> |
| ZJ5         | X              | <p>Lieferrichtung steht im Widerspruch zur gemeldeten Marktlokation</p> <p>Erläuterung: Die ID der Marktlokation wurde einer Marktlokation versucht zuzuordnen, die eine andere Lieferrichtung beim Empfänger hat als die im Geschäftsvorfall angegebene.</p>   |

## 13.11 Stammdatenänderung vom Lieferanten (verantwortlich) ausgehend

### 13.11.1 G\_0023\_Antwort auf Änderung vom LF

| Code | Nutzung | Name  |
|------|---------|---|
| E15  | X       | <p>Zustimmung ohne Korrekturen</p> <p>Erläuterung: Der Absender stimmt der Meldung und den Inhalten des Vorgangs voll zu. Er hat keine Änderungen an den gesendeten Daten vorgenommen. Er kann allerdings Daten gem. seiner Aufgabe im Prozess vervollständigt haben (z. B. der NB bei einer Anmeldung mit dem Standardlastprofil). In diesen Fällen ist Z43 oder Z44 nicht zu verwenden.</p> |

### 13.11.2 G\_0025\_Antwort auf Änderung vom LF

| Code | Nutzung | Name  |
|------|---------|---|
| E13  | O       | <p>Ablehnung (Bilanzierungsproblem)</p> <p>Erläuterung: Der Empfänger lehnt die Meldung ab, da</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• der Bilanzkreis unbekannt ist, oder</li> <li>• der Bilanzkreis und/oder der erforderliche Zeitreihentyp in der Zuordnungsermächtigung nicht aufgeführt ist.</li> </ul>  |
| E15  | X       | <p>Zustimmung ohne Korrekturen</p> <p>Erläuterung: Der Absender stimmt der Meldung und den Inhalten des Vorgangs voll zu. Er hat keine Änderungen an den gesendeten Daten vorgenommen. Er kann allerdings Daten gem. seiner Aufgabe im Prozess vervollständigt haben (z. B. der NB bei einer Anmeldung mit dem Standardlastprofil). In diesen Fällen ist Z43 oder Z44 nicht zu verwenden.</p> |

|     |   |   |
|-----|---|---|
| E17 | O | Ablehnung wg. Fristüberschreitung<br><br>Erläuterung: Der Absender lehnt die Transaktion ab. Eine einzuhaltende Frist ist überschritten worden. Bei der Übermittlung von bilanzierungsrelevanten Stammdatenänderungen wird auch eine Ablehnung erfolgen, wenn das Änderungsdatum kein Monatserster ist. |
| ZE2 | O | Ablehnung Kapazitätsproblem<br><br>Erläuterung: In dem-/den angemeldeten Marktgebiet-/en keine Kapazität vorhanden ist.   |

### 13.11.3 G\_0024 Antwort auf Änderung vom LF

| Code | Nutzung | Name   |
|------|---------|--|
| E15  | X       | Zustimmung ohne Korrekturen<br><br>Erläuterung: Der Absender stimmt der Meldung und den Inhalten des Vorgangs voll zu. Er hat keine Änderungen an den gesendeten Daten vorgenommen. Er kann allerdings Daten gem. seiner Aufgabe im Prozess vervollständigt haben (z. B. der NB bei einer Anmeldung mit dem Standardlastprofil). In diesen Fällen ist Z43 oder Z44 nicht zu verwenden. |

## 13.12 Stammdatenänderung vom Messstellenbetreiber (verantwortlich) ausgehend

### 13.12.1 G\_0026\_Antwort auf Änderung vom MSB

| Code | Nutzung | Name  |
|------|---------|---|
| E15  | X       | <p>Zustimmung ohne Korrekturen</p> <p>Erläuterung: Der Absender stimmt der Meldung und den Inhalten des Vorgangs voll zu. Er hat keine Änderungen an den gesendeten Daten vorgenommen. Er kann allerdings Daten gem. seiner Aufgabe im Prozess vervollständigt haben (z. B. der NB bei einer Anmeldung mit dem Standardlastprofil). In diesen Fällen ist Z43 oder Z44 nicht zu verwenden.</p> |

### 13.12.2 G\_0026\_Antwort auf Änderung vom MSB

Es ist die Codeliste G\_0026 aus Kapitel G\_0026\_Antwort auf Änderung vom MSB aus Kapitel 13.12.1 zu nutzen.

### 13.12.3 G\_0029\_Antwort auf Änderung

| Code | Nutzung | Name  |
|------|---------|---|
| E15  | X       | <p>Zustimmung ohne Korrekturen</p> <p>Erläuterung: Der Absender stimmt der Meldung und den Inhalten des Vorgangs voll zu. Er hat keine Änderungen an den gesendeten Daten vorgenommen. Er kann allerdings Daten gem. seiner Aufgabe im Prozess vervollständigt haben (z. B. der NB bei einer Anmeldung mit dem Standardlastprofil). In diesen Fällen ist Z43 oder Z44 nicht zu verwenden.</p> |

### 13.12.4 G\_0030\_Antwort auf Änderung vom MSB

| Code | Nutzung | Name                        |
|------|---------|-----------------------------|
| E15  | X       | Zustimmung ohne Korrekturen |

| Code | Nutzung | Name  |
|------|---------|---|
|      |         | Erläuterung: Der Absender stimmt der Meldung und den Inhalten des Vorgangs voll zu. Er hat keine Änderungen an den gesendeten Daten vorgenommen. Er kann allerdings Daten gem. seiner Aufgabe im Prozess vervollständigt haben (z. B. der NB bei einer Anmeldung mit dem Standardlastprofil). In diesen Fällen ist Z43 oder Z44 nicht zu verwenden. |

### 13.13 Anfrage zur Stammdatenänderung von Lieferant an Netzbetreiber (verantwortlich)

#### 13.13.1 G\_0031\_Antwort auf Anfrage

| Code | Nutzung | Name  |
|------|---------|---|
| ZG0  | X       | <p>Ablehnung Stammdaten an der Markt- bzw. Messlokation nicht vorhanden</p> <p>Erläuterung: Der Empfänger prüft den Inhalt der Anfrage und stellt fest, dass mindestens ein Stammdatum an der Marktlokation bzw. Messlokation nicht vorhanden ist. In diesem Fall verwendet er den Ablehnungsgrund. Z. B.: der LF sendet in der Anfrage den Zahler der Netznutzung bei einer erzeugenden Marktlokation. Da bei erzeugenden Marktlokalionen keine Netznutzungsabrechnung stattfindet, gibt es somit auch keinen Zahler der Netznutzung an der erzeugenden Marktlokation.</p> |
| ZG2  | X       | <p>Gültiges Ergebnis nach der Datenprüfung</p> <p>Erläuterung: Hat die Prüfung der Anfrage ergeben, dass kein anderer Antwortcode verwendet werden kann, dann sendet der Verantwortliche bzw. der Verteiler die zum Änderungsdatum gültigen Stammdaten an den Anfragenden. Hierbei ist es unerheblich, ob die aus der Anfrage enthaltenen Stammdaten vom Verantwortlichen übernommen wurden oder nicht.</p>   |

### 13.13.2 G\_0032 Antwort auf Anfrage

| Code | Nutzung | Name  |
|------|---------|---|
| ZG2  | X       | <p>Gültiges Ergebnis nach der Datenprüfung</p> <p>Erläuterung: Hat die Prüfung der Anfrage ergeben, dass kein anderer Antwortcode verwendet werden kann, dann sendet der Verantwortliche bzw. der Verteiler die zum Änderungsdatum gültigen Stammdaten an den Anfragenden. Hierbei ist es unerheblich, ob die aus der Anfrage enthaltenen Stammdaten vom Verantwortlichen übernommen wurden oder nicht.</p> |
| ZG4  | X       | <p>Frist nicht eingehalten, Übermittlung Datenstand</p> <p>Erläuterung: Berechtigter hat Frist für bilanzierungsrelevante Stammdatenänderung nicht eingehalten oder nicht zu einem Monatsersten angefragt. Verantwortlicher übermittelt die zum angefragten Datum gültigen Stammdaten.</p>  |

### 13.13.3 G\_0033 Ablehnung der Anfrage

| Code | Nutzung | Name  |
|------|---------|---|
| ZG0  | X       | <p>Ablehnung Stammdaten an der Markt- bzw. Messlokation nicht vorhanden</p> <p>Erläuterung: Der Empfänger prüft den Inhalt der Anfrage und stellt fest, dass mindestens ein Stammdatum an der Marktlokation bzw. Messlokation nicht vorhanden ist. In diesem Fall verwendet er den Ablehnungsgrund.<br/>Z. B.: der LF sendet in der Anfrage den Zahler der Netznutzung bei einer erzeugenden Marktlokation. Da bei erzeugenden Marktlokationen keine Netznutzungsabrechnung stattfindet, gibt es somit auch keinen Zahler der Netznutzung an der erzeugenden Marktlokation.</p> |

#### **13.13.4 G\_0034 Antwort auf Anfrage**

| <b>Code</b> | <b>Nutzung</b> | <b>Name</b>   |
|-------------|----------------|---|
| ZG2         | X              | <p>Gültiges Ergebnis nach der Datenprüfung</p> <p>Erläuterung: Hat die Prüfung der Anfrage ergeben, dass kein anderer Antwortcode verwendet werden kann, dann sendet der Verantwortliche bzw. der Verteiler die zum Änderungsdatum gültigen Stammdaten an den Anfragenden. Hierbei ist es unerheblich, ob die aus der Anfrage enthaltenen Stammdaten vom Verantwortlichen übernommen wurden oder nicht.</p> |
| ZG4         | X              | <p>Frist nicht eingehalten, Übermittlung Datenstand</p> <p>Erläuterung: Berechtigter hat Frist für bilanzierungsrelevante Stammdatenänderung nicht eingehalten oder nicht zu einem Monatsersten angefragt. Verantwortlicher übermittelt die zum angefragten Datum gültigen Stammdaten.</p>  |

#### **13.13.5 G\_0017 Antwort auf Änderung vom NB**

| <b>Code</b> | <b>Nutzung</b> | <b>Name</b>   |
|-------------|----------------|---|
| E15         | X              | <p>Zustimmung ohne Korrekturen</p> <p>Erläuterung: Der Absender stimmt der Meldung und den Inhalten des Vorgangs voll zu. Er hat keine Änderungen an den gesendeten Daten vorgenommen. Er kann allerdings Daten gem. seiner Aufgabe im Prozess vervollständigt haben (z. B. der NB bei einer Anmeldung mit dem Standardlastprofil). In diesen Fällen ist Z43 oder Z44 nicht zu verwenden.</p> |

### 13.13.6 G\_0018 Antwort auf Änderung vom NB

| Code | Nutzung | Name  |
|------|---------|---|
| E15  | X       | <p>Zustimmung ohne Korrekturen</p> <p>Erläuterung: Der Absender stimmt der Meldung und den Inhalten des Vorgangs voll zu. Er hat keine Änderungen an den gesendeten Daten vorgenommen. Er kann allerdings Daten gem. seiner Aufgabe im Prozess vervollständigt haben (z. B. der NB bei einer Anmeldung mit dem Standardlastprofil). In diesen Fällen ist Z43 oder Z44 nicht zu verwenden.</p> |
| E17  | O       | <p>Ablehnung wg. Fristüberschreitung</p> <p>Erläuterung: Der Absender lehnt die Transaktion ab. Eine einzuhaltende Frist ist überschritten worden. Bei der Übermittlung von bilanzierungsrelevanten Stammdatenänderungen wird auch eine Ablehnung erfolgen, wenn das Änderungsdatum kein Monatserster ist.</p>  |
| ZF9  | O       | <p>Ablehnung Prognosegrundlage entspricht nicht der Ausgetauschten</p> <p>Erläuterung: Der Empfänger prüft, ob die in der Anfrage mitgeteilte Prognosegrundlage aus SG10 CCI+++ZB0/ZB1 (Bereits ausgetauschte Prognosegrundlage der Marktlokation) der ihm bekannten Prognosegrundlage der Marktlokation entspricht. Bei Abweichung verwendet er diesen Ablehnungsgrund.</p>                  |
| ZI4  | X       | Ablehnung Die Energiemenge für eine Gas SLP Marktlokation wurde > 2.250.000 kWh angegeben   |
| ZI6  | X       | Ablehnung Der Kundenwert nach TUM wurde > 6.200 kWh angegeben   |
| ZI7  | X       | Ablehnung Die Energiemenge für eine Pauschalanlage wurde > 200.000 kWh angegeben  |

### 13.13.7 G\_0019 Antwort auf Änderung vom NB

| Code | Nutzung | Name  |
|------|---------|---|
| E15  | X       | <p>Zustimmung ohne Korrekturen</p> <p>Erläuterung: Der Absender stimmt der Meldung und den Inhalten des Vorgangs voll zu. Er hat keine Änderungen an den gesendeten Daten vorgenommen. Er kann allerdings Daten gem. seiner Aufgabe im Prozess vervollständigt haben (z. B. der NB bei einer Anmeldung mit dem Standardlastprofil). In diesen Fällen ist Z43 oder Z44 nicht zu verwenden.</p> |
| E17  | X       | <p>Ablehnung wg. Fristüberschreitung</p> <p>Erläuterung: Der Absender lehnt die Transaktion ab. Eine einzuhaltende Frist ist überschritten worden. Bei der Übermittlung von bilanzierungsrelevanten Stammdatenänderungen wird auch eine Ablehnung erfolgen, wenn das Änderungsdatum kein Monatserster ist.</p>  |
| ZI4  | X       | Ablehnung Die Energiemenge für eine Gas SLP Marktlokation wurde > 2.250.000 kWh angegeben   |
| ZI6  | X       | Ablehnung Der Kundenwert nach TUM wurde > 6.200 kWh angegeben   |
| ZI7  | X       | Ablehnung Die Energiemenge für eine Pauschalanlage wurde > 200.000 kWh angegeben  |

## 13.14 Anfrage zur Stammdatenänderung von Messstellenbetreiber an Netzbetreiber (verantwortlich)

### 13.14.1 G\_0035\_Antwort auf Anfrage der Marktlokationsstruktur

| Code | Nutzung | Name  |
|------|---------|---|
| ZG2  | X       | <p>Gültiges Ergebnis nach der Datenprüfung</p> <p>Erläuterung: Hat die Prüfung der Anfrage ergeben, dass kein anderer Antwortcode verwendet werden kann, dann sendet der Verantwortliche bzw. der Verteiler die zum Änderungsdatum gültigen Stammdaten an den Anfragenden. Hierbei ist es unerheblich, ob die aus der Anfrage enthaltenen Stammdaten vom Verantwortlichen übernommen wurden oder nicht.</p> |

### 13.14.2 G\_0036\_Ablehnung der Anfrage der Marktlokationsstruktur

| Code | Nutzung | Name  |
|------|---------|---|
| ZJ5  | X       | <p>Lieferrichtung steht im Widerspruch zur gemeldeten Marktlokation</p> <p>Erläuterung: Die ID der Marktlokation wurde einer Marktlokation versucht zuzuordnen, die eine andere Lieferrichtung beim Empfänger hat als die im Geschäftsvorfall angegebene.</p> |

### 13.14.3 G\_0069 Antwort auf Anfrage

| Code | Nutzung | Name  |
|------|---------|---|
| ZG0  | X       | <p>Ablehnung Stammdaten an der Markt- bzw. Messlokation nicht vorhanden</p> <p>Erläuterung: Der Empfänger prüft den Inhalt der Anfrage und stellt fest, dass mindestens ein Stammdatum an der Marktlokation bzw. Messlokation nicht vorhanden ist. In diesem Fall verwendet er den Ablehnungsgrund. Z. B.: der LF sendet in der Anfrage den Zahler der Netznutzung bei einer erzeugenden Marktlokation. Da bei erzeugenden Marktlokationen keine Netznutzungsabrechnung stattfindet, gibt es somit auch keinen Zahler der Netznutzung an der erzeugenden Marktlokation.</p> |
| ZG2  | X       | <p>Gültiges Ergebnis nach der Datenprüfung</p> <p>Erläuterung: Hat die Prüfung der Anfrage ergeben, dass kein anderer Antwortcode verwendet werden kann, dann sendet der Verantwortliche bzw. der Verteiler die zum Änderungsdatum gültigen Stammdaten an den Anfragenden. Hierbei ist es unerheblich, ob die aus der Anfrage enthaltenen Stammdaten vom Verantwortlichen übernommen wurden oder nicht.</p>   |

### 13.14.4 G\_0016 Antwort auf Änderung vom NB

| Code | Nutzung | Name  |
|------|---------|---|
| E15  | X       | <p>Zustimmung ohne Korrekturen</p> <p>Erläuterung: Der Absender stimmt der Meldung und den Inhalten des Vorgangs voll zu. Er hat keine Änderungen an den gesendeten Daten vorgenommen. Er kann allerdings Daten gem. seiner Aufgabe im Prozess vervollständigt haben (z. B. der NB bei einer Anmeldung mit dem Standardlastprofil). In diesen Fällen ist Z43 oder Z44 nicht zu verwenden.</p> |

### 13.14.5 G\_0018 Antwort auf Änderung vom NB

| Code | Nutzung | Name   |
|------|---------|--|
| E15  | X       | Zustimmung ohne Korrekturen<br><br>Erläuterung: Der Absender stimmt der Meldung und den Inhalten des Vorgangs voll zu. Er hat keine Änderungen an den gesendeten Daten vorgenommen. Er kann allerdings Daten gem. seiner Aufgabe im Prozess vervollständigt haben (z. B. der NB bei einer Anmeldung mit dem Standardlastprofil). In diesen Fällen ist Z43 oder Z44 nicht zu verwenden. |
| E17  | O       | Ablehnung wg. Fristüberschreitung<br><br>Erläuterung: Der Absender lehnt die Transaktion ab. Eine einzuhaltende Frist ist überschritten worden. Bei der Übermittlung von bilanzierungsrelevanten Stammdatenänderungen wird auch eine Ablehnung erfolgen, wenn das Änderungsdatum kein Monatserster ist.  |
| ZF9  | O       | Ablehnung Prognosegrundlage entspricht nicht der Ausgetauschten<br><br>Erläuterung: Der Empfänger prüft, ob die in der Anfrage mitgeteilte Prognosegrundlage aus SG10 CCI+++ZB0/ZB1 (Bereits ausgetauschte Prognosegrundlage der Marktlokation) der ihm bekannten Prognosegrundlage der Marktlokation entspricht. Bei Abweichung verwendet er diesen Ablehnungsgrund.                  |
| ZI4  | X       | Ablehnung Die Energiemenge für eine Gas SLP Marktlokation wurde > 2.250.000 kWh angegeben  |
| ZI6  | X       | Ablehnung Der Kundenwert nach TUM wurde > 6.200 kWh angegeben  |
| ZI7  | X       | Ablehnung Die Energiemenge für eine Pauschalanlage wurde > 200.000 kWh angegeben   |

### 13.14.6 G\_0019 Antwort auf Änderung vom NB

| Code | Nutzung | Name   |
|------|---------|--|
| E15  | X       | Zustimmung ohne Korrekturen<br><br>Erläuterung: Der Absender stimmt der Meldung und den Inhalten des Vorgangs voll zu. Er hat keine Änderungen an den gesendeten Daten vorgenommen. Er kann allerdings Daten gem. seiner Aufgabe im Prozess vervollständigt haben (z. B. der NB bei einer Anmeldung mit dem Standardlastprofil). In diesen Fällen ist Z43 oder Z44 nicht zu verwenden. |
| E17  | X       | Ablehnung wg. Fristüberschreitung<br><br>Erläuterung: Der Absender lehnt die Transaktion ab. Eine einzuhaltende Frist ist überschritten worden. Bei der Übermittlung von bilanzierungsrelevanten Stammdatenänderungen wird auch eine Ablehnung erfolgen, wenn das Änderungsdatum kein Monatserster ist.  |
| ZI4  | X       | Ablehnung Die Energiemenge für eine Gas SLP Marktlokation wurde > 2.250.000 kWh angegeben  |
| ZI6  | X       | Ablehnung Der Kundenwert nach TUM wurde > 6.200 kWh angegeben  |
| ZI7  | X       | Ablehnung Die Energiemenge für eine Pauschalanlage wurde > 200.000 kWh angegeben   |

## 13.15 Anfrage zur Stammdatenänderung von Netzbetreiber an Lieferant (verantwortlich)

### 13.15.1 G\_0038\_Antwort auf Anfrage

| Code | Nutzung | Name  |
|------|---------|---|
| ZG2  | X       | <p>Gültiges Ergebnis nach der Datenprüfung</p> <p>Erläuterung: Hat die Prüfung der Anfrage ergeben, dass kein anderer Antwortcode verwendet werden kann, dann sendet der Verantwortliche bzw. der Verteiler die zum Änderungsdatum gültigen Stammdaten an den Anfragenden. Hierbei ist es unerheblich, ob die aus der Anfrage enthaltenen Stammdaten vom Verantwortlichen übernommen wurden oder nicht.</p> |
| ZG4  | X       | <p>Frist nicht eingehalten, Übermittlung Datenstand</p> <p>Erläuterung: Berechtigter hat Frist für bilanzierungsrelevante Stammdatenänderung nicht eingehalten oder nicht zu einem Monatsersten angefragt. Verantwortlicher übermittelt die zum angefragten Datum gültigen Stammdaten.</p>  |

### 13.15.2 G\_0039\_Ablehnung der Anfrage

| Code | Nutzung | Name  |
|------|---------|---|
| ZG0  | X       | <p>Ablehnung Stammdaten an der Markt- bzw. Messlokation nicht vorhanden</p> <p>Erläuterung: Der Empfänger prüft den Inhalt der Anfrage und stellt fest, dass mindestens ein Stammdatum an der Marktlokation bzw. Messlokation nicht vorhanden ist. In diesem Fall verwendet er den Ablehnungsgrund.<br/>Z. B.: der LF sendet in der Anfrage den Zahler der Netznutzung bei einer erzeugenden Marktlokation. Da bei erzeugenden Marktlokationen keine Netznutzungsabrechnung stattfindet, gibt es somit auch keinen Zahler der Netznutzung an der erzeugenden Marktlokation.</p> |

### 13.15.3 G\_0040 Antwort auf Anfrage

| Code | Nutzung | Name  |
|------|---------|---|
| ZG0  | X       | <p>Ablehnung Stammdaten an der Markt- bzw. Messlokation nicht vorhanden</p> <p>Erläuterung: Der Empfänger prüft den Inhalt der Anfrage und stellt fest, dass mindestens ein Stammdatum an der Marktlokation bzw. Messlokation nicht vorhanden ist. In diesem Fall verwendet er den Ablehnungsgrund. Z. B.: der LF sendet in der Anfrage den Zahler der Netznutzung bei einer erzeugenden Marktlokation. Da bei erzeugenden Marktlokationen keine Netznutzungsabrechnung stattfindet, gibt es somit auch keinen Zahler der Netznutzung an der erzeugenden Marktlokation.</p> |
| ZG2  | X       | <p>Gültiges Ergebnis nach der Datenprüfung</p> <p>Erläuterung: Hat die Prüfung der Anfrage ergeben, dass kein anderer Antwortcode verwendet werden kann, dann sendet der Verantwortliche bzw. der Verteiler die zum Änderungsdatum gültigen Stammdaten an den Anfragenden. Hierbei ist es unerheblich, ob die aus der Anfrage enthaltenen Stammdaten vom Verantwortlichen übernommen wurden oder nicht.</p>   |

### 13.15.4 G\_0017 Antwort auf Änderung vom NB

| Code | Nutzung | Name  |
|------|---------|---|
| E15  | X       | <p>Zustimmung ohne Korrekturen</p> <p>Erläuterung: Der Absender stimmt der Meldung und den Inhalten des Vorgangs voll zu. Er hat keine Änderungen an den gesendeten Daten vorgenommen. Er kann allerdings Daten gem. seiner Aufgabe im Prozess vervollständigt haben (z. B. der NB bei einer Anmeldung mit dem Standardlastprofil). In diesen Fällen ist Z43 oder Z44 nicht zu verwenden.</p> |

## 13.16 Anfrage zur Stammdatenänderung von Messstellenbetreiber an den Lieferanten (verantwortlich)

### 13.16.1 G\_0040\_Antwort auf Anfrage

| Code | Nutzung | Name  |
|------|---------|---|
| ZG0  | X       | <p>Ablehnung Stammdaten an der Markt- bzw. Messlokation nicht vorhanden</p> <p>Erläuterung: Der Empfänger prüft den Inhalt der Anfrage und stellt fest, dass mindestens ein Stammdatum an der Marktlokation bzw. Messlokation nicht vorhanden ist. In diesem Fall verwendet er den Ablehnungsgrund. Z. B.: der LF sendet in der Anfrage den Zahler der Netznutzung bei einer erzeugenden Marktlokation. Da bei erzeugenden Marktlokalionen keine Netznutzungsabrechnung stattfindet, gibt es somit auch keinen Zahler der Netznutzung an der erzeugenden Marktlokation.</p> |
| ZG2  | X       | <p>Gültiges Ergebnis nach der Datenprüfung</p> <p>Erläuterung: Hat die Prüfung der Anfrage ergeben, dass kein anderer Antwortcode verwendet werden kann, dann sendet der Verantwortliche bzw. der Verteiler die zum Änderungsdatum gültigen Stammdaten an den Anfragenden. Hierbei ist es unerheblich, ob die aus der Anfrage enthaltenen Stammdaten vom Verantwortlichen übernommen wurden oder nicht.</p>   |

### 13.16.2 G\_0045 Antwort auf Anfrage

| Code | Nutzung | Name  |
|------|---------|---|
| ZG2  | X       | <p>Gültiges Ergebnis nach der Datenprüfung</p> <p>Erläuterung: Hat die Prüfung der Anfrage ergeben, dass kein anderer Antwortcode verwendet werden kann, dann sendet der Verantwortliche bzw. der Verteiler die zum Änderungsdatum gültigen Stammdaten an den Anfragenden. Hierbei ist es unerheblich, ob die aus der Anfrage enthaltenen Stammdaten vom Verantwortlichen übernommen wurden oder nicht.</p> |

### 13.16.3 G\_0042 Ablehnung Anfrage

| Code | Nutzung | Name  |
|------|---------|---|
| ZD3  | X       | <p>Ablehnung Verantwortlicher hat nicht geantwortet</p> <p>Erläuterung: NB hat vom verantwortlichen Marktpartner des Stammdatums die Antwort nicht innerhalb der Frist erhalten, um dem berechtigten Marktpartner fristgerecht antworten zu können.</p>   |
| ZG0  | X       | <p>Ablehnung Stammdaten an der Markt- bzw. Messlokation nicht vorhanden</p> <p>Erläuterung: Der Empfänger prüft den Inhalt der Anfrage und stellt fest, dass mindestens ein Stammdatum an der Marktlokation bzw. Messlokation nicht vorhanden ist. In diesem Fall verwendet er den Ablehnungsgrund.<br/>Z. B.: der LF sendet in der Anfrage den Zahler der Netznutzung bei einer erzeugenden Marktlokation. Da bei erzeugenden Marktlokalionen keine Netznutzungsabrechnung stattfindet, gibt es somit auch keinen Zahler der Netznutzung an der erzeugenden Marktlokation.</p> |

## 13.17 Anfrage zur Stammdatenänderung von Lieferant an Messstellenbetreiber (verantwortlich)

### 13.17.1 G\_0043 Antwort auf Anfrage

| Code | Nutzung | Name  |
|------|---------|---|
| ZG0  | X       | <p>Ablehnung Stammdaten an der Markt- bzw. Messlokation nicht vorhanden</p> <p>Erläuterung: Der Empfänger prüft den Inhalt der Anfrage und stellt fest, dass mindestens ein Stammdatum an der Marktlokation bzw. Messlokation nicht vorhanden ist. In diesem Fall verwendet er den Ablehnungsgrund. Z. B.: der LF sendet in der Anfrage den Zahler der Netznutzung bei einer erzeugenden Marktlokation. Da bei erzeugenden Marktlokationen keine Netznutzungsabrechnung stattfindet, gibt es somit auch keinen Zahler der Netznutzung an der erzeugenden Marktlokation.</p> |
| ZG2  | X       | <p>Gültiges Ergebnis nach der Datenprüfung</p> <p>Erläuterung: Hat die Prüfung der Anfrage ergeben, dass kein anderer Antwortcode verwendet werden kann, dann sendet der Verantwortliche bzw. der Verteiler die zum Änderungsdatum gültigen Stammdaten an den Anfragenden. Hierbei ist es unerheblich, ob die aus der Anfrage enthaltenen Stammdaten vom Verantwortlichen übernommen wurden oder nicht.</p>   |

### 13.17.2 G\_0044 Antwort auf Anfrage

| Code | Nutzung | Name  |
|------|---------|---|
| ZG2  | X       | <p>Gültiges Ergebnis nach der Datenprüfung</p> <p>Erläuterung: Hat die Prüfung der Anfrage ergeben, dass kein anderer Antwortcode verwendet werden kann, dann sendet der Verantwortliche bzw. der Verteiler die zum Änderungsdatum gültigen Stammdaten an den Anfragenden. Hierbei ist es unerheblich, ob die aus der Anfrage enthaltenen Stammdaten vom Verantwortlichen übernommen wurden oder nicht.</p> |

### 13.17.3 G\_0046\_Ablehnung Anfrage

| <b>Code</b> | <b>Nutzung</b> | <b>Name</b>   |
|-------------|----------------|---|
| ZD3         | X              | <p>Ablehnung Verantwortlicher hat nicht geantwortet</p> <p>Erläuterung: NB hat vom verantwortlichen Marktpartner des Stammdatums die Antwort nicht innerhalb der Frist erhalten, um dem berechtigten Marktpartner fristgerecht antworten zu können.</p>   |
| ZG0         | X              | <p>Ablehnung Stammdaten an der Markt- bzw. Messlokation nicht vorhanden</p> <p>Erläuterung: Der Empfänger prüft den Inhalt der Anfrage und stellt fest, dass mindestens ein Stammdatum an der Marktlokation bzw. Messlokation nicht vorhanden ist. In diesem Fall verwendet er den Ablehnungsgrund.<br/>Z. B.: der LF sendet in der Anfrage den Zahler der Netznutzung bei einer erzeugenden Marktlokation. Da bei erzeugenden Marktlokalionen keine Netznutzungsabrechnung stattfindet, gibt es somit auch keinen Zahler der Netznutzung an der erzeugenden Marktlokation.</p> |

#### 13.17.4 G\_0047 Antwort auf Anfrage

| Code | Nutzung | Name  |
|------|---------|---|
| ZG2  | X       | <p>Gültiges Ergebnis nach der Datenprüfung</p> <p>Erläuterung: Hat die Prüfung der Anfrage ergeben, dass kein anderer Antwortcode verwendet werden kann, dann sendet der Verantwortliche bzw. der Verteiler die zum Änderungsdatum gültigen Stammdaten an den Anfragenden. Hierbei ist es unerheblich, ob die aus der Anfrage enthaltenen Stammdaten vom Verantwortlichen übernommen wurden oder nicht.</p> |

#### 13.17.5 G\_0048 Ablehnung der Anfrage

| Code | Nutzung | Name  |
|------|---------|---|
| ZD3  | X       | <p>Ablehnung Verantwortlicher hat nicht geantwortet</p> <p>Erläuterung: NB hat vom verantwortlichen Marktpartner des Stammdatums die Antwort nicht innerhalb der Frist erhalten, um dem berechtigten Marktpartner fristgerecht antworten zu können.</p> |

#### 13.17.6 G\_0029 Antwort auf Änderung

| Code | Nutzung | Name  |
|------|---------|---|
| E15  | X       | <p>Zustimmung ohne Korrekturen</p> <p>Erläuterung: Der Absender stimmt der Meldung und den Inhalten des Vorgangs voll zu. Er hat keine Änderungen an den gesendeten Daten vorgenommen. Er kann allerdings Daten gem. seiner Aufgabe im Prozess vervollständigt haben (z. B. der NB bei einer Anmeldung mit dem Standardlastprofil). In diesen Fällen ist Z43 oder Z44 nicht zu verwenden.</p> |

### 13.17.7 G\_0027 Antwort auf Änderung vom MSB

| Code | Nutzung | Name  |
|------|---------|---|
| E15  | X       | <p>Zustimmung ohne Korrekturen</p> <p>Erläuterung: Der Absender stimmt der Meldung und den Inhalten des Vorgangs voll zu. Er hat keine Änderungen an den gesendeten Daten vorgenommen. Er kann allerdings Daten gem. seiner Aufgabe im Prozess vervollständigt haben (z. B. der NB bei einer Anmeldung mit dem Standardlastprofil). In diesen Fällen ist Z43 oder Z44 nicht zu verwenden.</p> |

## 13.18 Anfrage zur Stammdatenänderung von Netzbetreiber an Messstellenbetreiber (verantwortlich)

### 13.18.1 G\_0043 Antwort auf Anfrage

| Code | Nutzung | Name  |
|------|---------|---|
| ZG0  | X       | <p>Ablehnung Stammdaten an der Markt- bzw. Messlokation nicht vorhanden</p> <p>Erläuterung: Der Empfänger prüft den Inhalt der Anfrage und stellt fest, dass mindestens ein Stammdatum an der Marktlokation bzw. Messlokation nicht vorhanden ist. In diesem Fall verwendet er den Ablehnungsgrund. Z. B.: der LF sendet in der Anfrage den Zahler der Netznutzung bei einer erzeugenden Marktlokation. Da bei erzeugenden Marktlokalionen keine Netznutzungsabrechnung stattfindet, gibt es somit auch keinen Zahler der Netznutzung an der erzeugenden Marktlokation.</p> |
| ZG2  | X       | <p>Gültiges Ergebnis nach der Datenprüfung</p> <p>Erläuterung: Hat die Prüfung der Anfrage ergeben, dass kein anderer Antwortcode verwendet werden kann, dann sendet der Verantwortliche bzw. der Verteiler die zum Änderungsdatum gültigen Stammdaten an den Anfragenden. Hierbei ist es unerheblich, ob die aus der Anfrage enthaltenen Stammdaten vom Verantwortlichen übernommen wurden oder nicht.</p>   |

**13.18.2 G\_0044 Antwort auf Anfrage**

| Code | Nutzung | Name   |
|------|---------|--|
| ZG2  | X       | Gültiges Ergebnis nach der Datenprüfung<br><br>Erläuterung: Hat die Prüfung der Anfrage ergeben, dass kein anderer Antwortcode verwendet werden kann, dann sendet der Verantwortliche bzw. der Verteiler die zum Änderungsdatum gültigen Stammdaten an den Anfragenden. Hierbei ist es unerheblich, ob die aus der Anfrage enthaltenen Stammdaten vom Verantwortlichen übernommen wurden oder nicht. |

**13.18.3 G\_0027 Antwort auf Änderung vom MSB**

| Code | Nutzung | Name   |
|------|---------|--|
| E15  | X       | Zustimmung ohne Korrekturen<br><br>Erläuterung: Der Absender stimmt der Meldung und den Inhalten des Vorgangs voll zu. Er hat keine Änderungen an den gesendeten Daten vorgenommen. Er kann allerdings Daten gem. seiner Aufgabe im Prozess vervollständigt haben (z. B. der NB bei einer Anmeldung mit dem Standardlastprofil). In diesen Fällen ist Z43 oder Z44 nicht zu verwenden. |

**13.19 Geschäftsdatenanfrage von Lieferanten an den Netzbetreiber****13.19.1 G\_0049\_ORDRSP\_Ablehnung der Anforderung von Stammdaten**

| Code | Nutzung | Name                         |
|------|---------|------------------------------|
| Z15  | X       | Ablehnung keine Berechtigung |

**13.19.2 G\_0050\_ORDRSP\_Ablehnung der Anforderung von Messwerten**

| Code | Nutzung | Name                            |
|------|---------|---------------------------------|
| Z15  | X       | Ablehnung keine Berechtigung    |
| Z21  | X       | Ablehnung Daten nicht vorhanden |

**13.20 Geschäftsdatenanfrage von Messstellenbetreiber an Netzbetreiber****13.20.1 G\_0078\_ORDRSP\_Ablehnung der Anforderung**

| Code | Nutzung | Name                         |
|------|---------|------------------------------|
| Z15  | X       | Ablehnung keine Berechtigung |

## 13.21 Netznutzungsabrechnung

### 13.21.1 Zahlungsavise

Zahlungsavise enthält keinen Antwortcode.

### 13.21.2 Zahlungsablehnung

#### G\_0081\_Netznutzungsrechnung prüfen

| Code | Nutzung | Bedingung  | Name  |
|------|---------|--|---|
| 5    | O       |  | Preis/Rechenregel falsch  |
| 9    | O       |  | Falscher Abrechnungszeitraum (innerhalb gültiger Vertragsgrenzen) |
| 28   | O       |  | Sonstiges (erfordert Erläuterung im Segment FTX)                  |
| 14   | O       |  | Unbekannte Marktlokation, Messlokation                            |
| 53   | O       |  | doppelte Rechnung   |
| Z01  | O       |  | Abrechnungsbeginn ungleich Vertragsbeginn                         |
| Z02  | O       | In der NN-Rechnung ist das Vertragsende das bestätigte Ende der Zuordnung zur Marktlokation, in der MMM-Rechnung ist das Vertragsende das bestätigte Ende der bilanziellen Zuordnung der Marktlokation zu dem von LF genannten BK. | Abrechnungsende ungleich Vertragsende                             |

| <b>Code</b> | <b>Nutzung</b> | <b>Bedingung</b>  | <b>Name</b>  |
|-------------|----------------|---|--|
|             |                | In der MSB-Rechnung ist das Vertragsende der Zeitpunkt, zu dem die Rechnungsabwicklung vom MSB an den LF endet. |  |
| Z03         | O              |   | Betrag der Abschlagsrechnung falsch  |
| Z04         | O              |   | Vorausbezahlter Betrag falsch  |
| Z06         | O              |   | Artikel nicht vereinbart   |
| Z07         | O              |   | Netznutzungsmesswerte / -energiemengen fehlen<br>Dieser Code ist zu verwenden, wenn die Netznutzungsmesswerte fehlen. Dies kann der Fall sein, wenn diese nicht übertragen wurden, oder wenn übertragene Werte zwischenzeitlich storniert wurden. Sollten die vorhandenen Netznutzungsmesswerte / -energiemengen fehlerhaft sein, ist nicht der Code Z07 zu verwenden, sondern dies ist mit dem Code Z10 zu reklamieren.   |
| Z08         | O              |   | Rechnungsnummer bereits erhaltenEs wurden zwei unterschiedliche Rechnungen mit derselben Rechnungsnummer empfangen.  |
| Z10         | O              |   | Netznutzungsmesswerte / -energiemengen falsch<br>Regelung für die Verwendung im Rahmen der MMM-Rechnungsprüfung:<br>Dieser Code ist dann zu verwenden, wenn die in der MMM eingeflossene Netznutzungsmenge (diese Netznutzungsmenge ergibt sich in der Regel aus der Differenz der entsprechenden Zählerstände der Messlokation, welche der entsprechenden Marktlokation zugeordnet ist) falsch ist. Sollte die NN-Rechnung (sofern der Lieferant für diese der Rechnungsempfänger ist) zu derselben Marktlokation aufgrund der in dieser falsch abgerechneten Netznutzungsmenge abgelehnt worden sein und diese falsche Netznutzungsmenge auch noch in der MMM- |

| <b>Code</b> | <b>Nutzung</b> | <b>Bedingung</b> | <b>Name</b>  |
|-------------|----------------|------------------|--|
|             |                |                  | Rechnung verwendet werden, ist die MMM-Rechnung mit dem Code Z10 und nicht mit dem Code Z39 abzulehnen.  |
| Z33         | O              |                  | zeitliche Mengenangabe fehlerhaft<br>Die zeitliche Mengenangabe aus dem QTY+136 ist größer als das Zeitintervall aus den DTM-Segmenten der entsprechenden Position                         |
| Z40         | O              |                  | Reverse Charge Anwendung fehlt oder unzulässig<br>Das Reverse Charge Verfahren hätte angewendet werden müssen bzw. hätte nicht angewendet werden dürfen.                                   |
| Z43         | O              |                  | Ungültiges Rechnungsdatum<br>Zum Zeitpunkt, zu dem die Rechnung beim Rechnungsempfänger eingeht, liegt das auf der Rechnung angegebene Rechnungsdatum (DTM+137 der INVOIC) in der Zukunft. |

### 13.21.3 Zahlungsavise

Zahlungsavise enthält keinen Antwortcode.

### 13.21.4 G\_0087\_Ablehnung der Stornorechnung

| <b>Code</b> | <b>Nutzung</b> | <b>Name</b>   |
|-------------|----------------|---|
| 28          | O              | Sonstiges – zur Angabe, dass z. B. Originalrechnungsnummer nicht gefunden |
| Z08         | O              | Rechnungsnummer bereits erhalten  |
| Z43         | O              | Ungültiges Rechnungsdatum   |

## 14 WiM Gas

### 14.1 Kündigung Messstellenbetrieb

#### 14.1.1 G\_0051\_Ablehnung Kündigung MSB

| Code | Nutzung | Bedingung  | Name   |
|------|---------|--|--|
| E11  | X       | --   | <p>Ablehnung (Messproblem)</p> <p>Der Absender lehnt die Transaktion ab. Der Marktpartner fordert ein Messverfahren, was in diesem Fall nicht möglich ist bzw. nicht mit dem Leistungsumfang vereinbar ist.</p>  |
| Z12  | X [43]  | [43] Wenn SG4 DTM+93 (Ende zum) in der Anfrage vorhanden | <p>Ablehnung Vertragsbindung</p> <p>Der Absender lehnt die Transaktion ab. Z. B. einer Kündigung kann nicht entsprochen werden, da der Kunde oder der andere Marktpartner zum Termin noch eine vertragliche Bindung hat.</p> <p>Anm.: Im DTM Segment „Änderung zum, Gültigkeit, Beginndatum“ muss dann der nächstmögliche Kündigungszeitpunkt mitgegeben werden. Dies ist aber dann nicht als Zustimmung zum in dem Feld „Änderung zum, Gültigkeit, Beginndatum“ angegebenen Termin zu interpretieren!</p> |
| Z29  | X       | --   | <p>Ablehnung (kein Vertragsverhältnis mehr vorhanden)</p> <p>Der Absender lehnt die Transaktion ab. Der Kunde wurde zur betreffenden Marktlokation, Messlokation bzw. Tranche identifiziert, das Vertragsverhältnis wurde bereits zu einem früheren Zeitpunkt schon beendet.</p>   |
| Z34  | X       | --   | <p>Ablehnung (Mehrfachkündigung)</p> <p>Gilt nur im Prozess Kündigung. Der Vertrag wurde bereits zum angefragten Kündigungstermin wirksam durch einen anderen Marktpartner oder den Kunden selbst gekündigt.</p>   |

### 14.1.2 G\_0052\_Bestätigung Kündigung MSB

| Code | Nutzung | Bedingung   | Name  |
|------|---------|---|---|
| E15  | X       | --  | <p>Zustimmung ohne Korrekturen</p> <p>Der Absender stimmt der Meldung und den Inhalten des Vorgangs voll zu. Er hat keine Änderungen an den gesendeten Daten vorgenommen. Er kann allerdings Daten gem. seiner Aufgabe im Prozess vervollständigt haben (z. B. der NB bei einer Anmeldung mit dem Standardlastprofil). In diesen Fällen ist Z44 nicht zu verwenden.</p> |
| Z01  | O [41]  | [41] Wenn SG4 DTM+471 (Ende zum nächstmöglichen Termin) vorhanden | <p>Zustimmung mit Terminänderung</p> <p>Der Absender stimmt der Meldung zu einem abweichenden Termin zu. Mit dieser Kennzeichnung übermittelt der Absender dem Sender der ursprünglichen Meldung, dass diese abgelehnt wurde (Ablehnung zum alten Termin), jedoch eine Zustimmung zu einem abweichenden Termin erfolgte.</p>  |
| Z44  | O       | --  | <p>Zustimmung mit Korrektur von nicht bilanzierungsrel. Daten</p> <p>Die Zustimmung erfolgt mit Korrektur von nicht bilanzierungsrelevanten Daten in der Antwortnachricht. Die Bilanzierungsrelevanz leitet sich aus der Übersicht der Änderungsmeldungen ab.</p>   |

## 14.2 Beginn Messstellenbetrieb

### 14.2.1 G\_0053\_Ablehnung Anmeldung MSB

| Code | Nutzung | Name  |
|------|---------|---|
| E11  | O       | <p>Ablehnung (Messproblem)</p> <p>Der Absender lehnt die Transaktion ab. Der Marktpartner fordert ein Messverfahren, was in diesem Fall nicht möglich ist bzw. nicht mit dem Leistungsumfang vereinbar ist.</p>   |
| E17  | O       | <p>Ablehnung wg. Fristüberschreitung</p> <p>Der Absender lehnt die Transaktion ab. Eine einzuhaltende Frist ist überschritten worden. Bei der Übermittlung von bilanzierungsrelevanten Stammdatenänderungen wird auch eine Ablehnung erfolgen, wenn das Änderungsdatum kein Monatserster ist.</p> |
| Z09  | O       | <p>Ablehnung (Transaktionsgrund unplausibel)</p> <p>Der Absender lehnt die Transaktion ab. Transaktionsgrund und mitgelieferte Daten passen nicht zusammen.</p>   |
| Z29  | O       | <p>Ablehnung (kein Vertragsverhältnis mehr vorhanden)</p> <p>Der Absender lehnt die Transaktion ab. Der Kunde wurde zur betreffenden Marktlokation, Messlokation bzw. Tranche identifiziert, das Vertragsverhältnis wurde bereits zu einem früheren Zeitpunkt schon beendet.</p>                  |
| ZB6  | O       | Erforderliche Versicherung fehlt  |

#### 14.2.2 G\_0054\_Bestätigung Anmeldung MSB

| Code | Nutzung | Bedingung  | Name  |
|------|---------|--|---|
| E15  | X       | --   | <p>Zustimmung ohne Korrekturen</p> <p>Der Absender stimmt der Meldung und den Inhalten des Vorgangs voll zu. Er hat keine Änderungen an den gesendeten Daten vorgenommen. Er kann allerdings Daten gem. seiner Aufgabe im Prozess vervollständigt haben (z. B. der NB bei einer Anmeldung mit dem Standardlastprofil). In diesen Fällen ist Z44 nicht zu verwenden.</p> |
| Z01  | O [40]  | [40] Wenn SG4 STS+7++E02 (Transaktionsgrund: Einzug in eine Neuanlage) vorhanden | <p>Zustimmung mit Terminänderung</p> <p>Der Absender stimmt der Meldung zu einem abweichenden Termin zu. Mit dieser Kennzeichnung übermittelt der Absender dem Sender der ursprünglichen Meldung, dass diese abgelehnt wurde (Ablehnung zum alten Termin), jedoch eine Zustimmung zu einem abweichenden Termin erfolgte.</p>  |
| Z44  | O       | --   | <p>Zustimmung mit Korrektur von nicht bilanzierungsrel. Daten</p> <p>Die Zustimmung erfolgt mit Korrektur von nicht bilanzierungsrelevanten Daten in der Antwortnachricht. Die Bilanzierungsrelevanz leitet sich aus der Übersicht der Änderungsmeldungen ab.</p>   |

#### 14.2.3 G\_0055\_Statusmeldung

| Code | Nutzung | Name                          |
|------|---------|-------------------------------|
| Z66  | X       | MSB-Scheitermeldung liegt vor |

## 14.3 Ende Messstellenbetrieb

### 14.3.1 G\_0057\_Ablehnung Ende MSB

| Code | Nutzung | Bedingung   | Name   |
|------|---------|---|--|
| E17  | X [7]   | [7] Wenn SG4<br>STS+7++ZG9/ZH1/ZH2<br>(Transaktionsgrund: Aufhe-<br>bung einer zukünftigen<br>Zuordnung wegen Auszug<br>des Kunden/ -wegen Still-<br>legung / -wegen auf-<br>gehobenem Vertrags-<br>verhältnis) vorhanden | Ablehnung wg. Fristüberschreitung<br><br>Der Absender lehnt die Transaktion ab. Eine einzuhaltende Frist ist überschritten worden. Bei der Übermittlung von bilanzierungsrelevanten Stammdatenänderungen wird auch eine Ablehnung erfolgen, wenn das Änderungsdatum kein Monatserster ist. |
| Z09  | X       | --  | Ablehnung (Transaktionsgrund unplausibel)<br><br>Der Absender lehnt die Transaktion ab. Transaktionsgrund und mitgelieferte Daten passen nicht zusammen.   |

**14.3.2 G\_0058\_Bestätigung Ende MSB**

| <b>Code</b> | <b>Nutzung</b> | <b>Name</b>  |
|-------------|----------------|--|
| E15         | X              | <p>Zustimmung ohne Korrekturen</p> <p>Der Absender stimmt der Meldung und den Inhalten des Vorgangs voll zu. Er hat keine Änderungen an den gesendeten Daten vorgenommen. Er kann allerdings Daten gem. seiner Aufgabe im Prozess vervollständigt haben (z. B. der NB bei einer Anmeldung mit dem Standardlastprofil).</p>   |
| Z01         | X              | <p>Zustimmung mit Terminänderung</p> <p>Der Absender stimmt der Meldung zu einem abweichenden Termin zu. Mit dieser Kennzeichnung übermittelt der Absender dem Sender der ursprünglichen Meldung, dass diese abgelehnt wurde (Ablehnung zum alten Termin), jedoch eine Zustimmung zu einem abweichenden Termin erfolgte.</p> |

### 14.3.3 G\_0070\_Bestätigung Verpflichtungsanfrage

| <b>Code</b> | <b>Nutzung</b> | <b>Bedingung</b>   | <b>Name</b>   |
|-------------|----------------|--|---|
| E15         | X              | --   | <p>Zustimmung ohne Korrekturen</p> <p>Der Absender stimmt der Meldung und den Inhalten des Vorgangs voll zu. Er hat keine Änderungen an den gesendeten Daten vorgenommen. Er kann allerdings Daten gem. seiner Aufgabe im Prozess vervollständigt haben (z. B. der NB bei einer Anmeldung mit dem Standardlastprofil). In diesen Fällen ist Z44 nicht zu verwenden.</p> |
| Z01         | O              | Wenn SG4 STS+7++E02<br>(Transaktionsgrund: Einzug<br>in eine Neuanlage)<br>vorhanden | <p>Zustimmung mit Terminänderung</p> <p>Der Absender stimmt der Meldung zu einem abweichenden Termin zu. Mit dieser Kennzeichnung übermittelt der Absender dem Sender der ursprünglichen Meldung, dass diese abgelehnt wurde (Ablehnung zum alten Termin), jedoch eine Zustimmung zu einem abweichenden Termin erfolgte.</p>  |
| Z44         | O              | --   | <p>Zustimmung mit Korrektur von nicht bilanzierungsrel. Daten</p> <p>Die Zustimmung erfolgt mit Korrektur von nicht bilanzierungsrelevanten Daten in der Antwortnachricht. Die Bilanzierungsrelevanz leitet sich aus der Übersicht der Änderungsmeldungen ab.</p>   |

**14.3.4 G\_0071\_Ablehnung Verpflichtungsanfrage**

| <b>Code</b> | <b>Nutzung</b> | <b>Name</b>  |
|-------------|----------------|--|
| E17         | O              | Ablehnung wg. Fristüberschreitung<br><br>Der Absender lehnt die Transaktion ab. Eine einzuhaltende Frist ist überschritten worden. Bei der Übermittlung von bilanzierungsrelevanten Stammdatenänderungen wird auch eine Ablehnung erfolgen, wenn das Änderungsdatum kein Monatserster ist. |
| Z07         | O              | Ablehnung (Keine Berechtigung)<br><br>Der Absender lehnt die Transaktion ab. Der Absender des Vorganges ist nicht berechtigt, eine solche Willenserklärung abzugeben.  |
| Z09         | O              | Ablehnung (Transaktionsgrund unplausibel)<br><br>Der Absender lehnt die Transaktion ab. Transaktionsgrund und mitgelieferte Daten passen nicht zusammen.   |
| ZB6         | O              | Erforderliche Versicherung fehlt   |

#### 14.3.5 G\_0072\_ORDRSP Fortführungsbestätigung MSBA

| Code | Nutzung | Bedingung   | Name                          |
|------|---------|---|-------------------------------|
| Z13  | X       | --  | Zustimmung ohne Korrekturen   |
| Z14  | X       | Termin war außerhalb des max. möglichen Weiterverpflichtungszeitraums.<br><br>Der korrigierte Abmelde-termin ist im DTM DE2380 anzugeben. | Zustimmung mit Terminänderung |

#### 14.3.6 G\_0073\_ORDRSP Ablehnung

| Code | Nutzung | Bedingung   | Name  |
|------|---------|---|---|
| Z22  | X       | Nur möglich bei geforderter Verlängerung der Weiterverpflichtung über eine weitere ORDERS nach Erreichen des max. möglichen Weiterverpflichtungszeitraumes. | Ablehnung wegen Überschreiten des Weiterverpflichtungszeitraums |

## 14.4 Ergänzungsprozess Gerätewechsel

### 14.4.1 G\_0059\_Ankündigung zum Eigenausbau

| Code | Nutzung | Name   |
|------|---------|--|
| E17  | O       | Ablehnung wg. Fristüberschreitung<br><br>Der Absender lehnt die Transaktion ab. Eine einzuhaltende Frist ist überschritten worden. Bei der Übermittlung von bilanzierungsrelevanten Stammdatenänderungen wird auch eine Ablehnung erfolgen, wenn das Änderungsdatum kein Monatserster ist. |
| Z07  | O       | Ablehnung (Keine Berechtigung)<br><br>Der Absender lehnt die Transaktion ab. Der Absender des Vorganges ist nicht berechtigt, eine solche Willenserklärung abzugeben.  |
| ZB4  | X       | Eigenausbau wird erfolgen  |

**14.4.2 G\_0060\_Mitteilung, kein Eigenausbau MSBA**

| <b>Code</b> | <b>Nutzung</b> | <b>Name</b>  |
|-------------|----------------|--|
| E17         | O              | Ablehnung wg. Fristüberschreitung<br><br>Der Absender lehnt die Transaktion ab. Eine einzuhaltende Frist ist überschritten worden. Bei der Übermittlung von bilanzierungsrelevanten Stammdatenänderungen wird auch eine Ablehnung erfolgen, wenn das Änderungsdatum kein Monatserster ist. |
| Z07         | O              | Ablehnung (Keine Berechtigung)<br><br>Der Absender lehnt die Transaktion ab. Der Absender des Vorganges ist nicht berechtigt, eine solche Willenserklärung abzugeben.  |
| ZB5         | X              | Kein Eigenausbau des MSBA  |

**14.5 Ergänzungsprozess Gerätübernahme****14.5.1 Gerätübernahmeangebot**

Derzeit ist für diese Entscheidung kein Entscheidungsbaum notwendig, da keine Antwort gegeben wird.

#### 14.5.2 G\_0061\_ORDRSP Bestellbestätigung

| Code | Nutzung | Name                        |
|------|---------|-----------------------------|
| Z13  | X       | Zustimmung ohne Korrekturen |

#### 14.5.3 G\_0074\_ORDRSP Ablehnung der Bestellung

| Code | Nutzung | Name  |
|------|---------|---|
| 5    | X       | Preis/Rechenregel falsch                          |
| Z32  | X       | Ablehnung Bestellumfang übersteigt Angebotsumfang |

## 14.6 Messlokationsänderung

### 14.6.1 G\_0062\_ORDRSP Ablehnung der Änderung an LF

| Code | Nutzung | Hinweis  | Name                                       |
|------|---------|--|--|
| Z15  | X       | Der angeforderte Marktbeteiligte ist aufgrund gesetzlicher Bestimmungen oder bilateraler Vereinbarungen mit dem MSB nicht zur Forderung der Änderung berechtigt. | Ablehnung keine Berechtigung               |
| Z17  | X       | Zwingende technische Gründe stehen der gewünschten Änderung der Messlokation entgegen.   | Ablehnung Änderung technisch nicht möglich |

**14.6.2 G\_0063\_ORDRSP Ablehnung der Änderung an NB**

| <b>Code</b> | <b>Nutzung</b> | <b>Hinweis</b>   | <b>Name</b>                                |
|-------------|----------------|--|--|
| Z15         | X              | Der angeforderte<br>Marktbeteiligte ist aufgrund<br>gesetzlicher Bestimmungen<br>oder bilateraler<br>Vereinbarungen mit dem<br>MSB nicht zur Forderung der<br>Änderung berechtigt. | Ablehnung keine Berechtigung               |
| Z17         | X              | Zwingende technische<br>Gründe stehen der<br>gewünschten Änderung der<br>Messlokation entgegen.  | Ablehnung Änderung technisch nicht möglich |

#### 14.6.3 G\_0064\_ORDRSP Auftragsbestätigung an LF

| Code | Nutzung | Hinweis  | Name                          |
|------|---------|--|-------------------------------|
| Z13  | X       | --   | Zustimmung ohne Korrekturen   |
| Z14  | X       | Der abweichende<br>nächstmögliche<br>Änderungstermin ist im<br>DTM DE2380 anzugeben. | Zustimmung mit Terminänderung |

#### 14.6.4 G\_0065\_ORDRSP Auftragsbestätigung an NB

| Code | Nutzung | Hinweis  | Name                          |
|------|---------|--|-------------------------------|
| Z13  | X       | --   | Zustimmung ohne Korrekturen   |
| Z14  | X       | Der abweichende<br>nächstmögliche<br>Änderungstermin ist im<br>DTM DE2380 anzugeben. | Zustimmung mit Terminänderung |

### 14.7 Störungsbehebung in der Messlokation

#### 14.7.1 G\_0075\_ORDRSP Abl. der Anforderung

| Code | Nutzung | Name                                       |
|------|---------|--|
| Z19  | X       | Ablehnung Unzulässiger Sollablesezeitpunkt |

#### 14.7.2 Bestätigung der Störungsmeldung

Diese Codeliste befindet sich noch in dem Datenformat.

### 14.8 Reklamation von Lastgängen

#### 14.8.1 G\_0066\_ORDRSP Ablehnung der Reklamation

| Code | Nutzung | Name  |
|------|---------|---|
| Z54  | X       | Ablehnung Keine Messwertänderung durchgeführt             |
| Z55  | X       | Ablehnung Prüfung zur Klärung des Sachverhalts veranlasst |

### 14.9 Abrechnung von Dienstleistungen im Messwesen

#### 14.9.1 Bestätigung der Rechnung vom NB an den MSBA

Beim Zahlungsavis ist keine Codeliste erforderlich.

#### 14.9.2 Bestätigung der Rechnung vom MSBN an den MSBA

Beim Zahlungsavis ist keine Codeliste erforderlich.

#### 14.9.3 Ablehnung der Rechnung vom NB an den MSBA

#### G\_0083\_Ablehnung der Rechnung vom NB an den MSBA

| Code | Nutzung | Name  |
|------|---------|---|
| 5    | O       | Preis/Rechenregel falsch  |
| 9    | O       | Falscher Abrechnungszeitraum (innerhalb gültiger Vertragsgrenzen) |

| <b>Code</b> | <b>Nutzung</b> | <b>Name</b>  |
|-------------|----------------|--|
| 14          | O              | Unbekannte Marktlokation, Messlokation   |
| 53          | O              | doppelte Rechnung  |
| Z01         | O              | Abrechnungsbeginn ungleich Vertragsbeginn  |
| Z02         | O              | Abrechnungsende ungleich Vertragsende  |
| Z06         | O              | Artikel nicht vereinbart   |
| Z08         | O              | Rechnungsnummer bereits erhalten<br><br>Es wurden zwei unterschiedliche Rechnungen mit derselben Rechnungsnummer empfangen.  |
| Z40         | O              | Reverse Charge Anwendung fehlt oder unzulässig<br><br>Das Reverse Charge Verfahren hätte angewendet werden müssen bzw. hätte nicht angewendet werden dürfen.                                   |
| Z43         | O              | Ungültiges Rechnungsdatum<br><br>Zum Zeitpunkt, zu dem die Rechnung beim Rechnungsempfänger eingeht, liegt das auf der Rechnung angegebene Rechnungsdatum (DTM+137 der INVOIC) in der Zukunft. |

### G\_0085\_Ablehnung der Stornorechnung

| <b>Code</b> | <b>Nutzung</b> | <b>Name</b>   |
|-------------|----------------|---|
| 28          | O              | Sonstiges – zur Angabe, dass z. B. Originalrechnungsnummer nicht gefunden |
| Z08         | O              | Rechnungsnummer bereits erhalten  |
| Z43         | O              | Ungültiges Rechnungsdatum   |

#### 14.9.4 Ablehnung der Rechnung vom MSBN an den MSBA

##### G\_0084\_Ablehnung der Rechnung vom MSBN an den MSBA

| Code | Nutzung | Name   |
|------|---------|--|
| 5    | O       | Preis/Rechenregel falsch   |
| 9    | O       | Falscher Abrechnungszeitraum (innerhalb gültiger Vertragsgrenzen)  |
| 14   | O       | Unbekannte Marktlokation, Messlokation   |
| 53   | O       | doppelte Rechnung  |
| Z01  | O       | Abrechnungsbeginn ungleich Vertragsbeginn  |
| Z02  | O       | Abrechnungsende ungleich Vertragsende  |
| Z06  | O       | Artikel nicht vereinbart   |
| Z08  | O       | Rechnungsnummer bereits erhalten<br><br>Es wurden zwei unterschiedliche Rechnungen mit derselben Rechnungsnummer empfangen.  |
| Z40  | O       | Reverse Charge Anwendung fehlt oder unzulässig<br><br>Das Reverse Charge Verfahren hätte angewendet werden müssen bzw. hätte nicht angewendet werden dürfen.                                   |
| Z43  | O       | Ungültiges Rechnungsdatum<br><br>Zum Zeitpunkt, zu dem die Rechnung beim Rechnungsempfänger eingeht, liegt das auf der Rechnung angegebene Rechnungsdatum (DTM+137 der INVOIC) in der Zukunft. |

**G\_0086\_Ablehnung der Stornorechnung**

| Code | Nutzung | Name  |
|------|---------|---|
| 28   | O       | Sonstiges – zur Angabe, dass z. B. Originalrechnungsnummer nicht gefunden |
| Z08  | O       | Rechnungsnummer bereits erhalten  |
| Z43  | O       | Ungültiges Rechnungsdatum   |

**14.10 Geschäftsdatenanfrage von Netzbetreiber an Messstellenbetreiber****14.10.1 G\_0082\_ORDRSP\_Ablehnung der Anforderung von Messwerten**

| Code | Nutzung | Name                            |
|------|---------|---------------------------------|
| Z15  | X       | Ablehnung keine Berechtigung    |
| Z21  | X       | Ablehnung Daten nicht vorhanden |

## 15 Kapazitätsabrechnung

### 15.1 SD: Kapazitätsabrechnung an Ausspeisepunkten zu Letztverbrauchern

#### 15.1.1 Zahlungsavise

Beim Zahlungsvavis ist keine Codeliste erforderlich.

#### 15.1.2 Zahlungsablehnung

G\_0079\_Kapazitätsrechnung prüfen

| Code | Nutzung | Name   |
|------|---------|--|
| 28   | X       | Sonstiges (erfordert Erläuterung im Segment FTX) |

#### 15.1.3 Zahlungsavise

Beim Zahlungsvavis ist keine Codeliste erforderlich.

## 16 Redispatch 2.0

In diesem Kapitel sind die Prüfungen zu den RD2.0 Prozessen aus Anlage 2, die in EDIFACT abgewickelt werden beschrieben.

Es sind keine Prüfungen für die Prozessschritte enthalten, welche per XML-Datenaustausch abgewickelt werden.

### 16.1 AD: Ermittlung und Abstimmung der abrechnungsrelevanten Ausfallarbeit – Prognosemodell

#### 16.1.1 E\_0900 Prüfung der Ausfallarbeit

| Prüfende Rolle: BTR |   |              |      |                             |
|---------------------|---|--------------|------|-----------------------------|
| Nr.                 | Prüfschritt   | Prüfergebnis | Code | Hinweis                     |
| 1                   | Entsprechen die Energiemengen der Ausfallarbeitszeitreihe den erwarteten Energiemengen? | ja           | A01  | Zustimmung                  |
|                     |   | nein         |      | Übermittlung Gegenvorschlag |

#### 16.1.2 E\_0901 Gegenvorschlag prüfen

| Prüfende Rolle: NB |  |              |      |  |
|--------------------|--|--------------|------|--|
| Nr.                | Prüfschritt  | Prüfergebnis | Code | Hinweis  |
| 1                  | Liegt für die Ausfallarbeitszeitreihe bereits eine Zustimmung vor?                               | ja           | A01  | Cluster: Ablehnung<br><br>Ausfallarbeitszeitreihe wurde bereits bestätigt. |
|                    |  | nein → 2     |      |  |
| 2                  | Ist der Gegenvorschlag zur Ausfallarbeitszeitreihe innerhalb der vorgegebenen Frist eingegangen? | nein         | A02  | Cluster: Ablehnung<br><br>Fristüberschreitung                              |
|                    |  | ja → 3       |      |  |

|   |  |          |     |   |
|---|--|----------|-----|---|
| 3 | Liegt bereits ein Gegenvorschlag zur Ausfallarbeitszeitreihe vor?                            | ja       | A03 | Cluster: Ablehnung<br><br>Gegenvorschlag liegt bereits vor<br><br>Hinweis: Ein weiterer Gegenvorschlag kann nicht eingereicht werden. |
|   |  | nein → 4 |     |   |
| 4 | Können die Energiemengen des Gegenvorschlages zur Ausfallarbeitszeitreihe akzeptiert werden? | nein     | A04 | Cluster: Ablehnung<br><br>Energiemengen falsch / nicht plausibel  |
|   |  | ja       | A05 | Cluster: Zustimmung<br><br>Zustimmung   |

## 16.2 AD: Ermittlung und Abstimmung der abrechnungsrelevanten Ausfallarbeit – Planwertmodell

### 16.2.1 E\_0902\_Ausfallarbeit unter Einbeziehung Fahrplananteil plausibilisieren

Das nachfolgende Entscheidungsbaum-Diagramm wird sowohl für die Ausfallarbeitszeitreihe als auch für die Fahrplananteilzeitreihe durchlaufen und können daher für die beiden Zeitreihen zu unterschiedlichen Ergebnissen führen.

| Prüfende Rolle: NB |  |              |      |  |
|--------------------|--|--------------|------|--|
| Nr.                | Prüfschritt  | Prüfergebnis | Code | Hinweis  |
| 1                  | Entsprechen die Energiemengen der Ausfallarbeitszeitreihe bzw. der Fahrplananteilzeitreihe den erwarteten Energiemengen? | ja           | A01  | Cluster: Zustimmung<br>Zustimmung  |
|                    |  | nein → 2     |      |  |
| 2                  | Kann ein Gegenvorschlag erstellt werden?   | ja           | A02  | Cluster: Ablehnung<br>Energiemengen falsch / nicht plausibel<br>Übermittlung Gegenvorschlag<br>Hinweis: Das identifizierte Problem ist in der Antwort zu beschreiben / benennen. |
|                    |  | nein         | A03  | Cluster: Ablehnung<br>Energiemengen falsch / nicht plausibel inkl. Korrekturanforderung<br>Hinweis: Das identifizierte Problem ist in der Antwort zu beschreiben / benennen.     |

### 16.2.2 E\_0903\_Antwort verarbeiten

| Prüfende Rolle: BTR |  |              |      |   |
|---------------------|--|--------------|------|---|
| Nr.                 | Prüfschritt  | Prüfergebnis | Code | Hinweis   |
| 1                   | Liegt für die Ausfallarbeitszeitreihe bereits eine Zustimmung vor?                               | ja           | A01  | Cluster: Ablehnung<br><br>Ausfallarbeitszeitreihe wurde bereits bestätigt.  |
|                     |  | nein → 2     |      |   |
| 2                   | Ist der Gegenvorschlag zur Ausfallarbeitszeitreihe innerhalb der vorgegebenen Frist eingegangen? | nein         | A02  | Cluster: Ablehnung<br><br>Fristüberschreitung   |
|                     |  | ja → 3       |      |   |
| 3                   | Liegt bereits ein Gegenvorschlag zur Ausfallarbeitszeitreihe vor?                                | ja           | A03  | Cluster: Ablehnung<br><br>Gegenvorschlag liegt bereits vor<br><br>Hinweis: Ein weiterer Gegenvorschlag kann nicht eingereicht werden. |
|                     |  | nein → 4     |      |   |
| 4                   | Können die Energiemengen des Gegenvorschlages zur Ausfallarbeitszeitreihe akzeptiert werden?     | nein         | A04  | Cluster: Ablehnung<br><br>Energiemengen falsch / nicht plausibel  |
|                     |  | ja           | A05  | Cluster: Zustimmung<br><br>Zustimmung   |

## **16.3 AD: Anforderung der Ausfallarbeit durch den anfNB**

### **16.3.1 E\_0904\_Prüfung der Anforderung**

Derzeit ist für diese Entscheidung kein Entscheidungsbaum notwendig, da keine Antwort gegeben wird.

## 17 Zum Modell 2 zur ladenvorgangscharfen bilanziellen Energiemengenzuordnungsmöglichkeit

Die nachfolgenden EBD sind erst ab dem 1. Oktober 2023 anzuwenden.

### 17.1 AD: Anmeldung einer Marktlokation in das Modell 2 durch den NB (LPB)\_neu

#### 17.1.1 E\_0513\_Prüfen, ob Anmeldung direkt ablehnbar

| Prüfende Rolle: NB |                             | Kommentar aus AD: VNB |      |   |
|--------------------|-----------------------------|-----------------------|------|---|
| Nr.                | Prüfschritt                 | Prüfergebnis          | Code | Hinweis   |
| 1                  | Ist ein Fehler aufgetreten? | ja                    | A99  | Cluster: Ablehnung<br>Sonstiges<br>Hinweis: Das identifizierte Problem ist in der Antwort zu beschreiben/benennen.<br>Nutzungsmöglichkeit Ende: 01.10.2024, 00:00 Uhr |
|                    |                             | nein                  |      | E_0514_Beendigung der Zuordnung prüfen  |

#### 17.1.2 E\_0514\_Beendigung der Zuordnung prüfen

Derzeit ist für diese Entscheidung kein Entscheidungsbaum notwendig, da keine Antwort gegeben wird.

### 17.1.3 E\_0510\_Anmeldung prüfen

| Prüfende Rolle: NB |   | Kommentar aus AD: VNB |      |   |
|--------------------|---|-----------------------|------|---|
| Nr.                | Prüfschritt   | Prüfergebnis          | Code | Hinweis   |
| 1                  | Ging innerhalb der Antwortfrist eine Ablehnung des Lieferanten ein? | ja                    | A01  | Cluster: Ablehnung<br>Ablehnung der Abmeldung durch den Lieferanten.  |
|                    |   | nein → 2              |      |   |
| 2                  | Ist ein Fehler aufgetreten?   | ja                    | A99  | Cluster: Ablehnung<br><br>Sonstiges<br><br>Hinweis: Das identifizierte Problem ist in der Antwort zu beschreiben/benennen.<br><br>Nutzungsmöglichkeit Ende: 01.10.2024, 00:00 Uhr |
|                    |   | nein                  | A02  | Cluster: Zustimmung<br><br>Bestätigung der Anmeldung  |

**17.1.4 E\_0511\_Beendigung der Zuordnung prüfen**

| <b>Prüfende Rolle: LF</b> |                             |              |      |   |
|---------------------------|-----------------------------|--------------|------|---|
| Nr.                       | Prüfschritt                 | Prüfergebnis | Code | Hinweis   |
| 1                         | Ist ein Fehler aufgetreten? | ja           | A99  | Cluster: Ablehnung<br><br>Sonstiges<br><br>Hinweis: Das identifizierte Problem ist in der Antwort zu beschreiben/benennen.<br><br>Nutzungsmöglichkeit Ende: 01.10.2024, 00:00 Uhr |
|                           |                             | nein         | A01  | Cluster: Zustimmung<br><br>Bestätigung der Beendigung   |

**17.2 AD: Abmeldung einer Marktlokation aus dem Modell 2 durch den NB (LPB)****17.2.1 E\_0512\_Abmeldung prüfen**

| Prüfende Rolle: NB |                             | Kommentar aus AD: VNB |      |   |
|--------------------|-----------------------------|-----------------------|------|---|
| Nr.                | Prüfschritt                 | Prüfergebnis          | Code | Hinweis   |
| 1                  | Ist ein Fehler aufgetreten? | ja                    | A99  | Cluster: Ablehnung<br><br>Sonstiges<br><br>Hinweis: Das identifizierte Problem ist in der Antwort zu beschreiben/benennen.<br><br>Nutzungsmöglichkeit Ende: 01.10.2024, 00:00 Uhr |
|                    |                             | nein                  | A01  | Cluster: Zustimmung<br><br>Bestätigung der Abmeldung  |

## 18 Änderungshistorie

| Änd-ID | Ort   | Änderungen   |  | Grund der Anpassung  | Status              |
|--------|---|--|--|--|---------------------|
|        |   | Bisher   | Neu  |  |                     |
|        | Kapitel 9.13.1<br>E_0210_Rechnung verarbeiten       | EBD mit Rechnungsprüfung über Preisschlüsselstamm  | Rechnungsprüfung erfolgt ohne Preisschlüsselstamm<br>Anpassungen bzw. Aufnahme folgender Prüfschritte:<br>300 (Anpassung des Prüfschritt) Wegfall des Ablehnencode A14<br>303 (neuer Prüfschritt) neuer Ablehnencode A27<br>304 (neuer Prüfschritt) neuer Ablehnencode A28<br>309 (neuer Prüfschritt) neuer Ablehnencode A29<br>320 (Wegfall des Prüfschritt)<br>350 (Wegfall des Prüfschritt) | Die Prüfung der Rechnung erfolgt ohne Preisschlüsselstamm. Es gibt zwei separate Prüfschritte (303 und 304) zur Prüfung für das Angebot des MSB aufgrund der QUOTES IMD++Z33' Angebot auf Basis Preisblatt und einen separaten Prüfschritt (309) aufgrund der Angebotsart IMD++Z34' Individuelles Angebot. | Fehler (25.10.2022) |
| 50736  | Kapitel 6.7.1<br>E_0406_Netznutzungsrechnung prüfen | Prüfschritt 37:<br>Prüfergebnis:<br>ja --> 40<br>nein --> 49                               | Prüfschritt 37:<br>Prüfergebnis:<br>ja --> 40<br>nein --> 48   | Der Prüfschritt 49 würde eine Rechnung vom Rechnungstyp "13R" immer ablehnen, da der Abrechnungszeitraum der 13R den Abrechnungszeitraum der dazugehörigen MVR-Rechnungen immer enthält. Da dies einen Fehler darstellt, muss der Prüfschritt 49 für den Rechnungstyp "13R" ausgeschlossen werden.         | Fehler (28.11.2022) |
| 50726  | Kapitel 6.7.1<br>E_0406_Netznutzungsrechnung prüfen | Prüfschritt 48 nicht vorhanden   | Prüfschritt 48 vorhanden   | Der Prüfschritt 49 würde eine Rechnung vom Rechnungstypen "13R" immer ablehnen, da der Abrechnungszeitraum der 13R den Abrechnungszeitraum der dazugehörigen MVR-Rechnungen immer enthält. Da dies einen Fehler darstellt, muss der Prüfschritt 49 für den Rechnungstyp "13R" ausgeschlossen werden.       | Fehler (28.11.2022) |
| 50727  | Kapitel 6.7.1<br>E_0406_Netznutzungsrechnung prüfen | Prüfschritt 79<br>Liegt der Beginn des Abrechnungszeitraums nach dem 01.01.2023 00:00 Uhr? | Prüfschritt 79<br>Ist der Beginn des Abrechnungszeitraums $\geq$ 01.01.2023 00:00 Uhr?   | Auch ein Beginn des Abrechnungszeitraums = 01.01.2023 00:00 Uhr ist nur für die im Prüfschritt genannten Rechnungstypen zulässig und darf nicht abgelehnt werden.  | Fehler (28.11.2022) |

| Änd-ID | Ort  | Änderungen   |  | Grund der Anpassung  | Status              |
|--------|--|--|--|--|---------------------|
|        |  | Bisher   | Neu  |  |                     |
| 50729  | Kapitel 6.7.1<br>E_0406_Netznutzungsrechnung prüfen        | Prüfschritt 455:<br>Prüfergebnis:<br>ja --> 460<br>nein --> 470                            | Prüfschritt 455:<br>Prüfergebnis:<br>ja --> 458<br>nein --> 470                        | Nötige Anpassung damit die nachfolgen beschriebene, neue Prüfung (Schritt 458) integriert wird.  | Fehler (28.11.2022) |
| 50728  | Kapitel 6.7.1<br>E_0406_Netznutzungsrechnung prüfen        | Prüfschritt 458 nicht vorhanden  | Prüfschritt 458 vorhanden  | Die einzelnen Positionen einer Rechnung dürfen in beliebiger Reihenfolge vorkommen. Es kann somit dazu kommen, dass die ermittelte Resultierende und die dazugehörige korrespondierende Resultierende vertauscht sind (Zeitraum der Resultierenden ist kleiner als der Zeitraum der korrespondierenden Resultierenden). Dies würde im Prüfschritt 460 zur Ablehnung führen. Deshalb wird der zusätzliche Prüfschritt 458 eingeführt. | Fehler (28.11.2022) |
| 50737  | Kapitel 6.7.3<br>E_0407_erneut Netznutzungsrechnung prüfen | Prüfschritt 37:<br>Prüfergebnis:<br>ja --> 40<br>nein --> 49                               | Prüfschritt 37:<br>Prüfergebnis:<br>ja --> 40<br>nein --> 48                           | Der Prüfschritt 49 würde eine Rechnung vom Rechnungstyp "13R" immer ablehnen, da der Abrechnungszeitraum der 13R den Abrechnungszeitraum der dazugehörigen MVR-Rechnungen immer enthält. Da dies einen Fehler darstellt, muss der Prüfschritt 49 für den Rechnungstyp "13R" ausgeschlossen werden.   | Fehler (28.11.2022) |
| 50742  | Kapitel 6.7.3<br>E_0407_erneut Netznutzungsrechnung prüfen | Prüfschritt 48 nicht vorhanden   | Prüfschritt 48 vorhanden   | Der Prüfschritt 49 würde eine Rechnung vom Rechnungstypen "13R" immer ablehnen, da der Abrechnungszeitraum der 13R den Abrechnungszeitraum der dazugehörigen MVR-Rechnungen immer enthält. Da dies einen Fehler darstellt, muss der Prüfschritt 49 für den Rechnungstyp "13R" ausgeschlossen werden.   | Fehler (28.11.2022) |
| 50743  | Kapitel 6.7.3<br>E_0407_erneut Netznutzungsrechnung prüfen | Prüfschritt 79<br>Liegt der Beginn des Abrechnungszeitraums nach dem 01.01.2023 00:00 Uhr? | Prüfschritt 79<br>Ist der Beginn des Abrechnungszeitraums $\geq$ 01.01.2023 00:00 Uhr? | Auch ein Beginn des Abrechnungszeitraums = 01.01.2023 00:00 Uhr ist nur für die im Prüfschritt genannten Rechnungstypen zulässig und darf nicht abgelehnt werden.  | Fehler (28.11.2022) |

| Änd-ID | Ort   | Änderungen  |  | Grund der Anpassung   | Status                         |
|--------|---|---|--|---|--------------------------------|
|        |   | Bisher  | Neu  |   |                                |
| 50745  | Kapitel 6.7.3<br>E_0407_erneut<br>Netznutzungsrechnung prüfen | Prüfschritt 455:<br>Prüfergebnis:<br>ja --> 460<br>nein --> 470 | Prüfschritt 455:<br>Prüfergebnis:<br>ja --> 458<br>nein --> 470                | Nötige Anpassung damit die nachfolgen beschriebene, neue Prüfung (Schritt 458) integriert wird.   | Fehler (28.11.2022)            |
| 50744  | Kapitel 6.7.3<br>E_0407_erneut<br>Netznutzungsrechnung prüfen | Prüfschritt 458 nicht vorhanden                                 | Prüfschritt 458 vorhanden  | Die einzelnen Positionen einer Rechnung dürfen in beliebiger Reihenfolge vorkommen. Es kann somit dazu kommen, dass die ermittelte Resultierende und die dazugehörige korrespondierende Resultierende vertauscht sind (Zeitraum der Resultierenden ist kleiner als der Zeitraum der korrespondierenden Resultierenden). Dies würde im Prüfschritt 460 zur Ablehnung führen. Deshalb wird der zusätzliche Prüfschritt 458 eingeführt.                      | Fehler (28.11.2022)            |
| 50734  | Kapitel 6.9.1<br>E_0470_Sperrauftrag prüfen                   | Prüfschritt 11:<br>Spalte Prüfergebnis:<br>nein<br>ja --> 13    | Prüfschritt 11:<br>Spalte Prüfergebnis:<br>nein<br>ja --> 12                   | Der Prüfschritt 12 muss auch geprüft werden, da hier sonst nicht der A99 nicht möglich wäre.  | Fehler (28.11.2022)            |
| 50735  | Kapitel 6.9.1<br>E_0470_Sperrauftrag prüfen                   | Prüfschritt 12:<br>Spalte Prüfergebnis:<br>ja<br>nein --> 14    | Prüfschritt 12:<br>Spalte Prüfergebnis:<br>ja<br>nein --> 13                   | Es gibt keinen Prüfschritt 14.  | Fehler (28.11.2022)            |
| 60104  | Kapitel 6.3.1<br>E_0502_Abmeldung prüfen                      | Nicht vorhanden   | Neue Prüfung nach bisheriger Prüfung Nr. 7 aufgenommen<br>Neuer Prüfschritt 80 | In der bisherigen Prüfung Nr. 6 wurde geprüft, ob ein Bilanzierungsende in der Abmeldung mitgeteilt wurde.<br>Für den Fall, dass kein Bilanzierungsende in der Abmeldung vorhanden war, wurde geprüft, ob der Empfänger eine Bilanzierung hatte.<br>In dem Fall, dass ein Bilanzierungsende in der Abmeldung angegeben wurde, wurde bislang nicht geprüft, ob der Empfänger auch wirklich eine Bilanzierung hatte.<br>Diese Prüfung wurde hiermit ergänzt | Genehmigt: Fehler (30.03.2023) |

| Änd-ID | Ort   | Änderungen  |   | Grund der Anpassung  | Status                            |
|--------|---|---|---|--|-----------------------------------|
|        |   | Bisher  | Neu   |  |                                   |
| 60105  | Kapitel 6.3.1<br>E_0502_Abmeldung<br>prüfen | Bisherige Prüfung 11 vorhanden<br>Liegt das Datum „Bilanzierungsende“ mindestens<br>3 WT nach dem Nachrichteneingang? | Bisherige Prüfung 11 (neuer Prüfschritt 120)  | Die bisherige Prüfung 11 war nicht korrekt<br>formuliert.<br>Gem. Festlegung muss das Lieferende mit<br>Bilanzierungsende zum Monatsende des<br>Monats, in welchem das Lieferende<br>eingeht, bis einschließlich dem 3. WT vor<br>dem Monatsletzten versendet werden.<br>Bei der in der Festlegung beschriebenen<br>Frist ist es unerheblich, ob der<br>Monatsletzter ein Werktag ist oder nicht. In<br>einem Monat, an welchem der<br>Monatsletzter ein Samstag oder ein Feiertag<br>ist, würde die Frist nicht passen.<br>Im Weiteren ist diese Frist auch mit der<br>bisherigen Prüfung 13 überprüft, so dass<br>auf diese Prüfung ersatzlos verzichtet<br>werden kann. | Genehmigt: Fehler<br>(30.03.2023) |
| 60106  | Kapitel 6.3.1<br>E_0502_Abmeldung<br>prüfen | Nicht vorhanden   | Zwei weitere Prüfungen nach bisheriger Prüfung<br>Nr. 10 aufgenommen<br>neue Prüfschritte: 130, 140 | Für den Fall, dass eine Lieferende aufgrund<br>einer Stilllegung versendet wird und es<br>zuvor schon ein Lieferende zu einem<br>späteren Lieferende gegeben hat, darf das<br>im ersten Lieferende mitgeteilte<br>Bilanzierungsende nicht weiter in die<br>Zukunft verschoben werden.<br>Bislang wurden Lieferende von NB an LF,<br>welche das Bilanzierungsende korrekt<br>angegeben hatten, zum Teil durch das EBD<br>abgelehnt. Dieser Umstand wurde hiermit<br>korrigiert.   | Genehmigt: Fehler<br>(30.03.2023) |
| 60107  | Kapitel 6.3.1<br>E_0502_Abmeldung<br>prüfen | alter Prüfschritt 12  | alter Prüfschritt 12 (neuer Prüfschritt 150)  | Präzisierung mit Relationszeichen  | Genehmigt: Fehler<br>(30.03.2023) |
| 60108  | Kapitel 6.3.1<br>E_0502_Abmeldung<br>prüfen | Prüfschrittnummer fortlaufend   | Prüfschrittnummer in 10er Schritten geändert  | Aufgrund des Einfügens von Prüfschritten<br>wurden die Prüfschrittnummern angepasst  | Genehmigt: Fehler<br>(30.03.2023) |

| Änd-ID | Ort   | Änderungen   |   | Grund der Anpassung   | Status                         |
|--------|---|--|---|---|--------------------------------|
|        |   | Bisher   | Neu   |   |                                |
| 60048  | Kapitel 6.7.1<br>E_0406_Netznutzungsrechnung prüfen | [..]<br>Abrechnung von Konzessionsabgabe<br>Wechsel von Tarifkunden-Konzessionsabgabe auf Sondervertragskunden-Konzessionsabgabe ist ohne Stammdatenänderungen möglich.<br>Wechsel von Sondervertragskunden-Konzessionsabgabe auf Tarifkunden-Konzessionsabgabe ist nur mit Stammdatenänderungen und Stornierung der falsch gestellten Rechnungen möglich. | [..]<br>Abrechnung von Konzessionsabgabe<br>Bei der Abrechnung der Konzessionsabgabe, insbesondere bei Abrechnung nach Arbeitspreis/Leistungspreis, ist es möglich, dass es sich im Laufe des Abrechnungsjahrs herausstellt, dass sich die tatsächlich abzurechnende Konzessionsabgabe gegenüber der in den Stammdaten ausgetauschten Konzessionsabgabe ändern kann. Diese Änderung ist zwischen Tarifkunden Konzessionsabgabe und Sondervertragskunden Konzessionsabgabe möglich.<br><br>Wenn der NB in den Stammdaten die Tarifkunden Konzessionsabgabe kommuniziert hat, so kann der NB in der MVR als auch in der 13I ohne Stammdatenänderungen, auf die Sondervertragskunden Konzessionsabgabe wechseln.<br>Wenn der NB in den Stammdaten die Sondervertragskunden Konzessionsabgabe kommuniziert hat, so kann er ohne Stammdatenänderungen lediglich in der 13I auf die Tarifkunden Konzessionsabgabe wechseln. | Präzisierung:<br>Das EBD lässt beide Richtungen bei der Änderung der Konzessionsabgabe zu. Eine Ablehnung bei Abrechnung mit ausgetauschten Stammdaten "Sondervertragskunden-Konzessionsabgabe" in einer 13I ist nicht möglich.<br>Hiermit wird der Widerspruch zwischen dem EBD und der Beschreibung aufgehoben. | Genehmigt: Fehler (30.03.2023) |
| 60111  | Kapitel 6.7.1<br>E_0406_Netznutzungsrechnung prüfen | Absatz Energiemengen im Lieferschein nicht vorhanden   | Energiemengen im Lieferschein<br>Hinweis gemäß GPKE: Der Lieferschein muss die Abrechnungsenergiemengen des Rechnungszeitraums der Netznutzungsrechnung und falls erforderlich, alle notwendigen Leistungswerte enthalten. Zudem müssen die angegebenen Abrechnungsenergiemengen der Netznutzungsrechnung in ihrer Höhe und über den Zeitraum mit den vorher auf Ebene der Marktlokation vom NB im Lieferschein übermittelten Abrechnungsenergiemengen übereinstimmen.  | Präzisierung zum besseren Verständnis, wie die Energiemengen im Lieferschein aufzuführen sind.  | Genehmigt: Fehler (30.03.2023) |
| 60052  | Kapitel 6.7.1<br>E_0406_Netznutzungsrechnung prüfen | Prüfschritt 31:<br>Ist die Frist der Fälligkeit unterschritten? (Zahlungsziel ≤ 10 WT zum Rechnungseingangsdatum)  | Prüfschritt 31:<br>Ist die Frist der Fälligkeit unterschritten?<br>Hinweis: Fälligkeit unterschritten bedeutet: Zahlungsziel ≤ 10 WT zum Rechnungseingangsdatum   | Präzisierung, was der ehemalige Klammerausdruck bedeutet.   | Genehmigt: Fehler (30.03.2023) |

| Änd-ID | Ort   | Änderungen  |   | Grund der Anpassung  | Status                         |
|--------|---|---|---|--|--------------------------------|
|        |   | Bisher  | Neu   |  |                                |
| 60068  | Kapitel 6.7.1<br>E_0406_Netznutzungsrechnung prüfen | Prüfschritt 34:<br>Ist die Frist der Fälligkeit überschritten?<br>(Zahlungsziel $\geq$ 10 WT zum Rechnungseingangsdatum)  | Prüfschritt 34:<br>Ist die Frist der Fälligkeit überschritten?<br>Hinweis: Fälligkeit überschritten bedeutet:<br>Zahlungsziel > 10 WT zum Rechnungsdatum<br>Nach NNV/LRV § 8 Abrechnung, Zahlung und Verzug ist bei Rückerstattungen das Ausstellungsdatum der Rückerstattung entscheidend.   | Gleichheitszeichen entfernt und Präzisierung, was der ehemalige Klammerausdruck bedeutet.  | Genehmigt: Fehler (30.03.2023) |
| 60116  | Kapitel 6.7.1<br>E_0406_Netznutzungsrechnung prüfen | betroffene Prüfschritte für Rechnungstyp MVR:<br>425<br>427 fehlt<br>450: Wird mit der Artikel-ID eine physikalische Leistung oder Arbeit abgerechnet?<br>470: Ist die berechnete (fakturierte) Menge eine physikalische Arbeit oder physikalische Leistung?<br>490<br>500<br>502 fehlt<br>505<br>513 fehlt | Änderungen in Prüfschritte für Rechnungstyp MVR:<br>425: neue Sprungmarke<br>427: neuer Prüfschritt: Wird mit der Artikel-ID eine physikalische Leistung abgerechnet?<br>450: Wird mit der Artikel-ID eine physikalische Arbeit abgerechnet? neue Sprungmarke<br>470: Ist die berechnete (fakturierte) Menge eine physikalische Arbeit?<br>490 neue Sprungmarke<br>500 neue Sprungmarke<br>502 neuer Prüfschritt<br>505 neue Sprungmarke<br>513 neuer Prüfschritt | Wenn ein neues Leistungsmaxima auftritt würde das EBD eine richtige Rechnung ablehnen, da in diesem Fall mit gleichen Artikel-IDs unterschiedliche Resultierende gebildet werden müssten. Diese sind im EBD nicht vorgesehen.<br><br>Daher wird die Prüfung der physikalischen Leistung auf ein Minimum reduziert. Sollte der Rechnungsempfänger feststellen, dass die physikalische Leistung falsch abgerechnet wurde, ist dies mit dem Code A99 und der entsprechenden Begründung anzugeben. | Genehmigt: Fehler (30.03.2023) |
| 60126  | Kapitel 6.7.1<br>E_0406_Netznutzungsrechnung prüfen | Prüfschritt 513 nicht vorhanden   | Prüfschritt 513 vorhanden   | Preise einer Artikel-ID, die der Gruppenartikel-ID 1-07-1 oder 1-07-2 zugehörig sind, sind weder durch die PRICAT, die Stammdaten noch durch gesetzliche Vorgaben dem LF bekannt. Diese Rechnungspositionen würden, obwohl sie korrekt erstellt wurden, mit A60 abgelehnt.   | Genehmigt: Fehler (30.03.2023) |
| 60098  | Kapitel 6.7.1<br>E_0406_Netznutzungsrechnung prüfen | Prüfschritt 555:<br>Wird über diese Resultierende mit dieser Artikel-ID ein Zeitraum abgerechnet, der bereits in einer vorangegangenen MVR mit dieser Artikel-ID abgerechnet wurde?   | Prüfschritt 555:<br>Wird über diese Resultierende mit dieser Artikel-ID ein Zeitraum abgerechnet, der bereits in einer vorangegangenen, akzeptierten und nicht stornierten MVR mit dieser Artikel-ID abgerechnet und auch in keiner vorangegangenen, akzeptierten und nicht stornierten MVR zurückgenommen wurde?   | Präzisierung des Prüfschritts und Behebung der fehlerhaften Formulierung. Die vorherige Prüfung beanstandende auch Positionen, die in einer vorherigen Rechnung bereits korrekt zurückgenommen wurden.   | Genehmigt: Fehler (30.03.2023) |

| Änd-ID | Ort   | Änderungen   |   | Grund der Anpassung  | Status                         |
|--------|---|--|---|--|--------------------------------|
|        |   | Bisher   | Neu   |  |                                |
| 60118  | Kapitel 6.7.1<br>E_0406_Netznutzungsrechnung prüfen | betroffene Prüfschritte für Rechnungstyp 13I:<br>625<br>627 fehlt<br>650: Wird mit der Artikel-ID eine physikalische Leistung oder Arbeit abgerechnet?<br>676 fehlt<br>677<br>685<br>687 fehlt | Änderungen in Prüfschritte für Rechnungstyp 13I:<br>625: neue Sprungmarke<br>627: neuer Prüfschritt:<br>650: Wird mit der Artikel-ID eine physikalische Arbeit abgerechnet?<br>676 neuer Prüfschritt<br>677 neuer Prüfschritt, neuer Code AC6<br>685 neue Sprungmarke<br>687 neuer Prüfschritt                    | Wenn ein neues Leistungsmaxima auftritt würde das EBD eine richtige Rechnung ablehnen, da in diesem Fall mit gleichen Artikel-IDs unterschiedliche Resultierende gebildet werden müssten. Diese sind im EBD nicht vorgesehen.<br><br>Daher wird die Prüfung der physikalischen Leistung auf ein Minimum reduziert. Sollte der Rechnungsempfänger feststellen, dass die physikalische Leistung falsch abgerechnet wurde, ist dies mit dem Code A99 und der entsprechenden Begründung anzugeben. | Genehmigt: Fehler (30.03.2023) |
| 60128  | Kapitel 6.7.1<br>E_0406_Netznutzungsrechnung prüfen | Prüfschritt 698 nicht vorhanden  | Prüfschritt 698 vorhanden   | Preise einer Artikel-ID, die der Gruppenartikel-ID 1-07-1 oder 1-07-2 zugehörig sind, sind weder durch die PRICAT, die Stammdaten noch durch gesetzliche Vorgaben dem LF bekannt. Diese Rechnungspositionen würden, obwohl sie korrekt erstellt wurden, mit AC2 abgelehnt.   | Genehmigt: Fehler (30.03.2023) |
| 60099  | Kapitel 6.7.1<br>E_0406_Netznutzungsrechnung prüfen | Prüfschritt 772:<br>Wird über diese Resultierende mit dieser Artikel-ID ein Zeitraum abgerechnet, der bereits in einer vorangegangenen MVR mit dieser Artikel-ID abgerechnet wurde?            | Prüfschritt 772:<br>Wird über diese Resultierende mit dieser Artikel-ID ein Zeitraum abgerechnet, der bereits in einer vorangegangenen, akzeptierten und nicht stornierten MVR mit dieser Artikel-ID abgerechnet und auch in keiner vorangegangenen, akzeptierten und nicht stornierten MVR zurückgenommen wurde? | Präzisierung des Prüfschritts und Behebung der fehlerhaften Formulierung. Die vorherige Prüfung beanstandende auch Positionen, die in einer vorherigen Rechnung bereits korrekt zurückgenommen wurden.   | Genehmigt: Fehler (30.03.2023) |

| Änd-ID | Ort  | Änderungen   |  | Grund der Anpassung   | Status                         |
|--------|--|--|--|---|--------------------------------|
|        |  | Bisher   | Neu  |   |                                |
| 60120  | Kapitel 6.7.1<br>E_0406_Netznutzungsrechnung prüfen          | Prüfschritt 830<br>Entspricht für diesen Steuersatz die Angabe des Steuerbetrages der Summe aller Steuerbeträge dieser Rechnung mit diesem Steuersatz?   | Prüfschritt 830<br>Entspricht für diesen Steuersatz die Angabe des Steuerbetrages der Summe aller Rechnungspositionen (Netto) dieser Rechnung, denen dieser Steuersatz zugeordnet ist, multipliziert mit diesem Steuersatz?  | Aus steuerrechtlichen Gründen müssen die Steuerbeträge je Steuersatz und Steuerkategorie durch Multiplikation direkt aus dem Summenbetrag (netto) der Rechnung des jeweiligen Steuersatzes und Steuerkategorie ermittelt werden. Die bisherige Formulierung der Prüfung 830 steht im Widerspruch zu dieser Vorgabe und muss daher entsprechend angepasst werden.<br><br>Hinweis: Aus diesem Grund werden in der INVOIC keine Steuerbeträge auf Ebene der Einzelpositionen ausgewiesen, da dies regelmäßig dazu führen würde, dass die daraus gebildete Summe je Steuersatz und Steuerkategorie vom entsprechenden Betrag des Summenteils der INVOIC abweicht. | Genehmigt: Fehler (30.03.2023) |
| 60049  | Kapitel 6.7.3<br>E_0407_erneut Netznutzungsabrechnung prüfen | [..]<br>Abrechnung von Konzessionsabgabe Wechsel von Tarifkunden-Konzessionsabgabe auf Sondervertragskunden-Konzessionsabgabe ist ohne Stammdatenänderungen möglich. Wechsel von Sondervertragskunden-Konzessionsabgabe auf Tarifkunden-Konzessionsabgabe ist nur mit Stammdatenänderungen und Stornierung der falsch gestellten Rechnungen möglich. | [..]<br>Abrechnung von Konzessionsabgabe Bei der Abrechnung der Konzessionsabgabe, insbesondere bei Abrechnung nach Arbeitspreis/Leistungspreis, ist es möglich, dass es sich im Laufe des Abrechnungsjahrs herausstellt, dass sich die tatsächlich abzurechnende Konzessionsabgabe gegenüber der in den Stammdaten ausgetauschten Konzessionsabgabe ändern kann. Diese Änderung ist zwischen Tarifkunden Konzessionsabgabe und Sondervertragskunden Konzessionsabgabe möglich.<br><br>Wenn der NB in den Stammdaten die Tarifkunden Konzessionsabgabe kommuniziert hat, so kann der NB in der MVR als auch in der 13I ohne Stammdatenänderungen, auf die Sondervertragskunden Konzessionsabgabe wechseln.<br>Wenn der NB in den Stammdaten die Sondervertragskunden Konzessionsabgabe kommuniziert hat, so kann er ohne Stammdatenänderungen lediglich in der 13I auf die Tarifkunden Konzessionsabgabe wechseln. | Präzisierung:<br>Das EBD lässt beide Richtungen bei der Änderung der Konzessionsabgabe zu. Eine Ablehnung bei Abrechnung mit ausgetauschten Stammdaten "Sondervertragskunden-Konzessionsabgabe" in einer 13I ist nicht möglich.<br><br>Hiermit wird der Widerspruch zwischen dem EBD und der Beschreibung aufgehoben.   | Genehmigt: Fehler (30.03.2023) |

| Änd-ID | Ort   | Änderungen  |  | Grund der Anpassung  | Status                         |
|--------|---|---|--|--|--------------------------------|
|        |   | Bisher  | Neu  |  |                                |
| 60112  | Kapitel 6.7.3<br>E_0407_erneut<br>Netznutzungsabrechnung prüfen | Absatz Energiemengen im Lieferschein nicht vorhanden  | Energiemengen im Lieferschein<br>Hinweis gemäß GPKE: Der Lieferschein muss die Abrechnungsenergiemengen des Rechnungszeitraums der Netznutzungsrechnung und falls erforderlich, alle notwendigen Leistungswerte enthalten. Zudem müssen die angegebenen Abrechnungsenergiemengen der Netznutzungsrechnung in ihrer Höhe und über den Zeitraum mit den vorher auf Ebene der Marktlokation vom NB im Lieferschein übermittelten Abrechnungsenergiemengen übereinstimmen. | Präzisierung zum besseren Verständnis, wie die Energiemengen im Lieferschein aufzuführen sind. | Genehmigt: Fehler (30.03.2023) |
| 60053  | Kapitel 6.7.3<br>E_0407_erneut<br>Netznutzungsabrechnung prüfen | Prüfschritt 31:<br>Ist die Frist der Fälligkeit unterschritten?<br>(Zahlungsziel $\leq$ 10 WT zum Rechnungseingangsdatum) | Prüfschritt 31:<br>Ist die Frist der Fälligkeit unterschritten?<br>Hinweis: Fälligkeit unterschritten bedeutet:<br>Zahlungsziel $\leq$ 10 WT zum Rechnungseingangsdatum  | Präzisierung, was der ehemalige Klammerausdruck bedeutet.                                      | Genehmigt: Fehler (30.03.2023) |
| 60055  | Kapitel 6.7.3<br>E_0407_erneut<br>Netznutzungsabrechnung prüfen | Prüfschritt 34:<br>Ist die Frist der Fälligkeit überschritten?<br>(Zahlungsziel $\geq$ 10 WT zum Rechnungseingangsdatum)  | Prüfschritt 34:<br>Ist die Frist der Fälligkeit überschritten?<br>Hinweis: Fälligkeit überschritten bedeutet:<br>Zahlungsziel $>$ 10 WT zum Rechnungsdatum<br>Nach NNV/LRV § 8 Abrechnung, Zahlung und Verzug ist bei Rückerstattungen das Ausstellungsdatum der Rückerstattung entscheidend.  | Gleichheitszeichen entfernt und Präzisierung, was der ehemalige Klammerausdruck bedeutet.      | Genehmigt: Fehler (30.03.2023) |
| 60069  | Kapitel 6.7.3<br>E_0407_erneut<br>Netznutzungsabrechnung prüfen | Prüfschritt 34:<br>Ist die Frist der Fälligkeit überschritten?<br>(Zahlungsziel $\geq$ 10 WT zum Rechnungseingangsdatum)  | Prüfschritt 34:<br>Ist die Frist der Fälligkeit überschritten?<br>Hinweis: Fälligkeit überschritten bedeutet:<br>Zahlungsziel $>$ 10 WT zum Rechnungsdatum<br>Nach NNV/LRV § 8 Abrechnung, Zahlung und Verzug ist bei Rückerstattungen das Ausstellungsdatum der Gutschrift entscheidend.  | Gleichheitszeichen entfernt und Präzisierung, was der ehemalige Klammerausdruck bedeutet.      | Genehmigt: Fehler (30.03.2023) |

| Änd-ID | Ort   | Änderungen  |   | Grund der Anpassung  | Status                         |
|--------|---|---|---|--|--------------------------------|
|        |   | Bisher  | Neu   |  |                                |
| 60117  | Kapitel 6.7.3<br>E_0407_erneut<br>Netznutzungsabrechnung prüfen | betroffene Prüfschritte für Rechnungstyp MVR:<br>425<br>427 fehlt<br>450: Wird mit der Artikel-ID eine physikalische Leistung oder Arbeit abgerechnet?<br>470: Ist die berechnete (fakturierte) Menge eine physikalische Arbeit oder physikalische Leistung?<br>490<br>500<br>502 fehlt<br>505<br>513 fehlt | Änderungen in Prüfschritte für Rechnungstyp MVR:<br>425: neue Sprungmarke<br>427: neuer Prüfschritt: Wird mit der Artikel-ID eine physikalische Leistung abgerechnet?<br>450: Wird mit der Artikel-ID eine physikalische Arbeit abgerechnet? neue Sprungmarke<br>470: Ist die berechnete (fakturierte) Menge eine physikalische Arbeit?<br>490 neue Sprungmarke<br>500 neue Sprungmarke<br>502 neuer Prüfschritt<br>505 neue Sprungmarke<br>513 neuer Prüfschritt | Wenn ein neues Leistungsmaxima auftritt würde das EBD eine richtige Rechnung ablehnen, da in diesem Fall mit gleichen Artikel-IDs unterschiedliche Resultierende gebildet werden müssten. Diese sind im EBD nicht vorgesehen.<br><br>Daher wird die Prüfung der physikalischen Leistung auf ein Minimum reduziert. Sollte der Rechnungsempfänger feststellen, dass die physikalische Leistung falsch abgerechnet wurde, ist dies mit dem Code A99 und der entsprechenden Begründung anzugeben. | Genehmigt: Fehler (30.03.2023) |
| 60127  | Kapitel 6.7.3<br>E_0407_erneut<br>Netznutzungsabrechnung prüfen | Prüfschritt 513 nicht vorhanden   | Prüfschritt 513 vorhanden   | Preise einer Artikel-ID, die der Gruppenartikel-ID 1-07-1 oder 1-07-2 zugehörig sind, sind weder durch die PRICAT, die Stammdaten noch durch gesetzliche Vorgaben dem LF bekannt. Diese Rechnungspositionen würden, obwohl sie korrekt erstellt wurden, mit A60 abgelehnt.   | Genehmigt: Fehler (30.03.2023) |
| 60100  | Kapitel 6.7.3<br>E_0407_erneut<br>Netznutzungsabrechnung prüfen | Prüfschritt 555:<br>Wird über diese Resultierende mit dieser Artikel-ID ein Zeitraum abgerechnet, der bereits in einer vorangegangenen MVR mit dieser Artikel-ID abgerechnet wurde?   | Prüfschritt 555:<br>Wird über diese Resultierende mit dieser Artikel-ID ein Zeitraum abgerechnet, der bereits in einer vorangegangenen, akzeptierten und nicht stornierten MVR mit dieser Artikel-ID abgerechnet und auch in keiner vorangegangenen, akzeptierten und nicht stornierten MVR zurückgenommen wurde?   | Präzisierung des Prüfschritts und Behebung der fehlerhaften Formulierung. Die vorherige Prüfung beanstandende auch Positionen, die in einer vorherigen Rechnung bereits korrekt zurückgenommen wurden.   | Genehmigt: Fehler (30.03.2023) |

| Änd-ID | Ort   | Änderungen   |   | Grund der Anpassung  | Status                         |
|--------|---|--|---|--|--------------------------------|
|        |   | Bisher   | Neu   |  |                                |
| 60119  | Kapitel 6.7.3<br>E_0407_erneut<br>Netznutzungsabrechnung prüfen | betroffene Prüfschritte für Rechnungstyp 13I:<br>625<br>627 fehlt<br>650: Wird mit der Artikel-ID eine physikalische Leistung oder Arbeit abgerechnet?<br>676 fehlt<br>677<br>685<br>687 fehlt | Änderungen in Prüfschritte für Rechnungstyp 13I:<br>625: neue Sprungmarke<br>627: neuer Prüfschritt:<br>650: Wird mit der Artikel-ID eine physikalische Arbeit abgerechnet?<br>676 neuer Prüfschritt<br>677 neuer Prüfschritt, neuer Code AC6<br>685 neue Sprungmarke<br>687 neuer Prüfschritt                    | Wenn ein neues Leistungsmaxima auftritt würde das EBD eine richtige Rechnung ablehnen, da in diesem Fall mit gleichen Artikel-IDs unterschiedliche Resultierende gebildet werden müssten. Diese sind im EBD nicht vorgesehen.<br><br>Daher wird die Prüfung der physikalischen Leistung auf ein Minimum reduziert. Sollte der Rechnungsempfänger feststellen, dass die physikalische Leistung falsch abgerechnet wurde, ist dies mit dem Code A99 und der entsprechenden Begründung anzugeben. | Genehmigt: Fehler (30.03.2023) |
| 60129  | Kapitel 6.7.3<br>E_0407_erneut<br>Netznutzungsabrechnung prüfen | Prüfschritt 698 nicht vorhanden  | Prüfschritt 698 vorhanden   | Preise einer Artikel-ID, die der Gruppenartikel-ID 1-07-1 oder 1-07-2 zugehörig sind, sind weder durch die PRICAT, die Stammdaten noch durch gesetzliche Vorgaben dem LF bekannt. Diese Rechnungspositionen würden, obwohl sie korrekt erstellt wurden, mit AC2 abgelehnt.   | Genehmigt: Fehler (30.03.2023) |
| 60101  | Kapitel 6.7.3<br>E_0407_erneut<br>Netznutzungsabrechnung prüfen | Prüfschritt 772:<br>Wird über diese Resultierende mit dieser Artikel-ID ein Zeitraum abgerechnet, der bereits in einer vorangegangenen MVR mit dieser Artikel-ID abgerechnet wurde?            | Prüfschritt 772:<br>Wird über diese Resultierende mit dieser Artikel-ID ein Zeitraum abgerechnet, der bereits in einer vorangegangenen, akzeptierten und nicht stornierten MVR mit dieser Artikel-ID abgerechnet und auch in keiner vorangegangenen, akzeptierten und nicht stornierten MVR zurückgenommen wurde? | Präzisierung des Prüfschritts und Behebung der fehlerhaften Formulierung. Die vorherige Prüfung beanstandende auch Positionen, die in einer vorherigen Rechnung bereits korrekt zurückgenommen wurden.   | Genehmigt: Fehler (30.03.2023) |

| Änd-ID | Ort  | Änderungen   |   | Grund der Anpassung   | Status                            |
|--------|--|--|---|---|-----------------------------------|
|        |  | Bisher   | Neu   |   |                                   |
| 60121  | Kapitel 6.7.3<br>E_0407_erneut<br>Netznutzungsabrechnung prüfen  | Prüfschritt 830<br>Entspricht für diesen Steuersatz die Angabe des Steuerbetrages der Summe aller Steuerbeträge dieser Rechnung mit diesem Steuersatz? | Prüfschritt 830<br>Entspricht für diesen Steuersatz die Angabe des Steuerbetrages der Summe aller Rechnungspositionen (Netto) dieser Rechnung, denen dieser Steuersatz zugeordnet ist, multipliziert mit diesem Steuersatz?   | Aus steuerrechtlichen Gründen müssen die Steuerbeträge je Steuersatz und Steuerkategorie durch Multiplikation direkt aus dem Summenbetrag (netto) der Rechnung des jeweiligen Steuersatzes und Steuerkategorie ermittelt werden. Die bisherige Formulierung der Prüfung 830 steht im Widerspruch zu dieser Vorgabe und muss daher entsprechend angepasst werden.<br><br>Hinweis: Aus diesem Grund werden in der INVOIC keine Steuerbeträge auf Ebene der Einzelpositionen ausgewiesen, da dies regelmäßig dazu führen würde, dass die daraus gebildete Summe je Steuersatz und Steuerkategorie vom entsprechenden Betrag des Summenteils der INVOIC abweicht. | Genehmigt: Fehler<br>(30.03.2023) |
| 60102  | Kapitel 6.8.1<br>E_0503_Rechnung einer sonstigen Leistung prüfen | Prüfschritt 7:<br>Ist die Frist der Fälligkeit unterschritten?<br>(Zahlungsziel $\leq$ 10 WT zum Rechnungseingangsdatum)                               | Prüfschritt 31:<br>Ist die Frist der Fälligkeit unterschritten?<br>Hinweis: Fälligkeit unterschritten bedeutet:<br>Zahlungsziel $\leq$ 10 WT zum Rechnungseingangsdatum   | Präzisierung, was der ehemalige Klammerausdruck bedeutet.   | Genehmigt: Fehler<br>(30.03.2023) |
| 60103  | Kapitel 6.8.1<br>E_0503_Rechnung einer sonstigen Leistung prüfen | Prüfschritt 8:<br>Ist die Frist der Fälligkeit überschritten?<br>(Zahlungsziel $\geq$ 10 WT zum Rechnungseingangsdatum)                                | Prüfschritt 34:<br>Ist die Frist der Fälligkeit überschritten?<br>Hinweis: Fälligkeit überschritten bedeutet:<br>Zahlungsziel $>$ 10 WT zum Rechnungsdatum<br>Nach NNV/LRV § 8 Abrechnung, Zahlung und Verzug ist bei Rückerstattungen das Ausstellungsdatum der Rückerstattung entscheidend. | Gleichheitszeichen entfernt und Präzisierung, was der ehemalige Klammerausdruck bedeutet.   | Genehmigt: Fehler<br>(30.03.2023) |
| 60124  | Kapitel 9.13.1<br>E_0210_Rechnung verarbeiten                    | Prüfschritt 90:<br>(Zahlungsziel $<$ 10 WT zum Rechnungseingangsdatum)   | Prüfschritt 90:<br>Hinweis: Fälligkeit unterschritten bedeutet:<br>Zahlungsziel $\leq$ 10 WT zum Rechnungseingangsdatum   | Präzisierung  | Genehmigt: Fehler<br>(30.03.2023) |
| 60050  | Kapitel 9.13.1<br>E_0210_Rechnung verarbeiten                    | Prüfschritt 90:<br>Prüfergebnis:<br>ja<br>nein --> 100   | Prüfschritt 90:<br>Prüfergebnis:<br>ja<br>nein --> 95   | Im Prüfschritt 100 würde eine Rechnung, die auf einem individuellen Angebot basiert, immer abgelehnt, da hierfür kein Preisblatt vorliegen muss. Da dies einen Fehler darstellt, wird der neue Prüfschritt 95 eingeführt.   | Genehmigt: Fehler<br>(30.03.2023) |

| Änd-ID | Ort   | Änderungen   |   | Grund der Anpassung   | Status                         |
|--------|---|--|---|---|--------------------------------|
|        |   | Bisher   | Neu   |   |                                |
| 60051  | Kapitel 9.13.1<br>E_0210_Rechnung verarbeiten | Prüfschritt 95 nicht vorhanden   | Prüfschritt 95 vorhanden<br>Wurde das in der Rechnung genannte Angebot auf Basis eines Preisblatts gestellt?<br><br>ja --> 100<br>nein --> 110<br><br>Nein: Hinweis: In dem Angebot des MSB an den LF wurde ein individuelles Angebot angegeben.  | Im Prüfschritt 100 würde eine Rechnung, die auf einem individuellen Angebot basiert, immer abgelehnt, da hierfür kein Preisblatt vorliegen muss. Da dies einen Fehler darstellt, wird der neue Prüfschritt 95 eingeführt.   | Genehmigt: Fehler (30.03.2023) |
| 60123  | Kapitel 9.13.1<br>E_0210_Rechnung verarbeiten | Prüfschritt 520<br>Entspricht für diesen Steuersatz die Angabe des Steuerbetrages der Summe aller Steuerbeträge dieser Rechnung mit diesem Steuersatz? | Prüfschritt 520<br>Entspricht für diesen Steuersatz die Angabe des Steuerbetrages der Summe aller Rechnungspositionen (Netto) dieser Rechnung, denen dieser Steuersatz zugeordnet ist, multipliziert mit diesem Steuersatz?<br><br>Summe aller Rechnungspositionen (Netto) dieser Rechnung, denen dieser Steuersatz zugeordnet ist, multipliziert mit diesem Steuersatz entspricht nicht der Angabe des Steuerbetrages für diesen Steuersatz. | Aus steuerrechtlichen Gründen müssen die Steuerbeträge je Steuersatz und Steuerkategorie durch Multiplikation direkt aus dem Summenbetrag (netto) der Rechnung des jeweiligen Steuersatzes und Steuerkategorie ermittelt werden. Die bisherige Formulierung der Prüfung 520 steht im Widerspruch zu dieser Vorgabe und muss daher entsprechend angepasst werden.<br><br>Hinweis: Aus diesem Grund werden in der INVOIC keine Steuerbeträge auf Ebene der Einzelpositionen ausgewiesen, da dies regelmäßig dazu führen würde, dass die daraus gebildete Summe je Steuersatz und Steuerkategorie vom entsprechenden Betrag des Summenteils der INVOIC abweicht. | Genehmigt: Fehler (30.03.2023) |
| 60125  | Kapitel 9.14.1<br>E_0259_Rechnung verarbeiten | Prüfschritt 90:<br>(Zahlungsziel < 10 WT zum Rechnungseingangsdatum)   | Prüfschritt 90:<br>Hinweis: Fälligkeit unterschritten bedeutet:<br>Zahlungsziel ≤ 10 WT zum Rechnungseingangsdatum  | Präzisierung  | Genehmigt: Fehler (30.03.2023) |

| Änd-ID | Ort   | Änderungen   |  | Grund der Anpassung   | Status                            |
|--------|---|--|--|---|-----------------------------------|
|        |   | Bisher   | Neu  |   |                                   |
| 60122  | Kapitel 9.14.1<br>E_0259_Rechnung<br>verarbeiten                  | Prüfschritt 520<br>Entspricht für diesen Steuersatz die Angabe des Steuerbetrages der Summe aller Steuerbeträge dieser Rechnung mit diesem Steuersatz?                               | Prüfschritt 520<br>Entspricht für diesen Steuersatz die Angabe des Steuerbetrages der Summe aller Rechnungspositionen (Netto) dieser Rechnung, denen dieser Steuersatz zugeordnet ist, multipliziert mit diesem Steuersatz?<br><br>Summe aller Rechnungspositionen (Netto) dieser Rechnung, denen dieser Steuersatz zugeordnet ist, multipliziert mit diesem Steuersatz entspricht nicht der Angabe des Steuerbetrages für diesen Steuersatz.                | Aus steuerrechtlichen Gründen müssen die Steuerbeträge je Steuersatz und Steuerkategorie durch Multiplikation direkt aus dem Summenbetrag (netto) der Rechnung des jeweiligen Steuersatzes und Steuerkategorie ermittelt werden. Die bisherige Formulierung der Prüfung 520 steht im Widerspruch zu dieser Vorgabe und muss daher entsprechend angepasst werden.<br><br>Hinweis: Aus diesem Grund werden in der INVOIC keine Steuerbeträge auf Ebene der Einzelpositionen ausgewiesen, da dies regelmäßig dazu führen würde, dass die daraus gebildete Summe je Steuersatz und Steuerkategorie vom entsprechenden Betrag des Summenteils der INVOIC abweicht. | Genehmigt: Fehler<br>(30.03.2023) |
| 60243  | Kapitel 6.7.1<br>E_0406_Netznutzungs<br>rechnung prüfen           | Prüfschritt 805<br>Fehlen noch Artikel-ID für Rechnungspositionen $\geq$ 01.01.2023 00:00 Uhr, die vorher mit den Stammdaten ausgetauscht und somit in der Rechnung erwartet wurden? | Prüfschritt 805<br>Fehlen noch Artikel-ID für Rechnungspositionen $\geq$ 01.01.2023 00:00 Uhr, die vorher mit den Stammdaten ausgetauscht und somit in der Rechnung erwartet wurden?<br><br>Hinweis: Hat sich die tatsächlich abgerechnete Konzessionsabgabe gegenüber der in den Stammdaten ausgetauschten Konzessionsabgabe geändert, ist die Artikel-ID, welche zuvor in den Stammdaten ausgetauscht wurde, nicht als fehlende Artikel-ID zu übermitteln. | Der Hinweis muss für die Ausnahme der Konzessionsabgabe aufgenommen werden, da ein Wechsel der Konzessionsabgabe in der Rechnung auch ohne eine Stammdatenänderung möglich ist.   | Fehler (19.06.2023)               |
| 60244  | Kapitel 6.7.3<br>E_0407_erneut<br>Netznutzungsrechnun<br>g prüfen | Prüfschritt 805<br>Fehlen noch Artikel-ID für Rechnungspositionen $\geq$ 01.01.2023 00:00 Uhr, die vorher mit den Stammdaten ausgetauscht und somit in der Rechnung erwartet wurden? | Prüfschritt 805<br>Fehlen noch Artikel-ID für Rechnungspositionen $\geq$ 01.01.2023 00:00 Uhr, die vorher mit den Stammdaten ausgetauscht und somit in der Rechnung erwartet wurden?<br><br>Hinweis: Hat sich die tatsächlich abgerechnete Konzessionsabgabe gegenüber der in den Stammdaten ausgetauschten Konzessionsabgabe geändert, ist die Artikel-ID, welche zuvor in den Stammdaten ausgetauscht wurde, nicht als fehlende Artikel-ID zu übermitteln. | Der Hinweis muss für die Ausnahme der Konzessionsabgabe aufgenommen werden, da ein Wechsel der Konzessionsabgabe in der Rechnung auch ohne eine Stammdatenänderung möglich ist.   | Fehler (19.06.2023)               |