Anwendungstabelle

ActivationDocument

für den Redispatch 2.0, für die Umsetzung von Notfallmaßnahmen nach §13 Abs. 2 EnWG (Kaskade) und für die Umsetzung der Reduzierung der Wirkleistungseinspeisung gemäß § 5 Abs. 3 Erneuerbare-Energien-Verordnung

Version:	1.1f
Publikationsdatum:	01.10.2025
Stand Formatbeschreibung:	1.1f
Autor:	BDEW

Disclaimer

Die zusätzlich veröffentlichte Excel-Datei dient als informatorische Lesefassung und entspricht inhaltlich der Anwendungstabelle mit dem identischen Publikationsdatum. Die PDF-Datei ist das gültige Dokument.
Diese Excel-Datei wird bis auf Weiteres rein informatorisch und ergänzend veröffentlicht. Der BDEW behält sich vor, in Zukunft eine kostenpflichtige Veröffentlichung der Excel-Datei einzuführen.

ActivationDocument		SD	Abruf im Aufforderungsfall mit Delta-/Sollwertanweisung					
		Prozessschritt	1	2	3	4	5	6
Häufigkeit	Element/ Attribut	von	NB (anwNB)	DP	EIV	NB (anwNB)	DP	LF
		an	DP	EIV	DP -> NB	DP	LF	BKV
optional	*DtdBDEWNachrichtenVersion*		1.1f	1.1f		1.1f	1.1f	1.1f
1 .. 1	xsd:sequence							
1 .. 1	**DocumentIdentification**							
required	*v*		x	x		x	x	x
1 .. 1	**DocumentVersion**							
required	*v*		x	x		x	x	x
1 .. 1	**DocumentType**							
required	*v*		A96	A96		A96	A96	A96
1 .. 1	**ProcessType**							
required	*v*		A41|Z01	A41|Z01		A41|Z01	A41|Z01	A41|Z01
1 .. 1	**SenderIdentification**							
required	*v*		MP-ID NB	MP-ID DP		MP-ID NB	MP-ID DP	MP-ID LF
required	*codingScheme*		A10|NDE	A10|NDE		A10|NDE	A10|NDE	A10|NDE
1 .. 1	**SenderRole**							
required	*v*		A18	A39		A18	A39	Z01
1 .. 1	**ReceiverIdentification**							
required	*v*		MP-ID DP	MP-ID EIV		MP-ID DP	MP-ID LF	MP-ID BKV
required	*codingScheme*		A10|NDE	A10|NDE		A10|NDE	A10|NDE	A10|NDE
1 .. 1	**ReceiverRole**							
required	*v*		A39	A27		A39	Z01	A08
1 .. 1	**CreationDateTime**							
required	*v*		x	x		x	x	x
1 .. 1	**ActivationTimeInterval**							
required	*v*		x [10]	x [11]		x [11]	x [11]	x [11]
0 .. 1	**OrderIdentification**							
required	*v*							
0 .. 1	**OrderIdentificationVersion**							
required	*v*							
1 .. 2	**ActivationTimeSeries**							
1 .. 1	xsd:sequence							
1 .. 1	**AllocationIdentification**							
required	*v*		x	x		x	x	x
0 .. 1	**ResourceProvider**							
required	*v*		MP-ID EIV	MP-ID EIV		MP-ID EIV	MP-ID EIV	MP-ID EIV
required	*codingScheme*		A10|NDE	A10|NDE		A10|NDE	A10|NDE	A10|NDE
1 .. 1	**BusinessType**							
required	*v*		A46 [7]|A85	A46 [7]|A85		A46 [7]|A85	A46 [7]|A85	A46 [7]|A85
1 .. 1	**AcquiringArea**							
required	*v*		10YCB-GERMANY--8	10YCB-GERMANY--8		10YCB-GERMANY--8	10YCB-GERMANY--8	10YCB-GERMANY--8
required	*codingScheme*		A01	A01		A01	A01	A01

ActivationDocument		SD	Abruf im Aufforderungsfall mit Delta-/Sollwertanweisung					
		Prozessschritt	1	2	3	4	5	6
Häufigkeit	Element/ Attribut	von	NB (anwNB)	DP	EIV	NB (anwNB)	DP	LF
		an	DP	EIV	DP -> NB	DP	LF	BKV
1 .. 1	**ConnectingArea**							
required	*v*		10YDE-ENBW-----N | 10YDE-EON------1 | 10YDE-RWENET---I | 10YDE-VE-------2 | 10YFLENSBURG---3| 11YRBAHNSTROM--P	10YDE-ENBW-----N | 10YDE-EON------1 | 10YDE-RWENET---I | 10YDE-VE-------2 | 10YFLENSBURG---3| 11YRBAHNSTROM--P		10YDE-ENBW-----N | 10YDE-EON------1 | 10YDE-RWENET---I | 10YDE-VE-------2 | 10YFLENSBURG---3| 11YRBAHNSTROM--P	10YDE-ENBW-----N | 10YDE-EON------1 | 10YDE-RWENET---I | 10YDE-VE-------2 | 10YFLENSBURG---3| 11YRBAHNSTROM--P	10YDE-ENBW-----N | 10YDE-EON------1 | 10YDE-RWENET---I | 10YDE-VE-------2 | 10YFLENSBURG---3| 11YRBAHNSTROM--P
required	*codingScheme*		A01	A01		A01	A01	A01
1 .. 1	**MeasureUnit**							
required	*v*		MAW|P1 [8]	MAW|P1 [8]		MAW|P1 [8]	MAW|P1 [8]	MAW|P1 [8]
1 .. 1	**Direction**							
required	*v*		A01|A02	A01|A02		A01|A02	A01|A02	A01|A02
1 .. 1	**Status**							
required	*v*		A10	A10		A07	A07	A07
1 .. 1	**ResourceObject**							
required	*v*		SR-ID	SR-ID		SR-ID	SR-ID	SR-ID
required	*codingScheme*		NDE	NDE		NDE	NDE	NDE
0 .. 1	**SendersDocumentIdentification**							
	v		x [4]	x [4]		x [4]	x [4]	x [4]
0 .. 1	**SendersDocumentVersion**							
required	*v*		x [4]	x [4]		x [4]	x [4]	x [4]
0 .. 1	**SendersDocumentDateTime**							
required	*v*							
0 .. 1	**SendersTimeSeriesIdentification**							
required	*v*							
0 .. 1	**OriginalSenderIdentification**							
required	*v*			MP-ID NB			MP-ID NB	MP-ID NB
required	*codingScheme*			A10|NDE			A10|NDE	A10|NDE
0 .. 1	**OriginalDocumentIdentification**							
required	*v*			x			x	x
0 .. 1	**OriginalDocumentVersion**							
required	*v*			x			x	x
0 .. 1	**OriginalDocumentDateTime**							
required	*v*			x			x	x
0 .. 1	**OriginalAllocationIdentification**							
required	*v*			x			x	x
1 .. 1	**Period**							
1 .. 1	xsd:sequence							
1 .. 1	**TimeInterval**							
required	*v*		x	x		x	x	x
1 .. 1	**Resolution**							
required	*v*		PT15M	PT15M		PT15M	PT15M	PT15M

ActivationDocument		SD	Abruf im Aufforderungsfall mit Delta-/Sollwertanweisung					
		Prozessschritt	1	2	3	4	5	6
Häufigkeit	Element/ Attribut	von	NB (anwNB)	DP	EIV	NB (anwNB)	DP	LF
		an	DP	EIV	DP -> NB	DP	LF	BKV
92 .. 100	**Interval**							
1 .. 1	xsd:sequence							
1 .. 1	**Pos**							
required	*v*		x	x		x	x	x
1 .. 1	**Qty**							
required	*v*		x	x		x	x	x
0 .. 2	**Reason**							
1 .. 1	xsd:sequence							
1 .. 1	**ReasonCode**							
required	*v*		Z05|Z09|Z10	Z05|Z09|Z10		Z05|Z09|Z10	Z05|Z09|Z10	Z05|Z09|Z10
0 .. 1	**ReasonText**							
required	*v*							
0 .. unbounded	**Reason**							
1 .. 1	xsd:sequence							
1 .. 1	**ReasonCode**							
required	*v*							
0 .. 1	**ReasonText**							
required	*v*							
0 .. unbounded	**ScheduleTimeSeries**					[5][12]	[5][12]	[5][12]
1 .. 1	xsd:sequence							
1 .. 1	**TimeSeriesIdentification**							
required	*v*					x	x	x
1 .. 1	**BusinessType**							
required	*v*					Z07	Z07	Z07
1 .. 1	**Product**							
required	*v*					8716867000016	8716867000016	8716867000016
1 .. 1	**InArea**							
required	*v*					10YDE-ENBW-----N | 10YDE-EON------1 | 10YDE-RWENET---I | 10YDE-VE-------2 | 10YFLENSBURG---3| 11YRBAHNSTROM--P	10YDE-ENBW-----N | 10YDE-EON------1 | 10YDE-RWENET---I | 10YDE-VE-------2 | 10YFLENSBURG---3| 11YRBAHNSTROM--P	10YDE-ENBW-----N | 10YDE-EON------1 | 10YDE-RWENET---I | 10YDE-VE-------2 | 10YFLENSBURG---3| 11YRBAHNSTROM--P
required	*codingScheme*					A01	A01	A01

ActivationDocument		SD	Abruf im Aufforderungsfall mit Delta-/Sollwertanweisung					
		Prozessschritt	1	2	3	4	5	6
Häufigkeit	Element/ Attribut	von	NB (anwNB)	DP	EIV	NB (anwNB)	DP	LF
		an	DP	EIV	DP -> NB	DP	LF	BKV
1 .. 1	**OutArea**							
required	*v*					10YDE-ENBW-----N | 10YDE-EON------1 | 10YDE-RWENET---I | 10YDE-VE-------2 | 10YFLENSBURG---3| 11YRBAHNSTROM--P	10YDE-ENBW-----N | 10YDE-EON------1 | 10YDE-RWENET---I | 10YDE-VE-------2 | 10YFLENSBURG---3| 11YRBAHNSTROM--P	10YDE-ENBW-----N | 10YDE-EON------1 | 10YDE-RWENET---I | 10YDE-VE-------2 | 10YFLENSBURG---3| 11YRBAHNSTROM--P
required	*codingScheme*					A01	A01	A01
1 .. 1	**InParty**							
required	*v*					x	x	x
required	*codingScheme*					A01	A01	A01
1 .. 1	**OutParty**							
required	*v*					x	x	x
required	*codingScheme*					A01	A01	A01
1 .. 1	**MeasurementUnit**							
required	*v*					MAW	MAW	MAW
1 .. 1	**Period**							
1 .. 1	xsd:sequence							
1 .. 1	**TimeInterval**							
required	*v*					x	x	x
1 .. 1	**Resolution**							
required	*v*					PT15M	PT15M	PT15M
92 .. 100	**Interval**							
1 .. 1	xsd:sequence							
1 .. 1	**Pos**							
required	*v*					x	x	x
1 .. 1	**Qty**							
required	*v*					x	x	x

ActivationDocument		SD	Abruf im Duldungsfall mit Sollwertanweisung					
		Prozessschritt	1	2	3	4	5	6
Häufigkeit	Element/ Attribut	von	NB (anwNB)	DP	EIV	EIV	DP	LF
		an	DP	EIV	DP -> NB	BTR	LF	BKV
optional	*DtdBDEWNachrichtenVersion*		1.1f	1.1f		1.1f	1.1f	1.1f
1 .. 1	xsd:sequence							
1 .. 1	**DocumentIdentification**							
required	*v*		x	x		x	x	x
1 .. 1	**DocumentVersion**							
required	*v*		x	x		x	x	x
1 .. 1	**DocumentType**							
required	*v*		A96	A96		A96	A96	A96
1 .. 1	**ProcessType**							
required	*v*		A41|Z01	A41|Z01		A41|Z01	A41|Z01	A41|Z01
1 .. 1	**SenderIdentification**							
required	*v*		MP-ID NB	MP-ID DP		MP-ID EIV	MP-ID DP	MP-ID LF
required	*codingScheme*		A10|NDE	A10|NDE		A10|NDE	A10|NDE	A10|NDE
1 .. 1	**SenderRole**							
required	*v*		A18	A39		A27	A39	Z01
1 .. 1	**ReceiverIdentification**							
required	*v*		MP-ID DP	MP-ID EIV		MP-ID BTR	MP-ID LF	MP-ID BKV
required	*codingScheme*		A10|NDE	A10|NDE		A10|NDE	A10|NDE	A10|NDE
1 .. 1	**ReceiverRole**							
required	*v*		A39	A27		A21	Z01	A08
1 .. 1	**CreationDateTime**							
required	*v*		x	x		x	x	x
1 .. 1	**ActivationTimeInterval**							
required	*v*		x [10]	x [11]		x [11]	x [11]	x [11]
0 .. 1	**OrderIdentification**							
required	*v*							
0 .. 1	**OrderIdentificationVersion**							
required	*v*							
1 .. 2	**ActivationTimeSeries**							
1 .. 1	xsd:sequence							
1 .. 1	**AllocationIdentification**							
required	*v*		x	x		x	x	x
0 .. 1	**ResourceProvider**							
required	*v*		MP-ID EIV [3]	MP-ID EIV [3]		MP-ID EIV [3]	MP-ID EIV [3]	MP-ID EIV [3]
required	*codingScheme*		A10|NDE [3]	A10|NDE [3]		A10|NDE [3]	A10|NDE [3]	A10|NDE [3]
1 .. 1	**BusinessType**							
required	*v*		A85	A85		A85	A85	A85
1 .. 1	**AcquiringArea**							
required	*v*		10YCB-GERMANY--8	10YCB-GERMANY--8		10YCB-GERMANY--8	10YCB-GERMANY--8	10YCB-GERMANY--8
required	*codingScheme*		A01	A01		A01	A01	A01

ActivationDocument		SD	Abruf im Duldungsfall mit Sollwertanweisung					
		Prozessschritt	1	2	3	4	5	6
Häufigkeit	Element/ Attribut	von	NB (anwNB)	DP	EIV	EIV	DP	LF
		an	DP	EIV	DP -> NB	BTR	LF	BKV
1 .. 1	**ConnectingArea**							
required	*v*		10YDE-ENBW-----N | 10YDE-EON------1 | 10YDE-RWENET---I | 10YDE-VE-------2 | 10YFLENSBURG---3| 11YRBAHNSTROM--P	10YDE-ENBW-----N | 10YDE-EON------1 | 10YDE-RWENET---I | 10YDE-VE-------2 | 10YFLENSBURG---3| 11YRBAHNSTROM--P		10YDE-ENBW-----N | 10YDE-EON------1 | 10YDE-RWENET---I | 10YDE-VE-------2 | 10YFLENSBURG---3| 11YRBAHNSTROM--P	10YDE-ENBW-----N | 10YDE-EON------1 | 10YDE-RWENET---I | 10YDE-VE-------2 | 10YFLENSBURG---3| 11YRBAHNSTROM--P	10YDE-ENBW-----N | 10YDE-EON------1 | 10YDE-RWENET---I | 10YDE-VE-------2 | 10YFLENSBURG---3| 11YRBAHNSTROM--P
required	*codingScheme*		A01	A01		A01	A01	A01
1 .. 1	**MeasureUnit**							
required	*v*		P1	P1		P1	P1	P1
1 .. 1	**Direction**							
required	*v*		A01|A02	A01|A02		A01|A02	A01|A02	A01|A02
1 .. 1	**Status**							
required	*v*		A07	A07		A07	A07	A07
1 .. 1	**ResourceObject**							
required	*v*		SR-ID	SR-ID		SR-ID	SR-ID	SR-ID
required	*codingScheme*		NDE	NDE		NDE	NDE	NDE
0 .. 1	**SendersDocumentIdentification**							
	v		x [4]	x [4]		x [4]	x [4]	x [4]
0 .. 1	**SendersDocumentVersion**							
required	*v*		x [4]	x [4]		x [4]	x [4]	x [4]
0 .. 1	**SendersDocumentDateTime**							
required	*v*							
0 .. 1	**SendersTimeSeriesIdentification**							
required	*v*							
0 .. 1	**OriginalSenderIdentification**							
required	*v*			MP-ID NB		MP-ID NB	MP-ID NB	MP-ID NB
required	*codingScheme*			A10|NDE		A10|NDE	A10|NDE	A10|NDE
0 .. 1	**OriginalDocumentIdentification**							
required	*v*			x		x	x	x
0 .. 1	**OriginalDocumentVersion**							
required	*v*			x		x	x	x
0 .. 1	**OriginalDocumentDateTime**							
required	*v*			x		x	x	x
0 .. 1	**OriginalAllocationIdentification**							
required	*v*			x		x	x	x
1 .. 1	**Period**							
1 .. 1	xsd:sequence							
1 .. 1	**TimeInterval**							
required	*v*		x	x		x	x	x
1 .. 1	**Resolution**							
required	*v*		PT15M	PT15M		PT15M	PT15M	PT15M

ActivationDocument		SD	Abruf im Duldungsfall mit Sollwertanweisung					
		Prozessschritt	1	2	3	4	5	6
Häufigkeit	Element/ Attribut	von	NB (anwNB)	DP	EIV	EIV	DP	LF
		an	DP	EIV	DP -> NB	BTR	LF	BKV
92 .. 100	**Interval**							
1 .. 1	xsd:sequence							
1 .. 1	**Pos**							
required	*v*		x	x		x	x	x
1 .. 1	**Qty**							
required	*v*		x	x		x	x	x
0 .. 2	**Reason**							
1 .. 1	xsd:sequence							
1 .. 1	**ReasonCode**							
required	*v*		Z05|Z09|Z10	Z05|Z09|Z10		Z05|Z09|Z10	Z05|Z09|Z10	Z05|Z09|Z10
0 .. 1	**ReasonText**							
required	*v*							
0 .. unbounded	**Reason**							
1 .. 1	xsd:sequence							
1 .. 1	**ReasonCode**							
required	*v*							
0 .. 1	**ReasonText**							
required	*v*							
0 .. unbounded	**ScheduleTimeSeries**		[5][12]	[5][12]		[5][12]	[5][12]	[5][12]
1 .. 1	xsd:sequence							
1 .. 1	**TimeSeriesIdentification**							
required	*v*		x	x		x	x	x
1 .. 1	**BusinessType**							
required	*v*		Z07	Z07		Z07	Z07	Z07
1 .. 1	**Product**							
required	*v*		8716867000016	8716867000016		8716867000016	8716867000016	8716867000016
1 .. 1	**InArea**							
required	*v*		10YDE-ENBW-----N | 10YDE-EON------1 | 10YDE-RWENET---I | 10YDE-VE-------2 | 10YFLENSBURG---3| 11YRBAHNSTROM--P	10YDE-ENBW-----N | 10YDE-EON------1 | 10YDE-RWENET---I | 10YDE-VE-------2 | 10YFLENSBURG---3| 11YRBAHNSTROM--P		10YDE-ENBW-----N | 10YDE-EON------1 | 10YDE-RWENET---I | 10YDE-VE-------2 | 10YFLENSBURG---3| 11YRBAHNSTROM--P	10YDE-ENBW-----N | 10YDE-EON------1 | 10YDE-RWENET---I | 10YDE-VE-------2 | 10YFLENSBURG---3| 11YRBAHNSTROM--P	10YDE-ENBW-----N | 10YDE-EON------1 | 10YDE-RWENET---I | 10YDE-VE-------2 | 10YFLENSBURG---3| 11YRBAHNSTROM--P
required	*codingScheme*		A01	A01		A01	A01	A01

ActivationDocument		SD	Abruf im Duldungsfall mit Sollwertanweisung					
		Prozessschritt	1	2	3	4	5	6
Häufigkeit	Element/ Attribut	von	NB (anwNB)	DP	EIV	EIV	DP	LF
		an	DP	EIV	DP -> NB	BTR	LF	BKV
1 .. 1	**OutArea**							
required	*v*		10YDE-ENBW-----N | 10YDE-EON------1 | 10YDE-RWENET---I | 10YDE-VE-------2 | 10YFLENSBURG---3| 11YRBAHNSTROM--P	10YDE-ENBW-----N | 10YDE-EON------1 | 10YDE-RWENET---I | 10YDE-VE-------2 | 10YFLENSBURG---3| 11YRBAHNSTROM--P		10YDE-ENBW-----N | 10YDE-EON------1 | 10YDE-RWENET---I | 10YDE-VE-------2 | 10YFLENSBURG---3| 11YRBAHNSTROM--P	10YDE-ENBW-----N | 10YDE-EON------1 | 10YDE-RWENET---I | 10YDE-VE-------2 | 10YFLENSBURG---3| 11YRBAHNSTROM--P	10YDE-ENBW-----N | 10YDE-EON------1 | 10YDE-RWENET---I | 10YDE-VE-------2 | 10YFLENSBURG---3| 11YRBAHNSTROM--P
required	*codingScheme*		A01	A01		A01	A01	A01
1 .. 1	**InParty**							
required	*v*		x	x		x	x	x
required	*codingScheme*		A01	A01		A01	A01	A01
1 .. 1	**OutParty**							
required	*v*		x	x		x	x	x
required	*codingScheme*		A01	A01		A01	A01	A01
1 .. 1	**MeasurementUnit**							
required	*v*		MAW	MAW		MAW	MAW	MAW
1 .. 1	**Period**							
1 .. 1	xsd:sequence							
1 .. 1	**TimeInterval**							
required	*v*		x	x		x	x	x
1 .. 1	**Resolution**							
required	*v*		PT15M	PT15M		PT15M	PT15M	PT15M
92 .. 100	**Interval**							
1 .. 1	xsd:sequence							
1 .. 1	**Pos**							
required	*v*		x	x		x	x	x
1 .. 1	**Qty**							
required	*v*		x	x		x	x	x

ActivationDocument		SD	Übermittlung des Abrufs einer SR an anweisenden NB mit DP				Übermittlung des Abrufs einer SR an anweisenden NB ohne DP	
		Prozessschritt	1	2	3	4	1	2
Häufigkeit	Element/ Attribut	von	NB (anfNB)	DP	NB (anwNB)	DP	NB (anfNB)	NB (anwNB)
		an	DP	NB (anwNB)	DP	NB (anfNB)	NB (anwNB)	NB (anfNB)
optional	*DtdBDEWNachrichtenVersion*		1.1f	1.1f	1.1f	1.1f	1.1f	1.1f
1 .. 1	xsd:sequence							
1 .. 1	**DocumentIdentification**							
required	*v*		x	x	x	x	x	x
1 .. 1	**DocumentVersion**							
required	*v*		x	x	x	x	x	x
1 .. 1	**DocumentType**							
required	*v*		A96	A96	A41	A41	A96	A41
1 .. 1	**ProcessType**							
required	*v*		A41|Z01	A41|Z01	A41|Z01	A41|Z01	A41|Z01	A41|Z01
1 .. 1	**SenderIdentification**							
required	*v*		MP-ID NB	MP-ID DP	MP-ID NB	MP-ID DP	MP-ID NB	MP-ID NB
required	*codingScheme*		A10|NDE	A10|NDE	A10|NDE	A10|NDE	A10|NDE	A10|NDE
1 .. 1	**SenderRole**							
required	*v*		A18	A39	A18	A39	A18	A18
1 .. 1	**ReceiverIdentification**							
required	*v*		MP-ID DP	MP-ID NB	MP-ID DP	MP-ID NB	MP-ID NB	MP-ID NB
required	*codingScheme*		A10|NDE	A10|NDE	A10|NDE	A10|NDE	A10|NDE	A10|NDE
1 .. 1	**ReceiverRole**							
required	*v*		A39	A18	A39	A18	A18	A18
1 .. 1	**CreationDateTime**							
required	*v*		x	x	x	x	x	x
1 .. 1	**ActivationTimeInterval**							
required	*v*		x [10]	x [11]	x [11]	x [11]	x [10]	x [11]
0 .. 1	**OrderIdentification**							
required	*v*				x	x		x
0 .. 1	**OrderIdentificationVersion**							
required	*v*				x	x		x
1 .. 2	**ActivationTimeSeries**							
1 .. 1	xsd:sequence							
1 .. 1	**AllocationIdentification**							
required	*v*		x	x	x	x	x	x
0 .. 1	**ResourceProvider**							
required	*v*		MP-ID EIV [3]	MP-ID EIV [3]	MP-ID EIV [3]	MP-ID EIV [3]	MP-ID EIV [3]	MP-ID EIV [3]
required	*codingScheme*		A10|NDE [3]	A10|NDE [3]	A10|NDE [3]	A10|NDE [3]	A10|NDE [3]	A10|NDE [3]
1 .. 1	**BusinessType**							
required	*v*		A46 [7]|A85	A46 [7]|A85	A46 [7]|A85	A46 [7]|A85	A46 [7]|A85	A46 [7]|A85
1 .. 1	**AcquiringArea**							
required	*v*		10YCB-GERMANY--8	10YCB-GERMANY--8	10YCB-GERMANY--8	10YCB-GERMANY--8	10YCB-GERMANY--8	10YCB-GERMANY--8
required	*codingScheme*		A01	A01	A01	A01	A01	A01

ActivationDocument		SD	Übermittlung des Abrufs einer SR an anweisenden NB mit DP				Übermittlung des Abrufs einer SR an anweisenden NB ohne DP	
		Prozessschritt	1	2	3	4	1	2
Häufigkeit	Element/ Attribut	von	NB (anfNB)	DP	NB (anwNB)	DP	NB (anfNB)	NB (anwNB)
		an	DP	NB (anwNB)	DP	NB (anfNB)	NB (anwNB)	NB (anfNB)
1 .. 1	**ConnectingArea**							
required	*v*		10YDE-VE-------2| 10YDE-RWENET---I| 10YDE-EON------1| 10YDE-ENBW-----N| 10YFLENSBURG---3	10YDE-VE-------2| 10YDE-RWENET---I| 10YDE-EON------1| 10YDE-ENBW-----N| 10YFLENSBURG---3	10YDE-VE-------2| 10YDE-RWENET---I| 10YDE-EON------1| 10YDE-ENBW-----N| 10YFLENSBURG---3	10YDE-VE-------2| 10YDE-RWENET---I| 10YDE-EON------1| 10YDE-ENBW-----N| 10YFLENSBURG---3	10YDE-VE-------2| 10YDE-RWENET---I| 10YDE-EON------1| 10YDE-ENBW-----N| 10YFLENSBURG---3	10YDE-VE-------2| 10YDE-RWENET---I| 10YDE-EON------1| 10YDE-ENBW-----N| 10YFLENSBURG---3
required	*codingScheme*		A01	A01	A01	A01	A01	A01
1 .. 1	**MeasureUnit**							
required	*v*		MAW|P1 [2][8]	MAW|P1 [2][8]	MAW|P1 [2][8]	MAW|P1 [2][8]	MAW|P1 [2][8]	MAW|P1 [2][8]
1 .. 1	**Direction**							
required	*v*		A01|A02	A01|A02	A01|A02	A01|A02	A01|A02	A01|A02
1 .. 1	**Status**							
required	*v*		A10	A10	A06	A06	A10	A06
1 .. 1	**ResourceObject**							
required	*v*		SR-ID	SR-ID	SR-ID	SR-ID	SR-ID	SR-ID
required	*codingScheme*		NDE	NDE	NDE	NDE	NDE	NDE
0 .. 1	**SendersDocumentIdentification**							
	v		x	x			x	
0 .. 1	**SendersDocumentVersion**							
required	*v*		x	x			x	
0 .. 1	**SendersDocumentDateTime**							
required	*v*							
0 .. 1	**SendersTimeSeriesIdentification**							
required	*v*							
0 .. 1	**OriginalSenderIdentification**							
required	*v*			MP-ID anf. NB		MP-ID anw. NB		
required	*codingScheme*			A10|NDE		A10|NDE		
0 .. 1	**OriginalDocumentIdentification**							
required	*v*			x		x		
0 .. 1	**OriginalDocumentVersion**							
required	*v*			x		x		
0 .. 1	**OriginalDocumentDateTime**							
required	*v*			x		x		
0 .. 1	**OriginalAllocationIdentification**							
required	*v*			x		x		
1 .. 1	**Period**							
1 .. 1	xsd:sequence							
1 .. 1	**TimeInterval**							
required	*v*		x	x	x	x	x	x
1 .. 1	**Resolution**							
required	*v*		PT15M	PT15M	PT15M	PT15M	PT15M	PT15M

ActivationDocument	SD	Übermittlung des Abrufs einer SR an anweisenden NB mit DP				Übermittlung des Abrufs einer SR an anweisenden NB ohne DP	
	Prozessschritt	1	2	3	4	1	2
Häufigkeit / Element/ Attribut	von	NB (anfNB)	DP	NB (anwNB)	DP	NB (anfNB)	NB (anwNB)
	an	DP	NB (anwNB)	DP	NB (anfNB)	NB (anwNB)	NB (anfNB)
92 .. 100	**Interval**						
1 .. 1	xsd:sequence						
1 .. 1	**Pos**						
required	*v*	x	x	x	x	x	x
1 .. 1	**Qty**						
required	*v*	x	x	x	x	x	x
0 .. 2	**Reason**						
1 .. 1	xsd:sequence						
1 .. 1	**ReasonCode**						
required	*v*	Z05|Z09|Z10	Z05|Z09|Z10	A44 | A95	A44 | A95	Z05|Z09|Z10	A44 | A95
0 .. 1	**ReasonText**						
required	*v*			o	o		o
0 .. unbounded	**Reason**						
1 .. 1	xsd:sequence						
1 .. 1	**ReasonCode**						
required	*v*			A57|A95|A96	A57|A95|A96		A57|A95|A96
0 .. 1	**ReasonText**						
required	*v*			o	o		o
0 .. unbounded	**ScheduleTimeSeries**	[5][12]	[5][12]	[5][12]	[5][12]	[5][12]	[5][12]
1 .. 1	xsd:sequence						
1 .. 1	**TimeSeriesIdentification**						
required	*v*	x	x	x	x	x	x
1 .. 1	**BusinessType**						
required	*v*	Z07	Z07	Z07	Z07	Z07	Z07
1 .. 1	**Product**						
required	*v*	8716867000016	8716867000016	8716867000016	8716867000016	8716867000016	8716867000016
1 .. 1	**InArea**						
required	*v*	10YDE-VE-------2| 10YDE-RWENET---I| 10YDE-EON------1| 10YDE-ENBW-----N| 10YFLENSBURG---3	10YDE-VE-------2| 10YDE-RWENET---I| 10YDE-EON------1| 10YDE-ENBW-----N| 10YFLENSBURG---3	10YDE-VE-------2| 10YDE-RWENET---I| 10YDE-EON------1| 10YDE-ENBW-----N| 10YFLENSBURG---3	10YDE-VE-------2| 10YDE-RWENET---I| 10YDE-EON------1| 10YDE-ENBW-----N| 10YFLENSBURG---3	10YDE-VE-------2| 10YDE-RWENET---I| 10YDE-EON------1| 10YDE-ENBW-----N| 10YFLENSBURG---3	10YDE-VE-------2| 10YDE-RWENET---I| 10YDE-EON------1| 10YDE-ENBW-----N| 10YFLENSBURG---3
required	*codingScheme*	A01	A01	A01	A01	A01	A01

ActivationDocument		SD	Übermittlung des Abrufs einer SR an anweisenden NB mit DP				Übermittlung des Abrufs einer SR an anweisenden NB ohne DP	
		Prozessschritt	1	2	3	4	1	2
Häufigkeit	Element/ Attribut	von	NB (anfNB)	DP	NB (anwNB)	DP	NB (anfNB)	NB (anwNB)
		an	DP	NB (anwNB)	DP	NB (anfNB)	NB (anwNB)	NB (anfNB)
1 .. 1	**OutArea**							
required	*v*		10YDE-VE-------2| 10YDE-RWENET---I| 10YDE-EON------1| 10YDE-ENBW-----N| 10YFLENSBURG---3	10YDE-VE-------2| 10YDE-RWENET---I| 10YDE-EON------1| 10YDE-ENBW-----N| 10YFLENSBURG---3	10YDE-VE-------2| 10YDE-RWENET---I| 10YDE-EON------1| 10YDE-ENBW-----N| 10YFLENSBURG---3	10YDE-VE-------2| 10YDE-RWENET---I| 10YDE-EON------1| 10YDE-ENBW-----N| 10YFLENSBURG---3	10YDE-VE-------2| 10YDE-RWENET---I| 10YDE-EON------1| 10YDE-ENBW-----N| 10YFLENSBURG---3	10YDE-VE-------2| 10YDE-RWENET---I| 10YDE-EON------1| 10YDE-ENBW-----N| 10YFLENSBURG---3
required	*codingScheme*		A01	A01	A01	A01	A01	A01
1 .. 1	**InParty**							
required	*v*		x	x	x	x	x	x
required	*codingScheme*		A01	A01	A01	A01	A01	A01
1 .. 1	**OutParty**							
required	*v*		x	x	x	x	x	x
required	*codingScheme*		A01	A01	A01	A01	A01	A01
1 .. 1	**MeasurementUnit**							
required	*v*		MAW	MAW	MAW	MAW	MAW	MAW
1 .. 1	**Period**							
1 .. 1	xsd:sequence							
1 .. 1	**TimeInterval**							
required	*v*		x	x	x	x	x	x
1 .. 1	**Resolution**							
required	*v*		PT15M	PT15M	PT15M	PT15M	PT15M	PT15M
92 .. 100	**Interval**							
1 .. 1	xsd:sequence							
1 .. 1	**Pos**							
required	*v*		x	x	x	x	x	x
1 .. 1	**Qty**							
required	*v*		x	x	x	x	x	x

ActivationDocument		SD	Übermittlung des Abrufs einer CR an anweisenden NB mit DP				Übermittlung des Abrufs einer CR an anweisenden NB ohne DP	
		Prozessschritt	1	2	3	4	1	2
Häufigkeit	Element/ Attribut	von	NB (anfNB)	DP	NB (cNB)	DP	NB (anfNB)	NB (cNB)
		an	DP	NB (cNB)	DP	NB (anfNB)	NB (cNB)	NB (anfNB)
optional	*DtdBDEWNachrichtenVersion*		1.1f	1.1f	1.1f	1.1f	1.1f	1.1f
1 .. 1	xsd:sequence							
1 .. 1	**DocumentIdentification**							
required	*v*		x	x	x	x	x	x
1 .. 1	**DocumentVersion**							
required	*v*		x	x	x	x	x	x
1 .. 1	**DocumentType**							
required	*v*		A96	A96	A41	A41	A96	A41
1 .. 1	**ProcessType**							
required	*v*		A41|Z01	A41|Z01	A41|Z01	A41|Z01	A41|Z01	A41|Z01
1 .. 1	**SenderIdentification**							
required	*v*		MP-ID NB	MP-ID DP	MP-ID NB	MP-ID DP	MP-ID NB	MP-ID NB
required	*codingScheme*		A10|NDE	A10|NDE	A10|NDE	A10|NDE	A10|NDE	A10|NDE
1 .. 1	**SenderRole**							
required	*v*		A18	A39	A18	A39	A18	A18
1 .. 1	**ReceiverIdentification**							
required	*v*		MP-ID DP	MP-ID NB	MP-ID DP	MP-ID NB	MP-ID NB	MP-ID NB
required	*codingScheme*		A10|NDE	A10|NDE	A10|NDE	A10|NDE	A10|NDE	A10|NDE
1 .. 1	**ReceiverRole**							
required	*v*		A39	A18	A39	A18	A18	A18
1 .. 1	**CreationDateTime**							
required	*v*		x	x	x	x	x	x
1 .. 1	**ActivationTimeInterval**							
required	*v*		x [10]	x [11]	x [11]	x [11]	x [10]	x [11]
0 .. 1	**OrderIdentification**							
required	*v*				x	x		x
0 .. 1	**OrderIdentificationVersion**							
required	*v*				x	x		x
1 .. 2	**ActivationTimeSeries**							
1 .. 1	xsd:sequence							
1 .. 1	**AllocationIdentification**							
required	*v*		x	x	x	x	x	x
0 .. 1	**ResourceProvider**							
required	*v*		MP-ID NB	MP-ID NB	MP-ID NB	MP-ID NB	MP-ID NB	MP-ID NB
required	*codingScheme*		A10|NDE	A10|NDE	A10|NDE	A10|NDE	A10|NDE	A10|NDE
1 .. 1	**BusinessType**							
required	*v*		A46	A46	A46	A46	A46	A46
1 .. 1	**AcquiringArea**							
required	*v*		10YCB-GERMANY--8	10YCB-GERMANY--8	10YCB-GERMANY--8	10YCB-GERMANY--8	10YCB-GERMANY--8	10YCB-GERMANY--8
required	*codingScheme*		A01	A01	A01	A01	A01	A01

ActivationDocument		SD	Übermittlung des Abrufs einer CR an anweisenden NB mit DP				Übermittlung des Abrufs einer CR an anweisenden NB ohne DP	
		Prozessschritt	1	2	3	4	1	2
Häufigkeit	Element/ Attribut	von	NB (anfNB)	DP	NB (cNB)	DP	NB (anfNB)	NB (cNB)
		an	DP	NB (cNB)	DP	NB (anfNB)	NB (cNB)	NB (anfNB)
1 .. 1	**ConnectingArea**							
required	*v*		10YDE-VE-------2| 10YDE-RWENET---I| 10YDE-EON------1| 10YDE-ENBW-----N| 10YFLENSBURG---3	10YDE-VE-------2| 10YDE-RWENET---I| 10YDE-EON------1| 10YDE-ENBW-----N| 10YFLENSBURG---3	10YDE-VE-------2| 10YDE-RWENET---I| 10YDE-EON------1| 10YDE-ENBW-----N| 10YFLENSBURG---3	10YDE-VE-------2| 10YDE-RWENET---I| 10YDE-EON------1| 10YDE-ENBW-----N| 10YFLENSBURG---3	10YDE-VE-------2| 10YDE-RWENET---I| 10YDE-EON------1| 10YDE-ENBW-----N| 10YFLENSBURG---3	10YDE-VE-------2| 10YDE-RWENET---I| 10YDE-EON------1| 10YDE-ENBW-----N| 10YFLENSBURG---3
required	*codingScheme*		A01	A01	A01	A01	A01	A01
1 .. 1	**MeasureUnit**							
required	*v*		MAW	MAW	MAW	MAW	MAW	MAW
1 .. 1	**Direction**							
required	*v*		A01|A02	A01|A02	A01|A02	A01|A02	A01|A02	A01|A02
1 .. 1	**Status**							
required	*v*		A10	A10	A06	A06	A10	A06
1 .. 1	**ResourceObject**							
required	*v*		CR-ID	CR-ID	CR-ID	CR-ID	CR-ID	CR-ID
required	*codingScheme*		NDE	NDE	NDE	NDE	NDE	NDE
0 .. 1	**SendersDocumentIdentification**							
	v		x	x			x	
0 .. 1	**SendersDocumentVersion**							
required	*v*		x	x			x	
0 .. 1	**SendersDocumentDateTime**							
required	*v*							
0 .. 1	**SendersTimeSeriesIdentification**							
required	*v*							
0 .. 1	**OriginalSenderIdentification**							
required	*v*			MP-ID anf. NB		MP-ID anw. NB		
required	*codingScheme*			A10|NDE		A10|NDE		
0 .. 1	**OriginalDocumentIdentification**							
required	*v*			x		x		
0 .. 1	**OriginalDocumentVersion**							
required	*v*			x		x		
0 .. 1	**OriginalDocumentDateTime**							
required	*v*			x		x		
0 .. 1	**OriginalAllocationIdentification**							
required	*v*			x		x		
1 .. 1	**Period**							
1 .. 1	xsd:sequence							
1 .. 1	**TimeInterval**							
required	*v*		x	x	x	x	x	x
1 .. 1	**Resolution**							
required	*v*		PT15M	PT15M	PT15M	PT15M	PT15M	PT15M

ActivationDocument	SD	Übermittlung des Abrufs einer CR an anweisenden NB mit DP				Übermittlung des Abrufs einer CR an anweisenden NB ohne DP	
	Prozessschritt	1	2	3	4	1	2
Häufigkeit / Element/ Attribut	von	NB (anfNB)	DP	NB (cNB)	DP	NB (anfNB)	NB (cNB)
	an	DP	NB (cNB)	DP	NB (anfNB)	NB (cNB)	NB (anfNB)
92 .. 100	**Interval**						
1 .. 1	xsd:sequence						
1 .. 1	**Pos**						
required	*v*	x	x	x	x	x	x
1 .. 1	**Qty**						
required	*v*	x	x	x	x	x	x
0 .. 2	**Reason**						
1 .. 1	xsd:sequence						
1 .. 1	**ReasonCode**						
required	*v*	Z05|Z09|Z10	Z05|Z09|Z10	A44 | A95	A44 | A95	Z05|Z09|Z10	A44 | A95
0 .. 1	**ReasonText**						
required	*v*			o	o		o
0 .. unbounded	**Reason**						
1 .. 1	xsd:sequence						
1 .. 1	**ReasonCode**						
required	*v*			A57|A95|A96	A57|A95|A96		A57|A95|A96
0 .. 1	**ReasonText**						
required	*v*			o	o		o
0 .. unbounded	**ScheduleTimeSeries**			[12]	[12]		[12]
1 .. 1	xsd:sequence						
1 .. 1	**TimeSeriesIdentification**						
required	*v*			x	x		x
1 .. 1	**BusinessType**						
required	*v*			Z07	Z07		Z07
1 .. 1	**Product**						
required	*v*			8716867000016	8716867000016		8716867000016
1 .. 1	**InArea**						
required	*v*			10YDE-VE-------2| 10YDE-RWENET---I| 10YDE-EON------1| 10YDE-ENBW-----N| 10YFLENSBURG---3	10YDE-VE-------2| 10YDE-RWENET---I| 10YDE-EON------1| 10YDE-ENBW-----N| 10YFLENSBURG---3		10YDE-VE-------2| 10YDE-RWENET---I| 10YDE-EON------1| 10YDE-ENBW-----N| 10YFLENSBURG---3
required	*codingScheme*			A01	A01		A01

ActivationDocument		SD	Übermittlung des Abrufs einer CR an anweisenden NB mit DP				Übermittlung des Abrufs einer CR an anweisenden NB ohne DP	
		Prozessschritt	1	2	3	4	1	2
Häufigkeit	Element/ Attribut	von	NB (anfNB)	DP	NB (cNB)	DP	NB (anfNB)	NB (cNB)
		an	DP	NB (cNB)	DP	NB (anfNB)	NB (cNB)	NB (anfNB)
1 .. 1	**OutArea**							
required	*v*				10YDE-VE-------2| 10YDE-RWENET---I| 10YDE-EON------1| 10YDE-ENBW-----N| 10YFLENSBURG---3	10YDE-VE-------2| 10YDE-RWENET---I| 10YDE-EON------1| 10YDE-ENBW-----N| 10YFLENSBURG---3		10YDE-VE-------2| 10YDE-RWENET---I| 10YDE-EON------1| 10YDE-ENBW-----N| 10YFLENSBURG---3
required	*codingScheme*				A01	A01		A01
1 .. 1	**InParty**							
required	*v*				x	x		x
required	*codingScheme*				A01	A01		A01
1 .. 1	**OutParty**							
required	*v*				x	x		x
required	*codingScheme*				A01	A01		A01
1 .. 1	**MeasurementUnit**							
required	*v*				MAW	MAW		MAW
1 .. 1	**Period**							
1 .. 1	xsd:sequence							
1 .. 1	**TimeInterval**							
required	*v*				x	x		x
1 .. 1	**Resolution**							
required	*v*				PT15M	PT15M		PT15M
92 .. 100	**Interval**							
1 .. 1	xsd:sequence							
1 .. 1	**Pos**							
required	*v*				x	x		x
1 .. 1	**Qty**							
required	*v*				x	x		x

ActivationDocument		SD	Aktualisierung der Abrufrückmeldung für den Abruf einer CR mit DP		Aktualisierung der Abrufrückmeldung für den Abruf einer CR ohne DP
		Prozessschritt	1	2	1
Häufigkeit	Element/ Attribut	von	NB (cNB)	DP	NB (cNB)
		an	DP	NB (anfNB)	NB (anfNB)
optional	*DtdBDEWNachrichtenVersion*		1.1f	1.1f	1.1f
1 .. 1	xsd:sequence				
1 .. 1	**DocumentIdentification**				
required	*v*		x	x	x
1 .. 1	**DocumentVersion**				
required	*v*		x	x	x
1 .. 1	**DocumentType**				
required	*v*		A42	A42	A42
1 .. 1	**ProcessType**				
required	*v*		A41	A41	A41
1 .. 1	**SenderIdentification**				
required	*v*		MP-ID NB	MP-ID DP	MP-ID NB
required	*codingScheme*		A10|NDE	A10|NDE	A10|NDE
1 .. 1	**SenderRole**				
required	*v*		A18	A39	A18
1 .. 1	**ReceiverIdentification**				
required	*v*		MP-ID DP	MP-ID NB	MP-ID NB
required	*codingScheme*		A10|NDE	A10|NDE	A10|NDE
1 .. 1	**ReceiverRole**				
required	*v*		A39	A18	A18
1 .. 1	**CreationDateTime**				
required	*v*		x	x	x
1 .. 1	**ActivationTimeInterval**				
required	*v*		x [10]	x [11]	x [10]
0 .. 1	**OrderIdentification**				
required	*v*		x	x	x
0 .. 1	**OrderIdentificationVersion**				
required	*v*		x	x	x
1 .. 2	**ActivationTimeSeries**				
1 .. 1	xsd:sequence				
1 .. 1	**AllocationIdentification**				
required	*v*		x	x	x
0 .. 1	**ResourceProvider**				
required	*v*		MP-ID NB	MP-ID NB	MP-ID NB
required	*codingScheme*		A10|NDE	A10|NDE	A10|NDE
1 .. 1	**BusinessType**				
required	*v*		A46	A46	A46
1 .. 1	**AcquiringArea**				
required	*v*		10YCB-GERMANY--8	10YCB-GERMANY--8	10YCB-GERMANY--8
required	*codingScheme*		A01	A01	A01

ActivationDocument		SD Prozessschritt	Aktualisierung der Abrufrückmeldung für den Abruf einer CR mit DP		Aktualisierung der Abrufrückmeldung für den Abruf einer CR ohne DP
			1	2	1
Häufigkeit	Element/ Attribut	von	NB (cNB)	DP	NB (cNB)
		an	DP	NB (anfNB)	NB (anfNB)
1 .. 1	**ConnectingArea**				
required	*v*		10YDE-VE-------2| 10YDE-RWENET---I| 10YDE-EON------1| 10YDE-ENBW-----N| 10YFLENSBURG---3	10YDE-VE-------2| 10YDE-RWENET---I| 10YDE-EON------1| 10YDE-ENBW-----N| 10YFLENSBURG---3	10YDE-VE-------2| 10YDE-RWENET---I| 10YDE-EON------1| 10YDE-ENBW-----N| 10YFLENSBURG---3
required	*codingScheme*		A01	A01	A01
1 .. 1	**MeasureUnit**				
required	*v*		MAW	MAW	MAW
1 .. 1	**Direction**				
required	*v*		A01|A02	A01|A02	A01|A02
1 .. 1	**Status**				
required	*v*		A06	A06	A06
1 .. 1	**ResourceObject**				
required	*v*		CR-ID	CR-ID	CR-ID
required	*codingScheme*		NDE	NDE	NDE
0 .. 1	**SendersDocumentIdentification**				
	v				
0 .. 1	**SendersDocumentVersion**				
required	*v*				
0 .. 1	**SendersDocumentDateTime**				
required	*v*				
0 .. 1	**SendersTimeSeriesIdentification**				
required	*v*				
0 .. 1	**OriginalSenderIdentification**				
required	*v*			MP-ID anw. NB	
required	*codingScheme*			A10|NDE	
0 .. 1	**OriginalDocumentIdentification**				
required	*v*			x	
0 .. 1	**OriginalDocumentVersion**				
required	*v*			x	
0 .. 1	**OriginalDocumentDateTime**				
required	*v*			x	
0 .. 1	**OriginalAllocationIdentification**				
required	*v*			x	
1 .. 1	**Period**				
1 .. 1	xsd:sequence				
1 .. 1	**TimeInterval**				
required	*v*		x	x	x
1 .. 1	**Resolution**				
required	*v*		PT15M	PT15M	PT15M

ActivationDocument		SD Prozessschritt	Aktualisierung der Abrufrückmeldung für den Abruf einer CR mit DP		Aktualisierung der Abrufrückmeldung für den Abruf einer CR ohne DP
			1	2	1
Häufigkeit	Element/ Attribut	von	NB (cNB)	DP	NB (cNB)
		an	DP	NB (anfNB)	NB (anfNB)
92 .. 100	**Interval**				
1 .. 1	xsd:sequence				
1 .. 1	**Pos**				
required	*v*		x	x	x
1 .. 1	**Qty**				
required	*v*		x	x	x
0 .. 2	**Reason**				
1 .. 1	xsd:sequence				
1 .. 1	**ReasonCode**				
required	*v*		A44|A95	A44 | A95	A44 | A95
0 .. 1	**ReasonText**				
required	*v*		o	o	o
0 .. unbounded	**Reason**				
1 .. 1	xsd:sequence				
1 .. 1	**ReasonCode**				
required	*v*		A57|A95|A96	A57|A95|A96	A57|A95|A96
0 .. 1	**ReasonText**				
required	*v*		o	o	o
0 .. unbounded	**ScheduleTimeSeries**				
1 .. 1	xsd:sequence				
1 .. 1	**TimeSeriesIdentification**				
required	*v*		x	x	x
1 .. 1	**BusinessType**				
required	*v*		Z07	Z07	Z07
1 .. 1	**Product**				
required	*v*		8716867000016	8716867000016	8716867000016
1 .. 1	**InArea**				
required	*v*		10YDE-VE-------2| 10YDE-RWENET---I| 10YDE-EON------1| 10YDE-ENBW-----N| 10YFLENSBURG---3	10YDE-VE-------2| 10YDE-RWENET---I| 10YDE-EON------1| 10YDE-ENBW-----N| 10YFLENSBURG---3	10YDE-VE-------2| 10YDE-RWENET---I| 10YDE-EON------1| 10YDE-ENBW-----N| 10YFLENSBURG---3
required	*codingScheme*		A01	A01	A01

ActivationDocument		SD Prozessschritt	Aktualisierung der Abrufrückmeldung für den Abruf einer CR mit DP		Aktualisierung der Abrufrückmeldung für den Abruf einer CR ohne DP
			1	2	1
Häufigkeit	Element/ Attribut	von	NB (cNB)	DP	NB (cNB)
		an	DP	NB (anfNB)	NB (anfNB)
1 .. 1	**OutArea**				
required	*v*		10YDE-VE-------2| 10YDE-RWENET---I| 10YDE-EON------1| 10YDE-ENBW-----N| 10YFLENSBURG---3	10YDE-VE-------2| 10YDE-RWENET---I| 10YDE-EON------1| 10YDE-ENBW-----N| 10YFLENSBURG---3	10YDE-VE-------2| 10YDE-RWENET---I| 10YDE-EON------1| 10YDE-ENBW-----N| 10YFLENSBURG---3
required	*codingScheme*		A01	A01	A01
1 .. 1	**InParty**				
required	*v*		x	x	x
required	*codingScheme*		A01	A01	A01
1 .. 1	**OutParty**				
required	*v*		x	x	x
required	*codingScheme*		A01	A01	A01
1 .. 1	**MeasurementUnit**				
required	*v*		MAW	MAW	MAW
1 .. 1	**Period**				
1 .. 1	xsd:sequence				
1 .. 1	**TimeInterval**				
required	*v*		x	x	x
1 .. 1	**Resolution**				
required	*v*		PT15M	PT15M	PT15M
92 .. 100	**Interval**				
1 .. 1	xsd:sequence				
1 .. 1	**Pos**				
required	*v*		x	x	x
1 .. 1	**Qty**				
required	*v*		x	x	x

ActivationDocument		SD	Übermittlung des Abrufs einer SG an anweisenden NB mit DP				Übermittlung des Abrufs einer SG an anweisenden NB ohne DP	
		Prozessschritt	1	2	3	4	1	2
Häufigkeit	Element/ Attribut	von	NB (anfNB)	DP	NB (anwNB)	DP	NB (anfNB)	NB (anwNB)
		an	DP	NB (anwNB)	DP	NB (anfNB)	NB (anwNB)	NB (anfNB)
optional	*DtdBDEWNachrichtenVersion*		1.1f	1.1f	1.1f	1.1f	1.1f	1.1f
1 .. 1	xsd:sequence							
1 .. 1	**DocumentIdentification**							
required	*v*		x	x	x	x	x	x
1 .. 1	**DocumentVersion**							
required	*v*		x	x	x	x	x	x
1 .. 1	**DocumentType**							
required	*v*		A96	A96	A41	A41	A96	A41
1 .. 1	**ProcessType**							
required	*v*		A41|Z01	A41|Z01	A41|Z01	A41|Z01	A41|Z01	A41|Z01
1 .. 1	**SenderIdentification**							
required	*v*		MP-ID NB	MP-ID DP	MP-ID NB	MP-ID DP	MP-ID NB	MP-ID NB
required	*codingScheme*		A10|NDE	A10|NDE	A10|NDE	A10|NDE	A10|NDE	A10|NDE
1 .. 1	**SenderRole**							
required	*v*		A18	A39	A18	A39	A18	A18
1 .. 1	**ReceiverIdentification**							
required	*v*		MP-ID DP	MP-ID NB	MP-ID DP	MP-ID NB	MP-ID NB	MP-ID NB
required	*codingScheme*		A10|NDE	A10|NDE	A10|NDE	A10|NDE	A10|NDE	A10|NDE
1 .. 1	**ReceiverRole**							
required	*v*		A39	A18	A39	A18	A18	A18
1 .. 1	**CreationDateTime**							
required	*v*		x	x	x	x	x	x
1 .. 1	**ActivationTimeInterval**							
required	*v*		x [10]	x [11]	x [11]	x [11]	x [10]	x [11]
0 .. 1	**OrderIdentification**							
required	*v*				x	x		x
0 .. 1	**OrderIdentificationVersion**							
required	*v*				x	x		x
1 .. 2	**ActivationTimeSeries**							
1 .. 1	xsd:sequence							
1 .. 1	**AllocationIdentification**							
required	*v*		x	x	x	x	x	x
0 .. 1	**ResourceProvider**							
required	*v*		MP-ID NB	MP-ID NB	MP-ID NB	MP-ID NB	MP-ID NB	MP-ID NB
required	*codingScheme*		A10|NDE	A10|NDE	A10|NDE	A10|NDE	A10|NDE	A10|NDE
1 .. 1	**BusinessType**							
required	*v*		A85	A85	A85	A85	A85	A85
1 .. 1	**AcquiringArea**							
required	*v*		10YCB-GERMANY--8	10YCB-GERMANY--8	10YCB-GERMANY--8	10YCB-GERMANY--8	10YCB-GERMANY--8	10YCB-GERMANY--8
required	*codingScheme*		A01	A01	A01	A01	A01	A01

ActivationDocument		SD	Übermittlung des Abrufs einer SG an anweisenden NB mit DP				Übermittlung des Abrufs einer SG an anweisenden NB ohne DP	
		Prozessschritt	1	2	3	4	1	2
Häufigkeit	Element/ Attribut	von	NB (anfNB)	DP	NB (anwNB)	DP	NB (anfNB)	NB (anwNB)
		an	DP	NB (anwNB)	DP	NB (anfNB)	NB (anwNB)	NB (anfNB)
1 .. 1	**ConnectingArea**							
required	*v*		10YDE-VE-------2| 10YDE-RWENET---I| 10YDE-EON------1| 10YDE-ENBW-----N| 10YFLENSBURG---3	10YDE-VE-------2| 10YDE-RWENET---I| 10YDE-EON------1| 10YDE-ENBW-----N| 10YFLENSBURG---3	10YDE-VE-------2| 10YDE-RWENET---I| 10YDE-EON------1| 10YDE-ENBW-----N| 10YFLENSBURG---3	10YDE-VE-------2| 10YDE-RWENET---I| 10YDE-EON------1| 10YDE-ENBW-----N| 10YFLENSBURG---3	10YDE-VE-------2| 10YDE-RWENET---I| 10YDE-EON------1| 10YDE-ENBW-----N| 10YFLENSBURG---3	10YDE-VE-------2| 10YDE-RWENET---I| 10YDE-EON------1| 10YDE-ENBW-----N| 10YFLENSBURG---3
required	*codingScheme*		A01	A01	A01	A01	A01	A01
1 .. 1	**MeasureUnit**							
required	*v*		P1	P1	P1	P1	P1	P1
1 .. 1	**Direction**							
required	*v*		A01|A02	A01|A02	A01|A02	A01|A02	A01|A02	A01|A02
1 .. 1	**Status**							
required	*v*		A10	A10	A06	A06	A10	A06
1 .. 1	**ResourceObject**							
required	*v*		SG-ID	SG-ID	SG-ID	SG-ID	SG-ID	SG-ID
required	*codingScheme*		NDE	NDE	NDE	NDE	NDE	NDE
0 .. 1	**SendersDocumentIdentification**							
	v		x	x			x	
0 .. 1	**SendersDocumentVersion**							
required	*v*		x	x			x	
0 .. 1	**SendersDocumentDateTime**							
required	*v*							
0 .. 1	**SendersTimeSeriesIdentification**							
required	*v*							
0 .. 1	**OriginalSenderIdentification**							
required	*v*			MP-ID anf. NB		MP-ID anw. NB		
required	*codingScheme*			A10|NDE		A10|NDE		
0 .. 1	**OriginalDocumentIdentification**							
required	*v*			x		x		
0 .. 1	**OriginalDocumentVersion**							
required	*v*			x		x		
0 .. 1	**OriginalDocumentDateTime**							
required	*v*			x		x		
0 .. 1	**OriginalAllocationIdentification**							
required	*v*			x		x		
1 .. 1	**Period**							
1 .. 1	xsd:sequence							
1 .. 1	**TimeInterval**							
required	*v*		x	x	x	x	x	x
1 .. 1	**Resolution**							
required	*v*		PT15M	PT15M	PT15M	PT15M	PT15M	PT15M

ActivationDocument	SD	Übermittlung des Abrufs einer SG an anweisenden NB mit DP				Übermittlung des Abrufs einer SG an anweisenden NB ohne DP	
	Prozessschritt	1	2	3	4	1	2
Häufigkeit / Element/ Attribut	von	NB (anfNB)	DP	NB (anwNB)	DP	NB (anfNB)	NB (anwNB)
	an	DP	NB (anwNB)	DP	NB (anfNB)	NB (anwNB)	NB (anfNB)
92 .. 100	**Interval**						
1 .. 1	xsd:sequence						
1 .. 1	**Pos**						
required	*v*	x	x	x	x	x	x
1 .. 1	**Qty**						
required	*v*	x	x	x	x	x	x
0 .. 2	**Reason**						
1 .. 1	xsd:sequence						
1 .. 1	**ReasonCode**						
required	*v*	Z05|Z09|Z10	Z05|Z09|Z10	A44 | A95	A44 | A95	Z05|Z09|Z10	A44 | A95
0 .. 1	**ReasonText**						
required	*v*			o	o		o
0 .. unbounded	**Reason**						
1 .. 1	xsd:sequence						
1 .. 1	**ReasonCode**						
required	*v*			A57|A95|A96	A57|A95|A96		A57|A95|A96
0 .. 1	**ReasonText**						
required	*v*			o	o		o
0 .. unbounded	**ScheduleTimeSeries**	[6][12]	[6][12]	[6][12]	[6][12]	[6][12]	[6][12]
1 .. 1	xsd:sequence						
1 .. 1	**TimeSeriesIdentification**						
required	*v*	x	x	x	x	x	x
1 .. 1	**BusinessType**						
required	*v*	Z07	Z07	Z07	Z07	Z07	Z07
1 .. 1	**Product**						
required	*v*	8716867000016	8716867000016	8716867000016	8716867000016	8716867000016	8716867000016
1 .. 1	**InArea**						
required	*v*	10YDE-VE-------2| 10YDE-RWENET---I| 10YDE-EON------1| 10YDE-ENBW-----N| 10YFLENSBURG---3	10YDE-VE-------2| 10YDE-RWENET---I| 10YDE-EON------1| 10YDE-ENBW-----N| 10YFLENSBURG---3	10YDE-VE-------2| 10YDE-RWENET---I| 10YDE-EON------1| 10YDE-ENBW-----N| 10YFLENSBURG---3	10YDE-VE-------2| 10YDE-RWENET---I| 10YDE-EON------1| 10YDE-ENBW-----N| 10YFLENSBURG---3	10YDE-VE-------2| 10YDE-RWENET---I| 10YDE-EON------1| 10YDE-ENBW-----N| 10YFLENSBURG---3	10YDE-VE-------2| 10YDE-RWENET---I| 10YDE-EON------1| 10YDE-ENBW-----N| 10YFLENSBURG---3
required	*codingScheme*	A01	A01	A01	A01	A01	A01

ActivationDocument		SD	Übermittlung des Abrufs einer SG an anweisenden NB mit DP				Übermittlung des Abrufs einer SG an anweisenden NB ohne DP	
		Prozessschritt	1	2	3	4	1	2
Häufigkeit	Element/ Attribut	von	NB (anfNB)	DP	NB (anwNB)	DP	NB (anfNB)	NB (anwNB)
		an	DP	NB (anwNB)	DP	NB (anfNB)	NB (anwNB)	NB (anfNB)
1 .. 1	**OutArea**							
required	*v*		10YDE-VE-------2| 10YDE-RWENET---I| 10YDE-EON------1| 10YDE-ENBW-----N| 10YFLENSBURG---3	10YDE-VE-------2| 10YDE-RWENET---I| 10YDE-EON------1| 10YDE-ENBW-----N| 10YFLENSBURG---3	10YDE-VE-------2| 10YDE-RWENET---I| 10YDE-EON------1| 10YDE-ENBW-----N| 10YFLENSBURG---3	10YDE-VE-------2| 10YDE-RWENET---I| 10YDE-EON------1| 10YDE-ENBW-----N| 10YFLENSBURG---3	10YDE-VE-------2| 10YDE-RWENET---I| 10YDE-EON------1| 10YDE-ENBW-----N| 10YFLENSBURG---3	10YDE-VE-------2| 10YDE-RWENET---I| 10YDE-EON------1| 10YDE-ENBW-----N| 10YFLENSBURG---3
required	*codingScheme*		A01	A01	A01	A01	A01	A01
1 .. 1	**InParty**							
required	*v*		x	x	x	x	x	x
required	*codingScheme*		A01	A01	A01	A01	A01	A01
1 .. 1	**OutParty**							
required	*v*		x	x	x	x	x	x
required	*codingScheme*		A01	A01	A01	A01	A01	A01
1 .. 1	**MeasurementUnit**							
required	*v*		MAW	MAW	MAW	MAW	MAW	MAW
1 .. 1	**Period**							
1 .. 1	xsd:sequence							
1 .. 1	**TimeInterval**							
required	*v*		x	x	x	x	x	x
1 .. 1	**Resolution**							
required	*v*		PT15M	PT15M	PT15M	PT15M	PT15M	PT15M
92 .. 100	**Interval**							
1 .. 1	xsd:sequence							
1 .. 1	**Pos**							
required	*v*		x	x	x	x	x	x
1 .. 1	**Qty**							
required	*v*		x	x	x	x	x	x

ActivationDocument		SD	Aktualisierung der Abrufrückmeldung für den Abruf einer SR mit DP		Aktualisierung der Abrufrückmeldung für den Abruf einer SR ohne DP
		Prozessschritt	1	2	1
Häufigkeit	Element/ Attribut	von	NB (anwNB)	DP	NB (anwNB)
		an	DP	NB (anfNB)	NB (anfNB)
optional	*DtdBDEWNachrichtenVersion*		1.1f	1.1f	1.1f
1 .. 1	xsd:sequence				
1 .. 1	**DocumentIdentification**				
required	*v*		x	x	x
1 .. 1	**DocumentVersion**				
required	*v*		x	x	x
1 .. 1	**DocumentType**				
required	*v*		A42	A42	A42
1 .. 1	**ProcessType**				
required	*v*		A41	A41	A41
1 .. 1	**SenderIdentification**				
required	*v*		MP-ID NB	MP-ID DP	MP-ID NB
required	*codingScheme*		A10|NDE	A10|NDE	A10|NDE
1 .. 1	**SenderRole**				
required	*v*		A18	A39	A18
1 .. 1	**ReceiverIdentification**				
required	*v*		MP-ID DP	MP-ID NB	MP-ID NB
required	*codingScheme*		A10|NDE	A10|NDE	A10|NDE
1 .. 1	**ReceiverRole**				
required	*v*		A39	A18	A18
1 .. 1	**CreationDateTime**				
required	*v*		x	x	x
1 .. 1	**ActivationTimeInterval**				
required	*v*		x [10]	x [11]	x [10]
0 .. 1	**OrderIdentification**				
required	*v*		x	x	x
0 .. 1	**OrderIdentificationVersion**				
required	*v*		x	x	x
1 .. 2	**ActivationTimeSeries**				
1 .. 1	xsd:sequence				
1 .. 1	**AllocationIdentification**				
required	*v*		x	x	x
0 .. 1	**ResourceProvider**				
required	*v*		MP-ID NB	MP-ID NB	MP-ID NB
required	*codingScheme*		A10|NDE	A10|NDE	A10|NDE
1 .. 1	**BusinessType**				
required	*v*		A46 [7]|A85 [9]	A46 [7]|A85 [9]	A46 [7]|A85 [9]
1 .. 1	**AcquiringArea**				
required	*v*		10YCB-GERMANY--8	10YCB-GERMANY--8	10YCB-GERMANY--8
required	*codingScheme*		A01	A01	A01

ActivationDocument		SD Prozessschritt	Aktualisierung der Abrufrückmeldung für den Abruf einer SR mit DP		Aktualisierung der Abrufrückmeldung für den Abruf einer SR ohne DP
			1	2	1
Häufigkeit	Element/ Attribut	von	NB (anwNB)	DP	NB (anwNB)
		an	DP	NB (anfNB)	NB (anfNB)
1 .. 1	**ConnectingArea**				
required	*v*		10YDE-VE-------2| 10YDE-RWENET---I| 10YDE-EON------1| 10YDE-ENBW-----N| 10YFLENSBURG---3	10YDE-VE-------2| 10YDE-RWENET---I| 10YDE-EON------1| 10YDE-ENBW-----N| 10YFLENSBURG---3	10YDE-VE-------2| 10YDE-RWENET---I| 10YDE-EON------1| 10YDE-ENBW-----N| 10YFLENSBURG---3
required	*codingScheme*		A01	A01	A01
1 .. 1	**MeasureUnit**				
required	*v*		MAW|P1 [2] [9]	MAW|P1 [2] [9]	MAW|P1 [2] [9]
1 .. 1	**Direction**				
required	*v*		A01|A02	A01|A02	A01|A02
1 .. 1	**Status**				
required	*v*		A06	A06	A06
1 .. 1	**ResourceObject**				
required	*v*		SR-ID	SR-ID	SR-ID
required	*codingScheme*		NDE	NDE	NDE
0 .. 1	**SendersDocumentIdentification**				
	v				
0 .. 1	**SendersDocumentVersion**				
required	*v*				
0 .. 1	**SendersDocumentDateTime**				
required	*v*				
0 .. 1	**SendersTimeSeriesIdentification**				
required	*v*				
0 .. 1	**OriginalSenderIdentification**				
required	*v*			MP-ID anw. NB	
required	*codingScheme*			A10|NDE	
0 .. 1	**OriginalDocumentIdentification**				
required	*v*			x	
0 .. 1	**OriginalDocumentVersion**				
required	*v*			x	
0 .. 1	**OriginalDocumentDateTime**				
required	*v*			x	
0 .. 1	**OriginalAllocationIdentification**				
required	*v*			x	
1 .. 1	**Period**				
1 .. 1	xsd:sequence				
1 .. 1	**TimeInterval**				
required	*v*		x	x	x
1 .. 1	**Resolution**				
required	*v*		PT15M	PT15M	PT15M

ActivationDocument		SD Prozessschritt	Aktualisierung der Abrufrückmeldung für den Abruf einer SR mit DP		Aktualisierung der Abrufrückmeldung für den Abruf einer SR ohne DP
			1	2	1
Häufigkeit	Element/ Attribut	von	NB (anwNB)	DP	NB (anwNB)
		an	DP	NB (anfNB)	NB (anfNB)
92 .. 100	**Interval**				
1 .. 1	xsd:sequence				
1 .. 1	**Pos**				
required	*v*		x	x	x
1 .. 1	**Qty**				
required	*v*		x	x	x
0 .. 2	**Reason**				
1 .. 1	xsd:sequence				
1 .. 1	**ReasonCode**				
required	*v*		A44 | A95	A44 | A95	A44 | A95
0 .. 1	**ReasonText**				
required	*v*		o	o	o
0 .. unbounded	**Reason**				
1 .. 1	xsd:sequence				
1 .. 1	**ReasonCode**				
required	*v*		A57|A95|A96	A57|A95|A96	A57|A95|A96
0 .. 1	**ReasonText**				
required	*v*		o	o	o
0 .. unbounded	**ScheduleTimeSeries**				
1 .. 1	xsd:sequence				
1 .. 1	**TimeSeriesIdentification**				
required	*v*		x	x	x
1 .. 1	**BusinessType**				
required	*v*		Z07	Z07	Z07
1 .. 1	**Product**				
required	*v*		8716867000016	8716867000016	8716867000016
1 .. 1	**InArea**				
required	*v*		10YDE-VE-------2| 10YDE-RWENET---I| 10YDE-EON------1| 10YDE-ENBW-----N| 10YFLENSBURG---3	10YDE-VE-------2| 10YDE-RWENET---I| 10YDE-EON------1| 10YDE-ENBW-----N| 10YFLENSBURG---3	10YDE-VE-------2| 10YDE-RWENET---I| 10YDE-EON------1| 10YDE-ENBW-----N| 10YFLENSBURG---3
required	*codingScheme*		A01	A01	A01

ActivationDocument		SD Prozessschritt	Aktualisierung der Abrufrückmeldung für den Abruf einer SR mit DP		Aktualisierung der Abrufrückmeldung für den Abruf einer SR ohne DP
			1	2	1
Häufigkeit	Element/ Attribut	von	NB (anwNB)	DP	NB (anwNB)
		an	DP	NB (anfNB)	NB (anfNB)
1 .. 1	**OutArea**				
required	*v*		10YDE-VE-------2| 10YDE-RWENET---I| 10YDE-EON------1| 10YDE-ENBW-----N| 10YFLENSBURG---3	10YDE-VE-------2| 10YDE-RWENET---I| 10YDE-EON------1| 10YDE-ENBW-----N| 10YFLENSBURG---3	10YDE-VE-------2| 10YDE-RWENET---I| 10YDE-EON------1| 10YDE-ENBW-----N| 10YFLENSBURG---3
required	*codingScheme*		A01	A01	A01
1 .. 1	**InParty**				
required	*v*		x	x	x
required	*codingScheme*		A01	A01	A01
1 .. 1	**OutParty**				
required	*v*		x	x	x
required	*codingScheme*		A01	A01	A01
1 .. 1	**MeasurementUnit**				
required	*v*		MAW	MAW	MAW
1 .. 1	**Period**				
1 .. 1	xsd:sequence				
1 .. 1	**TimeInterval**				
required	*v*		x	x	x
1 .. 1	**Resolution**				
required	*v*		PT15M	PT15M	PT15M
92 .. 100	**Interval**				
1 .. 1	xsd:sequence				
1 .. 1	**Pos**				
required	*v*		x	x	x
1 .. 1	**Qty**				
required	*v*		x	x	x

ActivationDocument		SD	Aktualisierung der Abrufrückmeldung für den Abruf einer SG mit DP		Aktualisierung der Abrufrückmeldung für den Abruf einer SG ohne DP
		Prozessschritt	1	2	1
Häufigkeit	Element/ Attribut	von	NB (anwNB)	DP	NB (anwNB)
		an	DP	NB (anfNB)	NB (anfNB)
optional	*DtdBDEWNachrichtenVersion*		1.1f	1.1f	1.1f
1 .. 1	xsd:sequence				
1 .. 1	**DocumentIdentification**				
required	*v*		x	x	x
1 .. 1	**DocumentVersion**				
required	*v*		x	x	x
1 .. 1	**DocumentType**				
required	*v*		A42	A42	A42
1 .. 1	**ProcessType**				
required	*v*		A41	A41	A41
1 .. 1	**SenderIdentification**				
required	*v*		MP-ID NB	MP-ID DP	MP-ID NB
required	*codingScheme*		A10|NDE	A10|NDE	A10|NDE
1 .. 1	**SenderRole**				
required	*v*		A18	A39	A18
1 .. 1	**ReceiverIdentification**				
required	*v*		MP-ID DP	MP-ID NB	MP-ID NB
required	*codingScheme*		A10|NDE	A10|NDE	A10|NDE
1 .. 1	**ReceiverRole**				
required	*v*		A39	A18	A18
1 .. 1	**CreationDateTime**				
required	*v*		x	x	x
1 .. 1	**ActivationTimeInterval**				
required	*v*		x [10]	x [11]	x [10]
0 .. 1	**OrderIdentification**				
required	*v*		x	x	x
0 .. 1	**OrderIdentificationVersion**				
required	*v*		x	x	x
1 .. 2	**ActivationTimeSeries**				
1 .. 1	xsd:sequence				
1 .. 1	**AllocationIdentification**				
required	*v*		x	x	x
0 .. 1	**ResourceProvider**				
required	*v*		MP-ID NB	MP-ID NB	MP-ID NB
required	*codingScheme*		A10|NDE	A10|NDE	A10|NDE
1 .. 1	**BusinessType**				
required	*v*		A46 [7]|A85 [9]	A46 [7]|A85 [9]	A46 [7]|A85 [9]
1 .. 1	**AcquiringArea**				
required	*v*		10YCB-GERMANY--8	10YCB-GERMANY--8	10YCB-GERMANY--8
required	*codingScheme*		A01	A01	A01

ActivationDocument		SD Prozessschritt	Aktualisierung der Abrufrückmeldung für den Abruf einer SG mit DP		Aktualisierung der Abrufrückmeldung für den Abruf einer SG ohne DP
			1	2	1
Häufigkeit	Element/ Attribut	von	NB (anwNB)	DP	NB (anwNB)
		an	DP	NB (anfNB)	NB (anfNB)
1 .. 1	**ConnectingArea**				
required	*v*		10YDE-VE-------2| 10YDE-RWENET---I| 10YDE-EON------1| 10YDE-ENBW-----N| 10YFLENSBURG---3	10YDE-VE-------2| 10YDE-RWENET---I| 10YDE-EON------1| 10YDE-ENBW-----N| 10YFLENSBURG---3	10YDE-VE-------2| 10YDE-RWENET---I| 10YDE-EON------1| 10YDE-ENBW-----N| 10YFLENSBURG---3
required	*codingScheme*		A01	A01	A01
1 .. 1	**MeasureUnit**				
required	*v*		MAW|P1 [2] [9]	MAW|P1 [2] [9]	MAW|P1 [2] [9]
1 .. 1	**Direction**				
required	*v*		A01|A02	A01|A02	A01|A02
1 .. 1	**Status**				
required	*v*		A06	A06	A06
1 .. 1	**ResourceObject**				
required	*v*		SG-ID	SG-ID	SG-ID
required	*codingScheme*		NDE	NDE	NDE
0 .. 1	**SendersDocumentIdentification**				
	v				
0 .. 1	**SendersDocumentVersion**				
required	*v*				
0 .. 1	**SendersDocumentDateTime**				
required	*v*				
0 .. 1	**SendersTimeSeriesIdentification**				
required	*v*				
0 .. 1	**OriginalSenderIdentification**				
required	*v*			MP-ID anw. NB	
required	*codingScheme*			A10|NDE	
0 .. 1	**OriginalDocumentIdentification**				
required	*v*			x	
0 .. 1	**OriginalDocumentVersion**				
required	*v*			x	
0 .. 1	**OriginalDocumentDateTime**				
required	*v*			x	
0 .. 1	**OriginalAllocationIdentification**				
required	*v*			x	
1 .. 1	**Period**				
1 .. 1	xsd:sequence				
1 .. 1	**TimeInterval**				
required	*v*		x	x	x
1 .. 1	**Resolution**				
required	*v*		PT15M	PT15M	PT15M

ActivationDocument		SD Prozessschritt	Aktualisierung der Abrufrückmeldung für den Abruf einer SG mit DP 1	 2	Aktualisierung der Abrufrückmeldung für den Abruf einer SG ohne DP 1
Häufigkeit	Element/ Attribut	von	NB (anwNB)	DP	NB (anwNB)
		an	DP	NB (anfNB)	NB (anfNB)
92 .. 100	**Interval**				
1 .. 1	xsd:sequence				
1 .. 1	**Pos**				
required	*v*		x	x	x
1 .. 1	**Qty**				
required	*v*		x	x	x
0 .. 2	**Reason**				
1 .. 1	xsd:sequence				
1 .. 1	**ReasonCode**				
required	*v*		A44 | A95	A44 | A95	A44 | A95
0 .. 1	**ReasonText**				
required	*v*		o	o	o
0 .. unbounded	**Reason**				
1 .. 1	xsd:sequence				
1 .. 1	**ReasonCode**				
required	*v*		A57|A95|A96	A57|A95|A96	A57|A95|A96
0 .. 1	**ReasonText**				
required	*v*		o	o	o
0 .. unbounded	**ScheduleTimeSeries**				
1 .. 1	xsd:sequence				
1 .. 1	**TimeSeriesIdentification**				
required	*v*		x	x	x
1 .. 1	**BusinessType**				
required	*v*		Z07	Z07	Z07
1 .. 1	**Product**				
required	*v*		8716867000016	8716867000016	8716867000016
1 .. 1	**InArea**				
required	*v*		10YDE-VE-------2| 10YDE-RWENET---I| 10YDE-EON------1| 10YDE-ENBW-----N| 10YFLENSBURG---3	10YDE-VE-------2| 10YDE-RWENET---I| 10YDE-EON------1| 10YDE-ENBW-----N| 10YFLENSBURG---3	10YDE-VE-------2| 10YDE-RWENET---I| 10YDE-EON------1| 10YDE-ENBW-----N| 10YFLENSBURG---3
required	*codingScheme*		A01	A01	A01

ActivationDocument		SD Prozessschritt	Aktualisierung der Abrufrückmeldung für den Abruf einer SG mit DP		Aktualisierung der Abrufrückmeldung für den Abruf einer SG ohne DP
			1	2	1
Häufigkeit	Element/ Attribut	von	NB (anwNB)	DP	NB (anwNB)
		an	DP	NB (anfNB)	NB (anfNB)
1 .. 1	**OutArea**				
required	*v*		10YDE-VE-------2| 10YDE-RWENET---I| 10YDE-EON------1| 10YDE-ENBW-----N| 10YFLENSBURG---3	10YDE-VE-------2| 10YDE-RWENET---I| 10YDE-EON------1| 10YDE-ENBW-----N| 10YFLENSBURG---3	10YDE-VE-------2| 10YDE-RWENET---I| 10YDE-EON------1| 10YDE-ENBW-----N| 10YFLENSBURG---3
required	*codingScheme*		A01	A01	A01
1 .. 1	**InParty**				
required	*v*		x	x	x
required	*codingScheme*		A01	A01	A01
1 .. 1	**OutParty**				
required	*v*		x	x	x
required	*codingScheme*		A01	A01	A01
1 .. 1	**MeasurementUnit**				
required	*v*		MAW	MAW	MAW
1 .. 1	**Period**				
1 .. 1	xsd:sequence				
1 .. 1	**TimeInterval**				
required	*v*		x	x	x
1 .. 1	**Resolution**				
required	*v*		PT15M	PT15M	PT15M
92 .. 100	**Interval**				
1 .. 1	xsd:sequence				
1 .. 1	**Pos**				
required	*v*		x	x	x
1 .. 1	**Qty**				
required	*v*		x	x	x

ActivationDocument	SD Prozessschritt	Rückmeldung zur Umsetzbarkeit auf den Abruf im Aufforderungsfall mit Delta-/Sollwertanweisung	
		1	2
Häufigkeit	Element/ Attribut	von EIV	DP
	an	DP	NB (anwNB)
optional	*DtdBDEWNachrichtenVersion*	1.1f	1.1f
1 .. 1	xsd:sequence		
1 .. 1	**DocumentIdentification**		
required	*v*	x	x
1 .. 1	**DocumentVersion**		
required	*v*	x	x
1 .. 1	**DocumentType**		
required	*v*	A41	A41
1 .. 1	**ProcessType**		
required	*v*	A41|Z01	A41|Z01
1 .. 1	**SenderIdentification**		
required	*v*	MP-ID EIV	MP-ID DP
required	*codingScheme*	A10|NDE	A10|NDE
1 .. 1	**SenderRole**		
required	*v*	A27	A39
1 .. 1	**ReceiverIdentification**		
required	*v*	MP-ID DP	MP-ID NB
required	*codingScheme*	A10|NDE	A10|NDE
1 .. 1	**ReceiverRole**		
required	*v*	A39	A18
1 .. 1	**CreationDateTime**		
required	*v*	x	x
1 .. 1	**ActivationTimeInterval**		
required	*v*	x [10]	x [11]
0 .. 1	**OrderIdentification**		
required	*v*	x	x
0 .. 1	**OrderIdentificationVersion**		
required	*v*	x	x
1 .. 2	**ActivationTimeSeries**		
1 .. 1	xsd:sequence		
1 .. 1	**AllocationIdentification**		
required	*v*	x	x
0 .. 1	**ResourceProvider**		
required	*v*	MP-ID EIV	MP-ID EIV
required	*codingScheme*	A10|NDE	A10|NDE
1 .. 1	**BusinessType**		
required	*v*	A46 [7]|A85	A46 [7]|A85
1 .. 1	**AcquiringArea**		
required	*v*	10YCB-GERMANY--8	10YCB-GERMANY--8
required	*codingScheme*	A01	A01

ActivationDocument		SD Prozessschritt	Rückmeldung zur Umsetzbarkeit auf den Abruf im Aufforderungsfall mit Delta-/Sollwertanweisung	
			1	2
Häufigkeit	Element/ Attribut	von	EIV	DP
		an	DP	NB (anwNB)
1 .. 1	**ConnectingArea**			
required	*v*		10YDE-VE-------2| 10YDE-RWENET---I| 10YDE-EON------1| 10YDE-ENBW-----N| 10YFLENSBURG---3	10YDE-VE-------2| 10YDE-RWENET---I| 10YDE-EON------1| 10YDE-ENBW-----N| 10YFLENSBURG---3
required	*codingScheme*		A01	A01
1 .. 1	**MeasureUnit**			
required	*v*		MAW|P1 [8]	MAW|P1 [8]
1 .. 1	**Direction**			
required	*v*		A01|A02	A01|A02
1 .. 1	**Status**			
required	*v*		A06	A06
1 .. 1	**ResourceObject**			
required	*v*		SR-ID	SR-ID
required	*codingScheme*		NDE	NDE
0 .. 1	**SendersDocumentIdentification**			
	v			
0 .. 1	**SendersDocumentVersion**			
required	*v*			
0 .. 1	**SendersDocumentDateTime**			
required	*v*			
0 .. 1	**SendersTimeSeriesIdentification**			
required	*v*			
0 .. 1	**OriginalSenderIdentification**			
required	*v*			MP-ID EIV
required	*codingScheme*			A10|NDE
0 .. 1	**OriginalDocumentIdentification**			
required	*v*			x
0 .. 1	**OriginalDocumentVersion**			
required	*v*			x
0 .. 1	**OriginalDocumentDateTime**			
required	*v*			x
0 .. 1	**OriginalAllocationIdentification**			
required	*v*			x
1 .. 1	**Period**			
1 .. 1	xsd:sequence			
1 .. 1	**TimeInterval**			
required	*v*		x	x
1 .. 1	**Resolution**			
required	*v*		PT15M	PT15M

ActivationDocument		SD Prozessschritt	Rückmeldung zur Umsetzbarkeit auf den Abruf im Aufforderungsfall mit Delta-/Sollwertanweisung	
			1	2
Häufigkeit	Element/ Attribut	von	EIV	DP
		an	DP	NB (anwNB)
92 .. 100	**Interval**			
1 .. 1	xsd:sequence			
1 .. 1	**Pos**			
required	*v*		x	x
1 .. 1	**Qty**			
required	*v*		x	x
0 .. 2	**Reason**			
1 .. 1	xsd:sequence			
1 .. 1	**ReasonCode**			
required	*v*		A44 | A95	A44 | A95
0 .. 1	**ReasonText**			
required	*v*		o	o
0 .. unbounded	**Reason**			
1 .. 1	xsd:sequence			
1 .. 1	**ReasonCode**			
required	*v*		A57|A95|A96	A57|A95|A96
0 .. 1	**ReasonText**			
required	*v*		o	o
0 .. unbounded	**ScheduleTimeSeries**		[5][12]	[5][12]
1 .. 1	xsd:sequence			
1 .. 1	**TimeSeriesIdentification**			
required	*v*		x	x
1 .. 1	**BusinessType**			
required	*v*		Z07	Z07
1 .. 1	**Product**			
required	*v*		8716867000016	8716867000016
1 .. 1	**InArea**			
required	*v*		10YDE-VE-------2| 10YDE-RWENET---I| 10YDE-EON------1| 10YDE-ENBW-----N| 10YFLENSBURG---3	10YDE-VE-------2| 10YDE-RWENET---I| 10YDE-EON------1| 10YDE-ENBW-----N| 10YFLENSBURG---3
required	*codingScheme*		A01	A01

ActivationDocument		SD	Rückmeldung zur Umsetzbarkeit auf den Abruf im Aufforderungsfall mit Delta-/Sollwertanweisung	
		Prozessschritt	1	2
Häufigkeit	Element/ Attribut	von	EIV	DP
		an	DP	NB (anwNB)
1 .. 1	**OutArea**			
required	*v*		10YDE-VE-------2| 10YDE-RWENET---I| 10YDE-EON------1| 10YDE-ENBW-----N| 10YFLENSBURG---3	10YDE-VE-------2| 10YDE-RWENET---I| 10YDE-EON------1| 10YDE-ENBW-----N| 10YFLENSBURG---3
required	*codingScheme*		A01	A01
1 .. 1	**InParty**			
required	*v*		x	x
required	*codingScheme*		A01	A01
1 .. 1	**OutParty**			
required	*v*		x	x
required	*codingScheme*		A01	A01
1 .. 1	**MeasurementUnit**			
required	*v*		MAW	MAW
1 .. 1	**Period**			
1 .. 1	xsd:sequence			
1 .. 1	**TimeInterval**			
required	*v*		x	x
1 .. 1	**Resolution**			
required	*v*		PT15M	PT15M
92 .. 100	**Interval**			
1 .. 1	xsd:sequence			
1 .. 1	**Pos**			
required	*v*		x	x
1 .. 1	**Qty**			
required	*v*		x	x

Fußnoten

Fußnote	Hinweis
[1]	*gelöscht*
[2]	Duldungsfall: Bei der Sollwertanweisung ist nur die MeasureUnit P1 zu verwenden.
[3]	Die Angabe ist verpflichtend, wenn die EIV MP-ID über die Stammdaten vorliegt. Hinweis: Der EIV hat hierzu die initialen Stammdaten für diese SR geliefert. Diese Fußnote ist nur bis zum in der Umsetzungsfrage Redispatch_013 genannten Datum zu berücksichtigen.
[4]	Wenn zuvor Planungsdaten vom EIV geliefert wurden, ist diese Information anzugeben.
[5]	Die ScheduleTimeSeries sind nur für Aktivierungen von Steuerbaren Ressourcen im Planwertmodell anzugeben.
[6]	Die ScheduleTimeSeries ist für jedes Bilanzkreispaar aus dem gemeldeten BK des anfNB und den betroffenen BKV der LF aller in der Steuergruppe enthaltenen SR im Planwertmodell anzugeben. Sofern in der Steuergruppe keine SR im Planwertmodell enthalten ist, entfällt die ScheduledTimeSeries.
[7]	Code A46 (Deltaanweisung) nur erlaubt bei Abruf im Planwertmodell im Aufforderungsfall
[8]	Aufforderungsfall: Bei der Sollwertanweisung sind beide MeasureUnits möglich. Bei der Deltaanweisung ist nur die MeasureUnit MAW möglich.
[9]	Für die Steuergruppe ist nur die Sollwertanweisung mit der MeasureUnit P1 zu verwenden.
[10]	Das Ende des ActivationTimeInterval darf maximal eine Woche nach dem Wert aus CreationDateTime liegen.
[11]	Das Ende des ActivationTimeInterval darf maximal eine Woche nach dem Wert aus OriginalDocumentDateTime liegen.
[12]	Die ScheduleTimeSeries ist für den ProcessType Z01 nicht anzugeben.