

Anwendungshandbuch

EDI@Energy UTILMD Anwendungshandbuch

Übermittlung von Stammdaten zu Kunden, Verträgen und Zählpunkten zu den Marktprozessen für Einspeisestellen (Strom)

Konsolidierte Lesefassung mit Fehlerkorrekturen Stand: 23. Mai 2013

Version: 1.0

Stand MIG: 5.1 und nachfolgende Versionen

Ursprüngliches Herausgabedatum: 01.04.2013 Autor: BDEW



Inhaltsverzeichnis:

1	VORWORT	3
2	AUFBAU DES DOKUMENTS	3
3	ALLGEMEINES ZU ALLEN ANWENDUNGSÜBERSICHTEN	4
3.1	Regel zu Antwortnachrichten	4
3.2	Auflistung einzelner Bedingungen	4
4	ANWENDUNGSÜBERSICHTEN	5
4.1	Anwendungsübersicht zur Anmeldung einer Erzeugungsanlage	5
4.2	Anwendungsübersicht zur Abmeldung einer Erzeugungsanlage	9
4.3	Anwendungsübersicht zur Abmeldungsanfrage bei einer Erzeugungsanlage	10
4.4	Anwendungsübersicht zur Kündigung einer Erzeugungsanlage	11
4.5	Anwendungsübersicht Informationsmeldung über bestehende Zuordnung, Beendigung der Zuordnung und Aufhebung einer zukünftigen Zuordnung	13
4.6	Anwendungsübersicht Stornierungsmeldung bei einer Erzeugungsanlage	15
4.7	Anwendungsübersicht Änderungsmeldung bei einer Erzeugungsanlage	15
4.8	Anwendungsübersicht Geschäftsdatenanfrage bei einer Erzeugungsanlage	16
5	ÄNDERUNGSHISTORIE	18

BDEW Anwendungshandbuch UTILMD zu den Marktprozessen für Einspeisestellen 23.05.2013 (Strom)



1 Vorwort

Das Anwendungshandbuch beschreibt die vom BDEW für den deutschen Markt festgelegten Ausprägungen für die durch die Bundesnetzagentur (BNetzA) standardisierten Marktprozessen für Einspeisestellen (Strom).

Die Nachricht UTILMD wird entsprechend den Anforderungen der festgelegten Marktprozesse ausgeprägt.

Das vorliegende Anwendungshandbuch ist immer in Verbindung mit der Nachrichtenbeschreibung des Nachrichtentyps UTILMD zu interpretieren, da nur alle Dokumente im Zusammenhang und im Gesamtkontext mit den Prozessen eine Implementierung ermöglichen. Es gilt immer die angegebene Nachrichtenbeschreibung bzw. die darauffolgende, aktuellere Fassung dieser Nachrichtenbeschreibung.

Die Nachricht wird durch den BDEW gepflegt.

2 Aufbau des Dokuments

In diesem Dokument werden die einzelnen Anwendungsfälle prozessscharf dargestellt. Die Definition zu den (Muss/Soll/Kann/X/O/U) ist in den Allgemeinen Festlegungen definiert.



3 Allgemeines zu allen Anwendungsübersichten

3.1 Regel zu Antwortnachrichten

Bei Zustimmung gilt für den Empfänger:

- Ein gefülltes Datenelement (geändert/ergänzt) in der Antwort ist vom Empfänger zu übernehmen (unbenommen späterer Einsprüche oder Korrekturen).
- Ein leeres Datenelement bedeutet, dass die Information der Ursprungsanfrage nicht bestätigt wird. (Erläuterung: Sollte eine Information vorher in dem Datenelement gestanden haben, so ist sie jetzt nicht mehr akzeptierter Teil der bestätigten Antwort.)

3.2 Auflistung einzelner Bedingungen

Wiederholende Bedingungen, die aufgrund ihrer Länge nicht in den Anwendungsübersichten aufgeführt werden, sind analog der im AHB zur UTILMD GPKE und GeLi Gas beschriebenen Bedingungen zu verwenden.



4 Anwendungsübersichten

4.1 Anwendungsübersicht zur Anmeldung einer Erzeugungsanlage

EDIFACT Struktur	Beschreibung	Anmeldung	Bestätigung Anmeldung	Bestätigung Anmeldung Neuanlage	Ablehnung Anmeldung	Bedingung
	Prozessidentifikation aus den	Kap. 3.6.2	Kap. 3.6.2	Kap. 3.1	Kap. 3.6.2	
	Marktprozessen für Einspeisestellen (Strom)	Nr. 1	Nr. 9b	Nr. 14	Nr. 9a	
	Kommunikation von	LF an NB	NB an LF	NB an LF	NB an LF	
3GM DE1001	Kategorie der gesamten UTILMD: E01-Anmeldungen	E01	E01	E01	E01	
G2 NAD+MS	MP-ID Sender	Muss	Muss	Muss	Muss	
G3 CTA-COM	Ansprechpartner der Nachricht	Kann	Kann	Kann	Kann	
G2 NAD+MR	MP-ID Empfänger	Muss	Muss	Muss	Muss	
G4-IDE DE7402	Vorgangsidentifikationsnummer	Muss	Muss	Muss	Muss	
SG4 IMD++Z14	Lieferrichtung: Z06 Einspeisung	Z06	Z 06	Z 06	Z06	
G4 DTM+92	Beginn zum (Lieferbeginn)	Muss	Muss	Muss	Muss	
G4 DTM+93	Ende zum (Lieferende)	Muss	Muss	Muss	Muss	Wenn zweites DE9013 in SG4 STS+7 gefüllt
G4-DTM+752	Geplante Turnusablesung	Kann	Muss	Muss		Bei SG7 CAV+E02
G4-DTM+672	Turnusintervall	Muss	Muss	Muss		Bei SG7 CAV+E02
G4 DTM+158	Bilanzierungsbeginn		Muss	Muss	-	
G4 DTM+159	Bilanzierungsende		Muss	Muss		Wenn zweites DE9013 in SG4 STS+7 gefüllt
GG4 DTM+Z07	Lieferbeginndatum in Bearbeitung				Muss	Bei SG4 STS+E01++ZC5
G4 DTM+Z08	Datum für nächste Bearbeitung				Muss	Bei SG4 STS+E01++ZC5
GG4 STS+7 erstes DE9013)	Transaktionsgrund	Muss	Muss	Muss	Muss	
,	E02 Einzug/Neuanlage			Х	-	
	E03 Wechsel	Х	Х		Х	
G4 STS+7 zweites E9013)	Transaktionsgrund bei befristeter Anmeldung	Soll	Soll	Soll	Soll	Bei befristeter Anmeldung
•	E03 Wechsel	Х	Х	Х	Х	
G4 STS+E01	Antwortkategorien:		Muss	Muss	Muss	
<u> </u>	E15 Zustimmung ohne Korrekturen		Х	Х		



EDIFACT Struktur	Beschreibung	Anmeldung	Bestätigung Anmeldung	Bestätigung Anmeldung Neuanlage	Ablehnung Anmeldung	Bedingung
	Prozessidentifikation aus den Marktprozessen für Einspeisestellen (Strom)	Kap. 3.6.2 Nr. 1	Kap. 3.6.2 Nr. 9b	Kap. 3.1 Nr. 14	Kap. 3.6.2 Nr. 9a	
	Kommunikation von	LF an NB	NB an LF	NB an LF	NB an LF	
	Z43 Zustimmung mit Korrektur von bilanzierungsrel. Daten		0			
	Z44 Zustimmung mit Korrektur nicht bilanzierungsrelevanter Daten		0			
	E11 Ablehnung (Messproblem)		-		0	
	E13 Ablehnung (Bilanzierungsproblem)		-		0	
	E17 Ablehnung wg. Fristüberschreitung				0	
	Z07 Ablehnung keine Berechtigung		-		0	
	Z08 Ablehnung Transaktion schon stattgefunden		-		0	
	Z09 Ablehnung Transaktionsgrund unplausibel		-		0	
	Z11 Ablehnung Termin fehlt				0	
	Z14 Ablehnung Doppelmeldung				0	
	Z35 Ablehnung der Abmeldungsanfrage				X	
	ZC5 Ablehnung (andere Meldung in Bearbeitung)		-		Х	
	ZD5 Ablehnung untermonatlicher Wechseltermin				0	
	ZD6 Ablehnung unplausible Dateninhalte				0	
SG4 AGR+Z01	Empfänger der Vergütung	Muss	Muss	Muss		
	Bilanzierungsgebiet		Muss	Muss		
SG5 LOC+237	Bilanzkreisbezeichnung	Muss	Muss	Muss		
	Zählpunkt	Muss ¹	Muss ²	Muss ²	Muss ³	Bedingung 11
SG6 RFF+TN	Referenz zu einem Vorgang (nur bei Antwortnachricht)		Muss		Muss	
SG6 RFF+Z07	Ablehnungsgrund des dritten Marktbeteiligten				Muss	Nur bei SG4 STS+E01++Z35
SG7 CCI+++E01	Profilzuordnung oder (Tarif-/Kunden-) Gruppenzuordnung bei analytischen	Kann	Muss	Muss		Bei SG7 CCI+++E02 CAV+E02
	Verfahren oder sonstige Zuordnung					
SG7 CCI+++E02	Zählverfahren		Muss	Muss		
SG7 CCI+++E03	Spannungsebene der Entnahme/Einspeisung		Muss	Muss		
SG8 SEQ+Z01	Zählpunktdaten	•		•	•	·



EDIFACT Struktur	Beschreibung	Anmeldung	Bestätigung Anmeldung	Bestätigung Anmeldung Neuanlage	Ablehnung Anmeldung	Bedingung
	Prozessidentifikation aus den Marktprozessen für Einspeisestellen (Strom)	Kap. 3.6.2 Nr. 1	Kap. 3.6.2 Nr. 9b	Kap. 3.1 Nr. 14	Kap. 3.6.2 Nr. 9a	
	Kommunikation von	LF an NB	NB an LF	NB an LF	NB an LF	
SG9 QTY+31	Veranschlagte Jahresmenge gesamt	Kann	Muss	Muss		Bei SG7 CCI+++E02 CAV+E02
SG9 QTY+11	Prozentualer Anteil des ZP an der Erzeugungsanlage	Muss ¹	Muss ²	Muss ²	Muss ³	Bedingung 12
SG9 STS+5	Status der Erzeugungsanlage	Muss	Muss ¹	Muss ¹		¹ Bedingung 8
	Z19 Direktvermarktung mit Marktprämie (§ 33b Nr.1 EEG 2012)	Х	Х	Х		
	Z20 Direktvermarktung mit Grünstromprivileg (§ 33b Nr. 2 EEG 2012)	Х	Х	X		
	Z21 sonstige Direktvermarktung (§ 33b Nr. 3 EEG 2012)	X	Х	X		
	Z22 Vermarktung ohne gesetzliche Vergütung	X	Х	X		
SG9 STS+Z16	Status der Managementprämie	Muss	Muss ¹	Muss ¹		Bei SG9 STS+5+Z19 ¹ Bedingung 8
SG10 CCI+++Z34	Art der Erzeugungsanlage		Muss	Muss	Muss	Bedingung 8 außer bei SG4 STS+E01++Z35
SG10 CCI+Z01	Zählpunkttyp		Muss	Muss		Bei zwei SG5 LOC+172 ist der Tranchenzählpunkt Z30 und der Anlagenzählpunkt Z31
SG10 CCI+15++Z21	Angabe des Zeitreihentyp		Muss	Muss		Bedingung 7
SG10 CCI+++E04	Spannungsebene der Messung		Muss	Muss		Bedingung 1
SG10 CCI+++Z16	Verlustfaktor Trafo		Muss	Muss		Bedingung 2
SG8 SEQ+Z02	OBIS Daten					
SG8 PIA+5 1.C212	Art der Messwerte (OBIS-Kennzahlen)		Muss	Muss		
SG8 PIA+5 2.C212	Bezeichnung des Zählwerks auf dem Gerät		Muss	Muss		Wenn nicht SG7 CCI+++E01 CAV+E01und noch mindestens eine weitere SG8 SEQ+Z02 (OBIS Daten) mit dem SG8 RFF+MG auf die gleiche Zählernummer referenziert
SG10 CCI+++Z33	Vor- und Nachkommastellen bei Messwerten		Muss	Muss		Wenn nicht SG7 CCI+++E01 CAV+E01und dasselbe SG8 SEQ+Z02 (OBIS Daten) mit dem



EDIFACT Struktur	Beschreibung	Anmeldung	Bestätigung Anmeldung	Bestätigung Anmeldung Neuanlage	Ablehnung Anmeldung	Bedingung
	Prozessidentifikation aus den Marktprozessen für Einspeisestellen (Strom)	Kap. 3.6.2 Nr. 1	Kap. 3.6.2 Nr. 9b	Kap. 3.1 Nr. 14	Kap. 3.6.2 Nr. 9a	
	Kommunikation von	LF an NB	NB an LF	NB an LF	NB an LF	
						SG8 RFF+MG auf eine Zählernummer referenziert
SG8 SEQ+Z03	Zähleinrichtungsdaten					
SG10 CCI+++E13	Zähleinrichtung		Muss	Muss		Bedingung 4
SG10 CAV+	Zählertyp		Muss	Muss		Bedingung 4
SG10 CAV+Z30	Identifikation/Nummer des Gerätes		Muss	Muss		Bedingung 4
SG10 CAV+	Tarifanzahl		Muss	Muss		Bedingung 4
SG10 CAV+	Energierichtung		Muss	Muss		Bedingung 4
SG10 CCI+++E12	Messwerterfassung		Muss	Muss		Bedingung 4
SG8 SEQ+Z04	Wandler/Mengenumwerter-Daten	•				
SG10 CCI+++Z25	Wandler/Mengenumwerter mit Wandlerfaktor/Maßeinheit		Soll	Soll		wenn an Messstelle/Lieferstelle vorhanden
SG8 SEQ+Z05	Kommunikationseinrichtungsdaten	•		•		
SG10 CCI+++Z26	Kommunikationseinrichtung		Soll	Soll		wenn an Messstelle/Lieferstelle vorhanden
SG8 SEQ+Z06	Daten der technische Steuereinrichtung	•	•	•		
SG10 CCI+++Z27	Technische Steuereinrichtung		Soll	Soll		wenn an Messstelle/Lieferstelle vorhanden
SG12 NAD+DEB			Muss	Muss		Bedingung 5
	Referenz zur MessZV und der Grundzuständigkeit der Netzgesellschaft für MSB		Muss	Muss		Bedingung 5
SG12 NAD+DDE			Muss	Muss		Bedingung 6
	Referenz zur MessZV und der Grundzuständigkeit der Netzgesellschaft für MDL		Muss	Muss		Bedingung 6
	Beteiligte Marktpartner: MP-ID				Muss	Bei SG4 STS+E01++Z35 sind alle Altlieferanten anzugeben die eine Ablehnung auf eine Abmeldungsanfrage gesendet haben.
SG12 NAD+DP C058 + C059 ff.	Lieferadresse		Soll	Soll	Soll	Wenn Lieferanschrift vorhanden



4.2 Anwendungsübersicht zur Abmeldung einer Erzeugungsanlage

EDIFACT	Beschreibung	Abmeldung	Bestätigung	Abmeldung	Bestätigung	Ablehnung	Bedingung
Struktur		Stillegung	Abmeldung Stillegung		Abmeldung	Abmeldung	
	Prozessidentifikation aus den	Kap. 3.1, Nr. 16	Kap. 3.1, Nr. 16	Kap. 3.7.2	Kap. 3.7.2	Kap. 3.7.2	
	Marktprozessen für Einspeisestellen (Strom)			Nr. 1	Nr. 3a	Nr. 3b	
	Kommunikation von	NB an LF	LF an NB	LF an NB	NB an LF	NB an LF	
BGM DE1001	Katawaiia dan wasantan UTII MD	E02	E02	E02	E02	E02	
BGM DE1001	Kategorie der gesamten UTILMD: E02-Abmeldungen	E02	E02	EUZ	EU2	EUZ	
SG2 NAD+MS	MP-ID Sender	Muss	Muss	Muss	Muss	Muss	
SG3 CTA-COM	Ansprechpartner der Nachricht	Kann	Kann	Kann	Kann	Kann	
SG2 NAD+MR	MP-ID Empfänger	Muss	Muss	Muss	Muss	Muss	
SG4-IDE DE7402	Vorgangsidentifikationsnummer	Muss	Muss	Muss	Muss	Muss	
SG4 IMD++Z14	Lieferrichtung:	Z06	Z06	Z06	Z06	Z06	
004 DTM 00	Z06 Einspeisung	NA	N4	NA	NA	N4	D : 004 0T0 7 700
SG4 DTM+92	Beginn zum (Lieferbeginn)	Muss	Muss	Muss	Muss	Muss	Bei SG4 STS+7++ZC9
SG4 DTM+93	Ende zum (Lieferende)	Muss	Muss	Muss	Muss	Muss	Außer bei SG4 STS+7++ZC9
SG4 DTM+159	Bilanzierungsende	Muss	Muss		Muss		
SG4 STS+7	Transaktionsgrund	Muss	Muss	Muss	Muss	Muss	
	E03 Wechsel			Х	X	Х	
	Z33 Auszug Stilllegung	X	Х				
	ZC9 Aufhebung einer zukünftigen Zuordnung			X	Х	Х	
SG4 STS+E01	Antwortkategorien:		Muss		Muss	Muss	
	E15 Zustimmung ohne Korrekturen		Х		Х		
	E17 Ablehnung wg. Fristüberschreitung					0	
	Z07 Ablehnung keine Berechtigung					0	
	Z08 Ablehnung Transaktion schon					0	
	stattgefunden						
	Z09 Ablehnung Transaktionsgrund					0	
	unplausibel						
	Z11 Ablehnung Termin fehlt					0	
	Z14 Ablehnung Doppelmeldung					0	
	ZD5 Ablehnung untermonatlicher Wechseltermin					0	
SG5 LOC+172	Zählpunkt	Muss	Muss	Muss	Muss	Muss	
SG6 RFF+TN	Referenz zu einem Vorgang (nur bei Antwortnachricht)		Muss		Muss	Muss	



4.3 Anwendungsübersicht zur Abmeldungsanfrage bei einer Erzeugungsanlage

EDIFACT	Beschreibung	Abmeldungs-	Bestätigung	Ablehnung	Bedingung
Struktur		anfrage	Abmeldungs-	Abmeldungs-	
			anfrage	anfrage	
	Prozessidentifikation aus den	Kap. 3.6.2	Kap. 3.6.2	Kap. 3.6.2	
	Marktprozessen für Einspeisestellen (Strom)	Nr. 4	Nr. 6	Nr. 6	
	Kommunikation von	NB an LF	LF an NB	LF an NB	
BGM DE1001	Kategorie der gesamten UTILMD: E02-Abmeldungen	E02	E02	E02	
SG2 NAD+MS	MP-ID Sender	Muss	Muss	Muss	
SG3 CTA-COM	Ansprechpartner der Nachricht	Kann	Kann	Kann	
SG2 NAD+MR	MP-ID Empfänger	Muss	Muss	Muss	
SG4-IDE DE7402	Vorgangsidentifikationsnummer	Muss	Muss	Muss	
SG4 IMD++Z14	Lieferrichtung: Z06 Einspeisung	Z06	Z06	Z06	
SG4 DTM+93	Ende zum (Lieferende)	Muss	Muss	Muss	
SG4 STS+7	Transaktionsgrund	Muss	Muss	Muss	
	E03 Wechsel	Х	Х	Х	
SG4 STS+E01	Antwortkategorien:		Muss	Muss	
	E15 Zustimmung ohne Korrekturen		Х		
	Z12 Ablehnung Vertragsbindung			Х	
SG5 LOC+172	Zählpunkt	Muss	Muss	Muss	
SG6 RFF+TN	Referenz zu einem Vorgang (nur bei Antwortnachricht)		Muss	Muss	
SG12 NAD+VY	Beteiligte Marktpartner: MP-ID	Muss			Neulieferant



4.4 Anwendungsübersicht zur Kündigung einer Erzeugungsanlage

EDIFACT Struktur	Beschreibung	Kündigung beim alten Lieferanten	Bestätigung der Kündigung		
	Prozessidentifikation aus den	GPKE Kap 1.2	GPKE Kap 1.2	GPKE Kap 1.2	
	Marktprozessen für Einspeisestellen (Strom)	Nr. 1	Nr. 3b	Nr. 3a	
	Kommunikation von	LFN an LFA	LFA an LFN	LFA an LFN	
BGM DE1001	Kategorie der gesamten UTILMD: E35 Kündigung Liefervertrag	E35	E35	E35	
SG2 NAD+MS	MP-ID Sender	Muss	Muss	Muss	
SG3 CTA-COM	Ansprechpartner der Nachricht	Kann	Kann	Kann	
SG2 NAD+MR	MP-ID Empfänger	Muss	Muss	Muss	
SG4-IDE DE7402	Vorgangsidentifikationsnummer	Muss	Muss	Muss	
SG4 IMD++Z14	Lieferrichtung: Z06 Einspeisung	Z06	Z06	Z06	
SG4 DTM+93	Ende zum (Ende des Liefervertrags)	Muss ¹	Soll ²		¹ Wenn SG4 DTM+471 nicht gefüllt ² Wenn SG4 DTM+93 in Anfrage gefüllt
SG4 DTM+Z05, Z06	Datum des bereits bestätigten Vertragsende			Muss	Bei SG4 STS+E01++Z12/Z34 Hinweis: Bei Vorliegen einer bereits bestätigten Kündigung durch Kunde oder MP
SG4 DTM+157	Änderung zum (Start der Änderung)			Muss	Bei SG4 STS+E01++Z12
SG4 DTM+471	Ende zum (nächstmöglichen Termin)	Muss ¹	Soll ²		¹ Wenn SG4 DTM+93 nicht gefüllt ² Ggf. bei SG4 STS+E01++Z01 und SG4 DTM+93 in Anfrage nicht gefüllt
SG4 DTM+Z01	Kündigungsfrist des Vertrags			Muss	Bei SG4 STS+E01++Z12
SG4 STS+7	Transaktionsgrund	Muss	Muss	Muss	
	E03 Wechsel	Х	Х	Х	
SG4 STS+E01	Antwortkategorien:		Muss	Muss	
	E15 Zustimmung ohne Korrekturen		X		
	Z01 Zustimmung mit Terminänderung		0		Nur wenn SG4 DTM+471 gefüllt
	Z44 Zustimmung mit Korrektur von nicht bilanzierungsrel. Daten		0		
	Z08 Ablehnung Transaktion schon stattgefunden			0	

BDEW Anwendungshandbuch UTILMD zu den Marktprozessen für Einspeisestellen (Strom)





EDIFACT Struktur	Beschreibung	Kündigung beim alten Lieferanten	Bestätigung der Kündigung	Ablehnung der Kündigung	Bedingung
	Prozessidentifikation aus den Marktprozessen für Einspeisestellen (Strom)	GPKE Kap 1.2 Nr. 1	GPKE Kap 1.2 Nr. 3b	GPKE Kap 1.2 Nr. 3a	
	Kommunikation von	LFN an LFA	LFA an LFN	LFA an LFN	
	Z11 Ablehnung Termin fehlt			0	
	Z12 Ablehnung Vertragsbindung			0	Nur wenn SG4 DTM+93 in Anfrage gefüllt
	Z14 Ablehnung Doppelmeldung			0	
	Z29 Ablehnung kein Vertragsverhältnis			0	
	Z34 Ablehnung Mehrfachkündigung			0	
SG5 LOC+172	Zählpunkt	Muss	Muss	Muss	
SG6 RFF+TN	Referenz zu einem Vorgang (nur bei Antwortnachricht)		Muss	Muss	



4.5 Anwendungsübersicht Informationsmeldung über bestehende Zuordnung, Beendigung der Zuordnung und Aufhebung einer zukünftigen Zuordnung

EDIFACT Struktur	Beschreibung	Informations- meldung über existierende Zuordnung	Informations- meldung zur Beendigung der Zuordnung	Informations- meldung zur Aufhebung einer zuk. Zuordnung	Bedingung
	Prozessidentifikation aus den Marktprozessen für Einspeisestellen (Strom)	Kap. 3.6.2 Nr. 3a/b	Kap. 3.6.2 Nr. 8 / Kap. 3.1, Nr. 16. / Aufgrund Beschluss Punkt 4d	Kap. 3.6.3 Konflikt- szenario 8	
	Kommunikation von	NB an LF	NB an LF	NB an LF	-
BGM DE1001	Kategorie der gesamten UTILMD: E44 Informationsmeldung	E44	E44	E44	
SG2 NAD+MS	MP-ID Sender	Muss	Muss	Muss	
SG3 CTA-COM	Ansprechpartner der Nachricht	Kann	Kann	Kann	
SG2 NAD+MR	MP-ID Empfänger	Muss	Muss	Muss	
SG4-IDE DE7402	Vorgangsidentifikationsnummer	Muss	Muss	Muss	
SG4 IMD++Z14	Lieferrichtung: Z06 Einspeisung	Z 06	Z06	Z 06	
SG4 DTM+92	Beginn zum (Beginn der Zuordnung)			Muss	Ursprünglich vom NB bestätigtes Beginndatum
SG4 DTM+93	Ende zum (Lieferende)		Muss		
SG4 DTM+159	Bilanzierungsende		Muss		
SG4 STS+7	Transaktionsgrund	Muss	Muss	Muss	
	Z26 Information über existierende Zuordnung	X			
	ZC8 Beendigung der Zuordnung		Х		
	ZC9 Aufhebung einer zukünftigen Zuordnung			Х	
	ZD9 Beendigung wegen Rückzuordnungsmeldung		Х		
SG5 LOC+172	Zählpunkt	Muss¹	Muss	Muss	¹ Die betroffenen Zählpunkte, für die eine Abmeldungsanfrage erfolgt
SG6 RFF+TN	Referenz zu einem Vorgang	Muss			
SG8 SEQ+Z01	Zählpunktdaten				

BDEW Anwendungshandbuch UTILMD zu den Marktprozessen für Einspeisestellen (Strom)





EDIFACT Struktur	Beschreibung	Informations- meldung über existierende Zuordnung	Informations- meldung zur Beendigung der Zuordnung	meldung zur Aufhebung	Bedingung
	Prozessidentifikation aus den	Kap. 3.6.2	Kap. 3.6.2	Kap. 3.6.3	
	Marktprozessen für Einspeisestellen (Strom)	Nr. 3a/b	Nr. 8 / Kap. 3.1, Nr. 16. / Aufgrund Beschluss Punkt 4d	Konflikt- szenario 8	
	Kommunikation von	NB an LF	NB an LF	NB an LF	***
SG9 QTY+11	Prozentualer Anteil des ZP an der Erzeugungsanlage	Muss			Je in SG5 LOC+172 angegebenen Zählpunkt
SG12 NAD+VY	Beteiligte Marktpartner: MP-ID	Muss ¹		Muss ²	¹ Es sind alle Altlieferanten anzugeben an die eine Abmeldungsanfrage gesendet wird ² Neulieferant

BDEW Anwendungshandbuch UTILMD zu den Marktprozessen für Einspeisestellen (Strom)

23.05.2013



4.6 Anwendungsübersicht Stornierungsmeldung bei einer Erzeugungsanlage

Die Stornierung erfolgt analog der im AHB zur UTILMD für GPKE und GeLi Gas beschriebenen Regeln. Das SG4 IMD+++Z14 "Lieferrichtung" ist in diesem Fall mit Z06 "Einspeisung" zu befüllen.

4.7 Anwendungsübersicht Änderungsmeldung bei einer Erzeugungsanlage

Die Änderungsmeldung wird analog dem AHB zur UTILMD der GPKE- und GeLi Gas-Anwendungsübersicht im selbigen Anwendungshandbuch unter Kapitel 4.6 angewendet.

4.8 Anwendungsübersicht Geschäftsdatenanfrage bei einer Erzeugungsanlage

Die Geschäftsdatenanfrage erfolgt einheitlich per ORDERS.

Die Antwort auf die Geschäftsdatenanfrage nach Stammdaten erfolgt wie in der folgenden Tabelle angegeben:

EDIFACT	Beschreibung	Antwort auf	Bedingung
Struktur	Bootholbang	die Geschäfts-	Dodingung
		datenanfrage	
	Prozessidentifikation aus den	Kap. 3.12	
	Marktprozessen für Einspeisestellen		
	(Strom)		
	Kommunikation von	NB an LF	
BGM DE1001	Kategorie der gesamten UTILMD:	Z14	
	Z14 Stammdaten am Zählpunkt		
SG2 NAD+MS	MP-ID Sender	Muss	
SG3 CTA-COM	Ansprechpartner der Nachricht	Kann	
SG2 NAD+MR	MP-ID Empfänger	Muss	
SG4-IDE DE7402	Vorgangsidentifikationsnummer	Muss	
SG4 IMD++Z14	Lieferrichtung:	Z06	
	Z06 Einspeisung		
SG4-DTM+752	Geplante Turnusablesung	Muss	Bei SG7 CAV+E02
SG4-DTM+672	Turnusintervall	Muss	Bei SG7 CAV+E02
SG4 STS+7	Transaktionsgrund	Muss	
CC410C:407	Z40 Geschäftsdatenanfrage	X	
SG4 LOC+107 SG5 LOC+172	Bilanzierungsgebiet	Muss Muss	
SG5 LOC+172	Zählpunkt		
SG6 RFF+AAV	Referenz auf eine Anfrage (Angabe des BGM DE1004 aus der ORDERS)	Muss	
SG7	Profilzuordnung oder (Tarif-/Kunden-)	Muss	
CCI+++E01	Gruppenzuordnung bei analytischen		
	Verfahren oder sonstige Zuordnung		
SG7 CCI+++E02		Muss	
SG7 CCI+++E03	Spannungsebene der	Muss	
	Entnahme/Einspeisung		
SG8 SEQ+Z01	Zählpunktdaten		
SG9 QTY+31	Veranschlagte Jahresmenge gesamt	Muss	Bei SG7 CAV+E02
SG10 CCI+++Z34	Art der Erzeugungsanlage	Muss	
SG10 CCI+Z01	Zählpunkttyp	Muss	bei mehr als einem SG5 LOC+172im Vorgang
SG10	Angabe des Zeitreihentyp	Muss	Bedingung 7
CCI+15++Z21			
SG10 CCI+++E04	Spannungsebene der Messung	Muss	Bedingung 1
SG10 CCI+++Z16	Verlustfaktor Trafo	Muss	Bedingung 2
SG8 SEQ+Z02	OBIS Daten		
SG8 PIA+5 1.C212	Art der Messwerte (OBIS-Kennzahlen)	Muss	
SG8 PIA+5 2.C212	Bezeichnung des Zählwerks auf dem Gerät	Muss	
SG10 CCI+++Z33	Vor- und Nachkommastellen bei Messwerten	Muss	
SG8 SEQ+Z03	Zähleinrichtungsdaten	•	
SG10	Zähleinrichtung	Muss	Bedingung 4
CCI+++E13			
SG10 CAV+	Zählertyp	Muss	Bedingung 4
SG10 CAV+Z30	Identifikation/Nummer des Gerätes	Muss	Bedingung 4
SG10 CAV+	Tarifanzahl	Muss	Bedingung 4

BDEW Anwendungshandbuch UTILMD zu den GPKE und GeLi Gas Prozessen

23.05.2013

EDIFACT Struktur	Beschreibung	Antwort auf die Geschäfts-	Bedingung		
Otraktar		datenanfrage			
	Prozessidentifikation aus den	Kap. 3.12			
	Marktprozessen für Einspeisestellen				
	(Strom)				
	Kommunikation von	NB an LF			
SG10 CAV+	Energierichtung	Muss	Bedingung 4		
SG10	Messwerterfassung	Muss	Bedingung 4		
CCI+++E12	,				
SG8 SEQ+Z04 Wandler/Mengenumwerter-Daten					
SG10	Wandler/Mengenumwerter mit	Soll	wenn an Messstelle/Lieferstelle		
CCI+++Z25	Wandlerfaktor/Maßeinheit		vorhanden		
SG8 SEQ+Z05	Kommunikationseinrichtungsdaten				
SG10	Kommunikationseinrichtung	Soll	wenn an Messstelle/Lieferstelle		
CCI+++Z26			vorhanden		
SG8 SEQ+Z06	Daten der technische Steuereinrichtung				
SG10	Technische Steuereinrichtung	Soll	wenn an Messstelle/Lieferstelle		
CCI+++Z27			vorhanden		
SG12 NAD+DEB	MSB am ZP	Muss	Bedingung 5		
SG12 NAD+DDE	MDL am ZP	Muss	Bedingung 6		
SG12 NAD+DP	Lieferadresse	Soll	Wenn Lieferanschrift vorhanden		
C058 + C059 ff.					



5 Änderungshistorie

Lfd. Nr.	Ort	Fehlerkorrekturen seit Herausgabe der offiziellen Version vom 1.04.2013		Grund der Anpassung	Status
		Bisher	Neu		
Ä001	Seite 5 SG4- DTM+75 2 Geplante Turnusab lesung Ablehnun g Anmeldu ng			In der Ablehnung werden die gesendeten Informationen nicht angegeben	Fehler (23.05.2013)
Ä002	Seite 5 DTM+67 2 Turnusint ervall Ablehnun g Anmeldu ng			In der Ablehnung werden die gesendeten Informationen nicht angegeben	Fehler (23.05.2013)
Ä003	Seite 6 SG5 LOC+23 7 Bilanzkre isbezeich nung	Muss		In der Ablehnung werden die gesendeten Informationen nicht angegeben	Fehler (23.05.2013)



Lfd. Nr.	Ort	Fehlerkorrekturen seit Herausgabe der offiziellen Version vom 1.04.2013		Grund der Anpassung	Status
		Bisher	Neu		
Ä004	Seite 6 SG7 CCI+++E 02 Zählverfa hren	Muss		In der Ablehnung werden die gesendeten Informationen nicht angegeben	Fehler (23.05.2013)
Ä005	Seite 6 SG7 CCI+++E 01	Spalte Bedingung: 	Spalte Bedingung: Bei SG7 CCI+++E02 CAV+E02	Die Angabe ob analytisch oder synthetisch bilanziert wird ist nur bei nicht registrierender Leistungsmessung (SEP) nötig	Fehler (23.05.2013)
Ä006	Seite 7 SG10 CCI+++Z 33 (Vor- und Nachkom mastelle n bei Messwer ten)	Spalte Bedingung:	Spalte Bedingung: Wenn nicht SG7 CCI+++E01 CAV+E01und dasselbe SG8 SEQ+Z02 (OBIS Daten) mit dem SG8 RFF+MG auf eine Zählernummer referenziert	Die aktuelle Formulierung würde verlangen, dass sogar im Fall von Tranchen zu jeder OBIS-Kennzahl die Vor und Nachkommastellen angegeben werden müssen. Dies ist nicht sinnvoll und wird hiermit korrigiert.	Fehler (23.05.2013)
Ä007	Seite 7 SG8 PIA+5 2. C212 (Bezeich nung des Zählwerk s auf dem Gerät)	Spalte Bedingung:	Spalte Bedingung: Wenn nicht SG7 CCI+++E01 CAV+E01 und noch mindestens eine weitere SG8 SEQ+Z02 (OBIS Daten) mit dem SG8 RFF+MG auf die gleiche Zählernummer referenziert	Die aktuelle Formulierung würde verlangen, dass sogar im Fall von Tranchen zu jeder OBIS-Kennzahl die Bezeichnung des Zählwerks auf dem Gerät angegeben werden müssen. Dies ist nicht sinnvoll und wird hiermit korrigiert.	Fehler (23.05.2013)