

Änderungshistorie zu den XML-Datenformaten

für den Redispatch 2.0

Publikationsdatum: 29.08.2023

Autor: BDEW

Änderungshistorie 29.08.2023 Seite 1 von 11



Disclaimer

Die zusätzlich veröffentlichte Excel-Datei dient als informatorische Lesefassung und entspricht inhaltlich der PDF-Datei der XML-Änderungshistorie mit dem identischen Publikationsdatum. Die PDF-Datei ist das gültige Dokument. Diese Excel-Datei wird bis auf Weiteres rein informatorisch und ergänzend veröffentlicht. Der BDEW behält sich vor, in Zukunft eine kostenpflichtige Veröffentlichung der Excel-Datei einzuführen.

| Änd-ID | | Vorsier de | Wielmer | Ort | Üborgoordnetee | Angonacetes | Ände | erungen I | Grund der Annassung | Status |
|--------------------|---|------------|------------------------|-----------------|---|---------------------------------|---|--|--|--------------------------------------|
| And-ID | Dokument | Quelle | Wirkung auf Version | Nur bei AWT: UC | Übergeordnetes Element/Objekt | Angepasstes Element/Attribut | Bisheriger Inhalt | Neuer Inhalt | Grund der Anpassung | Status |
| X21068a | NetworkConstraintDocument FB | 1.0 | 1.1 | | | | Beschreibung: Der Absender kann so viele Zeitreihen wie nötig- zur Erfüllung seiner Datenlieferpflichten in einem Dokument- übertragen. Einmal enthaltene Zeitreihen dürfen bei- Aktualisierungen nicht entfernt werden. Sofern eine Zeitreihe- irrtümlich übertragen wurde, kann diese ab der nächsten- höheren Version mit Nullwerten aktualisiert | Beschreibung: Es muss genau eine A77 Zeitreihe enthalten sein und mindestens eine dazugehörige B59 Zeitreihe. Einmal enthaltene Zeitreihen dürfen bei Aktualisierungen nicht entferntwerden. Sofern eine Zeitreihe irrtümlich übertragen wurde, kanndiese ab der nächsten höheren Version mit Nullwerten aktualisiert | Flexibilitätsbeschränkungen zu verschiedenen- Netzbetriebsmitteln müssen in separaten Nachrichten- übermittelt werden, um Missverständnisse bei der- Zuordnung zu den Ressourcen bzw. der Zuordnung der- Zeitreihen zu vermeiden. Diese Zeile wird ersetzt durch die Zeile mit der Änderungs- ID 221079a | Genehmigt (Fehler: 03.06.2021) |
| X21069a | NetworkConstraintDocument FB | 1.0 | 1.1 | | | Erläuterungen | Sätze nicht vorhanden | Ergänzung der Sätze: Eine Flexibilitätsbeschränkung setzt sich immer aus genau einer A77-Zeitreihe, die den Wert der Flexibilitätsbeschränkung eines Netzbetriebsmittels angibt, und mindestens einer B59-Zeitreihe, die die Sensitivität der jeweils betroffenen Ressource in Bezug auf dieses beschränkende Netzbetriebsmittel angibt, zusammen. Die Anzahl der B59-Zeitreihen ergibt sich aus der Zahl der Ressourcen, die sensitiv auf das Netzbetriebsmittel wirken. Somit muss für jede Flexibilitätsbeschränkung ein separates Dokument genutzt werden. | Flexibilitätsbeschränkungen zu verschiedenen Netzbetriebsmitteln müssen in separaten Nachrichten übermittelt werden, um Missverständnisse bei der Zuordnung zu den Ressourcen bzw. der Zuordnung der Zeitreihen zu vermeiden. | Genehmigt (Fehler: 03.06.2021) |
| X21070a | NetworkConstraintDocument AWT | 1.0 | 1.1 | Alle | ResourceObject | codingScheme | A01[4] A02[4] NDE[3] A02[4] | A01[4] A02[4] NDE[3] Z01[4] | Z01 = UUID wurde hinzugefügt, in der AWT stand A02 doppelt | Genehmigt (Fehler: 03.06.2021) |
| X21071a | Beschaffungsvorbehalt FB | 1.0 | 1.0a | | PlannedResourceTimeSeries | TimeSeriesIdentification | Eindeutiger Identifikator einer Zeitreihe. Die TimeSeriesIdentification (auch als Zeitreihenreferenznummer bezeichnet) darf je DocumentIdentification nur einmal vorkommen und wird vom Absender für genau eine Kombination aus BusinessType, Direction, ResourceObject, ConnectingArea und AcquiringArea vergeben | Eindeutiger Identifikator einer Zeitreihe. Die TimeSeriesIdentification (auch als Zeitreihenreferenznummer bezeichnet) darf je DocumentIdentification nur einmal vorkommen und wird vom Absender für genau eine Kombination aus BusinessType und AcquiringArea vergeben | In der Beschreibung sind Direction, ResourceObject und ConnectingArea genannt. Diese gibt es in diesem Format nicht und sollten daher gelöscht werden. | Genehmigt (Fehler: 03.06.2021) |
| X21072a | Beschaffungsvorbehalt FB | 1.0 | 1.0a | | PlannedResourceTimeSeries | BusinessType | Der BusinessType definiert (ggf. im Zusammenhang mit der Direction) den Zeitreihentyp. | Der BusinessType definiert den Zeitreihentyp. | Direction ist im Format nicht vorhanden und sollte daher an dieser Stelle gelöscht werden. | Genehmigt (Fehler: 03.06.2021) |
| X21073a | Beschaffungsanforderung energetischer Ausgleich FB | 1.0 | 1.0a | | ScheduleTimeSeries | TimeSeriesIdentification | Eindeutiger Identifikator einer Zeitreihe. Die TimeSeriesIdentification (auch als Zeitreihenreferenznummer bezeichnet) darf je DocumentIdentification nur einmal vorkommen und wird vom Absender für genau eine Kombination aus BusinessType, ResourceObject und AcquiringArea vergeben. | Eindeutiger Identifikator einer Zeitreihe. Die TimeSeriesIdentification (auch als Zeitreihenreferenznummer bezeichnet) darf je DocumentIdentification nur einmal vorkommen und wird vom Absender für genau eine Kombination aus BusinessType, Product, InArea, OutArea, InParty und OutParty vergeben. | In der Beschreibung sind BusinessType; ResourceObject und AcquiringArea genannt, allerdings müsste es heißen: "Kombination aus BusinessType, Product, InArea, OutArea, InParty und OutParty" | Genehmigt (Fehler: 03.06.2021) |
| X21074a | Beschaffungsanforderung energetischer Ausgleich FB | 1.0 | 1.0a | | ScheduleTimeSeries | BusinessType | Der BusinessType definiert (ggf. im Zusammenhang mit der Direction) den Zeitreihentyp. | Der BusinessType definiert den Zeitreihentyp. | Direction ist im Format nicht vorhanden und sollte daher an dieser Stelle gelöscht werden. | Genehmigt (Fehler: 03.06.2021) |
| X21079a | NetworkConstraintDocument FB | 1.0 | 1.1 | | NetworkConstraintDocume nt | NetworkConstraintTimeSe ries | Beschreibung: Der Absender kann so viele Zeitreihen wie nötig zur Erfüllung seiner Datenlieferpflichten in einem Dokument übertragen. Einmal enthaltene Zeitreihen dürfen bei Aktualisierungen nicht entfernt werden. Sofern eine Zeitreihe irrtümlich übertragen wurde, kann diese ab der nächsten höheren Version mit Nullwerten aktualisiert werden. | Beschreibung: Es sind die Zeitreihen für genau eine Flexibilitätsbeschränkung anzugeben, d.h. eine oder maximal zwei A77-Zeitreihen (für beide directions) und mindestens eine dazugehörige B59-Zeitreihe. Einmal enthaltene Zeitreihen dürfen bei Aktualisierungen nicht entfernt werden. Sofern eine Zeitreihe irrtümlich übertragen wurde, kann diese ab der nächsten höheren Version mit Nullwerten aktualisiert werden. | | Genehmigt (Fehler: 16.07.2021) |
| X21146 | NetworkConstraintDocument FB | 1.0 | 1.1 | | | gesamtes Dokument | Version: 1.0 | Version: 1.1 | Version aktualisiert. Zusätzlich wurden im gesamten Dokument Schreibfehler, Layout, etc. geändert, die keinen Einfluss auf die inhaltliche Aussage haben. | Genehmigt |
| X21147 | NetworkConstraintDocument FB / NetworkConstraintDocument AWT | 1.0 | 1.1 | alle | | DtdBDEWNachrichtenVers ion | Version: 1.0 | Version: 1.1 | Version aktualisiert. Zusätzlich wurden im gesamten Dokument Schreibfehler, Layout, etc. geändert, die keinen Einfluss auf die inhaltliche Aussage haben. | Genehmigt |
| X21148 | NetworkConstraintDocument AWT | 1.0 | 1.1 | | | gesamtes Dokument | Version: 1.0 | Version: 1.1; Stand Formatbeschreibung: 1.1 | Version aktualisiert. Zusätzlich wurden im gesamten Dokument Schreibfehler, Layout, etc. geändert, die keinen Einfluss auf die inhaltliche Aussage haben. | Genehmigt |
| X21149 | NetworkConstraintDocument FB | 1.0 | 1.1 | | SenderIdentification | v | Pattern nicht vorhanden | Pattern: \d{13} | Ergänzung Patternvorgabe für 13-stellige MP-ID | Genehmigt |
| K21150 | NetworkConstraintDocument FB | 1.0 | 1.1 | | ReceiverIdentification | V | Pattern nicht vorhanden | Pattern: \d{13} | Ergänzung Patternvorgabe für 13-stellige MP-ID | Genehmigt |
| X21151 | NetworkConstraintDocument FB | 1.0 | 1.1 | | ResourceProvider | V | Pattern nicht vorhanden | Pattern: \d{13} | Ergänzung Patternvorgabe für 13-stellige MP-ID | Genehmigt |
| X21152 X21153 | NetworkConstraintDocument FB NetworkConstraintDocument FB | 1.0 | 1.1 | | RequestingGridOperator OriginalSenderIdentification | v | Pattern nicht vorhanden Pattern nicht vorhanden | Pattern: \d{13} Pattern: \d{13} | Ergänzung Patternvorgabe für 13-stellige MP-ID Ergänzung Patternvorgabe für 13-stellige MP-ID | Genehmigt Genehmigt |
| | | 1.0 | 1 | | <u> </u> | | | and and and and are | | ļ |
| X21154 X21155 | NetworkConstraintDocument FB NetworkConstraintDocument FB / NetworkConstraintDocument AWT | 1.0 | 1.1 | | ConnectingArea NetworkConstraintDocume nt | ĮV | Pattern nicht vorhanden Element nicht vorhanden | Pattern:10Y[A-Z,\d,-]{13} Aufnahme neues optionales Element "DocStatus" mit Kindelement "v" und Codes A09 Cancelled A13 Withdrawn Beschreibung: Es muss einer der beiden zulässigen Werte verwendet werden, wenn das Element docStatus in dem Dokument enthalten ist. A09 wird dafür verwendet, wenn die Flexibilitätsbeschränkungen storniert werden. A13 kommt zum Einsatz, wenn der Sender das Dokument aufgrund fehlerhaften | Ergänzung Patternvorgabe für RZ-EIC Weiterentwicklung: bisher gab es keine Möglichkeit Flexibilitätsbeschränkungen zurückzuziehen oder zu stornieren | Genehmigt Genehmigt |

Änderungshistorie 29.08.2023

| | | | | Ort | | | Änder | rungen | | |
|-------------------|---|-----------------------|------------------------|-----------------|---|---------------------------------|---|---|--|--------------------------------------|
| Änd-ID | Dokument | Version der Ouelle | Wirkung auf Version | Nur bei AWT: UC | Übergeordnetes Element/Objekt | Angepasstes Element/Attribut | Bisheriger Inhalt | Neuer Inhalt | Grund der Anpassung | Status |
| X21156 | Beschaffungsvorbehalt FB | 4 | 1.0a | | | gesamtes Dokument | Version: 1.0 | Version: 1.0a | Version aktualisiert. Zusätzlich wurden im gesamten Dokument Schreibfehler, Layout, etc. geändert, die keinen Einfluss auf die inhaltliche Aussage haben. | Genehmigt |
| X21157 | Beschaffungsvorbehalt FB / Beschaffungsvorbehalt AWT | 1.0 | 1.0a | alle | | DtdBDEWNachrichtenVers ion | Version: 1.0 | Version: 1.0a | Version aktualisiert. Zusätzlich wurden im gesamten Dokument Schreibfehler, Layout, etc. geändert, die keinen Einfluss auf die inhaltliche Aussage haben. | Genehmigt |
| X21158 | Beschaffungsvorbehalt AWT | 1.0 | 1.0a | | | gesamtes Dokument | Version: 1.0 | Version: 1.0a; Stand Formatbeschreibung: 1.0a | Version aktualisiert. Zusätzlich wurden im gesamten Dokument Schreibfehler, Layout, etc. geändert, die keinen Einfluss auf die inhaltliche Aussage haben. | Genehmigt |
| X21159 | Beschaffungsvorbehalt FB | | 1.0a | | SenderIdentification | v | Pattern nicht vorhanden | Pattern: \d{13} | Ergänzung Patternvorgabe für 13-stellige MP-ID | Genehmigt |
| X21160 X21161 | Beschaffungsvorbehalt FB Beschaffungsvorbehalt FB | | 1.0a 1.0a | | ReceiverIdentification OriginalSenderIdentification | v | Pattern nicht vorhanden Pattern nicht vorhanden | Pattern: \d{13} Pattern: \d{13} | Ergänzung Patternvorgabe für 13-stellige MP-ID Ergänzung Patternvorgabe für 13-stellige MP-ID | Genehmigt Genehmigt |
| | | | | | | | | | | _ |
| X21162 | Beschaffungsvorbehalt FB | | 1.0a | | AcquiringArea | v | Pattern nicht vorhanden | Pattern: 10Y[A-Z,\d,-]{13} | Ergänzung Patternvorgabe für RZ-EIC | Genehmigt |
| X21163 | Beschaffungsvorbehalt AWT | 1.0 | 1.0a | alle | AcquiringArea | V | 10YCB-GERMANY8 0YDE-VE2 10YDE-RWENET 10YDE-EON1 10YDE-ENBWN | 10YCB-GERMANY8 10YDE-VE2 10YDE-RWENET1 10YDE-EON1 10YDE-ENBWN | 50Hertz Code korrigiert | Genehmigt |
| X21164 | Beschaffungsanforderung | 1.0 | 1.0a | | | gesamtes Dokument | Version: 1.0 | Version: 1.0a | Version aktualisiert. | Genehmigt |
| | energetischer Ausgleich FB | | | | | | | | Zusätzlich wurden im gesamten Dokument Schreibfehler, Layout, etc. geändert, die keinen Einfluss auf die inhaltliche Aussage haben. | |
| X21165 | Beschaffungsanforderung energetischer Ausgleich FB / Beschaffungsanforderung energetischer Ausgleich AWT | | 1.0a | alle | | DtdBDEWNachrichtenVers ion | | Version: 1.0a | Version aktualisiert. Zusätzlich wurden im gesamten Dokument Schreibfehler, Layout, etc. geändert, die keinen Einfluss auf die inhaltliche Aussage haben. | Genehmigt |
| X21166 | Beschaffungsanforderung energetischer Ausgleich AWT | 1.0 | 1.0a | | | gesamtes Dokument | Version: 1.0 | Version: 1.0a; Stand Formatbeschreibung: 1.0a | Version aktualisiert. Zusätzlich wurden im gesamten Dokument Schreibfehler, Layout, etc. geändert, die keinen Einfluss auf die inhaltliche Aussage haben. | Genehmigt |
| X21167 | Beschaffungsanforderung energetischer Ausgleich FB | 1.0 | 1.0a | | SenderIdentification | v | Pattern nicht vorhanden | Pattern: \d{13} | Ergänzung Patternvorgabe für 13-stellige MP-ID | Genehmigt |
| X21168 | Beschaffungsanforderung energetischer Ausgleich FB | 1.0 | 1.0a | | ReceiverIdentification | v | Pattern nicht vorhanden | Pattern: \d{13} | Ergänzung Patternvorgabe für 13-stellige MP-ID | Genehmigt |
| X21169 | Beschaffungsanforderung | 1.0 | 1.0a | | InArea | v | Pattern nicht vorhanden | Pattern: 10Y[A-Z,\d,-]{13} | Ergänzung Patternvorgabe für RZ-EIC | Genehmigt |
| X21170 | energetischer Ausgleich FB Beschaffungsanforderung energetischer Ausgleich AWT | 1.0 | 1.0a | alle | InArea | v | 10YCB-GERMANY8 0YDE-VE2 10YDE-RWENET1 10YDE-EON1 10YDE-ENBWN 10YELENSBURG3 | 10YCB-GERMANY8 10YDE-VE2 10YDE-RWENET1 10YDE-EON1 10YDE-ENBWN 10YEI-RNSRURG3 | 50Hertz Code korrigiert | Genehmigt |
| X21171 | Beschaffungsanforderung energetischer Ausgleich FB | 1.0 | 1.0a | | OutArea | v | Pattern nicht vorhanden | Pattern: 10Y[A-Z,\d,-]{13} | Ergänzung Patternvorgabe für RZ-EIC | Genehmigt |
| X21172 | Beschaffungsanforderung energetischer Ausgleich AWT | 1.0 | 1.0a | alle | OutArea | v | 10YCB-GERMANY8 0YDE-VE2 10YDE-RWENET1 10YDE-EON1 10YDE-ENBWN | 10YCB-GERMANY8 10YDE-VE2 10YDE-RWENET1 10YDE-EON1 10YDE-ENBWN | 50Hertz Code korrigiert | Genehmigt |
| X21173 | Beschaffungsanforderung | 1.0 | 1.0a | | InParty | v | 10YELENSRLIRG3 Pattern nicht vorhanden | 10YELENSRURG3 Pattern: [1-6]\d[X-Y][A-Z,\d,-]{13} | Ergänzung Patternvorgabe für Bilanzkreis-EIC | Genehmigt |
| X21174 | energetischer Ausgleich FB Beschaffungsanforderung | 1.0 | 1.0a | | OutParty | v | Pattern nicht vorhanden | Pattern: [1-6]\d[X-Y][A-Z,\d,-]{13} | Ergänzung Patternvorgabe für Bilanzkreis-EIC | Genehmigt |
| | energetischer Ausgleich FB | | | | · · | | | | | _ |
| X21197a | Beschaffungsvorbehalt AWT | 1.0 | 1.0a | alle | PlannedResourceTimeSeries > AcquiringArea | v | 10YCB-GERMANY8 10YDE-VE2 10YDE-RWENET 10YDE-EON1 10YDE-ENBWN 10YEL-ENSBURG3 | 10YCB-GERMANY8 | Da der Prozess des Beschaffungsvorbehalts in den NKK- Detailprozessen so ausgeprägt ist, dass dieser von einem ÜNB für alle NB in Deutschland auszuführen ist, ist dementsprechend nur der Bezug auf die AcquiringArea 10YCB-GERMANY8 sachgerecht. | Genehmigt (Fehler: 08.09.2021) |
| X21198a | Beschaffungsvorbehalt FB | 1.0 | 1.0a | | PlannedResourceTimeSeries > AcquiringArea | | 10YCB-GERMANY8 10YDE-VE2 10YDE-RWENET1 10YDE-EON1 10YDE-ENBWN | 10YCB-GERMANY8 | Da der Prozess des Beschaffungsvorbehalts in den NKK- Detailprozessen so ausgeprägt ist, dass dieser von einem ÜNB für alle NB in Deutschland auszuführen ist, ist dementsprechend nur der Bezug auf die AcquiringArea 10YCB-GERMANY8 sachgerecht. | Genehmigt (Fehler: 08.09.2021) |
| X21240 | NetworkConstraintDocument FB / | 1.0 | 1.1 | alle | NetworkConstraintTimeSeri | ResourceProvider | 10YELENSRURG3 | 11 | Gültigkeitszeitraum der Umsetzungsfrage Redispatch_013 | Genehmigt |
| X21241 | NetworkConstraintDocument AWT NetworkConstraintDocument AWT | 1.0 | 1.1 | | es Fußnoten | [6] | Fußnote 6: Die Angabe ist nur dann nicht verpflichtend, wenn essich um eine SR handelt und wenn die EIV MP ID nicht über die Stammdaten vorliegt. Hinweis: Der EIV hat hierzu die initialen Stammdaten für diese SR nicht geliefert. Diese Fußnote ist nur bis zum Tagesbeginn | | endet zum Tagesbeginn 01.04.2022. Gültigkeitszeitraum der Umsetzungsfrage Redispatch_013- endet zum Tagesbeginn 01.04.2022. | Genehmigt |
| X21242 | NetworkConstraintDocument AWT | 1.0 | 1.1 | alle | ResourceProvider | | 01 04 2023 zu herücksichtigen MP-ID [6] | MP-ID- | Gültigkeitszeitraum der Umsetzungsfrage Redispatch 013 | Genehmigt |
| TC | | 1.0 | | | | codingScheme | A10 NDE [6] | A10 NDE | endet zum Tagesbeginn 01.04.2022. | Scheminge |

| ä-dub | | l., | her t | Ort | Tour 1 . | 1. | Ände | rungen | Count day Assessment | Chatana |
|--------|--|-----------------------|------------------------|-----------------|----------------------------------|---------------------------------|---|--|---|------------------------|
| Änd-ID | Dokument | Version der Quelle | Wirkung auf Version | Nur bei AWT: UC | Übergeordnetes Element/Objekt | Angepasstes Element/Attribut | Bisheriger Inhalt | Neuer Inhalt | Grund der Anpassung | Status |
| X21244 | NetworkConstraintDocument FB | 1.0 | 1.1 | | | Erläuterungen | Das Dokument wird genutzt, um zusätzliche Beschränkungen der RD-Potentiale darzustellen (Flexibilitätsbeschränkungen), die aus der begrenzenden Belastung weiterer Netzbetriebsmittel (NBM) resultieren, die selbst aber nicht Auslöser einer RD-Maßnahme sind. Eine Flexibilitätsbeschränkung setzt sich immer aus genau einer A77-Zeitreihe, die den Wert der Flexibilitätsbeschränkung eines Netzbetriebsmittels angibt, und mindestens einer B59-Zeitreihe , die die Sensitivität der jeweils betroffenen Ressource in Bezug auf dieses beschränkende Netzbetriebsmittel angibt, zusammen . Die Anzahl der B59-Zeitreihen ergibt sich aus der Zahl der Ressourcen, die sensitiv auf das Netzbetriebsmittel wirken. Somit muss für jede Flexibilitätsbeschränkung ein separates Dokument genutzt werden. | I | Redundante und widersprüchliche Aussage entfernt. Die Angaben zur Häufigkeit der Zeitreihen steht in der Beschreibung des Elements NetworkConstraintTimeSeries. | Genehmigt |
| X22027 | NetworkConstraintDocument FB / NetworkConstraintDocument AWT | 1.1 | 1.1 | alle | NetworkConstraintTimeSeri es | ResourceProvider | 11 | 01 | Auf Basis der Umsetzungsfrage Redispatch_013 ist diese Anpassung notwendig. Hinweis: diese Formatausprägung endet zum Beginn des | Fehler (10.03.2022) |
| X22028 | NetworkConstraintDocument AWT | 1.1 | 1.1 | | Fußnoten | [6] | nicht vorhanden | Fußnote 6: Die Angabe ist nur dann nicht verpflichtend, wenn es sich um eine SR handelt und wenn die EIV MP-ID nicht über die Stammdaten vorliegt. Hinweis: Der EIV hat hierzu die initialen Stammdaten für diese SR nicht geliefert. Diese Fußnote ist nur bis zum Tagesbeginn | O1.04.2023. Auf Basis der Umsetzungsfrage Redispatch_013 ist diese Anpassung notwendig. Hinweis: diese Formatausprägung endet zum Beginn des 01.04.2023. | Fehler (10.03.2022) |
| X22029 | NetworkConstraintDocument AWT | 1.1 | 1.1 | alle | ResourceProvider | v codingScheme | MP-ID A10 NDE | MP-ID [6] A10 NDE [6] | Auf Basis der Umsetzungsfrage Redispatch_013 ist diese Anpassung notwendig. Hinweis: diese Formatausprägung endet zum Beginn des 01.04.2023 | Fehler (10.03.2022) |
| X22079 | StatusRequest_MarketDocument FB / StatusRequest_MarketDocument AWT | - | 1.0 | alle | | | Format nicht vorhanden | Format vorhanden | Neues Format aufgrund der ergänzten Use-Cases 6.1: "Kommunikationstest zwischen Netzbetreibern" in den NKK- Detailbrozessen | Genehmigt |
| X22087 | Kostenblatt FB | 1.0a | 1.0b | | | gesamtes Dokument | Version: 1.0a | Version: 1.0b | Version aktualisiert. Zusätzlich wurden im gesamten Dokument Schreibfehler, Layout, etc. geändert, die keinen Einfluss auf die inhaltliche | Genehmigt |
| X22088 | Kostenblatt FB / Kostenblatt AWT | 1.0a | 1.0b | alle | | DtdBDEWNachrichtenVers ion | Version: 1.0a | Version: 1.0b | Aussage haben. Version aktualisiert. Zusätzlich wurden im gesamten Dokument Schreibfehler, Layout, etc. geändert, die keinen Einfluss auf die inhaltliche | Genehmigt |
| X22089 | Kostenblatt AWT | 1.0a | 1.0b | | | gesamtes Dokument | Version: 1.0a; Stand Formatbeschreibung: 1.0a | Version: 1.0b; Stand Formatbeschreibung: 1.0b | Aussage hahen. Version aktualisiert. Zusätzlich wurden im gesamten Dokument Schreibfehler, Layout, etc. geändert, die keinen Einfluss auf die inhaltliche Aussage hahen | Genehmigt |
| X22090 | Kostenblatt AWT | 1.0a | 1.0b | alle | CostTimeSeries | CurveType | Häufigkeit: 01 | Häufigkeit 11 | Bei der Häufigkeit des CurveType existierte ein Widerspruch zwischen FB und AWT. Da die Angabe in der FB korrekt ist, wurde dies in den AWT entsprchend korrigiert. | Genehmigt |
| X22091 | Kostenblatt FB | 1.0a | 1.0b | | | CostTimeSeries | Beschreibung: Der Absender kann so viele Zeitreihen wie nötig zur Erfüllung seiner Datenlieferpflichten in einem Dokument übertragen. Einmal enthaltene Zeitreihen dürfen bei Aktualisierungen nicht entfernt werden. Sofern eine Zeitreihe irrtümlich übertragen wurde, kann diese ab der nächsten höheren Version mit Nullwerten aktualisiert werden. | Beschreibung: Der Absender kann so viele Zeitreihen wie nötig zur Erfüllung seiner Datenlieferpflichten in einem Dokument übertragen. Einmal enthaltene Zeitreihen dürfen bei Aktualisierungen nicht entfernt werden. Sofern eine Zeitreihe irrtümlich übertragen wurde, kann diese ab der nächsten höheren Version mit Nullwerten aktualisiert werden. Rückwirkende Änderungen sind nicht möglich. Muss ein Wert geändert werden, sind in der korrigierten Version die Werte aller Viertelstundenzeitintervalle, bei denen der Zeitpunkt des Beginns der Viertelstunde vor dem Zeitpunkt liegen, zu dem das Dokument beim Empfänger eintrifft, nicht mehr anzupassen. Es können/dürfen lediglich die Werte der vollen Viertelstunden angepasst werden, bei denen der Zeitpunkt des Beginns der Viertelstunde nach dem Zeitpunkt liegen, zu dem das Dokument beim Empfänger eintrifft. | Klarstellung, dass Werte in Abhängigkeit zum DocumentDateTime geändert werden können. | Genehmigt |
| X23001 | Kostenblatt FB | 1.0b | 1.0b | | CostTimeSeries | OriginalDocumentVersion | Typ Extended_VersionType | Typ ecc:VersionType | Korrektur des hinterlegten Typs | Fehler (19.01.2023) |
| X23002 | Stammdaten FB | 1.2 | 1.2a | | | gesamtes Dokument | Version 1.2 | Version 1.2a | Version aktualisiert. Zusätzlich wurden im gesamten Dokument Schreibfehler, Layout, Beispiele etc. geändert, die keinen Einfluss auf die inhaltliche Aussage haben. | Genehmigt |
| X23003 | Stammdaten FB / Stammdaten AWT | 1.2 | 1.2a | alle | | DtdBDEWNachrichtenVers ion | Version 1.2 | Version 1.2a | Version aktualisiert. Zusätzlich wurden im gesamten Dokument Schreibfehler, Layout, Beispiele etc. geändert, die keinen Einfluss auf die inhaltliche Aussage haben. | Genehmigt |
| X23004 | Stammdaten AWT | | 1.2a | | | gesamtes Dokument | Version 1.2 | Version 1.2a; Stand Formatbeschreibung: 1.2a | Version aktualisiert. Zusätzlich wurden im gesamten Dokument Schreibfehler, Layout, Beispiele etc. geändert, die keinen Einfluss auf die inhaltliche Aussage haben. | Genehmigt |
| X23005 | Stammdaten FB / Stammdaten AWT | 1.2 | 1.2a | alle | Messlokation | xs:sequence | vorhanden | nicht vorhanden | Aufgrund der Struktur ähnlicher Elemente wird die Struktur der Messlokation auch glatt gezogen | Genehmigt |

| Änd-ID | Dokument | Version der Quelle | Wirkung auf Version | Ort Nur bei AWT: UC | Übergeordnetes Element/Obiekt | Angepasstes Element/Attribut | Bisheriger Inhalt | rungen Neuer Inhalt | Grund der Anpassung | Status |
|--------|---|-----------------------|------------------------|------------------------|----------------------------------|--|---|---|--|-----------|
| X23006 | Stammdaten FB / Stammdaten AWT | 1.2 | 1.2a | alle | Messlokation | Code Code | Häufigkeit 11 | Häufigkeit required | Aufgrund der Struktur ähnlicher Elemente wird die Struktur der Messlokation auch glatt gezogen | Genehmigt |
| X23007 | Stammdaten AWT | 1.2 | 1.2a | alle | | Fußnoten | Fußnote 22: Wenn Status_individuelle_Quote mit Z01 vorhanden | Fußnote 22: gelöscht | Fußnote 22 wurde gelöscht, da das Element | Genehmigt |
| X23008 | Unavailability_MarketDocument FB | 1.0b | 1.0c | | | gesamtes Dokument | Version: 1.0b | Version: 1.0c | Status individuelle Quote nicht mehr existiert Version aktualisiert. Zusätzlich wurden im gesamten Dokument Schreibfehler, Layout, etc. geändert, die keinen Einfluss auf die inhaltliche Aussage haben. | Genehmigt |
| X23009 | Unavailability_MarketDocument FB / Unavailability_MarketDocument AWT | 1.0b | 1.0c | alle | | DtdBDEWNachrichtenVers ion | Version: 1.0b | Version: 1.0c | Version aktualisiert. Zusätzlich wurden im gesamten Dokument Schreibfehler, Layout, etc. geändert, die keinen Einfluss auf die inhaltliche Aussage haben. | Genehmigt |
| X23010 | Unavailability_MarketDocument AWT | 1.0b | 1.0c | | | gesamtes Dokument | Version: 1.0b; Stand Formatbeschreibung: 1.0b | Version: 1.0c; Stand Formatbeschreibung: 1.0c | Version aktualisiert. Zusätzlich wurden im gesamten Dokument Schreibfehler, Layout, etc. geändert, die keinen Einfluss auf die inhaltliche Aussage haben. | Genehmigt |
| X23011 | Unavailability_MarketDocument FB | 1.0b | 1.0c | | Point | quantity | Beschreibung: Hier wird die Leistung in Megawatt angegeben. Es wird die nichtbeanspruchbare Leistung angegeben, d. h., im Falle eines "Shutdown" einer technischen Ressource mit einer zuvor beanspruchbaren Leistung von 1.000 MW ist eine Leistung von 1.000 MW anzugeben. Im Fall einer marktbedingten Anpassung ist der Wert der Einspeisung anzugeben, auf den die Leistung angepast werden soll. Als Bezugsgröße wird die Nettonennleistung genutzt. | Beschreibung: Hier wird die Leistung in Megawatt angegeben. Im Fall der Übermittlung von Nichtbeanspruchbarkeiten wird die nichtbeanspruchbare Leistung angegeben. Als Bezugsgröße wird die Nettonennleistung genutzt. Wird beispielsweise für einer technischen Ressource mit einer Nettonennleistung von 1.000 MW ein "Shutdown" gemeldet, so ist hier eine Leistung von 1.000 MW anzugeben. Im Fall einer marktbedingten Anpassung ist der Wert der Einspeisung anzugeben, auf den die Leistung angepasst werden soll. | Präzisierung | Genehmigt |
| X23012 | PlannedResourceScheduleDocument FB | 1.0b | 1.0c | | | gesamtes Dokument | Version: 1.0b | Version: 1.0c | Version aktualisiert. Zusätzlich wurden im gesamten Dokument Schreibfehler, Layout, etc. geändert, die keinen Einfluss auf die inhaltliche | Genehmigt |
| X23013 | PlannedResourceScheduleDocument FB / PlannedResourceScheduleDocument AWT | 1.0b | 1.0c | alle | | DtdBDEWNachrichtenVers ion | Version: 1.0b | Version: 1.0c | Version aktualisiert. Zusätzlich wurden im gesamten Dokument Schreibfehler, Layout, etc. geändert, die keinen Einfluss auf die inhaltliche Aussage haben. | Genehmigt |
| X23014 | PlannedResourceScheduleDocument AWT | 1.0b | 1.0c | | | gesamtes Dokument | Version: 1.0b; Stand Formatbeschreibung: 1.0b | Version: 1.0c; Stand Formatbeschreibung: 1.0c | Version aktualisiert. Zusätzlich wurden im gesamten Dokument Schreibfehler, Layout, etc. geändert, die keinen Einfluss auf die inhaltliche Aussage haben. | Genehmigt |
| X23015 | PlannedResourceScheduleDocument FB | 1.0b | 1.0c | | Erläuterungen | Informationen zur Datenorganisation | -wRDV: UC 1: X UC 2, UC 3: leer UC 4, UC 5: leer | -wRDV: UC 1: X UC 2, UC 3: (X) UC 4, UC 5: leer | Gemäß NKK-Detailprozessen muss für KWK-Anlagen wo zutreffend das negative Redispatchvermögen (–wRDV) in den UC Übermittlung Planungsdaten für SR im Prognosemodell oder für SG, CR gemeldet werden. | Genehmigt |
| X23016 | PlannedResourceScheduleDocument FB | 1.0b | 1.0c | | Erläuterungen | Codierung der Zeitreihentypen | +GRM (S): Sollwert (geplante Erhöhung auf) -GRM (S): Sollwert (geplante Absenkung auf) +ARM (S): Sollwert (angeforderte Erhöhung auf) ARM(S): Sollwert (angeforderte Absenkung auf) | +GRM (S): Einspeise-Sollwert (geplant) -GRM (S): Entnahme-Sollwert (geplant) +ARM (S): Einspeise-Sollwert (angefordert) ARM (S): Entpahme Sollwert (angefordert) | Anpassung der Beschreibung für ZR-Bezeichnung, um eine verbesserte Nachvollziehbarkeit zu ermöglichen | Genehmigt |
| X23017 | PlannedResourceScheduleDocument FB | 1.0b | 1.0c | | PlannedResourceTimeSeries | Direction | Abhängigkeit: Die Angabe der Direction ist zwingend erforderlich, sofern als BusinessType einer der nachfolgenden Codes verwendet wird: - A10 - A11 - A12 - A46 - A60 - A61 - A77 - A79 - A85 - B59 - Z05 Bei Zeitreihen mit den BusinessTypes A01, A04, A93 und A94 erfolgt keine Angabe der Direction. Beschreibung: Die Direction beschreibt die Richtung des Energieflusses und wird ggf. zusätzlich zum BusinessType zur Bestimmung des Zeitreihentyps verwendet | Beschreibung: Die Angabe der Direction hat gem. der Tabelle "Codierung der Zeitreihentypen" aus den Erläuterungen dieser FB zu erfolgen. | Konkretisierung der Beschreibung. Bisher war nicht klar, was die Direction im Falle einer Sollwertvorgabe bedeutet. | Genehmigt |
| X23018 | AcknowledgementDocument FB | 1.0b | 1.0c | | | gesamtes Dokument | Version: 1.0b | Version: 1.0c | Version aktualisiert. Zusätzlich wurden im gesamten Dokument Schreibfehler, Layout, etc. geändert, die keinen Einfluss auf die inhaltliche Aussage haben. | Genehmigt |
| X23019 | AcknowledgementDocument FB / AcknowledgementDocument AWT | 1.0b | 1.0c | alle | | DtdBDEWNachrichtenVers ion | Version: 1.0b | Version: 1.0c | Version aktualisiert. Zusätzlich wurden im gesamten Dokument Schreibfehler, Layout, etc. geändert, die keinen Einfluss auf die inhaltliche Aussage haben. | Genehmigt |
| X23020 | AcknowledgementDocument AWT | 1.0b | 1.0c | | | gesamtes Dokument | Version: 1.0b; Stand Formatbeschreibung: 1.0b | Version: 1.0c; Stand Formatbeschreibung: 1.0c | Version aktualisiert. Zusätzlich wurden im gesamten Dokument Schreibfehler, Layout, etc. geändert, die keinen Einfluss auf die inhaltliche Aussage haben. | Genehmigt |
| X23021 | AcknowledgementDocument AWT | 1.0b | 1.0c | | AcknowledgementDocumen | ReasonCode | A01 A02 | A01 A02 Z12 | ReasonCode für fehlgeschlagene Syntaxprüfung ergänzt | Genehmigt |
| X23022 | AcknowledgementDocument FB | 1.0b | 1.0c | | Reason | ReasonCode | Abhängigkeit nicht vorhanden | Abhängigkeit: Liegen Syntaxfehler vor, wird der ReasonCode A02 gemeldet und in einem weiteren ReasonCode ist der | Standardisierung der syntaktischen Prüfrückmeldungen von Fehlern | Genehmigt |
| X23023 | AcknowledgementDocument FB | 1.0b | 1.0c | | Reason/ReasonCode | v | Z12 nicht vorhanden | ReasonCode Z12 mit zu übermitteln. Z12 vorhanden | Standardisierung der syntaktischen Prüfrückmeldungen von | Genehmigt |

| Änd-ID | Dokument | Version der Quelle | Wirkung auf Version | Ort Nur bei AWT: UC | Übergeordnetes Element/Objekt | Angepasstes Element/Attribut | Bisheriger Inhalt | Neuer Inhalt | Grund der Anpassung | Status |
|--------|---|-----------------------|------------------------|---|----------------------------------|-------------------------------|---|---|---|-----------|
| X23024 | AcknowledgementDocument FB | | 1.0c | | Reason | ReasonText | Abhängigkeit nicht vorhanden | Abhängigkeit: Wenn im ReasonCode der Code Z12 Verwendung findet, sind im ReasonText Informationen zum Syntaxfehler anzugeben. Dies können bspw. Inhalte sein, die der Parser ausgibt. | Standardisierung der syntaktischen Prüfrückmeldungen von Fehlern | Genehmigt |
| X23025 | AcknowledgementDocument FB | 1.0b | 1.0c | alle Prozessspalten in denen der ReasonCode Z12 Anwendung findet. | Reason | ReasonCode | [1] Fußnote: [1] Im Falle eines negativen ACKs kann hier optional eine Fehlerbeschreibungstext übermittelt werden, der die Ablehnung begründet und eine schnelle Fehlerbehebung unterstützt. | Fußnote 1: gelöscht | Die Fußnote wird nicht mehr genutzt. | Genehmigt |
| X23026 | AcknowledgementDocument FB | 1.0b | 1.0c | alle Prozessspalten in denen der ReasonCode Z12 Anwendung findet. | Reason | ReasonCode | Fußnote 5 nicht vorhanden | [5] Fußnote: [5] Wenn im ReasonCode Z12 verwendet wurde: Im Falle eines erkannten Syntaxfehlers ist ein Fehlerbeschreibungstext zu übermitteln der die Ablehnung begründet und eine schnelle Fehlerbehebung unterstützt. Wenn im ReasonCode Z12 nicht verwendet wurde: Im Falle eines negativen ACKs kann hier optional eine Fehlerbeschreibungstext übermittelt werden, der die Ablehnung begründet und eine schnelle Fehlerbehebung unterstützt. | Klarstellung, dass bei einem erkannten Syntaxfehler auch eine Fehlerbeschreibung zu übermitteln ist. | Genehmigt |
| X23027 | AcknowledgementDocument FB | 1.0b | 1.0c | | | Erläuterungen | Kapitel nicht vorhanden | Kapitel vorhanden | Standardisierung der syntaktischen Prüfrückmeldungen von | Genehmigt |
| X23028 | AcknowledgementDocument AWT | 1.0b | 1.0c | Aktualisierung der Abrufrückmeldung für den Abruf einer SR und SG mit DP; Aktualisierung der Abrufrückmeldung für den Abruf einer SR und SG ohne DP | | | UC-Spalten nicht vorhanden | UC-Spalten "Aktualisierung der Abrufrückmeldung für den Abruf einer SR und SG mit DP" und "Aktualisierung der Abrufrückmeldung für den Abruf einer SR und SG ohne DP" vorhanden | Fehlern Abbildung NKK-Prozess Version 2.2, 5.4.2. "SD: Use-Case: Aktualisierung der Abrufrückmeldung für den Abruf einer SR und SG mit DP" und 5.4.3. "SD: Use-Case: Aktualisierung der Abrufrückmeldung für den Abruf einer SR und SG ohne DP" | |
| X23029 | ActivationDocument FB | 1.1 | 1.1a | | | gesamtes Dokument | Version: 1.1 | Version: 1.1a | Version aktualisiert. Zusätzlich wurden im gesamten Dokument Schreibfehler, Layout, etc. geändert, die keinen Einfluss auf die inhaltliche | Genehmigt |
| X23030 | ActivationDocument FB / ActivationDocument AWT | 1.1 | 1.1a | alle | | DtdBDEWNachrichtenVers ion | Version: 1.1 | Version: 1.1a | Aussage haben. Version aktualisiert. Zusätzlich wurden im gesamten Dokument Schreibfehler, Layout, etc. geändert, die keinen Einfluss auf die inhaltliche Aussage haben. | Genehmigt |
| X23031 | ActivationDocument AWT | 1.1 | 1.1a | | | gesamtes Dokument | Version: 1.1; Stand Formatbeschreibung: 1.1 | Version: 1.1a; Stand Formatbeschreibung: 1.1a | Version aktualisiert. Zusätzlich wurden im gesamten Dokument Schreibfehler, Layout, etc. geändert, die keinen Einfluss auf die inhaltliche Aussage haben. | Genehmigt |
| X23032 | ActivationDocument AWT | 1.1 | 1.1a | Abruf im Aufforderungsfall mit Delta- /Sollwertanweisung, Prozessschritt 12 | SenderIdentification | v | MP-ID | MP-ID NB | Konkretisierung der Marktpartner-ID | Genehmigt |
| X23033 | ActivationDocument AWT | 1.1 | 1.1a | Abruf im Aufforderungsfall mit Delta- /Sollwertanweisung, Prozessschritt 112 | ReceiverIdentification | v | MP-ID | MP-ID DP | Konkretisierung der Marktpartner-ID | Genehmigt |
| X23034 | ActivationDocument AWT | 1.1 | 1.1a | Abruf im Aufforderungsfall mit Delta- /Sollwertanweisung, Prozessschritt 2 | SenderIdentification | v | MP-ID | MP-ID DP | Konkretisierung der Marktpartner-ID | Genehmigt |
| X23035 | ActivationDocument AWT | 1.1 | 1.1a | Abruf im Aufforderungsfall mit Delta- /Sollwertanweisung, Prozessschritt 2 | ReceiverIdentification | v | MP-ID | MP-ID EIV | Konkretisierung der Marktpartner-ID | Genehmigt |
| X23036 | ActivationDocument AWT | 1.1 | 1.1a | Abruf im Aufforderungsfall mit Delta- /Sollwertanweisung, Prozessschritt 4 | SenderIdentification | v | MP-ID | MP-ID NB | Konkretisierung der Marktpartner-ID | Genehmigt |

| Änd-ID | Dokument | Version der | Wirkung auf | Nur bei AWT: UC | Übergeordnetes | Angepasstes | Bisheriger Inhalt | Neuer Inhalt | Grund der Anpassung | Status |
|--------|------------------------|-------------|-------------|--|------------------------|------------------|-------------------|--------------|-------------------------------------|-----------|
| | | Quelle | Version | | Element/Objekt | Element/Attribut | | | | |
| 23037 | ActivationDocument AWT | 1.1 | 1.1a | Abruf im Aufforderungsfall mit Delta- /Sollwertanweisung, Prozessschritt 4 | ReceiverIdentification | V | MP-ID | MP-ID DP | Konkretisierung der Marktpartner-ID | Genehmigt |
| 23038 | ActivationDocument AWT | 1.1 | 1.1a | Abruf im Aufforderungsfall mit Delta- /Sollwertanweisung, Prozessschritt 5 | SenderIdentification | v | MP-ID | MP-ID DP | Konkretisierung der Marktpartner-ID | Genehmigt |
| 23039 | ActivationDocument AWT | 1.1 | 1.1a | Abruf im Aufforderungsfall mit Delta- /Sollwertanweisung, Prozessschritt 5 | ReceiverIdentification | v | MP-ID | MP-ID LF | Konkretisierung der Marktpartner-ID | Genehmigt |
| 23040 | ActivationDocument AWT | 1.1 | 1.1a | Abruf im Aufforderungsfall mit Delta- /Sollwertanweisung, Prozessschritt 6 | SenderIdentification | v | MP-ID | MP-ID LF | Konkretisierung der Marktpartner-ID | Genehmigt |
| 23041 | ActivationDocument AWT | 1.1 | 1.1a | Abruf im Aufforderungsfall mit Delta- /Sollwertanweisung, Prozessschritt 6 | ReceiverIdentification | v | MP-ID | MP-ID BKV | Konkretisierung der Marktpartner-ID | Genehmigt |
| (23042 | ActivationDocument AWT | 1.1 | 1.1a | Abruf im Duldungsfall mit Sollwertanweisung, Prozessschritt 12 | SenderIdentification | v | MP-ID | MP-ID NB | Konkretisierung der Marktpartner-ID | Genehmigt |
| (23043 | ActivationDocument AWT | 1.1 | 1.1a | Abruf im Duldungsfall mit Sollwertanweisung, | ReceiverIdentification | v | MP-ID | MP-ID DP | Konkretisierung der Marktpartner-ID | Genehmigt |
| (23044 | ActivationDocument AWT | 1.1 | 1.1a | Prozessschritt 1 Abruf im Duldungsfall mit Sollwertanweisung, Prozessschritt 2 | SenderIdentification | v | MP-ID | MP-ID DP | Konkretisierung der Marktpartner-ID | Genehmigt |
| (23045 | ActivationDocument AWT | 1.1 | 1.1a | Abruf im Duldungsfall mit Sollwertanweisung, Prozessschritt 2 | ReceiverIdentification | v | MP-ID | MP-ID EIV | Konkretisierung der Marktpartner-ID | Genehmigt |
| 23046 | ActivationDocument AWT | 1.1 | 1.1a | | SenderIdentification | v | MP-ID | MP-ID EIV | Konkretisierung der Marktpartner-ID | Genehmigt |
| (23047 | ActivationDocument AWT | 1.1 | 1.1a | Abruf im Duldungsfall mit Sollwertanweisung, Prozessschritt 4 | ReceiverIdentification | v | MP-ID | MP-ID BTR | Konkretisierung der Marktpartner-ID | Genehmigt |
| (23048 | ActivationDocument AWT | 1.1 | 1.1a | Abruf im Duldungsfall mit Sollwertanweisung, Prozessschritt 5 | SenderIdentification | v | MP-ID | MP-ID DP | Konkretisierung der Marktpartner-ID | Genehmigt |
| X23049 | ActivationDocument AWT | 1.1 | 1.1a | Abruf im Duldungsfall mit Sollwertanweisung, | ReceiverIdentification | v | MP-ID | MP-ID LF | Konkretisierung der Marktpartner-ID | Genehmigt |
| X23050 | ActivationDocument AWT | 1.1 | 1.1a | Abruf im Duldungsfall mit Sollwertanweisung, Prozessschritt 6 | SenderIdentification | v | MP-ID | MP-ID LF | Konkretisierung der Marktpartner-ID | Genehmigt |
| K23051 | ActivationDocument AWT | 1.1 | 1.1a | | ReceiverIdentification | v | MP-ID | MP-ID BKV | Konkretisierung der Marktpartner-ID | Genehmigt |
| (23052 | ActivationDocument AWT | 1.1 | 1.1a | Übermittlung des Abrufs einer steuerbaren Ressource an anweisenden NB mit DP, | SenderIdentification | v | MP-ID | MP-ID NB | Konkretisierung der Marktpartner-ID | Genehmigt |
| (23053 | ActivationDocument AWT | 1.1 | 1.1a | Prozessschrift 1 Übermittlung des Abrufs einer steuerbaren Ressource an anweisenden NB mit DP, | ReceiverIdentification | v | MP-ID | MP-ID DP | Konkretisierung der Marktpartner-ID | Genehmigt |
| 23054 | ActivationDocument AWT | 1.1 | 1.1a | Prozessschrift 1 Übermittlung des Abrufs einer steuerbaren Ressource an anweisenden NB mit DP, | SenderIdentification | v | MP-ID | MP-ID DP | Konkretisierung der Marktpartner-ID | Genehmigt |
| 23055 | ActivationDocument AWT | 1.1 | 1.1a | Prozesschritt 2 Übermittlung des Abrufs einer steuerbaren Ressource an anweisenden NB mit DP, | ReceiverIdentification | v | MP-ID | MP-ID NB | Konkretisierung der Marktpartner-ID | Genehmigt |
| 23056 | ActivationDocument AWT | 1.1 | 1.1a | Prozessschritt 2 Übermittlung des Abrufs einer steuerbaren Ressource an | SenderIdentification | v | MP-ID | MP-ID NB | Konkretisierung der Marktpartner-ID | Genehmigt |

| מו אינו | | Van-t J | Mislage | Ort | liihaumaaudu -+ | Angenester | | Änderungen | Grund der Annassins | Status |
|---------|------------------------|-----------------------|------------------------|---|----------------------------------|---------------------------------|-------------------|--------------|-------------------------------------|-----------|
| Änd-ID | Dokument | Version der Quelle | Wirkung auf Version | Nur bei AWT: UC | Übergeordnetes Element/Objekt | Angepasstes Element/Attribut | Bisheriger Inhalt | Neuer Inhalt | Grund der Anpassung | Status |
| X23057 | ActivationDocument AWT | 1.1 | 1.1a | Übermittlung des Abrufs einer steuerbaren Ressource an anweisenden NB mit DP, | ReceiverIdentification | v | MP-ID | MP-ID DP | Konkretisierung der Marktpartner-ID | Genehmigt |
| X23058 | ActivationDocument AWT | 1.1 | 1.1a | Prozessschritt 3 Übermittlung des Abrufs einer steuerbaren Ressource an anweisenden NB mit DP, | SenderIdentification | V | MP-ID | MP-ID DP | Konkretisierung der Marktpartner-ID | Genehmigt |
| (23059 | ActivationDocument AWT | 1.1 | 1.1a | Prozessschritt 4 Übermittlung des Abrufs einer steuerbaren Ressource an anweisenden NB mit DP, | ReceiverIdentification | v | MP-ID | MP-ID NB | Konkretisierung der Marktpartner-ID | Genehmigt |
| K23060 | ActivationDocument AWT | 1.1 | 1.1a | Prozessschritt 4 Übermittlung des Abrufs einer steuerbaren Ressource an anweisenden NB ohne DP, | SenderIdentification | v | MP-ID | MP-ID NB | Konkretisierung der Marktpartner-ID | Genehmigt |
| 23061 | ActivationDocument AWT | 1.1 | 1.1a | Prozesschritt 1 Übermittlung des Abrufs einer steuerbaren Ressource an anweisenden NB ohne DP, | ReceiverIdentification | v | MP-ID | MP-ID NB | Konkretisierung der Marktpartner-ID | Genehmigt |
| 23062 | ActivationDocument AWT | 1.1 | 1.1a | Prozessschritt 1 Übermittlung des Abrufs einer steuerbaren Ressource an anweisenden NB ohne DP, | SenderIdentification | v | MP-ID | MP-ID NB | Konkretisierung der Marktpartner-ID | Genehmigt |
| (23063 | ActivationDocument AWT | 1.1 | 1.1a | Prozessschritt 2 Übermittlung des Abrufs einer steuerbaren Ressource an anweisenden NB ohne DP, | ReceiverIdentification | v | MP-ID | MP-ID NB | Konkretisierung der Marktpartner-ID | Genehmigt |
| 23064 | ActivationDocument AWT | 1.1 | 1.1a | Prozessschritt 2 Abruf für eine Cluster- Ressource mit DP, | SenderIdentification | v | MP-ID | MP-ID NB | Konkretisierung der Marktpartner-ID | Genehmigt |
| (23065 | ActivationDocument AWT | 1.1 | 1.1a | Prozessschritt 1 Abruf für eine Cluster- Ressource mit DP, Prozessschritt 1 | ReceiverIdentification | v | MP-ID | MP-ID DP | Konkretisierung der Marktpartner-ID | Genehmigt |
| (23066 | ActivationDocument AWT | 1.1 | 1.1a | Abruf für eine Cluster- Ressource mit DP, Prozessschritt 2 | SenderIdentification | v | MP-ID | MP-ID DP | Konkretisierung der Marktpartner-ID | Genehmigt |
| (23067 | ActivationDocument AWT | 1.1 | 1.1a | Abruf für eine Cluster- Ressource mit DP, Prozessschritt 2 | ReceiverIdentification | v | MP-ID | MP-ID NB | Konkretisierung der Marktpartner-ID | Genehmigt |
| (23068 | ActivationDocument AWT | 1.1 | 1.1a | Abruf für eine Cluster- Ressource mit DP, Prozessschritt 3 | SenderIdentification | v | MP-ID | MP-ID NB | Konkretisierung der Marktpartner-ID | Genehmigt |
| (23069 | ActivationDocument AWT | 1.1 | 1.1a | Abruf für eine Cluster- Ressource mit DP, Prozessschritt 3 | ReceiverIdentification | v | MP-ID | MP-ID DP | Konkretisierung der Marktpartner-ID | Genehmigt |
| (23070 | ActivationDocument AWT | 1.1 | 1.1a | Abruf für eine Cluster- Ressource mit DP, Prozessschritt 4 | SenderIdentification | v | MP-ID | MP-ID DP | Konkretisierung der Marktpartner-ID | Genehmigt |
| (23071 | ActivationDocument AWT | 1.1 | 1.1a | Abruf für eine Cluster- Ressource mit DP, Prozessschritt 4 | ReceiverIdentification | v | MP-ID | MP-ID NB | Konkretisierung der Marktpartner-ID | Genehmigt |
| (23072 | ActivationDocument AWT | 1.1 | 1.1a | Abruf für eine Cluster- Ressource ohne DP, Prozessschritt 1 | SenderIdentification | v | MP-ID | MP-ID NB | Konkretisierung der Marktpartner-ID | Genehmigt |
| (23073 | ActivationDocument AWT | 1.1 | 1.1a | Abruf für eine Cluster- Ressource ohne DP, Prozessschritt 1 | ReceiverIdentification | v | MP-ID | MP-ID NB | Konkretisierung der Marktpartner-ID | Genehmigt |
| (23074 | ActivationDocument AWT | 1.1 | 1.1a | Abruf für eine Cluster- Ressource ohne DP, Prozessschritt 2 | SenderIdentification | v | MP-ID | MP-ID NB | Konkretisierung der Marktpartner-ID | Genehmigt |
| K23075 | ActivationDocument AWT | 1.1 | 1.1a | Abruf für eine Cluster- Ressource ohne DP, Prozessschritt 2 | ReceiverIdentification | v | MP-ID | MP-ID NB | Konkretisierung der Marktpartner-ID | Genehmigt |
| X23076 | ActivationDocument AWT | 1.1 | 1.1a | Aktualisierung der Abrufrückmeldung für den Abruf einer CR mit DP, Prozessschritt 1 | SenderIdentification | V | MP-ID | MP-ID NB | Konkretisierung der Marktpartner-ID | Genehmigt |
| X23077 | ActivationDocument AWT | 1.1 | 1.1a | Aktualisierung der Abrufrückmeldung für den Abruf einer CR mit DP, | ReceiverIdentification | v | MP-ID | MP-ID DP | Konkretisierung der Marktpartner-ID | Genehmigt |

| Änd-ID | | Version der | Wirkung auf | Ort | Übergeordnetes | Angepasstes | | Änderungen | Grund der Anpassung Status |
|------------------|--|-------------|--------------|--|--|-----------------------------------|---|--|---|
| Allu-ID | Dokument | Quelle | Version | Nur bei AWT: UC | Element/Objekt | Element/Attribut | Bisheriger Inhalt | Neuer Inhalt | Grund der Anpassung Status |
| X23078 | ActivationDocument AWT | 1.1 | 1.1a | Aktualisierung der Abrufrückmeldung für den Abruf einer CR mit DP, Prozessschritt 2 | SenderIdentification | v | MP-ID | MP-ID DP | Konkretisierung der Marktpartner-ID Genehn |
| X23079 | ActivationDocument AWT | 1.1 | 1.1a | Aktualisierung der Abrufrückmeldung für den Abruf einer CR mit DP, Prozessschritt 2 | ReceiverIdentification | v | MP-ID | MP-ID NB | Konkretisierung der Marktpartner-ID Genehn |
| X23080 | ActivationDocument AWT | 1.1 | 1.1a | Aktualisierung der Abrufrückmeldung für den Abruf einer CR ohne DP, Prozessschritt 1 | SenderIdentification | v | MP-ID | MP-ID NB | Konkretisierung der Marktpartner-ID Genehn |
| X23081 | ActivationDocument AWT | 1.1 | 1.1a | Aktualisierung der Abrufrückmeldung für den Abruf einer CR ohne DP, | ReceiverIdentification | v | MP-ID | MP-ID NB | Konkretisierung der Marktpartner-ID Genehn |
| X23082 | ActivationDocument AWT | 1.1 | 1.1a | Prozessschritt 1 Abruf für eine Steuergruppe mit DP, Prozessschritt 1 | SenderIdentification | v | MP-ID | MP-ID NB | Konkretisierung der Marktpartner-ID Genehn |
| X23083 | ActivationDocument AWT | 1.1 | 1.1a | Abruf für eine Steuergruppe mit DP, Prozessschritt 1 | ReceiverIdentification | v | MP-ID | MP-ID DP | Konkretisierung der Marktpartner-ID Genehn |
| X23084 | ActivationDocument AWT | 1.1 | 1.1a | Abruf für eine Steuergruppe mit DP, Prozessschritt 2 | SenderIdentification | v | MP-ID | MP-ID DP | Konkretisierung der Marktpartner-ID Genehn |
| X23085 | ActivationDocument AWT | 1.1 | 1.1a | Abruf für eine Steuergruppe mit DP, Prozessschritt 2 | ReceiverIdentification | v | MP-ID | MP-ID NB | Konkretisierung der Marktpartner-ID Genehn |
| X23086 | ActivationDocument AWT | 1.1 | 1.1a | Abruf für eine Steuergruppe mit DP, Prozessschritt 3 | SenderIdentification | V | MP-ID | MP-ID NB | Konkretisierung der Marktpartner-ID Genehn |
| X23087 | ActivationDocument AWT | 1.1 | 1.1a | Abruf für eine Steuergruppe mit DP, Prozessschritt 3 | ReceiverIdentification | V | MP-ID | MP-ID DP | Konkretisierung der Marktpartner-ID Genehn |
| X23088 | ActivationDocument AWT | 1.1 | 1.1a | Abruf für eine Steuergruppe mit DP, Prozessschritt 4 | SenderIdentification | V | MP-ID | MP-ID DP | Konkretisierung der Marktpartner-ID Genehn |
| X23089 | ActivationDocument AWT | 1.1 | 1.1a | Abruf für eine Steuergruppe mit DP, Prozessschritt 4 | ReceiverIdentification | V | MP-ID | MP-ID NB | Konkretisierung der Marktpartner-ID Genehn |
| X23090 | ActivationDocument AWT | 1.1 | 1.1a | Abruf für eine Steuergruppe ohne DP, Prozessschritt 1 | SenderIdentification | | MP-ID | MP-ID NB | Konkretisierung der Marktpartner-ID Genehn |
| X23091 | ActivationDocument AWT | 1.1 | 1.1a 1.1a | Abruf für eine Steuergruppe ohne DP, Prozessschritt 1 Abruf für eine | ReceiverIdentification SenderIdentification | | MP-ID | MP-ID NB | Konkretisierung der Marktpartner-ID Genehn |
| X23092 X23093 | ActivationDocument AWT ActivationDocument AWT | 1.1 | 1.1a | Steuergruppe ohne DP, Prozessschritt 2 Abruf für eine | ReceiverIdentification | | MP-ID | MP-ID NB | Konkretisierung der Marktpartner-ID Genehn Konkretisierung der Marktpartner-ID Genehn |
| X23093 X23094 | ActivationDocument AWT | 1.1 | 1.1a | Steuergruppe ohne DP, Prozessschritt 2 alle | | ReasonCode/v | Z05 Z06 Z09 Z10 | 205 209 210 | Präzisierung, da prozessual keine Unterscheidung Genehn |
| | | | | unc | | | | | hinsichtlich Sonderredispatch |
| X23095 | ActivationDocument FB | 1.1 | 1.1a | | ActivationTimeSeries | SendersDocumentIdentific ation | Anmerkung Nur zu benutzen mit Status A10. | keine Anmerkung | Präzisierung Genehn |
| X23096 | ActivationDocument FB | 1.1 | 1.1a | | ActivationTimeSeries | SendersDocumentVersion | Anmerkung Nur zu benutzen mit Status A10. | keine Anmerkung | Präzisierung Genehn |
| X23097 | ActivationDocument AWT | 1.1 | 1.1a | Übermittlung des Abrufs einer steuerbaren Ressource an anweisenden NB mit DP; Übermittlung des Abrufs einer steuerbaren Ressource an anweisenden NB ohne DP | ActivationTimeSeries/Meas ureUnit | v | MAW P1 | MAW P1[2] | Anpassung zur Konsistenz zu den weiterführenden Abrufprozessen. Genehn |
| X23098 | ActivationDocument AWT | 1.1 | 1.1a | Aktualisierung der Abrufrückmeldung für den Abruf einer SR und SG mit DP; Aktualisierung der Abrufrückmeldung für den Abruf einer SR und SG ohne DP | | | UC-Spalten nicht vorhanden | UC-Spalten "Aktualisierung der Abrufrückmeldung für den Abruf einer SR und SG mit DP" und "Aktualisierung der Abrufrückmeldung für den Abruf einer SR und SG ohne DP" vorhanden | Abbildung NKK-Prozess Version 2.2, 5.4.2. "SD: Use-Case: Aktualisierung der Abrufrückmeldung für den Abruf einer SR und SG mit DP" und 5.4.3. "SD: Use-Case: Aktualisierung der Abrufrückmeldung für den Abruf einer SR und SG ohne DP" |
| X23099 | PlannedResourceScheduleDocument FB | 1.0b | 1.0b | | ReceiverRole | v | A18, A39 | A18, A27, A39 | A27 wird in der AWT verwendet und in einem Prozess als Empfängerrolle vorgegeben. In der FB/XSD wurde der Code bisher nicht berücksichtigt. |
| X23100 | PlannedResourceScheduleDocument FB | 1.0c | 1.0c | | ReceiverRole | v | A18, A39 | A18, A27, A39 | A27 wird in der AWT verwendet und in einem Prozess als Empfängerrolle vorgegeben. In der FB/XSD wurde der Code bisher nicht berücksichtigt. |

| | | | | Ort | | | Änder | rungen | Grund der Anpassung | |
|--------|----------------------------------|------|------------------------|-----------------|---------------------------|---------------------------------|---|--|--|------------------|
| Änd-ID | Dokument | | Wirkung auf Version | Nur bei AWT: UC | | Angepasstes Element/Attribut | Bisheriger Inhalt | Neuer Inhalt | | Status |
| X23101 | Unavailability_MarketDocument FB | 1.0b | 1.0b | | | revisionNumber | WhiteSpace: preserve | WhiteSpace: collapse | Beseitigung der Inkompatibiltät mit der ENTSO-E | Fehler |
| | | | | | | | | | componentlist | (13.06.2023) |
| X23102 | Unavailability_MarketDocument FB | 1.0b | 1.0b | | | original_revisionNumber | WhiteSpace: preserve | WhiteSpace: collapse | Beseitigung der Inkompatibiltät mit der ENTSO-E | Fehler |
| | | | | | | | | | componentlist | (13.06.2023) |
| X23103 | Unavailability_MarketDocument FB | 1.0c | 1.0c | | | revisionNumber | WhiteSpace: preserve | WhiteSpace: collapse | Beseitigung der Inkompatibiltät mit der ENTSO-E | Fehler |
| | | | | | | | | | componentlist | (13.06.2023) |
| X23104 | Unavailability_MarketDocument FB | 1.0c | 1.0c | | | original_revisionNumber | WhiteSpace: preserve | WhiteSpace: collapse | Beseitigung der Inkompatibiltät mit der ENTSO-E | Fehler |
| | | | | | | | | | componentlist | (13.06.2023) |
| X23105 | NetworkConstraintDocument AWT | 1.1 | 1.1 | alle | | Fußnoten | Fußnote 6: Die Angabe ist nur dann nicht verpflichtend, wenn es | Fußnote 6: Die Angabe ist nur dann nicht verpflichtend, wenn es | Korrektur, da die Frist der Umsetzungsfrage Redispatch_0 | |
| | | | | | | | sich um eine SR handelt und wenn die EIV MP-ID nicht über die | sich um eine SR handelt und wenn die EIV MP-ID nicht über die | verlängert wurde. | (29.08.2023) |
| | | | | | | | Stammdaten vorliegt. | Stammdaten vorliegt. | | |
| | | | | | | | Hinweis: Der EIV hat hierzu die initialen Stammdaten für diese SR | Hinweis: Der EIV hat hierzu die initialen Stammdaten für diese SR | | |
| | | | | | | | nicht geliefert. Diese Fußnote ist nur bis zum Tagesbeginn | nicht geliefert. Diese Fußnote ist nur bis zum in der | | |
| | | | | | | | 01.04.2023 zu berücksichtigen. | Umsetzungsfrage Redispatch_013 genannten Datum zu | | |
| | | | | | | | - | horiicksichtigen | | |
| X23106 | NetworkConstraintDocument FB | 1.1 | 1.1 | | NetworkConstraintTimeSeri | Resource Provider | | Abhängigkeit: Die hier angegebene MP-ID muss mit der Angabe | Präzisierung zur Angabe des Resource Providers, wenn die | |
| | | | | | es | | im Element Senderldentification übereinstimmen, sofern er nicht | im Element Senderldentification übereinstimmen, sofern er nicht | Flex-Beschränkung für eine Steuerbare Ressource gemeld | let (29.08.2023) |
| | | | | | | | der DP ist. Ist der Sender der Data Provider, so muss die hier | der DP ist. Ist der Sender der Data Provider, so muss die hier | wird. | |
| | | | | | | | angegebene MP-ID mit der Angabe im Element | angegebene MP-ID mit der Angabe im Element | | |
| | | | | | | | OriginalSenderIdentification übereinstimmen. | OriginalSenderIdentification übereinstimmen. | | |
| | | | | | | | Bei der Steuergruppe ist es der ANB, bei dem Netzbetriebsmittel | Bei der Steuergruppe ist es der ANB, bei dem Netzbetriebsmittel | | |
| | | | | | | | ist es der (anf)NB, bei der Cluster Ressource ist es der clusNB. | ist es der (anf)NB, bei der Cluster Ressource ist es der clusNB, bei | | |
| | | | | | | | | der Steuerbaren Ressource ist es der EIV. | | |
| X23107 | PlannedResourceScheduleDocument | 1.0c | 1.0c | | Erläuterung | Informationen zur | Pdar (Wind), UC 2, UC 3 leer | Pdar (Wind), UC 2, UC 3 X | Anpassung der NKK-Detailprozesse zu Pmax und Pdar | Fehler |
| | FB | | | | | Datenorganisation | Pdar (Solar), UC 2, UC 3 leer | Pdar (Solar), UC 2, UC 3 X | | (29.08.2023) |
| | | | | | | (Tabelle) | | | | |