

Berlin, 18. August 2026

BDEW Bundesverband  
der Energie- und  
Wasserwirtschaft e.V.  
Reinhardtstraße 32  
10117 Berlin  
[www.bdeu.de](http://www.bdeu.de)

## Anwendungshilfe

# AWH "Darstellung von Lokationsbündeln"

Version: 1.0

(Gültig ab 18.08.2026)

Der Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW), Berlin, und seine Landesorganisationen vertreten mehr als 2.000 Unternehmen. Das Spektrum der Mitglieder reicht von lokalen und kommunalen über regionale bis hin zu überregionalen Unternehmen. Sie repräsentieren rund 90 Prozent des Strom- und gut 60 Prozent des Nah- und Fernwärmeabsatzes, über 90 Prozent des Erdgasabsatzes, über 95 Prozent der Energienetze sowie 80 Prozent der Trinkwasser-Förderung und rund ein Drittel der Abwasser-Entsorgung in Deutschland.

Der BDEW ist im Lobbyregister für die Interessenvertretung gegenüber dem Deutschen Bundestag und der Bundesregierung sowie im europäischen Transparenzregister für die Interessenvertretung gegenüber den EU-Institutionen eingetragen. Bei der Interessenvertretung legt er neben dem anerkannten Verhaltenskodex nach § 5 Absatz 3 Satz 1 LobbyRG, dem Verhaltenskodex nach dem Register der Interessenvertreter (europa.eu) auch zusätzlich die BDEW-interne Compliance Richtlinie im Sinne einer professionellen und transparenten Tätigkeit zugrunde. Registereintrag national: R000888. Registereintrag europäisch: 20457441380-38

**Inhalt**

|          |                                                                                   |           |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Vorwort.....</b>                                                               | <b>3</b>  |
| <b>2</b> | <b>Voraussetzungen .....</b>                                                      | <b>3</b>  |
| 2.1      | Netzlokation (NeLo) .....                                                         | 3         |
| 2.2      | Keine Marktlokationen ohne Messlokation .....                                     | 3         |
| 2.3      | Lokationsbündel.....                                                              | 3         |
| 2.4      | Grobkonzept des API-Webdienst Lokationsbündel allgemein .....                     | 4         |
| <b>3</b> | <b>Lokationsbündel – Beispielübersicht .....</b>                                  | <b>5</b>  |
| 3.1      | Lokationsbündel Einfamilienhaus mit nicht getrennt gemessener<br>Wärmepumpe ..... | 6         |
| 3.1.1    | Übersicht.....                                                                    | 6         |
| 3.1.2    | Technische Darstellung.....                                                       | 7         |
| 3.1.3    | Identifikatoren .....                                                             | 7         |
| 3.1.4    | Beschreibung des API-Webdienst.....                                               | 8         |
| 3.2      | Lokationsbündel Mehrfamilienhaus (nur Verbrauch) .....                            | 10        |
| 3.2.1    | Übersicht.....                                                                    | 10        |
| 3.2.2    | Technische Darstellung.....                                                       | 11        |
| 3.2.3    | Identifikatoren .....                                                             | 11        |
| 3.2.4    | Beschreibung des API-Webdienst.....                                               | 12        |
| 3.3      | Lokationsbündel Mehrfamilienhaus mit Wärmepumpenkaskade und<br>Einspeisung .....  | 13        |
| 3.3.1    | Übersicht.....                                                                    | 14        |
| 3.3.2    | Technische Darstellung.....                                                       | 15        |
| 3.3.3    | Identifikatoren .....                                                             | 15        |
| 3.3.4    | Beschreibung des API-Webdienst.....                                               | 16        |
| <b>4</b> | <b>Änderungshistorie .....</b>                                                    | <b>17</b> |

## **1 Vorwort**

Die bisher genutzte Mitteilung standardisierter Lokationsbündelstrukturen mit fester Zuweisung von Objektcodes deckte einen großen Teil der am Markt vorhandenen Messkonzepte ab. Eine Vielzahl von Messkonzepten ließ sich aber nicht standardisiert abbilden.

Im Rahmen des Konsultationsverfahrens im August 2025 wurde der Markt über anstehende Anpassungen im Bereich der Ausprägung der Lokationsbündelstrukturen und eventuellen Anpassungsbedarfen befragt. Das Ergebnis war, dass die vorliegenden Messkonzepte nicht mehr über die starren Lokationsbündelstrukturen, sondern frei beschreibbar übertragen werden sollen, um alle Messkonzepte beschreiben zu können. Dazu wurde ein neuer API-Webdienst definiert.

Diese Anwendungshilfe soll dem Markt dazu dienen, die Umstellung auf den API-Webdienst für Lokationsbündel auf Basis der seit 31.07.2026 zur Konsultation gestellten Ausprägung des entsprechenden API-Webdienst zu erläutern. Es wird bzgl. des Umfangs der ausgetauschten Daten zu einem Lokationsbündel nicht mehr zwischen den Empfängern MSB und LF unterschieden.

## **2 Voraussetzungen**

### **2.1 Netzlokation (NeLo)**

Ab spätestens 01.10.2027 muss für jede Netzlokation, an der Marktlaktionen Energie entnehmen und/oder einspeisen, eine Netzlokations-ID (NeLo-ID) kommuniziert werden.

Ein Lokationsbündel beinhaltet alle Netzlokationen, über die Marktlaktionen des Lokationsbündels mit dem Netz verbunden sind. In der Regel handelt es sich um genau eine Netzlokation. Ausschließlich bei komplexeren Anschlusssituationen können mehrere Netzlokationen vorhanden sein.

### **2.2 Keine Marktlaktionen ohne Messlokation**

Bei Marktlaktionen, deren Verbrauch ohne Messung pauschal ermittelt wird, muss ab 01.10.2027 eine pauschale Messlokation definiert und eine Zählpunktbezeichnung (ZPB) gemäß Metering Code (VDE-AR-N 4400) zugeordnet werden.

### **2.3 Lokationsbündel**

Für das Lokationsbündel muss zur eindeutigen Identifikation eine Lokationsbündel-ID (LoBü-ID) vergeben werden.

Das Lokationsbündel umfasst alle Objekte, die hinter dem Netz mit einer Netzlokation (in komplexen Fällen, kann ein Lokationsbündel auch den gemeinsamen Aufbau mehrerer Netzlokationen beinhalten) elektrisch verbunden sind, also alle Netzlokationen, Marktlokationen, den ggf. vorhandenen Tranchen, mit allen Technischen Ressourcen (TR) der Marktlokationen, den vorhandenen Messlokationen, sowie alle an dem Lokationsbündel vorkommenden Steuerbaren Ressourcen (SR).

Alle im Lokationsbündel vorhandenen Objekte werden durch die Angabe des jeweiligen Identifikators aufgeführt.

Eine Steuerbare Ressource wird ohne Zuordnungen der Technischen Ressourcen übermittelt. Weder die Zuordnung selbst noch die Information über bestehende Zuordnungen erfolgen über den API-Webdienst für Lokationsbündel. Steuerbare Ressourcen werden als Teil des Lokationsbündels lediglich bekannt gemacht. Eine Zuordnung passiert wie bisher über den Universalprozessprozess.

Es werden keine weiteren Informationen über die einzelnen Objekte übermittelt wie z. B. die Lieferrichtung an einer Marktlokation, es werden nur die Informationen wie die einzelnen Objekte zueinander in Bezug stehen angegeben.

## **2.4 Grobkonzept des API-Webdienst Lokationsbündel allgemein**

Ein Lokationsbündel wird beschrieben als die Summe seiner Teile, insbesondere darüber, dass für die meisten Objekte definiert ist, welche weiteren Objekte ihnen zugeordnet sind. Damit liegen alle Informationen über die tatsächlichen Gegebenheiten vor, die bisher per Lokationsbündelstruktur übermittelt wurden. Daraus kann die elektrische Verbindung zwischen NeLo, MeLo, MaLo und TR abgeleitet werden und zudem festgestellt werden, welcher MaLo eine Tranche zugeordnet ist.

Hierbei ist zu beachten, dass jede Technische Ressource mindestens einer Messlokation und mindestens einer Marktlokation zugeordnet ist und folglich mindestens zweimal aufgeführt werden muss.

## Übersicht des Inhalts des API-Webdienstes Lokationsbündel

- › 1..1 LoBü-ID
- › 0..n Zusammensetzung des Lokationsbündels
  - 1..1 gültig ab „Datum mit Uhrzeit in UTC als 0:00 deutscher Zeit“
  - 0..n Steuerbare Ressourcen
  - 1..n Netzlokationen
    - 1..1 Netzlokations-ID dieser Netzlokation
    - 0..n der jeweiligen Netzlokation zugeordnete Messlokationen
  - 1..n Messlokationen
    - 1..1 Zählpunktbezeichnung dieser Messlokation
    - 0..n dieser Messlokation zugeordnete Technischen Ressourcen
    - 0..n dieser Messlokation zugeordnete Marktlokationen
    - 0..n dieser Messlokation zugeordnete Messlokationen
  - 1..n Marktlokationen
    - 1..1 Marktlokations-ID dieser Marktlokation
    - 0..n dieser Marktlokation zugeordnete Technischen Ressourcen
    - 0..n dieser Marktlokation zugeordnete Tranchen
- › 0..1 Datum ab dem im Lokationsbündel keine Objekte enthalten sind

### 3 Lokationsbündel – Beispielübersicht

Die Beispiele sind wie folgt aufgebaut

- › Erläuterungen zum Beispiel
- › einer Übersicht der Anschlusssituation mit expliziter Aufführung der Objekte
- › einer Technischen Darstellung analog der bisherigen Codeliste der Lokationsbündelstrukturen
- › einer Tabelle mit den im Beispiel genutzten Identifikatoren
- › der Übermittlung des Lokationsbündels im API-Webdienst als JSON-Datei
  - es wird jeweils der JSON-Body dargestellt, das schließt z. B. Header Daten aus


In den Erläuterungen und den Übersichtsbildern wird eine erweiterte, aber nicht vollständige Fachlichkeit dargestellt. Damit sind auch Informationen enthalten, die nicht als Teil der Definition des Lokationsbündels übertragen werden, wie z. B. Lieferrichtung. Technische Einrichtungen aber werden z. B. nicht graphisch dargestellt, sondern lediglich textlich erwähnt. Diese reduzierte Darstellung soll der Anschaulichkeit und Praxisnähe dienen, ohne die Übersichtlichkeit zu beeinträchtigen.

Die Ausprägung einer ID für das Lokationsbündel ist in Bearbeitung. Deshalb wird in allen Beispielen lediglich eine Zeichenfolge verwendet, die dem Pattern des Schemas locationBundledId genügt.


### 3.1 Lokationsbündel Einfamilienhaus mit nicht getrennt gemessener Wärmepumpe

- › Erläuterung des Lokationsbündels: einfaches Einfamilienhaus mit einer Messlokation (Verbrauch) und Wärmepumpe (nicht getrennt gemessener Technischen Ressource) ohne erzeugende Technische Ressource
- › Bisherige Darstellung mit Lokationsbündelstruktur-Code: 9992 00000 002 6
- › Technische Ressourcen: keine SR zugeordnet

#### 3.1.1 Übersicht



### 3.1.2 Technische Darstellung



### 3.1.3 Identifikatoren

| Objekt                                          | Nummer in Technischer Darstellung | ID                                 | Schema            |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------|
| Lokationsbündel                                 | 1                                 | F1234848431                        | location-BundleID |
| Netzlokation                                    | 2                                 | E1420892341                        | neloid            |
| Messlokation A (Verbrauch)                      | 3                                 | DE00025258507000000000001245781201 | meloid            |
| Marktlokation A                                 | 4                                 | 51876702867                        | maloid            |
| verbrauchende Technische Ressource (Wärmepumpe) | 5                                 | D1492204872                        | trId              |

### 3.1.4 Beschreibung des API-Webdienst

Für dieses erste Beispiel folgt nach dem JSON noch eine detaillierte Beschreibung der einzelnen Elemente in der Reihenfolge ihres Auftretens. Das wird für die anderen Beispiele nicht wiederholt. Es wird davon ausgegangen, dass das Lokationsbündel am 01.11.2027 übermittelt wird, der Empfänger aber erst ab dem 14.11.2027 berechtigt ist. Auch dieser Zusatz wird in den anderen Beispielen nicht wiederholt.

```
{
  "locationBundleId": "F1234848431",
  "locationBundleObjects": [
    {
      "executionDateTime": "2027-11-13T23:00:00Z",
      "srIds": [],
      "neloReferences": [
        {
          "regardNeloId": "E1420892341",
          "meloIds": [
            "DE0002525850700000000001245781201"
          ]
        }
      ],
      "meloReferences": [
        {
          "regardMeloId": "DE0002525850700000000001245781201",
          "trIds": [
            "D1492204872"
          ],
          "maloIds": [
            "51876702867"
          ],
          "meloIds": []
        }
      ],
      "maloReferences": [
        {
          "regardMaloId": "51876702867",
          "trIds": [
            "D1492204872"
          ],
          "tranchenIds": []
        }
      ]
    }
  ],
  "locationBundleObjectNoData": {
    "executionDateTime": "2027-11-01T23:00:00Z"
  }
}
```




- › Die eindeutige Lokationsbündel-ID zur Identifikation des Lokationsbündels (hier: "locatioBundleId": "F1234848431")
- › Aufbau/Zusammenstellung des Lokationsbündel je Zeitscheibe (hier: "locationBundle-Objects": [...])
  - Je Zeitscheibe wird ein Zeitpunkt (00:00 gesetzliche deutsche Zeit) angegeben ab wann sie gilt ("executionDateTime": "2027-11-13T23:00:00Z ")
  - Es sind keine steuerbaren Ressourcen zugeordnet ("srIds": [])
  - Im Lokationsbündel vorhandene Netzlokationen ("neloReferences": [...])
    - Nelo-ID dieser Netzlokation ("regardNeloId": "E1420892341")
    - Für jede Netzlokation werden die ihr direkt zugeordneten Messlokationen per Referenz übermittelt, hier nur eine. ("meloIds": ["DE0002525850700000000001245781201"])
  - Im Lokationsbündel vorhandene Messlokationen ("meloReferences": [...])
    - MeLo-ID dieser Messlokation ("regardMeloId": "DE0002525850700000000001245781201")
    - Dieser Messlokation zugeordnete Technischen Ressourcen ("trIds": ["D1492204872"])
    - Dieser Messlokation zugeordnete Marktlokationen, hier eine ("maloIds": ["51876702867"])
    - Dieser Messlokation untergeordnete Messlokationen, hier keine "meloIds": [])
  - Im Lokationsbündel vorhandene Marktlokationen ("maloReferences": [...])
    - MaLo-ID dieser Marktlokation ("regardMaloId": "51876702867")
    - Dieser Marktlokation zugeordnete Technischen Ressourcen ("trIds": ["D1492204872"])
    - Dieser Marktlokation zugeordnete Tranchen, hier keine ("tranchenIds": [])
- › Information, dass der Empfänger nicht ab sofort berechtigt ist (hier: "locationBundleObject-NoData": {"executionDateTime": "2027-11-01T23:00:00Z "})


### 3.2 Lokationsbündel Mehrfamilienhaus (nur Verbrauch)

- › Erläuterung des Lokationsbündels: Mehrfamilienhaus mit unabhängigen Messlokationen für jede Wohnung
- › Bisherige Darstellung mit Lokationsbündelstruktur-Code: Marktklokation 1, 2 und 3 jeweils als eigene Lokationsbündelstruktur mit dem Code 9992 00000 002 6
- › Keine TR vorhanden, nur Technische Einrichtungen an den drei Marktklokationen/keine Besonderheiten

#### 3.2.1 Übersicht



### 3.2.2 Technische Darstellung



### 3.2.3 Identifikatoren

| Objekt          | Nummer in Technischer Darstellung | ID                                | Schema            |
|-----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------------|
| Lokationsbündel | 1                                 | F1234AAA001                       | location-BundleID |
| Netzlokation    | 2                                 | E1420892234                       | neloid            |
| Messlokation A  | 3                                 | DE0002525850700000000001245781301 | meloid            |
| Messlokation B  | 4                                 | DE0002525850700000000001245781401 | meloid            |
| Messlokation C  | 5                                 | DE0002525850700000000001245781501 | meloid            |
| Marktlokation A | 6                                 | 51876702544                       | maloid            |
| Marktlokation B | 7                                 | 51876702552                       | maloid            |
| Marktlokation C | 8                                 | 51876702560                       | maloid            |

### 3.2.4 Beschreibung des API-Webdienst

```
{
  "locationBundleId": "F1234AAA001",
  "locationBundleObjects": [
    {
      "executionDateTime": "2027-11-13T23:00:00Z ",
      "srIds": [],
      "neloReferences": [
        {
          "regardNeloId": "E1420892234",
          "meloIds": [
            "DE0002525850700000000001245781301", "DE0002525850700000000001245781401",
            "DE0002525850700000000001245781501"
          ]
        }
      ],
      "meloReferences": [
        {
          "regardMeloId": "DE0002525850700000000001245781301",
          "trIds": [],
          "maloIds": [
            "51876702544"
          ],
          "meloIds": []
        },
        {
          "regardMeloId": "DE0002525850700000000001245781401",
          "trIds": [],
          "maloIds": [
            "51876702552"
          ],
          "meloIds": []
        },
        {
          "regardMeloId": "DE0002525850700000000001245781501",
          "trIds": [],
          "maloIds": [
            "51876702560"
          ],
          "meloIds": []
        }
      ],
      "maloReferences": [
        {
          "regardMaloId": "51876702544",
          "trIds": [],
          "tranchenIds": []
        },
        {
          "regardMaloId": "51876702552",
          "trIds": [],
          "tranchenIds": []
        },
        {
          "regardMaloId": "51876702560",
          "trIds": [],
          "tranchenIds": []
        }
      ]
    }
  ]
}
```

### 3.3 Lokationsbündel Mehrfamilienhaus mit Wärmepumpenkaskade und Einspeisung

Erläuterung des Lokationsbündels: Mehrfamilienhaus mit 2 Wohnungen, 1 PV-Anlage (erzeugende Technische Ressource), 1 Wallbox und 1 Wärmepumpe (Kaskade in Wohnung 1, jeweils eine verbrauchende Technische Ressource)

#### › Messlokationen

- Messlokation A: nur Messung des Verbrauchs der Marktlokation A (entspricht der Technischen Einrichtung der Wohnung 1)
- Messlokation B: Messung von Verbrauch und Erzeugung der Marktlokation A, Marktlokation B und Marktlokation D
- Messlokation C: Messung des Verbrauchs der Marktlokation C (Technische Einrichtung der Wohnung 2 und Technischen Ressource (Wallbox))

#### › Marktlokationen

- Marktlokation A (Wohnung 1): besteht nur aus Technischer Einrichtung
- Marktlokation B (Wohnung 1): besteht nur aus der Technischen Ressource (Wärmepumpe)
- Marktlokation C (Wohnung 2): besteht aus Technischer Einrichtung (Haushaltsverbrauch der Wohnung) und Technischer Ressource (Wallbox)
- Marktlokation D: besteht nur aus der erzeugenden Technischen Ressource (PV-Anlage)

#### › Technische Ressourcen

- PV-Anlage (erzeugend)
- Wärmepumpe, der Wohnung 1 (verbrauchend)
- Wallbox, der Wohnung 2 (verbrauchend)


#### › Steuerbare Ressource

- Die SR besteht aus der ihr zugeordneten, erzeugenden Technischen Ressource (PV-Anlage); diese Zuordnung ist weder aus der Übersicht, der technischen Darstellung oder aus dem json ersichtlich


#### › Lokationsbündelstruktur alt (ab 01.10.2027 obsolet):

- Wohnung 2 - 9992 00000 002 6,
- Wohnung 1 - 9992 00000 017 5

### 3.3.1 Übersicht



### 3.3.2 Technische Darstellung



### 3.3.3 Identifikatoren

| Objekt                                          | Nummer in Technischer Darstellung | ID                                 | Schema            |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------|
| Lokationsbündel                                 | 1                                 | F1234BBB002                        | location-BundleID |
| Netzlokation                                    | 2                                 | E1420893133                        | neloid            |
| Messlokation A                                  | 3                                 | DE00025258507000000000001245781601 | meloid            |
| Messlokation B                                  | 4                                 | DE00025258507000000000001245781701 | meloid            |
| Messlokation C                                  | 5                                 | DE00025258507000000000001245781801 | meloid            |
| Marktlokation A                                 | 6                                 | 51876702750                        | maloid            |
| Marktlokation B                                 | 7                                 | 51876702776                        | maloid            |
| Marktlokation C                                 | 8                                 | 51876702841                        | maloid            |
| Marktlokation D                                 | 9                                 | 51876703055                        | maloid            |
| verbrauchende Technische Ressource (Wärmepumpe) | 10                                | D1492204509                        | trId              |
| verbrauchende Technische Ressource (Wallbox)    | 11                                | D1492204624                        | trId              |
| erzeugende Technische Ressource (PV-Anlage)     | 12                                | D1492204757                        | trId              |
| Steuerbare Ressource                            |                                   | C1422157430                        | srId              |

### 3.3.4 Beschreibung des API-Webdienst

```
{
  "locationBundleId": "F1234BBB002",
  "locationBundleObjects": {
    "executionDateTime": "2027-11-13T23:00:00Z ",
    "srIds": [
      "C1422157430"
    ],
    "neloReferences": [
      {
        "regardNeloId": "E1420893133",
        "meloIds": [
          "DE0002525850700000000001245781701",
          "DE0002525850700000000001245781801"
        ]
      }
    ]
  },
  "meloReferences": [
    {
      "regardMeloId": "DE0002525850700000000001245781601",
      "trIds": [],
      "maloIds": [
        "51876702750",
        "51876703055"
      ],
      "meloIds": []
    },
    {
      "regardMeloId": "DE0002525850700000000001245781701",
      "trIds": [ "D1492204509", "D1492204757" ],
      "maloIds": [
        "51876702776"
      ],
      "meloIds": [
        "DE0002525850700000000001245781601"
      ]
    },
    {
      "regardMeloId": "DE0002525850700000000001245781801",
      "trIds": [ "D1492204624" ],
      "maloIds": [
        "51876702841"
      ],
      "meloIds": []
    }
  ],
  "maloReferences": [
    {
      "regardMaloId": "51876702750",
      "trIds": [],
      "tranchenIds": []
    },
    {
      "regardMaloId": "51876702776",
      "trIds": [ "D1492204509" ],
      "tranchenIds": []
    },
    {
      "regardMaloId": "51876702841",
      "trIds": [ "D1492204624" ],
      "tranchenIds": []
    },
    {
      "regardMaloId": "51876703055",
      "trIds": [ "D1492204757" ],
      "tranchenIds": []
    }
  ]
}
```



## 4 Änderungshistorie

| Version | Datum      | Änderungsbeschreibung |
|---------|------------|-----------------------|
| 1.0     | 18.08.2026 | Erstveröffentlichung  |