

Formatbeschreibung

## Stammdaten

für den Redispatch 2.0

**Konsolidierte Lesefassung mit Fehlerkorrekturen**  
**Stand: 19.02.2026**

|                                   |            |
|-----------------------------------|------------|
| Version:                          | 1.4b       |
| Ursprüngliches Publikationsdatum: | 16.04.2025 |
| Autor:                            | BDEW       |

|                                                                     |    |
|---------------------------------------------------------------------|----|
| Struktur .....                                                      | 2  |
| Guideline .....                                                     | 7  |
| Erläuterungen .....                                                 | 29 |
| Matrix der Stammdaten Verantwortlichkeiten und Berechtigungen ..... | 30 |

## Struktur

| Häufigkeit        | Element/Attribut                        |
|-------------------|-----------------------------------------|
| <b>Stammdaten</b> |                                         |
| required          | <i>DtdBDEWNachrichtenVersion</i>        |
| 1 .. 1            | <i>xs:sequence</i>                      |
| 1 .. 1            | <b>DocumentIdentification</b>           |
| 1 .. 1            | <b>DocumentType</b>                     |
| 1 .. 1            | <b>Erstellungszeitpunkt</b>             |
| 1 .. 1            | <b>Sender</b>                           |
| required          | <i>Codierung</i>                        |
| required          | <i>Code</i>                             |
| 1 .. 1            | <b>Senderrolle</b>                      |
| 1 .. 1            | <b>Empfaenger</b>                       |
| required          | <i>Codierung</i>                        |
| required          | <i>Code</i>                             |
| 1 .. 1            | <b>Empfaengerrolle</b>                  |
| 0 .. 1            | <b>RefDokumentID</b>                    |
|                   | <i>v</i>                                |
| 0 .. 1            | <b>OriginalSender</b>                   |
| required          | <i>v</i>                                |
| required          | <i>Codierung</i>                        |
| 0 .. 1            | <b>OriginalDokumentID</b>               |
| required          | <i>v</i>                                |
| 0 .. 1            | <b>OriginalErstellungszeitpunkt</b>     |
| 1 .. 1            | <b>Gultig_ab</b>                        |
| 1 .. 1            | <b>Meldungsstatus</b>                   |
| 0 .. unbounded    | <b>SR_Objekt</b>                        |
| required          | <i>Codierung</i>                        |
| required          | <i>Code</i>                             |
| 1 .. 1            | <i>xs:sequence</i>                      |
| 0 .. 1            | <b>Klarname</b>                         |
| 1 .. 1            | <b>Anschluss_Netzbetreiber</b>          |
| required          | <i>Codierung</i>                        |
| required          | <i>Code</i>                             |
| 0 .. 1            | <b>Anweissender_Netzbetreiber</b>       |
| required          | <i>Codierung</i>                        |
| required          | <i>Code</i>                             |
| 0 .. 6            | <b>Betroffene_Netzbetreiber</b>         |
| required          | <i>Codierung</i>                        |
| required          | <i>Code</i>                             |
| required          | <i>Pos</i>                              |
| 0 .. unbounded    | <b>Weitere_betroffene_Netzbetreiber</b> |
| required          | <i>Codierung</i>                        |
| required          | <i>Code</i>                             |
| 0 .. 1            | <b>Einsatzverantwortlicher</b>          |
| required          | <i>Codierung</i>                        |
| required          | <i>Code</i>                             |
| 0 .. 1            | <b>Energietraeger</b>                   |
| 0 .. 1            | <b>Verguetungsart</b>                   |
| 0 .. 1            | <b>Status_Duldungsfall</b>              |
| 0 .. 1            | <b>Steuerbarkeit</b>                    |
| required          | <i>Fixierung</i>                        |
| 1 .. 1            | <i>xs:sequence</i>                      |
| 0 .. 1            | <b>Stufen</b>                           |
| required          | <i>Einheit</i>                          |
| 1 .. 1            | <i>xs:sequence</i>                      |

Fett = Einfaches Element, Fett auf grauem Hintergrund = Komplexes Element, Kursiv = Attribut, Grau = Gruppe

| Häufigkeit     | Element/Attribut                     |
|----------------|--------------------------------------|
| 2 .. 10        | └ Einzelstufe                        |
| 0 .. 1         | └ Schritte                           |
| required       | └ Einheit                            |
| required       | └ Schrittweite                       |
| required       | └ Max                                |
| required       | └ Min                                |
| 0 .. 1         | └ Abrufart_Aufforderungsfall         |
| 1 .. 1         | └ Bilanzierungsmodell                |
| 0 .. 1         | └ Individuelle_Quote                 |
| 1 .. 1         | └ xs:sequence                        |
| 1 .. 20        | └ Quote                              |
| required       | └ Einheit                            |
| required       | └ Wert                               |
| 1 .. 1         | └ xs:sequence                        |
| 1 .. 1         | └ Bilanzkreis_Ausgleichsfahrplan     |
| 1 .. 1         | └ Lieferant                          |
| required       | └ Codierung                          |
| required       | └ Code                               |
| 0 .. 1         | └ Bearbeitungszeit_EIV               |
| required       | └ Einheit                            |
| 1 .. 1         | └ Regelzone                          |
| 0 .. 1         | └ Technische_Parameter               |
| 1 .. 1         | └ xs:sequence                        |
| 0 .. 1         | └ Fahrbare_Mindesterzeugungsleistung |
| required       | └ Einheit                            |
| 0 .. 1         | └ Mindestbetriebszeit                |
| required       | └ Einheit                            |
| 0 .. 1         | └ Mindeststillstandszeit             |
| required       | └ Einheit                            |
| 0 .. 1         | └ Anfahrzeit_kalt                    |
| required       | └ Einheit                            |
| 0 .. 1         | └ Anfahrzeit_warm                    |
| required       | └ Einheit                            |
| 0 .. 1         | └ Hochfahrzeit_kalt                  |
| required       | └ Einheit                            |
| 0 .. 1         | └ Hochfahrzeit_warm                  |
| required       | └ Einheit                            |
| 0 .. 1         | └ Abfahrzeit                         |
| required       | └ Einheit                            |
| 0 .. 1         | └ Lastgradient_Erhoehung             |
| required       | └ Gradient                           |
| required       | └ Einheit                            |
| 1 .. 1         | └ xs:sequence                        |
| 0 .. 1         | └ Basisgroesse                       |
| required       | └ Einheit                            |
| 0 .. 1         | └ Lastgradient_Reduzierung           |
| required       | └ Gradient                           |
| required       | └ Einheit                            |
| 1 .. 1         | └ xs:sequence                        |
| 0 .. 1         | └ Basisgroesse                       |
| required       | └ Einheit                            |
| 1 .. unbounded | └ Enthaltene_TR                      |
| required       | └ Codierung                          |
| required       | └ Code                               |
| 1 .. 1         | └ xs:sequence                        |
| 0 .. 1         | └ MaStR-Nr                           |
| 0 .. 1         | └ Klarname                           |

Fett = Einfaches Element, Fett auf grauem Hintergrund = Komplexes Element, Kursiv = Attribut, Grau = Gruppe

| Häufigkeit            | Element/Attribut                    |
|-----------------------|-------------------------------------|
| 1 .. 1                | Typ                                 |
| 0 .. 1                | Code_Kraftwerk                      |
|                       | <i>Codierung</i>                    |
| <b>0 .. unbounded</b> | <b>Zuordnung_Speicher</b>           |
| required              | <i>Codierung</i>                    |
| required              | <i>Code</i>                         |
| <b>0 .. 2</b>         | <b>Marktlokation</b>                |
| required              | <i>Code</i>                         |
| required              | <i>Lieferrichtung</i>               |
| 1 .. 1                | <i>xs:sequence</i>                  |
| 0 .. 1                | Bilanzkreis_Marktlokation           |
| <b>0 .. unbounded</b> | <b>Tranche</b>                      |
| required              | <i>Code</i>                         |
| 1 .. 1                | <i>xs:sequence</i>                  |
| 1 .. 1                | Bilanzkreis_Tranche                 |
| <b>1 .. 1</b>         | <b>Lieferant_Tranche</b>            |
| required              | <i>Codierung</i>                    |
| required              | <i>Code</i>                         |
| <b>1 .. 1</b>         | <b>Tranchengroesse</b>              |
| required              | <i>Einheit</i>                      |
| optional              | <i>Groesse</i>                      |
| <b>1 .. 1</b>         | <b>Spannungsebene_Marktlokation</b> |
| required              | <i>Code</i>                         |
| <b>0 .. 1</b>         | <b>Umspannung_Marktlokation</b>     |
| required              | <i>Code</i>                         |
| <b>1 .. unbounded</b> | <b>Messlokation</b>                 |
| required              | <i>Code</i>                         |
| <b>0 .. 1</b>         | <b>Lieferant_Marktlokation</b>      |
| required              | <i>Codierung</i>                    |
| required              | <i>Code</i>                         |
| 0 .. unbounded        | EEG_Anlagenschluessel               |
| 1 .. 1                | Abrechnungsmodell                   |
| <b>0 .. 1</b>         | <b>Betreiber_TR</b>                 |
| required              | <i>Codierung</i>                    |
| required              | <i>Code</i>                         |
| <b>0 .. 1</b>         | <b>Betrieb</b>                      |
| 1 .. 1                | <i>xs:sequence</i>                  |
| 0 .. 1                | Stilllegung_vorlaeufig_erreicht     |
| 0 .. 1                | Stilllegung_endgueltig_erreicht     |
| <b>0 .. 1</b>         | <b>Technische_Parameter</b>         |
| 1 .. 1                | <i>xs:sequence</i>                  |
| 0 .. 1                | Nettonennleistung_Prod              |
| required              | <i>Einheit</i>                      |
| 0 .. 1                | Nettonennleistung_Verb              |
| required              | <i>Einheit</i>                      |
| 0 .. 1                | Nettoengpassleistung_Prod           |
| required              | <i>Einheit</i>                      |
| 0 .. 1                | Nettoengpassleistung_Verb           |
| required              | <i>Einheit</i>                      |
| 0 .. 1                | Bruttonennleistung                  |
| required              | <i>Einheit</i>                      |
| 0 .. 1                | Wechselrichterleistung_kumuliert    |
| required              | <i>Einheit</i>                      |
| 0 .. 1                | Absenkung_70                        |
| 0 .. 1                | Anlagentyp                          |
| 0 .. 1                | Nabenhoehe                          |

Fett = Einfaches Element, Fett auf grauem Hintergrund = Komplexes Element, Kursiv = Attribut, Grau = Gruppe

| Häufigkeit     | Element/Attribut                         |
|----------------|------------------------------------------|
| required       | Einheit                                  |
| 0 .. 1         | <b>Geokoordinaten</b>                    |
| required       | LaengeOst                                |
| required       | BreiteNord                               |
| 0 .. 1         | <b>Wirkungsgrad_Speicher</b>             |
| required       | Einheit                                  |
| 0 .. 1         | <b>Nutzbarer_Energieinhalt_Speichers</b> |
| required       | Einheit                                  |
| 0 .. 1         | <b>Wirkleistung_Einspeichern_max</b>     |
| required       | Einheit                                  |
| 0 .. 1         | <b>Wirkleistung_Ausspeichern_max</b>     |
| required       | Einheit                                  |
| 0 .. unbounded | <b>CR_Objekt</b>                         |
| required       | Codierung                                |
| required       | Code                                     |
| 1 .. 1         | xs:sequence                              |
| 0 .. 1         | <b>Klarname</b>                          |
| 1 .. 1         | <b>Clusternder_Netzbetreiber</b>         |
| required       | Codierung                                |
| required       | Code                                     |
| 1 .. 6         | <b>Betroffene_Netzbetreiber</b>          |
| required       | Codierung                                |
| required       | Code                                     |
| required       | Pos                                      |
| 0 .. unbounded | <b>Weitere_betroffene_Netzbetreiber</b>  |
| required       | Codierung                                |
| required       | Code                                     |
| 1 .. 1         | <b>tx_Cluster</b>                        |
| required       | Einheit                                  |
| 1 .. 1         | <b>T_Abruf_final</b>                     |
| required       | Einheit                                  |
| 0 .. 1         | <b>Technische_Parameter</b>              |
| 1 .. 1         | xs:sequence                              |
| 0 .. 1         | <b>Lastgradient_Erhoehung</b>            |
| required       | Gradient                                 |
| required       | Einheit                                  |
| 0 .. 1         | <b>Lastgradient_Reduzierung</b>          |
| required       | Gradient                                 |
| required       | Einheit                                  |
| 1 .. 1         | <b>Enthaltene_Objektreferenzen</b>       |
| 1 .. 1         | xs:sequence                              |
| 0 .. unbounded | <b>SR_Objekt_Referenz</b>                |
| required       | Codierung                                |
| required       | Code                                     |
| 0 .. unbounded | <b>CR_Objekt_Referenz</b>                |
| required       | Codierung                                |
| required       | Code                                     |
| 0 .. unbounded | <b>SG_Objekt_Referenz</b>                |
| required       | Codierung                                |
| required       | Code                                     |
| 0 .. unbounded | <b>SG_Objekt</b>                         |
| required       | Codierung                                |
| required       | Code                                     |
| 1 .. 1         | xs:sequence                              |
| 0 .. 1         | <b>Klarname</b>                          |
| 1 .. 1         | <b>Anschluss_Netzbetreiber</b>           |

Fett = Einfaches Element, Fett auf grauem Hintergrund = Komplexes Element, Kursiv = Attribut, Grau = Gruppe

| Häufigkeit            | Element/Attribut                            |
|-----------------------|---------------------------------------------|
| required              | <i>Codierung</i>                            |
| required              | <i>Code</i>                                 |
| <b>1 .. 6</b>         | <b>Betroffene_Netzbetreiber</b>             |
| required              | <i>Codierung</i>                            |
| required              | <i>Code</i>                                 |
| required              | <i>Pos</i>                                  |
| <b>0 .. unbounded</b> | <b>Weitere_betroffene_Netzbetreiber</b>     |
| required              | <i>Codierung</i>                            |
| required              | <i>Code</i>                                 |
| <b>1 .. 1</b>         | <b>Steuerbarkeit</b>                        |
| required              | <i>Fixierung</i>                            |
| <b>1 .. 1</b>         | <i>xs:sequence</i>                          |
| <b>0 .. 1</b>         | <b>Stufen</b>                               |
| required              | <i>Einheit</i>                              |
| <b>1 .. 1</b>         | <i>xs:sequence</i>                          |
| <b>2 .. 10</b>        | <b>Einzelstufe</b>                          |
| <b>1 .. 1</b>         | <b>T_Abruf_final</b>                        |
| required              | <i>Einheit</i>                              |
| <b>1 .. 1</b>         | <b>Enthaltene_Objektreferenzen</b>          |
| <b>1 .. 1</b>         | <i>xs:sequence</i>                          |
| <b>0 .. unbounded</b> | <b>SR_Objekt_Referenz</b>                   |
| required              | <i>Codierung</i>                            |
| required              | <i>Code</i>                                 |
| <b>0 .. 1</b>         | <b>Existenzende</b>                         |
| <b>1 .. 1</b>         | <i>xs:sequence</i>                          |
| <b>1 .. unbounded</b> | <b>Objektreferenz</b>                       |
| required              | <i>Codierung</i>                            |
| required              | <i>Code</i>                                 |
| <b>0 .. 1</b>         | <b>Bilanzkreis_Ausgleichsfahrplan_anfNB</b> |
| <b>1 .. 1</b>         | <i>xs:sequence</i>                          |
| <b>1 .. 1</b>         | <b>SR_Objekt_Referenz</b>                   |
| required              | <i>Codierung</i>                            |
| required              | <i>Code</i>                                 |
| <b>1 .. 20</b>        | <b>anfordernder_Netzbetreiber</b>           |
| <b>1 .. 1</b>         | <i>xs:sequence</i>                          |
| <b>1 .. 1</b>         | <b>Bilanzkreis_anfNB</b>                    |
| <b>1 .. 1</b>         | <b>Marktpartner_ID</b>                      |
| required              | <i>Codierung</i>                            |
| required              | <i>Code</i>                                 |

Fett = Einfaches Element, Fett auf grauem Hintergrund = Komplexes Element, Kursiv = Attribut, Grau = Gruppe

## Guideline

| Element/Attribut                   | Anmerkungen             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Stammdaten</b>                  | <b>Typ</b>              | RD2.0_StammdatenT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| – <i>DtdBDEWNachrichtenVersion</i> | <b>Typ</b>              | xs:string                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                    | <b>Fixed</b>            | 1.4b                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                    | <b>Use</b>              | required                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| xs:sequence                        | <b>Häufigkeit</b>       | 1 .. 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| – <b>DocumentIdentification</b>    | <b>Häufigkeit</b>       | 1 .. 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                    | <b>Typ</b>              | restriction (xs:string)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                    | <b>Length</b>           | 1 .. 35                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                    | <b>WhiteSpace</b>       | preserve                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                    | <b>Beschreibung</b>     | Die Identifikation des Dokuments (DocumentIdentification) hat je Absender und je Dokumententyp eindeutig zu sein.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| – <b>DocumentType</b>              | <b>Häufigkeit</b>       | 1 .. 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                    | <b>Typ</b>              | restriction (xs:string)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                    | <b>WhiteSpace</b>       | collapse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                    | <b>Beschreibung</b>     | Mit DokumentTyp wird angegeben, um welche Art Dokument es sich handelt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                    | <b>Anwendbare Codes</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                    | <b>Z02</b>              | reduzierte Stammdaten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                    | <b>Z03</b>              | angereicherte Stammdaten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                    | <b>Z04</b>              | Netzbetreiber-Aggregat-Stammdaten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                    | <b>Z14</b>              | Bilanzkreisstammdaten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| – <b>Erstellungszeitpunkt</b>      | <b>Häufigkeit</b>       | 1 .. 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                    | <b>Typ</b>              | restriction (xs:dateTime)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                    | <b>Pattern</b>          | 20(\d{2})(\-(0[13578][102])\-(0[1-9]([12]\d{3}[01])\-(02\-(0[1-9]1\d{2}[0-8])\-(0[469]11)\-(0[1-9]([12]\d{30})) ([02468][048]([13579][26])\-(02\-(29))T([01]\d{2}[0-3]):[0-5]\d{0-5})\dZ                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                    | <b>WhiteSpace</b>       | collapse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                    | <b>Beschreibung</b>     | Hier ist der Erzeugungszeitpunkt des Dokuments in UTC anzugeben. Der Zeitpunkt ist immer im Format yyyy-mm-ddThh:mm:ssZ anzugeben mit:<br><br>yyyy vier Ziffern für die Jahresangabe<br>mm zwei Ziffern für die Monatsangabe<br>dd zwei Ziffern für die Tagesangabe<br>hh zwei Ziffern für die Stundenangabe<br>mm zwei Ziffern für die Minutenangabe<br>ss zwei Ziffern für die Sekundenangabe<br>T Trennzeichen zwischen Datum und Uhrzeit<br>Z Verweis auf UTC |
| – <b>Sender</b>                    | <b>Häufigkeit</b>       | 1 .. 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                    | <b>Typ</b>              | MarktrolleSenderT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                    | <b>Beschreibung</b>     | Dieses Element dient zur eindeutigen Identifikation des Senders über seine Marktpartner-ID.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| – <i>Codierung</i>                 | <b>Typ</b>              | restriction (xs:NMTOKEN)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                    | <b>Use</b>              | required                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                    | <b>Pattern</b>          | \c+                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                    | <b>WhiteSpace</b>       | collapse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                    | <b>Beschreibung</b>     | Das Attribut Codierung definiert das Codierungssystem für den genutzten Identifikator.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                    | <b>Anwendbare Codes</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                    | <b>A10</b>              | GS1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                    | <b>NDE</b>              | Germany National coding scheme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| – <i>Code</i>                      | <b>Typ</b>              | restriction (xs:string)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                    | <b>Use</b>              | required                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                    | <b>Pattern</b>          | \d{13}                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| – <b>Senderrolle</b>               | <b>Häufigkeit</b>       | 1 .. 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                    | <b>Typ</b>              | restriction (xs:NMTOKEN)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                    | <b>Length</b>           | .. 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                    | <b>Pattern</b>          | \c+                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                    | <b>WhiteSpace</b>       | collapse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

Fett = Einfaches Element, Fett auf grauem Hintergrund = Komplexes Element, Kursiv = Attribut, Grau = Gruppe

| Element/Attribut                    | Anmerkungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                     | <b>Beschreibung</b> Dieses Element dient zur Identifikation der Marktrolle des Senders.<br><b>Anwendbare Codes</b><br><b>A18</b> Grid operator<br><b>A27</b> Resource Provider<br><b>A39</b> Data provider<br><b>Z01</b> Lieferant                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Empfaenger</b>                   | <b>Häufigkeit</b> 1 .. 1<br><b>Typ</b> MarktrolleEmpfaengerT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Codierung</b>                    | <b>Typ</b> restriction (xs:NMTOKEN)<br><b>Use</b> required<br><b>Pattern</b> \c+<br><b>WhiteSpace</b> collapse<br><b>Beschreibung</b> Das Attribut Codierung definiert das Codierungssystem für den genutzten Identifikator.<br><b>Anwendbare Codes</b><br><b>A10</b> GS1<br><b>NDE</b> Germany National coding scheme (BDEW-Code)                                                                                                                   |
| <b>Code</b>                         | <b>Typ</b> restriction (xs:string)<br><b>Use</b> required<br><b>Pattern</b> \d{13}                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Empfaengerrolle</b>              | <b>Häufigkeit</b> 1 .. 1<br><b>Typ</b> restriction (xs:NMTOKEN)<br><b>Pattern</b> \c+<br><b>WhiteSpace</b> collapse<br><b>Beschreibung</b> Dieses Element dient zur Identifikation der Marktrolle des Empfängers.<br><b>Anwendbare Codes</b><br><b>A08</b> Balance responsible party<br><b>A18</b> Grid operator<br><b>A39</b> Data provider<br><b>Z01</b> Lieferant                                                                                 |
| <b>RefDokumentID</b>                | <b>Häufigkeit</b> 0 .. 1<br><b>Typ</b> RefDokumentIDT<br><b>Anmerkung</b> Referenz auf Document ID der ursprünglichen Nachricht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| v                                   | <b>Typ</b> restriction (xs:string)<br><b>Length</b> .. 35                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>OriginalSender</b>               | <b>Häufigkeit</b> 0 .. 1<br><b>Typ</b> OriginalSenderT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| v                                   | <b>Typ</b> restriction (xs:string)<br><b>Length</b> .. 13<br><b>Use</b> required<br><b>Pattern</b> \d{13}                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Codierung</b>                    | <b>Typ</b> restriction (xs:string)<br><b>Use</b> required<br><b>Anwendbare Codes</b><br><b>A10</b> GS1<br><b>NDE</b> Germany National coding scheme                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>OriginalDokumentID</b>           | <b>Häufigkeit</b> 0 .. 1<br><b>Typ</b> OriginalDokumentIDT<br><b>Anmerkung</b> Referenz auf Document ID des letzten Senders                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| v                                   | <b>Typ</b> restriction (xs:string)<br><b>Length</b> .. 35<br><b>Use</b> required                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>OriginalErstellungszeitpunkt</b> | <b>Häufigkeit</b> 0 .. 1<br><b>Typ</b> restriction (xs:dateTime)<br><b>Pattern</b> 20(\d{2})(\-(0[13578][102]) (\-(0[1-9]) ([12]\d 3[01]) (\-02 (\-0[1-9]) 1\d 2[0-8]) (\-(0[469] 11) (\-(0[1-9]) ([12]\d 30)) ([02468][048]) ([13579][26]) (\-02 (\-29))T([01]\d 2[0-3]):[0-5]\d:[0-5]\dZ<br><b>Beschreibung</b> Hier ist bei Weiterleitung der ursprüngliche Erzeugungszeitpunkt des Dokuments in UTC anzugeben. Der Zeitpunkt ist immer im Format |

Fett = Einfaches Element, Fett auf grauem Hintergrund = Komplexes Element, Kursiv = Attribut, Grau = Gruppe

| Element/Attribut      | Anmerkungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |                                                                                    |            |                                                                                      |            |                                                                                            |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|                       | <p>yyyy-mm-ddThh:mm:ssZ anzugeben mit:</p> <p>yyyy vier Ziffern für die Jahresangabe<br/> mm zwei Ziffern für die Monatsangabe<br/> dd zwei Ziffern für die Tagesangabe<br/> hh zwei Ziffern für die Stundenangabe<br/> mm zwei Ziffern für die Minutenangabe<br/> ss zwei Ziffern für die Sekundenangabe<br/> T Trennzeichen zwischen Datum und Uhrzeit<br/> Z Verweis auf UTC</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |                                                                                    |            |                                                                                      |            |                                                                                            |
| <b>Gueltig_ab</b>     | <p><b>Häufigkeit</b> 1 .. 1</p> <p><b>Typ</b> restriction (xs:dateTime)</p> <p><b>Pattern</b> 20(\d{2}\-(0[13578][102])\-(0[1-9][12]\d{3}[01])\-(02\-(0[1-9][1]\d{2}[0-8])\-(0[469][11])\-(0[1-9][12]\d{30})) ([02468][048][13579][26])\-(02\-(29))T([01]\d{2}[0-3]):[0-5]\d:[0-5]\dZ</p> <p><b>Beschreibung</b> Der Zeitpunkt in UTC ist immer im Format yyyy-mm-ddThh:mm:ssZ anzugeben mit:</p> <p>yyyy vier Ziffern für die Jahresangabe<br/> mm zwei Ziffern für die Monatsangabe<br/> dd zwei Ziffern für die Tagesangabe<br/> hh zwei Ziffern für die Stundenangabe<br/> mm zwei Ziffern für die Minutenangabe<br/> ss zwei Ziffern für die Sekundenangabe<br/> T Trennzeichen zwischen Datum und Uhrzeit<br/> Z Verweis auf UTC</p> <p><b>Anmerkung</b> Sollte über eine Stammdatenmeldung der Wechsel des Bilanzierungsmodells einer SR mitgeteilt werden, so ist im Gueltig_ab der erste Tag eines in der Zukunft liegenden Monats zu 00:00 Uhr gesetzlicher deutscher Zeit anzugeben.</p> <p>Sollte über eine Stammdatenmeldung der Wechsel des Abrechnungsmodells einer oder mehrerer TR mitgeteilt werden, so ist im Gueltig_ab der Monatserste eines in der Zukunft liegenden Monats zu 00:00 Uhr gesetzlicher deutscher Zeit anzugeben.</p> |            |                                                                                    |            |                                                                                      |            |                                                                                            |
| <b>Meldungsstatus</b> | <p><b>Häufigkeit</b> 1 .. 1</p> <p><b>Typ</b> Meldungsstatus</p> <p><b>Beschreibung</b> Der Code A16 Deactivation ist zu verwenden, wenn ein Existenzende der SR, SG oder CR gemeldet wird.</p> <p><b>Anwendbare Codes</b></p> <table> <tr> <td><b>A14</b></td><td>Creation (The action requested to be carried out is the creation of a new object.)</td></tr> <tr> <td><b>A15</b></td><td>Update (The action requested to be carried out is the update of an existing object.)</td></tr> <tr> <td><b>A16</b></td><td>Deactivation (The action requested to be carried out is to deactivate an existing object.)</td></tr> </table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>A14</b> | Creation (The action requested to be carried out is the creation of a new object.) | <b>A15</b> | Update (The action requested to be carried out is the update of an existing object.) | <b>A16</b> | Deactivation (The action requested to be carried out is to deactivate an existing object.) |
| <b>A14</b>            | Creation (The action requested to be carried out is the creation of a new object.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |                                                                                    |            |                                                                                      |            |                                                                                            |
| <b>A15</b>            | Update (The action requested to be carried out is the update of an existing object.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |                                                                                    |            |                                                                                      |            |                                                                                            |
| <b>A16</b>            | Deactivation (The action requested to be carried out is to deactivate an existing object.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |                                                                                    |            |                                                                                      |            |                                                                                            |
| <b>SR_Objekt</b>      | <p><b>Häufigkeit</b> 0 .. unbounded</p> <p><b>Typ</b> ObjektTyp_SR_T</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |                                                                                    |            |                                                                                      |            |                                                                                            |
| <b>Codierung</b>      | <p><b>Typ</b> restriction (xs:string)</p> <p><b>Use</b> required</p> <p><b>WhiteSpace</b> collapse</p> <p><b>Anwendbare Codes</b></p> <table> <tr> <td><b>NDE</b></td><td>Germany National coding scheme</td></tr> </table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>NDE</b> | Germany National coding scheme                                                     |            |                                                                                      |            |                                                                                            |
| <b>NDE</b>            | Germany National coding scheme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |                                                                                    |            |                                                                                      |            |                                                                                            |
| <b>Code</b>           | <p><b>Typ</b> restriction (xs:string)</p> <p><b>Length</b> .. 11</p> <p><b>Use</b> required</p> <p><b>Pattern</b> C[A-Z\d]{9}\d</p> <p><b>WhiteSpace</b> collapse</p> <p><b>Anmerkung</b> Eindeutiger Identifier je Objekttyp.</p> <p><b>Beschreibung</b> Hier ist die 11-stellige Objekt-ID der Ressource</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |                                                                                    |            |                                                                                      |            |                                                                                            |

Fett = Einfaches Element, Fett auf grauem Hintergrund = Komplexes Element, Kursiv = Attribut, Grau = Gruppe

| Element/Attribut                        | Anmerkungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| xs:sequence                             | anzugeben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Klarname</b>                         | <b>Häufigkeit</b> 1 .. 1<br><b>Häufigkeit</b> 0 .. 1<br><b>Typ</b> restriction (xs:string)<br><b>Length</b> .. 35<br><b>Pattern</b> ([A-Z0-9\-\ \_]*)<br><b>Anmerkung</b> Bei W-Codes (EIC): Displayname;<br>Ansonsten: lesbarer Klarname gemäß folgender Konvention:<br>- Konventionelle Kraftwerke: ORTSNAME_KW-TYP_BLOCK<br>- EE-SEE: ORTSNAME_ENERGIETRAEGER_LFD-Nr |
| <b>Anschluss_Netzbetreiber</b>          | <b>Häufigkeit</b> 1 .. 1<br><b>Typ</b> MarktpartnerT<br><b>Anmerkung</b> Unter dem Redispatch 2.0 ist die 13-stellige MP-ID einzutragen                                                                                                                                                                                                                                 |
| <i>Codierung</i>                        | <b>Typ</b> restriction (xs:NMTOKEN)<br><b>Use</b> required<br><b>Pattern</b> \c+<br><b>WhiteSpace</b> collapse<br><b>Anwendbare Codes</b><br><b>A10</b> GS1<br><b>NDE</b> Germany National coding scheme                                                                                                                                                                |
| <i>Code</i>                             | <b>Typ</b> restriction (xs:string)<br><b>Use</b> required<br><b>Pattern</b> \d{13}                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Anweisender_Netzbetreiber</b>        | <b>Häufigkeit</b> 0 .. 1<br><b>Typ</b> MarktpartnerT<br><b>Anmerkung</b> Unter dem Redispatch 2.0 ist die 13-stellige MP-ID einzutragen                                                                                                                                                                                                                                 |
| <i>Codierung</i>                        | <b>Typ</b> restriction (xs:NMTOKEN)<br><b>Use</b> required<br><b>Pattern</b> \c+<br><b>WhiteSpace</b> collapse<br><b>Anwendbare Codes</b><br><b>A10</b> GS1<br><b>NDE</b> Germany National coding scheme                                                                                                                                                                |
| <i>Code</i>                             | <b>Typ</b> restriction (xs:string)<br><b>Use</b> required<br><b>Pattern</b> \d{13}                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Betroffene_Netzbetreiber</b>         | <b>Häufigkeit</b> 0 .. 6<br><b>Typ</b> MarktpartnerT_BetroffeneNB<br><b>Anmerkung</b> „NB-Kaskade“ Inkl. ANB und alle vorgelagerten NB des ANB bis einschl. des NB des Unternehmens Übertragungsnetzbetreiber.                                                                                                                                                          |
| <i>Codierung</i>                        | <b>Typ</b> restriction (xs:NMTOKEN)<br><b>Use</b> required<br><b>Pattern</b> \c+<br><b>WhiteSpace</b> collapse<br><b>Anwendbare Codes</b><br><b>A10</b> GS1<br><b>NDE</b> Germany National coding scheme                                                                                                                                                                |
| <i>Code</i>                             | <b>Typ</b> restriction (xs:string)<br><b>Use</b> required<br><b>Pattern</b> \d{13}                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <i>Pos</i>                              | <b>Typ</b> xs:positiveInteger<br><b>FractionDigits</b> 0<br><b>Use</b> required<br><b>Inclusive</b> 1 .. 6<br><b>Anmerkung</b> Position beginnt mit 1 beim ANB und ist dann bis zum ÜNB hochzuzählen. Der ANB belegt immer Position 1.                                                                                                                                  |
| <b>Weitere_betroffene_Netzbetreiber</b> | <b>Häufigkeit</b> 0 .. unbounded<br><b>Typ</b> MarktpartnerT>WeitereBetroffeneNB<br><b>Anmerkung</b> Hier können weitere betroffene NB (außerhalb der                                                                                                                                                                                                                   |

Fett = Einfaches Element, Fett auf grauem Hintergrund = Komplexes Element, Kursiv = Attribut, Grau = Gruppe

| Element/Attribut               | Anmerkungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| – <i>Codierung</i>             | <p>direkten vertikalen Netzebene) angegeben werden, die über Prognosen und Abrufe zu informieren sind.</p> <p><b>Typ</b> restriction (xs:NMTOKEN)<br/> <b>Use</b> required<br/> <b>Pattern</b> \c+<br/> <b>WhiteSpace</b> collapse</p> <p><b>Anwendbare Codes</b></p> <p><b>A10</b> GS1<br/> <b>NDE</b> Germany National coding scheme</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| – <i>Code</i>                  | <p><b>Typ</b> restriction (xs:string)<br/> <b>Use</b> required<br/> <b>Pattern</b> \d{13}</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Einsatzverantwortlicher</b> | <p><b>Häufigkeit</b> 0 .. 1<br/> <b>Typ</b> MarktpartnerT<br/> <b>Anmerkung</b> Unter dem Redispatch 2.0 ist die 13-stellige MP-ID einzutragen</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| – <i>Codierung</i>             | <p><b>Typ</b> restriction (xs:NMTOKEN)<br/> <b>Use</b> required<br/> <b>Pattern</b> \c+<br/> <b>WhiteSpace</b> collapse</p> <p><b>Anwendbare Codes</b></p> <p><b>A10</b> GS1<br/> <b>NDE</b> Germany National coding scheme</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| – <i>Code</i>                  | <p><b>Typ</b> restriction (xs:string)<br/> <b>Use</b> required<br/> <b>Pattern</b> \d{13}</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| – <b>Energietraeger</b>        | <p><b>Häufigkeit</b> 0 .. 1<br/> <b>Typ</b> restriction (xs:NMTOKEN)<br/> <b>Pattern</b> \c+<br/> <b>WhiteSpace</b> collapse<br/> <b>Beschreibung</b> Es wird der Hauptenergieträger angegeben, auf den der größte Anteil der im letzten Jahr erzeugten Strommenge entfällt. Im Falle von Neuanlagen wird der Hauptenergieträger angegeben, auf den der größte Anteil der Bruttonennleistung entfällt.</p> <p><b>Anwendbare Codes</b></p> <p><b>B01</b> Biomasse<br/> <b>B02</b> Braunkohle<br/> <b>B03</b> Fossiles Gas aus Kohle gewonnen<br/> <b>B04</b> Erdgas<br/> <b>B05</b> Steinkohle<br/> <b>B06</b> Mineralölprodukte<br/> <b>B09</b> Geothermie<br/> <b>B10</b> Pumpspeicher<br/> <b>B11</b> Laufwasser<br/> <b>B12</b> Speicherwasser (ohne Pumpspeicher)<br/> <b>B14</b> Kernenergie<br/> <b>B15</b> Deponiegas, Grubengas, Klärgas<br/> <b>B16</b> Solare Strahlungsenergie<br/> <b>B17</b> Abfall<br/> <b>B18</b> Windenergie (Offshore-Anlage)<br/> <b>B19</b> Windenergie (Onshore-Anlage)<br/> <b>B20</b> Mehrere Energieträger (nicht erneuerbar), Sonstige Energieträger (nicht erneuerbar), Unbekannter Energieträger (nicht erneuerbar)<br/> <b>Z01</b> Batteriespeicher<br/> <b>Z02</b> Notstromaggregat</p> |
| – <b>Verguetungsart</b>        | <p><b>Häufigkeit</b> 0 .. 1<br/> <b>Typ</b> restriction (xs:NMTOKEN)<br/> <b>Pattern</b> \c+<br/> <b>WhiteSpace</b> collapse</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

Fett = Einfaches Element, Fett auf grauem Hintergrund = Komplexes Element, Kursiv = Attribut, Grau = Gruppe

| Element/Attribut           | Anmerkungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                            | <b>Anwendbare Codes</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                            | <b>Z01</b> EEG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                            | <b>Z02</b> KWKG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                            | <b>Z03</b> Sonstiges                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Status_Duldungsfall</b> | <b>Häufigkeit</b> 0 .. 1<br><b>Typ</b> IndicatorType                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                            | <b>Anwendbare Codes</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                            | <b>A01</b> YES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                            | <b>A02</b> NO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Steuerbarkeit</b>       | <b>Häufigkeit</b> 0 .. 1<br><b>Typ</b> SteuerbarkeitT<br><b>Anmerkung</b> Entweder Stufen ODER Schritte angegeben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Fixierung</b>           | <b>Typ</b> restriction (xs:string)<br><b>Use</b> required                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                            | <b>Anwendbare Codes</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                            | <b>Z01</b> exakt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                            | <b>Z02</b> max                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                            | <b>Z03</b> min                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>xs:sequence</b>         | <b>Häufigkeit</b> 1 .. 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Stufen</b>              | <b>Häufigkeit</b> 0 .. 1<br><b>Typ</b> SteuerbarkeitStufenT<br><b>Use</b> restriction (xs:string)<br><b>Use</b> required                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Einheit</b>             | <b>Anwendbare Codes</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                            | <b>P1</b> percent                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>xs:sequence</b>         | <b>Häufigkeit</b> 1 .. 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Einzelstufe</b>         | <b>Häufigkeit</b> 2 .. 10<br><b>Typ</b> SteuerbarkeitListe<br><b>FractionDigits</b> 3<br><b>Inclusive</b> 0 ..<br><b>Pattern</b> 100\000\d{1,2}(\.[d]{3})<br><b>Beschreibung</b> Bei der Einheit P1 gilt der Wertebereich 0,000 bis 100,000. Stufen werden nur genutzt, wenn es keine feste Schrittweite gibt, bspw. bei Rundsteuertechnik mit vier „Schaltausgängen“ 0-30-60-100%.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Schritte</b>            | <b>Häufigkeit</b> 0 .. 1<br><b>Typ</b> SteuerbarkeitSchritteType<br><b>Use</b> restriction (xs:string)<br><b>Use</b> required                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Einheit</b>             | <b>Anwendbare Codes</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                            | <b>MAW</b> megawatt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                            | <b>P1</b> percent                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Schrittweite</b>        | <b>Typ</b> SteuerbarkeitSchrittweiteT<br><b>FractionDigits</b> 3<br><b>Use</b> required<br><b>Exclusive</b> 0 ..<br><b>Beschreibung</b> Über das Element Schrittweite wird die Inkrementgröße der Schritte von Min bis Max spezifiziert, in welchem die Ressource in der Wirkleistung über die Steuerung verändert werden kann. Die Summe der möglichen Schritte muss dabei exakt der Differenz zwischen Min und Max entsprechen.<br>Bei der Einheit MAW gilt der Wertebereich >0,000 bis 999999.999 (3 Nachkommastellen) mit dem Pattern \d{0,6}\.[d]{3}?<br>Bei der Einheit P1 gilt der Wertebereich >0,000 bis 100,000 mit dem Pattern 100\000\d{1,2}(\.[d]{3})<br>Bei einer SR mit einer Nennleistung von 1 MW, welche in 10% Schritten über den gesamten Leistungsbereich gesteuert werden kann, ist hier unter Verwendung der Einheit MAW der Wert "0,100" bzw. unter Verwendung der Einheit "P1" der Wert 10.000 anzugeben |

Fett = Einfaches Element, Fett auf grauem Hintergrund = Komplexes Element, Kursiv = Attribut, Grau = Gruppe

| Element/Attribut                                                | Anmerkungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |          |     |          |     |                                     |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----|----------|-----|-------------------------------------|
| <div> <div> <div>Max</div> </div> </div>                        | <div> <div> <b>Typ</b> SteuerbarkeitListe           </div> <div> <b>FractionDigits</b> 3           </div> <div> <b>Use</b> required           </div> <div> <b>Inclusive</b> 0 ..           </div> <div> <b>Beschreibung</b> Der Wert Max gibt die obere Grenze der Steuerbarkeit an. Bei Verwendung der Einheit P1 ist die Referenz die Nennleistung der Ressource.<br/><br/>           Bei der Einheit MAW gilt der Wertebereich 0,000 bis 999999,999 (3 Nachkommastellen) mit dem Pattern <code>\d{0,6}(\.\d{1,3})?</code><br/><br/>           Bei der Einheit P1 gilt der Wertebereich 0,000 bis 100,000 mit dem Pattern <code>100\.\d{0,2}(\.\d{3})</code><br/><br/>           Bei einer SR mit einer Nennleistung von 1MW, welche in 10% Schritten über den gesamten Leistungsbereich gesteuert werden kann, ist hier unter Verwendung der Einheit MAW der Wert "1.000" bzw. unter Verwendung der Einheit "P1" der Wert "100.000" anzugeben.         </div> </div> |     |          |     |          |     |                                     |
| <div> <div> <div>Min</div> </div> </div>                        | <div> <div> <b>Typ</b> SteuerbarkeitListe           </div> <div> <b>FractionDigits</b> 3           </div> <div> <b>Use</b> required           </div> <div> <b>Inclusive</b> 0 ..           </div> <div> <b>Beschreibung</b> Der Wert Min gibt die untere Grenze der Steuerbarkeit an. Bei Verwendung der Einheit P1 ist die Referenz die Nennleistung der Ressource.<br/><br/>           Bei der Einheit MAW gilt der Wertebereich 0,000 bis 999999,999 (3 Nachkommastellen) mit dem Pattern <code>\d{0,6}(\.\d{1,3})?</code><br/><br/>           Bei der Einheit P1 gilt der Wertebereich 0,000 bis 100,000 mit dem Pattern <code>100\.\d{0,2}(\.\d{3})</code><br/><br/>           Bei einer SR mit einer Nennleistung von 1MW, welche in 10% Schritten über den gesamten Leistungsbereich gesteuert werden kann, ist hier unter Verwendung der Einheit MAW der Wert "0,000" bzw. unter Verwendung der Einheit "P1" der Wert "0.000" anzugeben.         </div> </div>  |     |          |     |          |     |                                     |
| <div> <div> <div>Abrufart_Aufforderungsfall</div> </div> </div> | <div> <div> <b>Häufigkeit</b> 0 .. 1           </div> <div> <b>Typ</b> Abrufart_Aufforderungsfall           </div> <div> <b>Anwendbare Codes</b> <table> <tr> <td>Z01</td><td>DELTA</td></tr> <tr> <td>Z02</td><td>SOLLWERT</td></tr> </table> </div> </div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Z01 | DELTA    | Z02 | SOLLWERT |     |                                     |
| Z01                                                             | DELTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |          |     |          |     |                                     |
| Z02                                                             | SOLLWERT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |          |     |          |     |                                     |
| <div> <div> <div>Bilanzierungsmodell</div> </div> </div>        | <div> <div> <b>Häufigkeit</b> 1 .. 1           </div> <div> <b>Typ</b> Bilanzierungsmodell           </div> <div> <b>Anwendbare Codes</b> <table> <tr> <td>Z01</td><td>PLANWERT</td></tr> <tr> <td>Z02</td><td>PROGNOSE</td></tr> <tr> <td>Z03</td><td>PROGNOSE MIT PLANUNGSDATENLIEFERUNG</td></tr> </table> </div> </div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Z01 | PLANWERT | Z02 | PROGNOSE | Z03 | PROGNOSE MIT PLANUNGSDATENLIEFERUNG |
| Z01                                                             | PLANWERT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |          |     |          |     |                                     |
| Z02                                                             | PROGNOSE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |          |     |          |     |                                     |
| Z03                                                             | PROGNOSE MIT PLANUNGSDATENLIEFERUNG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |          |     |          |     |                                     |
| <div> <div> <div>Individuelle_Quote</div> </div> </div>         | <div> <div> <b>Häufigkeit</b> 0 .. 1           </div> <div> <b>Typ</b> Individuelle_Quote_T           </div> <div> <b>Beschreibung</b> Die Quoten einer SR müssen insgesamt 100% ergeben. Diese Elemente müssen nur für SR mit individueller Quote angegeben werden.         </div> </div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |          |     |          |     |                                     |
| <div> <div> <div> <div>xs:sequence</div> </div> </div> </div>   | <div> <div> <b>Häufigkeit</b> 1 .. 1           </div> </div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |          |     |          |     |                                     |
| <div> <div> <div>Quote</div> </div> </div>                      | <div> <div> <b>Häufigkeit</b> 1 .. 20           </div> <div> <b>Typ</b> Quotengroesse_T           </div> <div> <b>Beschreibung</b> Die Mengenangabe erfolgt in Prozent. Der Wert muss größer 0,000 und kleiner oder gleich 100,000 sein.         </div> </div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |          |     |          |     |                                     |
| <div> <div> <div>Einheit</div> </div> </div>                    | <div> <div> <b>Typ</b> restriction (xs:string)           </div> <div> <b>Use</b> required           </div> </div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |          |     |          |     |                                     |

Fett = Einfaches Element, Fett auf grauem Hintergrund = Komplexes Element, Kursiv = Attribut, Grau = Gruppe

| Element/Attribut                   | Anmerkungen                                                                                                       |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                    | <b>Anwendbare Codes</b>                                                                                           |
|                                    | <b>P1</b> percent                                                                                                 |
| Wert                               | Typ xs:decimal                                                                                                    |
|                                    | FractionDigits 3                                                                                                  |
|                                    | Use required                                                                                                      |
|                                    | Pattern 100\..000\d{1,2}(\.[d]{3})                                                                                |
| xs:sequence                        | Häufigkeit 1 .. 1                                                                                                 |
| Bilanzkreis_Ausgleichsfahrplan     | Häufigkeit 1 .. 1                                                                                                 |
|                                    | Typ Bilanzkreis                                                                                                   |
| Lieferant                          | Häufigkeit 1 .. 1                                                                                                 |
|                                    | Typ MarktpartnerT                                                                                                 |
| Codierung                          | Typ restriction (xs:NMTOKEN)                                                                                      |
|                                    | Use required                                                                                                      |
|                                    | Pattern \c+                                                                                                       |
|                                    | WhiteSpace collapse                                                                                               |
|                                    | <b>Anwendbare Codes</b>                                                                                           |
|                                    | <b>A10</b> GS1                                                                                                    |
|                                    | <b>NDE</b> Germany National coding scheme                                                                         |
| Code                               | Typ restriction (xs:string)                                                                                       |
|                                    | Use required                                                                                                      |
| Bearbeitungszeit_EIV               | Häufigkeit 0 .. 1                                                                                                 |
|                                    | Typ ZeitT                                                                                                         |
|                                    | FractionDigits 0                                                                                                  |
|                                    | Inclusive 0 ..                                                                                                    |
|                                    | Beschreibung Zeit von Eingang einer Aufforderung beim EIV bis zur Umsetzung in der Anlage.                        |
| Einheit                            | Typ restriction (xs:NMTOKEN)                                                                                      |
|                                    | Use required                                                                                                      |
|                                    | Pattern \c+                                                                                                       |
|                                    | WhiteSpace collapse                                                                                               |
|                                    | <b>Anwendbare Codes</b>                                                                                           |
|                                    | <b>Z01</b> Minuten                                                                                                |
| Regelzone                          | Häufigkeit 1 .. 1                                                                                                 |
|                                    | Typ Regelzone                                                                                                     |
|                                    | Beschreibung Mit Regelzone wird angegeben, in welcher deutschen Regelzone sich die steuerbare Ressource befindet. |
|                                    | <b>Anwendbare Codes</b>                                                                                           |
|                                    | <b>10YDE-ENBW----</b> N TransnetBW                                                                                |
|                                    | <b>10YDE-EON-----</b> 1 Tennet                                                                                    |
|                                    | <b>10YDE-RWENET---</b> I Amprion                                                                                  |
|                                    | <b>10YDE-VE-----</b> 2 50Hertz                                                                                    |
|                                    | <b>10YFLENSBURG---</b> 3 Flensburg                                                                                |
|                                    | <b>11YRBAHNSTROM--</b> P Bahnstrom                                                                                |
| Technische_Parameter               | Häufigkeit 0 .. 1                                                                                                 |
|                                    | Typ Technische_Parameter_SR_T                                                                                     |
| xs:sequence                        | Häufigkeit 1 .. 1                                                                                                 |
| Fahrbare_Mindesterzeugungsleistung | Häufigkeit 0 .. 1                                                                                                 |
|                                    | Typ LeistungT                                                                                                     |
|                                    | FractionDigits 3                                                                                                  |
|                                    | Inclusive 0 ..                                                                                                    |
|                                    | Pattern \d{0,6}(\.[d]{1,3})?                                                                                      |
|                                    | Beschreibung Wertebereich 0,000 bis 999999,999 (max. 3 Nachkommastellen)                                          |
| Einheit                            | Typ restriction (xs:NMTOKEN)                                                                                      |
|                                    | Use required                                                                                                      |
|                                    | Pattern \c+                                                                                                       |
|                                    | WhiteSpace collapse                                                                                               |
|                                    | <b>Anwendbare Codes</b>                                                                                           |
|                                    | <b>MAW</b> Megawatt                                                                                               |
| Mindestbetriebszeit                | Häufigkeit 0 .. 1                                                                                                 |
|                                    | Typ ZeitT                                                                                                         |
|                                    | FractionDigits 0                                                                                                  |
|                                    | Inclusive 0 ..                                                                                                    |

Fett = Einfaches Element, Fett auf grauem Hintergrund = Komplexes Element, Kursiv = Attribut, Grau = Gruppe

| Element/Attribut              | Anmerkungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Einheit</i>                | <b>Beschreibung</b> Mindestbetriebszeit enthält den typischen Zeitraum in Minuten, innerhalb dessen die Anlage nach erfolgreichem Start mindestens Leistung in das Netz einspeisen muss.<br><b>Typ</b> restriction (xs:NMTOKEN)<br><b>Use</b> required<br><b>Pattern</b> \c+<br><b>WhiteSpace</b> collapse<br><b>Anwendbare Codes</b><br><b>Z01</b> Minuten |
| <b>Mindeststillstandszeit</b> | <b>Häufigkeit</b> 0 .. 1<br><b>Typ</b> ZeitT<br><b>FractionDigits</b> 0<br><b>Inclusive</b> 0 ..                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <i>Einheit</i>                | <b>Typ</b> restriction (xs:NMTOKEN)<br><b>Use</b> required<br><b>Pattern</b> \c+<br><b>WhiteSpace</b> collapse<br><b>Anwendbare Codes</b><br><b>Z01</b> Minuten                                                                                                                                                                                             |
| <b>Anfahrzeit_kalt</b>        | <b>Häufigkeit</b> 0 .. 1<br><b>Typ</b> ZeitT<br><b>FractionDigits</b> 0<br><b>Inclusive</b> 0 ..                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <i>Einheit</i>                | <b>Typ</b> restriction (xs:NMTOKEN)<br><b>Use</b> required<br><b>Pattern</b> \c+<br><b>WhiteSpace</b> collapse<br><b>Anwendbare Codes</b><br><b>Z01</b> Minuten                                                                                                                                                                                             |
| <b>Anfahrzeit_warm</b>        | <b>Häufigkeit</b> 0 .. 1<br><b>Typ</b> ZeitT<br><b>FractionDigits</b> 0<br><b>Inclusive</b> 0 ..                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <i>Einheit</i>                | <b>Typ</b> restriction (xs:NMTOKEN)<br><b>Use</b> required<br><b>Pattern</b> \c+<br><b>WhiteSpace</b> collapse<br><b>Anwendbare Codes</b><br><b>Z01</b> Minuten                                                                                                                                                                                             |
| <b>Hochfahrzeit_kalt</b>      | <b>Häufigkeit</b> 0 .. 1<br><b>Typ</b> ZeitT<br><b>FractionDigits</b> 0<br><b>Inclusive</b> 0 ..                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <i>Einheit</i>                | <b>Typ</b> restriction (xs:NMTOKEN)<br><b>Use</b> required<br><b>Pattern</b> \c+<br><b>WhiteSpace</b> collapse<br><b>Anwendbare Codes</b><br><b>Z01</b> Minuten                                                                                                                                                                                             |
| <b>Hochfahrzeit_warm</b>      | <b>Häufigkeit</b> 0 .. 1<br><b>Typ</b> ZeitT<br><b>FractionDigits</b> 0<br><b>Inclusive</b> 0 ..                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <i>Einheit</i>                | <b>Typ</b> restriction (xs:NMTOKEN)<br><b>Use</b> required<br><b>Pattern</b> \c+<br><b>WhiteSpace</b> collapse<br><b>Anwendbare Codes</b><br><b>Z01</b> Minuten                                                                                                                                                                                             |
| <b>Abfahrzeit</b>             | <b>Häufigkeit</b> 0 .. 1<br><b>Typ</b> ZeitT<br><b>FractionDigits</b> 0<br><b>Inclusive</b> 0 ..                                                                                                                                                                                                                                                            |

Fett = Einfaches Element, Fett auf grauem Hintergrund = Komplexes Element, Kursiv = Attribut, Grau = Gruppe

| Element/Attribut         | Anmerkungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Einheit                  | Typ restriction (xs:NMTOKEN)<br>Use required<br>Pattern \c+<br>WhiteSpace collapse<br><b>Anwendbare Codes</b><br>Z01 Minuten                                                                                                                                                                                    |
| Lastgradient_Erhoehung   | Häufigkeit 0 .. 1<br>Typ GradientT<br>Beschreibung Bei der Einheit Z02 = MW/min gilt der Wertebereich >0, 000 bis 999999,999 (max. 3 Nachkommastellen) mit dem Pattern \d{0,6}(\.[\d]{1,3})?<br>Bei der Einheit Z01 = %/min gilt der Wertebereich >0 bis 100 (ohne Nachkommastellen) mit dem Pattern 100\d{1,2} |
| Gradient                 | Typ Gradient<br>FractionDigits 3<br>Use required<br>Exclusive 0 ..                                                                                                                                                                                                                                              |
| Einheit                  | Typ restriction (xs:string)<br>Use required<br>Pattern \c+<br>WhiteSpace collapse<br><b>Anwendbare Codes</b><br>Z01 %/min (% der installierten Leistungen pro Minute)<br>Z02 MW/min (Megawatt pro Minute)                                                                                                       |
| xs:sequence              | Häufigkeit 1 .. 1                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Basisgroesse             | Häufigkeit 0 .. 1<br>Typ LeistungT<br>FractionDigits 3<br>Inclusive 0 ..<br>Abhängigkeit Angabe der installierten Leistung bzw. Basisgröße in MW, die im Falle der Nutzung von Z01 "%/min" zu berücksichtigen ist.                                                                                              |
| Einheit                  | Typ restriction (xs:NMTOKEN)<br>Use required<br>Pattern \c+<br>WhiteSpace collapse<br><b>Anwendbare Codes</b><br>MAW Megawatt                                                                                                                                                                                   |
| Lastgradient_Reduzierung | Häufigkeit 0 .. 1<br>Typ GradientT<br>Beschreibung Bei der Einheit Z02 = MW/min gilt der Wertebereich >0, 000 bis 999999,999 (max. 3 Nachkommastellen) mit dem Pattern \d{0,6}(\.[\d]{1,3})?<br>Bei der Einheit Z01 = %/min gilt der Wertebereich >0 bis 100 (ohne Nachkommastellen) mit dem Pattern 100\d{1,2} |
| Gradient                 | Typ Gradient<br>FractionDigits 3<br>Use required<br>Exclusive 0 ..                                                                                                                                                                                                                                              |
| Einheit                  | Typ restriction (xs:string)<br>Use required<br>Pattern \c+<br>WhiteSpace collapse<br><b>Anwendbare Codes</b><br>Z01 %/min (% der installierten Leistungen pro Minute)<br>Z02 MW/min (Megawatt pro Minute)                                                                                                       |
| xs:sequence              | Häufigkeit 1 .. 1                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

Fett = Einfaches Element, Fett auf grauem Hintergrund = Komplexes Element, Kursiv = Attribut, Grau = Gruppe

| Element/Attribut        | Anmerkungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Basisgroesse</b>     | <b>Häufigkeit</b> 0 .. 1<br><b>Typ</b> LeistungT<br><b>FractionDigits</b> 3<br><b>Inclusive</b> 0 ..<br><b>Abhängigkeit</b> Angabe der installierten Leistung bzw. Basisgröße in MW, die im Falle der Nutzung von Z01 "%/min" zu berücksichtigen ist.                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Einheit</b>          | <b>Typ</b> restriction (xs:NMTOKEN)<br><b>Use</b> required<br><b>Pattern</b> \c+<br><b>WhiteSpace</b> collapse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Anwendbare Codes</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>MAW</b>              | Megawatt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Enthaltene_TR</b>    | <b>Häufigkeit</b> 1 .. unbounded<br><b>Typ</b> ObjektTyp_TR_T<br><b>Anmerkung</b> Informationen der enthaltenen Technischen Ressourcen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Codierung</b>        | <b>Typ</b> restriction (xs:string)<br><b>Use</b> required                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Anwendbare Codes</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>NDE</b>              | Germany National coding scheme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Code</b>             | <b>Typ</b> restriction (xs:string)<br><b>Length</b> .. 11<br><b>Use</b> required<br><b>Pattern</b> D[A-Z\d]{9}\d<br><b>Beschreibung</b> Eindeutiger Identifier je Objekttyp.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>MaStR-Nr</b>         | <b>Häufigkeit</b> 1 .. 1<br><b>Häufigkeit</b> 0 .. 1<br><b>Typ</b> MaStrR-Nr<br><b>Pattern</b> S[E,V,S]E\d{12}<br><b>Beschreibung</b> Dieses Element dient zur eindeutigen Identifikation des Objekts über die Marktstammdatenregisternummer.                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Klarname</b>         | <b>Häufigkeit</b> 0 .. 1<br><b>Typ</b> restriction (xs:string)<br><b>Length</b> .. 35<br><b>Pattern</b> ([A-Z0-9\-\+\_\ ]*)<br><b>Anmerkung</b> Bei W-Codes (EIC): Displayname;<br>Ansonsten: lesbarer Klarname gemäß folgender Konvention:<br>- Konventionelle Kraftwerke: ORTSNAME_KW-TYP_BLOCK<br>- EE-SEE: ORTSNAME_ENERGIETRAEGER_LFD-Nr                                                                                                                                   |
| <b>Typ</b>              | <b>Häufigkeit</b> 1 .. 1<br><b>Typ</b> restriction (xs:string)<br><b>WhiteSpace</b> collapse<br><b>Anmerkung</b> Zur Unterscheidung zwischen Erzeugern und Speichern:<br>- Steuerbare Erzeugungseinheit (SEE)<br>- Steuerbare Speichereinheit (SSE)                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Anwendbare Codes</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>SEE</b>              | Stromerzeugungseinheit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>SSE</b>              | Stromspeichereinheit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Code_Kraftwerk</b>   | <b>Häufigkeit</b> 0 .. 1<br><b>Typ</b> Code_KraftwerkT<br><b>Beschreibung</b> Code_Kraftwerk enthält den W-Code des übergeordneten Kraftwerkes im Falle von Stromerzeugungs- und -speichereinheiten (SEE / SSE). Für SSE ist die Angabe des W-Codes des übergeordneten Kraftwerks im Prinzip optional; verpflichtend wird sie nur, wenn dieser KW-Code aus anderweitigen Gründen benötigt werden sollte und die SSE explizit zur Übermittlung dieses Datums aufgefordert wurde. |
| <b>Codierung</b>        | <b>Typ</b> restriction (xs:NMTOKEN)<br><b>Pattern</b> \c+<br><b>WhiteSpace</b> collapse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

Fett = Einfaches Element, Fett auf grauem Hintergrund = Komplexes Element, Kursiv = Attribut, Grau = Gruppe

| Element/Attribut                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Anmerkungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div> <div>Zuordnung_Speicher</div> <div>Codierung</div> <div>Code</div> <div>Marktlokation</div> <div>Code</div> <div>Lieferrichtung</div> <div>xs:sequence</div> <div>Bilanzkreis_Marktlokation</div> <div>Tranche</div> <div>Code</div> <div>xs:sequence</div> <div>Bilanzkreis_Tranche</div> <div>Lieferant_Tranche</div> <div>Codierung</div> <div>Code</div> <div>Tranchengroesse</div> </div> | <b>Anwendbare Codes</b><br><b>A01</b> EIC<br><b>Häufigkeit</b> 0 .. unbounded<br><b>Typ</b> ZuordnungT_Speicher<br><b>Typ</b> restriction (xs:NMTOKEN)<br><b>Use</b> required<br><b>Pattern</b> \c+<br><b>WhiteSpace</b> collapse<br><b>Anwendbare Codes</b><br><b>NDE</b> Germany National coding scheme<br><b>Typ</b> restriction (xs:string)<br><b>Length</b> .. 33<br><b>Use</b> required<br><b>Häufigkeit</b> 0 .. 2<br><b>Typ</b> MarktlokationT<br><b>Beschreibung</b> Marktlokation enthält die ID der Marktlokation (MaLo-ID) der Einheit.<br><b>Typ</b> Marktlokation_ID_T<br><b>Use</b> required<br><b>Pattern</b> \d{11}<br><b>Typ</b> restriction (xs:NMTOKEN)<br><b>Use</b> required<br><b>Pattern</b> \c+<br><b>WhiteSpace</b> collapse<br><b>Anwendbare Codes</b><br><b>A01</b> production<br><b>A04</b> consumption<br><b>Häufigkeit</b> 1 .. 1<br><b>Häufigkeit</b> 0 .. 1<br><b>Typ</b> Bilanzkreis<br><b>Häufigkeit</b> 0 .. unbounded<br><b>Typ</b> TrancheT<br><b>Typ</b> Marktlokation_ID_T<br><b>Use</b> required<br><b>Pattern</b> \d{11}<br><b>Häufigkeit</b> 1 .. 1<br><b>Häufigkeit</b> 1 .. 1<br><b>Typ</b> Bilanzkreis<br><b>Häufigkeit</b> 1 .. 1<br><b>Typ</b> MarktpartnerT<br><b>Anmerkung</b> MP-ID des Lieferanten der Tranche<br><b>Typ</b> restriction (xs:NMTOKEN)<br><b>Use</b> required<br><b>Pattern</b> \c+<br><b>WhiteSpace</b> collapse<br><b>Anwendbare Codes</b><br><b>A10</b> GS1<br><b>NDE</b> Germany National coding scheme<br><b>Typ</b> restriction (xs:string)<br><b>Use</b> required<br><b>Pattern</b> \d{13}<br><b>Häufigkeit</b> 1 .. 1<br><b>Typ</b> TranchengroesseT<br><b>Beschreibung</b> Die Mengenangabe erfolgt in Prozent. Es wird die Teilmenge der erzeugten Energiemenge einer erzeugenden Marktlokation angegeben, die von einem Lieferanten aufgenommen wird. Damit kann eine Aufteilung der gesamten Menge einer erzeugenden Marktlokation auf mehrere Lieferanten in Tranchen erfolgen. Die Angabe der Teilmenge kann maximal zwei Nachkommastellen haben. Der Wert muss größer 0 und kleiner oder gleich 100 sein. Bei einer bilateral vereinbarten Aufteilung ist keine Größe |

Fett = Einfaches Element, Fett auf grauem Hintergrund = Komplexes Element, Kursiv = Attribut, Grau = Gruppe

| Element/Attribut                     | Anmerkungen                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Einheit</i>                       | Typ anzugeben.<br>Use restriction (xs:string)<br>required                                                                                                                                                                                     |
| <i>Groesse</i>                       | <b>Anwendbare Codes</b><br>P1 percent<br>Z01 bilateral vereinbarte Aufteilung                                                                                                                                                                 |
| <b>Spannungsebene_Marktllokation</b> | Typ xs:decimal<br>FractionDigits 2<br>Use optional                                                                                                                                                                                            |
| <i>Code</i>                          | Häufigkeit 1 .. 1<br>Typ SpannungsebeneT<br>Use restriction (xs:NMTOKEN)<br>required<br>Pattern \c+<br>WhiteSpace collapse<br><b>Anwendbare Codes</b><br>Z01 Höchstspannung<br>Z02 Hochspannung<br>Z03 Mittelspannung<br>Z04 Niederspannung   |
| <b>Umspannung_Marktllokation</b>     | Häufigkeit 0 .. 1<br>Typ Umspannung_der_MarktllokationT<br>Use restriction (xs:NMTOKEN)<br>required<br>Pattern \c+<br>WhiteSpace collapse<br><b>Anwendbare Codes</b><br>Z01 Hös/HS Umspannung<br>Z02 HS/MS Umspannung<br>Z03 MS/NS Umspannung |
| <b>Messlokation</b>                  | Häufigkeit 1 .. unbounded<br>Typ MesslokationT                                                                                                                                                                                                |
| <i>Code</i>                          | Typ xs:string<br>Length .. 33<br>Use required<br>Pattern DE\d{11}[A-Z,\d]{20}                                                                                                                                                                 |
| <b>Lieferant_Marktllokation</b>      | Häufigkeit 0 .. 1<br>Typ MarktpartnerT<br>Anmerkung MP-ID des Lieferanten an der Marktllokation                                                                                                                                               |
| <i>Codierung</i>                     | Typ restriction (xs:NMTOKEN)<br>Use required<br>Pattern \c+<br>WhiteSpace collapse<br><b>Anwendbare Codes</b><br>A10 GS1<br>NDE Germany National coding scheme                                                                                |
| <i>Code</i>                          | Typ restriction (xs:string)<br>Use required<br>Pattern \d{13}                                                                                                                                                                                 |
| <b>EEG_Anlagenschluessel</b>         | Häufigkeit 0 .. unbounded<br>Typ xs:string<br>Pattern E[1-4][\d,X,x]{1}[\d]{5}[\^n]{25}                                                                                                                                                       |
| <b>Abrechnungsmodell</b>             | Häufigkeit 1 .. 1<br>Typ Abrechnungsmodell<br><b>Anwendbare Codes</b><br>Z01 PAUSCHAL<br>Z02 SPITZ<br>Z03 SPITZLIGHT                                                                                                                          |
| <b>Betreiber_TR</b>                  | Häufigkeit 0 .. 1<br>Typ MarktpartnerT<br>Beschreibung Dieses Element dient zur eindeutigen Identifikation des Betreibers der Technischen Ressource über seine Marktpartner-ID.                                                               |

Fett = Einfaches Element, Fett auf grauem Hintergrund = Komplexes Element, Kursiv = Attribut, Grau = Gruppe

| Element/Attribut                       | Anmerkungen                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Codierung</b>                       | Typ restriction (xs:NMTOKEN)<br>Use required<br>Pattern \c+<br>WhiteSpace collapse<br><b>Anwendbare Codes</b><br><b>A10</b> GS1<br><b>NDE</b> Germany National coding scheme                                           |
| <b>Code</b>                            | Typ restriction (xs:string)<br>Use required<br>Pattern \d{13}                                                                                                                                                          |
| <b>Betrieb</b>                         | Häufigkeit 0 .. 1<br>Typ BetriebT                                                                                                                                                                                      |
| xs:sequence                            | Häufigkeit 1 .. 1                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Stilllegung_vorlaeufig_erreicht</b> | Häufigkeit 0 .. 1<br>Typ IndicatorType<br>Beschreibung Hier ist anzugeben, ob der vorläufige Stilllegungszeitpunkt ab dem Tag "Gueltig_ab" erreicht ist.<br><b>Anwendbare Codes</b><br><b>A01</b> YES<br><b>A02</b> NO |
| <b>Stilllegung_endgueltig_erreicht</b> | Häufigkeit 0 .. 1<br>Typ IndicatorType<br>Beschreibung Hier ist anzugeben, ob der endgültige Stilllegungszeitpunkt ab dem Tag "Gueltig_ab" erreicht ist.<br><b>Anwendbare Codes</b><br><b>A01</b> YES<br><b>A02</b> NO |
| <b>Technische_Parameter</b>            | Häufigkeit 0 .. 1<br>Typ Technische_Parameter_TR_T                                                                                                                                                                     |
| xs:sequence                            | Häufigkeit 1 .. 1                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Nettonennleistung_Prod</b>          | Häufigkeit 0 .. 1<br>Typ LeistungT<br>FractionDigits 3<br>Inclusive 0 ..<br>Pattern \d{0,6}(\.\d{1,3})?<br>Beschreibung Wertebereich 0,000 bis 999999,999 (max. 3 Nachkommastellen)                                    |
| <b>Einheit</b>                         | Typ restriction (xs:NMTOKEN)<br>Use required<br>Pattern \c+<br>WhiteSpace collapse<br><b>Anwendbare Codes</b><br><b>MAW</b> Megawatt                                                                                   |
| <b>Nettonennleistung_Verb</b>          | Häufigkeit 0 .. 1<br>Typ LeistungT<br>FractionDigits 3<br>Inclusive 0 ..<br>Pattern \d{0,6}(\.\d{1,3})?<br>Beschreibung Wertebereich 0,000 bis 999999,999 (max. 3 Nachkommastellen)                                    |
| <b>Einheit</b>                         | Typ restriction (xs:NMTOKEN)<br>Use required<br>Pattern \c+<br>WhiteSpace collapse<br><b>Anwendbare Codes</b><br><b>MAW</b> Megawatt                                                                                   |
| <b>Nettoengpassleistung_Prod</b>       | Häufigkeit 0 .. 1<br>Typ LeistungT<br>FractionDigits 3<br>Inclusive 0 ..<br>Pattern \d{0,6}(\.\d{1,3})?<br>Beschreibung Wertebereich 0,000 bis 999999,999 (max. 3 Nachkommastellen)                                    |

Fett = Einfaches Element, Fett auf grauem Hintergrund = Komplexes Element, Kursiv = Attribut, Grau = Gruppe

| Element/Attribut                        | Anmerkungen                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Einheit</i>                          | Typ Nachkommastellen)<br>Use restriction (xs:NMTOKEN)<br>Pattern required<br>WhiteSpace \c+<br>collapse<br><b>Anwendbare Codes</b><br><b>MAW</b> Megawatt                            |
| <b>Nettoengpassleistung_Verb</b>        | Häufigkeit 0 .. 1<br>Typ LeistungT<br>FractionDigits 3<br>Inclusive 0 ..<br>Pattern \d{0,6}(\.[d]{1,3})?<br>Beschreibung Wertebereich 0,000 bis 999999,999 (max. 3 Nachkommastellen) |
| <i>Einheit</i>                          | Typ restriction (xs:NMTOKEN)<br>Use required<br>Pattern \c+<br>WhiteSpace collapse<br><b>Anwendbare Codes</b><br><b>MAW</b> Megawatt                                                 |
| <b>Bruttonennleistung</b>               | Häufigkeit 0 .. 1<br>Typ LeistungT<br>FractionDigits 3<br>Inclusive 0 ..<br>Pattern \d{0,6}(\.[d]{1,3})?<br>Beschreibung Wertebereich 0,000 bis 999999,999 (max. 3 Nachkommastellen) |
| <i>Einheit</i>                          | Typ restriction (xs:NMTOKEN)<br>Use required<br>Pattern \c+<br>WhiteSpace collapse<br><b>Anwendbare Codes</b><br><b>MAW</b> Megawatt                                                 |
| <b>Wechselrichterleistung_kumuliert</b> | Häufigkeit 0 .. 1<br>Typ LeistungT<br>FractionDigits 3<br>Inclusive 0 ..<br>Pattern \d{0,6}(\.[d]{1,3})?<br>Beschreibung Wertebereich 0,000 bis 999999,999 (max. 3 Nachkommastellen) |
| <i>Einheit</i>                          | Typ restriction (xs:NMTOKEN)<br>Use required<br>Pattern \c+<br>WhiteSpace collapse<br><b>Anwendbare Codes</b><br><b>MAW</b> Megawatt                                                 |
| <b>Absenkung_70</b>                     | Häufigkeit 0 .. 1<br>Typ IndicatorType<br><b>Anwendbare Codes</b><br><b>A01</b> YES<br><b>A02</b> NO                                                                                 |
| <b>Anlagentyp</b>                       | Häufigkeit 0 .. 1<br>Typ xs:string                                                                                                                                                   |
| <b>Nabenhoehe</b>                       | Häufigkeit 0 .. 1<br>Typ NabenhoeheT<br>FractionDigits 2<br>Inclusive 0 ..                                                                                                           |
| <i>Einheit</i>                          | Typ restriction (xs:NMTOKEN)<br>Use required<br>Pattern \c+<br>WhiteSpace collapse<br><b>Anwendbare Codes</b><br><b>MTR</b> Meter                                                    |

Fett = Einfaches Element, Fett auf grauem Hintergrund = Komplexes Element, Kursiv = Attribut, Grau = Gruppe

| Element/Attribut                         | Anmerkungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Geokoordinaten</b>                    | <b>Häufigkeit</b> 0 .. 1<br><b>Typ</b> GeokoordinatenT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>LaengeOst</b>                         | <b>Typ</b> Geokoordination<br><b>FractionDigits</b> 6<br><b>Use</b> required<br><b>Inclusive</b> 0 ..<br><b>Anmerkung</b> Längen- und Breitengrade nach WGS84. In Grad mit Dezimalangabe anzugeben.                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>BreiteNord</b>                        | <b>Typ</b> Geokoordination<br><b>FractionDigits</b> 6<br><b>Use</b> required<br><b>Inclusive</b> 0 ..<br><b>Anmerkung</b> Längen- und Breitengrade nach WGS84. In Grad mit Dezimalangabe anzugeben.                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Wirkungsgrad_Speicher</b>             | <b>Häufigkeit</b> 0 .. 1<br><b>Typ</b> WirkungsgradT<br><b>FractionDigits</b> 3<br><b>Inclusive</b> 0 ..<br><b>Beschreibung</b> Wertebereich 0 bis 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Einheit</b>                           | <b>Typ</b> restriction (xs:NMTOKEN)<br><b>Use</b> required<br><b>Pattern</b> \c+<br><b>WhiteSpace</b> collapse<br><b>Anwendbare Codes</b><br><b>P1</b> percent                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Nutzbarer_Energieinhalt_Speichers</b> | <b>Häufigkeit</b> 0 .. 1<br><b>Typ</b> nutzbarer_EnergieinhaltT<br><b>FractionDigits</b> 6<br><b>Inclusive</b> 0 ..<br><b>Pattern</b> \d{0,6}(\.[d]{1,6})?<br><b>Anmerkung</b> Maximal möglicher Energieinhalt eines Speichers, der zur Verfügung steht, unabhängig vom Speichermedium und bezogen auf die vom Speichersystem lieferbare elektrische Energie.<br><b>Beschreibung</b> Wertebereich 0,000000 bis 999999,999999 (max. 6 Nachkommastellen) |
| <b>Einheit</b>                           | <b>Typ</b> restriction (xs:NMTOKEN)<br><b>Use</b> required<br><b>Pattern</b> \c+<br><b>WhiteSpace</b> collapse<br><b>Anwendbare Codes</b><br><b>MWH</b> Megawattstunden                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Wirkleistung_Einspeichern_max</b>     | <b>Häufigkeit</b> 0 .. 1<br><b>Typ</b> LeistungT<br><b>FractionDigits</b> 3<br><b>Inclusive</b> 0 ..<br><b>Pattern</b> \d{0,6}(\.[d]{1,3})?<br><b>Beschreibung</b> Wertebereich 0,000 bis 999999,999 (max. 3 Nachkommastellen)                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Einheit</b>                           | <b>Typ</b> restriction (xs:NMTOKEN)<br><b>Use</b> required<br><b>Pattern</b> \c+<br><b>WhiteSpace</b> collapse<br><b>Anwendbare Codes</b><br><b>MAW</b> Megawatt                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Wirkleistung_Ausspeichern_max</b>     | <b>Häufigkeit</b> 0 .. 1<br><b>Typ</b> LeistungT<br><b>FractionDigits</b> 3<br><b>Inclusive</b> 0 ..<br><b>Pattern</b> \d{0,6}(\.[d]{1,3})?<br><b>Beschreibung</b> Wertebereich 0,000 bis 999999,999 (max. 3 Nachkommastellen)                                                                                                                                                                                                                         |

Fett = Einfaches Element, Fett auf grauem Hintergrund = Komplexes Element, Kursiv = Attribut, Grau = Gruppe

| Element/Attribut                 | Anmerkungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Einheit</b>                   | <b>Typ</b> restriction (xs:NMTOKEN)<br><b>Use</b> required<br><b>Pattern</b> \c+<br><b>WhiteSpace</b> collapse<br><b>Anwendbare Codes</b><br><b>MAW</b> Megawatt                                                                                                                                                                                      |
| <b>CR_Objekt</b>                 | <b>Häufigkeit</b> 0 .. unbounded<br><b>Typ</b> ObjektTyp_CR_T                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Codierung</b>                 | <b>Typ</b> restriction (xs:string)<br><b>Use</b> required<br><b>Anwendbare Codes</b><br><b>NDE</b> Germany National coding scheme                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Code</b>                      | <b>Typ</b> restriction (xs:string)<br><b>Length</b> .. 11<br><b>Use</b> required<br><b>Pattern</b> A[A-Z\d]{9}\d<br><b>Anmerkung</b> Eindeutiger Identifier je Objekttyp.                                                                                                                                                                             |
| <b>xs:sequence</b>               | <b>Häufigkeit</b> 1 .. 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Klarname</b>                  | <b>Häufigkeit</b> 0 .. 1<br><b>Typ</b> restriction (xs:string)<br><b>Length</b> .. 35<br><b>Pattern</b> ([A-Z0-9\-\+\_\ ]*)<br><b>Anmerkung</b> Bei W-Codes (EIC): Displayname;<br>Bei Messlokation: lesbarer Klarname gemäß folgender Konvention:<br>- Konventionelle Kraftwerke: ORTSNAME_KW-TYP_BLOCK<br>- EE-SEE: ORTSNAME_ENERGIE TRAEGER_LFD-Nr |
| <b>Clusternder_Netzbetreiber</b> | <b>Häufigkeit</b> 1 .. 1<br><b>Typ</b> MarktpartnerT<br><b>Anmerkung</b> Unter dem Redispatch 2.0 ist die 13-stellige MP-ID einzutragen                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Codierung</b>                 | <b>Typ</b> restriction (xs:NMTOKEN)<br><b>Use</b> required<br><b>Pattern</b> \c+<br><b>WhiteSpace</b> collapse<br><b>Anwendbare Codes</b><br><b>A10</b> GS1<br><b>NDE</b> Germany National coding scheme                                                                                                                                              |
| <b>Code</b>                      | <b>Typ</b> restriction (xs:string)<br><b>Use</b> required<br><b>Pattern</b> \d{13}                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Betroffene_Netzbetreiber</b>  | <b>Häufigkeit</b> 1 .. 6<br><b>Typ</b> MarktpartnerT_BetroffeneNB<br><b>Anmerkung</b> „NB-Kaskade“ Inkl. ANB und alle vorgelagerten NB des ANB bis einschl. des NB des Unternehmens Übertragungsnetzbetreiber.                                                                                                                                        |
| <b>Codierung</b>                 | <b>Typ</b> restriction (xs:NMTOKEN)<br><b>Use</b> required<br><b>Pattern</b> \c+<br><b>WhiteSpace</b> collapse<br><b>Anwendbare Codes</b><br><b>A10</b> GS1<br><b>NDE</b> Germany National coding scheme                                                                                                                                              |
| <b>Code</b>                      | <b>Typ</b> restriction (xs:string)<br><b>Use</b> required<br><b>Pattern</b> \d{13}                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Pos</b>                       | <b>Typ</b> xs:positiveInteger<br><b>FractionDigits</b> 0<br><b>Use</b> required<br><b>Inclusive</b> 1 .. 6<br><b>Anmerkung</b> Position beginnt mit 1 beim ANB und ist dann bis zum ÜNB hochzuzählen. Der ANB belegt immer Position 1.                                                                                                                |

Fett = Einfaches Element, Fett auf grauem Hintergrund = Komplexes Element, Kursiv = Attribut, Grau = Gruppe

| Element/Attribut                        | Anmerkungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Weitere_betroffene_Netzbetreiber</b> | <b>Häufigkeit</b> 0 .. unbounded<br><b>Typ</b> MarktpartnerT>WeitereBetroffeneNB<br><b>Anmerkung</b> Hier können weitere betroffene NB (außerhalb der direkten vertikalen Netzebene) angegeben werden, die über Prognosen und Abrufe zu informieren sind.                                                                              |
| <i>Codierung</i>                        | <b>Typ</b> restriction (xs:NMTOKEN)<br><b>Use</b> required<br><b>Pattern</b> \c+<br><b>WhiteSpace</b> collapse                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Anwendbare Codes</b>                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>A10</b>                              | GS1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>NDE</b>                              | Germany National coding scheme                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <i>Code</i>                             | <b>Typ</b> restriction (xs:string)<br><b>Use</b> required<br><b>Pattern</b> \d{13}                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>tx_Cluster</b>                       | <b>Häufigkeit</b> 1 .. 1<br><b>Typ</b> ZeitT<br><b>FractionDigits</b> 0<br><b>Inclusive</b> 0 ..                                                                                                                                                                                                                                       |
| <i>Einheit</i>                          | <b>Typ</b> restriction (xs:NMTOKEN)<br><b>Use</b> required<br><b>Pattern</b> \c+<br><b>WhiteSpace</b> collapse                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Anwendbare Codes</b>                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Z01</b>                              | Minuten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>T_Abruf_final</b>                    | <b>Häufigkeit</b> 1 .. 1<br><b>Typ</b> ZeitT<br><b>FractionDigits</b> 0<br><b>Inclusive</b> 0 ..                                                                                                                                                                                                                                       |
| <i>Einheit</i>                          | <b>Typ</b> restriction (xs:NMTOKEN)<br><b>Use</b> required<br><b>Pattern</b> \c+<br><b>WhiteSpace</b> collapse                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Anwendbare Codes</b>                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Z01</b>                              | Minuten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Technische_Parameter</b>             | <b>Häufigkeit</b> 0 .. 1<br><b>Typ</b> Technische_Parameter_CR_T                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <i>xs:sequence</i>                      | <b>Häufigkeit</b> 1 .. 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Lastgradient_Erhoehung</b>           | <b>Häufigkeit</b> 0 .. 1<br><b>Typ</b> GradientT_CR<br><b>Beschreibung</b> Bei der Einheit Z02 = MW/min gilt der Wertebereich >0, 000 bis 999999,999 (max. 3 Nachkommastellen) mit dem Pattern \d{0,6}(\.[d]{1,3})?<br>Bei der Einheit Z01 = %/min gilt der Wertebereich >0 bis 100 (ohne Nachkommastellen) mit dem Pattern 100\d{1,2} |
| <i>Gradient</i>                         | <b>Typ</b> Gradient<br><b>FractionDigits</b> 3<br><b>Use</b> required<br><b>Exclusive</b> 0 ..                                                                                                                                                                                                                                         |
| <i>Einheit</i>                          | <b>Typ</b> restriction (xs:string)<br><b>Use</b> required<br><b>Pattern</b> \c+<br><b>WhiteSpace</b> collapse                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Anwendbare Codes</b>                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Z02</b>                              | MW/min (Megawatt pro Minute)                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Lastgradient_Reduzierung</b>         | <b>Häufigkeit</b> 0 .. 1<br><b>Typ</b> GradientT_CR<br><b>Beschreibung</b> Bei der Einheit Z02 = MW/min gilt der Wertebereich >0, 000 bis 999999,999 (max. 3 Nachkommastellen) mit dem Pattern \d{0,6}(\.[d]{1,3})?<br>Bei der Einheit Z01 = %/min gilt der Wertebereich >0 bis 100 (ohne Nachkommastellen) mit dem Pattern 100\d{1,2} |

Fett = Einfaches Element, Fett auf grauem Hintergrund = Komplexes Element, Kursiv = Attribut, Grau = Gruppe

| Element/Attribut                   | Anmerkungen                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Gradient</i>                    | <b>Typ</b> Gradient<br><b>FractionDigits</b> 3<br><b>Use</b> required<br><b>Exclusive</b> 0 ..                                                                                         |
| <i>Einheit</i>                     | <b>Typ</b> restriction (xs:string)<br><b>Use</b> required<br><b>Pattern</b> \c+<br><b>WhiteSpace</b> collapse<br><b>Anwendbare Codes</b><br><b>Z02</b> MW/min (Megawatt pro Minute)    |
| <b>Enthaltene_Objektreferenzen</b> | <b>Häufigkeit</b> 1 .. 1<br><b>Typ</b> enthaltene_Objektreferenzen_CR_T<br><b>Anmerkung</b> enthaltene SG, SR, CR                                                                      |
| <i>xs:sequence</i>                 | <b>Häufigkeit</b> 1 .. 1                                                                                                                                                               |
| <b>SR_Objekt_Referenz</b>          | <b>Häufigkeit</b> 0 .. unbounded<br><b>Typ</b> SR_Objekt_ReferenzT<br><b>Beschreibung</b> Referenz der enthaltenen Steuerbaren Ressourcen                                              |
| <i>Codierung</i>                   | <b>Typ</b> restriction (xs:NMTOKEN)<br><b>Use</b> required<br><b>Pattern</b> \c+<br><b>WhiteSpace</b> collapse<br><b>Anwendbare Codes</b><br><b>NDE</b> Germany National coding scheme |
| <i>Code</i>                        | <b>Typ</b> restriction (xs:string)<br><b>Length</b> .. 11<br><b>Use</b> required<br><b>Pattern</b> C[A-Z\d]{9}\d                                                                       |
| <b>CR_Objekt_Referenz</b>          | <b>Häufigkeit</b> 0 .. unbounded<br><b>Typ</b> CR_Objekt_ReferenzT<br><b>Beschreibung</b> Referenz der enthaltenen Cluster-Ressourcen                                                  |
| <i>Codierung</i>                   | <b>Typ</b> restriction (xs:NMTOKEN)<br><b>Use</b> required<br><b>Pattern</b> \c+<br><b>WhiteSpace</b> collapse<br><b>Anwendbare Codes</b><br><b>NDE</b> Germany National coding scheme |
| <i>Code</i>                        | <b>Typ</b> restriction (xs:string)<br><b>Length</b> .. 11<br><b>Use</b> required<br><b>Pattern</b> A[A-Z\d]{9}\d                                                                       |
| <b>SG_Objekt_Referenz</b>          | <b>Häufigkeit</b> 0 .. unbounded<br><b>Typ</b> SG_Objekt_ReferenzT<br><b>Beschreibung</b> Referenz der enthaltenen Steuergruppen                                                       |
| <i>Codierung</i>                   | <b>Typ</b> restriction (xs:NMTOKEN)<br><b>Use</b> required<br><b>Pattern</b> \c+<br><b>WhiteSpace</b> collapse<br><b>Anwendbare Codes</b><br><b>NDE</b> Germany National coding scheme |
| <i>Code</i>                        | <b>Typ</b> restriction (xs:string)<br><b>Length</b> .. 11<br><b>Use</b> required<br><b>Pattern</b> B[A-Z\d]{9}\d                                                                       |
| <b>SG_Objekt</b>                   | <b>Häufigkeit</b> 0 .. unbounded<br><b>Typ</b> ObjektTyp_SG_T                                                                                                                          |
| <i>Codierung</i>                   | <b>Typ</b> restriction (xs:string)<br><b>Use</b> required<br><b>Anwendbare Codes</b><br><b>NDE</b> Germany National coding scheme                                                      |
| <i>Code</i>                        | <b>Typ</b> restriction (xs:string)<br><b>Length</b> .. 11<br><b>Use</b> required<br><b>Pattern</b> B[A-Z\d]{9}\d                                                                       |

Fett = Einfaches Element, Fett auf grauem Hintergrund = Komplexes Element, Kursiv = Attribut, Grau = Gruppe

| Element/Attribut                        | Anmerkungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>xs:sequence</b>                      | <b>Anmerkung</b> Eindeutiger Identifier je Objekttyp.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Klarname</b>                         | <b>Häufigkeit</b> 1 .. 1<br><b>Häufigkeit</b> 0 .. 1<br><b>Typ</b> restriction (xs:string)<br><b>Length</b> .. 35<br><b>Pattern</b> ([A-Z0-9\-\+\ \_]*)<br><b>Anmerkung</b> Bei W-Codes (EIC): Displayname;<br>Ansonsten: lesbarer Klarname gemäß folgender Konvention:<br>- Konventionelle Kraftwerke: ORTSNAME_KW-TYP_BLOCK<br>- EE-SEE: ORTSNAME_ENERGIETRAEGER_LFD-Nr |
| <b>Anschluss_Netzbetreiber</b>          | <b>Häufigkeit</b> 1 .. 1<br><b>Typ</b> MarktpartnerT<br><b>Anmerkung</b> Unter dem Redispatch 2.0 ist die 13-stellige MP-ID einzutragen                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Codierung</b>                        | <b>Typ</b> restriction (xs:NMTOKEN)<br><b>Use</b> required<br><b>Pattern</b> \c+<br><b>WhiteSpace</b> collapse<br><b>Anwendbare Codes</b><br><b>A10</b> GS1<br><b>NDE</b> Germany National coding scheme                                                                                                                                                                  |
| <b>Code</b>                             | <b>Typ</b> restriction (xs:string)<br><b>Use</b> required<br><b>Pattern</b> \d{13}                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Betroffene_Netzbetreiber</b>         | <b>Häufigkeit</b> 1 .. 6<br><b>Typ</b> MarktpartnerT_BetroffeneNB<br><b>Anmerkung</b> „NB-Kaskade“ Inkl. ANB und alle vorgelagerten NB des ANB bis einschl. des NB des Unternehmens Übertragungsnetzbetreiber.                                                                                                                                                            |
| <b>Codierung</b>                        | <b>Typ</b> restriction (xs:NMTOKEN)<br><b>Use</b> required<br><b>Pattern</b> \c+<br><b>WhiteSpace</b> collapse<br><b>Anwendbare Codes</b><br><b>A10</b> GS1<br><b>NDE</b> Germany National coding scheme                                                                                                                                                                  |
| <b>Code</b>                             | <b>Typ</b> restriction (xs:string)<br><b>Use</b> required<br><b>Pattern</b> \d{13}                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Pos</b>                              | <b>Typ</b> xs:positiveInteger<br><b>FractionDigits</b> 0<br><b>Use</b> required<br><b>Inclusive</b> 1 .. 6<br><b>Anmerkung</b> Position beginnt mit 1 beim ANB und ist dann bis zum ÜNB hochzuzählen. Der ANB belegt immer Position 1.                                                                                                                                    |
| <b>Weitere_betroffene_Netzbetreiber</b> | <b>Häufigkeit</b> 0 .. unbounded<br><b>Typ</b> MarktpartnerT_WeitereBetroffeneNB<br><b>Anmerkung</b> Hier können weitere betroffene NB (außerhalb der direkten vertikalen Netzebene) angegeben werden, die über Prognosen und Abrufe zu informieren sind.                                                                                                                 |
| <b>Codierung</b>                        | <b>Typ</b> restriction (xs:NMTOKEN)<br><b>Use</b> required<br><b>Pattern</b> \c+<br><b>WhiteSpace</b> collapse<br><b>Anwendbare Codes</b><br><b>A10</b> GS1<br><b>NDE</b> Germany National coding scheme                                                                                                                                                                  |
| <b>Code</b>                             | <b>Typ</b> restriction (xs:string)<br><b>Use</b> required<br><b>Pattern</b> \d{13}                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Steuerbarkeit</b>                    | <b>Häufigkeit</b> 1 .. 1<br><b>Typ</b> Steuerbarkeit_SG_T                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

Fett = Einfaches Element, Fett auf grauem Hintergrund = Komplexes Element, Kursiv = Attribut, Grau = Gruppe

| Element/Attribut                   | Anmerkungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Fixierung</b>                   | <b>Anmerkung</b> Bei SGs ist nur die Steuerbarkeit der SG zu berücksichtigen.<br><b>Typ</b> restriction (xs:string)<br><b>Use</b> required                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>xs:sequence</b>                 | <b>Anwendbare Codes</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Stufen</b>                      | <b>Z01</b> exakt<br><b>Z02</b> max<br><b>Z03</b> min                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Einheit</b>                     | <b>Häufigkeit</b> 1 .. 1<br><b>Häufigkeit</b> 0 .. 1<br><b>Typ</b> SteuerbarkeitStufenT<br><b>Typ</b> restriction (xs:string)<br><b>Use</b> required                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>xs:sequence</b>                 | <b>Anwendbare Codes</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Einzelstufe</b>                 | <b>P1</b> percent<br><b>Häufigkeit</b> 1 .. 1<br><b>Häufigkeit</b> 2 .. 10<br><b>Typ</b> SteuerbarkeitListe<br><b>FractionDigits</b> 3<br><b>Inclusive</b> 0 ..<br><b>Pattern</b> 100\.\000\d{1,2}\.\[d]{3}<br><b>Beschreibung</b> Bei der Einheit P1 gilt der Wertebereich 0,000 bis 100,000. Stufen werden nur genutzt, wenn es keine feste Schrittweite gibt, bspw. bei Rundsteuertechnik mit vier „Schaltausgängen“ 0-30-60-100%. |
| <b>T_Abruf_final</b>               | <b>Häufigkeit</b> 1 .. 1<br><b>Typ</b> ZeitT<br><b>FractionDigits</b> 0<br><b>Inclusive</b> 0 ..                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Einheit</b>                     | <b>Typ</b> restriction (xs:NMTOKEN)<br><b>Use</b> required<br><b>Pattern</b> \c+<br><b>WhiteSpace</b> collapse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Enthaltene_Objektreferenzen</b> | <b>Anwendbare Codes</b><br><b>Z01</b> Minuten<br><b>Häufigkeit</b> 1 .. 1<br><b>Typ</b> enthaltene_Objektreferenzen_SG_T<br><b>Häufigkeit</b> 1 .. 1                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>xs:sequence</b>                 | <b>Häufigkeit</b> 1 .. 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>SR_Objekt_Referenz</b>          | <b>Häufigkeit</b> 0 .. unbounded<br><b>Typ</b> SR_Objekt_ReferenzT<br><b>Beschreibung</b> Referenz der enthaltenen Steuerbaren Ressourcen                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Codierung</b>                   | <b>Typ</b> restriction (xs:NMTOKEN)<br><b>Use</b> required<br><b>Pattern</b> \c+<br><b>WhiteSpace</b> collapse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Code</b>                        | <b>Anwendbare Codes</b><br><b>NDE</b> Germany National coding scheme<br><b>Typ</b> restriction (xs:string)<br><b>Length</b> .. 11<br><b>Use</b> required<br><b>Pattern</b> C[A-Z\d]{9}\d                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Existenzende</b>                | <b>Häufigkeit</b> 0 .. 1<br><b>Typ</b> ExistenzendeT<br><b>Häufigkeit</b> 1 .. 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>xs:sequence</b>                 | <b>Häufigkeit</b> 1 .. 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Objektreferenz</b>              | <b>Häufigkeit</b> 1 .. unbounded<br><b>Typ</b> Objekt_ReferenzT<br><b>Beschreibung</b> Referenz der Ressource, deren Existenzende gemeldet wird.                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Codierung</b>                   | <b>Typ</b> restriction (xs:NMTOKEN)<br><b>Use</b> required<br><b>Pattern</b> \c+<br><b>WhiteSpace</b> collapse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

Fett = Einfaches Element, Fett auf grauem Hintergrund = Komplexes Element, Kursiv = Attribut, Grau = Gruppe

| Element/Attribut                            | Anmerkungen                                                                                                                       |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                             | <b>Anwendbare Codes</b>                                                                                                           |
|                                             | <b>NDE</b> Germany National coding scheme                                                                                         |
| <i>Code</i>                                 | <b>Typ</b> restriction (xs:string)<br><b>Length</b> .. 11<br><b>Use</b> required<br><b>Pattern</b> [ABC][A-Z\d]{9}\d              |
| <b>Bilanzkreis_Ausgleichsfahrplan_anfNB</b> | <b>Häufigkeit</b> 0 .. 1<br><b>Typ</b> Bilanzkreis_Ausgleichsfahrplan_anfNB_T                                                     |
| <i>xs:sequence</i>                          | <b>Häufigkeit</b> 1 .. 1                                                                                                          |
| <b>SR_Objekt_Referenz</b>                   | <b>Häufigkeit</b> 1 .. 1<br><b>Typ</b> SR_Objekt_ReferenzT<br><b>Beschreibung</b> Referenz der enthaltenen Steuerbaren Ressourcen |
| <i>Codierung</i>                            | <b>Typ</b> restriction (xs:NMTOKEN)<br><b>Use</b> required<br><b>Pattern</b> \c+<br><b>WhiteSpace</b> collapse                    |
|                                             | <b>Anwendbare Codes</b>                                                                                                           |
|                                             | <b>NDE</b> Germany National coding scheme                                                                                         |
| <i>Code</i>                                 | <b>Typ</b> restriction (xs:string)<br><b>Length</b> .. 11<br><b>Use</b> required<br><b>Pattern</b> C[A-Z\d]{9}\d                  |
| <b>anfordernder_Netzbetreiber</b>           | <b>Häufigkeit</b> 1 .. 20<br><b>Typ</b> anfNB_Bilanzkreis_Ausgleichsfahrplan_T                                                    |
| <i>xs:sequence</i>                          | <b>Häufigkeit</b> 1 .. 1                                                                                                          |
| <b>Bilanzkreis_anfNB</b>                    | <b>Häufigkeit</b> 1 .. 1<br><b>Typ</b> Bilanzkreis                                                                                |
| <b>Marktpartner_ID</b>                      | <b>Häufigkeit</b> 1 .. 1<br><b>Typ</b> MarktpartnerT                                                                              |
| <i>Codierung</i>                            | <b>Typ</b> restriction (xs:NMTOKEN)<br><b>Use</b> required<br><b>Pattern</b> \c+<br><b>WhiteSpace</b> collapse                    |
|                                             | <b>Anwendbare Codes</b>                                                                                                           |
|                                             | <b>A10</b> GS1                                                                                                                    |
| <i>Code</i>                                 | <b>NDE</b> Germany National coding scheme<br><b>Typ</b> restriction (xs:string)<br><b>Use</b> required<br><b>Pattern</b> \d{13}   |

Fett = Einfaches Element, Fett auf grauem Hintergrund = Komplexes Element, Kursiv = Attribut, Grau = Gruppe

## Erläuterungen

In der Stammdaten-Nachricht ist keine Versionierung vorhanden, da die in einer Stammdaten Nachricht enthaltenen Informationen immer ab dem in der Nachricht enthaltenen Zeitpunkt „Gueltig\_ab“ bis in die Unendlichkeit gültig sind. Stammdaten eines Objekts werden durch eine jüngere Stammdaten-Nachricht für dasselbe Objekt ab dem darin genannten Zeitpunkt „Gueltig\_ab“ bis in die Unendlichkeit mit den neuen Werten überschrieben. Das Alter einer Stammdaten-Nachricht ergibt sich aus dem Inhalt des Elements „Erstellungszeitpunkt“.

Eine Stammdatennachricht beinhaltet immer den vollständigen Datensatz, der gemäß AWT im jeweiligen Prozessschritt angegeben ist. Somit wird der ganze Datensatz mit dem Inhalt der Nachricht beim Empfänger überschrieben. Das bedeutet, wenn in einer initialen Stammdatenmeldung ein Stammdatum gemeldet wurde, was in einer folgenden Änderungsmeldung nicht mehr beinhaltet ist, wird dieses Datenfeld zu dem „gueltig\_ab“ Zeitpunkt mit "leer" überschrieben, bzw. gelöscht.

## Matrix der Stammdaten Verantwortlichkeiten und Berechtigungen

### 1 Regeln zu Stammdaten

#### 1.1 Rechte und Pflichten der Funktionen Berechtigter, Verantwortlicher, Verteiler

##### **Berechtigter:**

Ein Marktpartner ist nur dann für ein Stammdatums ein berechtigter Marktpartner, wenn er dieses Stammdatums zur Erfüllung seiner Aufgaben in Folgeprozessen benötigt. Ein berechtigter Marktpartner wird durch den Verantwortlichen ggf. über den Verteiler immer über ein initiales Stammdatums oder über die Veränderung des initial ausgetauschten Stammdatums informiert.

##### **Verantwortlicher:**

Ein verantwortlicher Marktpartner eines Stammdatums ist verpflichtet initiale zu übermitteln oder bei Änderung des Stammdatums, dies unverzüglich nach bekannt werden fristgerecht ggf. über den Verteiler zu senden. Der zugehörige Use-Case-Prozessschritt in den Anwendungstabellen gibt vor, ob neben den korrekten Inhalten weitere Stammdaten mitgegeben werden müssen.

##### **Verteiler:**

Der Verteiler ist verantwortlich, den Informationsaustausch zwischen den Berechtigten und dem Verantwortlichen sicherzustellen. Zur ordnungsgemäßen Durchführung seiner Verteilungsaufgabe darf er alle Stammdaten, die er zu verteilen hat auch lesen und zu diesem Zweck weiterverarbeiten. Die Funktion des Verteilers hat der Data Provider.

**Hinweis:** Der Verteiler kann für ein Stammdatums auch Berechtigter sein.

#### 1.2 Verhalten des Verteilers

Der Verteiler kann nur dann Stammdatenmeldungen ablehnen, wenn er diese nicht verarbeiten kann (siehe Reason Codes ACK). Ansonsten hat er sie an den Berechtigten/Verantwortlichen weiterzuleiten, wobei die nachfolgenden Regeln zu beachten sind:

- a) Sendet der Verantwortliche eine Stammdatenmeldung, ist diese an alle Berechtigten weiterzuleiten.
- b) Voraussetzung für den Austausch von Stammdatenmeldungen ist eine Zuordnung des Empfängers zur Ressource. Dazu gehören auch stillschweigende Zustimmungen der beteiligten Marktpartner.

Ein Storno auf eine Stammdatenmeldung ist nicht vorgesehen. Stattdessen muss eine erneute Stammdatenmeldung versendet werden.

Maßgeblich für die Auswahl der Marktpartner, die in den Kommunikationsprozess für eine Stammdatenmeldung einzubinden sind, ist der Zeitpunkt, zu dem die Änderung wirksam werden soll.

Der in diesem Dokument dargestellte Umfang einer Stammdatenmeldung des Verantwortlichen, der beim Verteiler eingeht, ist 1:1 an Berechtigte weiterzuleiten.

### 1.3 Begriffsdefinitionen

#### **Zeitpunkt (Gueltig\_ab):**

Der Zeitpunkt (Gueltig\_ab) für aktuell und ggf. zukünftig der Ressource zugeordnete Berechtigte ist der Zeitpunkt, ab wann die gemeldeten Stammdaten in der Marktkommunikation zwischen den beteiligten Marktpartnern zu verwenden ist.

### 1.4 Hinweis zum Aufbau

In der Stammdatenmeldung sind immer alle Stammdaten innerhalb eines Elements bzw. durch Wiederholung des entsprechenden Elements anzugeben, die an einer Steuerbaren Ressource, Cluster Ressource oder Steuergruppe ab dem Zeitpunkt „Gueltig\_ab“ Gültigkeit haben.

Der Berechtigte übernimmt immer das gesamte Datenpaket einer Stammdatenmeldung und überschreibt die bisher hinterlegten Daten ab dem Zeitpunkt „Gueltig\_ab“.

### 1.5 Tabellen der Verantwortlichen und der zugehörigen Berechtigten

In den nachfolgenden Tabellen kann ein Marktpartner herausfinden, ob er in seiner Marktrolle für ein Stammdatenum Verantwortlicher (V), Berechtigter (B) oder ausschließlich Verteiler (W) ist. Ist in dem Feld „--“, darf diese Marktrolle keine Daten zu diesem Stammdatenum empfangen. Über diese Tabelle ist auch festgelegt, an welche Marktpartner mit entsprechender Marktrolle der Verteiler (W) die Inhalte einer Stammdatenmeldung weiterleiten muss (die Prozessschritte mit den Stammdateninhalten zu den Stammdatenaustauschen sind der AWT zu entnehmen).

Die in der Tabelle aufgeführte Reihenfolge der Elemente entspricht (aus Darstellungsgründen) nicht immer exakt der Reihenfolge der Elemente in der Formatbeschreibung, auch wenn dort eine sequence vorgegeben ist. Wenn ein Attribut nicht aufgelistet ist, gelten die gleichen Verantwortlichkeiten etc. wie im übergeordneten Element.

Hinweis: Hinsichtlich der Stammdatenverantwortung ist die Umsetzungsfrage Redispatch\_013 zu beachten.

Verantwortlichkeiten und Berechtigungen für den Dokumentenkopf/Nachrichtenkopf sind im Folgenden nicht dargestellt.

**1.5.1 Tabelle der Verantwortlichen und der zugehörigen Berechtigten zum Objekt Steuerbare Ressource**

| <b>Marktrolle</b>                       | <b>NB</b>  |                       |                       | <b>EIV</b> | <b>DP</b>    | <b>LF</b> | <b>BKV</b>        |
|-----------------------------------------|------------|-----------------------|-----------------------|------------|--------------|-----------|-------------------|
| <b>Stammdatum</b>                       | <b>ANB</b> | <b>Clusternder NB</b> | <b>Betroffener NB</b> | <b>EIV</b> | <b>DP</b>    | <b>LF</b> | <b>BKV des LF</b> |
| <b>SR_Objekt</b>                        |            |                       |                       |            |              |           |                   |
| <b>Code</b> (Zuordnung)                 | <b>B</b>   | --                    | <b>B</b>              | <b>V</b>   | <b>B / W</b> | --        | --                |
| <b>Klarname</b>                         | <b>B</b>   | --                    | <b>B</b>              | <b>V</b>   | <b>W</b>     | --        | --                |
| <b>Anschluss_Netzbetreiber</b>          | <b>B</b>   | --                    | <b>B</b>              | <b>V</b>   | <b>B / W</b> | --        | --                |
| <b>Anweisender_Netzbetreiber</b>        | <b>V</b>   | --                    | <b>B</b>              | --         | <b>B / W</b> | --        | --                |
| <b>Betroffener_Netzbetreiber</b>        | <b>V</b>   | --                    | <b>B</b>              | --         | <b>B / W</b> | --        | --                |
| <b>Weitere_betroffene_Netzbetreiber</b> | <b>V</b>   | --                    | <b>B</b>              | --         | <b>B / W</b> | --        | --                |
| <b>Einsatzverantwortlicher</b>          | <b>B</b>   | --                    | <b>B</b>              | <b>V</b>   | <b>B / W</b> | --        | --                |
| <b>Energietraeger</b>                   | <b>V</b>   | --                    | <b>B</b>              | --         | <b>W</b>     | --        | --                |

Fett = Element, Kursiv = Attribut, Grau = Gruppe

| <div>Marktrolle</div> <div>Stammdatum</div>      | NB                                                    |                |                | EIV                         | DP    | LF | BKV        |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------------------|-------|----|------------|
|                                                  | ANB                                                   | Clusternder NB | Betroffener NB | EIV                         | DP    | LF | BKV des LF |
| Verguetungsart                                   | V                                                     | --             | B              | --                          | W     |    |            |
| Status_Duldungsfall                              | B                                                     | --             | B              | V                           | B / W | -- | --         |
| Steuerbarkeit (inkl. unterlagerte ElementeP)     | V<br>(im Duldungsfall)<br>B<br>(im Aufforderungsfall) | --             | B              | V<br>(im Aufforderungsfall) | W     | -- | --         |
| Abrufart_Aufforderungsfall                       | B                                                     | --             | B              | V                           | W     | -- | --         |
| Bilanzierungsmodell                              | B                                                     | --             | B              | V*                          | B / W | -- | --         |
| Individuelle_Quote (inkl. unterlagerte Elemente) | B                                                     | --             | B              | V                           | B / W | -- | --         |
| Bearbeitungszeit EIV                             | B                                                     | --             | B              | V                           | W     | -- | --         |
| Regelzone                                        | B                                                     | --             | B              | V                           | W     | -- | --         |

Fett = Element, Kursiv = Attribut, Grau = Gruppe

| Marktrolle                                           | NB  |                |                | EIV | DP | LF | BKV        |
|------------------------------------------------------|-----|----------------|----------------|-----|----|----|------------|
| Stammdatum                                           | ANB | Clusternder NB | Betroffener NB | EIV | DP | LF | BKV des LF |
| <b>Technische_Parameter der SR</b>                   |     |                |                |     |    |    |            |
| Fahrbare_Mindestenerzeugungsleistung                 | B   | --             | B              | V   | W  | -- | --         |
| Mindestbetriebszeit                                  | B   | --             | B              | V   | W  | -- | --         |
| Mindeststillstandszeit                               | B   | --             | B              | V   | W  | -- | --         |
| Anfahrzeit_kalt                                      | B   | --             | B              | V   | W  | -- | --         |
| Anfahrzeit_warm                                      | B   | --             | B              | V   | W  | -- | --         |
| Hochfahrzeit_kalt                                    | B   | --             | B              | V   | W  | -- | --         |
| Hochfahrzeit_warm                                    | B   | --             | B              | V   | W  | -- | --         |
| Abfahrzeit                                           | B   | --             | B              | V   | W  | -- | --         |
| Lastgradient_Erhoehung (inkl. unterlagerte Elemente) | B   | --             | B              | V   | W  | -- | --         |

Fett = Element, Kursiv = Attribut, Grau = Gruppe

| <b>Marktrolle</b>                                             | <b>NB</b>  |                       |                       | <b>EIV</b> | <b>DP</b>    | <b>LF</b> | <b>BKV</b>        |
|---------------------------------------------------------------|------------|-----------------------|-----------------------|------------|--------------|-----------|-------------------|
| <b>Stammdatum</b>                                             | <b>ANB</b> | <b>Clusternder NB</b> | <b>Betroffener NB</b> | <b>EIV</b> | <b>DP</b>    | <b>LF</b> | <b>BKV des LF</b> |
| <b>Lastgradient_Reduzierung</b> (inkl. unterlagerte Elemente) | <b>B</b>   | --                    | <b>B</b>              | <b>V</b>   | <b>W</b>     | --        | --                |
| <b>Enthaltene_TR der SR</b>                                   |            |                       |                       |            |              |           |                   |
| <b>Code</b> (Zuordnung)                                       | <b>B</b>   | --                    | <b>B</b>              | <b>V</b>   | <b>B / W</b> | --        | --                |
| <b>MaStR-Nr</b>                                               | <b>B</b>   | --                    | <b>B</b>              | <b>V</b>   | <b>W</b>     | --        | --                |
| <b>Klarname</b>                                               | <b>B</b>   | --                    | <b>B</b>              | <b>V</b>   | <b>W</b>     | --        | --                |
| <b>Typ</b>                                                    | <b>B</b>   | --                    | <b>B</b>              | <b>V</b>   | <b>W</b>     | --        | --                |
| <b>Code_Kraftwerk</b>                                         | <b>B</b>   | --                    | <b>B</b>              | <b>V</b>   | <b>W</b>     | --        | --                |
| <b>Zuordnung_Speicher</b>                                     | <b>V</b>   | --                    | <b>B</b>              | --         | <b>W</b>     | --        | --                |
| <b>EEG_Anlagenschluessel</b>                                  | <b>B</b>   | --                    | <b>B</b>              | <b>V</b>   | <b>W</b>     | --        | --                |
| <b>Abrechnungsmodell</b>                                      | <b>B</b>   | --                    | <b>B</b>              | <b>V*</b>  | <b>W</b>     | --        | --                |

Fett = Element, Kursiv = Attribut, Grau = Gruppe

| <div>Marktrolle</div> <div>Stammdatum</div> | NB  |                |                | EIV | DP    | LF | BKV        |
|---------------------------------------------|-----|----------------|----------------|-----|-------|----|------------|
|                                             | ANB | Clusternder NB | Betroffener NB | EIV | DP    | LF | BKV des LF |
| Betreiber_TR                                | B   | --             | B              | V   | W     | -- | --         |
| Marktllokation der Enthaltene_TR            |     |                |                |     |       |    |            |
| Code (Zuordnung)                            | V   | --             | B              | --  | B / W | -- | --         |
| Bilanzkreis_Marktllokation                  | V   | --             | B              | --  | W     | -- | --         |
| Tranche (inkl. unterlagerte Elemente)       | V   | --             | B              | --  | B / W | -- | --         |
| Spannungsebene_Marktllokation               | V   | --             | B              | --  | W     | -- | --         |
| Umspannung_Marktllokation                   | V   | --             | B              | --  | W     | -- | --         |
| Messlokation                                | V   | --             | B              | --  | W     | -- | --         |
| Lieferant_Marktllokation                    | V   | --             | B              | --  | B / W | -- | --         |
| Betrieb der TR                              |     |                |                |     |       |    |            |

Fett = Element, Kursiv = Attribut, Grau = Gruppe

| Marktrolle                                | NB  |                |                | EIV | DP | LF | BKV        |
|-------------------------------------------|-----|----------------|----------------|-----|----|----|------------|
| Stammdatum                                | ANB | Clusternder NB | Betroffener NB | EIV | DP | LF | BKV des LF |
| Stilllegungszeitpunkt_vorlaeufig_erreicht | V   | --             | B              | --  | W  | -- | --         |
| Stilllegungszeitpunkt_endgueltig_erreicht | V   | --             | B              | --  | W  | -- | --         |
| Technische_Parameter der TR               |     |                |                |     |    |    |            |
| Nettonennleistung_Prod                    | V   | --             | B              | --  | W  | -- | --         |
| Nettonennleistung_Verb                    | V   | --             | B              | --  | W  | -- | --         |
| Nettoengpassleistung_Prod                 | V   | --             | B              | --  | W  | -- | --         |
| Nettoengpassleistung_Verb                 | V   | --             | B              | --  | W  | -- | --         |
| Bruttonennleistung                        | V   | --             | B              | --  | W  | -- | --         |
| Wechselrichterleistung_kumuliert          | V   | --             | B              | --  | W  | -- | --         |
| Absenkung_70                              | V   | --             | B              | --  | W  | -- | --         |

Fett = Element, Kursiv = Attribut, Grau = Gruppe

| <div>Marktrolle</div> <div>Stammdatum</div> | NB  |                |                | EIV | DP | LF | BKV        |
|---------------------------------------------|-----|----------------|----------------|-----|----|----|------------|
|                                             | ANB | Clusternder NB | Betroffener NB | EIV | DP | LF | BKV des LF |
| Anlagentyp                                  | V   | --             | B              | --  | W  | -- | --         |
| Nabenhoehe                                  | V   | --             | B              | --  | W  | -- | --         |
| Geokoordinaten                              | V   | --             | B              | --  | W  | -- | --         |
| Wirkungsgrad_Speicher                       | B   | --             | B              | V   | W  | -- | --         |
| Nutzbarer_Energieinhalt_Speicher<br>s       | B   | --             | B              | V   | W  | -- | --         |
| Wirkleistung_Einspeichern_max               | B   | --             | B              | V   | W  | -- | --         |
| Wirkleistung_Ausspeichern_max               | B   | --             | B              | V   | W  | -- | --         |

### 1.5.2 Tabelle der Verantwortlichen und der zugehörigen Berechtigten zum Objekt Cluster Ressource

| Festlegung/<br>Mitteilung<br><br>Marktrolle<br><br>Stammdatum            | NB  |                |                | EIV | DP    | LF | BKV        |
|--------------------------------------------------------------------------|-----|----------------|----------------|-----|-------|----|------------|
|                                                                          | ANB | Clusternder NB | Betroffener NB | EIV | DP    | LF | BKV des LF |
| <b>CR_Objekt</b>                                                         |     |                |                |     |       |    |            |
| <b>Code</b> (Zuordnung)                                                  | --  | V              | B              | --  | B / W | -- | --         |
| <b>Klarname</b>                                                          | --  | V              | B              | --  | W     | -- | --         |
| <b>Clusternder_Netzbetreiber</b>                                         | --  | V              | B              | --  | B / W | -- | --         |
| <b>Betroffener_Netzbetreiber</b>                                         | --  | V              | B              | --  | B / W | -- | --         |
| <b>Weitere_betroffene_Netzbetreiber</b><br>(inkl. unterlagerte Elemente) | --  | V              | B              | --  | B / W | -- | --         |
| <b>tx_Cluster</b>                                                        | --  | V              | B              | --  | W     | -- | --         |
| <b>T_Abruf_final</b>                                                     | --  | V              | B              | --  | W     | -- | --         |
| <b>Technische_Parameter der CR</b>                                       |     |                |                |     |       |    |            |

Fett = Element, Kursiv = Attribut, Grau = Gruppe

| Festlegung/<br>Mitteilung<br><br>Marktrolle<br><br>Stammdatum | NB  |                |                | EIV | DP    | LF | BKV        |
|---------------------------------------------------------------|-----|----------------|----------------|-----|-------|----|------------|
|                                                               | ANB | Clusternder NB | Betroffener NB | EIV | DP    | LF | BKV des LF |
| Lastgradient_Erhoeung                                         | --  | V              | B              | --  | W     | -- | --         |
| Lastgradient_Reduzierung                                      | --  | V              | B              | --  | W     |    |            |
| Enthaltene_Objektreferenzen der CR                            |     |                |                |     |       |    |            |
| SR_Objekt_Referenz                                            | --  | V              | B              | --  | B / W | -- | --         |
| CR_Objekt_Referenz                                            | --  | V              | B              | --  | B / W | -- | --         |
| SG_Objekt_Referenz                                            | --  | V              | B              | --  | B / W | -- | --         |

### 1.5.3 Tabelle der Verantwortlichen und der zugehörigen Berechtigten zum Objekt Steuergruppe

| Festlegung/<br>Mitteilung<br><br>Marktrolle<br><br>Stammdatum | NB  |                |                | EIV | DP    | LF | BKV        |
|---------------------------------------------------------------|-----|----------------|----------------|-----|-------|----|------------|
|                                                               | ANB | Clusternder NB | Betroffener NB | EIV | DP    | LF | BKV des LF |
| <b>SG_Objekt</b>                                              |     |                |                |     |       |    |            |
| <b>Code</b> (Zuordnung)                                       | V   | --             | B              | --  | B / W | -- | --         |
| <b>Klarname</b>                                               | V   | --             | B              | --  | W     | -- | --         |
| <b>Anschluss_Netzbetreiber</b>                                | V   | --             | B              | --  | B / W | -- | --         |
| <b>Anweisender_Netzbetreiber</b>                              | V   | --             | B              | --  | B / W | -- | --         |
| <b>Betroffener_Netzbetreiber</b>                              | V   | --             | B              | --  | B / W | -- | --         |
| <b>Weitere_betroffene_Netzbetreiber</b>                       | V   | --             | B              | --  | B / W | -- | --         |
| <b>Steuerbarkeit</b> (inkl. unterlagerte Elemente)            | V   | --             | B              | --  | W     | -- | --         |
| <b>T_Abruf_final</b>                                          | V   | --             | B              | --  | W     | -- | --         |

Fett = Element, Kursiv = Attribut, Grau = Gruppe

| Festlegung/<br>Mitteilung<br><br>Marktrolle<br><br>Stammdatum | NB  |                |                | EIV | DP    | LF | BKV        |
|---------------------------------------------------------------|-----|----------------|----------------|-----|-------|----|------------|
|                                                               | ANB | Clusternder NB | Betroffener NB | EIV | DP    | LF | BKV des LF |
| Enthaltene_Objektreferenzen der SG                            |     |                |                |     |       |    |            |
| SR_Objekt_Referenz                                            | V   | --             | B              | --  | B / W | -- | --         |

#### 1.5.4 Tabelle der Verantwortlichen und der zugehörigen Berechtigten zum Bilanzkreis des anfordernden NB

| Festlegung/<br>Mitteilung<br><br>Marktrolle<br><br>Stammdatum      | NB       |                |                | EIV | DP       | LF       | BKV        |
|--------------------------------------------------------------------|----------|----------------|----------------|-----|----------|----------|------------|
|                                                                    | ANB      | Clusternder NB | Betroffener NB | EIV | DP       | LF       | BKV des LF |
| <b>Bilanzkreis_Ausgleichsfahrplan_anfNB</b>                        |          |                |                |     |          |          |            |
| <b>SR_Objekt_Referenz</b>                                          | <b>V</b> | --             | --             | --  | <b>W</b> | <b>B</b> | <b>B</b>   |
| <b>Anfordernder_Netzbetreiber</b> (inkl.<br>unterlagerte Elemente) | <b>V</b> | --             |                | --  | <b>W</b> | <b>B</b> | <b>B</b>   |

### 1.5.5 Verantwortliche und Berechtigte zum Existenzende

Das Existenzende ist in seiner Verantwortlichkeit abhängig vom übermittelten Objekt, auf welches sich das Existenzende bezieht.

| Festlegung/<br>Mitteilung<br><br>Marktrolle<br><br>Stammdatum | NB  |                |                | EIV | DP    | LF | BKV        |
|---------------------------------------------------------------|-----|----------------|----------------|-----|-------|----|------------|
|                                                               | ANB | Clusternder NB | Betroffener NB | EIV | DP    | LF | BKV des LF |
| <b>Existenzende einer <u>Steuerbaren Ressource</u></b>        |     |                |                |     |       |    |            |
| Objekt_Referenz                                               | --  | --             | B              | V   | B / W | -- | --         |
| <b>Existenzende einer <u>Cluster Ressource</u></b>            |     |                |                |     |       |    |            |
| Objekt_Referenz                                               | --  | V              | B              | --  | B / W | -- | --         |
| <b>Existenzende einer <u>Steuergruppe</u></b>                 |     |                |                |     |       |    |            |
| Objekt_Referenz                                               | V   | --             | B              | --  | B / W | -- | --         |

Hinweis: Ein Existenzende einer Steuerbaren Ressource ist nicht zu melden, wenn die Zuständigkeit des EIV für die betroffene Steuerbare Ressource endet

\* in Abstimmung mit ANB

Fett = Element, Kursiv = Attribut, Grau = Gruppe

