

HuhnLite

Hier erfahren Sie, wie es zu diesem Programm gekommen ist.

Es begann im Jahr 1988, als die erste Version des MSdos Programmes **HUHN** ausgeliefert wurde. Die letzte Aktualisierung erfolgte 1992 als Version 3.1.

HUHN war eine Multiuser Version - mit Textoberfläche, Btrieve/N als Dateisystem, geschrieben in Turbo Pascal. Es entstand in Zusammenarbeit mit der Firma Riehl & Partner GmbH die auch den Vertrieb übernommen hatte.



Nun wurde es also Zeit, eine neue, dem technischen Fortschritt angepasste Anwendung zu entwickeln.

HuhnLite ist ideal für kleine bis mittlere Legehennen Betriebe. **HuhnLite** ist als Einplatzversion ausgelegt. Die Einschränkung bezieht sich auf die eingesetzte Datenbank **Sqlite**. Sie ist nicht für konkurrierendes Arbeiten ausgelegt. Kann aber von mehreren Arbeitsplätzen, jedoch nicht gleichzeitig, ausgeführt werden

1. System Voraussetzungen

HuhnLite ist in mehreren Versionen auf MacOS, Windows und Linux anwendbar.

- *Windows Native AMD/Intel64*
 - *Voraussetzung Win10, Win 11, WebView 2.0*

- *Windows Native ARM64*
 - *Voraussetzung Win10, Win 11, WebView 2.0*

- *Mac Native*
 - *Voraussetzung Apple Silicon Prozessor M1 und folgende*

- *Mac Native*
 - *Voraussetzung Apple AMD/Intel 64*

- *Browser - Server läuft auf Windows AMD/Intel64*

- *Browser - Server läuft auf Windows AMD/Intel64*

- *Browser - Server läuft auf Mac*
 - *Voraussetzung Apple Silicon Prozessor M1 und folgende*

- *Browser - Server läuft auf Mac*
 - Voraussetzung Apple AMD/Intel64*

- *Linux Mint (getestet unter VMWare) ARM/Intel64*

2. Startbildschirm (dashboard)

HuhnLite zeigt sich nach dem Aufruf mit einer modernen grafischen Oberfläche. Der **Startbildschirm**, ist aufgeteilt in eine **Kopfleiste**, **Seitenleiste** mit den Menüpunkte und den **Kacheln** mit den dominanten Funktionen



1. Die Kopfleiste

- Das "Hamburger Menü" ganz links klappt auf/schliesst die Seitenleiste
- Umschalten von Produktion auf Test, wenn Checkbox geklickt
- Systemdatum und Uhrzeit in der Mitte
- das nächste Symbol schaltet den Anzeige Modus hell/dunkel um
- Umschalten der Sprache Deutsch/englisch/italienisch
- ganz aussen ist der aktuell angemeldete Benutzer zu sehen.
- wurde die Anwendung im Anmeldemodus gestartet, kann sich daneben der angemeldete Benutzer abmelden.

2. Kacheln

HuhnLite

Software-Lösung für den Legehennenhalter



Stammdaten

Herden, Einrichtungen, Personen...



Bewegungsdaten

Buchungen, Futter, Verluste...



Tabellen

Kosten, Parameter, MwSt...




Reports

Dynamische Auswertungen...



admin

Sitzung beenden




Die **Seitenleiste** hat eine etwas andere Aufteilung der Funktionen. Sie können je nachdem was sie bevorzugen, ihre Programmsteuerung durchführen. Die **Systemverwaltung** ist standardmässig zugeklappt und kann auch nur vom Systemadministrator geöffnet werden

3. Stammdaten Herden & Rassen

Die **Herdenverwaltung** ist die Schaltzentrale für Ihre Tiere. Jede Gruppe von Hennen, die Sie im Betrieb einstellen, wird hier als eigene „Herde“ angelegt. Auf dieser Basis werden alle späteren **Stallmeldungen** (Eier, Verluste, Gewichte)--> tägliche Leistungserfassung verbucht und ausgewertet.

Das Modul unterteilt sich in übersichtliche Bereiche, die Sie bequem über Reiter (Tabs) ansteuern können.

Bereich 1: Das Herden-Dashboard (Übersicht)



Sobald Sie die **Herdenverwaltung** öffnen, sehen Sie das Dashboard. Hier werden Ihnen alle Herden als übersichtliche Karten angezeigt. Sie sehen auf einen Blick, welche Herden aktuell im Stall sind.

Such- und Filterfunktionen (Schnellsuche)


Über den Listen befinden sich Steuerelemente, mit denen Sie Ihre Ansicht einschränken können, um gesuchte Daten schneller zu finden:

- **Schnellsuche (filter):** Ein Freitext-Suchfeld. Tippen Sie hier einfach einen Namen, eine Nummer oder einen Stall ein, um die Liste sofort zu filtern.
- **Nur produktive Herden anzeigen (nurAktive):** Wenn Sie diesen Haken setzen, werden archivierte (ausgestallte) Herden ausgeblendet. Sie sehen dann nur die

Gruppen, die aktuell Eier legen.

Bereich 2: Eine Herde neu anlegen oder bearbeiten

Wenn Sie eine neue Gruppe Hennen bekommen, öffnen Sie über die Schaltfläche den Dialog „Neue Herde“. Hier tragen Sie die Geburtsurkunde und die Rahmenbedingungen der Herde ein:



- **Herdennummer (HERDENNUMMER):** Eine eindeutige Nummer für diese Tiergruppe. Da es sich um ein Pflichtfeld handelt, muss hier zwingend eine Zahl eingegeben werden.
- **Bezeichnung (BEZEICHNUNG):** Ein Name für die Herde, den Sie frei wählen können (z. B. „Bio-Hennen Frühjahr 2026“ oder „Freiland Stall 2“).
- **Rasse (ID_RASSE):** → Rasse verwalten Wählen Sie aus dem Dropdown-Menü aus, um welche Hühnerrasse es sich handelt (z. B. Lohmann Brown). Dies ist ein Pflichtfeld.

- **Züchter / Händler (ID_ZUECHTER):** → Personen verwalten Hier wählen Sie den Lieferanten oder Aufzüchter der Junghennen aus Ihren hinterlegten Kontakten aus.
- **Anfangsbestand (ANFANGSBESTAND):** Die genaue Anzahl der lebenden Tiere, die am Tag der Einstallung in den Stall gebracht werden.
- **Einstalldatum (EINSTALLDATUM):** Das Datum, an dem die Tiere physisch in Ihren Stall eingezogen sind.
- **Erwarteter Legebeginn (LEGEDATUM):** Das Datum, an dem Sie mit den ersten gelegten Eiern dieser Herde rechnen. Diese Datum wird von der ersten Buchung neu gesetzt.
- **Einstallkosten (EINSTALLKOSTEN):** Der gesamte Einkaufspreis (in Euro) für diese Herde. Dieser Wert wird für spätere Wirtschaftlichkeitsberechnungen benötigt.
- **Stall-Zuweisung (ID_STALL):** → Stall verwalten In welchem physischen Stallgebäude oder Abteil ist diese Herde untergebracht? (Wichtig für die spätere QR-Code-Erfassung vor Ort!).
- **Futter-Silo (ID_SILO):** → Silo verwalten Welches Silo versorgt diese Herde mit Futter? (Verknüpft die Herde automatisch mit dem Silomanagement) .
- **Standard-Eilager (ID_EILAGER):** → Lager verwalten Bestimmt den Standard-Lagerplatz, an den die Eier dieser Herde nach dem Einsammeln gebucht werden.
- **Datumpflicht bei Erfassung (ALLE_BUCHUNGEN_MIT_DATUM):** Wenn Sie diesen Haken aktivieren, wird der Benutzer bei der täglichen Stallmeldung gezwungen, das Datum explizit einzugeben oder zu bestätigen. Das verhindert versehentliche Fehlbuchungen auf den falschen Tag.

- **Status Aktiv (AKTIV):** Solange diese Herde im Betrieb ist und Eier legt, steht dieser Schalter auf „Ja“. Wenn die Herde ausgestallt und der Durchgang beendet ist, legen Sie den Schalter um, um die Herde sicher zu archivieren.

„Parameter“ (Die Steuerung)

Dieses Tab ist extrem mächtig. Es enthält exakt dieselben Einstellungsfelder wie Ihre globalen Firmenstammdaten (z. B. Bio-Aufschläge, Erfassungsarten für Eiersorten oder Chargen-Baukästen).

Das Geniale daran: Sie können hier die allgemeinen Standardwerte der Firma für diese eine, ganz spezifische Herde komplett überschreiben.

☐ Globale Herdenparameter

Herde suchen / auswählen ▼

 Herde mit Parametersatz wählen ▼

- **Herde auswählen** um für diese Herde vom Standard abzuweichen

in der 2. Auswahlbox wählen Sie eine Herde aus um ihre Abweichung zu ändern oder zu löschen siehe unten.


- **Eigene Herdenparameter aktivieren (firmaAktiv):** Mit dieser Checkbox schalten Sie um. Ist sie aktiviert, gelten für diese Herde die ganz normalen Standardeinstellungen Ihres Betriebes. Ist der Haken deaktiviert Haken aus, dann bearbeiten Sie einen **Herdenparameter** Satz („Extrawurst“).
- **Achtung Aktivieren globale Herdenparameter (copySourceId):** Wenn Sie eine Herde abweichend eingestellt haben, die auch gerade angezeigt wird, dann wird diese Herde wieder auf den **Firmanstandard** zurückgesetzt. Das bedeutet der Parametersatz für diese Herde wird gelöscht !!!

Details, Statistiken & Grafiken

Wenn Sie eine Herde tiefer analysieren möchten, bieten Ihnen diese Reiter einen schnellen, visuellen Einblick:

☒ Nur aktive Herden anzeigen Herden suchen ALLE AUS-/EINKLAPPEN											
	Bezeichnung	Nr.	Rasse	Legedatum	Letzte Buchung	Klasse A	S	M	L	XL	Verluste
	9141 - Knapp	9141	LB	2026-04-21	1.302.440	593.030	433.200	27.257	0	531	
Wochenstatistik für Herde 9141											
LW	Bis Datum					Klasse A	S	M	L	XL	Verluste
23	2026-04-21				11.565	36.370	23.021	1.782	0		8
22	2026-04-17				21.152	66.510	42.100	3.260	0		10
21	2026-04-10				19.157	60.250	38.138	2.952	0		7
20	2026-04-03				21.325	67.060	42.449	3.286	0		12
19	2026-03-27				19.634	61.740	39.082	3.026	0		10
18	2026-03-20				19.686	61.900	39.184	3.034	0		8
17	2026-03-13				20.248	56.130	33.398	2.367	0		12

- Details/Statistik:** Eine genaue, tabellarische Auswertung aufgeteilt nach Wochen. Hier sehen Sie exakt, wie sich die Leistungskennzahlen (z. B. die Verteilung der Eier nach Gewichtsklassen) über die Lebenswochen hinweg verändern.



- Grafik:** Präsentiert Ihnen die Produktionsdaten als leicht verständliche Kuchendiagramme.
- Zeitraum-Einschränkung** (**chartHerdeId**, **filterYear**, **filterQuarter**, **filterMonth**): Mit diesen Dropdown-Feldern können Sie die statistischen Grafiken gezielt auf ein bestimmtes Jahr, ein Quartal oder einen einzelnen Monat einschränken.

Der Reiter „Rassen“ (Rassenverwaltung)

Innerhalb der **Herden Verwaltung** finden Sie ein eigenes Unter-Register für die Stammdatenverwaltung der Hühnerrassen. Hier pflegen Sie die Rassen, die auf Ihrem Betrieb zum Einsatz kommen.

- **Die Rassen-Liste:** Zeigt eine einfache tabellarische Auflistung aller angelegten Rassen und bietet Knöpfe zum Erstellen, Bearbeiten und Löschen.
- **Rassenname (DB-FeId: RASSE / newRasse):** Die genaue Bezeichnung der Rasse (z. B. „Lohmann Brown“ oder „Sandy“). Dies ist ein Pflichtfeld und darf nicht leer gelassen werden.

 **Automatische Hintergrund-Logik:** Wenn Sie hier eine neue Rasse anlegen, eine Bezeichnung ändern oder eine Rasse löschen, schickt das System im Hintergrund automatisch ein Signal an den Herden-Stamm. Die Auswahllisten im Formular „Neue Herde“ aktualisieren sich sofort von selbst, ohne dass Sie das Programm neu starten müssen.

4. Die Personenverwaltung

Die Kontaktverwaltung ist das digitale Adressbuch Ihres Betriebes. Hier werden alle externen Personen, Betriebe und Partner zentral angelegt und gepflegt (z. B. Junghennen-Aufzüchter, Futterlieferanten, Tierärzte oder Abnehmer Ihrer Eier).

Sobald ein Kontakt hier registriert ist, steht er in den anderen Modulen (wie der Herden- oder Siloverwaltung) sofort in den jeweiligen Auswahllisten zur Verfügung.

Die Kontakte-Übersicht (Dashboard)

Beim Öffnen des Moduls sehen Sie alle Kontakte in einer modernen, übersichtlichen Kartenansicht („Visitenkarten“). Jede Karte zeigt sofort die wichtigsten Eckdaten wie Name, Telefonnummer und E-Mail-Adresse.

Übersicht

Typ filtern Suchen im Namen + NEUE PERSON

Firma belamühle Zuechter

FIRMA
josef bergmann gmbh & CoKg

ANSCHRIFT
Heimbacher Strasse 88
2842 lohne

NR. TYP
74204 Zuechter

MOBIL
172 99 88 787

E-MAIL
ottomueller@web.de

HOME PAGE
https://www.otto_mueller_zuechter.de

Herr clemens pohlmann Zuechter

FIRMA

ANSCHRIFT
dinklager strasse 78
2842 lohne

NR. TYP
75601 Zuechter

MOBIL
168 88 88 009

E-MAIL
clemenspohlmann@t-online-de

Herr franz krimphoff Lieferant

FIRMA
Raiffeisen Futter Lieferant

ANSCHRIFT
schirl 54
4412 ostbevern

NR. TYP
75103 Lieferant

Such- und Filterfunktionen

- **Schnellsuche (searchTerm):** Tippen Sie einfach einen Namen, einen Ort oder eine Telefonnummer in das Suchfeld ein. Die Kartenansicht filtert sich noch während des Tippens in Echtzeit.
- **Nach Kontakttyp filtern (filterType):** → Texte verwalten Hiermit können Sie die Anzeige gezielt einschränken (z. B. „Zeige mir nur Züchter“ oder „Zeige mir nur Futterlieferanten“). Die auswählbaren Typen stammen aus Ihren hinterlegten **System Texten**.

Einen Kontakt neu anlegen oder bearbeiten

Wenn Sie auf „Neue Person hinzufügen“ klicken, öffnet sich die Eingabemaske. Diese ist in logische Abschnitte unterteilt:

1. Profilbild & Kennzeichnungen

- **Foto (FOTO):** Hier können Sie optional ein Logo des Partners oder ein Profilbild hochladen. Es wird anschließend auf der Visitenkarte in der Übersicht angezeigt.
- **Personennummer (PERSONENNUMMER):** Eine eindeutige, interne Nummer für diesen Kontakt (z. B. eine Kundennummer oder Lieferantenummer).
- **Kontakttyp (ID_TEXTE):** Wählen Sie aus dem Dropdown-Menü, um was für einen Partner es sich handelt (z. B. Lieferant, Züchter, Kunde, Tierarzt).

- **System-Kürzel (KZ - Schreibgeschützt):** Dieses Feld wird vom Programm automatisch befüllt und zeigt das interne Kürzel des gewählten Kontakttyps an. Das Kürzel **A** (für Administrator) ist dabei fest für die interne Firmenverwaltung gesperrt.

2. Name & Anschrift

- **Anrede (ID_ANREDE):** → Texte verwalten Wählen Sie die passende Anrede aus dem Menü (z. B. Herr, Frau oder Firma).
- **Name (NAME):** Der Nachname der Person oder der primäre Name des Kontakts. Dies ist ein **Pflichtfeld** und darf nicht leer gelassen werden.
- **Firmenname (FIRMA):** Falls es sich um ein Unternehmen handelt, tragen Sie hier den genauen Firmennamen ein.
- **Adresse (STRASSE, PLZ, ORT, POSTFACH):** Die vollständigen Adressdaten des Partners für den Schriftverkehr.

3. Erreichbarkeit (Kommunikation)

- **Telefon (TELEFON):** Die Festnetznummer des Kontakts.
- **Mobiltelefon (MOBILTELEPHON):** Die Handynummer.
 *Praxis-Vorteil für das Smartphone: In der Übersicht ist diese Nummer als direkter Link hinterlegt. Ein Tippen darauf öffnet sofort die Telefon-App des Handys, um den Partner anzurufen.*
- **E-Mail (EMAIL):** Die primäre E-Mail-Adresse des Partners. Auch diese ist in der Übersicht direkt verlinkt, sodass sich per Klick sofort das E-Mail-Programm öffnet.
- **Internetadresse (HOMEPAGE):** Die Webseite des Partners (z. B. Ihres Futterlieferanten).

5. Tägliche Erfassungen & Buchungen (Zentrale)

Willkommen im operativen Kern von **HuhnLite**. Dieses Modul ist Ihre tägliche digitale Stalltafel. Anstatt sich durch endlose Untermenüs zu klicken, bündelt diese Zentrale alle Aufgaben, die im laufenden Betrieb anfallen, an einem einzigen Ort.

Sie können oben bequem über die Reiter (Tabs) zwischen den einzelnen Erfassungsmasken hin- und herwechseln.

 **Praxis-Tipp für den Schnellstart:** Das System ist so intelligent, dass es sich merken kann, woher Sie kommen. Wenn Sie beispielsweise auf dem Hof ein Hinweisschild mit einem QR-Code scannen, öffnet sich die Anwendung automatisch direkt im passenden Reiter (z. B. sofort in der Silo-Erfassung oder im Stall Protokoll), ohne dass Sie manuell danach suchen müssen!

Übersicht: Die sieben Alltags-Bausteine

Je nachdem, welche Arbeit Sie gerade erledigen, wählen Sie den passenden Reiter:

1. **Leistung (Leistungs-Erfassung pro Herde)**

Das wichtigste Werkzeug für jeden Tag. Hier tragen Sie ein, wie viele Eier Ihre Tiere gelegt haben.

- Was wird hier erfasst? Die tägliche Eieranzahl, sortiert nach Ihren gewünschten Qualitäts- und Gewichtsklassen (z. B. Klasse A, Knick- oder Brucheier) sowie die Daten zur regelmäßigen Gewichtskontrolle Ihrer Hennen.

2. **Verluste (Schnelleingabe für Tierabgänge)**

Wenn im Stall Tiere verenden, muss dies aus Gründen der Dokumentationspflicht und zur genauen Berechnung des aktuellen Tierbestands sofort vermerkt werden.

- Was wird hier erfasst? Die Anzahl der verendeten oder erlösten Hennen inklusive einer schnellen Auswahl der Ursache (z. B. Krankheit, Alter oder Raubvogel).

3. **Tierbewegungen (Bestandsveränderungen)**

Dieses Modul nutzen Sie für die großen Ereignisse im Lebenszyklus einer Herde, die nicht zum täglichen Verlustgeschäft gehören.

- Was wird hier erfasst? Das erstmalige **Einstallen** neuer Junghennen, das **Umstallen** von Tieren in andere Stallabteile sowie der finale Verkauf oder Abgang der Althennen am Ende der Legeperiode (Ausstellung).

4. **Eilager (Lagerverwaltung & Sortierung)**

Ihr digitales Lagerbuch. Hier steuern Sie den Fluss der Eier, nachdem sie den Stall verlassen haben.

- Was wird hier erfasst? Das Umbuchen von Eierpaletten zwischen verschiedenen Lagerräumen (z. B. vom Sortierraum in das Hauptkühlhaus) sowie manuelle Bestandskorrekturen.

5. 🌾 Futter (Silomanagement & Lieferungen)

Damit die Futterbilanz und die Kostenkontrolle stimmen, wird hier der Wareneingang des Futters dokumentiert.

- Was wird hier erfasst? Jede neue Futterlieferung durch Ihren Händler, aufgeteilt auf die jeweiligen Futtersilos, inklusive Lieferscheinnummern, Preisen und Qualitäten.

6. 💰 Verkauf (Direktvermarktung & Handel)

Hier wird der wirtschaftliche Teil der Eierproduktion festgehalten.

- Was wird hier erfasst? Die kommerzielle Dokumentation von **Eierverkäufen** an Großabnehmer oder den eigenen Hofladen – inklusive der Zuweisung von Chargennummern für die lückenlose Rückverfolgbarkeit.

7. 📅 Aktionen (Aufgaben, Impfungen & Notizen)

Das digitale Gedächtnis für das Herdenmanagement. Hier planen und dokumentieren Sie alles, was abseits der reinen Zahlen läuft.

- Was wird hier erfasst? Anstehende oder durchgeführte Pflichtimpfungen, behördliche Kontrolltermine, tierärztliche Befunde oder einfache To-Do-Listen für Ihre Mitarbeiter im Stall.

6. Tägliche Leistungserfassung (Stallprotokoll)

Dieses Modul ist das wichtigste Werkzeug für Ihre tägliche Arbeit. Hier tragen Sie jeden Tag ein, wie viele Eier Ihre Tiere gelegt haben, wie hoch das Eigewicht ist und ob es im Stall Auffälligkeiten gab.

Das System denkt im Hintergrund aktiv für Sie mit: Es sperrt oder öffnet Eingabefelder automatisch, je nachdem, was Sie im Stammsatz der jeweiligen Herde eingestellt haben (z. B. ob Sie Gewichtsklassen sortieren oder nicht).

🔍 Bereich 1: Die Leistungs-Übersicht (Filterfunktionen)

Wenn Sie das Modul öffnen, sehen Sie eine Liste der bisherigen Stall Meldungen. Um den Überblick zu behalten, nutzen Sie die Steuerelemente am oberen Rand:

+ NEUE BUCHUNG

Leistungs-Buchung

Herde filtern

☒ Nur aktive Herden

Zeitraum *
14.05.2026 - 21.05.2026

Aktion	V	Datum ↓	LW	Herde	Bestand	Klasse A	XL	L	M	S	Knick	Schm.	Gew. KG	Vp. KG	GP	g/Ei	V
	N	2026-05-18	16	9.202	28.516	15.000	315	8.760	5.925	0	0	0	32,10	0,00	600	50,90	
	N	2026-05-17	16	9.202	28.516	15.000	225	7.275	7.500	0	0	0	32,00	0,00	600	50,73	
	N	2026-05-16	15	9.202	28.516	60.000	900	29.100	30.000	0	0	0	32,00	0,00	600	50,73	
	N	2026-05-15	15	9.202	28.516	11.000	165	5.335	5.500	0	0	0	32,00	0,00	600	50,73	

- Herde filtern (*filterHerde*):** → Herden verwalten Wählen Sie eine gezielte Herde aus, um nur deren Legeprotokolle anzuzeigen.
- Nur aktive Herden (*nurAktiveFilter*):** Blendet alte, bereits ausgestallte Herden aus, damit die Auswahlliste schön übersichtlich bleibt
- Zeitraum einschränken (*filterDateRangeText*):** Ein Kalender-Suchfeld. Hier können Sie gezielt nach Einträgen aus einer bestimmten Woche oder einem Monat suchen.

Bereich 2: Das tägliche Erfassungs-Formular

Wenn Sie eine neue Stall Meldung anlegen oder einen Eintrag bearbeiten, öffnet sich die Eingabemaske:

Erfassungs-Zeitpunkt

Datum
21.05.2026

Uhrzeit
12:00

Herde *
Herde 9202 in BEVERFARM II

Buchungsdatum *
21.05.2026

LW
16

AW

Tierbesta...
28516

Leistung & Gewicht

Gewichtspröbe
600

Kontrollgew. KG
0,00

Verpackung KG
1,56

Klasse A
0

Volllei KG
0,00

Eigewicht g

KL6
0

XL
0

LARGE
0

MEDIUM
0

SMALL
0

SCHMUTZ
0

KNICKEIER
0

BRUCHEIER
0

INS EILAGER ÜBERTRAGEN

VERLUSTE BUCHEN

ANDERWEITIGE VERWENDUNG

ABBRECHEN

SPEICHERN

1. Stammdaten der Meldung

- **Herde auswählen (ID_HERDEN):** Bestimmt, für welche Tiergruppe Sie die Daten eintragen.
 **Hinweis:** Aus Sicherheitsgründen kann die Herde beim nachträglichen Bearbeiten eines Eintrags nicht mehr abgeändert werden, um Fehlbuchungen zu verhindern.
- **Buchungsdatum (bookingDateOnly):** Das Datum, an dem die Leistung erbracht wurde (standardmäßig der heutige Tag).
 **Wichtige Sicherheitsprüfungen:** > 1. Das Datum **darf nicht in der Zukunft liegen**. 2. Das Datum darf **nicht vor dem offiziellen Legebeginn** der gewählten Herde liegen. Wenn der Abstand zur letzten Buchung > 1 Tag ist wird die Buchung vermittelt (aufgeteilt) jedoch nicht mehr als in den Einstellungen definiert wurde.
- **Vom System berechnete Kennzahlen (Schreibgeschützt):** Sobald Sie das Datum wählen, ermittelt das Programm sofort drei wichtige Werte für Sie:
 - **Leistungswoche (LW):** Die aktuelle Woche der Herde, gerechnet ab dem Legebeginn.
 - **Alterswoche (AW):** Das tatsächliche Alter der Hennen in Lebenswochen.
 - **Aktueller Tierbestand:** Die Anzahl der Hennen, die an diesem Tag rechnerisch im Stall sitzen.

2. Legeleistung, Sortierung & Gewichte

(Hinweis: Welche dieser Felder für Sie freigeschaltet sind, steuern Sie flexibel über die Herden-Parameter)

- **Gesamtgewicht Kontrollwiegung (displayKontrollgewicht):** Wenn Sie eine Stichprobe von Eiern wiegen, tragen Sie hier das Gesamtgewicht in Kilogramm (kg) ein.
- **Verpackungsgewicht / Tara (displayVerpackung):** Das Leergewicht der genutzten Verpackung oder Palette (in kg). Das System zieht diesen Wert automatisch ab, um das reine Eigewicht zu ermitteln.
- **Durchschnittliches Eigewicht (displayDgewicht - Schreibgeschützt):** Das Programm errechnet blitzschnell das mittlere Gewicht pro Ei (in Gramm, g), sobald Mengen und Gewichte eingetragen sind.

- **Klasse A Eier (KLASSEA):** Die Anzahl aller makellosen, verkaufsfähigen Eier. Je nach Hof-Einstellung tippen Sie diese Zahl entweder von Hand ein oder das System rechnet sie automatisch aus den einzelnen Gewichtsklassen zusammen.
- **Vollei (displayVollei):** Das Gewicht von flüssigem Vollei (in kg), falls Eier direkt im Betrieb aufgeschlagen oder anderweitig verwertet werden.
- **Sortierung nach Größenklassen (JUMBO, XL, LARGE, MEDIUM, SMALL):** Stückzahlen der gelegten Eier, feinsäuberlich aufgeteilt nach den gesetzlichen Gewichtsklassen. Diese Felder sind nur dann eingabebereit, wenn die Sortierung für diese Herde aktiviert ist.
- **Ausschuss / Defekte (SCHMUTZ, KNICKEIER, BRUCHEIER):** Stückzahlen unsauberer oder beschädigter Eier. Diese Daten sind enorm wichtig für die spätere Herden-Analyse.

Bereich 3: Direkt-Aktionen (Der logistische Turbo)

Wenn Sie die Zahlen eingetragen haben, müssen Sie die Maske nicht verlassen, um die Logistik anzustoßen. Am unteren Rand stehen Ihnen mächtige Schnellfunktionen zur Verfügung:

Übertrag an Eierlager

Charge erstellen und Bestand einbuchen

Ziel-Lager auswählen *
50 - Lager 50

Lagerplatz / Ort *
Lagerplatz noch nicht zuge...

Aktueller Lagerbestand (Referenz)
JUMBOS: 0 XL: 0 LARGE: 0 MEDIUM: 0 SMALL: 0

Verfügbar ($v = b - e$)
J: 0 XL: 0 L: 0 M: 0 S: 0

JUMBOS
0

XL
315

LARGE
8760

MEDIUM
5925

SMALL
0

Chargennummer (Vorschlag)
CH-9202-210526-50

ABBRECHEN

BESTAND EINBUCHEN

a) „Ins Eierlager übertragen“ oder „Anderweitige Verwendung“

Ein Klick bucht die erfassten Eimengen sofort physisch auf den gewählten Lagerplatz um, sodass sie im Hofladen oder Großhandel verfügbar sind.

 **Die Stall-Sperre (Eier-Überlauf-Schutz):** Der Speicher-Button wird vom System **automatisch blockiert**, wenn: 1. Die eingetragene Menge der Klasse-A-Eier Null ist. 2. Die Summe aller Eier (Klasse A + Defekte) den aktuellen Tierbestand im Stall auf unnatürliche Weise übersteigt. Das Programm schützt Sie so vor Tippfehlern (z. B. eine Null zu viel eingetippt).

b) „Verluste buchen“

Wenn Sie heute im Stall verendete Tiere entnehmen mussten, klicken Sie auf diesen Button. Es öffnet sich ein kleines, schnelles Erfassungsfenster:

- **Anzahl (VERLUSTE):** Wie viele Hennen sind betroffen (muss größer als 0 sein)?
- **Ursache (ID_TEXTE):** Schnellauswahl des Grundes aus einer einfachen Liste (z. B. Krankheit, Alter, Raubvogel).
- **Notiz (MEMO):** Ein freies Textfeld für Ihre persönlichen Beobachtungen vor Ort.

 Die Hintergrund-Logik: Das System zieht diese Tiere mit dem Speichern sofort vom aktuellen **Herdenbestand** ab. Am nächsten Tag stimmt Ihre Hennen-Anzahl im Stall wieder auf das Tier genau.

7. Tierverluste & Umstellungen

In diesem Bereich verwalten Sie den tatsächlichen **Hennenbestand** Ihres Betriebs. Jede Zu- oder Abnahme von Tieren wird hier minutengenau dokumentiert. Das System sorgt im Hintergrund dafür, dass die tagesaktuellen Tierzahlen bei der morgendlichen Eiermeldung immer auf die Henne genau stimmen.

Bereich 2: Tierverluste (VerlusteGrid)

Dieses Modul dient der gezielten Erfassung und Auswertung von alltäglichen Tierverlusten. Im Unterschied zur Schnelleingabe direkt bei der **Eiermeldung** haben Sie hier eine komfortable Langzeit-Übersicht über die Sterblichkeitsrate Ihrer Herden.

+ NEUE VERLUSTE Verluste					
 Zeitraum (Tage)	 Herde auswählen	 Grund Verlust			
7					
Aktion	Herde	Datum ↓	Anzahl	Kosten (€)	Grund
 	Herde 9202 in BEVERFARM II	2026-05-16	68	0,00	Allgemeine Verluste
 	Herde 9204 in BEVERFARM IV	2026-05-16	85	0,00	Allgemeine Verluste

a) Such- und Filterfunktionen

Um bestimmte Verlustmeldungen schnell zu finden oder Statistiken zu prüfen, nutzen Sie die Filterleiste am oberen Rand:

- **Zeitraum einschränken (filterDays):** Legt fest, wie viele Tage in die Vergangenheit zurückgeschaut werden soll. Standardmäßig werden Ihnen die Meldungen der letzten **7 Tage** angezeigt.
- **Herde auswählen (filterHerde):** Filtert die Liste nach einer bestimmten Tiergruppe.
 Wichtig: Eine Herde muss hier zwingend ausgewählt sein, damit Sie den Button für eine neue Verlustmeldung überhaupt anklicken können!
- **Verlustgrund filtern (filterText):** → Texte verwalten Wenn Sie gezielt nachvollziehen möchten, wie viele Tiere beispielsweise durch ein bestimmtes Krankheitsbild oder durch Raubvögel verendet sind, können Sie die Liste nach diesem Grund filtern.

b) Eine Verlustmeldung erfassen oder bearbeiten


Wenn Sie auf „Neue Verluste“ klicken, öffnet sich das Erfassungsfenster. Das System schaltet hierbei automatisch in einen **gesperrten Verlust-Modus**. Das bedeutet für den Anwender: Der Buchungstyp ist unveränderlich auf „Verlust“ fixiert, was Fehlklicks im Eifer des Gefechts unmöglich macht.

- **Anzahl verendeter Tiere (VERLUSTE):** Die genaue Stückzahl der betroffenen Hennen. Dieser Wert muss zwingend größer als 0 sein.

- **Ursache (ID_TEXTE):** Wählen Sie aus einer einfachen Dropdown-Liste den genauen Grund aus (z. B. Krankheit, Alter, Keulung oder Raubvogel).
- **Persönliche Notiz (MEMO):** Ein freies Textfeld für Ihre persönlichen Beobachtungen vor Ort (z. B. „Zwei Hennen im Auslauf gefunden, vermutlich Habicht“).

Tierbewegungen & Umstellungen (TierbewegungenGrid)

Dieses Modul ist ein echtes Multitool. Es verwaltet alle großen Bestandsveränderungen abseits des täglichen Verlustgeschäfts – wie den Zukauf neuer Junghennen, den finalen Verkauf der Althennen oder das Verschieben von Tieren zwischen den Ställen (Umstellung).



Abgebende Herde (Geben)

Aktion	Herde-Nr	Bezeichnung	Datum
☐	9202	Herde 9202 in BEVERFARM II	2026-05-21
☐	9202	Herde 9202 in BEVERFARM II	2026-05-20
☐	9202	Herde 9202 in BEVERFARM II	2026-05-19
☐	9202	Herde 9202 in BEVERFARM II	2026-05-18
☐	9202	Herde 9202 in BEVERFARM II	2026-05-17
☒	9202	Herde 9202 in BEVERFARM II	2026-05-16
☐	9204	Herde 9204 in BEVERFARM IV	2026-05-16
☐	9010	Herde 9010 in Beverfarm gesamt	2026-05-16
☐	9201	Herde 9201 in BEVERFARM I	2026-05-15
☐	9202	Herde 9202 in BEVERFARM II	2026-05-15

Empfangende Herde (Nehmen)

Aktion	Herde-Nr	Bezeichnung	Datum
☒	9204	Herde 9204 in BEVERFARM IV	2026-05-16
☐	9010	Herde 9010 in Beverfarm gesamt	2026-05-16

a) Übersichtsliste & Filter

- **Herde auswählen (filterHerde):** Zeigt die Historie einer bestimmten Herde an. Auch hier gilt: Das Feld ist die Voraussetzung, um überhaupt eine neue Bewegung buchen zu können.
- **Zeitraum-Schnellauswahl (timeframe):** Ein praktisches Dropdown-Menü, um die Liste blitzschnell auf die letzten 7, 30 oder 90 Tage (oder „Alle“) einzuschränken.

- **Exakter Zeitraum (*filterDateRangeText*):** Ermöglicht es Ihnen, über einen Kalender ein punktgenaues Start- und Enddatum für die Suche festzulegen.
- **Bewegungsgrund (*filterText*):** Bestimmt, welche Art von Bewegung Sie sehen oder neu anlegen möchten (z. B. Zugang, Abgang/Verkauf oder Schlachtung).

b) ⚡ **Der Spezialmodus: Tiere im Betrieb umstallen (Dual-Grid)**

Das System besitzt eine extrem clevere Automatik: Sobald Sie beim Bewegungsgrund das Wort „**Umstallung**“ auswählen, verändert die gesamte Programmoberfläche blitzschnell ihr Gesicht und wechselt in ein **Zwei-Tabellen-Layout (Dual Grid)**!

Sie sehen nun links die „Abgebende Herde“ (Quelle) und rechts die „Empfangende Herde“ (Ziel). Dieser Prozess funktioniert streng datumsorientiert, um Buchungsfehler im Keim zu ersticken:

1. **Die linke Seite (Geben):** Sie wählen aus der linken Tabelle eine bestehende Eiermeldung einer Herde an einem ganz bestimmten Tag aus.
2. **Die rechte Seite (Nehmen):** Sobald Sie links geklickt haben, filtert das System die rechte Tabelle automatisch im Hintergrund. Sie zeigt Ihnen **zwingend nur noch Buchungen anderer Herden am exakt selben Kalendertag**! Eine Umstallung auf ein falsches Datum oder auf dieselbe Herde wird dadurch vom Programm aktiv blockiert.
3. **Der Transfer:** Haben Sie auf beiden Seiten den Tag markiert, wird in der Mitte der große **Pfeil-Button** aktiv. Ein Klick darauf öffnet das Mengenfenster:
 - **Anzahl Stück (*amount*):** Die exakte Menge an Hühnern, die den Stall wechseln soll.
 - 🚫 **Die Bestands-Sperre:** Das System prüft die Zahl sofort mathematisch ab. Die eingegebene Stückzahl **muss größer als 0 sein** und darf **niemals höher sein als der Tierbestand, der in der Quell-Herde an diesem Tag überhaupt noch im Stall saß!** Ein "Überbuchen" des Stalls ist unmöglich.
 - **Grund für Umstallung (*idTexte*):** Ein Pflichtfeld, bei dem Sie aus den Systemtexten dokumentieren, warum die Tiere umziehen (z. B. Wechsel in Legestall 2).

Mit dem Speichern erzeugt das Backend vollautomatisch im selben Moment eine Abgangsbuchung für die alte Herde und eine Zugangsbuchung für die neue Herde. Sauberer, schneller und sicherer kann Logistik nicht laufen!

8. Systemeinstellungen & Firmenstammdaten

In diesem Bereich nehmen Sie die Grundeinstellungen für Ihren gesamten Betrieb vor. Die hier hinterlegten Werte dienen als „Schablone“ (Standardwerte). Sie sparen dadurch später viel Zeit, da diese Werte bei der Neuanlage einer jeden Herde automatisch vorgeschlagen werden. Sie können in eine neue/bestehende Herde übernommen und abgeändert werden.



Bereich 1: Anmeldung & Systemsicherheit

- **Login-Pflicht beim Start (authRequired)** Bestimmt, ob sich Benutzer beim Starten des Programms mit einem Passwort anmelden müssen.
💡 Hinweis: Diese Einstellung kann aus Sicherheitsgründen **nur von einem Administrator** geändert werden.

**System-Sicherheit**
Zentrale Steuerung der Login-Pflicht beim App-Start

Anmeldung beim Start erforderlich ☒

**Firmenstammdaten**

ABBRECHEN

SPEICHERN



Name *
Otto Dotter

Zusatz
Hühnerhof

Straße
Großer Hahnensteig 17

PLZ
9876

Ort
Burg Großleiertal

Mobil
172 99 88243

Email
ottdotter@eiermail.com

Ihre Firmenstammdaten

Diese Daten werden für Briefköpfe, Berichte und Auswertungen verwendet.

- **Firmenlogo (FOTO):** Ihr Logo, das in der Anwendung und auf Berichten als Erkennungsmerkmal angezeigt wird.

- **Betriebsname (NAME):** Der Hauptname Ihres Betriebes. Dies ist ein Pflichtfeld.
- **Zusatz (FIRMA):** Hier können Sie Rechtsformen (z. B. GmbH) oder Nebenerwerbsbezeichnungen eintragen.
- **Anschrift (STRASSE, PLZ, ORT):** Die vollständige Adresse Ihres Betriebs.
- **Kontakt (MOBILTELEPHON, WEBSEITE, EMAIL):** Ihre Telefonnummer und E-Mail-Adresse und Webseite für Systembenachrichtigungen. Das sind aktive Felder, was bedeutet, dass Bei Email die Emailanwendung und bei Webseite die Internetadresse aufgerufen wird.

Standardwerte für Ihre Herden & Erfassung

Die hier eingetragenen Werte gelten für alle Herden, können dort aber bei Bedarf pro Herde angepasst werden.


Globale Parameter (Defaults)
ABBRECHEN
SPEICHERN

Numerische Basis-Werte

Maß Vollei 1000	Anzahl Kontrolle 600	Laufzeit (W) 90	Prod. Dauer 65	Legebeg. (...) 20	☒ BIO	Bio-Aufschlag (€) € 0,1
Haltungstyp B - Bodenhaltung	Verpackung (kg) 1,56	Max. Tage Vermittlung 7	Referenz Alterstabelle Brown Alter Eier Prozent	Referenz Gewichtstabelle Aufteilung in Abhängigkeit D-Gewi...		

Chargen-Einstellungen

Präfix (Firma) CH	Trenn. -
☒ Lagernummer einbeziehen	☒ Herdennummer einbeziehen
☒ Jumbos ☒ XL ☒ Large ☒ Medium ☒ Small ☐ Vollei	☒ Datum einbeziehen

Optionen

☐ Jumbos erfassen	☒ Gewichtsklassen	☒ KlasseA erfassen
☐ KlasseA errechnen	☒ KlasseA vermitteln	☐ Schmutzeier
☐ Knickeier	☐ Brucheier	☐ Vollei (Stück)
☐ Vollei (kg)	☒ Aufteilung Gewicht	☐ Aufteilung Alter
☒ Kontrollwiegung	☒ Verluste direkt bei Leistungsbuchung erfassen	☒ Lagerbuchungen automatisch bei Leistung ausführen
☒ Aktuelles Datum vorschlagen	☐ PseudoLager erlauben	

a) Basiswerte & Haltungstyp

- **Maß für Vollei (MASSVOLLEI):** Legt fest, wie Vollei standardmäßig gemessen wird.

- **Anzahl Kontrollwiegungen (ANZAHLKONTROLLW):** Wie viele Eier sollen bei einer Standard-Gewichtskontrolle gewogen werden?
- **Produktions-Laufzeit (LAUFZEITWOCHEN / PRODUKTIONSDAUER):** Die geplante Dauer einer Herden-Produktion in Wochen bzw. Tagen.
- **Typischer Legebeginn (LEGEBEGINN_LW):** In welcher Lebenswoche der Hennen die Legeleistung erfahrungsgemäß einsetzt (Standard: Woche 18).
- **Bio-Produktion & Aufschlag (BIO / BIOAUFSCHLAG):** Bestimmt, ob Ihr Betrieb standardmäßig nach Bio-Richtlinien arbeitet und welcher Preisaufschlag (in €-Cent) dafür berechnet wird.
 Automatische Logik: Wenn Sie beim **Haltungstyp** den Haken setzen (für Ökologische Erzeugung/Bio) wählen, schaltet das System den Bio-Haken automatisch für Sie ein.
- **Verpackungsgewicht (VERPACKUNGKG):** Das Standardgewicht der Verpackung in Kilogramm. Dieses Gewicht wird bei der Kontrollwiegung zur Bestimmung des Durchschnittsgewichts pro Ei abgezogen
- **Standard-Tabellen (ID_TABELLEALTER / ID_TABELLEGEWICHT):** Bestimmt, nach welchen hinterlegten Standard-Richtwerten für die Klasseneinteilung nach Alter oder Gewicht verwendet werden sollen.

b) Automatische Chargennummern (Rückverfolgbarkeit)

Wenn das System automatisch Chargennummern für Ihre Eier-Lieferungen erzeugen soll, können Sie hier den "Baukasten" dafür festlegen:

- **Firmen-Kennung (CHARGEPREFIXFIRMA):** Ein festes Kürzel Ihres Betriebes, das am Anfang jeder Charge steht.
- **Trennzeichen (CHARGETRENNUNG):** Das Zeichen zwischen den Nummern. Erlaubt sind: Punkt (.), Bindestrich (-), Unterstrich (_), Schrägstrich (/) oder ein Leerzeichen.
- **Zusatz-Bausteine:** Sie können bestimmen, ob das System automatisch die **Lagernummer**, die **Herdennummer** oder das **aktuelle Datum** in die Chargennummer hineinrechnen soll.

- Beispiel für eine Charge Prefix = CH, Lagernummer = 10, Herdennummer = 2601, Datum = 20260101 ergibt eine Charge CH-10-202601-20260101
- **Größenklassen (CHARGEJUMBOS bis CHARGEVOLLEI):** Wählen Sie aus, für welche Eier-Größen diese automatische Chargennummer angewendet werden soll.

c) Erfassungs-Logik (Was wird im Stall abgefragt?)

Hier aktivieren Sie nur die Funktionen, die Sie auf Ihrem Hof wirklich nutzen, um die tägliche Eingabemaske so sauber wie möglich zu halten (genau dein Thema, Werner!):

- **Gewichtsklassen erfassen (KLASSENERFASSEN):** Aktivieren, wenn Sie Eier nach Gewichtsklassen (S, M, L, XL) sortieren und erfassen.
- **Nur Klasse A erfassen (KLASSEAERFASSEN):** Wenn Sie keine Sortierung eintragen, sondern nur die reine Klasse A dokumentieren. Die Klasseneinteilung geschieht dann nach den Einstellungen Nach Alterstabelle oder Gewichtstabelle. Voraussetzung ist dass eine Kontrollwiegung vorliegt, anhand deren ein Durchschnittsgewicht/Ei errechnet werden kann.
- **Klasse A automatisch berechnen (KLASSEAERRECHNEN):** Das System ermittelt die Menge der Klasse A automatisch aus den Eingaben in die entsprechenden Eiklassen.
- **Besondere Eiersorten (ERFASSESCHMUTZEI, ERFASSEKNICKEI, ERFASSEBRUCHEI, ERFASSEVOLLEI):** Schalten Sie die Felder frei, wenn Sie Schmutz-, Knick- oder Brucheier (in Stück oder kg) standardmäßig bei der Buchung erfassen wollen.
- **Verluste direkt buchen (VERLUSTEBEIBUCHUNG): (Sehr wichtig für den Stall!)** Wenn dieser Haken aktiv ist, fragt das System bei der täglichen Eiermeldung sofort nach, ob Tiere verendet sind, und bucht diese direkt aus der Herde aus
- **Futterimnventur (FUTTERINVENTUR):** Wenn dieser Haken aktiv ist, kann fuer ein Silo eine Inventur durchgefuehrt werden. Diese Einstellung ist nur in Verbindung mit

KlasseA Vermitteln moeglich. Futtervermittlung setzt eine lueckenlose Leistungserfassung voraus.

- **Lager & Vermittlung (LAGERBUCHUNG, BEIBUCHUNG, PSEUDOLAGER):** Steuert, ob Eier bei der Erfassung sofort ins Lager gebucht werden und ob ein virtuelles "Pseudo-Lager" für schnelle Buchungen genutzt werden darf.

9. Futter, Verkauf & Aktionsmanagement

Bereich 4: Futterbilanz & Silomanagement (FutterGrid)

Damit die Kostenkontrolle und die Dokumentation für den Betrieb stimmen, wird in diesem Modul jeder Wareneingang von Futtermitteln exakt erfasst und auf die physischen Silos gebucht.

Futterbuchung bearbeiten ×

Lieferdatum 15.06.2026	Silo * 2: Silo Nummer 2		
Lieferant 75103: Raiffeisen Futter Lieferant	Grund / Sorte Kofu Ia 2	Menge (kg) 10.000,00	Preis / dt 2,50
Netto (€) 250,00	MwSt 2 (19%)	Brutto (€) 297,50	Rabatt (%) 0,00

ABBRECHEN AKTUALISIEREN

a) Such- und Filterfunktionen

- **Silo filtern (filterSilo):** Zeigt Ihnen ausschließlich die Futterlieferungen an, die in ein ganz bestimmtes Silo gefüllt wurden.
- **Futtersorte filtern (filterText):** Filtert die Historie nach einer bestimmten Futterart (z. B. Legehennenmehl, Starterfutter).

b) Eine Futterlieferung erfassen oder bearbeiten

- **Datum und Uhrzeit (fullTimestamp):** Der genaue Zeitpunkt, an dem das Futter geliefert und ins Silo eingeblasen wurde.

- **Lieferdatum (*LIEFERDATUM* - Schreibgeschützt):** Wird vom System automatisch aus der Uhrzeit extrahiert und übersichtlich dargestellt.
- **Ziel-Silo auswählen (*ID_SILO*):** Das physische Silo, in das die Lieferung gefüllt wird (Pflichtfeld).
- **Lieferant (*ID_PERSON*):** Der Futterhändler aus Ihrem Adressbuch. Die Liste zeigt intelligent nur Kontakte an, die als Lieferant markiert sind.
- **Futtersorte (*ID_FUTTERSORTEN*):** Die exakte Sorte des Futters (Pflichtfeld).
- **Liefermenge (*LIEFERMENGE*):** Das Gewicht der Lieferung in Kilogramm (kg). Das System unterstützt hierbei eine komfortable Komma-Eingabe.
- **Preis pro Dezitonne (*PREISDT*):** Der Einkaufspreis pro 100 kg (Dezitonne) Futter.
- **Mehrwertsteuer (*MWSTKZ*):** Das passende Steuer-Kennzeichen aus Ihren Voreinstellungen.
- **Netto-Gesamtbetrag (*NETTO*):** Der errechnete Warenwert ohne Steuern
- **Skonto/Rabatt (*RABATT*):** Optionale Eingabe eines Preisnachlasses.
- **Brutto-Gesamtbetrag (*BRUTTO* - Schreibgeschützt):** Der finale Rechnungsbetrag inklusive Steuer und abzüglich eventueller Rabatte.

+ NEUE FUTTERBUCHUNG
FUTTERINVENTUR

Silo filtern
Grund / Sorte

Futterinventur

Silo *

1: Silo Nummer 1

Inventurdatum *

30.06.2026

Inventurmenge (kg) *

30000

ABBRECHEN

SPEICHERN

c) FutterInventur und Futterverteilung

Der Button Futterinventur ist nur sichtbar, wenn diese Funktion in den Firmenparametern aktiviert ist.

Diese Funktion bereitet den Futterabschluß für ein bestimmtes Silo vor.

- **Silonummer** hierbei wird das Silo ausgewählt fuer das die Inventur durchgeführt werden soll.
- **Inventurdatum** ist das Datum, an welchem die Inventur durchgeführt wird. Dieses Datum begrenzt den Inventurzeitraum. Dieser beginnt am Ende des letzten Inventurdatum+1. Es müssen zu diesem Zeitpunkt alle Buchungen der am Silo angeschlossenen Herden erfasst sein.

- **Inventurmenge ist** die im Silo noch vorhandene Futtermenge. Mit diesem Wert wird ein negativer und ein positiver Futtersatz erzeugt. Der positive Satz erhält das Inventurdatum, der negative das Inventurdatum + 1.

Achtung!!!

Futtermengenverteilungen auf die Leistungssätze der Herden können sich immer nur in Zeiträumen zwischen Inventurdaten bewegen. Ein Irrtum im Inventurdatum ist nicht vorgesehen.

Die Löschung einer Inventurbuchung ist nicht möglich. Dies ist auch nicht notwendig, da die Inventurbuchung wertmäßig neutral ist. Es werden dabei zwei Buchungssätze erzeugt:

Ein negativer Buchungssatz als Abschlußbuchung, der die laufende Periode entlasten soll.

Ein positiver Buchungssatz für die Folgeperiode.

Beide Buchungen heben sich gegenseitig auf.

Diese Abgrenzungsbuchungen sind notwendig, um eine Mengen- und Kostenverteilung vornehmen zu können. Die Verteilung auf die vom Silo versorgten Herden erfolgt nach dem Speichern der Inventurbuchung

Eierverkäufe & Fakturierung (VerkaufGrid)

Dieses Modul regelt den wirtschaftlichen Abgang Ihrer Ware.

 **Wichtiger System-Hinweis:** Verkäufe werden in der Regel nicht manuell in dieser Maske neu angelegt! Sie entstehen vollautomatisch als Folgeprozess, wenn Sie im Eierlager bei einer Bestandsentnahme den Haken bei „Verkauf anlegen“ setzen. Das VerkaufGrid übernimmt dann die Stückzahlen direkt und schreibgeschützt aus dem Lager.

Verkauf bearbeiten

Dieser Verkauf ist mit einer Eilager-Umbuchung (ID 95) verknüpft. Mengen sind schreibgeschützt.

Buchungsdatum *

28.04.2026

ID Eilagerbuchung

95

ID Leistung

10057

Menge S

0

Menge M

6000

Menge L

5820

Menge XL

180

Preis S

0,10

Preis M

0,13

Preis L

0,15

Preis XL

0,18

Gesamtpreis (€)

1.678,95

Charge

CH-9202-260426-50

Rabatt (%)

0

☐ Bio-Ware

☐ Bereits verbucht

AKTUALISIEREN

ABBRECHEN

Das Verkaufs-Formular bearbeiten

- **Buchungsdatum (**BUCHUNGSDATUM**)**: Das Datum des Verkaufs. Sobald ein Verkauf final im System als abgeschlossen markiert ist, wird dieses Feld gesperrt.
- **Referenzen (**ID_EILAGERBUCHUNG** / **ID_BUCHUNG** - Schreibgeschützt)**: Zeigt Ihnen sekundengenau an, aus welcher physischen Lagerentnahme oder Stall-Leistung dieser Verkauf ursprünglich generiert wurde.
- **Chargennummer (**CHARGE** - Schreibgeschützt)**: Die Charge der verkauften Eier für die gesetzliche Rückverfolgbarkeit.
- **Mengen-Anzeige nach Klassen**: Die Stückzahlen für **Jumbos**, **XL**, **L**, **M**, **S** sowie das Gewicht für **Vollei (kg)** werden direkt aus dem Lager geladen und sind hier schreibgeschützt.

- **Einzelpreise (PREISSMALL bis PREISXL):** Der Preis je einzelner Ei. Das System belegt diese Felder beim Öffnen automatisch mit Ihren standardmäßigen Hof-Preisen vor. Sie können sie jedoch für diesen spezifischen Kunden jederzeit manuell überschreiben.
- **Bio-Ware Toggle (BIO):** Wenn Sie diesen Schalter aktivieren, rechnet das System automatisch den in Ihren Firmenparametern hinterlegten Bio-Aufschlag auf die Einzelpreise obendrauf.
- **Rabatt in Prozent (RABATTPROZENT):** Wenn Sie dem Kunden einen prozentualen Nachlass gewähren, tippen Sie ihn hier ein. Das System rechnet alle Einzel- und Gesamtpreise sofort live um.
-  **Das „Rückwärts-Rechen-Feature“ (GESAMTPREIS):** Hier besitzt das Programm eine geniale Erleichterung: Wenn Sie mit dem Kunden einen glatten Pauschalpreis vereinbart haben (z. B. exakt 350,00 €), tippen Sie diesen Betrag einfach direkt in das Feld Gesamtpreis ein. Das System prüft die Eingabe und **rechnet im selben Moment vollautomatisch rückwärts**, wie viel Rabattzent das entspricht, und passt die Einzelpreise der Eier centgenau an!
- **Bereits verbucht (VERBUCHT):** Ein Haken, der den Verkauf sperrt und signalisiert, dass der Vorgang an die Buchhaltung übergeben wurde.



10. Aktions- & Aufgabenmanagement

Dieses Modul ist das digitale Gedächtnis Ihres Hofes – eine Mischung aus To-Do-Liste und tierärztlichem Wiedervorlage-System für Pflichtimpfungen, Kontrolltermine oder Stallreinigungen.

a) Übersichtsliste & Filter

- **Zuständigkeit (filterUser):** Filtert die Aufgaben nach dem zuständigen Mitarbeiter oder zeigt „Alle“.
- **Aktionstyp (filterKz):** Unterscheidet zwischen einmaligen und wiederkehrenden Aufgaben.


- **Status-Filter (*filterStatus*)**: Schaltet bequem um zwischen „Offen“, „Erledigt“ oder „Alle Aufgaben“.

b) Eine Aufgabe erfassen (Einmalig vs. Wiederkehrend)

Aktionstyp

- **(AKTIONEN_KZ)**: Definiert die Art der Aufgabe:
 - **Typ 'B' (Einzelaufgabe)**: Eine einmalige To-Do (z. B. „Zaun an Koppel 3 reparieren“).
 - **Typ 'W' (Wiederkehrende Aufgabe)**: Die „Mutter-Aufgabe“ für regelmäßige Termine (z. B. „Impfung im Intervall durchführen“).
- **Fälligkeitsdatum (*DATUM*)**: Wann die Aufgabe erledigt sein muss.

- **Zuständiger Benutzer (ID_USER):** Welchem Mitarbeiter diese Aufgabe fest zugewiesen ist.
- **Beschreibung (BEZEICHNUNG):** Das Freitextfeld (Textarea) für die genaue Arbeitsanweisung.
- **Intervall in Tagen (INTERVALL_TAGE):** Nur aktiv, wenn der Typ auf 'W' (Wiederkehrend) steht. Bestimmt den Abstand zwischen den Aufgaben (z. B. alle 30 Tage).
- **Anzahl Intervalle (ANZAHL_INTERVALLE):** Definiert, wie viele Einzelaufgaben für die Zukunft im Voraus generiert werden sollen.
-  **Der Serien-Generator (Spezial-Button):** Wenn Sie eine wiederkehrende Aufgabe ('W') angelegt haben, klicken Sie auf den Button „Erstelle Anzahl Intervalle“. Das System führt nun eine automatisierte Backend-Operation aus: Es erzeugt im Hintergrund eigenständige Einzelaufgaben ('B') für alle zukünftigen Termine und schiebt das Hauptdatum der Wiederholungsaufgabe automatisch in die Zukunft



Aktion abschließen

Bitte geben Sie eine Bemerkung ein (Pflichtfeld):

|

CANCEL OK

- **Erledigt-Haken (ERLEDIGT_BOOL):** Wenn Sie oder ein Mitarbeiter eine Einzelaufgabe abhaken, wird eine Bemerkung angefordert, danach speichert das System im Hintergrund manipulationssicher ab, **wer** die Aufgabe aus der aktuellen Anmeldung erledigt hat und **um wie viel Uhr** dies geschah.
 **Schutzregel:** Wiederkehrende Haupt-Aufgaben ('W') können nicht direkt abgehakt werden – es müssen immer die daraus generierten Einzeltermine ('B') im Stall erledigt werden!
-

11. Kostenmanagement & Wirtschaftlichkeit

Um zu wissen, ob am Ende des Monats unter dem Strich ein Gewinn übrig bleibt, müssen alle Kosten exakt erfasst werden. Dieses Modul ist das wirtschaftliche Rechenzentrum von **HuhnLite**.

Das System ist in zwei logische Bereiche aufgeteilt, die automatisch ineinandergreifen, um Ihnen permanent die **Gesamtkosten pro Tag** für Ihren Betrieb anzuzeigen:

1. **Der Kostentabkopf (Langfristige Fixkosten):** Hier pflegen Sie Ihre großen Anlagenwerte und Abschreibungen. Das System errechnet daraus vollautomatisch, was Sie der Stall jeden einzelnen Tag an Grundkosten kostet.
2. **Das Kosten-Grid (Laufende Ausgaben):** Hier tragen Sie alltägliche, kurzfristige Rechnungen ein. Diese Summen werden auf die Nutzungstage aufgeteilt, um die variablen Tageskosten zu ermitteln.

Bereich 1: Langfristige Werte & Abschreibungen (Kostentabkopf)

In diesem oberen Bereich hinterlegen Sie die großen, steuerlichen und betrieblichen Eckpfeiler. Diese Werte ändern sich in der Regel nur selten (Stammdaten & Faktoren).

- **Gebäudewert (€) (GEBAEUDEWERT):** Der Gesamtwert oder die Baukosten Ihres Stallgebäudes.
- **Abschreibung Gebäude (%) (ABSCHREIBUNG_G):** Der prozentuale Satz, um den das Gebäude pro Jahr abgeschrieben wird (z. B. 2,0% oder 3,0%).
- **Gerätewert (€) (GERAETEWERT):** Der Gesamtwert der im Stall verbauten Technik, wie Fütterungsanlagen, Lüftungen oder Eiersortierbänder.
- **Abschreibung Geräte (%) (ABSCHREIBUNG_R):** Der jährliche Abschreibungssatz für die Technik, da Geräte meist schneller an Wert verlieren als Gebäude (z. B. 10,0%).
- **Geplante Produktionsdauer (Tage) (PRODDAUERGEPLANT):** Die Anzahl der Tage, die eine Herde standardmäßig im Stall verbleiben soll. Dieser Wert dient dem System als mathematischer Teiler für die Kostenkalkulation.

- **Schlachterlös am Ende (€) (SCHLACHTERLOES):** Der Betrag, den Sie schätzungsweise am Ende der Legeperiode durch den Verkauf oder die Schlachtung der Althennen (Suppenhühner) einnehmen. Das System verrechnet diesen Erlös positiv in der Gesamtkalkulation.
-

Laufende Ausgaben erfassen (Das Kosten-Grid)

In der unteren Tabelle erfassen Sie alle Rechnungen, die im laufenden Betrieb anfallen (z. B. Tierarzt, Reparaturen, Einstreu oder Energie).

Wenn Sie eine neue Kosten-Position hinzufügen, füllen Sie folgende Felder aus:

- **Buchungsdatum (BUCHUNGSDATUM):** Das Datum, an dem die Kosten angefallen sind bzw. das Rechnungsdatum.
 - **Kostentyp (KOSTENTYP):** → Texte verwalten Unterscheiden Sie hier über das Auswahlménü präzise zwischen:
 - **Variabel (VA):** Laufende Kosten, die sich je nach Situation verändern (z. B. „Tierarztbesuch“ oder „Desinfektionsmittel“).
 - **Fix (FI):** Feste Zusatzkosten, die unabhängig von der aktuellen Situation jeden Monat gleich bleiben (z. B. „Stallpacht“ oder „Versicherung“).
 - **Bezeichnung (BEZEICHNUNG):** Ein freies Textfeld, in dem Sie kurz beschreiben, worum es sich bei der Ausgabe handelt (z. B. „Wartung der Lüftungsanlage“).
 - **Kosten (€) (KOSTEN):** Der Brutto- oder Nettogesamtbetrag der Rechnung in Euro (€).
 - **Anzahl Tage (TAGE): (Das kaufmännische Kern-Feature!)** Überlegen Sie, für welchen Zeitraum diese Ausgabe gedacht ist.
 Ein Praxisbeispiel für das Handbuch: Erhalten Sie eine Tierarztrechnung über 140,00 € für ein Medikament, das über zwei Wochen wirkt, tragen Sie bei Anzahl Tage eine „14“ ein. Das Programm teilt die Summe im Hintergrund automatisch ($140,00 \text{ €} / 14 \text{ Tage} = 10,00 \text{ €}$) und bucht für die Laufzeitauswertung exakt **10,00 Euro pro Tag** ein. So wird Ihre Statistik nicht an einem einzigen Tag durch eine große Rechnung verfälscht.
-

12. Dynamische Berichte & Auswertungen


Das Berichtsmodul ist die Informationszentrale Ihres Betriebs. Hier werden die im Alltag erfassten Daten (Leistungen, Futter, Verkäufe) zusammengeführt, gefiltert und grafisch oder tabellarisch aufbereitet.

Das Modul ist intelligent getrennt: Normale Anwender sehen nur den Reiter „Anzeige“, um Berichte abzurufen. Benutzer mit Administrator-Rechten können im Reiter „Konfiguration“ das gesamte System erweitern.



Berichte abrufen & nutzen (Anzeige-Modus)

Wenn Sie das Modul öffnen, sehen Sie auf der linken Seite einen **Berichtsbaum (Baumstruktur)**. Hier sind alle verfügbaren Auswertungen sauber nach Themengebieten in Ordnern sortiert (z. B. Ordner „Finanzen“ oder „Herdenleistung“).



1. Berichts-Filter einstellen (**Parameter-Filter**)

Sobald Sie einen Bericht anklicken, prüft das System im Hintergrund, ob dieser Bericht Variablen enthält (z. B. wenn die Auswertung nach einer bestimmten Herde oder einem Zeitraum fragt).

- Es öffnet sich automatisch ein „**Filter einstellen**“-Dialog.
- Je nach Bericht können Sie hier Daten über komfortable Auswahlfelder (wie einen Kalender oder eine Herden-Auswahlliste) einschränken.

2. Die drei Darstellungsformen

Je nachdem, wie der Bericht im Hintergrund aufgebaut ist, zeigt das Programm die Daten in einer von drei modernen Ansichten:

- **Standard-Liste (S, L):** Eine übersichtliche, flache Tabelle. Sie können jede Spalte per Klick sortieren. Am Ende der Tabelle befindet sich oft eine automatische Summenzeile (z. B. Gesamt-Eieranzahl im gewählten Monat).
- **Master-Detail-Gitter (M):** Hier sehen Sie zwei Tabellen untereinander. Klicken Sie in der oberen Tabelle („Master“) einen Datensatz an (z. B. einen Kunden), zeigt die untere Tabelle („Detail“) sofort die dazugehörigen Einzelbuchungen (z. B. alle Rechnungen dieses Kunden).
- **HTML-Template (T):** Diese Ansicht generiert ein vollformatiertes Dokument direkt auf Basis eines hinterlegten Layouts. Perfekt geeignet für das saubere Anzeigen von Lieferscheinen oder fertigen Rechnungen.

3. Drucken & Excel-Export

RECHTE SEITE AKTIV



Herden-Übersicht: Status & Einstellung



DRUCKEN / PDF



CSV EXPORT

Am oberen Rand jedes ausgeführten Berichts stehen Ihnen zwei Schnellfunktionen zur Verfügung:

- **Drucken / PDF:** Erzeugt eine saubere, für den Drucker optimierte Ansicht oder speichert den Bericht als PDF-Datei ab.
- **CSV-Export:** Lädt die angezeigten Rohdaten mit einem Klick als Datei herunter, sodass Sie diese sofort in Microsoft Excel oder Google Sheets weiterverarbeiten können.

Berichte erstellen (Konfigurations-Modus für Administratoren)

Hinweis: Dieser Reiter ist nur sichtbar, wenn Sie mit einem Administrator-Konto angemeldet sind.

Neue Berichte werden über einen strukturierten, mehrstufigen Assistenten (**Stepper**) angelegt. Das Herzstück bildet hierbei die direkte Abfrage der Spalten aus der Datenbank. Bestehende Reports können nicht geändert oder gelöscht werden. Sie können jedoch

Reports kopieren oder auch neue Reports erstellen und sie nach ihrem Wunsch in den Baum eintragen. Reports können auch per Drag and Drop im Baum verschoben werden.

Schritt 1: Name & Art


- Tragen Sie den Namen des Berichts ein und weisen Sie ihn einer Kategorie (Ordner im Berichtsbaum) zu.
- Wählen Sie die grundlegende Darstellungsart (S, L, M oder T).

Schritt 2: Datenbank-Abfragen (SQL-Eingabe)

- **System-Kennzeichen (SYSTEM_KZ):** Wenn Sie diesen Haken setzen, wird der Bericht als „Systembericht“ markiert. Er ist dadurch vor versehentlichem Löschen oder Überschreiben durch andere Benutzer geschützt.
- **Hauptabfrage (Master SQL):** Hier wird der primäre SQL-Befehl eingetragen.
- **Datenbank Baum wählen sie die Mastertabelle aus.** Sie können per Drag and Drop die Felder in das SQL Fenster ziehen
 **Variablen-Tragung:** Wenn der Benutzer später flexibel filtern soll, erstellen Sie eine Where-Clause mit dem entsprechenden [Button](#). Er gibt Ihnen die Syntax vor. Das System erkennt dies automatisch und baut beim Aufruf das passende Eingabefeld für den Nutzer.
- **Detail-Abfrage (Detail-SQL):** (Nur bei Master-Detail-Berichten aktiv). Hier definieren Sie die untere Tabelle. Wenn es sich um systemisch verbundene Daten handelt, ist für die Verbindung keine Where Clause erforderlich. Beispiel: Futter ist mit [SILO.ID](#) = FUTTER.ID_SILO oder [HERDEN.ID](#) = BUCHUNG.ID_HERDEN
- **3: Parameter-Formatierung**

Hier definieren Sie feinsinnig, wie die Fragezeichen-Variablen dem Endanwender im Filter-Dialog präsentiert werden sollen:

- Über die Filter Bilden Funktion können Sie Abfrage Dialoge erzeugen, die beim Aufruf des Reports angezeigt werden. Das System erkennt um welches Feldformat es sich handelt und wendet dies im Dialog an. z:Bsp Datumsabfrage DatumsPicker



13. Systemtexte & Dropdown-Verwaltung

Haben Sie sich schon gefragt, woher die Auswahllisten (Dropdown-Menüs) im Programm – wie die Gründe für Tierverluste oder die verschiedenen Hühnerrassen – ihre Einträge hernehmen? Die Antwort lautet: aus der zentralen Textverwaltung.

Dieses Modul ist das „Wörterbuch“ von HuhnLite. Es verhindert, dass die Software starr wird. Sie können hier bestehende Listen erweitern oder neue Auswahlmöglichkeiten hinzufügen, ohne dass dafür eine Änderung am Programmcode nötig ist.

Die Verwaltung ist in zwei logische Stufen unterteilt:

1. **Die Texttypen (Kategorien):** Die übergeordnete Schublade (z. B. „Gründe für Tierabgänge“).
2. **Die Texte (Einträge):** Die tatsächlichen Zettel in der Schublade, die der Benutzer später anklicken kann (z. B. „Habicht“, „Altersschwäche“).

 **Wichtiger Sicherheitshinweis:** Einige Einträge, die für die Berechnungen der Software zwingend benötigt werden (wie das Kürzel „U“ für Umstellungen), sind als **System-Eintrag** markiert und geschützt. Texte sind gesperrt., sie können weder überschrieben noch gelöscht werden. Sie dienen nicht nur der Anzeige sondern auch der Steuerung. Neue Text_Typen und Texte können jedoch vom Benutzer erfasst und verändert werden. Der Text kann gesperrt werden, sodass nur noch vom Administrator gelöscht und geändert werden können.

Texttypen				Typ filtern P - Personentyp				
Aktion	KZ	Bezeichnung	System	Aktion	Typ	Kennz.	Betreff	Inhalt
 	 K	Kosten		 	P	 Z	Zuechter	
 	 A	Aktionen		 	P	 K	Kunde	
 	 P	Personentyp		 	P	 L	Lieferant	
 	 H	Haltungstyp		 	P	 V	Vertreter	
 	 N	Anrede		 	P	 B	Bekannte und Freunde	Private Adressen Freunde
 	 T	Zugänge		 	P	 A	Anwender	Bezieht sich auf den Anw
 	 V	Abgänge		 	P	 F	Firmenstamm	Bezieht sich auf die Firm
 	 S	Solltabellen Klassenaufteilung		 	P	 H	Behörde	Behörden und Ämter
 	 E	Eilager Buchungen						
 	 L	Eilager Typen						
 	 Z	Zugang						

Records per page: 15 1-11 of 11

Bereich 1: Die Texttypen (Die Kategorien verwalten)

In diesem Bereich definieren Sie die übergeordneten Listen. Wenn Sie eine Kategorie bearbeiten, sehen Sie folgende Felder:

- **Kürzel (KZ):** Ein eindeutiges, kurzes Kennzeichen für die gesamte Liste (z. B. TV für Tierbewegungen). Dieses Feld dient der Software im Hintergrund als Wegweiser.
 - **Plausibilität:** Dies ist ein Pflichtfeld. Für normale Benutzer ist es bei bestehenden Kategorien schreibgeschützt, damit die Verknüpfung zur Datenbank nicht abreißt.

- **Bezeichnung:** Der verständliche Name der Liste, den Sie im System sehen (z. B. „Gründe für Tierabgang“).
- **System-Eintrag (geschützt):** Ein Sicherheits-Haken. Ist er aktiv, wird die gesamte Kategorie für Standard-Benutzer gesperrt, damit keine systemrelevanten Listen gelöscht werden. Nur Administratoren können diesen Schutz aufheben.



Bereich 2: Die Texte (Die konkreten Auswahl-Einträge)

Hier pflegen Sie die eigentlichen Wörter, die der Anwender später im Stall oder im Büro auf dem Bildschirm anklickt.

- **Texttyp (text_typ_kz):** Bestimmt per Dropdown-Auswahl, in welche übergeordnete Kategorie dieser Eintrag einsortiert werden soll.
- **Kennzeichen / Funktion (kz):** Ein einstelliger Buchstabe oder eine Zahl als technisches Kürzel (z. B. **V** für Verlust oder **U** für Umstellung). Die Programmlogik nutzt dieses Kürzel im Hintergrund, um beispielsweise automatisch das Layout der App umzuschalten, wenn Sie eine Umstellung starten.
- **Betreff:** Das wohl wichtigste Feld für den Alltag. Der Text, den Sie hier eintragen, wird dem Benutzer später direkt in den Auswahlmenüs der Formulare angezeigt.
- **Inhalt:** Ein erweitertes Textfeld (Textarea) für zusätzliche, detaillierte Beschreibungen, interne Notizen oder Langtexte zu diesem Eintrag.
- **System-Eintrag (geschützt):** Auch auf Zeilenebene gibt es den Löschschutz. Ist dieser Haken aktiv, kann ein Standard-User diesen speziellen Eintrag niemals aus Versehen entfernen.
- Texte können jederzeit bestimmten Texttypen hinzugefügt werden.

- Hier Beispiel für die Erweiterung der Programmsteuerung über Texte: in der Rubrik Personen Typ können sie einen neuen Text anlegen - 'B' Bekannte und Freunde
-

14. Hintergrund-Tabellen & Systemkonfiguration

Dieses Modul ist das logische Fundament von HuhnLite. Hier werden keine alltäglichen Stallbuchungen vorgenommen, sondern die zentralen Richtwerte, Preislisten und Steuersätze gepflegt, die das Programm für seine automatischen Berechnungen im Hintergrund benötigt.

Die Verwaltung ist übersichtlich in sechs Fachbereiche (Reiter) unterteilt:

Register 1: Alterstabellen (Referenzwerte der Züchter)

Hier hinterlegen Sie die offiziellen Leistungsdaten der Zuchtunternehmen für Ihre Hühnerrassen. Das System nutzt diese Werte später, um die tatsächliche Leistung Ihrer Herde im Stall mit den optimalen Vorgaben der Züchter zu vergleichen.

a) Kopfdaten der Tabelle (Die Schablone)

- **Tabellennummer & Bezeichnung:** Eine eindeutige Nummer und ein Name (z. B. „Richtwerte Lohmann Brown 2026“).
- **Anlagedatum & Gültigkeit:** Dokumentiert, ab wann diese Tabelle für Vergleiche herangezogen werden darf.

b) Zeilendaten (Die Wochenvorgaben)

Für jede einzelne **Lebenswoche** der Hennen werden folgende Richtwerte hinterlegt:

- **Legerate AH / DH (%):** Die erwartete tägliche Eier-Ausbeute bezogen auf die eingestellten Hennen (Anfangshelfer) bzw. den aktuellen Bestand (Durchschnittshelfer).
- **Ei-Gewicht Woche / Kumuliert (g):** Das durchschnittliche Gewicht eines Eies in dieser Woche sowie der Gesamtdurchschnitt seit Legebeginn.

- **Ei-Masse & Eier Kumuliert:** Die hochgerechnete Gesamt-Eimasse in Gramm und die Gesamtanzahl an Eiern, die eine Henne bis zu dieser Lebenswoche im Schnitt gelegt haben sollte.
-

Register 2: Gewichtstabellen (Größensortierung)

Diese Tabelle steuert eine der cleversten Funktionen des Programms: Sie legt fest, wie sich die Eier bei einem bestimmten Durchschnittsgewicht rein statistisch auf die Gewichtsklassen verteilen.

- **Die Sortier-Logik:** Sie tragen ein Durchschnittsgewicht in Gramm (g) ein. Das System benötigt nun eine prozentuale Aufteilung, die in der Summe **exakt 100%** ergeben muss (aufgeteilt auf die Klassen **XL, L1, L2, M1, M2, S1, S2**).
 - **Der Praxis-Vorteil:** Wenn Sie im Stall eine Stichprobe wiegen und das Durchschnittsgewicht ermitteln, kann das Programm dank dieser Tabelle sofort mathematisch schätzen, wie viele XL-, L- oder M-Eier sich heute auf den Paletten befinden, ohne dass Sie jedes Ei einzeln sortieren müssen!
-

Mehrwertsteuer (Finanzamt-Einstellungen)

Hier pflegen Sie die steuerlichen Rahmenbedingungen für Ihre kaufmännischen Buchungen, die beispielsweise beim Futtereinkauf benötigt werden.

- **Steuer-Kennzeichen (MWSTKZ):** Ein kurzes Kürzel für den Steuersatz (z. B. „A“ für den vollen Satz, „B“ für den ermäßigten Satz).
 - **Prozentsatz (%) (PROZENT):** Der aktuelle Steuersatz (z. B. 19,0% oder 7,0%).
 - **Konto (KONTO):** Ein optionales Feld für die Nummer des Buchungskontos Ihrer Finanzbuchhaltung (FiBu), falls Sie die Daten später an ein Steuerbüro übergeben möchten.
-

Register 4: Preistabellen (Zentrale Eierpreise)

Das automatische Preisgedächtnis für Ihre Eier-Verkäufe. Wenn Sie im Eilager einen Verkauf auslösen, schaut das System genau in diese Tabelle, um die Beträge fehlerfrei vorzublenzen.

- **Haltungstyp (KZ_HALTUNGSTYP):** Bestimmt die Haltungsform (z. B. Bio, Freiland- oder Bodenhaltung).
 - **Eierklasse (EIERKLASSE):** Die Gewichtsklasse, für die der Preis gilt (z. B. XL, L, M, S).
 - **Gewicht von/bis (g):** Der Gewichtsbereich in Gramm für diese Klasse.
 - **Preis von/bis (€):** Der hinterlegte Standard-Verkaufspreis.
-

Register 5: Futtersorten (Futterkatalog)

Eine ganz einfache, saubere Liste aller Futtermittel, die auf Ihrem Betrieb zum Einsatz kommen.

- **Bezeichnung (BEZEICHNUNG):** Der Name des Futters (z. B. „Bio-Legehennenmehl Phase 1“ oder „Junghennenfutter“). Die hier eingetragenen Sorten stehen Ihren Mitarbeitern im Futter-Wareneingang sofort als sauberes Auswahlmenü zur Verfügung.
-

Register 6: Feld-Konfiguration (Das Übersetzungs-Zentrum)

Hinweis: Dies ist eine tiefgreifende Systemfunktion, die in der Regel nur vom Administrator oder Systembetreuer verändert werden sollte.

Diese Tabelle übersetzt die „technische Sprache“ der Datenbank in verständliche Begriffe für die Benutzeroberfläche.

- **Technischer Name (FELDNAME):** Der exakte Name der Spalte in der Datenbank (z. B. ANFANGSBESTAND).
- **Anzeige-Name / Übersetzung (INHALT):** Das Wort, welches der Anwender auf dem Bildschirm sieht (z. B. „Anfangsbestand Tiere“).

- **Kurztitel / Betreff (BETREFF):** Ein zusätzlicher Text oder eine Kurzbeschreibung für Spaltenköpfe und Tabellen.
 - **In Datenbank vorhanden (NAMEINDB):** Ein Ja/Nein-Schalter (Flag). Er zeigt dem System an, ob es sich um ein echtes, physisches Feld in der Datenbank handelt oder um einen vom Programm live errechneten Wert (einen sogenannten „Alias“).
-

15. Systemverwaltung, Benutzerrechte Datensicherung

Dieses Handbuchkapitel ist exakt für den Betriebsleiter oder den Systemadministrator gedacht. In diesem geschützten Bereich steuern Sie, wer mit dem Programm arbeiten darf, welche Knöpfe die Mitarbeiter im Stall sehen können und wie Sie Ihre Daten im Notfall sichern und wiederherstellen.

Bevor Sie Ihren Mitarbeitern Zugänge einrichten, legen Sie in der Profilverwaltung die „Rollen“ fest. Hier bestimmen Sie über eine einfache **Berechtigungs-Matrix (Häkchenliste)** punktgenau, wer welche Daten sehen oder verändern darf.

a) Ein neues Profil anlegen

- **Profil-Kennzeichen (PROFIL_KZ):** Ein einzelner Buchstabe als Kurzzeichen für die Rolle (z. B. **M** für Mitarbeiter, **G** für Gast).
 **System-Sperre:** Das Kennzeichen **A** ist fest für den Administrator reserviert. Dieses Profil besitzt immer vollen Zugriff auf alle Funktionen und kann niemals gelöscht werden.
- **Beschreibung (BESCHREIBUNG):** Der Name der Rolle im Klartext (z. B. „Aushilfe ohne Schreibrechte“).

b) Die Berechtigungs-Matrix (Welches Häkchen erlaubt was?)

Verfügbare Profile
+


Profil A
Administrator


Profil M
Benutzer


Profil H
Benutzer


Profil L
Benutzer


Profil F
Benutzer

Berechtigungen für Profil: L
☐ Alle Funktionen ein-/ausschalten

Profilbeschreibung
Lagerverwaltung

Basis & Stammdaten

☒ Dashboard anzeigen

☐ Herden verwalten

☒ Einrichtungen verwalten

☐ Personen verwalten

Operativ & Auswertung

☒ Buchungen erfassen

☒ Reports/Auswertungen anzeigen

☐ Kosten verwalten

☐ Roh-Tabellen anzeigen (Mist)

SYSTEM & ADMIN

☐ Zugriff Systemverwaltung (Panel)

☐ Benutzer & Profile verwalten

☐ Berichtsstruktur verwalten

☐ Parameter editieren

☐ Texte verwalten

☐ Backups erstellen

SPEICHERN

Sie aktivieren die Rechte einfach per Klick auf die jeweilige Checkbox:

- **Gruppe: Basis & Stammdaten**

- *Dashboard anzeigen (F_DASHBOARD): Erlaubt den Blick auf die Startübersicht.*
- *Herden verwalten (F_HERDEN_VERWALTEN): Erlaubt das Anlegen, Ändern oder Archivieren von Herden.*
- *Einrichtungen verwalten (F_EINRICHTUNGEN_VERWALTEN): Schaltet die Pflege von Ställen und Silos frei.*
- *Personen verwalten (F_PERSONEN_VERWALTEN): Erlaubt den Zugriff auf das Adressbuch (Lieferanten/Kunden).*

- **Gruppe: Operativ & Auswertung**

- *Buchungen erfassen (F_BUCHUNGEN_ERFASSEN): Ermöglicht das Eintragen von Eiern, Verlusten und Futter.*
- *Reports/Auswertungen anzeigen (F_AUSWERTUNGEN_ANZEIGEN): Erlaubt das Abrufen und Drucken von Berichten.*
- *Kosten verwalten (F_KOSTEN_VERWALTEN): Schaltet die kaufmännische Ausgabenseite und Abschreibungen frei.*
- *Roh-Tabellen anzeigen (F_TABELLEN_ANZEIGEN): Erlaubt den Zugriff auf die systemweiten Hintergrund-Tabellen („Mist“).*

- **Gruppe: System & Admin**

- Zugriff Systemverwaltung (*F_SYSTEM_VERWALTUNG*): Schaltet das gesamte Admin-Panel frei.
- Benutzer & Profile verwalten (*F_BENUTZER_PROFILE*): Erlaubt das Anlegen von Mitarbeitern und das Ändern von Passwörtern.
- Berichtsstruktur verwalten (*F_SQL_STRUKTUR_VERWALTEN*): Erlaubt das Schreiben und Verändern von SQL-Berichten.
- Parameter editieren (*F_PARAMETER_EDITIEREN*): Schaltet die Bearbeitung der globalen Firmen-Standardwerte frei.
- Texte verwalten (*F_TEXTE_VERWALTEN*): Erlaubt den Zugriff auf die Dropdown-Wörterbücher.
- Backups erstellen (*F_BACKUP_ERSTELLEN*): Ermöglicht die manuelle Datensicherung.
Achtung !! Hierbei handelt es sich um einen Schnapschuß

16. Benutzerkonten & Logins (BenutzerPage)

Hier erstellen und verwalten Sie die tatsächlichen Konten, mit denen sich Ihre Mitarbeiter morgens in der App anmelden.

Benutzer bearbeiten

Username
OTTO

Klarname (Anzeige)
Otto Riehl

Passwort

Profil
A - Zugriff auf alle Funktionen des Programmes inclusive Benutzer/...

ABBRECHEN **SPEICHERN**

- **Anmeldename (USERNAME):** Der eindeutige Name für den Login-Bildschirm (z. B. „bauer.werner“).
⚠ **Sicherheits-Regel:** Bei bestehenden Benutzern kann dieser Name im Nachhinein **nicht mehr geändert werden** (schreibgeschützt), um die Nachverfolgbarkeit von Buchungen zu sichern.
- **Klarname (KLARNAME):** Der echte Name des Mitarbeiters. Dieser wird in der App-Ecke angezeigt („Eingeloggt als: Werner“).

- **Passwort (PASSWORT):** Das Kennwort für den Zugang (wird bei der Eingabe verdeckt angezeigt). Wenn Sie ein Profil bearbeiten und das Feld leer lassen, bleibt das alte Passwort einfach unverändert gültig.
- **Profil-Rolle (ID_BENUTZER_PROFILE):** Hier weisen Sie dem Benutzer eine der zuvor in Bereich 1 erstellten Rollen zu. Das System regelt ab diesem Moment vollautomatisch, welche Menüpunkte für diesen Mitarbeiter sichtbar sind.

17. Sicherungsverwaltung

Sicherungsverwaltung

Verwalten Sie Ihre Datenbanksicherungen. Sie können Sicherungen löschen, komprimieren oder wiederherstellen.

Aktive Datenbank: C:\Users\hofma\GolandProjects\HuhnLite-Wails\build\bin\mandant_1\HuhnLite_prod.db

LISTE AKTUALISIEREN

BACKUP ERSTELLEN

AUSGEWÄHLTE LÖSCHEN **AUSGEWÄHLTE KOMPRIMIEREN** **WIEDERHERSTELLEN**

☐	Dateiname	Typ	Größe	Datum	Pfad
☐	HuhnLite_prod_202607191424_start.db	Produktion	3.34 MB	19.07.2026, 14:24:57	C:/Users/hofma/GolandProjects/HuhnLite-V
☐	HuhnLite_prod_202607191424_exit.db	Produktion	3.34 MB	19.07.2026, 14:24:52	C:/Users/hofma/GolandProjects/HuhnLite-V
☐	HuhnLite_prod_202607191423_start.db	Produktion	3.34 MB	19.07.2026, 14:23:50	C:/Users/hofma/GolandProjects/HuhnLite-V
☐	Backups_202607191422.zip	Produktion	2.07 MB	19.07.2026, 14:22:37	C:/Users/hofma/GolandProjects/HuhnLite-V

Records per page: 15 1-4 of 4

Hier bestimmen Sie, wie mit Ihren Sicherungen verfahren wird. In der Checkbox legen Sie fest, welche Sicherungen gelöscht, komprimiert (.ZIP) oder wiederhergestellt werden sollen. Es können mehrere Sicherungskopien gemeinsam komprimiert werden. Bereits komprimierte Dateien sind ausgeschlossen.

Automatische Sicherungen siehe **Kapitel 17. Mandantenverwaltung**

Sollte es jemals zu einem Systemausfall, einem Serverfehler oder einem massiven Datenverlust kommen, können Sie das System hier über ein zuvor erstelltes Backup retten (Disaster Recovery).

- **Aktive Datenbank (currentDB):** Zeigt Ihnen zur Sicherheit den genauen Pfad der Datenbank an, auf der das System aktuell live arbeitet (z. B. `huhnlite.db`).
- **Verfügbare Backups:** Das System listet Ihnen alle im Backup-Ordner gefundenen Sicherungsdateien vollautomatisch nach Datum sortiert auf (die neuesten ganz oben). Die aktuell aktive Live-Datenbank wird hierbei ausgeblendet, damit man sie nicht versehentlich mit sich selbst überschreibt.

Der automatische Ablauf bei einer Wiederherstellung:

Da dieser Vorgang alle aktuellen Daten unwiderruflich überschreibt, hat das System einen doppelten Boden eingebaut:

Die Bestätigung: Sie müssen den Vorgang explizit in einem Warnfenster bestätigen.

Das automatische Sicherheits-Backup: Bevor das Programm die alten Daten einspielt, erstellt das Backend **vollautomatisch eine geheime Sicherheitskopie (Safety-Copy)** des aktuellen Ist-Zustands. Haben Sie sich also in der Zeile geirrt, ist nichts verloren.

Der automatische Neustart: Sobald die Daten eingespielt sind, erzwingt die App einen **kompletten Neustart der Anwendung**. Dadurch wird der interne Speicher der Vue-App komplett geleert und absolut frisch mit den geretteten Daten geladen.

Beim Wiederherstellen kann auch ein ZIP-Archive mit mehreren Dateien ausgewählt werden. Die gespeicherten Datenbanken werden als Liste zur Auswahl angezeigt:

Bitte beachten Sie dass dies alles lokale Sicherungen sind. Um Ihre Daten vor einem Hardwareausfall zu schützen sollte auf alle Fälle eine externe Datensicherung NAS oder externe Disk in Betracht gezogen werden.

Datenbank auswählen

Dieses Backup enthält mehrere Datenbankdateien. Bitte wählen Sie die wiederherzustellende Datenbank aus:

☒

HuhnLite_prod_202607201051_start.db

☐

HuhnLite_prod_202607192000_sched.db

☐

HuhnLite_prod_202607191917_start.db

☐

HuhnLite_prod_202607191550_exit.db

☐

HuhnLite_prod_202607191549_start.db

☐

HuhnLite_prod_202607191522_exit.db

☐

HuhnLite_prod_202607191517_start.db

☐

HuhnLite_prod_202607191429_exit.db

☐

HuhnLite_prod_202607191424_start.db

☐

HuhnLite_prod_202607191424_exit.db

☐

HuhnLite_prod_202607191423_start.db

CANCEL

WIEDERHERSTELLEN

Bereich 4: Der Entwickler-Direktmodus (AdminPage / AdminDirect)

Hinweis: Dieses Modul ist im produktiven Alltag komplett unsichtbar und streng für Test-, Demo- oder Entwicklungszwecke gesperrt.

Dieses Werkzeug besitzt eine einzige, hochwirksame Funktion: Das Verschieben von Kalenderdaten.

- **Tage verschieben (*daysInput*):** Wenn Sie eine ältere Test-Datenbank geladen haben (z. B. mit echten Leistungsdaten aus dem Jahr 2024) und möchten diese für eine Vorführung oder Auswertung exakt "auf heute" datieren, tragen Sie hier die Anzahl an Tagen ein. Positive Zahlen schieben alle Daten in die Zukunft, negative in die Vergangenheit.
 - **Die Berechnungs-Automatik (*latestDate* / *suggestedDiff*):** Das System durchsucht die gesamte Datenbank eigenständig nach dem allerjüngsten Eintrag. Es rechnet die Differenz bis zum heutigen Kalendertag aus und **schreibt dir den perfekten Vorschlag direkt als Zahl in das Feld**. Ein Klick genügt, und die gesamte Datenbank ist zeitreise-mäßig im Heute angekommen.
-

18. Mandantenverwaltung

Mandanten verwalten				
Verwalten Sie Ihre verschiedenen Betriebsmandanten und deren Datenbanken.				
+ NEUER MANDANT				
ID	Mandanten-Name ↑	Systemverwaltung	Test-Modus (Test-DB)	Status / Aktion
1	Otto Dotter			Aktiv
2	Gustav Hahn			UMSCHALTEN
3	Hugo von Hoffmannstal			UMSCHALTEN

Funktionen der Mandantenverwaltung:

- **Mandant umschalten:** Wechselt im laufenden Betrieb zum gewählten Mandanten. Die zugehörige Datenbank wird automatisch geöffnet und der aktive Mandant zur Kontrolle in der Statusleiste angezeigt.

Dotter

Backup: Beim Start (um 08:00,20:00)

Mandant bearbeiten

×

Name des Mandanten

Otto Dotter

Automatisches Backup

Beim Starten der Anwendung

Backup Uhrzeiten (z.B. 12:00, 20:00)

08:00,20:00

Mehrere Zeiten mit Komma trennen (z.B. 12:00, 20:00)

ABBRECHEN SPEICHERN

- **Neuen Mandanten anlegen:** Legt vollautomatisch einen neuen Mandanten mit der nächsten freien, fortlaufenden Mandantennummer an.
 - Das System erstellt hierbei ein neues Zielverzeichnis (z. B. `/mandant_2`).
 - Die Referenzdatenbank `HuhnLite.db` wird als Produktionsdatenbank `HuhnLite_prod.db` in dieses Verzeichnis kopiert.
 - Automatisch wird darunter der Ordner `/backups` für die Datensicherungen erzeugt.

- Nach erfolgreicher Erstellung schaltet die Anwendung sofort auf den neuen Mandanten um.
- Automatische Sicherung einstellen. Kann auch nachträglich geändert werden
- Es gibt 2 Arten - Ereignisgesteuert StartProgramm, EndeProgramm oder beides
 - - Zeitgesteuert, es können mehrere Tageszeiten eingestellt werden. die Sicherung wird an diesem(n) Zeitpunkt(en) im Hintergrund durchgeführt

 **Sicherheitshinweis:** Aus Datenschutz- und Sicherheitsgründen sollten Sie nach dem Neuanlegen umgehend über die **Benutzerverwaltung** die jeweiligen Benutzerkonten und deren spezifische Zugriffsrechte vergeben.

Wenn erforderlich über Firmenparameter die Firmenstammdaten anpassen

19. Verzeichnisstrukturen und Sonstiges

C:\Program Files\HuhnLite

 HuhnLite-Local	17.07.2026 17:01	Anwendung	37.462 KB
 HuhnLite-Server	17.07.2026 17:02	Anwendung	34.719 KB
 settings	11.07.2026 17:09	JSON-Datei	1 KB
 settings_server	21.06.2026 16:39	JSON-Datei	1 KB
 unins000.dat	17.07.2026 17:44	DAT-Datei	11 KB
 unins000	17.07.2026 17:43	Anwendung	5.046 KB

C:\Users\YourUserid\AppData\Roaming\HuhnLite

Name	Änderungsdatum	Typ	Größe
 Doku	17.07.2026 17:44	Dateiordner	
 images	17.07.2026 17:44	Dateiordner	
 mandant_1	17.07.2026 17:44	Dateiordner	
 mandant_2	17.07.2026 17:44	Dateiordner	
 app	17.07.2026 17:28	Textdokument	0 KB
 HuhnLite_prod	12.07.2026 20:18	SQLite	3.424 KB
 HuhnLite_test	12.07.2026 19:30	SQLite	3.424 KB
 HuhnLite-de	27.05.2026 18:16	Microsoft Edge H...	148 KB
 HuhnLite-en	04.06.2026 23:30	Microsoft Edge H...	138 KB
 HuhnLite-it	04.06.2026 23:07	Microsoft Edge H...	149 KB

.db-shm und .db-wal

Die Dateiendung .db-shm (steht für Shared Memory) gehört zusammen mit der .db-wal (Write-Ahead Log) zu einer SQLite-Datenbank, die im sogenannten WAL-Modus arbeitet.

Hier sind die wichtigsten Details kurz zusammengefasst:

Funktion:

Die -shm-Datei dient als temporärer Arbeitsspeicher (Cache). Sie speichert Indizes und Koordinationsdaten, um den Lese- und Schreibzugriff auf die eigentliche Datenbank extrem schnell zu machen.

Lebensdauer:

Sie wird beim Öffnen der Datenbank erstellt und typischerweise gelöscht, wenn die Datenbank korrekt geschlossen wird.

Wichtigkeit für Backups:

Sie ist rein temporär und enthält keine dauerhaften Daten. Wenn Sie die Datenbank sichern möchten, reicht es, die Hauptdatei (.db) und die Log-Datei (.db-wal) zu kopieren.

Nutzer-Konsens:

In Entwickler-Foren wie Stack Overflow besteht Konsens darüber, dass diese Dateien ein normales Verhalten moderner SQLite-Installationen sind und Schreib-Konflikte bei mehreren gleichzeitigen Zugriffen verhindern.