

HuhnLite

Qui puoi scoprire come è nato questo programma.

Tutto ebbe inizio nel 1988, con il rilascio della prima versione del programma

*MSDOS.**POLLO**È stata rilasciata. L'ultimo aggiornamento risale al 1992, con la versione 3.1.*

***POLLO**Si trattava di una versione multiutente, con interfaccia testuale, Btrieve/N come file system e scritta in Turbo Pascal. Fu sviluppata in collaborazione con Riehl & Partner GmbH, che si occupò anche della distribuzione.*



Era quindi giunto il momento di sviluppare una nuova applicazione al passo con il progresso tecnologico.

***HuhnLite**è ideale per allevamenti di galline ovaiole di piccole e medie dimensioni.**HuhnLite**È stata progettata come versione per singolo utente. La limitazione riguarda il database utilizzato.**Sqlite**.Non è progettato per essere utilizzato in parallelo con altre attività. Tuttavia, può essere eseguito da più postazioni di lavoro, ma non simultaneamente.*

1. Requisiti di sistema

HuhnLite È disponibile in diverse versioni per MacOS, Windows e Linux.

- *Windows nativo AMD/Intel64*
 - *Requisiti: Win10, Win 11, WebView 2.0*
- *Windows nativo ARM64*
 - *Requisiti: Win10, Win 11, WebView 2.0*
- *Mac Native*
 - *Prerequisito: processore Apple Silicon M1 e i seguenti*
- *Mac Native*
 - *Prerequisito: Apple AMD/Intel 64*
- *Browser - Il server funziona su Windows AMD/Intel64*
- *Browser - Il server funziona su Windows AMD/Intel64*
- *Browser - Server in esecuzione su Mac*
 - *Prerequisito: processore Apple Silicon M1 e i seguenti*
- *Browser - Server in esecuzione su Mac*
 - Requisiti: Apple AMD/Intel64*
- *Linux Mint (testato su VMware) ARM/Intel64*

2. Schermata iniziale (dashboard)

HuhnLiteDopo l'avvio, presenta un'interfaccia grafica moderna. **Schermata iniziale**, è diviso in un'intestazione **barra laterale** con le voci del menu e il **Piastrelle** con le funzioni dominanti



1. L'intestazione

- Il "menu hamburger" all'estrema sinistra apre/chiude la barra laterale.
- Passa dalla modalità di produzione a quella di test quando si fa clic sulla casella di controllo.
- Data e ora di sistema al centro
- Il simbolo successivo commuta la modalità di visualizzazione tra chiara e scura.
- Passaggio tra le lingue tedesco/inglese/italiano
- L'utente attualmente connesso viene visualizzato nella parte più esterna dello schermo.
- Se l'applicazione è stata avviata in modalità di accesso, l'utente connesso può anche disconnettersi.

2. Piastrelle

HuhnLite

Software-Lösung für den Legehennenhalter



Stammdaten

Herden, Einrichtungen, Personen...



Bewegungsdaten

Buchungen, Futter, Verluste...



Tabellen

Kosten, Parameter, MwSt...




Reports

Dynamische Auswertungen...



admin

Sitzung beenden




*IL**barra laterale**Presenta una distribuzione delle funzioni leggermente diversa. È possibile controllare il programma in base alle proprie preferenze.**Amministrazione di sistema**È chiuso per impostazione predefinita e può essere aperto solo dall'amministratore di sistema.*

3. Dati principali Mandrie e razze

IL Gestione della mandria Questo è il centro di controllo per i vostri animali. Ogni gruppo di galline che allevate nella vostra fattoria viene registrato qui come un "gregge" a sé stante. Tutta la gestione successiva si basa su questo. **Annunci della stalla** (Uova, perdite, pesi) --> dati giornalieri sulle prestazioni registrati e valutati.

Il modulo è suddiviso in aree chiaramente strutturate, facilmente accessibili tramite schede.

Area 1: Dashboard del gruppo (Panoramica)



Una volta che **Gestione della mandria** Una volta aperto il pannello di controllo, lo vedrai. Qui, tutte le mandrie sono visualizzate come mappe chiare. Puoi vedere a colpo d'occhio quali mandrie si trovano attualmente nella stalla.

Funzioni di ricerca e filtro (ricerca rapida)

Sopra gli elenchi sono presenti dei controlli che consentono di restringere la visualizzazione per trovare più rapidamente i dati che si stanno cercando:

- **Ricerca rapida (filtro):** Un campo di ricerca a testo libero. Basta digitare un nome, un numero o una stalla per filtrare immediatamente l'elenco.
- **Mostra solo le mandrie produttive (solo Attivo):** Selezionando questa casella, gli stormi archiviati (rimossi) verranno nascosti. In questo modo, visualizzerai solo i

gruppi che stanno attualmente deponendo uova.



Sezione 2: Crea o modifica una mandria

Quando ricevi un nuovo gruppo di galline, apri la finestra di dialogo "Nuovo gruppo" utilizzando l'apposito pulsante. Qui puoi inserire il certificato di nascita e le informazioni di base del gruppo:

- **Numero commemorativo (NUMERO COMMEMORATIVO):** Un numero univoco per questo gruppo di animali. Poiché questo campo è obbligatorio, è necessario inserire un numero.
- **Designazione (DESIGNAZIONE):** Un nome per la mandria che puoi scegliere liberamente (ad esempio "Galline biologiche primavera 2026" O "Stalla per animali allevati all'aperto n. 2").
- **Razze (ID_RASSE):** → Gestisci razza Seleziona la razza di pollo dal menu a tendina (ad esempio Lohmann Brown Questo campo è obbligatorio).

- **Allevatore / Commerciante (ID_ZUECTER):**→ Gestisci persone Qui puoi selezionare il fornitore o l'allevatore delle pollastre dai tuoi contatti salvati.
- **Inventario iniziale (SCORTE INIZIALI):**Il numero esatto di animali vivi introdotti nella stalla il giorno dell'installazione.
- **Data di installazione (DATA DI INSTALLAZIONE):**La data in cui gli animali si sono fisicamente trasferiti nella vostra stalla.
- **Inizio previsto della deposizione delle uova (LEGGI):**La data in cui è prevista la deposizione delle prime uova da parte di questo gruppo di animali. Tale data viene reimpostata alla prima prenotazione.
- **costi di installazione (COSTI DI INSTALLAZIONE):**Il prezzo totale di acquisto (in euro) per questa mandria. Questo valore è necessario per i successivi calcoli di redditività.
- **Assegnazione stalli (ID_STALL):**→ Gestisci stalla: In quale edificio o compartimento della stalla è ospitata questa mandria? (Importante per la successiva scansione del codice QR in loco!).
- **Silo di alimentazione (ID_SILO):**→ Gestisci silo Quale silo rifornisce di mangime questa mandria? (Collega automaticamente la mandria alla gestione del silo).
- **Standard-Eilslager (ID_EILAGER):**→ Gestisci stoccaggio Determina il luogo di stoccaggio predefinito in cui vengono registrate le uova di questo allevamento dopo la raccolta.
- **Data richiesta per la registrazione (TUTTE LE PRENOTAZIONI CON DATA):**Se si attiva questa casella di controllo, l'utente sarà obbligato a inserire o confermare

esplicitamente la data al momento dell'invio del rapporto giornaliero sulla stabilità. Ciò impedisce l'inserimento accidentale di dati errati nel giorno sbagliato.

- **Attivazione dinamica (ATTIVO):** Finché questo allevamento è in funzione e depone uova, questo interruttore deve essere impostato su "Sì". Una volta svuotato l'allevamento e completato il ciclo, azionare l'interruttore per archiviare l'allevamento in modo sicuro.

„Parametri (Il controllo)

Questa scheda è estremamente potente. Contiene esattamente gli stessi campi di impostazione dei dati anagrafici globali della tua azienda (ad esempio, supplementi per prodotti biologici, metodi di registrazione per le varietà di uova o elementi costitutivi dei lotti).

La cosa geniale è questa: Qui puoi trovare i valori predefiniti generali dell'azienda per questa mandria molto specifica. Sovrascrivi completamente.

☐ Globale Herdenparameter

Herde suchen / auswählen

 Herde mit Parametersatz wählen

- **Seleziona la mandria** Indicare dallo standard per questa mandria

Nella seconda casella di selezione, selezionare una mandria per modificarne o eliminarne la deviazione (vedere sotto).

- **Attiva i parametri personalizzati della mandria (azienda Attiva):** Utilizza questa casella di controllo per attivare/disattivare le impostazioni. Se è selezionata, le impostazioni standard della tua fattoria si applicano a questa mandria. Se la casella di controllo non è selezionata, puoi modificare un **parametro di Herden** Condanna ("trattamento speciale").
- **Attenzione: attivare i parametri globali del gregge (copySourceId):** Se hai impostato una mandria diversa da quella attualmente visualizzata, questa verrà ripristinata alle impostazioni predefinite. **Standard aziendale** [zurückgesetzt](#). [There](#) La "s" indica che il set di parametri per questo gruppo verrà eliminato!!!

Dettagli, statistiche e grafici

Se desideri analizzare una mandria in modo più approfondito, queste schede ti offrono una rapida panoramica visiva:


☒ Nur aktive Herden anzeigen
 Herden suchen

	Bezeichnung	Nr.	Rasse	Legedatum	Letzte Buchung	Klasse A	S	M	L	XL	Verluste
	9141 - Knapp	9141	LB	2026-04-21	1.302.440	593.030	433.200	27.257	0	531	

Wochenstatistik für Herde 9141

LW	Bis Datum	Klasse A	S	M	L	XL	Verluste
23	2026-04-21	36.370	11.565	23.021	1.782	0	8
22	2026-04-17	66.510	21.152	42.100	3.260	0	10
21	2026-04-10	60.250	19.157	38.138	2.952	0	7
20	2026-04-03	67.060	21.325	42.449	3.286	0	12
19	2026-03-27	61.740	19.634	39.082	3.026	0	10
18	2026-03-20	61.900	19.686	39.184	3.034	0	8
17	2026-03-13	56.130	20.248	33.398	2.367	0	12

- Dettagli/Statistiche:**Un'analisi dettagliata e tabellare, suddivisa per settimana. Qui puoi vedere esattamente come cambiano gli indicatori di performance (ad esempio, la distribuzione delle uova per classe di peso) nel corso delle settimane di vita delle galline.



- Grafico:**Presenta i dati di produzione sotto forma di grafici a torta di facile comprensione.
- Restrizione del periodo di tempo**
(**chartHeldeId**,**filtroAnno**,**filtroQuarter**,**mese del filtro**):Questi menu a tendina consentono di limitare i grafici statistici a un anno, trimestre o mese specifico.

🐔 **La scheda "Razze" (Gestione delle razze)**

All'interno del **Gestione della mandria** Troverete un registro separato per la gestione dei dati anagrafici delle razze di pollo. Qui potrete inserire le razze utilizzate nel vostro allevamento.

- **L'elenco delle razze:** Visualizza un semplice elenco tabellare di tutte le razze create e offre pulsanti per creare, modificare ed eliminare.
- **nome della razza (Campo DB: RAZZA/nuovaRace):** Il nome esatto della razza (ad esempio "Lohmann Brown" O "Sandy" Questo campo è obbligatorio e non deve essere lasciato vuoto.

 **Logica automatica in background:** Quando si crea una nuova razza, si modifica un nome o si elimina una razza, il sistema invia automaticamente un segnale al database degli allevamenti in background. Gli elenchi di selezione nel modulo "Nuovo allevamento" si aggiornano immediatamente senza che sia necessario riavviare il programma.


4. Gestione del personale

Il sistema di gestione dei contatti è la rubrica digitale della vostra azienda. Tutti i contatti esterni, le aziende e i partner vengono inseriti e gestiti centralmente (ad esempio, allevatori di pollastre, fornitori di mangimi, veterinari o acquirenti di uova).

Una volta registrato un contatto, questo sarà immediatamente disponibile negli elenchi di selezione degli altri moduli (come la gestione della mandria o dei silos).

Panoramica dei contatti (Dashboard)

Aperto il modulo, visualizzerai tutti i contatti in una moderna e chiara visualizzazione a schede ("biglietti da visita"). Ogni scheda mostra immediatamente le informazioni più importanti, come nome, numero di telefono e indirizzo email.



Funzioni di ricerca e filtro

- **Ricerca rapida (termine di ricerca):** È sufficiente digitare un nome, una località o un numero di telefono nel campo di ricerca. La mappa si filtrerà in tempo reale man mano che si digita.
- **Filtra per tipo di contatto (tipo di filtro):** → Gestisci i testi Ciò consente di limitare selettivamente la visualizzazione (ad esempio "Mostrami solo gli allevatori" O "Mostrami solo i fornitori di prodotti alimentari") I tipi selezionabili provengono dalle impostazioni salvate. **Testo di sistema.**

Crea o modifica un contatto

Quando fai clic su "Aggiungi nuova persona", si apre il modulo di inserimento dati. Questo è suddiviso in sezioni logiche:

1. Immagine del profilo e tag

- **Foto (FOTO):** Qui puoi facoltativamente caricare il logo o l'immagine del profilo del partner. Verranno quindi visualizzati sul biglietto da visita nella panoramica.
- **Numero di Social Security (NUMERO PERSONALE):** Un numero interno univoco per questo contatto (ad esempio, un numero cliente o un numero fornitore).
- **Tipo di contatto (ID_TEXTE):** Seleziona dal menu a tendina il tipo di partner (ad esempio Fornitore, allevatore, cliente, veterinario).

- **Abbreviazione del sistema (KZ(Sola lettura))**:Questo campo viene compilato automaticamente dal programma e visualizza l'abbreviazione interna del tipo di contatto selezionato. L'abbreviazioneUN(per amministratore) è bloccato in modo permanente per l'amministrazione interna dell'azienda.

2. Nome e indirizzo

- **Saluto (ID_SALUTAZIONE)**:→Gestisci i testi Seleziona il saluto appropriato dal menu (ad esempioSignor Signora O Attività commerciale).
- **Nome (NOME)**:Il cognome della persona o il nome principale del contatto. Questo è un**Campo obbligatorio**e non deve essere lasciato vuoto.
- **Nome dell'azienda (ATTIVITÀ COMMERCIALE)**:Se si tratta di un'azienda, si prega di inserire qui il nome esatto dell'azienda.
- **Indirizzo (STRADA,PER FAVORE,POSIZIONE,CASELLA POSTALE)**:Indirizzo completo del partner per la corrispondenza.

3. Accessibilità (Comunicazione)

- **Telefono (TELEFONO)**:Il numero di telefono fisso del contatto.
 - **Telefono cellulare (TELEFONO CELLULARE)**:Il numero di cellulare.
 Vantaggio pratico per lo smartphone:Questo numero è elencato come collegamento diretto nella panoramica. Toccandolo, si aprirà immediatamente l'app del telefono sul tuo dispositivo mobile, permettendoti di chiamare il tuo partner.
 - **E-Mail (E-MAIL)**:L'indirizzo email principale del partner. Questo indirizzo è anche collegato direttamente nella panoramica, in modo che cliccandoci sopra si apra immediatamente il programma di posta elettronica.
 - **indirizzo Internet (PAGINA PRINCIPALE)**:Il sito web del partner (ad esempio, il fornitore di alimenti per animali domestici).
-

5. RegISTRAZIONI e prenotazioni giornaliere (ufficio centrale)

Benvenuti nel nucleo operativo di **HuhnLite**! Questo modulo è la tua bacheca digitale quotidiana per la gestione della stalla. Invece di dover navigare tra infiniti sottomenu, questo hub centrale riunisce in un unico luogo tutte le attività che si presentano durante le operazioni quotidiane.

È possibile passare facilmente da un modulo di inserimento dati all'altro utilizzando le schede in alto.

 **Un consiglio pratico per iniziare subito:** Il sistema è talmente intelligente da ricordare da dove provieni. Ad esempio, se scansioni un cartello con un codice QR in azienda, l'applicazione si aprirà automaticamente sulla scheda appropriata (ad esempio, direttamente alla registrazione del silo o al registro della stalla), senza che tu debba cercarla manualmente!

Panoramica: i sette elementi fondamentali della vita quotidiana

A seconda dell'operazione che stai eseguendo, seleziona la scheda appropriata:

1. **Prestazioni (misurazione delle prestazioni per mandria)**

Lo strumento più importante per la vita di tutti i giorni. Qui puoi registrare il numero di uova deposte dai tuoi animali.

- Cosa viene registrato qui? Il numero giornaliero di uova, ordinate in base alla qualità e al peso desiderati (ad esempio, classe A, uova incrinati o rotte), nonché i dati per i controlli periodici del peso delle galline.

2. **Perdite (Inserimento rapido per i decessi di animali)**

Se degli animali muoiono nella stalla, ciò deve essere registrato immediatamente a fini di documentazione e per calcolare con precisione la popolazione animale attuale.

- Cosa viene registrato qui? Il numero di galline morte o soppresses, con una rapida indicazione della causa (ad esempio, malattia, età o predazione).

3. **Movimenti degli animali (cambiamenti della popolazione)**

Questo modulo si utilizza per gli eventi principali del ciclo di vita di una mandria che non rientrano nell'attività quotidiana in perdita.

- Cosa viene registrato qui? la prima volta **Installare** nuove giovani galline **Spostamento delle stalle** il trasferimento degli animali in altre sezioni della stalla, nonché la vendita

finale o lo smaltimento delle galline anziane al termine del periodo di deposizione (espulsione).

4. 📦 Conservazione delle uova (gestione del magazzino e smistamento)

Il tuo registro di inventario digitale. Qui puoi controllare il flusso delle uova dopo che hanno lasciato il pollaio.

- *Cosa viene registrato qui? Il trasferimento dei pallet di uova tra diverse aree di stoccaggio (ad esempio, dalla sala di smistamento alla cella frigorifera principale) e le regolazioni manuali dell'inventario.*

5. 🌱 Alimentazione (Gestione dei silos e consegne)

Per garantire un bilancio di alimentazione accurato e un controllo dei costi preciso, la ricezione dei mangimi viene documentata qui.

- *Cosa viene registrato qui? Ogni nuova consegna di mangimi dal vostro fornitore, suddivisa nei rispettivi silos, con indicazione dei numeri di bolla di consegna, dei prezzi e delle qualità.*

6. 💰 Vendite (Marketing diretto e commercio)

Questa sezione illustra in dettaglio gli aspetti economici della produzione di uova.

- *Cosa viene registrato qui? La documentazione commerciale di **divendita di uova** ai grandi clienti o al negozio aziendale, compresa l'assegnazione di numeri di lotto per una tracciabilità completa.*

7. 📅 Azioni (Compiti, vaccinazioni e note)

La memoria digitale per la gestione della mandria. Qui si pianifica e si documenta tutto ciò che va oltre i semplici dati numerici.

- *Cosa viene registrato qui? Vaccinazioni obbligatorie imminenti o già completate, appuntamenti per ispezioni ufficiali, referti veterinari o semplici elenchi di cose da fare per il personale della stalla.*

6. Registrazione giornaliera delle prestazioni (registro della stalla)

Questo modulo è lo strumento più importante per il tuo lavoro quotidiano. Qui devi inserire ogni giorno il numero di uova deposte dai tuoi animali, il peso delle uova e segnalare eventuali anomalie riscontrate nella stalla.

Il sistema elabora automaticamente le informazioni in background: blocca o sblocca i campi di input a seconda delle impostazioni configurate nella scheda anagrafica della rispettiva mandria (ad esempio, se si ordina per classe di peso o meno).

Sezione 1: Panoramica delle prestazioni (Funzioni di filtro)

Quando apri il modulo, vedrai un elenco dei report stabili precedenti. Per tenere traccia di tutto, usa i comandi in alto:

Leistungs-Buchung																	
+ NEUE BUCHUNG																	
Herde filtern		☒ Nur aktive Herden		Zeitraum * 14.05.2026 - 21.05.2026													
Aktion	V	Datum ↓	LW	Herde	Bestand	Klasse A	XL	L	M	S	Knick	Schm.	Gew. KG	Vp. KG	GP	g/Ei	V
 	N	2026-05-18	16	9.202	28.516	15.000	315	8.760	5.925	0	0	0	32,10	0,00	600	50,90	
 	N	2026-05-17	16	9.202	28.516	15.000	225	7.275	7.500	0	0	0	32,00	0,00	600	50,73	
 	N	2026-05-16	15	9.202	28.516	60.000	900	29.100	30.000	0	0	0	32,00	0,00	600	50,73	
 	N	2026-05-15	15	9.202	28.516	11.000	165	5.335	5.500	0	0	0	32,00	0,00	600	50,73	

- **Mandrie di filtri (cucine a filtro):**→ Gestisci stormi Seleziona uno stormo specifico per visualizzare solo i dati relativi alla deposizione delle uova.
- **Solo mandrie attive (Solo filtri attivi):**Nascondi le vecchie mandrie già scartate per mantenere l'elenco di selezione chiaro e ordinato.
- **Limitare il periodo di tempo (filtroIntervalloDateTesto):**Un campo di ricerca nel calendario. Qui è possibile cercare specificamente voci relative a una determinata settimana o mese.

Sezione 2: Modulo di inserimento dati giornaliero

Quando si crea un nuovo report stabile o si modifica una voce esistente, si apre il modulo di inserimento:

(Nota: è possibile controllare in modo flessibile quali di questi campi sono abilitati tramite i parametri della mandria)

- **Controllo del peso totale (peso di controllo del display):**Se stai pesando un campione di uova, inserisci qui il peso totale in chilogrammi (kg).
- **Peso della confezione / tara (displayVerpackung):**La tara dell'imballaggio o del pallet utilizzato (in kg). Il sistema sottrae automaticamente questo valore per determinare il peso netto delle uova.
- **Peso medio dell'uovo (peso visualizzato(Sola lettura):**Il programma calcola istantaneamente il peso medio per uovo (in grammi, g) non appena vengono inserite le quantità e i pesi.
- **Proprietario di Classe A (CLASSE):**Il numero totale di uova perfette e vendibili. A seconda delle impostazioni dell'allevamento, questo numero può essere inserito manualmente oppure calcolato automaticamente dal sistema in base alle singole classi di peso.
- **Pieno (displayVollei):**Il peso dell'uovo intero liquido (in kg) se le uova vengono rotte direttamente in loco o utilizzate in altro modo.
- **Ordinamento per classi di dimensioni (JUMBO,XL,GRANDE,MEDIO,PICCOLO):**Numero di uova deposte, suddivise ordinatamente in base alle classi di peso previste dalla legge. Questi campi sono modificabili solo se la funzione di ordinamento è attiva per questo allevamento.
- **Scarti / Difetti (SPORCO,KNICKEIER,BRUCHEIER):**Numero di uova sporche o danneggiate. Questo dato è estremamente importante per le successive analisi dell'allevamento.

Area 3: Azioni dirette (Il Turbo della Logistica)

Una volta inseriti i dati, non è necessario uscire dalla schermata per avviare il processo logistico. In basso sono disponibili potenti funzioni rapide:

Übertrag an Eierlager

Charge erstellen und Bestand einbuchen

Ziel-Lager auswählen *

50 - Lager 50

Lagerplatz / Ort *

Lagerplatz noch nicht zuge...

Aktueller Lagerbestand (Referenz)

JUMBOS: 0 XL: 0 LARGE: 0 MEDIUM: 0 SMALL: 0

Verfügbar (v = b - e)

J: 0 XL: 0 L: 0 M: 0 S: 0

JUMBOS

0

XL

315

LARGE

8760

MEDIUM

5925

SMALL

0

Chargennummer (Vorschlag)

CH-9202-210526-50

ABBRECHEN

BESTAND EINBUCHEN


a) “Trasferito in deposito per uova” o “Altro utilizzo”

Con un solo clic, le quantità di uova registrate vengono immediatamente e fisicamente trasferite nel luogo di stoccaggio selezionato, rendendole disponibili nel negozio aziendale o presso il grossista.

 **La barriera del capannone (protezione contro il trabocco delle uova):** Il pulsante Salva è controllato dal sistema bloccato automaticamente. Il programma non risponderà se:

1. Il numero di uova di Classe A inserito è zero.
2. Il numero totale di uova (Classe A + uova difettose) supera in modo anomalo il numero attuale di animali nella stalla. Questo ti protegge da errori di battitura (ad esempio, l'inserimento accidentale di uno zero in più).

b) “Perdite contabili”



Se oggi hai dovuto rimuovere animali morti dalla stalla, clicca su questo pulsante. Si aprirà una piccola finestra per l'inserimento rapido dei dati:

- **Numero (PERDITE):** Quante galline sono colpite (deve essere maggiore di 0)?
- **Causa (ID_TEXTE):** Selezione rapida del motivo da un elenco semplice (ad esempio Malattia, età, rapace).
- **Nota (MEMORANDUM):** Un campo di testo libero per le tue osservazioni personali sul posto.

 La logica sottostante: Il sistema rimuove immediatamente questi animali da quello corrente al momento del salvataggio. **Memoria** Il giorno successivo, il numero di galline presenti nel pollaio corrisponderà di nuovo esattamente al numero di animali.

7. Perdita e ricollocazione di animali

In quest'area gestisci l'effettivo **Gallina da riproduzione** La tua azienda agricola. Ogni aggiunta o rimozione di animali viene documentata qui, minuto per minuto. Il sistema lavora in background per garantire che il conteggio giornaliero degli animali per il rapporto mattutino sulle uova sia sempre preciso, fino alla singola gallina.

Area 2: Perdite di animali (Griglia delle perdite)

Questo modulo è progettato per la registrazione e l'analisi mirate delle perdite quotidiane di animali. A differenza dell'inserimento rapido direttamente sul **Rapporto sulle uova** Qui trovi una comoda panoramica a lungo termine del tasso di mortalità delle tue mandrie.

+ NEUE VERLUSTE						Verluste
Zeitraum (Tage) 7		Herde auswählen		Grund Verlust		
Aktion	Herde	Datum ↓	Anzahl	Kosten (€)	Grund	
 	Herde 9202 in BEVERFARM II	2026-05-16	68	0,00	Allgemeine Verluste	
 	Herde 9204 in BEVERFARM IV	2026-05-16	85	0,00	Allgemeine Verluste	

a) Funzioni di ricerca e filtro

Per trovare rapidamente segnalazioni di sinistri specifiche o consultare le statistiche, utilizzare la barra dei filtri in alto:

- **Limitare il periodo di tempo (giorni di filtro):** Specifica quanti giorni indietro nel tempo guardare. Per impostazione predefinita, vedrai i messaggi degli ultimi 7 riprese visualizzato.
- **Seleziona la mandria (cucine a filtro):** Filtra l'elenco in base a uno specifico gruppo di animali.
 **Importante:** Per poter cliccare sul pulsante per una nuova segnalazione di perdita, è necessario selezionare una mandria!
- **Motivo della perdita del filtro (testo del filtro):** → Gestisci i testi Se desideri monitorare nello specifico quanti animali sono morti, ad esempio a causa di una particolare malattia o per mano di rapaci, puoi filtrare l'elenco in base a questa causa.

b) Per registrare o modificare una segnalazione di sinistro

Quando fai clic su "Nuove perdite", si apre la finestra di immissione dati. Il sistema passa automaticamente a... **modalità di perdita bloccata** Questo significa per l'utente: il tipo di prenotazione è fissato in modo permanente su "persa", il che rende impossibili i clic accidentali dettati dalla foga del momento.

- **Numero di animali morti (PERDITE):** Il numero esatto di galline colpite. Questo valore deve essere maggiore di 0.

- **Causa (ID_TEXTE):**Seleziona il motivo esatto da un semplice elenco a discesa (ad esempio Malattia, età, abbattimento selettivo O Raubvogel).
- **Nota personale (MEMORANDUM):**Un campo di testo libero per le tue osservazioni personali sul posto (ad esempio "Trovate due galline nel recinto, probabilmente un falco.").

🐔 Movimenti e spostamenti di animali (Griglia dei movimenti degli animali)

Questo modulo è un vero e proprio strumento multifunzione. Gestisce tutte le principali modifiche di inventario, al di là delle normali attività quotidiane in perdita, come l'acquisto di nuove pollastre, la vendita finale delle galline più anziane o il trasferimento degli animali tra i capannoni (trasferimento).

+ NEUE BEWEGUNG

Tierbewegungen

Herde auswählen

Zeitraum
Letzte 7 Tage

Manuelles Datum
15.05.2026 - 22.05.2

Grund
Umgebucht

Abgebende Herde (Geben)

Aktion	Herde-Nr	Bezeichnung	Datum
☐	9202	Herde 9202 in BEVERFARM II	2026-05-21
☐	9202	Herde 9202 in BEVERFARM II	2026-05-20
☐	9202	Herde 9202 in BEVERFARM II	2026-05-19
☐	9202	Herde 9202 in BEVERFARM II	2026-05-18
☐	9202	Herde 9202 in BEVERFARM II	2026-05-17
☒	9202	Herde 9202 in BEVERFARM II	2026-05-16
☐	9204	Herde 9204 in BEVERFARM IV	2026-05-16
☐	9010	Herde 9010 in Beverfarm gesamt	2026-05-16
☐	9201	Herde 9201 in BEVERFARM I	2026-05-15
☐	9202	Herde 9202 in BEVERFARM II	2026-05-15

→

Empfangende Herde (Nehmen)

Aktion	Herde-Nr	Bezeichnung	Datum
☒	9204	Herde 9204 in BEVERFARM IV	2026-05-16
☐	9010	Herde 9010 in Beverfarm gesamt	2026-05-16

a) Panoramica e filtri

- **Seleziona la mandria (cucine a filtro):**Mostra la storia di una specifica mandria. Anche in questo caso, il campo è un prerequisito per poter registrare un nuovo spostamento.

- **Selezione rapida del periodo di tempo (periodo di tempo):** Un pratico menu a tendina per filtrare rapidamente l'elenco in base agli ultimi 7, 30 o 90 giorni (oppure "Tutti").
- **Periodo di tempo esatto (filtroIntervalloDateTesto):** Consente di impostare una data di inizio e una di fine precise per la ricerca utilizzando un calendario.
- **Motivo del movimento (testo del filtro):** Determina il tipo di movimento che si desidera vedere o creare (ad esempio Accesso, Partenza/Vendita O Macellare).

B) ⚡ Modalità speciale: Spostamento degli animali all'interno della fattoria (doppia griglia)

Il sistema ha una funzione automatica estremamente intelligente: non appena inserisci la parola per il motivo del movimento **"Trasferimento"** Quando selezioni un'opzione, l'intera interfaccia del programma cambia istantaneamente il suo aspetto e passa a **Disposizione a doppia griglia!**

A sinistra si vede il "Gruppo di partenza" (origine) e a destra il "Gruppo di destinazione". Questo processo è rigorosamente basato sulle date per stroncare sul nascere gli errori di prenotazione.

1. **Il lato sinistro (dando):** Dalla tabella a sinistra, puoi selezionare un report sulle uova esistente relativo a un determinato allevamento e a un giorno specifico.
2. **Il lato destro (prendere):** Una volta cliccato a sinistra, il sistema filtra automaticamente la tabella a destra in background. Ti mostra **Le prenotazioni devono essere effettuate solo per altre mandrie nello stesso identico giorno del calendario.** Nota: qualsiasi modifica della posizione a una data errata o allo stesso gruppo di persone verrà bloccata dal programma.
3. **Il trasferimento:** Se hai segnato il giorno su entrambi i lati, quello più grande apparirà al centro. **Pulsante freccia attivo.** Un clic su di esso apre la finestra della quantità:
 - **Numero di pezzi (quantità):** Il numero esatto di galline da trasferire in un altro pollaio.

 **Blocco dell'inventario:** Il sistema esegue immediatamente un controllo matematico del numero. La quantità inserita **deve essere maggiore di 0** e **non deve mai essere superiore al numero di animali che erano ancora presenti nella stalla della mandria di origine in quel giorno** È

Dati anagrafici della tua azienda

Questi dati vengono utilizzati per la carta intestata, i rapporti e le analisi.

- **Logo aziendale (FOTO):** Il tuo logo, che viene visualizzato nell'applicazione e nei report come elemento distintivo.
- **Nome dell'azienda (NOME):** Il nome principale della tua azienda. Questo campo è obbligatorio.
- **Ulteriori (ATTIVITÀ COMMERCIALE):** Qui puoi trovare moduli legali (ad esempio GmbH) o designazioni di occupazione secondaria.
- **Indirizzo (STRADA, PER FAVORE, POSIZIONE):** L'indirizzo completo della tua attività.
- **Contatto (TELEFONO CELLULARE, SITO WEB, E-MAIL):** Il tuo numero di telefono, indirizzo email e sito web per le notifiche di sistema. Questi sono campi attivi: se inserisci "Email", si aprirà la tua applicazione di posta elettronica, mentre se inserisci "Sito web", verrà effettuato l'accesso al tuo indirizzo internet.

Valori predefiniti per le tue mandrie e la registrazione

I valori inseriti qui si applicano a tutte le mandrie, ma possono essere modificati per ciascuna mandria, se necessario.

Globale Parameter (Defaults)
ABBRECHEN
SPEICHERN

Numerische Basis-Werte

Mass Vollei 1000	Anzahl Kontrolle 600	Laufzeit (W) 90	Prod. Dauer 65	Legebeg. (...) 20	☒ BIO	Bio-Aufschlag (€) € 0,1
Haltungstyp B - Bodenhaltung	Verpackung (kg) 1,56	Max. Tage Vermittlung 7	Referenz Alterstabelle Brown Alter Eier Prozent	Referenz Gewichtstabelle Aufteilung in Abhängigkeit D-Gewi...		

Chargen-Einstellungen

Präfix (Firma) CH	Trenn. -
☒ Lagernummer einbeziehen	☒ Herdennummer einbeziehen
☒ Jumbos ☒ XL ☒ Large ☒ Medium ☒ Small ☐ Vollei	☒ Datum einbeziehen

Optionen

☐ Jumbos erfassen	☒ Gewichtsklassen	☒ KlasseA erfassen
☐ KlasseA errechnen	☒ KlasseA vermitteln	☐ Schmutzeier
☐ Knickeier	☐ Brucheier	☐ Vollei (Stück)
☐ Vollei (kg)	☒ Aufteilung Gewicht	☐ Aufteilung Alter
☒ Kontrollwiegung	☒ Verluste direkt bei Leistungsbuchung erfassen	☒ Lagerbuchungen automatisch bei Leistung ausführen
☒ Aktuelles Datum vorschlagen	☐ PseudoLager erlauben	

a) Valori di base e tipo di postura

- Misura per l'uovo intero (MISURARE LE UOVA):** Specifica come vengono misurate le uova intere per impostazione predefinita.
- Numero di pesate di controllo (CONTROLLO NUMERICO):** Quante uova vanno pesate durante un controllo standard del peso?
- Esecuzione di produzione (SETTIMANE DI ESECUZIONE/TEMPO DI PRODUZIONE):** Durata prevista della produzione della mandria, espressa in settimane o giorni.
- Inizio tipico della posa (INIZIO DOTTORALE_LW):** In quale settimana di vita le galline iniziano tipicamente a deporre le uova (standard: settimana 18).
- Produzione biologica e sovrapprezzo (BIO/SOVRACOSTO ORGANICO):** Determina se la tua attività opera secondo le linee guida biologiche di serie e quale sovrapprezzo (in centesimi di euro) viene applicato per questo.

Logica automatica: Se ti trovi a **Tipo di postura** Se selezioni la casella di controllo (per la produzione biologica/biologico), il sistema attiverà automaticamente la casella di controllo relativa al biologico.

- **Peso della confezione (IMBALLAGGIO KG):** Il peso standard della confezione in chilogrammi. Questo peso viene sottratto durante la pesatura di controllo per determinare il peso medio per uovo.
- **Tabelle standard (TABELLE ID_TABELLE/ID_TABLEWeight):** Determina quali linee guida standard memorizzate devono essere utilizzate per la classificazione delle classi in base all'età o al peso.

b) Numerazione automatica dei lotti (tracciabilità)

Se desideri che il sistema generi automaticamente i numeri di lotto per le tue consegne di uova, puoi definire il "kit di configurazione" apposito qui:

- **ID azienda (CHARGEPREFIXFIRMA):** Un'abbreviazione fissa per la tua azienda, che compare all'inizio di ogni lotto.
- **Separatore (SEPARAZIONE DEI LOTTI):** Il carattere tra i numeri. Caratteri consentiti: punto (.), trattino (-), sottolineatura (), barra (/) o uno spazio.
- **Moduli aggiuntivi:** È possibile determinare se il sistema automaticamente... **Numero di magazzino, IL Numero commemorativo o quella data attuale** che dovrebbe essere incluso nel numero di lotto.
- **Esempio di un lotto con prefisso = CH, numero di magazzino = 10, numero di mandria = 2601, data = 20260101** risultante nel lotto CH-10-202601-20260101
- **Classi di taglia (CHARGEJUMBOS Fino a Uovo di lotto):** Seleziona a quali formati di uova applicare questo numero di lotto automatico.

c) Logica di raccolta dati (Quali informazioni vengono interrogate nel file?)

Qui attivi solo le funzioni che effettivamente utilizzi nella tua azienda agricola, in modo da mantenere la schermata degli input giornalieri il più pulita possibile (esattamente l'argomento che ti interessava, Werner!):

- **Registra le categorie di peso (REGISTRAZIONE DELLA CLASSE):** Attiva questa opzione se stai selezionando e registrando le uova in base alla classe di peso (S, M, L, XL).

- **Solo le catture di classe A (CLASSIFICAZIONE):** Se non si specifica un metodo di smistamento, ma si documenta solo la Classe A pura, la classificazione si baserà sulle impostazioni "Secondo la tabella di età" o "Secondo la tabella di peso". Ciò richiede una pesatura di controllo da cui sia possibile calcolare un peso medio per uovo.
- **Calcola automaticamente la Classe A (CLASSE Aritmetica):** Il sistema determina automaticamente la quantità di uova di classe A a partire dagli input, suddividendole nelle corrispondenti classi di uova.
- **Varietà speciali di uova (ERFASSESCHMUTZEI,ERFASSEKUCKEI,ERFASSEBRUCHEI,AVVINCENTE):** Attiva i campi se desideri registrare automaticamente, al momento della prenotazione, le uova sporche, incrinata o rotte (in pezzi o in kg).
- **Registrare le perdite direttamente (PRENOTAZIONE PERDITA): (Molto importante per la stalla!)** Se questa opzione è abilitata, il sistema verifica immediatamente la presenza di animali morti durante il rapporto giornaliero sulle uova e li rimuove direttamente dall'allevamento.
- **Inventario dei mangimi (INVENTARIO DI MANGIMI):** Se questa casella di controllo è abilitata, è possibile eseguire un inventario per un silo. Questa impostazione è disponibile solo in combinazione con l'intermediazione di Classe A. L'intermediazione di mangimi richiede la registrazione completa delle prestazioni.
- **Deposito e intermediazione (SUPPLEMENTO DI PRENOTAZIONE MAGAZZINO,PSEUDOLAGER):** Consente di stabilire se le uova vengono prenotate immediatamente in magazzino al momento della registrazione e se è possibile utilizzare un "magazzino virtuale" per prenotazioni rapide.

9. Gestione di mangimi, vendite e promozioni

Area 4: Bilancio alimentare e gestione dei silos (FeedGrid)

Per garantire un controllo dei costi e una documentazione accurata dell'operazione, questo modulo registra con precisione ogni consegna in entrata di mangime per animali e la contabilizza nei silos fisici.

Futterbuchung bearbeiten ×

Lieferdatum 15.06.2026	Silo * 2: Silo Nummer 2		
Lieferant 75103: Raiffeisen Futter Lieferant	Grund / Sorte Kofu Ia 2	Menge (kg) 10.000,00	Preis / dt 2,50
Netto (€) 250,00	MwSt 2 (19%)	Brutto (€) 297,50	Rabatt (%) 0,00

ABBRECHEN AKTUALISIEREN

a) Funzioni di ricerca e filtro

- **Silo di filtraggio (silo filtro):**Mostra solo le consegne di mangime che sono state riempite in uno specifico silo.
- **Tipo di alimentazione del filtro (testo del filtro):**Filtra la cronologia in base a un tipo specifico di feed (ad esempio Farina per galline ovaiole, Alimentazione iniziale).

b) Registrare o modificare una consegna di feed

- **Data e ora (timestamp completo):**L'ora esatta in cui il mangime è stato consegnato e soffiato nel silo.
- **Data di consegna (DATA DI CONSEGNA(Sola lettura):**Il sistema estrae automaticamente l'ora dall'orologio e la visualizza in modo chiaro.
- **Seleziona il silo di destinazione (ID_SILO):**Il silo fisico in cui viene riempita la consegna (campo obbligatorio).
- **Fornitore (ID_PERSON):**Il fornitore di mangimi dalla tua rubrica. L'elenco visualizza in modo intelligente solo i contatti contrassegnati come fornitori.


- **Tipo di alimentazione (ID_VARIETÀ_ALIMENTARE):** Il punto di forza esatto del feed (campo obbligatorio).
- **Quantità di consegna (QUANTITÀ DI CONSEGNA):** Il peso della spedizione in chilogrammi (kg). Il sistema supporta l'inserimento di valori con la virgola decimale.
- **Prezzo per decimo (PREISTD):** Il prezzo di acquisto per 100 kg (deciton) di mangime.
- **Imposta sul valore aggiunto (MWSTKZ):** Il codice fiscale appropriato in base alle tue preferenze.
- **Importo totale netto (NETTO):** Il valore calcolato dei beni al netto delle imposte.
- **Sconto/sconto (SCONTO):** Inserimento facoltativo di uno sconto sul prezzo.
- **Importo totale lordo (BRUTTO (Sola lettura):** L'importo finale della fattura, comprensivo di tasse e al netto di eventuali sconti.

+ NEUE FUTTERBUCHUNG

FUTTERINVENTUR

Silo filtern

Grund / Sorte



Futterinventur X

Silo *
1: Silo Nummer 1

Inventurdatum *
30.06.2026

Inventurmenge (kg) *
30000

ABBRECHEN SPEICHERN

c) Scorte e distribuzione dei mangimi

Il pulsante "Alimenta l'inventario" è visibile solo se questa funzione è attivata nelle impostazioni aziendali.

Questa funzione prepara il processo di alimentazione per uno specifico silo.

- **Numero del silo** Qui viene selezionato il silo per il quale deve essere effettuato l'inventario..
- **Inventato** Questa è la data in cui viene effettuato l'inventario. Tale data definisce il periodo di inventario, che inizia alla fine dell'ultima data di inventario più un giorno. Tutte le prenotazioni per le mandrie collegate al silo devono essere registrate entro questa data.
- **La quantità di inventario è** Quantità di mangime ancora presente nel silo. Utilizzando questo valore vengono generate una voce di alimentazione negativa e una positiva. Alla voce positiva viene assegnata la data di inventario, alla voce negativa la data di inventario + 1.

Pericolo!!!

La distribuzione dei mangimi in base ai livelli di prestazione della mandria può variare solo nell'intervallo di tempo tra le date di inventario. Non sono ammessi errori nella data di inventario.

Non è possibile eliminare una voce di inventario. Inoltre, ciò non è necessario, poiché la voce di inventario non ha valore. In questo processo vengono generate due registrazioni contabili:

Una scrittura contabile negativa come scrittura di chiusura, destinata a compensare il periodo corrente.

Registrazione contabile positiva per il periodo seguente.

Le due prenotazioni si annullano a vicenda.

Queste registrazioni di competenza sono necessarie per allocare quantità e costi. La distribuzione alle mandrie rifornite dal silo avviene dopo che la registrazione di inventario è stata salvata.



Vendita e fatturazione delle uova (Griglia vendite)

Questo modulo regola la gestione economica dei vostri beni.

 Avviso importante del sistema: Le vendite sono di solito create manualmente in questa maschera! Vengono generati in modo completamente automatico come processo successivo quando si seleziona la casella per la rimozione delle uova nell'area di conservazione delle uova. "Crea una vendita" SalesGrid recupera quindi le quantità direttamente dal magazzino, in modalità di sola lettura.

Verkauf bearbeiten

Dieser Verkauf ist mit einer Eilager-Umbuchung (ID 95) verknüpft. Mengen sind schreibgeschützt.

Buchungsdatum *

28.04.2026

ID Eilagerbuchung

95

ID Leistung

10057

Menge S

0

Menge M

6000

Menge L

5820

Menge XL

180

Preis S

0,10

Preis M

0,13

Preis L

0,15

Preis XL

0,18

Gesamtpreis (€)

1.678,95

Charge

CH-9202-260426-50

Rabatt (%)

0

☐ Bio-Ware

☐ Bereits verbucht

AKTUALISIEREN

ABBRECHEN

Modifica il modulo di vendita

- Data di prenotazione (DATA DI PRENOTAZIONE):** Data della vendita. Una volta che una vendita viene ufficialmente contrassegnata come conclusa nel sistema, questo campo viene bloccato.
- Riferimenti (ID_EILAGERBUCH/ID_PRENOTAZIONE (Sola lettura):** Ti mostra, al secondo, da quale prelievo fisico di bestiame o da quale produzione agricola è stata originariamente generata questa vendita.
- Numero di lotto (CARICA (Sola lettura):** Il lotto di uova venduto per garantire la tracciabilità legale.
- Visualizzazione della quantità per classe:** Le quantità per Jumbos, XL, L, M, Snonché il peso per Uovo intero (kg) vengono caricati direttamente dal magazzino e sono protetti da scrittura qui.

- **Prezzi unitari (CENTRO PREZZI Fino a PREISXL):** Il prezzo per uovo. Il sistema precompila automaticamente questi campi con i prezzi standard della tua azienda agricola all'apertura. Tuttavia, puoi modificarli manualmente per questo specifico cliente in qualsiasi momento.
- **Interruttore Bio-Ware (BIO):** Se attivi questa opzione, il sistema aggiungerà automaticamente il supplemento biologico memorizzato nei parametri della tua azienda ai singoli prezzi.
- **Sconto in percentuale (PERCENTUALE DI SCONTO):** Se offrite al cliente uno sconto percentuale, inseritelo qui. Il sistema ricalcolerà immediatamente in tempo reale tutti i prezzi, sia individuali che totali.
-  **La “funzione di calcolo all’indietro” (PREZZO TOTALE):** Ecco una funzionalità ingegnosa offerta dal programma: se hai concordato un prezzo fisso con il cliente (ad esempio, esattamente 350,00 €), inserisci semplicemente questo importo direttamente nel campo "Prezzo totale". Il sistema verificherà quindi l'inserimento e... **Nello stesso istante, il calcolo si inverte automaticamente.**, a quante percentuali di sconto corrisponde, e adegua i prezzi individuali delle uova al centesimo esatto!
- **Già prenotato (PRENOTATO):** Un segno di spunta che blocca la vendita e segnala che la transazione è stata trasferita alla contabilità.



10. Gestione delle azioni e dei compiti


Questo modulo rappresenta la memoria digitale della vostra azienda agricola: un mix tra una lista di cose da fare e un sistema di promemoria per le vaccinazioni obbligatorie, le visite di controllo e la pulizia delle stalle.

a) Panoramica e filtri

- **Responsabilità (Utente filtro):** Filtra le attività in base al dipendente responsabile oppure visualizza "Tutte".

- **Tipo di azione (*filtroKz*):** Distingue tra attività una tantum e attività ricorrenti.
- **Filtro di stato (*Stato del filtro*):** Passa facilmente da "Aprire", "Completato" O "Tutte le attività".


b) Identificazione di un'attività (una tantum o ricorrente)



Tipo di azione

- **(*AZIONI_KZ*):** Definisce il tipo di compito:
 - **Tipo 'B' (attività singola):** Un'attività da svolgere una tantum (ad esempio "Riparare la recinzione del paddock 3").
 - **Digitata 'W' (Attività ricorrente):** Il "compito principale" per gli appuntamenti regolari (ad esempio "Eseguire le vaccinazioni a intervalli regolari").
- **Scadenza (*DATO*):** Quando il compito deve essere completato.

- **Utente responsabile (ID_UTENTE):** A quale dipendente è assegnato in modo permanente questo compito.
- **Descrizione (DESIGNAZIONE):** Il campo di testo libero (textarea) per le istruzioni di lavoro precise.
- **Intervallo in giorni (GIORNI_INTERVALLO):** Attiva solo quando il tipo è impostato su 'W' (Ricorrente). Determina l'intervallo tra le attività (ad esempio, ogni 30 giorni).
- **Numero di intervalli (INTERVALLI_NUMERICI):** Definisce quanti compiti individuali devono essere generati in anticipo per il futuro.
- **⚙ Il generatore di serie (pulsante speciale):** Se hai creato un'attività ricorrente ('W'), fai clic sul pulsante. "Crea il numero di intervalli" Il sistema ora esegue un'operazione automatizzata in background: crea attività individuali indipendenti ('B') per tutte le date future e sposta automaticamente la data principale dell'attività ricorrente nel futuro.



- **Fatto segno di spunta (FATTO_BOOL):** Quando tu o un dipendente contrassegnate come completata una singola attività, viene richiesto un commento; successivamente, il sistema lo salva in modo sicuro in background. **Chi** ha completato il compito dalla registrazione corrente **ea che ora** È successo.
 ⚠ **Regola di protezione:** Le attività principali ricorrenti ('W') non possono essere spuntate direttamente: gli appuntamenti individuali ('B') che ne derivano devono sempre essere completati nella stalla!
-

11. Gestione dei costi e redditività

Per sapere se a fine mese si registra un profitto, è necessario che tutti i costi siano contabilizzati con precisione. Questo modulo rappresenta il centro dati economico di...**HuhnLite**.

Il sistema è diviso in due aree logiche che si interconnettono automaticamente per fornirti il **Costo totale al giorno** da mostrare per la tua attività:

1. **La voce di costo (costi fissi a lungo termine):** Qui puoi gestire il valore dei tuoi beni di valore elevato e il relativo ammortamento. Il sistema calcola automaticamente i costi operativi giornalieri di base per la stalla.
2. **La griglia dei costi (spese correnti):** Inserisci qui le tue fatture giornaliere a breve termine. Questi totali verranno poi divisi per il numero di giorni di utilizzo per determinare i costi variabili giornalieri.

Area 1: Valori a lungo termine e ammortamento (intestazione della scheda costi)

In questa sezione superiore, si inseriscono i principali parametri fiscali e operativi. Questi valori, in genere, cambiano solo raramente (dati anagrafici e fattori).

- **Valore dell'edificio (€) **CREARE VALORE**:** Il valore totale o i costi di costruzione del vostro fienile.
- **Ammortamento degli edifici (%) **AMMORTAMENTO_G**:** La percentuale di deprezzamento annuale dell'edificio (ad esempio, 2,0% o 3,0%).
- **Valore del dispositivo (€) **VALORE DEL DISPOSITIVO**:** Il valore totale della tecnologia installata nella stalla, come ad esempio i sistemi di alimentazione, i sistemi di ventilazione o i nastri per la selezione delle uova.
- **Ammortamento delle attrezzature (%) **DEPREZZO_R**:** Il tasso di deprezzamento annuo per le attrezzature, poiché le attrezzature di solito perdono valore più rapidamente degli edifici (ad esempio il 10%).

- **Durata prevista della produzione (giorni)IMPIANTO DI PRODUZIONE):**Il numero di giorni in cui si prevede che una mandria rimanga nella stalla per impostazione predefinita. Questo valore funge da divisore matematico per il calcolo dei costi.
- **La strage avviene alla fine (€) (MASSACRO PERDE):**L'importo che si stima di ricevere al termine del periodo di deposizione dalla vendita o dalla macellazione delle galline ovaiole a fine ciclo (galline da brodo). Il sistema include questo ricavo come fattore positivo nel calcolo complessivo.

Registrare le spese correnti (la griglia dei costi)

Nella tabella sottostante, si registrano tutte le fatture emesse durante le normali attività operative (ad esempio, veterinario, riparazioni, lettiera o energia).

Quando si aggiunge una nuova voce di costo, compilare i seguenti campi:

- **Data di prenotazione (DATA DI PRENOTAZIONE):**La data in cui sono stati sostenuti i costi, oppure la data della fattura.
- **Tipo di costo (TIPO DI COSTO):**→ Gestisci i testi. Usa il menu di selezione per differenziare con precisione tra:
 - **Variabile (VA):**Costi ricorrenti che variano a seconda della situazione (ad esempio "Visita veterinaria" O "Disinfettante").
 - **Correzione (FI):**Costi aggiuntivi fissi che rimangono invariati ogni mese indipendentemente dalla situazione attuale (ad esempio "Affitto stabile" O "Assicurazione").
- **Designazione (DESIGNAZIONE):**Un campo di testo libero in cui descrivere brevemente l'argomento dell'output (ad esempio "Manutenzione dell'impianto di ventilazione").
- **Costi (€) (COSTI):**L'importo totale lordo o netto della fattura in euro (€).
- **Numero di giorni (PRENDERE): (La caratteristica commerciale principale!)**Si tenga conto del periodo di tempo per il quale è prevista questa spesa.
 - 💡 Un esempio pratico tratto dal manuale: Se ricevi una fattura veterinaria di €140,00 per un farmaco che dura due settimane, inserisci "14" nel campo "numero di giorni". Il programma dividerà automaticamente l'importo totale in background (€140,00 / 14

giorni = €10,00) e visualizzerà l'importo esatto per l'analisi in tempo reale. **10,00 euro al giorno** Questo impedisce che le statistiche vengano falsate da un'unica fattura di importo elevato emessa in un solo giorno.

12. Report e analisi dinamiche


Il modulo di reporting è il centro nevralgico delle informazioni per la tua attività. Qui, i dati raccolti nelle operazioni quotidiane (prestazioni, alimentazione, vendite) vengono elaborati, filtrati e presentati in forma grafica o tabellare.

Il modulo è intelligentemente suddiviso: gli utenti standard vedono solo la scheda "Visualizzazione" per recuperare i report. Gli utenti con diritti di amministratore possono estendere l'intero sistema nella scheda "Configurazione".



Recupera e utilizza i report (modalità di visualizzazione)

Quando apri il modulo, vedrai un [testo poco chiaro] sul lato sinistro. **Berichtsbaum (Struttura ad albero)** Qui, tutte le analisi disponibili sono ordinate in modo chiaro in cartelle in base alle aree tematiche (ad esempio, cartelle "Finanza" o "Prestazioni della mandria").



1. Imposta i filtri del report (**Filtro parametri**)

Non appena si fa clic su un report, il sistema verifica in background se tale report contiene variabili (ad esempio, se l'analisi richiede una mandria o un periodo di tempo specifici).

- Si aprirà automaticamente una finestra **finestra di dialogo "Imposta filtri"**.
- A seconda del report, è possibile limitare i dati utilizzando comodi campi di selezione (come un calendario o un elenco di selezione della mandria).

2. Le tre forme di rappresentazione

A seconda di come è strutturato il report in background, il programma visualizza i dati in una delle tre viste moderne:

- **Elenco standard (S,L):** Una tabella chiara e semplice. È possibile ordinare ogni colonna con un clic. In fondo alla tabella, spesso è presente una riga con i totali automatici (ad esempio, il numero totale di uova nel mese selezionato).
- **Griglia Master-Dettaglio (M):** Qui vedete due tabelle, una sopra l'altra. Se cliccate su un record nella tabella superiore ("Master") (ad esempio, un cliente), la tabella inferiore ("Dettaglio") visualizzerà immediatamente le singole transazioni corrispondenti (ad esempio, tutte le fatture relative a questo cliente).
- **Modello HTML (T):** Questa visualizzazione genera un documento completamente formattato direttamente da un layout salvato. Ideale per la visualizzazione chiara di bolle di consegna o fatture finali.

3. 🖨️ Stampa ed esporta in Excel

RECHTE SEITE AKTIV



Herden-Übersicht: Status & Einstellung



DRUCKEN / PDF



CSV EXPORT

Nella parte superiore di ogni report eseguito sono disponibili due funzioni rapide:

- **Stampa / PDF:** Crea una visualizzazione pulita e ottimizzata per la stampa oppure salva il report come file PDF.
- **Esportazione in formato CSV:** Con un solo clic, scarica i dati grezzi visualizzati come file, consentendoti di elaborarli immediatamente in Microsoft Excel o Fogli Google.

⚙️ Crea report (modalità di configurazione per amministratori)

Nota: questa scheda è visibile solo se si è effettuato l'accesso con un account amministratore.

I nuovi report vengono creati tramite una procedura guidata strutturata in più fasi (Passo L'elemento centrale qui è l'interrogazione diretta delle colonne dal database. I report esistenti non possono essere modificati o eliminati. Tuttavia, è possibile copiare i report o crearne di nuovi e aggiungerli alla struttura ad albero a piacimento. I report possono anche essere spostati all'interno della struttura ad albero tramite trascinamento.

Passaggio 1: Nome e tipo


- Inserisci il nome del report e assegnalo a una categoria (cartella nella struttura ad albero dei report).
- Seleziona il tipo di visualizzazione di base (**S**, **L**, **M** O **T**).

Passaggio 2: Query del database (input SQL)

- **Identificatore di sistema (**SISTEMA_KZ**)**: Selezionando questa casella, il report verrà contrassegnato come "report di sistema". In questo modo sarà protetto da cancellazione o sovrascrittura accidentale da parte di altri utenti.
- **Query principale (**Padroneggiare SQL**)**: Il comando SQL principale viene inserito qui.
- Seleziona la tabella principale dall'albero del database. Puoi quindi trascinare e rilasciare i campi nella finestra SQL.
💡 **Trasporto variabile**: Se l'utente deve essere in grado di filtrare in modo flessibile in seguito, creare una clausola WHERE con l'appropriato [Pulsante](#). Fornisce la sintassi. Il sistema la riconosce automaticamente e crea il campo di input appropriato per l'utente quando la funzione viene richiamata.
- **Query dettagliata (**Dettagli-SQL**)**: (Attivo solo per i report master-detail). Qui si definisce la tabella inferiore. Se i dati sono collegati a livello di sistema, non è necessaria una clausola WHERE per la connessione. Esempio: il feed è collegato con [SILO.ID](#)= FUTTER.ID_SILO o [HERDEN.ID](#)= PRENOTAZIONE.ID_MANDORI
- **3: Formattazione dei parametri**

Qui si definisce in dettaglio come le variabili con il punto interrogativo devono essere presentate all'utente finale nella finestra di dialogo del filtro:

- Utilizzando la funzione "Crea filtri", è possibile generare finestre di dialogo di query che vengono visualizzate all'esecuzione del report. Il sistema riconosce il formato del campo e lo applica nella finestra di dialogo. Ad esempio: query data, selettore data



13. Gestione dei test di sistema e dei menu a tendina

Vi siete mai chiesti da dove provengano le voci degli elenchi a discesa (menu a tendina) del programma, come ad esempio le cause della perdita degli animali o le diverse razze di pollo? La risposta è: dal sistema centrale di gestione del testo.

Questo modulo è il "dizionario" di HuhnLite. Impedisce al software di diventare rigido. Qui è possibile estendere gli elenchi esistenti o aggiungere nuove opzioni senza dover apportare modifiche al codice del programma.

L'amministrazione è suddivisa in due livelli logici:

1. **Le tipologie di testo (categorie):** La categoria generale (ad esempio, "Cause della perdita di animali").

2. **I testi (voci):** I foglietti di carta veri e propri nel cassetto sui quali l'utente può successivamente cliccare (ad esempio, "Hawk", "Degenerazione senile").

 **Avviso importante sulla sicurezza:** Alcune voci che sono assolutamente necessarie per i calcoli del software (come l'abbreviazione "U" per i trasferimenti) sono elencate come **Voce di sistema** Contrassegnati e protetti. I testi sono bloccati; non possono essere sovrascritti o cancellati. Servono non solo per la visualizzazione, ma anche per scopi di controllo. Tuttavia, l'utente può inserire e modificare nuovi tipi di testo e testi già esistenti. Il testo può essere bloccato in modo che solo l'amministratore possa cancellarlo e modificarlo.

Texttypen				Typ filtern P - Personentyp				
Aktion	KZ	Bezeichnung	System	Aktion	Typ	Kennz.	Betreff	Inhalt
 	 K	Kosten		 	P	 Z	Zuechter	
 	 A	Aktionen		 	P	 K	Kunde	
 	 P	Personentyp		 	P	 L	Lieferant	
 	 H	Haltungstyp		 	P	 V	Vertreter	
 	 N	Anrede		 	P	 B	Bekannte und Freunde	Private Adressen Freunde
 	 T	Zugänge		 	P	 A	Anwender	Bezieht sich auf den Anw
 	 V	Abgänge		 	P	 F	Firmenstamm	Bezieht sich auf die Firm
 	 S	Solltabellen Klassenaufteilung		 	P	 H	Behörde	Behörden und Ämter
 	 E	Eilager Buchungen						
 	 L	Eilager Typen						
 	 Z	Zugang						
Records per page: 15 1-11 of 11				Records per page: 15				

Sezione 1: Tipi di testo (Gestione delle categorie)

In questa sezione, definisci gli elenchi principali. Quando modifichi una categoria, visualizzerai i seguenti campi:

- **Abbreviazione (KZ):** Un identificatore breve e univoco per l'intero elenco (ad esempio TV (per i movimenti degli animali). Questo campo funge da guida per il software in esecuzione in background.
 - **Plausibilità:** Questo campo è obbligatorio. Per gli utenti normali, è di sola lettura nelle categorie esistenti per evitare che il collegamento al database venga interrotto.

- **Designazione:** Il nome comprensibile dell'elenco che vedi nel sistema (ad esempio "Cause della morte degli animali").
 - **Voce di sistema (protetto):** Una casella di controllo di sicurezza. Se attivata, l'intera categoria viene bloccata per gli utenti standard per impedire la cancellazione di elenchi rilevanti per il sistema. Solo gli amministratori possono disabilitare questa protezione.
-



Sezione 2: I testi (Le voci specifiche della selezione)

Qui inserisci le parole esatte su cui l'utente cliccherà in seguito sullo schermo, nella stalla o in ufficio.

- **Tipo di testo (text_type_kz):** Utilizza il menu a tendina per selezionare la categoria principale in cui classificare questa voce.
- **Caratteristica / Funzione (kz):** Una singola lettera o un numero come abbreviazione tecnica (ad esempio **In** per perdita o **IN** (per spostamento)). La logica del programma utilizza questa abbreviazione in background per, ad esempio, cambiare automaticamente il layout dell'app quando si avvia uno spostamento.
- **Riferimento:** Questo è probabilmente il campo più importante per l'uso quotidiano. Il testo inserito qui verrà successivamente visualizzato direttamente all'utente nei menu a tendina dei moduli.
- **Contenuto:** Un'area di testo espandibile per descrizioni aggiuntive e dettagliate, note interne o testi lunghi relativi a questa voce.
- **Voce di sistema (protetto):** La protezione dalla cancellazione è disponibile anche a livello di riga. Se questa opzione è abilitata, un utente standard non potrà mai cancellare accidentalmente quella specifica voce.

- È possibile aggiungere testo a specifici tipi di testo in qualsiasi momento.
 - Ecco un esempio di come estendere il controllo del programma tramite testo: nella sezione Tipo di persona, è possibile creare un nuovo testo – 'B' Conoscenti e amici.
-

14. Tabelle di base e configurazione del sistema

Questo modulo costituisce il fondamento logico di HuhnLite. Non gestisce le prenotazioni quotidiane delle stalle, ma si occupa di mantenere le linee guida centrali, i listini prezzi e le aliquote fiscali necessari al programma per i suoi calcoli automatici in background.

L'amministrazione è chiaramente suddivisa in sei dipartimenti (schede):



Registro 1: Tabelle di età (valori di riferimento degli allevatori)

Qui inserisci i dati ufficiali sulle prestazioni delle tue razze di pollo forniti dagli allevatori. Il sistema utilizzerà in seguito questi valori per confrontare le prestazioni effettive del tuo allevamento con le specifiche ottimali indicate dagli allevatori.

a) Dati dell'intestazione della tabella (il modello)

- **Numero e nome del tavolo:** Un numero univoco e un nome (ad esempio Linee guida Lohmann Brown 2026).
- **Data di creazione e validità:** Questo documento descrive quando è possibile utilizzare questa tabella per effettuare confronti.

b) Dati grezzi (Specifiche settimanali)

Per ogni individuo **settimana di vita** Di seguito vengono fornite le linee guida per le galline:

- **Legato AH / DH (%):** La produzione giornaliera di uova prevista si basa sul numero di galline allevate (aiutanti iniziali) o sul numero attuale di galline (aiutanti medi).

- **Peso delle uova a settimana / cumulativo (g):** Il peso medio di un uovo questa settimana, nonché la media complessiva dall'inizio della deposizione.
 - **Massa delle uova e numero totale di uova:** Massa totale stimata delle uova in grammi e numero totale di uova che una gallina avrebbe dovuto deporre in media entro questa settimana della sua vita.
-

Cassa 2: Tabelle dei pesi (ordinamento per taglia)

Questa tabella controlla una delle funzioni più ingegnose del programma: determina come le uova sono distribuite statisticamente tra le classi di peso per un dato peso medio.

- **La logica di ordinamento:** Si inserisce un peso medio in grammi (g). Il sistema ora richiede una ripartizione percentuale, che in totale... **esattamente il 100%** deve risultare (diviso tra le classi) **XL, L1, L2, M1, M2, S1, S2**.
 - **Il vantaggio pratico:** Se pesate un campione di uova nel capannone e ne determinate il peso medio, il programma può utilizzare immediatamente questa tabella per stimare matematicamente quante uova XL, L o M sono presenti sui pallet oggi, senza che dobbiate smistare ogni uovo singolarmente!
-

Imposta sul valore aggiunto (Impostazioni dell'ufficio delle imposte)

Qui gestisci il quadro fiscale per le tue prenotazioni commerciali, necessarie, ad esempio, per l'acquisto di mangimi.

- **Codice di identificazione fiscale (MWSTKZ):** Un'abbreviazione breve per l'aliquota fiscale (ad esempio "UN" per il set completo, "B" per la tariffa ridotta).
 - **Percentuale (%) (PERCENT):** L'aliquota fiscale corrente (ad esempio 19,0% o 7,0%).
 - **Account (ACCOUNT):** Campo facoltativo per il numero di conto del vostro sistema di contabilità finanziaria (FiBu), nel caso in cui desideriate trasferire i dati a un ufficio delle imposte in un secondo momento.
-

Registro 4: Tabelle dei prezzi (Prezzi centrali delle uova)

Memorizzazione automatica dei prezzi per la vendita delle uova. Quando si avvia una vendita nell'area di stoccaggio delle uova, il sistema consulta questa tabella per visualizzare i prezzi in modo accurato.

- **Tipo di postura (Tipo di atteggiamento del campo di concentramento):** Determina il metodo di alloggiamento (ad esempio Biologico, allevato all'aperto O alloggiamenti per pavimenti).
 - **Classi di uova (CORSI DI UOVA):** La categoria di peso per la quale si applica il prezzo (ad esempio XL, L, M, S).
 - **Peso da/a (g):** Intervallo di peso in grammi per questa classe.
 - **Fascia di prezzo (€):** Il prezzo di vendita predefinito.
-

Registro 5: Tipologie di mangimi (catalogo mangimi)

Un elenco semplice e chiaro di tutti i mangimi utilizzati nella tua azienda agricola.

- **Designazione (DESIGNAZIONE):** Il nome del feed (ad esempio "Farina biologica per galline ovaiole - Fase 1" O „Junghennenfutter“ Le varietà qui elencate sono immediatamente disponibili per i vostri dipendenti come un menu di selezione pulito nell'area di ricezione dei mangimi.
-

Registro 6: Configurazione campi (Centro di traduzione)

Nota: questa è una funzione di sistema complessa che in genere dovrebbe essere modificata solo dall'amministratore o dal responsabile di sistema.

Questa tabella traduce il "linguaggio tecnico" del database in termini comprensibili per l'interfaccia utente.

- **Nome tecnico (FELDNAME):** Il nome esatto della colonna nel database (ad esempio SCORTE INIZIALI).
- **Nome visualizzato / traduzione (CONTENUTO):** La parola che l'utente vede sullo schermo (ad esempio "Popolazione animale iniziale").

- **Titolo breve / Soggetto (RIFERIMENTO):** Testo aggiuntivo o una breve descrizione per le intestazioni di colonna e le tabelle.
 - **Disponibile nel database (NOMEINDB):** Un interruttore (flag) sì/no. Indica al sistema se si tratta di un campo reale e fisico nel database o di un valore calcolato in tempo reale dal programma (il cosiddetto "alias").
-

15. Amministrazione del sistema, diritti utente, backup dei dati

Questo capitolo del manuale è destinato specificamente al responsabile dell'azienda agricola o all'amministratore di sistema. In quest'area protetta, è possibile controllare chi è autorizzato a utilizzare il programma, quali pulsanti possono essere visualizzati dai dipendenti nella stalla e come eseguire il backup e il ripristino dei dati in caso di emergenza.

Prima di configurare l'accesso per i tuoi dipendenti, definisci i loro "ruoli" nella gestione dei profili. Qui puoi stabilire facilmente le loro mansioni. **Matrice di autorizzazione (lista di controllo)** Specificare con precisione chi è autorizzato a visualizzare o modificare quali dati.

a) Crea un nuovo profilo

- **Targa di profilo (PROFILO_KZ):** Una singola lettera come abbreviazione del ruolo (ad esempio **M** per i dipendenti, **G** per gli ospiti).
 **Blocco di sistema:** La targa **UN** Questo profilo è riservato in modo permanente all'amministratore. Questo profilo ha sempre pieno accesso a tutte le funzioni e non può essere eliminato.
- **Descrizione (DESCRIZIONE):** Il nome del ruolo in testo semplice (ad esempio "Lavoratore temporaneo senza diritto di scrittura").

b) La matrice delle autorizzazioni (Quale casella di controllo consente cosa?)

Verfügbare Profile
+


Profil A
Administrator


Profil M
Benutzer


Profil H
Benutzer


Profil L
Benutzer


Profil F
Benutzer

Berechtigungen für Profil: L
☐ Alle Funktionen ein-/ausschalten

Profilbeschreibung
Lagerverwaltung

Basis & Stammdaten

☒ Dashboard anzeigen

☐ Herden verwalten

☒ Einrichtungen verwalten

☐ Personen verwalten

Operativ & Auswertung

☒ Buchungen erfassen

☒ Reports/Auswertungen anzeigen

☐ Kosten verwalten

☐ Roh-Tabellen anzeigen (Mist)

SYSTEM & ADMIN

☐ Zugriff Systemverwaltung (Panel)

☐ Benutzer & Profile verwalten

☐ Berichtsstruktur verwalten

☐ Parameter editieren

☐ Texte verwalten

☐ Backups erstellen

 **SPEICHERN**

È possibile attivare i diritti semplicemente cliccando sulla casella di controllo corrispondente:

- **Gruppo: Dati di base e dati anagrafici**
 - Mostra dashboard (*F_DASHBOARD*):Consente di visualizzare la panoramica iniziale.
 - Gestione delle mandrie (*GESTIONE DELLA MANDRIA*):Consente la creazione, la modifica o l'archiviazione delle mandrie.
 - gestire le strutture (*Gestire le strutture*):Sblocca la manutenzione di stalle e silos.
 - Gestire le persone (*F_PERSONS_MANAGEMENT*):Consente l'accesso alla rubrica (fornitori/clienti).

- **Gruppo: Operativo e di Valutazione**
 - Prenotazioni di registrazione (*REGISTRAZIONE_PRENOTAZIONI*):Consente di registrare le uova, le perdite e l'alimentazione.
 - Visualizza report/valutazioni (*F_AUSWERTUNGEN_DISIGEN*):Consente di recuperare e stampare i report.
 - Gestire i costi (*F_COUNT_MANAGEMENT*):Sblocca la parte relativa alle spese commerciali e all'ammortamento.
 - Mostra le tabelle non elaborate (*F_TABLEN_DISIGEN*):Consente l'accesso alle tabelle di background a livello di sistema ("spazzatura").

- **Gruppo: Sistema e Amministrazione**
 - Amministrazione del sistema di accesso (**AMMINISTRAZIONE DI SISTEMA F**):Sblocca l'intero pannello di amministrazione.
 - Gestisci utenti e profili (**F_USER_PROFILE**):Consente la creazione di profili dei dipendenti e la modifica delle password.
 - Gestisci la struttura del report (**F_SQL_STRUCTURE_MANAGEMENT**):Consente di scrivere e modificare report SQL.
 - Modifica parametri (**F_PARAMETER_EDIT**):Consente di modificare i valori predefiniti globali dell'azienda.
 - Gestisci i testi (**F_TEXT_MANAGE**):Consente l'accesso ai dizionari a discesa.
 - Crea backup (**Crea_backup**):Consente il backup manuale dei dati.
Attenzione!! Questa è un'istantanea.

16. Account utente e accessi (Pagina utente)

Qui puoi creare e gestire gli account che i tuoi dipendenti utilizzano per accedere all'app al mattino.

The screenshot shows a web form titled "Benutzer bearbeiten". It has four input fields: "Username" with the value "OTTO", "Klarname (Anzeige)" with the value "Otto Riehl", "Passwort" (empty), and a dropdown menu for "Profil" currently showing "A - Zugriff auf alle Funktionen des Programmes inclusive Benutzer/...". At the bottom right, there are two buttons: "ABBRECHEN" (grey) and "SPEICHERN" (blue).

- **Nome utente (NOME UTENTE)**:Il nome univoco per la schermata di accesso (ad esempio „bauer.werner“).
⚠ **Regola di sicurezza**:Per gli utenti esistenti, questo nome può essere modificato retroattivamente. **Non è più possibile modificarlo**(sola lettura) per garantire la tracciabilità delle prenotazioni.
- **Nome chiaro (NOME CHIARO)**:Il vero nome del dipendente. Viene visualizzato nell'angolo dell'app."Accesso effettuato come: Werner").

- **password (PASSWORD):** La password di accesso (visualizzata nascosta durante l'inserimento). Se modifichi un profilo e lasci il campo vuoto, la vecchia password rimarrà valida.
- **Rullo di profilatura (ID PROFILO UTENTE):** Qui si assegna all'utente uno dei ruoli creati in precedenza nella sezione 1. Da questo momento in poi, il sistema gestirà automaticamente quali voci di menu saranno visibili a questo dipendente.

17. Gestione del backup

Sicherungsverwaltung

Verwalten Sie Ihre Datenbanksicherungen. Sie können Sicherungen löschen, komprimieren oder wiederherstellen.

Aktive Datenbank: C:\Users\hofma\GolandProjects\HuhnLite-Wails\build\bin\mandant_1\HuhnLite_prod.db

LISTE AKTUALISIEREN

BACKUP ERSTELLEN

AUSGEWÄHLTE LÖSCHEN **AUSGEWÄHLTE KOMPRIMIEREN** **WIEDERHERSTELLEN**

☐	Dateiname	Typ	Größe	Datum	Pfad
☐	HuhnLite_prod_202607191424_start.db	Produktion	3.34 MB	19.07.2026, 14:24:57	C:/Users/hofma/GolandProjects/HuhnLite-V
☐	HuhnLite_prod_202607191424_exit.db	Produktion	3.34 MB	19.07.2026, 14:24:52	C:/Users/hofma/GolandProjects/HuhnLite-V
☐	HuhnLite_prod_202607191423_start.db	Produktion	3.34 MB	19.07.2026, 14:23:50	C:/Users/hofma/GolandProjects/HuhnLite-V
☐	Backups_202607191422.zip	Produktion	2.07 MB	19.07.2026, 14:22:37	C:/Users/hofma/GolandProjects/HuhnLite-V

Records per page: 15 1-4 of 4

Qui puoi definire come gestire i tuoi backup. Utilizza le caselle di controllo per specificare quali backup devono essere eliminati, compressi (.ZIP) o ripristinati.

È possibile comprimere insieme più copie di backup. I file già compressi vengono esclusi.

Backup automatici vedi **Capitolo 17. Gestione dei clienti**

Qualora si verificasse un guasto del sistema, un errore del server o una perdita massiccia di dati, è possibile ripristinare il sistema utilizzando un backup creato in precedenza (ripristino di emergenza).

- **Database attivo (*currentDB*):** Per motivi di sicurezza, visualizza il percorso esatto del database su cui il sistema sta attualmente lavorando in tempo reale (ad esempio *huhnLite.db*).
- **Backup disponibili:** Il sistema elenca automaticamente tutti i file di backup trovati nella cartella di backup, ordinati per data (i più recenti in cima). Il database attivo al momento è nascosto per evitare sovrascritture accidentali.

Il processo automatico durante un ripristino:

Poiché questo processo sovrascrive in modo irrevocabile tutti i dati correnti, il sistema dispone di una rete di sicurezza integrata:

Conferma: È necessario confermare esplicitamente la procedura in una finestra di avviso.

Backup di sicurezza automatico: Prima che il programma importi i vecchi dati, il backend crea **Viene creata una copia di backup segreta completamente automatica (copia di sicurezza)** dello stato attuale. Quindi, se hai commesso un errore nella riga, non si perde nulla.

Riavvio automatico: Una volta importati i dati, l'app impone un **riavvio completo dell'applicazione**. Questa operazione cancella completamente la memoria interna dell'app Vue e la ricarica con i dati recuperati.

Durante il ripristino, è possibile selezionare anche un archivio ZIP contenente più file. I database salvati vengono visualizzati in un elenco tra cui scegliere:

Tieni presente che si tratta di backup locali. Per proteggere i tuoi dati da guasti hardware, dovresti assolutamente considerare un backup esterno utilizzando un NAS o un disco rigido esterno.

Datenbank auswählen

Dieses Backup enthält mehrere Datenbankdateien. Bitte wählen Sie die wiederherzustellende Datenbank aus:

☒

HuhnLite_prod_202607201051_start.db

☐

HuhnLite_prod_202607192000_sched.db

☐

HuhnLite_prod_202607191917_start.db

☐

HuhnLite_prod_202607191550_exit.db

☐

HuhnLite_prod_202607191549_start.db

☐

HuhnLite_prod_202607191522_exit.db

☐

HuhnLite_prod_202607191517_start.db

☐

HuhnLite_prod_202607191429_exit.db

☐

HuhnLite_prod_202607191424_start.db

☐

HuhnLite_prod_202607191424_exit.db

☐

HuhnLite_prod_202607191423_start.db

CANCEL

WIEDERHERSTELLEN

Area 4: Modalità di accesso diretto per sviluppatori (AdminPage / AdminDirect)

Nota: questo modulo è completamente invisibile nell'ambiente di produzione quotidiano ed è strettamente bloccato per scopi di test, dimostrazione o sviluppo.

Questo strumento ha un'unica, efficacissima funzione: spostare i dati del calendario.

- **Rimandare i giorni (giorniInput):** Se hai caricato un database di test precedente (ad esempio, con dati di prestazioni effettivi del 2024) e desideri datarlo con precisione "a oggi" per una dimostrazione o un'analisi, inserisci qui il numero di giorni. I numeri positivi spostano tutti i dati nel futuro, i numeri negativi nel passato.
 - **Il calcolo automatico (data più recente/Differenza suggerita):** Il sistema cerca automaticamente nell'intero database la voce più recente. Calcola la differenza fino alla data odierna e il suggerimento perfetto verrà inserito direttamente nel campo sotto forma di numero. Basta un clic e l'intero database ha viaggiato nel tempo fino ai giorni nostri.
-

18. Gestione dei clienti

Mandanten verwalten				
Verwalten Sie Ihre verschiedenen Betriebsmandanten und deren Datenbanken.				
+ NEUER MANDANT				
ID	Mandanten-Name ↑	Systemverwaltung	Test-Modus (Test-DB)	Status / Aktion
1	Otto Dotter			Aktiv
2	Gustav Hahn			UMSCHALTEN
3	Hugo von Hoffmannstal			UMSCHALTEN

Funzioni di gestione dei clienti:

- **Cambio client:** Il sistema passa al client selezionato durante il funzionamento. Il database associato si apre automaticamente e il client attivo viene visualizzato nella barra di stato per verifica.

Dotter

Backup: Beim Start (um 08:00,20:00)

Mandant bearbeiten

×

Name des Mandanten
Otto Dotter

Automatisches Backup
Beim Starten der Anwendung

Backup Uhrzeiten (z.B. 12:00, 20:00)
08:00,20:00

Mehrere Zeiten mit Komma trennen (z.B. 12:00, 20:00)

ABBRECHENSPEICHERN

- **Crea un nuovo cliente:** Crea automaticamente un nuovo cliente con il primo numero cliente consecutivo disponibile.
 - Il sistema crea una nuova directory di destinazione (ad esempio `/mandante_2`).
 - Il database di riferimento `HuhnLite.db` viene utilizzato come database di produzione `HuhnLite_prod.db` copiato in questa directory.

- La cartella apparirà automaticamente al di sotto. */backup* generato per i backup dei dati.
- Una volta creata con successo, l'applicazione passa immediatamente al nuovo client.
- Imposta il backup automatico. Puoi modificarlo anche in seguito.
- Esistono due tipi: programma di avvio guidato da eventi, programma di fine programma o entrambi.
 - - A tempo; è possibile impostare più orari. Il backup viene eseguito in background in questi orari.

⚠ Avviso di sicurezza: Per motivi di protezione e sicurezza dei dati, dopo aver creato un nuovo account, è necessario verificare immediatamente quanto segue: **Gestione utenti** assegnare i rispettivi account utente e i relativi diritti di accesso.

Se necessario, modificare i dati anagrafici dell'azienda tramite i parametri aziendali.

19. Strutture delle directory e altre informazioni

C:\Program Files\HuhnLite

 HuhnLite-Local	17.07.2026 17:01	Anwendung	37.462 KB
 HuhnLite-Server	17.07.2026 17:02	Anwendung	34.719 KB
 settings	11.07.2026 17:09	JSON-Datei	1 KB
 settings_server	21.06.2026 16:39	JSON-Datei	1 KB
 unins000.dat	17.07.2026 17:44	DAT-Datei	11 KB
 unins000	17.07.2026 17:43	Anwendung	5.046 KB

C:\Utenti\Il tuo ID utente\AppData\Roaming\HuhnLite

Name	Änderungsdatum	Typ	Größe
 Doku	17.07.2026 17:44	Dateiordner	
 images	17.07.2026 17:44	Dateiordner	
 mandant_1	17.07.2026 17:44	Dateiordner	
 mandant_2	17.07.2026 17:44	Dateiordner	
 app	17.07.2026 17:28	Textdokument	0 KB
 HuhnLite_prod	12.07.2026 20:18	SQLite	3.424 KB
 HuhnLite_test	12.07.2026 19:30	SQLite	3.424 KB
 HuhnLite-de	27.05.2026 18:16	Microsoft Edge H...	148 KB
 HuhnLite-en	04.06.2026 23:30	Microsoft Edge H...	138 KB
 HuhnLite-it	04.06.2026 23:07	Microsoft Edge H...	149 KB

.db-shm e .db-wal

L'estensione di file .db-shm (che sta per Shared Memory, memoria condivisa) appartiene, insieme a .db-wal (Write-Ahead Log, registro di scrittura anticipata), a un database SQLite che opera nella cosiddetta modalità WAL.

Ecco un breve riepilogo dei dettagli più importanti:

Funzione:

Il file -shm funge da memoria temporanea (cache). Memorizza indici e dati di coordinamento per rendere estremamente veloci le operazioni di lettura e scrittura sul database.

Durata:

Viene creato all'apertura del database e in genere viene eliminato alla chiusura corretta del database.

Importanza dei backup:

Si tratta di un file puramente temporaneo che non contiene dati permanenti. Per eseguire il backup del database, è sufficiente copiare il file principale (.db) e il file di log (.db-wal).

Parere degli utenti:

Nei forum per sviluppatori come Stack Overflow, c'è consenso sul fatto che questi file rappresentino un comportamento normale nelle moderne installazioni di SQLite e prevengano conflitti di scrittura durante accessi simultanei multipli.