

- [AuditFlow使用手册](#)
 - [1. 填写大模型配置](#)
 - [2. 项目管理](#)
 - [3. 运行工作流。](#)

AuditFlow使用手册

produced by dengkn@mail2.sysu.edu.cn

当前版本v0.1.0实现了以下功能：项目管理、序时账银行流水匹配、销售单出库表匹配。

1. 填写大模型配置

使用任意大模型平台（deepseek/qwen/中转站）获取base_url和api_key.

• Agent Idle00:00 0 tokens qwen3.7-plus

深色刷新

AuditFlow

智能审计工作流桌面端

Dashboard

项目管理

数据源

Agent 工作流

Agent 对话

审计程序

设置

工作底稿

分析报告

当前模型

qwen3.7-plus (dasl

提交当前证据链

设置

LLM 模型配置与偏好

LLM 模型配置

C:\Users\DengKaina\Desktop\Audit_workflow\config\config.llm.yml

保存配置

dashscope_3.6

删除

密钥来源: 环境变量 (DASHSCOPE_API_KEY)

API Key

.....

Base URL

https://dashscope.aliyuncs.com/comp

Model

qwen3.6-plus

dashscope_3.7

当前

删除

密钥来源: 环境变量 (DASHSCOPE_API_KEY)

API Key

.....

Base URL

https://dashscope.aliyuncs.com/comp

Model

qwen3.7-plus

dashscope_3.7_lzd

删除

密钥来源: 直接配置

API Key

.....

Base URL

https://ws-bjyhszolnatf055a.cn-beijing

Model

qwen3.7-plus

+ 添加 Provider

2. 项目管理

添加项目信息，并上传对应数据到文件夹。这些数据会在后期被整合入底稿中。

Agent Idle00:000 tokensqwen3.7-plus

深色刷新

AuditFlow

智能审计 workflow 桌面端

Dashboard

项目管理

数据源

Agent 工作流

Agent 对话

审计程序

设置

工作底稿

分析报告

当前模型

qwen3.7-plus (dasil)

提交当前证据链

项目管理

管理审计项目及其关联的审计程序与经办信息

新建项目

搜索项目、客户或审计程序

客户简称	客户名称	审计程序	首次承接	集团审计	开始日期	截止日期	货币/汇率	编制人员	完成编制	审核人员	完成审核	操作
TMF2	佰腾	outbound_settlement_match — 出库结算匹配	否	是	2026-01-01	2026-12-31	CNY / 1	EEE		FFF		✎✕
佰腾	广东佰腾药业有限公司	bank_ledger_match — 序时账银行流水匹配	否	是	2026-01-01	2026-12-31	CNY / 1	CCC		DDD		✎✕
桂平金山	桂平市金山环保工程有限公司	bank_ledger_match — 序时账银行流水匹配	否	是	2026-01-01	2026-12-01	CNY / 1	AAA		BBB	✓	✎✕

打包文件中已经预设几个样例数据供使用。

3. 运行工作流。

选择需要的任务运行工作流。

Agent Idle00:000 tokensqwen3.7-plus

深色刷新

AuditFlow

智能审计 workflow 桌面端

Dashboard

项目管理

数据源

Agent 工作流

Agent 对话

审计程序

设置

工作底稿

分析报告

当前模型

qwen3.7-plus (dasil)

提交当前证据链

Agent 工作流

Detect扫描→LLM识别→确认配置→清洗→核查→匹配→人工复核→填入底稿。

执行下一步 执行全部

项目桂平市金山环保工程有限公司 — 序时账银行流水匹配自定义

序时账银行流水匹配

每个步骤可独立执行，也可按顺序全部执行。

DetectReady▶

ConfirmReady▶

Clean BankReady▶

Clean LedgerReady▶

扫描文件并 LLM 识别task.yml

确认配置 YAMLTASK.yml

清洗银行流水clean/bank_transactions.csv

清洗序时账clean/ledger_entries.csv

解析器LLM 智能解析脚本识别

附加需求

消息区

审计证据链

执行过程与输出文件

刷新

人工复核

配置确认

项目文件

Git 历史

可以在附加需求中增加额外的需求到预设提示词，比如在清洗数据的时候增加“请帮我

排除12月的数据”。解析器有：LLM解析（如有已经生成的代码直接复用，适合代码正确但数据有变更的情况）/LLM重新生成（删除原来生成的代码，适合代码需要变化的情况） 软件优势：

1. 并发调用，提高速率
2. 增加生成代码缓存，减少token用量
3. 使用步骤式工作流而不是单纯的skill，增加验证环节，确保步骤正确