DuShopPing
La vitrine des affaires au Cameroun

RECETTE FONCTIONNELLE

DuShopPing — Marketplace ASSIRAL

Guide d'exécution destiné au collègue chargé de valider les parcours Acheteur, Vendeur et Administrateur.

Version	Date	Statut
1.0	31 août 2026	Prêt pour exécution

Comptes de test : fournis séparément par le responsable de recette.






Document interne • Ne pas utiliser de véritables pièces d'identité ou preuves de paiement en environnement de test.

1. Contrôle du document

Champ	Valeur
Nom	Recette fonctionnelle DuShopPing
Responsable	_____
Testeur	_____
Environnement	[ ] Local [ ] Préproduction [ ] Autre : _____
URL	_____
Période d'exécution	Du _____ / _____ / _____ au _____ / _____ / _____
Décision finale	[ ] GO [ ] GO sous réserve [ ] NO GO

Mode d'emploi

Exécuter les scénarios dans l'ordre proposé. Pour chaque scénario, cocher le résultat, joindre une preuve lorsque demandée et créer une anomalie en cas d'écart. Ne jamais corriger directement la base pendant l'exécution : toute intervention manuelle invalide le scénario concerné.

RÈGLE DE DÉCISION
Un scénario critique échoué entraîne un NO GO jusqu'à correction et nouvelle exécution. Un scénario majeur échoué exige une décision explicite du responsable produit.

Légende

Priorité	Définition	Traitement
Critique	Sécurité, paiement, confidentialité, accès ou perte de données	Bloquant
Majeure	Parcours principal dégradé ou résultat métier incorrect	Correction avant mise en production
Mineure	Défaut visuel ou ergonomique sans perte fonctionnelle	Peut être planifié

2. Objectif et principe de validation

Cette recette vérifie que l'application DuShopPing fonctionne exclusivement avec les données réelles d'ASSIRAL DB, applique les règles de rôle, protège les données privées et assure la continuité des parcours de la création de compte jusqu'à la modération, au Boost et à l'audit.

HYPOTHÈSE DE RECETTE
Si les parcours sont exécutés avec les comptes fournis et sans modification manuelle de la base, alors chaque rôle doit voir uniquement ses fonctions autorisées, chaque action doit produire l'état métier attendu et les événements sensibles doivent être notifiés et audités.

Critères de succès

[ ] 100 % des scénarios critiques réussis.
[ ] Aucune donnée d'un autre vendeur accessible.
[ ] Aucune donnée fictive ou simulation visible.
[ ] Les notifications et l'audit correspondent aux actions réellement exécutées.
[ ] Les parcours essentiels fonctionnent sur ordinateur et mobile.

3. Cartographie visuelle du parcours

1	2	3	4	5
INSCRIPTION	**VÉRIFICATION**	**PUBLICATION**	**MONÉTISATION**	**CONTRÔLE**
Acheteur ou vendeur	Pièces privées	Article + images	Paiement + Boost	Notifications + audit

Le testeur suit ce flux de bout en bout, puis exécute les contrôles négatifs et les vérifications par rôle.

4. Prérequis et matrice des comptes

[ ] Toutes les migrations communiquées ont été exécutées avec succès.

[ ] Les variables Supabase, Cloudinary et WhatsApp administrateur sont configurées.

[ ] Les comptes Acheteur, Vendeur A, Vendeur B, SuperAdmin, Modérateur et Commercial sont disponibles.

[ ] Des fichiers de test non sensibles sont préparés : CNI factice recto/verso, images produit/publicité et preuve de paiement.

[ ] Le navigateur autorise les nouveaux onglets WhatsApp et l'accès aux fichiers téléchargés.

Profil	Identifiant fourni	Mot de passe fourni	État initial
Acheteur	_____	_____	Actif
Vendeur A	_____	_____	Boutique en attente
Vendeur B	_____	_____	Boutique approuvée
SuperAdmin	_____	_____	Actif
Modérateur	_____	_____	Actif
Commercial	_____	_____	Actif

CONFIDENTIALITÉ
Les identifiants sont fournis séparément. Ne pas les recopier dans ce document une fois la recette terminée.

5. Synthèse des scénarios

ID	Scénario	Priorité	Rôle	Résultat
AUTH-01	Authentification et séparation des rôles	Critique	Tous	[ ] OK [ ] KO [ ] N/A
SELL-01	Profil vendeur et boutique	Majeure	Vendeur A	[ ] OK [ ] KO [ ] N/A
KYC-01	Soumission des pièces d'identité	Critique	Vendeur A	[ ] OK [ ] KO [ ] N/A
KYC-02	Rejet motivé puis approbation	Critique	Modérateur + Vendeur A	[ ] OK [ ] KO [ ] N/A
PROD-01	Publication d'un article	Critique	Vendeur A	[ ] OK [ ] KO [ ] N/A
PROD-02	Validation des erreurs de publication	Majeure	Vendeur A	[ ] OK [ ] KO [ ] N/A
PROD-03	Modification, vente et suppression	Majeure	Vendeur A	[ ] OK [ ] KO [ ] N/A
MOD-01	Blocage et réactivation d'un article	Critique	Modérateur	[ ] OK [ ] KO [ ] N/A
SHOP-01	Visibilité de la boutique publique	Critique	Modérateur + visiteur	[ ] OK [ ] KO [ ] N/A
BUY-01	Favoris persistants	Majeure	Acheteur	[ ] OK [ ] KO [ ] N/A
CONTACT-01	Contact WhatsApp et statistiques	Majeure	Acheteur + Vendeur A	[ ] OK [ ] KO [ ] N/A
BOOST-01	Demande de paiement Boost	Critique	Vendeur A	[ ] OK [ ] KO [ ] N/A
BOOST-02	Rejet puis validation d'un paiement	Critique	Commercial + Vendeur A	[ ] OK [ ] KO [ ] N/A
ADS-01	Création d'une campagne publicitaire	Majeure	Commercial	[ ] OK [ ] KO [ ] N/A

ID	Scénario	Priorité	Rôle	Résultat
RBAC-01	Permissions des rôles administratifs	Critique	SuperAdmin, Modérateur, Commercial	[ ] OK [ ] KO [ ] N/A
ADMIN-01	Gestion de l'équipe administrateur	Critique	SuperAdmin	[ ] OK [ ] KO [ ] N/A
NOTIF-01	Centre de notifications	Majeure	Plusieurs rôles	[ ] OK [ ] KO [ ] N/A
AUDIT-01	Journal d'activité exploitable	Critique	SuperAdmin	[ ] OK [ ] KO [ ] N/A
SEC-01	Isolation des données entre vendeurs	Critique	Vendeur A + Vendeur B	[ ] OK [ ] KO [ ] N/A
RECOVERY-01	Réinitialisation du mot de passe	Critique	Acheteur	[ ] OK [ ] KO [ ] N/A
RESP-01	Responsive et compatibilité	Majeure	Tous	[ ] OK [ ] KO [ ] N/A
NEWS-01	Inscription newsletter	Mineure	Visiteur	[ ] OK [ ] KO [ ] N/A

6. Fiches d’exécution détaillées

Une fiche doit être complétée pour chaque scénario. Joindre les captures, références d’anomalie et données de test non sensibles nécessaires à la reproduction.

AUTH-01 — Authentification et séparation des rôles

Priorité	Rôle	Prérequis
Critique	Tous	Connexion avec chacun des six comptes.

Procédure

#	Action du testeur	Résultat attendu associé	Constat
1	Se connecter avec chaque compte fourni.	Chaque compte retrouve son rôle réel.	[ ] OK [ ] KO
2	Vérifier le libellé du profil et la page d’arrivée.	Acheteur : aucun accès vendeur/admin.	[ ] OK [ ] KO
3	Saisir directement /dashboard puis /admin avec les rôles non autorisés.	Vendeur : accès /dashboard uniquement.	[ ] OK [ ] KO
4	Se déconnecter entre chaque essai.	Administrateurs : menus filtrés selon le rôle.	[ ] OK [ ] KO

Contrôles complémentaires

[ ] Les URL interdites affichent Permission insuffisante ou Accès refusé.

Résultat	[ ] Réussi [ ] Échoué [ ] Bloqué [ ] N/A	**Anomalie**	_____
Preuve	Capture / URL / référence : _____	**Testeur/date**	_____

SELL-01 — Profil vendeur et boutique

Priorité	Rôle	Prérequis
Majeure	Vendeur A	Compte vendeur actif.

Procédure

	Action du testeur	Résultat attendu associé	Constat
	Ouvrir /dashboard/store.	Toutes les données persistent.	[ ] OK [ ] KO
	Modifier nom, localisation et description.	Le logo apparaît dans l'espace vendeur et le header.	[ ] OK [ ] KO
	Téléverser un logo puis enregistrer.	Le vendeur ne peut pas modifier son statut de modération.	[ ] OK [ ] KO
	Actualiser et se reconnecter.	Résultat attendu global ci-dessous	[ ] OK [ ] KO
ultat	[ ] Réussi [ ] Échoué [ ] Bloqué [ ] N/A	**Anomalie**	_____
uve	Capture / URL / référence : _____	**Testeur/date**	_____

KYC-01 — Soumission des pièces d’identité

Priorité	Rôle	Prérequis
Critique	Vendeur A	Fichiers factices JPG/PDF, moins de 5 Mo.

Procédure

#	Action du testeur	Résultat attendu associé	Constat
1	Ouvrir /dashboard/profile et choisir CNI.	Le verso CNI est obligatoire.	[ ] OK [ ] KO
2	Tenter une soumission sans verso.	Formats et taille sont contrôlés.	[ ] OK [ ] KO
3	Ajouter recto et verso puis transmettre.	Le dossier passe EnAttente.	[ ] OK [ ] KO
4	Vérifier le statut après actualisation.	La boutique reste masquée pendant l’examen.	[ ] OK [ ] KO

Contrôles complémentaires

[ ] Les fichiers ne sont pas publics.

Résultat	[ ] Réussi [ ] Échoué [ ] Bloqué [ ] N/A	**Anomalie**	_____
Preuve	Capture / URL / référence : _____	**Testeur/date**	_____

KYC-02 — Rejet motivé puis approbation

Priorité	Rôle	Prérequis
Critique	Modérateur + Vendeur A	Dossier KYC en attente.

Procédure

	Action du testeur	Résultat attendu associé	Constat
	Ouvrir /admin/verifications.	Le rejet sans motif est impossible.	[ ] OK [ ] KO
	Ouvrir les liens privés recto/verso.	Les liens de document sont temporaires.	[ ] OK [ ] KO
	Tenter un rejet sans motif, puis rejeter avec motif.	Le vendeur reçoit la décision.	[ ] OK [ ] KO
	Vérifier la notification et le motif côté vendeur.	Après approbation : vendeur vérifié, boutique approuvée et visible.	[ ] OK [ ] KO
	Soumettre de nouvelles pièces et approuver.	Résultat attendu global ci-dessous	[ ] OK [ ] KO
ultat	[ ] Réussi [ ] Échoué [ ] Bloqué [ ] N/A	**Anomalie**	_____
uve	Capture / URL / référence : _____	**Testeur/date**	_____

PROD-01 — Publication d'un article

Priorité	Rôle	Prérequis
Critique	Vendeur A	Boutique approuvée, quota disponible.

Procédure

#	Action du testeur	Résultat attendu associé	Constat
1	Ouvrir /dashboard/publish.	Redirection vers Mes articles.	[ ] OK [ ] KO
2	Saisir titre, catégorie, prix, description et contacts.	Le quota augmente d'une unité.	[ ] OK [ ] KO
3	Téléverser plusieurs images puis publier.	L'article apparaît sans donnée fictive.	[ ] OK [ ] KO
4	Contrôler /dashboard/products, le quota et la fiche publique.	Toutes les images sont navigables.	[ ] OK [ ] KO

Contrôles complémentaires

[ ] La fiche utilise la vraie boutique et les vrais contacts.

Résultat	[ ] Réussi [ ] Échoué [ ] Bloqué [ ] N/A	**Anomalie**	_____
Preuve	Capture / URL / référence : _____	**Testeur/date**	_____

PROD-02 — Validation des erreurs de publication

Priorité	Rôle	Prérequis
Majeure	Vendeur A	Formulaire de publication ouvert.

Procédure

	Action du testeur	Résultat attendu associé	Constat
	Tester titre vide, prix négatif et description vide.	Chaque donnée invalide est refusée avec un message clair.	[ ] OK [ ] KO
	Tester un fichier trop lourd ou invalide.	Aucun article partiel n'est créé.	[ ] OK [ ] KO
	Atteindre la limite du quota puis tenter un article supplémentaire.	Le dépassement de quota est bloqué côté interface et base.	[ ] OK [ ] KO
ultat	[ ] Réussi [ ] Échoué [ ] Bloqué [ ] N/A	**Anomalie**	_____
uve	Capture / URL / référence : _____	**Testeur/date**	_____

PROD-03 — Modification, vente et suppression

Priorité	Rôle	Prérequis
Majeure	Vendeur A	Au moins deux articles publiés.

Procédure

	Action du testeur	Résultat attendu associé	Constat
	Modifier titre, prix, statut, contacts et images.	Les modifications persistent.	[ ] OK [ ] KO
	Marquer un article Vendu.	Un article Vendu disparaît du catalogue.	[ ] OK [ ] KO
	Supprimer un autre article.	Un article supprimé est introuvable.	[ ] OK [ ] KO
	Tenter d'ouvrir les anciennes URL publiques.	Aucun produit d'un autre vendeur ne peut être modifié.	[ ] OK [ ] KO
ultat	[ ] Réussi [ ] Échoué [ ] Bloqué [ ] N/A	**Anomalie**	_____
uve	Capture / URL / référence : _____	**Testeur/date**	_____

MOD-01 — Blocage et réactivation d'un article

Priorité	Rôle	Prérequis
Critique	Modérateur	Article actif d'une boutique approuvée.

Procédure

	Action du testeur	Résultat attendu associé	Constat
	Ouvrir /admin/products et consulter les détails.	L'article bloqué disparaît publiquement.	[ ] OK [ ] KO
	Bloquer l'article.	Le vendeur ne peut plus le modifier ou le supprimer.	[ ] OK [ ] KO
	Contrôler la fiche publique et le compte vendeur.	Une notification est reçue.	[ ] OK [ ] KO
	Réactiver l'article.	La réactivation restaure la visibilité si la boutique reste approuvée.	[ ] OK [ ] KO
ultat	[ ] Réussi [ ] Échoué [ ] Bloqué [ ] N/A	**Anomalie**	_____
uve	Capture / URL / référence : _____	**Testeur/date**	_____

SHOP-01 — Visibilité de la boutique publique

Priorité	Rôle	Prérequis
Critique	Modérateur + visiteur	Boutique approuvée avec produits actifs.

Procédure

	Action du testeur	Résultat attendu associé	Constat
	Ouvrir /seller/{boutiqueId} en navigation privée.	Seules les informations réelles sont affichées.	[ ] OK [ ] KO
	Comparer les informations à l'espace vendeur.	Boutique et produits deviennent invisibles après rejet.	[ ] OK [ ] KO
	Rejeter la boutique puis actualiser la page et ses produits.	Aucune note, photo ou description fictive n'apparaît.	[ ] OK [ ] KO
ultat	[ ] Réussi [ ] Échoué [ ] Bloqué [ ] N/A	**Anomalie**	_____
uve	Capture / URL / référence : _____	**Testeur/date**	_____

BUY-01 — Favoris persistants

Priorité	Rôle	Prérequis
Majeure	Acheteur	Produits actifs disponibles.

Procédure

	Action du testeur	Résultat attendu associé	Constat
	Ajouter deux articles aux favoris.	Le compteur et la liste sont corrects.	[ ] OK [ ] KO
	Ouvrir le panneau Favoris.	Les favoris persistent entre sessions.	[ ] OK [ ] KO
	Actualiser puis se reconnecter.	Un utilisateur ne voit pas ceux d'un autre compte.	[ ] OK [ ] KO
	Retirer un article.	Résultat attendu global ci-dessous	[ ] OK [ ] KO
ultat	[ ] Réussi [ ] Échoué [ ] Bloqué [ ] N/A	**Anomalie**	_____
uve	Capture / URL / référence : _____	**Testeur/date**	_____

CONTACT-01 — Contact WhatsApp et statistiques

Priorité	Rôle	Prérequis
Majeure	Acheteur + Vendeur A	Produit avec numéro WhatsApp.

Procédure

#	Action du testeur	Résultat attendu associé	Constat
1	Cliquer Appeler le vendeur et Contacter le vendeur.	Le vrai numéro et le vrai titre sont utilisés.	[ ] OK [ ] KO
2	Vérifier le nouvel onglet et le message prérempli.	Aucun faux chat interne n'apparaît.	[ ] OK [ ] KO
3	Répéter plusieurs fois puis ouvrir /dashboard/stats.	Les interactions sont dédupliquées selon la règle prévue.	[ ] OK [ ] KO

Contrôles complémentaires

[ ] Le vendeur ne gonfle pas ses propres statistiques.

Résultat	[ ] Réussi [ ] Échoué [ ] Bloqué [ ] N/A	**Anomalie**	_____
Preuve	Capture / URL / référence : _____	**Testeur/date**	_____

BOOST-01 — Demande de paiement Boost

Priorité	Rôle	Prérequis
Critique	Vendeur A	Article actif et plan Boost disponible.

Procédure

	Action du testeur	Résultat attendu associé	Constat
	Ouvrir /dashboard/boost et sélectionner article + plan.	La demande passe EnAttente.	[ ] OK [ ] KO
	Contrôler #150*47# et le marchand 1044288.	Le téléphone est clairement facultatif.	[ ] OK [ ] KO
	Soumettre référence, opérateur et téléphone facultatif.	Le Commercial reçoit une notification.	[ ] OK [ ] KO
	Consulter l'historique.	La demande est liée au bon article et plan.	[ ] OK [ ] KO
ultat	[ ] Réussi [ ] Échoué [ ] Bloqué [ ] N/A	**Anomalie**	_____
uve	Capture / URL / référence : _____	**Testeur/date**	_____

BOOST-02 — Rejet puis validation d'un paiement

Priorité	Rôle	Prérequis
Critique	Commercial + Vendeur A	Deux demandes en attente.

Procédure

#	Action du testeur	Résultat attendu associé	Constat
1	Rejeter la première dans /admin/payments.	Rejet : paiement Echoue, aucune campagne.	[ ] OK [ ] KO
2	Valider la seconde.	Validation : paiement Reussi et campagne EnCours.	[ ] OK [ ] KO
3	Contrôler notifications, historique, campagne et catalogue.	Le produit devient sponsorisé.	[ ] OK [ ] KO

Contrôles complémentaires

[ ] Le quota devient illimité pendant la campagne.

Résultat	[ ] Réussi [ ] Échoué [ ] Bloqué [ ] N/A	**Anomalie**	_____
Preuve	Capture / URL / référence : _____	**Testeur/date**	_____

ADS-01 — Création d'une campagne publicitaire

Priorité	Rôle	Prérequis
Majeure	Commercial	Image JPG/PNG/WEBP/GIF de moins de 5 Mo.

Procédure

#	Action du testeur	Résultat attendu associé	Constat
1	Ouvrir /admin/ads puis Nouvelle campagne.	Le champ image est un fichier, jamais une URL.	[ ] OK [ ] KO
2	Choisir un fichier image et vérifier l'aperçu.	L'aperçu et le téléversement fonctionnent.	[ ] OK [ ] KO
3	Saisir entreprise, emplacement, lien et dates.	L'image existante est conservée en modification.	[ ] OK [ ] KO
4	Enregistrer, modifier sans changer l'image, puis remplacer l'image.	La campagne respecte emplacement, dates et statut.	[ ] OK [ ] KO

Contrôles complémentaires

[ ] Aucune publicité fictive n'apparaît si la base est vide.

Résultat	[ ] Réussi [ ] Échoué [ ] Bloqué [ ] N/A	**Anomalie**	_____
Preuve	Capture / URL / référence : _____	**Testeur/date**	_____

RBAC-01 — Permissions des rôles administratifs

Priorité	Rôle	Prérequis
Critique	SuperAdmin, Modérateur, Commercial	Les trois comptes sont disponibles.

Procédure

	Action du testeur	Résultat attendu associé	Constat
	Tester menus et URL directes pour chaque rôle.	Modérateur : catalogue, vendeurs, vérifications uniquement.	[ ] OK [ ] KO
	Modérateur : tenter paiement/publicité.	Commercial : Boost, paiements, publicités uniquement.	[ ] OK [ ] KO
	Commercial : tenter produit/vendeur.	SuperAdmin : accès complet.	[ ] OK [ ] KO
	SuperAdmin : tester quotas, équipe et audit.	Le serveur refuse aussi les opérations interdites.	[ ] OK [ ] KO
ultat	[ ] Réussi [ ] Échoué [ ] Bloqué [ ] N/A	**Anomalie**	_____
ave	Capture / URL / référence : _____	**Testeur/date**	_____

ADMIN-01 — Gestion de l’équipe administrateur

Priorité	Rôle	Prérequis
Critique	SuperAdmin	Un utilisateur de test existe.

Procédure

	Action du testeur	Résultat attendu associé	Constat
	Attribuer Moderateur, reconnecter et contrôler.	Les menus suivent le rôle après reconnexion.	[ ] OK [ ] KO
	Changer en Commercial puis reconnecter.	Le retrait d’accès est effectif.	[ ] OK [ ] KO
	Retirer l’accès.	Le dernier SuperAdmin est protégé.	[ ] OK [ ] KO
	Tenter de rétrograder ou supprimer le dernier SuperAdmin.	Chaque changement est audité.	[ ] OK [ ] KO
ultat	[ ] Réussi [ ] Échoué [ ] Bloqué [ ] N/A	**Anomalie**	_____
uve	Capture / URL / référence : _____	**Testeur/date**	_____

NOTIF-01 — Centre de notifications

Priorité	Rôle	Prérequis
Majeure	Plusieurs rôles	Actions KYC, modération et paiement disponibles.

Procédure

	Action du testeur	Résultat attendu associé	Constat
	Déclencher une soumission KYC, un blocage et un paiement.	Chaque notification arrive au bon rôle.	[ ] OK [ ] KO
	Contrôler compteur, contenu et destinataire.	Le lien ouvre la bonne page.	[ ] OK [ ] KO
	Ouvrir une notification puis Tout marquer comme lu.	L'état lu persiste après actualisation.	[ ] OK [ ] KO
ultat	[ ] Réussi [ ] Échoué [ ] Bloqué [ ] N/A	**Anomalie**	_____
uve	Capture / URL / référence : _____	**Testeur/date**	_____

AUDIT-01 — Journal d’activité exploitable

Priorité	Rôle	Prérequis
Critique	SuperAdmin	Plusieurs actions administratives nouvelles.

Procédure

	Action du testeur	Résultat attendu associé	Constat
	Ouvrir /admin/audit.	Les actions sont décrites en français.	[ ] OK [ ] KO
	Filtrer par ressource.	La ressource, boutique ou vendeur est identifiable.	[ ] OK [ ] KO
	Contrôler auteur, rôle, résumé, motif et date.	Le rôle de l’auteur est archivé.	[ ] OK [ ] KO
	Déplier les valeurs avant/après.	Les mises à jour techniques inutiles ne créent pas de bruit.	[ ] OK [ ] KO
ultat	[ ] Réussi [ ] Échoué [ ] Bloqué [ ] N/A	**Anomalie**	_____
uve	Capture / URL / référence : _____	**Testeur/date**	_____

SEC-01 — Isolation des données entre vendeurs

Priorité	Rôle	Prérequis
Critique	Vendeur A + Vendeur B	Deux boutiques distinctes.

Procédure

	Action du testeur	Résultat attendu associé	Constat
	Avec Vendeur A, tenter d'accéder aux produits, paiements, statistiques et pièces du Vendeur B.	Toutes les lectures et modifications privées sont refusées.	[ ] OK [ ] KO
	Modifier manuellement les identifiants dans les requêtes/URL.	Les documents KYC restent privés.	[ ] OK [ ] KO
	Répéter déconnecté.	Les RPC administratives refusent les utilisateurs non autorisés.	[ ] OK [ ] KO
ultat	[ ] Réussi [ ] Échoué [ ] Bloqué [ ] N/A	**Anomalie**	_____
uve	Capture / URL / référence : _____	**Testeur/date**	_____

RECOVERY-01 — Réinitialisation du mot de passe

Priorité	Rôle	Prérequis
Critique	Acheteur	Accès à la boîte e-mail de test.

Procédure

	Action du testeur	Résultat attendu associé	Constat
	Demander le lien via /forgot-password.	Le message ne révèle pas l'existence de l'adresse.	[ ] OK [ ] KO
	Ouvrir /reset-password et tester un mot de passe court.	Le mot de passe court est refusé.	[ ] OK [ ] KO
	Définir un mot de passe valide.	L'ancien mot de passe échoue et le nouveau fonctionne.	[ ] OK [ ] KO
	Tester ancien puis nouveau mot de passe.	Résultat attendu global ci-dessous	[ ] OK [ ] KO
ultat	[ ] Réussi [ ] Échoué [ ] Bloqué [ ] N/A	**Anomalie**	_____
uve	Capture / URL / référence : _____	**Testeur/date**	_____

RESP-01 — Responsive et compatibilité

Priorité	Rôle	Prérequis
Majeure	Tous	Chrome, Edge/Firefox et smartphone disponibles.

Procédure

	Action du testeur	Résultat attendu associé	Constat
	Tester 320, 375, 768, 1024 et 1440 px.	Aucun chevauchement ou contenu coupé.	[ ] OK [ ] KO
	Contrôler header, galerie, formulaires, tableaux, menus et fichiers.	Les tableaux restent consultables.	[ ] OK [ ] KO
	Exécuter publication et modération sur mobile.	Les actions principales restent accessibles au clavier et au tactile.	[ ] OK [ ] KO
ultat	[ ] Réussi [ ] Échoué [ ] Bloqué [ ] N/A	**Anomalie**	_____
uve	Capture / URL / référence : _____	**Testeur/date**	_____

NEWS-01 — Inscription newsletter

Priorité	Rôle	Prérequis
Mineure	Visiteur	Adresse e-mail de test.

Procédure

#	Action du testeur	Résultat attendu associé	Constat
1	Soumettre une adresse valide.	L'adresse est enregistrée en minuscules.	[ ] OK [ ] KO
2	Soumettre la même adresse une seconde fois.	Aucun doublon n'est créé.	[ ] OK [ ] KO
3	Tester une adresse invalide.	L'adresse invalide est refusée.	[ ] OK [ ] KO

Contrôles complémentaires

[ ] La liste n'est pas publiquement lisible.

Résultat	[ ] Réussi [ ] Échoué [ ] Bloqué [ ] N/A	**Anomalie**	_____
Preuve	Capture / URL / référence : _____	**Testeur/date**	_____

7. Registre des anomalies

Créer une ligne par anomalie. La sévérité doit être évaluée selon l'impact utilisateur et non selon la difficulté technique de correction.

ID	Date	Scénario	Résumé	Sévérité	Statut	Responsable
ANO-001	____ / ____ / ____	_____	_____	[ ] C [ ] M [ ] m	[ ] Ouv. [ ] Corr. [ ] Retest	_____
ANO-002	____ / ____ / ____	_____	_____	[ ] C [ ] M [ ] m	[ ] Ouv. [ ] Corr. [ ] Retest	_____
ANO-003	____ / ____ / ____	_____	_____	[ ] C [ ] M [ ] m	[ ] Ouv. [ ] Corr. [ ] Retest	_____
ANO-004	____ / ____ / ____	_____	_____	[ ] C [ ] M [ ] m	[ ] Ouv. [ ] Corr. [ ] Retest	_____
ANO-005	____ / ____ / ____	_____	_____	[ ] C [ ] M [ ] m	[ ] Ouv. [ ] Corr. [ ] Retest	_____
ANO-006	____ / ____ / ____	_____	_____	[ ] C [ ] M [ ] m	[ ] Ouv. [ ] Corr. [ ] Retest	_____
ANO-007	____ / ____ / ____	_____	_____	[ ] C [ ] M [ ] m	[ ] Ouv. [ ] Corr. [ ] Retest	_____
ANO-008	____ / ____ / ____	_____	_____	[ ] C [ ] M [ ] m	[ ] Ouv. [ ] Corr. [ ] Retest	_____
ANO-009	____ / ____ / ____	_____	_____	[ ] C [ ] M [ ] m	[ ] Ouv. [ ] Corr. [ ] Retest	_____
ANO-010	____ / ____ / ____	_____	_____	[ ] C [ ] M [ ] m	[ ] Ouv. [ ] Corr. [ ] Retest	_____

PREUVE MINIMALE
Toute anomalie doit contenir le scénario, les étapes exactes, le résultat obtenu, le résultat attendu, l'environnement et au moins une capture lorsque le défaut est visuel.

8. Bilan de campagne

Indicateur	Valeur
Scénarios prévus	22
Scénarios exécutés	_____
Réussis	_____
Échoués	_____
Bloqués	_____
Non applicables	_____
Anomalies critiques ouvertes	_____
Anomalies majeures ouvertes	_____

Indicateur	Valeur
Taux de réussite	_____ %

Limites et risques résiduels

Noter ici tout élément non testé : navigateur indisponible, opérateur Mobile Money non accessible, absence de données suffisantes, problème d'e-mail, service Cloudinary indisponible ou test mobile non réalisé.

_____

_

_____

_

_____

_

_____

_

Décision

CONCLUSION DU TESTEUR
[ ] GO — tous les critères bloquants sont satisfaits
[ ] GO SOUS RÉSERVE — anomalies acceptées et planifiées
[ ] NO GO — au moins un risque critique reste ouvert

Rôle	Nom	Décision / commentaire	Date et visa
Testeur	_____	_____	_____
Responsable produit	_____	_____	_____
Responsable technique	_____	_____	_____