

E-Post アプライアンスマシン
バックアップツール TB SafeBox

ユーザーズマニュアル

Rev.0.1



株式会社イー・ポスト

1. 概要

TB SafeBox は、E-POST Mail Server シリーズのメールデータを Windows クライアント PC に安全にバックアップ・復元できる高速ツールです。バックアップデータはローカル（Windows）とリモート（メールサーバー）の両方に保存でき、世代管理や整合性チェックにも対応しています。

主な機能:


- メールデータの安全なバックアップ
- 古いバックアップの自動整理（Retention）
- 保存データの整合性チェック（SHA256）
- ファイル権限を保持したまま保存
- 過去の任意の世代からの復元

2. バックアップの仕組み

バックアップは次の 3 ステップで実行されます。

1. Windows クライアント PC で TB SafeBox を起動
2. 暗号化された SSH 通信でメールサーバーに接続
3. メールサーバー上のデータを圧縮し Remote / Local に保存

図 1：バックアップ処理の流れ




3. メイン画面の構成

TB SafeBox の画面は、次の 5 つのセクションで構成されています。

1. Execution（実行モード）
2. SSH Settings（SSH 設定）
3. 操作タブ（Backup / Restore）
4. Action Bar（実行ボタン）
5. Log（ログ表示）

図 2 : TB SafeBox メイン画面の構成



4. 基本的な使い方

4.1 SSH 接続の準備

- Host / Port / User : 接続先情報
- Use password または Keyfile : 認証方式
- Generate Key : 認証キーファイルがない場合に作成
- Use sudo : 権限が必要なディレクトリを操作する場合に有効化

4.2 バックアップの実行 (Backup タブ)

6. Source dir : バックアップ元ディレクトリ
7. Local save : Windows 側の保存先 (任意)
8. Options : Compression level / Threads / Excludes
9. Retention (世代管理) : Keep N / Keep days
10. Run Backup をクリックして実行

4.3 復元の実行 (Restore タブ)

11. Restore parent : 復元先の親フォルダ
12. Select Generation : 復元したい世代を選択

13. Restore Options : Verify before restore / Keep old files / Cleanup remote tmp

14. Run Restore をクリックして実行

4.4 整合性の検証 (Verify)

Verify SHA256 を実行し、.tar.zst と .sha256 の整合性を確認します。

5. 高度な機能

- Health Check : 保存先の空き容量やマウント状態を確認
- 自動設定保存 : 設定は `user_settings.json` に保存
- 世代選択ウィザード : Local / Remote のバックアップ一覧から選択

6. 注意事項

- 権限エラーが発生する場合は `Use sudo` を確認
- 大容量データのバックアップ・復元中はネットワーク負荷が増加
- SSH 機能には `paramiko` などのライブラリが必要