






Вхідні дані: (A_1, B_1, C_1) (k_2, b_2) (k_3, b_3)	Результат виконання		
	Очікуваний	Спостережуваний	Коментар
Коректні дані			
Клас 1			
$(-127, -1, 0)$ $(-127, 0)$ $(-127, 0)$	Прямі співпадають	Прямі співпадають	Найближче до лівої границі. 3 прямі співпадають
$(127, -1, 0)$ $(127, 0)$ $(127, 0)$	Прямі співпадають	Прямі співпадають	Найближче до правої границі. 3 прямі співпадають
$(1, -1, 0)$ $(1, 0)$ $(1, 0)$	Прямі співпадають	Прямі співпадають	типове значення («середина») класу
$(127, -127, 0)$ $(1, 0)$ $(1, 0)$	Прямі співпадають	Прямі співпадають	Найближче до правої границі та середини класу
$(-127, -127, 0)$ $(-1, 0)$ $(-1, 0)$	Прямі співпадають	Прямі співпадають	Найближче до лівої границі та середини класу
Клас 2			
$(127, -1, 127)$ $(127, 126)$ $(127, 125)$	Прямі не перетинаються	Прямі не перетинаються	Найближче до правої границі класу
$(-127, -1, -127)$ $(-127, -126)$ $(-127, -125)$	Прямі не перетинаються	Прямі не перетинаються	Найближче до лівої границі класу
$(1, -1, 0)$ $(1, 2)$ $(1, 3)$	Прямі не перетинаються	Прямі не перетинаються	типове значення («середина») класу;
$(-127, -127, -127)$ $(-1, 2)$ $(-1, -127)$	Прямі не перетинаються	Прямі не перетинаються	найближче до лівої границі; типове значення класу; найближче до правої границі;

$(-127, -1, -127)$ $(-127, -126)$ $(-127, 2)$	Прямі не перетинають ся	Прямі не перетинають ся	найближче до лівої границі; типове значення класу;
$(127, -1, 127)$ $(127, 126)$ $(127, 0)$	Прямі не перетинають ся	Прямі не перетинають ся	найближче до правої границі; типове значення класу;
Клас 3			
$(127, -127, 127)$ $(126, 0)$ $(126, 0)$	Прямі перетинають ся в одній точці Точка перетину: $(0.00800,$ $1.00800)$	Прямі перетинають ся в одній точці Точка перетину: $(0.008,$ $1.008)$	Найближче до правої границі класу
$(-127, -127,$ $-127)$ $(-126, 0)$ $(-126, 0)$	Прямі перетинають ся в одній точці Точка перетину: $(0.00800,$ $-1.00800)$	Прямі перетинають ся в одній точці Точка перетину: $(0.008,$ $-1.008)$	Найближче до лівої границі класу
$(1, 1, 0)$ $(8, 0)$ $(4, 0)$	Прямі перетинають ся в одній точці Точка перетину: $(0.00000,$ $0.00000)$	Прямі перетинають ся в одній точці Точка перетину: $(0, 0)$	типове значення («середина») класу;
$(-127, -127,$ $-127)$ $(-2, -2)$ $(127, 127)$	Прямі перетинають ся в одній точці Точка перетину: $(-1.00000,$	Прямі перетинають ся в одній точці Точка перетину: $(-1, 0)$	найближче до лівої границі; типове значення класу; найближче до правої границі;

	0.00000)		
(-127, -127, -127) (-126, -126) (-1,-1)	Прямі перетинають ся в одній точці Точка перетину: (-1.00000, 0.00000)	Прямі перетинають ся в одній точці Точка перетину: (-1,0)	найближче до лівої границі; типове значення класу;
(127, 127, 127) (126, 126) (1,1)	Прямі перетинають ся в одній точці Точка перетину: (-1.00000, 0.00000)	Прямі перетинають ся в одній точці Точка перетину: (-1,0)	найближче до правої границі; типове значення класу;
Клас 4			
(127, 127, 127) (126, 126) (126, 125)	Прямі перетинають ся в двох точках Точка 1: (-1.00000, 0.00000) Точка 2: (-0.99213, -0.00787)	Прямі перетинають ся в двох точках Точка 1: (-1.00000, 0.00000) Точка 2: (-0.99213, -0.00787)	Найближче до правої границі класу 
(-127, -127, -127) (-126, -126) (-126, -125)	Прямі перетинають ся в двох точках Точка 1: (-1.00000, 0.00000) Точка 2: (-0.99200, -0.00800)	Прямі перетинають ся в двох точках Точка 1: (-1.00000, 0.00000) Точка 2: (-0.992, -0.0080)	Найближче до лівої границі класу 

$(1, 1, 0)$ $(2, 1)$ $(2, 2)$	Прямі перетинають ся в двох точках Точка 1: $(-0.33333, 0.33333)$ Точка 2: $(-0.66667, 0.66667)$	Прямі перетинають ся в двох точках Точка 1: $(-0.33333, 0.33333)$ Точка 2: $(-0.66667, 0.66667)$	типове значення («середина») класу;
$(-127, -127, -127)$ $(-1, 2)$ $(127, 127)$	Прямі перетинають ся в двох точках Точка 1: $(-1.00000, -0.00000)$ Точка 2: $(-0.97656, 2.97656)$	Прямі перетинають ся в двох точках Точка 1: $(-1.00000, -0.00000)$ Точка 2: $(-0.97656, 2.97656)$	найближче до лівої границі; типове значення класу; найближче до правої границі; 
$(-127, -127, -127)$ $(-126, -124)$ $(-1, 2)$	Прямі перетинають ся в двох точках Точка 1: $(-0.98400, -0.01600)$ Точка 2: $(-1.00800, 3.00800)$	Прямі перетинають ся в двох точках Точка 1: $(-0.98400, -0.01600)$ Точка 2: $(-1.008, 3.008)$	найближче до лівої границі; типове значення класу; 
$(127, 127, 127)$ $(126, 124)$ $(-1, 2)$	Прямі перетинають ся в двох точках Точка 1: $(-0.98425, -0.01575)$ Точка 2:	Прямі перетинають ся в двох точках Точка 1: $(-0.98425, -0.01575)$ Точка 2:	найближче до правої границі; типове значення класу;

	$(-0.96063, 2.96063)$	$(-0.96063, 2.96063)$	
Клас 5			
$(127, 127, 0)$ $(126, 126)$ $(125, 126)$	Прямі перетинають ся в трьох різних точках Точка 1: $(-1.00000, 0.00000)$ Точка 2: $(-1.00794, 0.00794)$ Точка 3: $(-0.00000, 126.00000)$	Прямі перетинають ся в трьох різних точках Точка 1: $(-1.00000, 0.00000)$ Точка 2: $(-1.00794, 0.00794)$ Точка 3: $(-0.00000, 126.00000)$	Найближче до правої границі класу
$(-127, -127, 0)$ $(-126, -126)$ $(-125, -126)$	Прямі перетинають ся в трьох різних точках Точка 1: $(-1.00800, 1.00800)$ Точка 2: $(-1.01613, 1.01613)$ Точка 3: $(0.00000, -126.00000)$	Прямі перетинають ся в трьох різних точках Точка 1: $(-1.00800, 1.00800)$ Точка 2: $(-1.01613, 1.01613)$ Точка 3: $(0.00000, -126.00000)$	Найближче до лівої границі класу

$(1, 1, 0)$ $(1, 0)$ $(2, -2)$	Прямі перетинають ся в трьох різних точках Точка 1: $(0.00000,$ $0.00000)$ Точка 2: $(0.66667,$ $-0.66667)$ Точка 3: $(2.00000,$ $2.00000)$	Прямі перетинають ся в трьох різних точках Точка 1: $(0.00000,$ $0.00000)$ Точка 2: $(0.66667,$ $-0.66667)$ Точка 3: $(2.00000,$ $2.00000)$	типове значення («середина») класу;
$(-127, -127,$ $-127)$ $(1, 0)$ $(126, 126)$	Прямі перетинають ся в трьох різних точках Точка 1: $(-0.50000,$ $-0.50000)$ Точка 2: $(-1.00000,$ $-0.00000)$ Точка 3: $(-1.00800,$ $-1.00800)$	Прямі перетинають ся в трьох різних точках Точка 1: $(-0.50000,$ $-0.50000)$ Точка 2: $(-1.00000,$ $-0.00000)$ Точка 3: $(-1.00800,$ $-1.00800)$	найближче до лівої границі; типове значення класу; найближче до правої границі;
$(-127, -127,$ $-127)$ $(-127, -126)$ $(1, 0)$	Прямі перетинають ся в трьох різних точках Точка 1: $(-0.99206,$ $-0.00794)$ Точка 2: $(-0.50000,$ $-0.50000)$ Точка 3: $(-0.98438,$ $-0.98438)$	Прямі перетинають ся в трьох різних точках Точка 1: $(-0.99206,$ $-0.00794)$ Точка 2: $(-0.50000,$ $-0.50000)$ Точка 3: $(-0.98438,$ $-0.98438)$	найближче до лівої границі; типове значення класу;

(127, 127, 127) (126, 125) (1, 0)	Прямі перетинають ся в трьох різних точках Точка 1: (-0.99213, -0.00787) Точка 2: (-0.50000, -0.50000) Точка 3: (-1.00000, -1.00000)	Прямі перетинають ся в трьох різних точках Точка 1: (-0.99213, -0.00787) Точка 2: (-0.50000, -0.50000) Точка 3: (-1.00000, -1.00000)	найближче до правої границі; типове значення класу;
Некоректні дані			
0, 0, 1 ...	Помилка: $A^2 + B^2 \neq 0$, спробуйте ще раз	Помилка: $A^2 + B^2 \neq 0$, спробуйте ще раз	Некоректний ввід. Відновлення програми
1, 1, 1 1, 0 ...	b1 не може бути 0, спробуйте ще раз	b1 не може бути 0, спробуйте ще раз	Некоректний ввід. Відновлення програми
1, 1, 1 1, 1 1, 0	b2 не може бути 0, спробуйте ще раз	b2 не може бути 0, спробуйте ще раз	Некоректний ввід. Відновлення програми
129, 1, 1 1, 1 1, 1	Число 129 поза діапазоном	Число 129 поза діапазоном	Некоректний ввід. Відновлення програми

	[-127; 127], спробуйте ще раз	[-127; 127], спробуйте ще раз	
asd., 1, 1 1, 1 1, 1	Помилка: asd не є ЦЛІМ числом, спробуйте ще раз	Помилка: asd не є ЦЛІМ числом, спробуйте ще раз	Некоректний ввід. Відновлення програми
121.4, 1, 1 1, 1 1, 1	Помилка: 121.4 не є ЦЛІМ числом, спробуйте ще раз	Помилка: 121.4 не є ЦЛІМ числом, спробуйте ще раз	Некоректний ввід. Відновлення програми