

herdrから考える ターミナルとターミナルマルチプレクサの位置付け

2026.09.08

Hol1kgmg(ほりかわ)

自己紹介

Hol1kgmg(ほりかわ)

- WebアプリのFE・BEエンジニア
- キーボード、nixが好き
- Weztermユーザー


 [@Hol1kgmg](#)

 [Hol1kgmg](#)



herdrは使ってますか？

- ターミナル上に「作業場所」を作ってくれるツール
- AIエージェントとの相性がかなり良い



問題が起きた

- `$HERDR_ENV` がリセットされなくなった。
 - ずっとHERDR内にいる状態から変わらなくなる
- herdrを起動するたびに環境変数を手動で上書きする手間が発生

```
> herdr
error: nested herdr is disabled by default.
see configuration if you want to enable it.


"recursion detected. base case not found. aborting."
> echo $HERDR_ENV
1
```

使い辛くなり、治るまでherdr引退

使用感だけ引き継ぎたかった

理想のターミナル環境


- 1つのworkspaceに対して、1つのリポジトリを担当



Weztermだけでもできそう

結果 1

- 異なるwindow間でworkspaceが共有され、別々のworkspaceを個別に操作できない
 - workspaceを切り替える度にウィンドウが出たり消えたりする...



結果 2


- 稼働するアプリのプロセス単位で繋がってしまうなら分離させてみた
 - 今度はアプリが複数表示されてしまう(アプリの切り替え操作に支障)



Wezterm単体では難しそう

tmuxに落ち着いた

- herdrの登場前からずっとエンジニアに愛用されていたtmuxを初めて導入
- 使用感が維持されたから移行後の操作にすぐに慣れた



ターミナルマルチプレクサの位置付け

結論

自分にとっての快適な作業環境を実現するためのツール

方針

使いにくいと感じたら、とりあえず他のツールを試してみる

意思決定を記録する

ADRとは

Architecture Decision Record（意思決定記録） Michael Nygardが2011年のブログ記事で提唱。

- なぜその選択をしたか
- 何が問題だったか
- なぜ次へ移ったか

を記録に残す手法。

コンフィグ管理リポジトリにADRを導入



AIとdotfilesを育てる

個人の開発環境は、時間が経つと分からなくなる。

- なぜこの設定にしたのか
- なぜこのツールを選び、なぜ別のツールを捨てたのか
- 過去に何を試したのか

AIと一緒にdotfilesを管理・開発する際のコンテキストとしてもADRを利用している。

まとめ

- 自分が欲しい作業場所を先に定義しておけば、ツールに問題があったときも、そのモデルを維持したまま別のツールへ移れる
- その「なぜ」をADRに残しておくと、将来の自分やAIに環境の意図を引き継げる