



## SEO

Dessa kontroller ser till att din sida följer de grundläggande råden för sökmotoroptimering. Det finns fler faktorer som Lighthouse inte bedömer här som kan påverka rankningen i sökresultat, däribland resultat på [Viktiga webbvärden](#). [Läs mer](#).

### FLER SAKER ATT KOLLA MANUELLT (1)

Dölj

#### ☐ Strukturerad data är giltig



Kör [testverktyget för strukturerad data](#) och [Structured Data Linter](#) för att validera strukturerad data. [Läs mer](#).

Kontrollera att fler av de bästa metoderna för sökmotoroptimering följs på din webbplats genom att köra dessa extra valideringar.

### GODKÄNDA GRANSKNINGAR (12)

Dölj

Har en `<meta name="viewport">`-tagg med `width` eller `initial-scale`



En `<meta name="viewport">` optimerar appen för mobila skärmstorlekar och förhindrar även [en fördröjning på 300 millisekunder vid indata från användare](#). [Läs mer](#).

Dokumentet har ett `<title>`-element



Titeln ger den som använder skärmläsare en uppfattning om vad sidan handlar om. Dessutom fyller sidtiteln en viktig funktion i sökmotorer när användarna väljer ut sidor som verkar vara relevanta för sökningen. [Läs mer](#).

Dokumentet har en metabeskrivning



Metabeskrivningar kan inkluderas i sökresultat för att sammanfatta sidinnehållet. [Läs mer](#).

Sidan har en giltig HTTP-statuskod



Sidor med HTTP-statuskoder som indikerar att begäran misslyckades kanske inte indexeras korrekt. [Läs mer](#).

Länkar har beskrivande text



Beskrivande länktext hjälper sökmotorer att förstå innehållet. [Läs mer](#).

Länkarna är genomsökningsbara



Sökmotorer kan genomsöka webbplatser med hjälp av länkattributet `href`. Kontrollera att attributet `href` i ankarelement länkar till en lämplig målsida, så att det går att hitta fler sidor på webbplatsen. [Läs mer](#)

Sidan är inte blockerad från indexering

Sökmotorer kan inte inkludera dina sidor i sökresultat om de inte har behörighet att genomsöka dem. [Läs mer](#).

Alla bildelement har `[alt]`-attribut

Element med informativ funktion bör ha en kort, beskrivande alternativtext. Element som bara har estetisk funktion kan ignoreras genom att alt-attributet lämnas tomt. [Läs mer](#).

Dokumentet har ett giltigt `hreflang`-värde

hreflang-länkar informerar sökmotorer om vilken version av en sida de ska visa i sökresultatet för ett visst språk eller område. [Läs mer](#).

Dokumentet har läsliga teckenstorlekar — 100 % läslig text

Teckenstorlekar under 12 pixlar är för små för att kunna läsas och kräver att mobila användare zoomar genom att nypa för att kunna läsa. Försök ha minst 60 % av texten i 12 pixlar eller mer. [Läs mer](#).

Källa	Väljare	Andel text på sidan	Teckensnittsstorlek
Läslig text		100.00%	≥ 12px

Dokumentet undviker plugin-program

Sökmotorer kan inte indexera plugin-innehåll och många enheter begränsar plugin-program eller stöder dem inte. [Läs mer](#).

Tryckmål har lämplig storlek — 100 % av tryckmålen har lämplig storlek

Interaktiva element som knappar och länkar ska vara tillräckligt stora (48 × 48 pixlar) och ha tillräckligt mycket utrymme runt omkring för att vara lätta att trycka på utan att överlappa andra element. [Läs mer](#).

## EJ TILLÄMPLIGT (2)

Dölj

☐ robots.txt är giltig

Om robots.txt-filen har felaktigt format kan sökrobotarna inte förstå hur du vill att din webbplats ska genomsökas eller indexeras. [Läs mer](#).

☐ Dokumentet har ett giltigt `rel=canonical`-värde

---

Kanoniska länkar föreslår vilka webbadresser som ska visas i sökresultat. [Läs mer](#).

---

■ Captured at 21 okt. 2022 12:27  
CEST

■ Första sidhämtningen

■ Emulerad Moto G4 with  
Lighthouse 9.6.2

■ Långsam 4G-begränsning

■ Enskild sidhämtning

■ Using Chromium 106.0.0.0  
with devtools

Generated by **Lighthouse** 9.6.2 | [Rapportera ett problem](#)