

Mostrar ventana de consultas SQL

✓ MySQL ha devuelto un conjunto de valores vacío (es decir: cero columnas). (La consulta tardó 0,0146 segundos.)

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS cliente ( rfc_cliente varchar(15) NOT NULL, nombre varchar(50) NOT NULL, correo varchar(50) DEFAULT NULL, telefono varchar(15) DEFAULT NULL, PRIMARY KEY (rfc_cliente) );
```

[Editar en línea] [Editar] [Crear código PHP]



Mostrar ventana de consultas SQL

✓ MySQL ha devuelto un conjunto de valores vacío (es decir: cero columnas). (La consulta tardó 0,0127 segundos.)

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS articulo ( id int NOT NULL AUTO_INCREMENT, descripcion varchar(100) NOT NULL, marca varchar(50) DEFAULT NULL, cant_existente int NOT NULL DEFAULT 0, precio_venta float NOT NULL DEFAULT 0.0, PRIMARY KEY (id) );
```

[Editar en línea] [Editar] [Crear código PHP]



Mostrar ventana de consultas SQL

✓ MySQL ha devuelto un conjunto de valores vacío (es decir: cero columnas). (La consulta tardó 0,0317 segundos.)

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS factura ( folio int NOT NULL AUTO_INCREMENT, fecha date NOT NULL, rfc_cliente varchar(15) NOT NULL, iva float NOT NULL DEFAULT 0.16, monto_total float NOT NULL DEFAULT 0.0, PRIMARY KEY (folio), FOREIGN KEY (rfc_cliente) REFERENCES cliente(rfc_cliente) );
```

[Editar en línea] [Editar] [Crear código PHP]



Mostrar ventana de consultas SQL

✓ MySQL ha devuelto un conjunto de valores vacío (es decir: cero columnas). (La consulta tardó 0,0278 segundos.)

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS detalle_factura ( folio int NOT NULL, id int NOT NULL, cantidad int NOT NULL DEFAULT 1, PRIMARY KEY (folio, id), FOREIGN KEY (folio) REFERENCES factura(folio), FOREIGN KEY (id) REFERENCES articulo(id) );
```

[Editar en línea] [Editar] [Crear código PHP]



Mostrar ventana de consultas SQL

✓ 2 filas insertadas. (La consulta tardó 0,0049 segundos.)

```
INSERT INTO cliente (rfc_cliente, nombre, correo, telefono) VALUES ('HECR850101AA1', 'Roxana Herrera', 'roxana@upsip.edu.mx', '4441234567'), ('GOML900202BB2', 'Luis Gomez', 'luis@gmail.com', '4447654321');
```

[[Editar en línea](#)] [[Editar](#)] [[Crear código PHP](#)]



Mostrar ventana de consultas SQL

✓ 3 filas insertadas.

La Id de la fila insertada es: 3 (La consulta tardó 0,0053 segundos.)

```
INSERT INTO articulo (descripcion, marca, cant_existente, precio_venta) VALUES ('Leche entera 1L', 'Lala', 40, 26.50), ('Cereal de Maiz 500g', 'Kelloggs', 25, 48.00), ('Detergente Liquido 1L', 'Ariel', 15, 38.50);
```

[[Editar en línea](#)] [[Editar](#)] [[Crear código PHP](#)]



Mostrar ventana de consultas SQL

✓ 2 filas insertadas.

La Id de la fila insertada es: 2 (La consulta tardó 0,0050 segundos.)

```
INSERT INTO factura (fecha, rfc_cliente, iva, monto_total) VALUES ('2026-09-14', 'HECR850101AA1', 0.16, 101.00), ('2026-09-14', 'GOML900202BB2', 0.16, 38.50);
```

[[Editar en línea](#)] [[Editar](#)] [[Crear código PHP](#)]

Mostrar ventana de consultas SQL

✓ 3 filas insertadas. (La consulta tardó 0,0048 segundos.)

```
INSERT INTO detalle_factura (folio, id, cantidad) VALUES (1, 1, 2), (1, 2, 1), (2, 3, 1);
```

[[Editar en línea](#)] [[Editar](#)] [[Crear código PHP](#)]

✓ Mostrando filas 0 - 1 (total de 2, La consulta tardó 0,0006 segundos.)

```
SELECT f.folio, f.fecha, c.nombre, f.monto_total FROM factura f INNER JOIN cliente c ON f.rfc_cliente = c.rfc_cliente;
```

☐ Perfilando [[Editar en línea](#)] [[Editar](#)] [[Explicar SQL](#)] [[Crear código PHP](#)] [[Actualizar](#)]

☐ Mostrar todo | Número de filas: 25 ▼ Filtrar filas:

Opciones extra

folio	fecha	nombre	monto_total
2	2026-09-14	Luis Gomez	38.5
1	2026-09-14	Roxana Herrera	101

✓ Mostrando filas 0 - 1 (total de 2, La consulta tardó 0,0014 segundos.)

```
SELECT df.folio, a.descripcion, a.marca, df.cantidad, a.precio_venta FROM detalle_factura df INNER JOIN articulo a ON df.id = a.id WHERE df.folio = 1;
```

☐ Perfilando [[Editar en línea](#)] [[Editar](#)] [[Explicar SQL](#)] [[Crear código PHP](#)] [[Actualizar](#)]

☐ Mostrar todo | Número de filas: 25 ▼ Filtrar filas:

Opciones extra

folio	descripcion	marca	cantidad	precio_venta
1	Leche entera 1L	Lala	2	26.5
1	Cereal de Maiz 500g	Kelloggs	1	48

☐ Mostrar todo | Número de filas: 25 ▼ Filtrar filas:

