





Евгений Терешков

Инженер компании Southbridge



TLDR: просто используй etckeeper, всегда



Что это, Берримор?

Обёртка вокруг вашей любимой VCS (git) для контроля содержимого /etc локальной машины



Плюшки

- •Видно, кто, когда, что изменил (до дня)
- •Можно не делать "*cp foo foo.bak*" на каждый чих
- •Видно, какие пакеты установлены/удалены при транзакциях *уит*-а
- Если сервер управляется ansible всё уже настроено, можно пользоваться :-)
- Можно пушить изменения в удалённый репозиторий (ssh/https)



Установка

- sudo -i; cd /etc; git status
- yum -y install etckeeper
- etckeeper init
- git config --global user.name root
- git config --global user.email root
- etckeeper commit "Initial commit"



cheat sheet

- •etckeeper init инициализация
- •etckeeper commit "сообщение" ручной коммит изменений с пояснением
- •git status где изменено (и не закоммичено)
- • $git\ diff$ что именно изменено (не показывает новые!)
- •git log FILE.conf история файла/каталога
- •git checkout FILE.conf откатить незакоммиченное изменение в файле
- •git reset --hard откатить все незакоммиченные изменения
- • $git\ blame\ FILE.conf$ кто когда и что правил в файле, построчно

slurm.io



Типичный случай

```
#cd etc/
# nginx -t
                  # провал :-(
# git diff
                    # посмотрели, чего наколбасили недавно
# git checkout nginx/nginx.conf # откатили как было
# nginx -t
           # провал :-(
#git log nginx | less # смотрим историю
#git checkout 8b89fae85bbd4923e65b25a2f4e36d1597a53e2b —
nginx/vhosts.d/foobar.conf # откатили один файл
```

slurm.io



Проблемы

- Симлинки на /srv/www/x.y/conf/ не контролируются
 - Смотри: #240308
- По умолчанию не игнорирует *.bak
 - Решение: cd /etc;echo "*.bak" » .gitignore; git rm --cached *.bak
- /etc/.git распухает от постоянных правок
 - Решение: git repack -a -d



Вопросы?