



Einführung

© proDAD GmbH

Autor: Stephan Hübenthal

INHALT

Vorwort: Was leistet proDAD Ango xchange?	4
Copyright / Rechtliches	5
Willkommen zu proDAD Ango xchange!	6
Schematische Darstellung des Workflows	6
Der erste Programmstart	6
Eichrichten eines neuen Kontaktes und Austausch der Kontaktdaten	7
Datei sicher verschlüsseln und versenden	8
Empfangene verschlüsselte Datei entschlüsseln und weiterverarbeiten	9
Kapitel 1: Die Musterfirma GmbH richtet Ango nach der Installation erstmals ein und versendet ihre Kontaktdaten an den Kunden Max Webermann	10
1.1 Stammdatenerfassung nach dem erstem Programmstart	10
1.2 Kontaktdaten importieren	11
1.3 Eigene Kontaktdaten versenden	11
1.3.1 Kontaktdaten verschlüsseln	12
1.3.2 Ergänzen und Absenden der Einladung per E-Mail	12
1.3.3 Sicherheitshinweis zur Passwortübermittlung	13
Kapitel 2: Max Webermann installiert Ango und importiert den Kontakt der Musterfirma GmbH. Dann sendet er die eigenen Kontaktdaten an die Musterfirma GmbH.	14
2.1 Stammdatenerfassung nach erstem Programmstart	14
2.2 Einlesen der Kontaktdaten der Musterfirma GmbH	14
2.2.1 Passworterkennung zur Kontakt-Aktivierung	15
2.2.2 Kontrollanzeige des Kontaktes	15
2.2.3 Auflistung der zu importierenden Kontakte	16
2.3 Weitergabe der eigenen Kontaktdaten von Max Webermann an die Musterfirma	16
2.3.1 Verschlüsselung der eigenen Kontaktdaten	17
2.3.2 Speicherort der Kontaktdatendatei	17
2.3.3 Anzeige des Passwortes	18
Kapitel 3: Sachbearbeiterin Anne Best der Musterfirma GmbH importiert die Kontaktdaten von Max Webermann	19
3.1 Kontaktdaten importieren	19
3.2 Importierte Kontaktdaten entschlüsseln	20
3.3 Anzeigen der eingelesenen Kontaktdaten	20
Kapitel 4: So einfach funktioniert das Verschlüsseln und Entschlüsseln von Dateien	21
4.1 Verschlüsseln von Dateien	21
4.2 Auswahl des Adressaten	21
4.3 Verschlüsselte Datei bereit zur Versendung	21
4.4 Versand per E-Mail	22
4.5 Ergänzen und Absenden der Email	22

4.6	Entschlüsseln und Weiterverarbeiten der Datei durch den Empfänger	23
	TIPP: Sie können Ango auch über den Windows-Datei-Explorer nutzen	23



VORWORT: WAS LEISTET PRODAD ANGO XCHANGE?

Herzlichen Glückwunsch. Sie haben sich entschlossen, Daten mit proDAD Ango sicher, DSGVO-konform und zugleich schnell und komfortabel auszutauschen.

proDAD Ango bietet den optimalen Schutz all Ihrer Dateien beim Versand und auch als E-Mailanhang. proDAD Ango schützt jede Datei, gleich ob Textdokument oder Tabellenkalkulation, Video- oder Audiodatei. Sensible Daten werden DSGVO-konform verschlüsselt.

- Es werden keinerlei Daten online abgelegt
- Es müssen keine Passwörter für unterschiedliche Empfänger notiert werden
- Dateien können direkt aus allen Programmen heraus verschlüsselt versendet werden

Die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) stellt hohe Anforderungen an die Unternehmen. Verschlüsselung von Dokumenten ist eine Kernforderung, denn Verschlüsselung schützt z.B. vor den weitreichenden Folgen einer Datenpanne. Beim Versand einer nicht verschlüsselten E-Mail sind Sie verantwortlich, dass die Anhänge ausschließlich von ihrem Geschäftspartner gelesen werden können.

Mit proDAD Ango gewährleisten Sie das schnell und einfach. Die Verschlüsselung - insbesondere personensensibler Daten - mit unserer Software stellt eine optimale technisch organisatorische Maßnahme (TOM) im Sinne der EU- Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) dar.

Im Unterschied zu vielen Online-Lösungen, die Daten serverseitig verarbeiten oder bevorraten, wurde proDAD Ango als Anwender-zu-Anwender (Peer2Peer) Verschlüsselung entwickelt. Hierbei sind ausschließlich die jeweiligen Nutzer in der Lage, die von ihnen übersandten Inhalte zu entschlüsseln.

Indem auf externe Server verzichtet wird, entfällt zudem ein potenzielles Angriffsziel für Hacker. Die Daten sind also weder bei der Übermittlung von anderen mitlesbar, noch können diese durch etwaige Hacker-Angriffe für Dritte lesbar gemacht werden.

Rechtliches

Copyright proDAD GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Lizenzbestimmungen

Vor der Installation lesen Sie bitte folgende Lizenzbestimmungen sorgfältig durch.

Lizenzvertrag

Beim Start des Setups wird ein Lizenzvertrag angezeigt, den Sie bitte sorgfältig durchlesen. Mit der Installation erkennen Sie diese Copyrightbestimmungen, den Lizenzvertrag und das Lizenzierungsverfahren an.

Lizenzgewähr

proDAD GmbH räumt den bestimmungsgemäßen und erlaubten Gebrauch des vorliegenden Produkts ein. Das vorliegende Produkt kann nur auf einem Arbeitsplatz eingesetzt werden. Weder die Software, noch die Anleitung darf, auch in Teilen, reproduziert werden, es sei denn, es liegt eine schriftliche Genehmigung der proDAD GmbH vor. Mit Installation des Produkts gilt die Lizenzgewähr, die Urheberrechtsbestimmung, sowie die Haftungsbegrenzung als anerkannt.

Warenzeichen

Alle Produkt- und Warenzeichen, die in diesem Produkt erwähnt wurden, sind Warenzeichen der jeweiligen Eigentümer. Alle Warenzeichen werden ohne Gewährleistung der freien Verwendbarkeit benutzt und sind eventuell eingetragene Warenzeichen.

Haftungsbegrenzung

Der gesamte Haftungsumfang besteht im alleinigen Anspruch auf Ersatz des Produkts. Dies gilt für proDAD GmbH, Lizenznehmer und evtl. Vertreiber. Anspruch besteht nur bei korrekter Rückgabe der Software unter Angabe einer Warenrücksendenummer, die zuvor mit proDAD GmbH vereinbart werden muss. Ferner muss bei der Rückgabe ein Kaufbeleg beiliegen. Ist eine Fehlfunktion des vorliegenden Produkts auf eine fehlerhafte Anwendung, Missbrauch, Unfall oder unsachgemäße Handhabung zurückzuführen, gilt die Garantie nicht. proDAD GmbH, deren Vertriebspartner und Lizenznehmer haften nicht für Schäden und Folgeschäden, die aufgrund der unmöglichen Nutzung des vorliegenden Produkts entstehen. In jedem Fall ist der Haftungsbetrag auf den Kaufpreis des Produkts beschränkt.

Dokumentationen

Die Produktion und Übersetzung der Handbücher wurde mit größter Sorgfalt durchgeführt. Fehler können jedoch nicht hundertprozentig ausgeschlossen werden. proDAD GmbH übernimmt keinerlei Verantwortung oder Haftung für Folgen evtl. verbliebener fehlerhafter Aussagen oder Angaben. Technische und optische Änderungen vorbehalten. Hinweise sind stets willkommen.

Urheberrecht

Die Software sowie die Einzelkomponenten dieses Produkts sind Eigentum der proDAD GmbH. Mit der Installation des vorliegenden Produkts stimmt der Lizenznehmer zu, unautorisierten Gebrauch und Duplizierung zu vermeiden. proDAD GmbH übernimmt keinerlei Verantwortung für die Anwendung des Programms und die Veröffentlichung von Inhalten und Daten, die mit diesem Programm erzeugt wurden.

ProDAD GmbH * Gauertstr. 2 * 78194 Immendingen * Deutschland * HRB 1077

WILLKOMMEN ZU PRODAD ANGO XCHANGE!

Am Beispiel der Musterfirma GmbH und des Kunden Max Webermann stellen wir Ihnen vor, wie beide Parteien bei der Installation und Einrichtung von proDAD Ango vorgehen.


Nach der einmaligen Erfassung der eigenen Stammdaten und Einrichtung der Kontakte (wie in Kapitel 1 bis 3 beschrieben) erledigen Sie die Verschlüsselung und Entschlüsselung der auszutauschenden Dokumente mit nur wenigen Mausklicks bequem und schnell. Dies zeigen wir Ihnen in Kapitel 4.

Vorab veranschaulichen wir die Arbeitsschritte in schematischer Form und benennen zur schnellen Orientierung [in eckigen Klammern] das jeweilige Kapitel dazu.

Die einmalige Einrichtung eines Kontakts dauert nur wenige Minuten. Danach werden Sie sich zur sicheren Verschlüsselung und Entschlüsselung kein Passwort mehr merken müssen. Sie werden sehen, wie einfach und bequem proDAD Ango zu bedienen ist.


SCHEMATISCHE DARSTELLUNG DES WORKFLOWS

DER ERSTE PROGRAMMSTART




(Die Ziffern in eckigen Klammern verweisen auf das jeweilige Kapitel in der nachfolgenden Anleitung)

EICHRICHTEN EINES NEUEN KONTAKTES UND AUSTAUSCH DER KONTAKTDATEN



(Die Ziffern in eckigen Klammern verweisen auf das jeweilige Kapitel in der nachfolgenden Anleitung)



Verschlüsselte
Datei auswählen

- Mit der Maus in Ango ablegen
- In Ango auswählen
- Komfortabel direkt im Datei-Explorer
- Über die Zwischenablage einfügen

Wieder lesbares
Dokument


- Komfortabel durch einen Klick in öffnen bzw. betrachten
- Mit der Maus aus Ango in ein anderes Programm verschieben
- In die Zwischenablage kopieren
- Als Datei speichern
- Als E-Mail weiterleiten

HINWEIS

Die Einrichtungsschritte, wie in den folgenden Kapiteln 1-3 beschrieben, müssen nur einmalig bei der Erstellung eines neuen Kontaktes vorgenommen werden. Nach der Einrichtung erledigen Sie die Verschlüsselung und Entschlüsselung der auszutauschenden Dokumente mit nur wenigen Mausklicks bequem und schnell, ohne sich noch ein Passwort merken zu müssen. Wir zeigen Ihnen dies in Kapitel 4.

KAPITEL 1: DIE MUSTERFIRMA GMBH RICHTET ANGO NACH DER INSTALLATION ERSTMALS EIN UND VERSENDET IHRE KONTAKTDATEN AN DEN KUNDEN MAX WEBERMANN

1.1 STAMMDATENERFASSUNG NACH DEM ERSTEM PROGRAMMSTART



Vorbereiten

Meine Kontaktdaten
Bitte geben Sie Ihre Kontaktdaten ein

Firma: Musterfirma GmbH

Nachname: Anne


Vorname: Best

E-Mail: Anne.Best@musterfirma.

« Zurück Weiter » Abbrechen


Die Musterfirma GmbH, vertreten durch Anne Best, installiert proDAD Ango, erfasst zunächst die eigenen Stammdaten und klickt dann auf weiter.

1.2 KONTAKTDATEN IMPORTIEREN



proDAD Ango bietet nun die Möglichkeit, die Kontaktdaten eines Freundes einzulesen. Als Freund bezeichnet proDAD Ango einen Partner, mit dem Daten verschlüsselt ausgetauscht werden sollen. Da die Musterfirma GmbH zu diesem Zeitpunkt noch über keinen neuen externen Kontakt verfügt, werden hier aktuell keine Kontakt-Daten eingelesen.


1.3 EIGENE KONTAKTDATEN VERSENDEN



Anne Best möchte als Sachbearbeiterin der Musterfirma GmbH den Kunden Max Webermann einladen, ebenfalls proDAD Ango zu nutzen, um verschlüsselt und sicher gemeinsam Dateien auszutauschen. Diese


Einladung kann als Email über Outlook versandt werden. Alternativ kann die Einladung auch als Datei gespeichert werden, um durch ein anderes E-Mail-Programm oder auch durch einen Datenträger versandt zu werden.

1.3.1 KONTAKTDATEN VERSCHLÜSSELN




Nun fordert Ango dazu auf, ein Passwort zur Verschlüsselung der Kontaktdaten einzugeben. Somit hat ausschließlich der gewünschte Empfänger Zugriff auf die Daten. Sobald das eingegebene Passwort wenigstens 16 Stellen umfasst, akzeptiert Ango die Eingabe und der Rahmen um das Eingabefeld wechselt von Rot zu Grün.

1.3.2 ERGÄNZEN UND ABSENDEN DER EINLADUNG PER E-MAIL



Anne Best hatte sich für den Versand der Kontaktdaten als E-Mail entschieden. Outlook hat die E-Mail bereits vorbereitet. Die Email enthält die verschlüsselten Kontaktdaten des Senders, in unserem Beispiel die Daten von Anne Best der Musterfirma GmbH. Nach Erfassung der Empfängeradresse und ggfs. noch einigen ergänzenden persönlichen Worten an Max Webermann kann die Mail versendet werden.


1.3.3 SICHERHEITSHINWEIS ZUR PASSWORTÜBERMITTLUNG



Damit Max Webermann die Kontaktdaten der Musterfirma auch in sein Ango-Programm einlesen kann, benötigt er selbstverständlich das Passwort. Ango weist darauf hin, dieses Passwort aus Sicherheitsgründen nicht mit den Kontaktdaten weiterzugeben, sondern in einer separaten Mail zu versenden oder noch besser mittels SMS, Messenger, telefonisch, per Fax oder Brief.

KAPITEL 2: MAX WEBERMANN INSTALLIERT ANGO UND IMPORTIERT DEN KONTAKT DER MUSTERFIRMA GMBH. DANN SENDET ER DIE EIGENEN KONTAKTDATEN AN DIE MUSTERFIRMA GMBH.

2.1 STAMMDATENERFASSUNG NACH ERSTEM PROGRAMMSTART



Vorbereiten

Meine Kontaktdaten
Bitte geben Sie Ihre Kontaktdaten ein

Firma:

Nachname:


Vorname:

E-Mail:

« Zurück Weiter » Abbrechen


Max Webermann hat die Nachricht der Musterfirma GmbH per Mail erhalten und Ango installiert. Im ersten Schritt erfasst auch Max Webermann seine eigenen Stammdaten.

2.2 EINLESEN DER KONTAKTDATEN DER MUSTERFIRMA GMBH



Die Kontaktdaten der Musterfirma GmbH kann er per Drag und Drop ganz einfach aus dem Anhang der empfangenen E-Mail in den gelben Kasten von Ango ziehen.


2.2.1 PASSWORTERFASSUNG ZUR KONTAKT-AKTIVIERUNG



The screenshot shows a dialog box titled "Kontaktimport" with a close button (X) in the top right corner. Inside the dialog, there is a section labeled "Passwort" with a text input field containing masked characters (dots). Below the input field, there is a message: "Bitte geben Sie das Passwort ein, um die Kontaktdaten zu entschlüsseln. Das Passwort wurde vom Kontaktbesitzer erstellt." At the bottom of the dialog, there are two buttons: "Weiter >" and "Abbrechen".

Max Webermann trägt das ihm zusätzlich mitgeteilte Passwort ein, um den Kontakt importieren zu können. Anne Best hatte sich entschieden, ihm das Passwort per SMS mitgeteilt.


2.2.2 KONTROLLANZEIGE DES KONTAKTES



The screenshot shows the same "Kontaktimport" dialog box, but now it displays the contact details. At the top left, there is a section labeled "Sender" with a blue information icon (i) and the text "Anne Best" and "Musterfirma GmbH". Below this, there is a section labeled "Kontakt" with a list of fields: "Firma:" (Musterfirma GmbH), "Nachname:" (Anne), "Vorname:" (Best), "E-Mail:" (Anne.Best@musterfirma.), and "Hash:" (92E59131E1C658B34901EC29FE3901C81AE0C745). At the bottom of the dialog, there are two buttons: "Ok" and "Abbrechen".


Die importierten Daten der Mustermann GmbH werden zur Kontrolle angezeigt.

2.2.3 AUFLISTUNG DER ZU IMPORTIERENDEN KONTAKTE



In der Übersicht werden sämtliche Kontaktdaten aufgelistet. Aktuell gibt es keine weiteren Einträge als den der Musterfirma GmbH.


2.3 WEITERGABE DER EIGENEN KONTAKTDATEN VON MAX WEBERMANN AN DIE MUSTERFIRMA



Nach Klick auf Weiter erhält Max Webermann die Gelegenheit seine Kontaktdaten an einen Freund (in diesem Beispiel die Musterfirma GmbH) weiterzuleiten. Dies ist erforderlich, damit der verschlüsselte Datenaustausch mit der Musterfirma GmbH und Max Webermann ermöglicht wird.

Max Webermann wählt die Option „Als Datei speichern“, da er die Kontaktdaten nicht per Outlook verschicken möchte.

2.3.1 VERSCHLÜSSELUNG DER EIGENEN KONTAKTDATEN




Max Webermann schützt seine Kontaktdaten ebenfalls mit einem Passwort.

2.3.2 SPEICHERORT DER KONTAKTDATENDATEI

Standardmäßig speichert Ango die Kontaktdaten im Verzeichnis Dokumente. Max Webermann kann die Kontaktdatei mit einem Mail-Programm versenden oder auch per USB-Stick mit der Musterfirma GmbH austauschen.


2.3.3 ANZEIGE DES PASSWORTES




Auch Max Webermann erhält die Hinweise zur sicheren Übermittlung des Passwortes. Da es bereits in die Zwischenablage kopiert wurde lässt es sich mit dem Einfügen-Befehl bequem in ein Textdokument übernehmen. Sie sollten das Passwort aus Sicherheitsgründen nicht gemeinsam mit Ihren Kontaktdaten versenden.

KAPITEL 3: SACHBEARBEITERIN ANNE BEST DER MUSTERFIRMA GMBH IMPORTIERT DIE KONTAKTDATEN VON MAX WEBERMANN

3.1 KONTAKTDATEN IMPORTIEREN



Anne Best von der Musterfirma GmbH hat die Kontaktdatei und das benötigte Passwort erhalten. Sie klickt im Menü das Icon „Freunde importieren“ an.



Dann wählt sie das Verzeichnis, das die Kontaktdatei enthält. Sie klickt auf die Datei und dann auf „Öffnen“.

3.2 IMPORTIERTE KONTAKTDATEN ENTSCHLÜSSELN

Kontaktdaten von Freunden importieren

Passwort

Bitte geben Sie das Passwort ein, um die Kontaktdaten zu entschlüsseln.
Das Passwort wurde vom Kontaktbesitzer erstellt.

Weiter »

Abbrechen

Anne Best gibt das ihr mitgeteilte Passwort ein.

3.3 ANZEIGEN DER EINGELESENEN KONTAKTDATEN

Kontaktdaten von Freunden importieren

Sender
Webermann Max

Kontakt

Firma:

Nachname: Webermann

Vorname: Max

E-Mail: Max.Webermann@Webermann

Hash: 5721CE1FDB1428DA5A9920E16068ACD40531AED3

Ok


Abbrechen

Die eingelesenen Kontaktdaten werden zur Kontrolle angezeigt. Von nun an sind beide Parteien bereit zum verschlüsselten Austausch von Dateien.

KAPITEL 4: SO EINFACH FUNKTIONIERT DAS VERSCHLÜSSELN UND ENTSCHLÜSSELN VON DATEIEN

Anne Best von der Musterfirma GmbH und Max Webermann können nun untereinander Dateien verschlüsseln, austauschen und entschlüsseln. Anne Best wird Herrn Mustermann ein verschlüsseltes Dokument zusenden. Hierzu sind keinerlei Angaben von Passwörtern mehr notwendig.


4.1 VERSCHLÜSSELN VON DATEIEN



Dazu startet sie Ango und zieht die zu verschlüsselnde Datei in das Ango-Fenster.


Nun öffnet sich ein Auswahlfenster, um den Empfänger der verschlüsselten Datei festzulegen.

4.2 AUSWAHL DES ADRESSATEN




Anne Best wählt aus dem Adressbuch Max Webermann aus.

4.3 VERSCHLÜSSELTE DATEI BEREIT ZUR VERSENDUNG




Die Arbeitsfläche von Ango zeigt nun die bereits verschlüsselte Datei. Das geschlossene Schloss symbolisiert den Status, die Datei wurde erfolgreich verschlüsselt. Empfänger ist Max Webermann, Sender ist Anne Best. Nur diese beiden Partner sind in der Lage die Datei zu entschlüsseln.

4.4 VERSAND PER E-MAIL




Anne Best möchte das verschlüsselte Dokument per Outlook versenden. Dazu klickt sie auf „Als E-Mail“ senden.

4.5 ERGÄNZEN UND ABSENDEN DER EMAIL




Ango hat die Mail bereits erstellt, die wiederum um einen persönlichen Text ergänzt werden kann. Anne Best versendet die Datei.

4.6 ENTSCHLÜSSELN UND WEITERVERARBEITEN DER DATEI DURCH DEN EMPFÄNGER



Sobald Max Webermann die verschlüsselte Datei erhalten hat, kann er die Datei entweder in Outlook doppelklicken oder die Datei mit der Maus in das geöffnete Ango-Fenster ziehen. Der offene Schlüssel zeigt an, dass die Datei erfolgreich entschlüsselt werden konnte. Max Webermann kann das Dokument in Ango betrachten (sofern der Dateityp unterstützt wird). Die entschlüsselte Datei kann ebenso mit der Maus in ein beliebiges Verzeichnis oder einen Datenträger zur Weiterverarbeitung abgelegt werden.

TIPP: SIE KÖNNEN ANGO AUCH ÜBER DEN WINDOWS-DATEI-EXPLORER NUTZEN



Klicken Sie auf der gewünschten Datei die rechte Maustaste und wählen Sie den Eintrag „proDAD Ango Exchange“. Über das Auswahlmeneü lässt sich die Datei verschlüsseln und als E-Mail vorbereiten. Alternativ lässt sich die Datei im aktuellen Verzeichnis verschlüsselt ablegen oder auch mit Ango öffnen.