



Giriş / İlk Adımlar

© proDAD GmbH

Yazar:

İÇERİK

Önsöz: proDAD Ango Xchange'in amacı ve faydaları nedir?	Fehler! Textmarke nicht definiert.
Telif Hakkı / Yasal Bilgiler	Fehler! Textmarke nicht definiert.
Ango Xchange'e Hoşgeldiniz!	Fehler! Textmarke nicht definiert.
İş Akış Şeması.....	Fehler! Textmarke nicht definiert.
Ango'yu İlk Kez Başlatma	Fehler! Textmarke nicht definiert.
Yeni Bir İletişim Kurma Ve İletişim Verilerini Değiştirme	Fehler! Textmarke nicht definiert.
Güvenli Şifreleme Ve Dosya Gönderme.....	Fehler! Textmarke nicht definiert.
Alınan Şifreli Dosya İle Şifre Çözme Ve Çalışma	Fehler! Textmarke nicht definiert.
Bölüm 1: Service Company Ango'yu Kurulumdan Sonra İlk Kez Ayarlar Ve İletişim Bilgilerini Müşteri Tom Miller'e Gönderir	10
1.1 İlk Program Başlangıcından Sonra Temel Verileri Girme	10
1.2 İletişim Verilerini İç Aktarma	11
1.3 Kendi İletişim Verilerini Gönderme	11
1.3.1 İletişim Verilerini Şifreleme	12
1.3.2 Daveti Tamamlama Ve E-Posta İle Gönderme	12
1.3.3 Şifreleri Gönderme Güvenlik Önerisi.....	13
Bölüm 2: Tom Miller, Ango'yu Kuruyor Ve Service Company'nin İletişim Verilerini İç Aktarıyor. Daha Sonra Kendi İletişim Verilerini Service Company'ye Gönderiyor.	14
2.1 İlk Program Başlangıcından Sonra Temel Verileri Girme	14
2.2 Service Company İletişim Verilerinin İç Aktarılması	14
2.2.1 İletişimi Etkinleştirmek İçin Şifre Girme	15
2.2.2 İç Aktarılan İletişim Verilerinin İncelenmesi	15
2.2.3 İç Aktarılacak İletişim Listesi	16
2.3 Tom Miller İletişim Bilgilerini Service Company'ye Gönderir	16
2.3.1 Kendi İletişim Verilerinin Şifrelenmesi	17
2.3.2 İletişim Veri Dosyasının Yeri	17
2.3.3 Şifrenin Görüntülenmesi	18
Bölüm 3: Service Company'den Ann Best, Tom Miller'in İletişim Verilerini İç Aktarıyor.....	19
3.1 İletişim Verilerini İç Aktarma	19
3.2 İç Aktarılan İletişim Verilerinin Şifresini Çözme	20
3.3 İç Aktarılan İletişim Verilerinin İncelenmesi	20
Bölüm 4: Dosyaların Şifrelenmesi Ve Şifresini Çözmek Bu Kadar Kolaydır.....	21
4.1 Dosyaları Şifrelemek	21
4.2 Alıcının Seçilmesi	21
4.3 Şifreli Dosya Gönderilmeye Hazır	21
4.4 E-Posta İle Transfer	22
4.5 E-Postanın Tamamlanması Ve Gönderilmesi	22
4.6 Alıcı Tarafından Dosya İle Şifre Çözme Ve Çalışma	23

İPUCU: Windows Dosya Gezini İle Ango Kullanma Fehler! Textmarke nicht definiert.



ÖNSÖZ: PRODAD ANGO XCHANGE'IN AMACI VE FAYDALARI NEDİR?

Tebrikler. ProDAD Ango ile AB-GDPR uyumlu, hızlı ve rahat bir şekilde veri alışverişi yapmaya karar verdiniz.

proDAD Ango, örneğin e-posta ile ek olarak gönderirken tüm dosyalarınız için en uygun korumayı sunar. proDAD Ango, metin belgeleri, elektronik tablolar, ses veya video dosyaları gibi her türlü dosyayı korur. Hassas verilerin şifrlenmesi, AB Genel Veri Koruma Yönetmeliği (GDPR) ile tamamen uyumludur

- Çevrimiçi veri depolama gerekmez
- Farklı alıcılar için şifreleri hatırlamanıza gerek yok
- Dosyalar şifrelenebilir ve doğrudan Windows gezgini gibi programlardan gönderilebilir

AB Genel Veri Koruma Yönetmeliği (GDPR) şirketler için yüksek standartlar getirmektedir. Dokümanların şifrlenmesi önemli bir taleptir çünkü şifreleme sizi veri sızıntısının çarpıcı sonuçlarından koruyabilir. Şifrelenmemiş bir e-posta gönderirseniz, yalnızca hedeflenen alıcının ekleri okuyabileceği sorumluluğu size aittir.

ProDAD Ango ile bunu hızlı ve kolay bir şekilde sağlayabilirsiniz. Şifreleme dosyaları - özellikle kişisel veriler söz konusuysa - AB Genel Veri Koruma Yönetmeliği anlamında en uygun teknik kurumsal önlem olarak kabul edilmektedir.

ProDAD Ango, uzak sunucularda veri işleyen veya depolayan birçok çevrimiçi çözümden farklı olarak, peer2peer şifreleme yöntemi olarak geliştirilmiştir. Bu, ilgili kullanıcıların yalnızca aldıkları verilerin şifresini çözebilmesini sağlar.

Harici sunucuları dağıtmamak, daha fazla siber güvenlik anlamına gelir ve bilgisayar korsanları için potansiyel bir hedef kalmaz. Bu şekilde, aktarım işlemi sırasında veriler başkaları tarafından okunamaz ve siber saldırılar bu içeriği üçüncü tarafların kullanımına sunamaz.

TELİF HAKKI / YASAL BİLGİLER

Telif hakkı proDAD GmbH. Tüm hakları saklıdır.

Lisans Koşulları

Yazılımı yüklemeyden önce lütfen bu lisans koşullarını dikkatle okuyun.

Lisans anlaşması

Kurulum başladığında, dikkatle okumanız gereken bir lisans sözleşmesi gösterilir. Yazılımı yükleyerek, telif hakkı koşullarını, lisans sözleşmesini ve lisanslama prosedürünü kabul ettiğinizi belirtirsiniz.

Lisans Garantisi

proDAD GmbH kullanıcıya bu ürünü doğru ve izin verilen amaçlarla kullanma hakkını verir. Mevcut ürün yalnızca bir bilgisayara kurulabilir. proDAD işbu belgeyle ücretsiz bir lisans anahtarı sağlamayı garanti eder. Bu ürünü kurarak, kullanıcı lisans garantisini, telif hakkı koşullarını ve sorumluluk sınırlamasını kabul eder.

Ticari Markalar

Bu ürünle ilişkili olarak belirtilen tüm ürünler ve ticari markalar, ilgili sahiplere ait ticari markalardır. Tüm ticari markalar, özgürce kullanılabileceklerine dair herhangi bir garanti olmaksızın kullanılır ve tescilli ticari markalar olabilir.

Sorumluluk Sınırlaması

Herhangi bir talep için sorumluluk derecesi ürünün değiştirilmesiyle sınırlıdır. Bu, proDAD GmbH, tüm lisans sahipleri ve perakendeciler için geçerlidir. Talepler, yalnızca yazılımın daha önce proDAD GmbH ile düzenlenmesi gereken iade edilen mal sayısı ile birlikte düzenli bir şekilde iade edilmesi durumunda tanınacaktır. Mallara ayrıca satın alma kanıtı eşlik etmelidir. Bu garanti, ürünün hatalı kullanımı, kötü muamele, kaza veya yanlış kullanımdan dolayı geçersizdir. proDAD GmbH, satış ortakları ve lisans sahipleri, bu ürünün imkansız kullanımından doğacak zararlardan veya müteakip zararlardan sorumlu tutulamaz. Sorumluluk, her durumda ürünün satın alma fiyatı ile sınırlıdır.

Belgeleme

El kitabının derlenmesinde ve tercüme edilmesinde en büyük özen gösterilmiştir. Ancak, hata olasılığı tamamen göz ardı edilemez. proDAD GmbH, belgelerin veya çevirinin içerebileceği yanlış beyanların veya bilgilerin sonuçları için hiçbir şekilde sorumluluk veya yükümlülük kabul etmez. Teknik ve optik değişikliklere tabidir. Herhangi bir yanlışlık ile ilgili bilgileri her zaman bekleriz.

Telif Hakkı

Bu ürünün yazılımı ve tek tek bileşenleri proDAD GmbH şirketinin malıdır. Bu ürünü yükleyerek lisans sahibi, yetkisiz kullanım ve çoğaltmadan kaçınmayı kabul eder.

proDAD GmbH, bu programın kullanımı ve bu programla oluşturulan içeriklerinin ve verilerinin yayınlanması konusunda hiçbir sorumluluk kabul etmez.

ANGO XCHANGE'E HOŞGELDİNİZ!

Service Company'den Ann Vest ve müşterileri Tom Miller örneğiyle, size her iki tarafın da proDAD Ango'yu kurmaya nasıl devam edeceğini göstereceğiz.


Başlangıçta kendi ana verilerinizi girdikten ve kişilerinizi kurduktan sonra (bölüm 1 ila 3'te açıklandığı gibi), değiştirilecek belgelerin şifrelemesini ve şifresini çözmeyi sadece birkaç tıklamayla hızlı ve kolay bir şekilde yöneteceksiniz. Bunu size 4. bölümde göstereceğiz.

Bundan önce iş akışını aşağıdaki grafikte görselleştirmek istiyoruz. Hızlı bir yönlendirme için [köşeli parantez] içinde basılan ilgili bölüm numaralarına da değindik.


Bir kişi ayarlamak yalnızca birkaç dakika sürer. Daha sonra, dosyaları güvenli bir şekilde şifrelemek ve şifresini çözmek için artık herhangi bir şifreyi ezberlemeniz gerekmeyecektir. ProDAD Ango ile birlikte çalışmanın ne kadar kolay ve rahat olduğunu göreceksiniz.

İŞ AKIŞ ŞEMASI

ANGO'YU İLK KEZ BAŞLATMA



(Parantez içindeki sayılar sonraki sayfalarda ilgili bölüm numaralarına karşılık gelmektedir)



(Parantez içindeki sayılar sonraki sayfalarda ilgili bölüm numaralarına karşılık gelmektedir)

Belge seçin

- Fare ile dosyayı Ango tuvaline bırak
- Ango içinde dosya seç
- Windows dosya gezgini içinde rahat seçim
- Panodan ekle

Alıcı seçin

- Adres defteri

Şifrelenmiş
dosya gönder

- Tek bir tıklamayla dosyayı rahatça e-posta olarak gönderin
- Fare ile dosyayı Ango'nun dışına sürükleyin
- Dosyayı panoya kopyala

Şifrelenmiş
dosyayı seçin

- Fare ile dosyayı Ango tuvaline bırak
- Ango içinde dosya seç
- Windows dosya gezgini içinde rahat seçim
- Panodan ekle

Şifresi çözülmüş
okunabilir belge


- Sadece tek bir tıklama ile açın ve rahatça görün
- Fare ile başka bir programa sürükleyin
- Panoya kopyala
- Dosya olarak kaydet
- E-posta olarak yönlendir

Açıklama

Aşağıdaki bölüm 1 ila 3'te açıklanan ilk hazırlık adımlarının, yeni bir iletişim kurarken yalnızca bir kez uygulanması gerekir. Kuruludan sonra, bu iletişim ile değiştirilecek belgelerin şifreleme ve şifre çözme işlemlerini sadece birkaç tıklamayla ele alırsınız - tekrar şifre girmenize gerek kalmadan hızlı ve kolay. Bunu size 4. bölümde göstereceğiz.

BÖLÜM 1: SERVICE COMPANY ANGO'YU KURULUMDAN SONRA İLK KEZ AYARLAR VE İLETİŞİM BİLGİLERİNİ MÜŞTERİ TOM MILLER'E GÖNDERİR

1.1 İLK PROGRAM BAŞLANGICINDAN SONRA TEMEL VERİLERİ GİRME



Preparing

My contact details
Please enter your contact details

Company: Service Company

LastName: Best


FirstName: Ann

Email: Ann.Best@servicecompany

« Back Next » Cancel


Ann Best tarafından temsil edilen Service Company, proDAD Ango'yu kurar, kendi temel verilerini girer ve ardından İleri'yi tıklar.

1.2 İLETİŞİM VERİLERİNİ İÇE AKTARMA



proDAD Ango artık bir arkadaşınızın iletişim verilerini içe aktarma olanağı sunuyor. proDAD Ango, ikisi arasında şifreli veri alışverişinde bulunulduğunda, bir ortağı bir arkadaş olarak çağırır. Şu anda, Service Company'nin henüz harici bir kişisi yok. Bu nedenle, şu anda hiçbir kişi dosyası içe aktarılmamaktadır.


1.3 KENDİ İLETİŞİM VERİLERİNİ GÖNDERME



Service Company'den Ann Best, müşteri Tom Miller'ı birbirleri arasında güvenli bir şekilde dosya alışverişi yapmak için proDAD Ango'yu kullanmaya davet etmek istiyor. Davetiye Outlook üzerinden e-posta olarak


gönderilebilir. Alternatif olarak, davet ayrıca başka bir e-posta programı tarafından gönderilecek veya USB bellekler veya hafıza kartları gibi cihazlarla değiştirilecek bir dosya olarak saklanabilir.

1.3.1 İLETİŞİM VERİLERİNİ ŞİFRELEME




Ango artık iletişim dosyasını şifrelemek için bir şifre girmenizi istiyor. Bu, amaçlanan alıcının sadece verileri içe aktarabilmesini sağlamak içindir. Girilen şifre en az 16 basamak uzunluğunda ise Ango girişi kabul eder ve giriş alanını çevreleyen çerçeveyi kırmızıdan yeşile değiştirir.

1.3.2 DAVETİ TAMAMLAMA VE E-POSTA İLE GÖNDERME



Ann Best iletişim verilerini e-posta ile göndermeye karar vermişti. Outlook zaten posta hazırladı. E-posta gönderenin şifrelenmiş iletişim verilerini içerir - örneğimizde Service Company'den Ann Best'in verileri. Alıcıların e-posta adresini ve belki de alıcıyla ilgili birkaç ek kişisel kelimeyi ekledikten sonra posta gönderilmeye hazırdır.


1.3.3 ŞİFRELERİ GÖNDERME GÜVENLİK ÖNERİSİ



Tom Miller'ın, Service Company'nin iletişim verilerini Ango programına aktarabilmesi için elbette şifre hakkında bilgilendirilmesi gerekir. Ango gönderene, şifreyi kişi veri dosyasıyla paylaşmamasını önerir. Güvenlik nedeniyle, başka bir mesajlaşma servisi, SMS, telefon, faks veya mektup gibi ayrı bir e-posta adresi (veya daha iyisi) kullanılmalıdır.

BÖLÜM 2: TOM MILLER, ANGO'YU KURUYOR VE SERVICE COMPANY'NİN İLETİŞİM VERİLERİNİ İÇE AKTARIYOR. DAHA SONRA KENDİ İLETİŞİM VERİLERİNİ SERVICE COMPANY'YE GÖNDERİYOR.


2.1 İLK PROGRAM BAŞLANGICINDAN SONRA TEMEL VERİLERİ GİRME



The screenshot shows a 'Preparing' window with a title bar and a close button. Inside, there's a section titled 'My contact details' with the instruction 'Please enter your contact details'. Below this, there are four input fields: 'Company:', 'Last Name:', 'First Name:', and 'Email:'. The 'Last Name' field contains 'Miller', the 'First Name' field contains 'Tom', and the 'Email' field contains 'Tom.Miller@'. At the bottom, there are three buttons: '« Back', 'Next »', and 'Cancel'.

Tom Miller, Service Company'nin mesajını e-posta ile aldı ve Ango'yu kurdu. Başlamak için Tom Miller kendi temel verilerini de girer.

2.2 SERVICE COMPANY İLETİŞİM VERİLERİNİN İÇE AKTARILMASI



The screenshot shows an email interface with a search bar and a list of emails. A red arrow points from the 'Best Ann.AngoContact' email (3 KB) to a 'Preparing' window. The 'Preparing' window has a title bar and a close button. Inside, there's a section titled 'Import contact data from friends' with the instruction 'Only after contact details have been imported, you can exchange encrypted documents with these people.' Below this, there's a yellow box with the text 'Drop received contacts here, to import them.' At the bottom, there are three buttons: '« Back', 'Next »', and 'Cancel'.

Service Company'nin iletişim verileri, alınan postanın iletişim dosyası eki Ango'nun sarı penceresine sürükleyip bırakılarak kolayca içe aktarılabilir.

2.2.1 İLETİŞİMİ ETKİNLEŞTİRMEK İÇİN ŞİFRE GİRME

Import contact data from friends

Password

.....

Please enter the password to decrypt the contact details.
The password was created by the contact owner.

Next >

Cancel

Tom Miller, iletişimi içe aktarabilmek için ek olarak aldığı şifreyi girer. Ann Best ona şifreyi SMS ile göndermeye karar vermişti.

2.2.2 İÇE AKTARILAN İLETİŞİM VERİLERİNİN İNCELENMESİ

Import contact data from friends

Sender

Best Ann

Service Company

Contact

Company: Service Company

Last Name: Best

First Name: Ann


Email: Ann.Best@servicecompany.

Hash: 67DEAD0861EF8C7FB89A26D22D8D0AD198AFEED5

OK Cancel


Service Company'nin içe aktarılan verileri gösteriliyor.

2.2.3 İÇE AKTARILACAK İLETİŞİM LİSTESİ



Bu görünümde tüm iletişim verileri listelenir. Şu anda Service Company'nin başka bir girişi bulunmamaktadır.


2.3 TOM MILLER İLETİŞİM BİLGİLERİNİ SERVICE COMPANY'YE GÖNDERİR



Tom Miller artık iletişim bilgilerini bir arkadaşına, bu örnekte Service Company'ye gönderebilir. Service Company ve Tom Miller'in şifreli dosyaları değiştirmeye başlayabilmesi için iletişim verilerinin gönderilmesi gerekir.

Tom Miller, iletişim verilerini Outlook tarafından göndermek istemediği için "Dosya olarak kaydet" seçeneğini seçer.

2.3.1 KENDİ İLETİŞİM VERİLERİNİN ŞİFRELENMESİ




Tom Miller ayrıca iletişim bilgilerini bir şifre ile korur.

2.3.2 İLETİŞİM VERİ DOSYASININ YERİ

Anko kişi veri dosyasını varsayılan olarak "belgeler" içinde saklar. Tom Miller, iletişim verileri dosyasını bir e-posta programı ile gönderebilir veya Service Company ile alışveriş yapmak için dosyayı bir USB Belleğe kopyalayabilir.


2.3.3 ŞİFRENİN GÖRÜNTÜLENMESİ




Tom Miller'a ayrıca bir şifre değişiminin güvenli bir şekilde nasıl yapılacağı bildirilir. Ango, şifreyi zaten bir metin belgesine kolayca yapıştırılabilmesi için panoya kopyaladı. Daha önce de belirtildiği gibi: Güvenlik nedeniyle, şifreyi iletişim veri dosyasıyla birlikte göndermemelisiniz.

BÖLÜM 3: SERVICE COMPANY'DEN ANN BEST, TOM MILLER'İN İLETİŞİM VERİLERİNİ İÇE AKTARIYOR

3.1 İLETİŞİM VERİLERİNİ İÇE AKTARMA




Service Company'den Ann Best, iletişim veri dosyasını ve gerekli şifreyi zaten almıştı. Üst menüdeki "Arkadaşları İçe Aktar" ı tıklar.




Ardından uygun alt dizini bulur, iletişim veri dosyasını seçer ve "Aç" a tıklar.

3.2 İÇE AKTARILAN İLETİŞİM VERİLERİNİN ŞİFRESİNİ ÇÖZME



Ann Best aldığı şifreyi girer ve “İleri” ye tıklar.

3.3 İÇE AKTARILAN İLETİŞİM VERİLERİNİN İNCELENMESİ




İçe aktarılan iletişim verileri incelenmek üzere görüntüleniyor.

Şu andan itibaren her iki taraf da şifrelenmiş dosyaların güvenli alışverişine hazırdır.

BÖLÜM 4: DOSYALARIN ŞİFRELENMESİ VE ŞİFRESİNİ ÇÖZMEK BU KADAR KOLAYDIR

Service Company'den Ann Best ve Tom Miller artık dosyaları şifreleyebilir ve şifrelerini çözebilir ve her iki şekilde de değiştirebilir. Ann Best şimdi Tom Miller'e şifreli bir belge gönderecek. Artık şifre gerekmemektedir.


4.1 DOSYALARI ŞİFRELEMEK



Bunu yapmak için Ann Best, Ango'yu başlatır ve şifrelenecek dosyayı Ango tuvaline sürükler.


Şifrelenmiş dosyanın istenen alıcısını seçmek için bir pencere açılır.

4.2 ALICININ SEÇİLMESİ




Ann Best, adres defterinden Tom Miller'i seçer.

4.3 ŞİFRELİ DOSYA GÖNDERİLMEMEYE HAZIR




Ango çalışma alanı şimdi zaten şifrelenmiş dosyayı gösteriyor. Kapalı anahtar durumu sembolize eder, dosya başarıyla şifrelenir. Alıcı Tom Miller, gönderen Ann Best. Bu iki ortak yalnızca dosyanın şifresini çözebilir.

4.4 E-POSTA İLE TRANSFER



Ann Best şifrelenmiş belgeyi Outlook ile göndermek istiyor. Üst menüdeki "E-posta ile Gönder" i tıklar.


4.5 E-POSTANIN TAMAMLANMASI VE GÖNDERİLMESİ



Ango, bireysel bir mesajla daha da özelleştirilebilen e-postayı zaten hazırladı.


Ann Best dosyayı gönderir.

4.6 ALICI TARAFINDAN DOSYA İLE ŞİFRE ÇÖZME VE ÇALIŞMA



Tom Miller şifrelenmiş dosyayı alır almaz Outlook'ta dosyayı çift tıklayabilir veya şifresini çözmek için Ango tuvaline sürükleyebilir. Açık anahtar başarılı bir şifre çözme işlemi gösterir. Tom Miller Ango içinde belgelerini görüntüleyebilir (dosya türü desteklendiği sürece). Şifresi çözülen dosya, seçtiğiniz bir dizine sürüklenebilir ve USB bellek veya hafıza kartı gibi çıkarılabilir ortamlarda saklanabilir.

İPUCU: WINDOWS DOSYA GEZGİNİ İLE ANGO KULLANMA



Bir dosya seçin ve sağ fare düğmesine tıklayın. Ardından "proDAD Ango Exchange" i seçin. Bu menü ile dosyayı şifreleyebilir ve e-posta ile gönderilmek üzere hazırlayabilirsiniz. Geçerli dizinde şifrelenmiş dosyayı depolayabilir veya Ango ile açabilirsiniz.