## **SASS** installieren

- Erstelle die Arbeits-Direktory "XY-ungeloest" (Terminal: mkdir XY-ungeloest)
- 2. Erstelle darin das File index.html (Terminal: touch index.html)
- 3. Erstelle ebenso die "Unter"-Direktories scss und css (Terminal: mkdir scss css) \* erstellt beide Direktories gleichzeitig \*
- 4. Wechsle in die Direktory scss (Terminal: cd scss)
- 5. Erstelle das File main.scss (Terminal: touch main.scss)
- Wechsle zurück in deine Arbeitsdirectory "XY-ungeloest"
  (Terminal: b)
  \* funktioniert nur wenn b als Alias für das Zurückwechseln in die vorherige Direktory festgelegt ist, ansonsten mit "cd .." \*
- 7. Installiere den Node Package Manager (Terminal: npm init) \* erstellt das File package.json \*
- 8. Installiere node-sass (Terminal: npm install node-sass)/\* kann auch global installiert werden mit "npm install -g node-sass
- 9. Ruf das File package-json auf (Terminal: nano package.json)
- 10. Ändere im File das script wie folgt und speicher es: "scripts": {

"compile:sass": "node-sass scss/main.scss css/style.css -w"

- 11. Lasse den Compiler laufen (Terminal: npm run compile:sass)
- 12. Verlinke im File index.html dein Stylesheet wie folgt: link rel="stylesheet" href="css/style.css">

Sobald du in dem File main.scss die ersten Style-Befehle eingibst wird das File style.css automatisch erstellt und die "Übersetzung" läuft.

## Questions? You're welcome!