

```

<!DOCTYPE html>
<html lang="de">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Jägerzug Eichenlaub</title>
  <style>
    :root {
      --primary: #1e7032; /* Zug-Grün */
      --accent: #ffd000; /* Signalfarbe Gelb */
      --bg: #121212; /* Schwarz/Dunkler Hintergrund */
      --card-bg: #1e1e1e; /* Dunkelgrau für Karten */
      --text-main: #ffffff; /* Weißer Text */
      --text-muted: #b0b0b0; /* Grauer Text */
      --input-bg: #2d2d2d; /* Dunkle Eingabefelder */
    }

    body {
      font-family: 'Segoe UI', Tahoma, Geneva, Verdana, sans-serif;
      background-color: var(--bg);
      color: var(--text-main);
      margin: 0;
      padding: 0;
      padding-bottom: 80px;
    }

    header {
      background-color: #000000;
      color: var(--text-main);
      padding: 15px;
      text-align: center;
      border-bottom: 4px solid var(--accent);
      position: sticky;
      top: 0;
      z-index: 100;
    }

    header h1 { margin: 0; font-size: 1.4rem; color: #ffffff; }
    .user-status { font-size: 0.85rem; color: var(--accent); margin-top: 5px; font-weight: bold; }
  }

  .container {
    padding: 15px;
    max-width: 600px;
    margin: 0 auto;
  }

  /* Login Screen */

```

```
#login-screen {  
  background: var(--card-bg);  
  padding: 25px;  
  border-radius: 12px;  
  box-shadow: 0 4px 10px rgba(0,0,0,0.5);  
  text-align: center;  
  margin-top: 40px;  
  border: 1px solid var(--primary);  
}
```

```
/* Cards & Sections */
```

```
.section { display: none; }  
.section.active { display: block; }
```

```
.card {  
  background: var(--card-bg);  
  padding: 15px;  
  border-radius: 8px;  
  margin-bottom: 15px;  
  box-shadow: 0 2px 6px rgba(0,0,0,0.4);  
  border-left: 5px solid var(--primary);  
}
```

```
.card h3 { margin-top: 0; color: #ffffff; }
```

```
/* Forms & Inputs */
```

```
input, textarea, select {  
  width: 100%;  
  padding: 12px;  
  margin: 8px 0;  
  border: 1px solid #444;  
  background-color: var(--input-bg);  
  color: var(--text-main);  
  border-radius: 6px;  
  box-sizing: border-box;  
}
```

```
input::placeholder, textarea::placeholder {  
  color: var(--text-muted);  
}
```

```
button {  
  background-color: var(--accent);  
  color: #000000;  
  font-weight: bold;  
  border: none;  
  padding: 12px;  
  width: 100%;
```

```

    border-radius: 6px;
    cursor: pointer;
    margin-top: 5px;
    font-size: 1rem;
}

button:hover { background-color: #e6cb00; }

.btn-delete {
    background-color: #d90429;
    color: white;
    margin-top: 5px;
    padding: 6px;
    font-size: 0.8rem;
}

/* Admin Controls */
.admin-only { display: none; }
.is-admin .admin-only { display: block; }

/* Navigation Bar */
nav {
    position: fixed;
    bottom: 0;
    width: 100%;
    background: #000000;
    display: flex;
    justify-content: space-around;
    padding: 10px 0;
    border-top: 3px solid var(--primary);
}

nav button {
    background: none;
    border: none;
    color: var(--text-muted);
    font-size: 0.8rem;
    width: auto;
    margin: 0;
    padding: 5px 8px;
}

nav button.active {
    color: var(--accent);
    font-weight: bold;
    border-bottom: 2px solid var(--accent);
}

```

```

/* Poll options */
.poll-option {
  background: #2a2a2a;
  padding: 10px 15px;
  margin: 8px 0;
  border-radius: 6px;
  cursor: pointer;
  display: flex;
  justify-content: space-between;
  border: 1px solid #333;
}

.poll-option:hover {
  border-color: var(--primary);
  background: #333;
}

.poll-option span strong {
  color: var(--accent);
}
</style>
</head>
<body>

<header>
  <h1>Jägerzug Eichenlaub</h1>
  <div id="user-status" class="user-status">Nicht eingeloggt</div>
</header>

<div class="container">
  <!-- LOGIN SCREEN -->
  <div id="login-screen">
    <h2>Mitglieder Login</h2>
    <p style="color: var(--text-muted);">Bitte gib das Zug-Passwort ein:</p>
    <input type="password" id="password-input" placeholder="Passwort eingeben">
    <button onclick="login()">Anmelden</button>
    <p id="login-error" style="color: #ff4d4d; display: none;">Falsches Passwort!</p>
  </div>

  <!-- MAIN APP CONTENT -->
  <div id="app-content" style="display: none;">

    <!-- NEWS SECTION -->
    <div id="sec-news" class="section active">
      <h2>Aktuelle News</h2>
      <div class="card admin-only" style="border-left-color: var(--accent);">
        <h3 style="color: var(--accent);">[Vorstand] News verfassen</h3>
        <input type="text" id="news-title" placeholder="Titel">
      </div>
    </div>
  </div>
</div>

```

```

        <textarea id="news-text" placeholder="Inhalt der Nachricht..." style="width:100%;
height:80px; margin:8px 0;"></textarea>
        <button onclick="addNews()">Veröffentlichen</button>
    </div>
    <div id="news-list"></div>
</div>

```

```

<!-- KALENDER SECTION -->

```

```

<div id="sec-calendar" class="section">
    <h2>Termine & Veranstaltungen</h2>
    <div class="card admin-only" style="border-left-color: var(--accent);">
        <h3 style="color: var(--accent);">[Vorstand] Termin hinzufügen</h3>
        <input type="text" id="event-title" placeholder="Veranstaltungsname">
        <input type="date" id="event-date">
        <button onclick="addEvent()">Termin speichern</button>
    </div>
    <div id="calendar-list"></div>
</div>

```

```

<!-- UMFragen SECTION -->

```

```

<div id="sec-polls" class="section">
    <h2>Abstimmungen</h2>
    <div class="card">
        <h3>Neue Umfrage starten</h3>
        <input type="text" id="poll-question" placeholder="Frage (z.B. Welches Bier?)">
        <input type="text" id="poll-opt1" placeholder="Option 1">
        <input type="text" id="poll-opt2" placeholder="Option 2">
        <button onclick="addPoll()">Umfrage erstellen</button>
    </div>
    <div id="polls-list"></div>
</div>

```

```

<!-- MITGLIEDER SECTION -->

```

```

<div id="sec-members" class="section">
    <h2>Mitglieder & Funktionen</h2>
    <div class="card admin-only" style="border-left-color: var(--accent);">
        <h3 style="color: var(--accent);">[Vorstand] Mitglied hinzufügen</h3>
        <input type="text" id="member-name" placeholder="Name (z.B. Max
Mustermann)">
        <input type="text" id="member-role" placeholder="Funktion (z.B. Zugführer,
Kassierer, Schütze)">
        <button onclick="addMember()">Mitglied speichern</button>
    </div>
    <div id="members-list"></div>
</div>

```

```

</div>
</div>

```

```

<!-- NAVIGATION -->
<nav id="main-nav" style="display: none;">
  <button id="nav-news" class="active" onclick="showSection('news')">News</button>
  <button id="nav-calendar" onclick="showSection('calendar')">Kalender</button>
  <button id="nav-polls" onclick="showSection('polls')">Umfragen</button>
  <button id="nav-members" onclick="showSection('members')">Mitglieder</button>
  <button onclick="logout()" style="color: #ff4d4d;">Logout</button>
</nav>

<script>
  // --- DATEN-SPEICHER ---
  let currentUserRole = null;

  let newsData = JSON.parse(localStorage.getItem('eichenlaub_news')) || [
    { id: 1, title: 'Willkommen in der App!', text: 'Hier findet ihr ab sofort alle Infos rund um
den Jägerzug Eichenlaub.' }
  ];

  let calendarData = JSON.parse(localStorage.getItem('eichenlaub_cal')) || [
    { id: 1, title: 'Zugversammlung', date: '2026-08-15' }
  ];

  let pollsData = JSON.parse(localStorage.getItem('eichenlaub_polls')) || [
    { id: 1, question: 'Anreise zum Schützenfest', options: [{text: 'Planwagen', votes: 0},
{text: 'Zu Fuß', votes: 0}] }
  ];

  let membersData = JSON.parse(localStorage.getItem('eichenlaub_members')) || [
    { id: 1, name: 'Hans Müller', role: 'Zugführer' },
    { id: 2, name: 'Peter Schmidt', role: 'Kassierer' },
    { id: 3, name: 'Erich Weber', role: 'Flügelzeugführer' }
  ];

  // --- AUTHENTIFIZIERUNG ---
  function login() {
    const pw = document.getElementById('password-input').value;
    const err = document.getElementById('login-error');

    if (pw === 'Vorstand2007') {
      currentUserRole = 'board';
      document.body.classList.add('is-admin');
      initApp('Vorstand eingeloggt');
    } else if (pw === 'Eichenlaub2007') {
      currentUserRole = 'member';
      document.body.classList.remove('is-admin');
      initApp('Mitglied eingeloggt');
    } else {

```

```

        err.style.display = 'block';
    }
}

function logout() {
    location.reload();
}

function initApp(statusText) {
    document.getElementById('login-screen').style.display = 'none';
    document.getElementById('app-content').style.display = 'block';
    document.getElementById('main-nav').style.display = 'flex';
    document.getElementById('user-status').innerText = statusText;

    renderNews();
    renderCalendar();
    renderPolls();
    renderMembers();
}

// --- NAVIGATION ---
function showSection(sec) {
    document.querySelectorAll('.section').forEach(s => s.classList.remove('active'));
    document.querySelectorAll('nav button').forEach(b => b.classList.remove('active'));

    document.getElementById('sec-' + sec).classList.add('active');
    document.getElementById('nav-' + sec).classList.add('active');
}

// --- NEWS LOGIK ---
function renderNews() {
    const container = document.getElementById('news-list');
    container.innerHTML = "";
    newsData.forEach((item, index) => {
        let deleteBtn = currentUserRole === 'board' ? `<button class="btn-delete"
onclick="deleteNews(${index})">Löschen</button>` : "";
        container.innerHTML += `
        <div class="card">
            <h3>${item.title}</h3>
            <p style="color: var(--text-muted);">${item.text}</p>
            ${deleteBtn}
        </div>
        `;
    });
}

function addNews() {
    const title = document.getElementById('news-title').value;

```

```

const text = document.getElementById('news-text').value;
if (!title || !text) return;

newsData.unshift({ id: Date.now(), title, text });
saveAndRender('eichenlaub_news', newsData, renderNews);
document.getElementById('news-title').value = "";
document.getElementById('news-text').value = "";
}

function deleteNews(index) {
  newsData.splice(index, 1);
  saveAndRender('eichenlaub_news', newsData, renderNews);
}

// --- KALENDER LOGIK ---
function renderCalendar() {
  const container = document.getElementById('calendar-list');
  container.innerHTML = "";
  calendarData.sort((a,b) => new Date(a.date) - new Date(b.date)).forEach((item, index)
=> {
    let deleteBtn = currentUserRole === 'board' ? `<button class="btn-delete"
onclick="deleteEvent(${index})">Löschen</button>` : "";
    container.innerHTML += `
      <div class="card">
        <h3>${item.title}</h3>
        <p><strong>Datum:</strong> <span style="color: var(--accent);">${new
Date(item.date).toLocaleDateString('de-DE')}</span></p>
        ${deleteBtn}
      </div>
    `;
  });
}

function addEvent() {
  const title = document.getElementById('event-title').value;
  const date = document.getElementById('event-date').value;
  if (!title || !date) return;

  calendarData.push({ id: Date.now(), title, date });
  saveAndRender('eichenlaub_cal', calendarData, renderCalendar);
  document.getElementById('event-title').value = "";
  document.getElementById('event-date').value = "";
}

function deleteEvent(index) {
  calendarData.splice(index, 1);
  saveAndRender('eichenlaub_cal', calendarData, renderCalendar);
}

```

```

// --- UMFragen LOGIK ---
function renderPolls() {
  const container = document.getElementById('polls-list');
  container.innerHTML = "";
  pollsData.forEach((poll, pIndex) => {
    let optionsHtml = "";
    poll.options.forEach((opt, oIndex) => {
      optionsHtml += `
        <div class="poll-option" onclick="vote(${pIndex}, ${oIndex})">
          <span>${opt.text}</span>
          <span><strong>${opt.votes} Stimmen</strong></span>
        </div>
      `;
    });
    container.innerHTML += `
      <div class="card">
        <h3>${poll.question}</h3>
        ${optionsHtml}
      </div>
    `;
  });
}

function addPoll() {
  const q = document.getElementById('poll-question').value;
  const o1 = document.getElementById('poll-opt1').value;
  const o2 = document.getElementById('poll-opt2').value;

  if (!q || !o1 || !o2) return;

  pollsData.unshift({
    id: Date.now(),
    question: q,
    options: [{ text: o1, votes: 0 }, { text: o2, votes: 0 }]
  });

  saveAndRender('eichenlaub_polls', pollsData, renderPolls);
  document.getElementById('poll-question').value = "";
  document.getElementById('poll-opt1').value = "";
  document.getElementById('poll-opt2').value = "";
}

function vote(pollIndex, optionIndex) {
  pollsData[pollIndex].options[optionIndex].votes++;
  saveAndRender('eichenlaub_polls', pollsData, renderPolls);
}

```

```

// --- MITGLIEDER LOGIK ---
function renderMembers() {
  const container = document.getElementById('members-list');
  container.innerHTML = "";
  membersData.forEach((member, index) => {
    let deleteBtn = currentUserRole === 'board' ? `<button class="btn-delete"
onclick="deleteMember(${index})">Entfernen</button>` : "";
    container.innerHTML += `
      <div class="card" style="display: flex; justify-content: space-between; align-items:
center;">
        <div>
          <h3 style="margin: 0; font-size: 1.1rem;">${member.name}</h3>
          <p style="margin: 4px 0 0 0; color: var(--accent); font-weight: bold; font-size:
0.9rem;">${member.role}</p>
        </div>
        ${deleteBtn ? `<div style="width: 80px;">${deleteBtn}</div>` : ""}
      </div>
    `;
  });
}

function addMember() {
  const name = document.getElementById('member-name').value;
  const role = document.getElementById('member-role').value;
  if (!name || !role) return;

  membersData.push({ id: Date.now(), name, role });
  saveAndRender('eichenlaub_members', membersData, renderMembers);
  document.getElementById('member-name').value = "";
  document.getElementById('member-role').value = "";
}

function deleteMember(index) {
  membersData.splice(index, 1);
  saveAndRender('eichenlaub_members', membersData, renderMembers);
}

// --- HELPER ---
function saveAndRender(key, data, renderFn) {
  localStorage.setItem(key, JSON.stringify(data));
  renderFn();
}
</script>

</body>
</html>

```