

返回

确定交卷

期末测试

Hollow Man

题量： 35 满分： 100.0 截止日期： 2021-06-13 23:00 67' 49"

单选题

1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31	32	33	34	35

一、单选题

1 人们利用计算机解决问题的基本过程一般有如下五个步骤,请按各步骤的先后顺序进行排列()。

① 调试程序②分析问题③设计算法④构建数学模型⑤编写程序

- A、 ④②⑤③①
- B、 ②④③⑤①
- C、 ②③④⑤①
- D、 ⑤②③④①

我的答案： B

2 下列关于列表循环的说法中错误的是()。



- A、 列表循环模块是对列表中每一个元素进行循环迭代的模块
- B、 对列表中每一个元素依次进行循环执行的过程叫做对列表元素的遍历
- C、 当列表元素个数有限时,使用列表循环模块是不太可能写成死循环的
- D、 列表中元素数据类型必须相同

我的答案： D

3 找出100以内能被2整除的数,并将它们打印出来,那么一次循环结束后可以使用()进入下一次循环。



- A、 开始模块
- B、 结束模块
- C、 中断模块
- D、 继续模块

我的答案： D

4



返回

确定交卷

如图所示的程序中,如需打印“你好”,则缺少的语句是()。

至 打印 “HELLO BLOCKLY!”

空白 打印 “HELLO BLOCKLY!”

至 打印 “你好”

空白 打印 “你好”

单选题

1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31	32	33	34	35

- A、 打印 “HELLO BLOCKLY!”
- B、 打印 “你好”
- C、 无需添加语句
- D、 程序有误

我的答案： B

5

至 做点什么

空白 打印 “HELLO BLOCKLY!”

做点什么

如图所示的程序执行结果为()。

- A、 空白
- B、 打印 “做点什么”
- C、 打印 “HELLO BLOCKLY!”
- D、 程序有误,无法执行

我的答案： C

6

如图所示的程序中,若变量a=1,b=2,则程序的运行结果为()。

赋值 a 到 输入数字并显示提示信息 “ 请输入数字 ”

赋值 b 到 输入数字并显示提示信息 “ 请输入数字 ”

如果 a = b

执行 打印 “ 两个数相等 ”

否则 如果 a < b

执行 赋值 a 到 b

打印 a

否则 赋值 b 到 a

打印 b

A、两个数相等

返回

确定交卷

B、1

C、2

D、以上结果都不对

我的答案：C

7

下列关于Blockly的说法中错误的是()。

A、Blockly可以作为代码生成器

B、Blockly 开发者工具“块生块”的开发方式,降低了Blockly的二次开发难度

C、使用Blockly生成的代码都可以直接执行无需修改

D、Blockly本质上是一个包含正确语法、生成代码的文本框

我的答案：C

8

如图所示的程序可以在a>b时输出“大”,那么应当添加()语句。

赋值 a 为 要求输入数字,并显示提示信息 “请输入一个数字”

赋值 b 为 要求输入数字,并显示提示信息 “请输入一个数字”

如果 执行 输出 “大”

A、

a > b

B、

a < b

C、

a ≥ b

D、

a 或 b

我的答案：A

9

小明想要设计一个程序用来计算两个数的和,那么下图中缺少的语句是()。

赋值 a 为 要求输入数字,并显示提示信息 “请输入第一个数”

赋值 b 为 要求输入数字,并显示提示信息 “请输入第二个数”

输出 “abc”

A、

a ^ b

B、

a = b

C、

a + b

D、

a 并且 b

我的答案：C

10

单选题

1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31	32	33	34	35

https://mooc1-2.chaoxing.com/exam/test/reVersionPaperPreview?courseId=216679618&tId=1298902&examRelationAnswerId=39093755&class...

3/11

返回

至 做什么 与 : 确定交卷

空白 如果 x < y

执行 打印 “x小于y”

否则 打印 “x大于y”

如图所示的程序执行结果为()。

单选题

1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31	32	33	34	35

A、 打印 “做什么”

B、 打印 “x小于y”

C、 打印 “x大于y”

D、 程序有误,无法执行

我的答案: B

11 如图所示的程序中,若a的值为6,则输出的运算结果为()。

赋值 a 到 输入数字并显示提示消息 “ 请输入一个数字 ”

如果 a > 5

执行 赋值 b 到 a × 2

打印 b

A、 5

B、 6

C、 12

D、 10

我的答案: C

12 下面关于形参与实参的说法,正确的是( )。

A、 形参与实参的个数、类型、顺序都应一一对应

B、 形参与实参的个数可以不必相同,少一个多一个程序一样执行

C、 形参与实参的类型可以不同,不影响运算结果

D、 形参与实参的类型个数相同,而顺序不同,计算机可以自动进行匹配,所以形参的顺序无所谓,只要各种形参类型的数量与实参相同即可

我的答案: A

13 下列关于选择结构的嵌套说法不正确的是()。

A、 选择结构的嵌套实际上就是在选择结构里面再放置一个或多个选择结构

B、 在 Blockly中实现选择结构的嵌套,需要将多个 “如果——执行” 模块套用

C、 任何情况下都不可以简化为多分支结构

D、 选择结构的嵌套没有固定的模式

我的答案: C

14

Blockly将不同的运算符集成在不同的模块中,在使用中以模块嵌套的方式实现运算。例如: 5+3\*2 的运算结果为11。

确定交卷

A、按照优先级运行

B、从左到右依次运行

C、由外到里依次运行

D、由里到外依次运行

我的答案: D

15



如图所示的程序执行结果为()。

A、0,1,2,3,4

B、0,1,2,3,5

C、0,1,2,3,3

D、3,0,1,2,3

我的答案: C

16

任何算法都可以由三种基本结构完成,下列不属于基本结构的是()。

A、顺序结构

B、选择结构

C、层次结构

D、循环结构

我的答案: C

17



如图所示的程序具有的功能是()。

A、判断相同元素的个数

B、判断数组中元素的个数

C、输出指定元素

D、寻找第一次出现某个元素是在列表的第几项

单选题

1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31	32	33	34	35

https://mooc1-2.chaoxing.com/exam/test/reVersionPaperPreview?courseId=216679618&tId=1298902&examRelationAnswerId=39093755&class...

5/11

返回

我的答案：D

确定交卷

单选题

1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31	32	33	34	35

18 下列说法不正确的是()。

- A、步长循环模块可以用于循环次数已知的情況
- B、步长循环模块可以用于循环次数未知的情况
- C、步长循环模块可以完全代替条件重复模块和次数重复模块
- D、步长循环模块不可以自由调节步长

我的答案：D

19 简单程序设计步骤中不包括()。

- A、编码
- B、确定算法
- C、安装编译程序
- D、调试

我的答案：C

20 在计算机内,信息的表示形式是()。



- A、ASCII码
- B、拼音码
- C、二进制码
- D、汉字内码

我的答案：C

21 下列关于循环结构的说法错误的是()。



- A、当指定的循环结束条件有误,循环的次数为无限次时,循环会被无休止的重复执行
- B、循环条件用于控制循环重复次数
- C、在编写程序时,没有必要修改已出现的死循环
- D、程序中重复执行一段指令叫做循环

我的答案：C

22

赋值 x 到 建立列表使用 0 2 1 3

赋值 x 到 排序 按数字排序 降序 x

打印 x



如图所示的程序执行结果为()。

A、0,2,1,3

返回

B、0,1,2,3

C、3,2,1,0

D、3,1,2,0

确定交卷

单选题

1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31	32	33	34	35

23 下列关于Blockly数据类型的描述中不正确的是()

A、在此模块中可以输入字符或字符串

B、在数字输入模块中可以输入无限长的数字

C、在允许输入数字的模块中,可以输入任何数字,但不允许输入字符

D、一个数据属于某个特定的类型后,在数据上允许操作的运算也确定了

我的答案： B

24 下列关于关系运算符说法错误的是()。

A、a=b判断a是否等于b

B、a>b判断a是否大于b

C、a>=b判断a是否大于等于b

D、a<=b判断a是否不等于b

我的答案： D

25 圆周长公式C=2πR中,下列说法正确的是( )

A、π、R是变量,2为常量

B、C、R为变量,2、π为常量

C、R为变量,2、π、C为常量

D、C为变量,2、π、R为常量

我的答案： B

26 函数的实参不能是()。

A、变量

B、常量

C、语句

D、函数调用表达

我的答案： C

27

https://mooc1-2.chaoxing.com/exam/test/reVersionPaperPreview?courseId=216679618&tId=1298902&examRelationAnswerId=39093755&class...

7/11

返回

确定交卷

block\_type

value input

fields right

automatic inputs

top+bottom conn

top type

bottom type

colour

单选题

1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31	32	33	34	35

小明利用块工厂定义了一个块,如下图所示,关于这个“块”的说法错误的是()。

A、“块”的左侧有凹槽


B、“块”的上部和下部可以连接任一类型的模块

C、“块”有一个输入值

D、“块”的名字为“block\_type”

我的答案：A

28 如图所示的流程图,是一个 ( ) 的流程图。



- A、顺序结构

B、选择结构

C、循环结构

D、以上说法都不对

我的答案：A

29 下列关于列表的说法中正确的是()。

- A、在Blockly中,“在列表中a#2取得”表示名字为a的列表中的第1个元素

B、列表元素用整个列表的名字和它自己在列表中的顺序位置来表示

C、在Blockly中用“\*”+数字来表示元素的位置

D、列表中各元素的存储没有先后顺序

我的答案：B

30 在Blockly中如不特殊定义,所有数一般默认为0。

- A、二进制

B、八进制

C、十进制

D、十六进制



返回


我的答案：C

确定交卷

单选题

1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31	32	33	34	35

31 某地规定55岁及以上老年人可以办理老年卡,办理过程的部分流程图如图所示:该部分流程图的算法结构



- A、 顺序结构
- B、 选择结构
- C、 循环结构
- D、 重复结构

我的答案：B

32 步长循环模块的特点是可以创造出多样的循环条件,来解决更为复杂的问题,那么“步长”指()。



- A、 下一次循环和本次循环中循环条件的变化差值
- B、 下一次循环和本次循环中循环条件的相加总值
- C、 上一次循环和本次循环中循环条件的变化差值
- D、 上一次循环和本次循环中循环条件的相加总值

我的答案：C

33 在函数调用时,以下说法正确的是( )。



- A、 函数调用后必须带回返回值
- B、 实际参数和形式参数数据类型必须相同
- C、 函数间的数据传递不可以使用全局变量
- D、 主调函数和被调函数总是在同一个文件里

我的答案：B

34



返回

小华想要设计一个程序求出一个列表中元素的最小值,则图中所示的

确定交卷

是0。

赋值 y 到 0

赋值 x 到 建立列表使用 0 2 1 3

为每个项目 i 在列表中 x

执行 如果 执行

打印 y

单选题

1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31	32	33	34	35

- A、

y > i

赋值 y 到 i
- B、

y < i

赋值 y 到 i
- C、

y > i

赋值 i 到 y
- D、

y < i

赋值 i 到 y

我的答案： A

35 下图函数的返回值是0。

至 做点什么 与 : x

空白 赋值 x 到 x + 1

返回 x

打印 做点什么 与 :

x 3

A、 1

B、 2

C、 4

D、 3

 返回

我的答案: C

确定交卷

单选题

1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31	32	33	34	35