Esempi di schemi di basi di dati

Note

pk è primary key

fk foreign key

* indica opzionale

Per il nome delle tabelle ci concentriamo sul plurale.

mondiali di calcio

Nazioni(nome)

Edizioni(anno, nazione_ospitantefk, nazione_vincitricefk*)

 $Squadre(\underline{edizione_{fk}}, \underline{nazione_{fk}}, cognome_nome_allenatore)$

insieme la chiave primaria identifica la squadra

Giocatori(id, cognome_nome, anno_nascita)

Convocati([squadra_edizione, squadra_nazione]fk, numero_maglia, giocatorefk)

la fk si riferisce alla tabella Squadre e fa anche pk insieme a numero_maglia, giocatore è chiave esterna verso Giocatori

sinistri stradali

Assicurazioni(<u>codice</u>, nome, sede)

Proprietari(codice_fiscale, nome, residenza)

Auto(targa, marca, cilindrata, proprietario_{fk}, assicurazione_{fk})

Sinistri(codice, luogo, data)

AutoCoinvolte(<u>sinistrofk</u>, <u>autofk</u>, importo_danno*)

iscrizioni universitarie

Corsi_Laurea(codice, nome, descrizione)

Insegnamenti(codice, nome, crediti, ssd)

Manifesti(<u>laurea_{fk}</u>, <u>insegnamento_{fk}</u>, fondamentale*, anno_corso)

Studenti(matricola, nome, cognome, data_nascita)

Iscrizioni(<u>studente_{fk}, anno_iscrizione</u>, laurea_{fk}, data_iscrizione, anno_corso)