


DRAWING LIST FOR TEST PACKAGE

PROJECT NO.: 22328D

PROJECT TITLE : M15X Ph2 Project

CPOL-518

No	PKG No	UNIT	LINE NUMBER			P&ID		REMARK
			ISO DRAWING No	SHEET	REV	P&ID No	REV	
1	518	3FA	80A-CPOL-ST3-N-6503-01	1 OF 1	1	CJ-M15W14-PR-A20-000150	1A	
2	518	3FA	80A-CPOL-ST3-N-6504-01	1 OF 1	1	CJ-M15W14-PR-A20-000150	1A	
3	518	3FA	80A-CPOL-ST3-N-6505-01	1 OF 1	1	CJ-M15W14-PR-A20-000150	1A	
4	518	3FA	100A-CPOL-ST3-N-6501-01	1 OF 1	1	CJ-M15W14-PR-A20-000150	1A	
5	518	3FA	100A-CPOL-ST3-N-6502-01	1 OF 1	1	CJ-M15W14-PR-A20-000150	1A	

[illegible]

<NOTE>
1. (*) FIELD ADJUST



* PIPE : P/P1	* 90° ELBOW : E90	* 45° ELBOW : E45	* TEE : T	* RED.TEE : TR	* STUB-IN : STU	* REINFORCING PAD : RP	* CON.RED : RC	* ECC.RED : RE	* CON.SWAGE : RCS/RCS1	* ECC.SWAGE : RES/RES1	* NIPPLE : NP/NP1/NP2	* CAP : CAP/CAP1	* PLUG : PLG	* FULL COUPLING : FC	* HALF COUPLING : HF/HF1
* STUB-IN : STU	* SOCKET(HDPE/PVC) : SC	* SADDLE(HDPE) : SD	* FLANGE : F/F1	* GASKET : G/G1/G2	* BOLT & NUT : B/B1	* BLIND FLANGE : FB/FB1	* GATE VA. : VG/VG1/VG2	* BALL VA. : VB/VB1/VB2/VB2L	* BUTTERFLY VA. : VF/VF4	* CHECK VA. : VC/VC1/VC2/VC3/VC4/VC5/VC6/VC7					
* GLOBE VA. : VL/VL1/VL2	* DIAPHRAGM VA. : VD/VDL	* DAMPER : VP	* QUICK COUPLING : SQC	* FLEXIBLE JOINT(STEEL) : FLXB	* FLEXIBLE JOINT(RUBBER) : FLXR	* FLEXIBLE JOINT(STEEL PTFE LINED) : FLXL	* FLEXIBLE HOSE : FLXH	* STEAM TRAP : ST	* SPRAY NOZZLE : SPN	* EMERGENCY SHOWER : SSH					
* STRAINER(Y-TYPE) : YSTR	* STRAINER(T-TYPE) : TSTR	* STRAINER(BUCKET-TYPE) : BSTR	* ANCHOR PLATE : STOP	* BIRD SCREEN : BS	* ISOLATION KIT : IK	* UNLOADING BOX : UB	* AIR TRAP : AT	* LOTO : LOTO	* SIGHT GLASS : SG	* PRESSURE GAUGE : PG	* SHILED : SH	* SPECIAL BOLT & NUT : BL/BL1			

CLIENT



1

INSULATION	CODE	N	CONDITION	PRESS. (kg/cm ² g)	TEMP. (*C)	AREA W14							CONTRACTOR 	PROJECT NAME	
	THICK.	-	DESIGN	1.0	60	UNIT 3FA								M15X Ph4 Project	
			OPERATING	ATM	AMB	REF. PLAN DWG. CJ-M15W14-PI-A30-030008-A	 1	25.03.31	REVISED AS MARKED	황래중	안남후	박동영	COMMODITY CPOL	JOB NO.	
						REF. P & ID CJ-M15W14-PR-A20-000150	 0	25.01.24	APPROVED FOR CONSTRUCTION	황래중	안남후	박동영	LINE NO. 100A-CPOL-ST3-N-6501	22330D	
							REV. NO.	DATE	DESCRIPTION	BY	CHK	APP'D		SH'T NO. 01 / 01	REV. 1



3

4

5

<NOTE>
1. (*) FIELD ADJUST



ITEM	SIZE	Q'TY	DESCRIPTION
ST3			
P	100A	4.5M	PIPE, STS 304TP, ERW, BE - SCH 10S
NP1	20A	1EA	NIPPLE, STS 304TP, ERW, TOE - SCH 40S
T	100A	1EA	TEE EQUAL, STS304, ERW, BE - SCH 10S
TR	100Ax80A	3EA	TEE RED, STS304, ERW, BE - SCH 10S
HF	20A	1EA	COUPLING HALF, STSF304, SW - SCH 10S
PLG	20A	1EA	PLUG ROUND HEAD, STSF304, SCR'D
VB1	20A	1EA	BALL VALVE, KS 10K, SCR'D, BODY-STSF304 / TRIM-STS304 / SEAT-PTFE, FB, LEVER
F	100A	2EA	FLG SO, KS 10K, RF, STS304
FB	100A	2EA	FLG BLIND, KS 10K, RF, STS304
G	100A	2EA	GASKET, KS 10K, RF, PTFE+EPDM, 3.0MM TH'K
B	100A	2SET	MACHINE BOLT & NUTS :STS 304 / W WASHERS

CLIENT




2


* PIPE : P/P1 * 90° ELBOW : E90 * 45° ELBOW : E45 * TEE : T * RED.TEE : TR * STUB-IN : STU * REINFORCING PAD : RP * CON.RED : RC * ECC.RED : RE * CON.SWAGE : RCS/RCS1 * ECC.SWAGE : RES/RES1 * NIPPLE : NP/NP1/NP2 * CAP : CAP/CAP1 * PLUG : PLG * FULL COUPLING : FC * HALF COUPLING : HF/HF1
* STUB-IN : STU * SOCKET(HDPE/PVC) : SC * SADDLE(HDPE) : SD * FLANGE : F/F1 * GASKET : G/G1/G2 * BOLT & NUT : B/B1 * BLIND FLANGE : FB/FB1 * GATE VA. : VG/VG1/VG2 * BALL VA. : VB/VBLO/VB1/VB1LO/VB2/VB2LO * BUTTERFLY VA. : VF/VF4 * CHECK VA. : VC/VC1/VC2/VC3/VC4/VC5/VC6/VC7
* GLOBE VA. : VL/VL1/VL2 * DIAPHRAGM VA. : VD/VDLO * DAMPER : VP * QUICK COUPLING : SQC * FLEXIBLE JOINT(STEEL) : FLXB * FLEXIBLE JOINT(RUBBER) : FLXR * FLEXIBLE JOINT(STEEL PTFE LINED) : FLXL * FLEXIBLE HOSE : FLXH * STEAM TRAP : ST * SPRAY NOZZLE : SPN * EMERGENCY SHOWER : SSH
* STRAINER(Y-TYPE) : YSTR * STRAINER(T-TYPE) : TSTR * STRAINER(BUCKET-TYPE) : BSTR * ANCHOR PLATE : STOP * BIRD SCREEN : BS * ISOLATION KIT : IK * UNLOADING BOX : UB * AIR TRAP : AT * LOTO : LOTO * SIGHT GLASS : SG * PRESSURE GAUGE : PG * SHILED : SH * SPECIAL BOLT & NUT : BL/BL1

INSULATION	CODE	N	CONDITION	PRESS. (kg/cm2g)	TEMP. (°C)	AREA	W14								CONTRACTOR	PROJECT NAME	
	THICK.	—	DESIGN	1.0	60	UNIT	3FA									M15X Ph4 Project	
			OPERATING	ATM	AMB	REF. PLAN DWG. CJ-M15W14-PI-A30-030008-A		1	25.03.31	REVISED AS MARKED	황래중	안남후	박동영	COMMODITY CPOL		JOB NO.	
						REF. P & ID CJ-M15W14-PR-A20-000150		0	25.01.24	APPROVED FOR CONSTRUCTION	황래중	안남후	박동영	LINE NO. 80A-CPOL-ST3-N-6505		SH'T NO. 01 / 01	REV. 1
								REV. NO.	DATE	DESCRIPTION	BY	CHK	APP'D				

경고 : 본 도면은 SK HYNIX의 기밀비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제3자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음.



2



<NOTE>
1. (*) FIELD ADJUST



ITEM	SIZE	Q'TY	DESCRIPTION
ST3			
P	80A	0.4M	PIPE, STS 304TP, ERW, BE - SCH 10S
NP1	20A	1EA	NIPPLE, STS 304TP, ERW, TOE - SCH 40S
E90	80A	1EA	ELBOW 90 DEG LR, STS304, ERW, BE - SCH 10S
HF	20A	1EA	COUPLING HALF, STSF304, SW - SCH 10S
PLG	20A	1EA	PLUG ROUND HEAD, STSF304, SCR'D
VB1	20A	1EA	BALL VALVE, KS 10K, SCR'D, BODY-STSF304 /
			TRIM-STSF304 / SEAT-PTFE, FB, LEVER
VB	80A	1EA	BALL VALVE, KS 10K, RF FLG'D, BODY-SSC13 /
			TRIM-STSF304 / SEAT-PTFE, FB, LEVER
F	80A	2EA	FLG SO, KS 10K, RF, STS304
F	40A	1EA	FLG SO, KS 10K, RF, STS304
G	80A	2EA	GASKET, KS 10K, RF, PTFE+EPDM, 3.0MM TH'K
G	40A	1EA	GASKET, KS 10K, RF, PTFE+EPDM, 3.0MM TH'K
B	80A	2SET	MACHINE BOLT & NUTS :STS 304 / W WASHERS
B	40A	1SET	MACHINE BOLT & NUTS :STS 304 / W WASHERS
RES	80Ax40A	1EA	SWAGE ECC, STS304, ERW, BLE/PSE - SCH 10S

1


CLIENT



3




CONTRACTOR	PROJECT NAME
COMMODITY	JOB NO.
LINE NO.	SH'T NO.
	REV.



CLIENT  4

정 : SK HYNIX의 기밀정보를 자료로서, 어떠한 주위에 도록 전제 없이 사용, 복제, 제3자에게 공개, 누설 또는 기타 방법으로 외부에 유출한 경우, 회사나 포자의 사명, 신용, 평판에 해가 발생할 경우 응모자에게 인/항상 채워야 하는 의무를 부과하는 수



CLIENT  5

INSULATION	CODE	N	CONDITION	PRESS. (kg/cm2g)	TEMP. (°C)	AREA	W14							CONTRACTOR	PROJECT NAME		
	THICK.	—	DESIGN	1.0	60	UNIT	3FA								M15X Ph4 Project		
			OPERATING	ATM	AMB	REF. PLAN DWG. CJ-M15W14-PI-A30-030008-A		25.03.31	REVISED AS MARKED	황래중	안남후	박동영	COMMODITY	CPOL	JOB NO.	22330D	
						REF. P & ID CJ-M15W14-PR-A20-000150		25.01.24	APPROVED FOR CONSTRUCTION	황래중	안남후	박동영	LINE NO.	80A-CPOL-ST3-N-6505	SH'T NO. 01 / 01	REV.	1
							REV. NO.	DATE	DESCRIPTION	BY	CHK	APP'D					

정고 : 본회 임원인 SK HYNIX의 기밀정보를 자료로서, 어떠한 경우에도 불법적으로 사용, 복제, 제3자에게 공개, 누설 및 기타 방법으로 유출한 사실이 없으며, 회사는 은포자의 불법행위를 방지하기 위하여, 은포자에게 민형사상책임을 요구할 수