



DRAWING LIST FOR TEST PACKAGE

WW-SLD-533

PROJECT NO.: 22328D

PROJECT TITLE : M15X Ph2 Project

No	PKG No	UNIT	LINE NUMBER			P&ID		REMARK
			ISO DRAWING No	SHEET	REV	P&ID No	REV	
1	533	5FA	200A-WW-SLD-ST1-N-8523-01	1 OF 1	0	CJ-M15W14-PR-A20-000107	1A	
2	533	5FA	200A-WW-SLD-ST1-N-8524-01	1 OF 1	0	CJ-M15W14-PR-A20-000107	1A	
3	533	5FA	200A-WW-SLD-ST1-N-8525-01	1 OF 1	0	CJ-M15W14-PR-A20-000107	1A	
4	533	5FA	40A-IW-ST1-N-9537-01	1 OF 1	0	CJ-M15W14-PR-A20-000107	1A	
5	533	5FA	40A-IW-ST1-N-9537-02	1 OF 2	0	CJ-M15W14-PR-A20-000107	1A	



<NOTE>

1. (*) FIELD ADJUST



ITEM	SIZE	Q'TY	DESCRIPTION
ST1			
P	200A	0.9M	PIPE, STS 304TP, ERW, BE – SCH 10S
P	65A	0.3M	PIPE, STS 304TP, ERW, BE – SCH 10S
P	50A	0.1M	PIPE, STS 304TP, ERW, BE – SCH 10S
RE	200Ax100A	1EA	REDUCER ECC, STS304, ERW, BE – SCH 10S
RE	100Ax65A	1EA	REDUCER ECC, STS304, ERW, BE – SCH 10S
STU	200Ax50A	1EA	STUB-IN BRANCH
VB	50A	1EA	BALL VALVE, KS 10K, RF FLG'D, BODY-SSC13 / TRIM-ST304 / SEAT-PTFE, FB, LEVER
VF	200A	1EA	BUTTERFLY VALVE, KS 10K, WAFER RF, BODY-GCD450 / TRIM-ST304 / EPDM-LINED, LEVER
F	200A	2EA	FLG SO, KS 10K, RF, STS304
F	65A	1EA	FLG SO, KS 10K, RF, STS304
F	50A	1EA	FLG SO, KS 10K, RF, STS304
FB	50A	1EA	FLG BLIND, KS 10K, RF, STS304
G	200A	2EA	GASKET, KS 10K, RF, PTFE+EPDM, 3.0MM TH'K
G	65A	2EA	GASKET, KS 10K, RF, PTFE+EPDM, 3.0MM TH'K
G	50A	2EA	GASKET, KS 10K, RF, PTFE+EPDM, 3.0MM TH'K
B	65A	2SET	MACHINE BOLT & NUTS :STS 304 / W WASHERS
B	50A	2SET	MACHINE BOLT & NUTS :STS 304 / W WASHERS
BL	200A	1SET	MACHINE BOLT & NUTS :STS 304 / W WASHERS(SPECIAL)
FLXB	65A	1EA	FLEXIBLE JOINT(TPC STEEL TYPE)
HF	40A	1EA	COUPLING HALF, STSF304, SW – SCH 10S

CLIENT



CONTRACTOR	PROJECT NAME
SK ecoplant	M15X Ph4 Project
COMMODITY	JOB NO.
WW-SLD	22330D
LINE NO.	SH'T NO. REV.
200A-WW-SLD-ST1-N-8524	01 / 01 0

* PIPE : P/P1 * 90° ELBOW : E90 * 45° ELBOW : E45 * TEE : T * RED.TEE : TR * STUB-IN : STU * REINFORCING PAD : RP * CON.RED : RC * ECC.RED : RE * CON.SWAGE : RCS/RCS1 * ECC.SWAGE : RES/RES1 * NIPPLE : NP/NP1/NP2 * CAP : CAP/CAP1 * PLUG : PLG * FULL COUPLING : FC * HALF COUPLING : HF/HF1
* STUB-IN : STU * SOCKET(HDPE/PVC) : SC * SADDLE(HDPE) : SD * FLANGE : F/F1 * GASKET : G/G1/G2 * BOLT & NUT : B/B1 * BLIND FLANGE : FB/FB1 * GATE VA. : VG/VG1/VG2 * BALL VA. : VB/VBLO/VB1/VB1LO/VB2/VB2LO * BUTTERFLY VA. : VF/VF4 * CHECK VA. : VC/VC1/VC2/VC3/VC4/VC5/VC6/VC7
* GLOBE VA. : VL/VL1/VL2 * DIAPHRAGM VA. : VD/VDLO * DAMPER : VP * QUICK COUPLING : SQC * FLEXIBLE JOINT(STEEL) : FLXB * FLEXIBLE JOINT(RUBBER) : FLXR * FLEXIBLE JOINT(STEEL PTFE LINED) : FLXL * FLEXIBLE HOSE : FLXH * STEAM TRAP : ST * SPRAY NOZZLE : SPN * EMERGENCY SHOWER : SSH
* STRAINER(Y-TYPE) : YSTR * STRAINER(T-TYPE) : TSTR * STRAINER(BUCKET-TYPE) : BSTR * ANCHOR PLATE : STOP * BIRD SCREEN : BS * ISOLATION KIT : IK * UNLOADING BOX : UB * AIR TRAP : AT * LOTO : LOTO * SIGHT GLASS : SG * PRESSURE GAUGE : PG * SHILED : SH * SPECIAL BOLT & NUT : BL/BL1

INSULATION	CODE	N	CONDITION	PRESS. (kg/cm2g)	TEMP. (°C)	AREA	W14									CONTRACTOR	PROJECT NAME
	THICK.	-	DESIGN	10	60	UNIT	5FA										
			OPERATING	ATM	AMB	REF. PLAN DWG.										COMMODITY	JOB NO.
						CJ-M15W14-PI-A30-050004-A											
						REF. P & ID										LINE NO.	SH'T NO. REV.
						CJ-M15W14-PR-A20-000107											
								△	25.01.24	APPROVED FOR CONSTRUCTION	황래중	안남후	박동영			200A-WW-SLD-ST1-N-8524	01 / 01 0
								REV. NO.	DATE	DESCRIPTION	BY	CHK	APP'D				

경고 : 본 도면은 SK HYNIX의 기밀비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제3자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음.

[illegible]

<NOTE>

1. (*) FIELD ADJUST

CLIENT




3

INSULATION	CODE	N	CONDITION	PRESS. (kg/cm ² g)	TEMP. (°C)	AREA W14							CONTRACTOR 	PROJECT NAME	
	THICK.	-	DESIGN	10	60	UNIT 5FA								M15X Ph4 Project	
			OPERATING	ATM	AMB	REF. PLAN DWG. CJ-M15W14-PI-A30-050004-A							COMMODITY WW-SLD	JOB NO.	
						REF. P & ID CJ-M15W14-PR-A20-000107		25.01.24	APPROVED FOR CONSTRUCTION	황래중	안남후	박동영	LINE NO. 200A-WW-SLD-ST1-N-8525	SH'T NO. 01 / 01	REV. 0
							REV. NO.	DATE	DESCRIPTION	BY	CHK	APP'D			

경고 : 본 도면은 SK HYNIX의 기밀비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제3자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음



ITEM	SIZE	Q'TY	DESCRIPTION
ST1			
P	40A	7.0M	PIPE, STS 304TP, ERW, PE - SCH 10S
E90	40A	4EA	ELBOW 90 DEG, STSF304, SW - SCH 10S
E45	40A	1EA	ELBOW 45 DEG, STSF304, SW - SCH 10S
T	40A	3EA	TEE EQUAL, STSF304, SW - SCH 10S
VB	40A	2EA	BALL VALVE, KS 10K, RF FLC'D, BODY-STSF304 /
			TRIM-STS304 / SEAT-PTFE, FB, LEVER
F	40A	6EA	FLG SO, KS 10K, RF, STS304
G	40A	4EA	GASKET, KS 10K, RF, PTFE+EPDM, 3.0MM TH'K
B	40A	4SET	MACHINE BOLT & NUTS :STS 304 / W WASHERS
IN	25tX40A	7.0M	관 보온재(고무발포)



<NOTE>

1. (*) FIELD ADJUST

* PIPE : P/P1	* 90° ELBOW : E90	* 45° ELBOW : E45	* TEE : T	* RED.TEE : TR	* STUB-IN : STU	* REINFORCING PAD : RP	* CON.RED : RC	* ECC.RED : RE	* CON.SWAGE : RCS/RCS1	* ECC.SWAGE : RES/RES1	* NIPPLE : NP/NP1/NP2	* CAP : CAP/CAP1	* PLUG : PLG	* FULL COUPLING : FC	* HALF COUPLING : HF/HF1
* STUB-IN : STU	* SOCKET(HDPE/PVC) : SC	* SADDLE(HDPE) : SD	* FLANGE : F/F1	* GASKET : G/G1/G2	* BOLT & NUT : B/B1	* BLIND FLANGE : FB/FB1	* GATE VA. : VG/VG1/VG2	* BALL VA. : VB/VBLO/VB1/VB1LO/VB2/VB2LO	* BUTTERFLY VA. : VF/VF4	* CHECK VA. : VC/VC1/VC2/VC3/VC4/VC5/VC6/VC7					
* GLOBE VA. : VL/VL1/VL2	* DIAPHRAGM VA. : VD/VDLO	* DAMPER : VP	* QUICK COUPLING : SQC	* FLEXIBLE JOINT(STEEL) : FLXB	* FLEXIBLE JOINT(RUBBER) : FLXR	* FLEXIBLE JOINT(STEEL PTFE LINED) : FLXL	* FLEXIBLE HOSE : FLXH	* STEAM TRAP : ST	* SPRAY NOZZLE : SPN	* EMERGENCY SHOWER : SSH					
* STRAINER(Y-TYPE) : YSTR	* STRAINER(T-TYPE) : TSTR	* STRAINER(BUCKET-TYPE) : BSTR	* ANCHOR PLATE : STOP	* BIRD SCREEN : BS	* ISOLATION KIT : IK	* UNLOADING BOX : UB	* AIR TRAP : AT	* LOTO : LOTO	* SIGHT GLASS : SG	* PRESSURE GAUGE : PG	* SHILED : SH	* SPECIAL BOLT & NUT : BL/BL1			

INSULATION	CODE	C	CONDITION	PRESS. (kg/cm ² g)	TEMP. (°C)	AREA	W14							CONTRACTOR	PROJECT NAME	
	THICK.	25	DESIGN	13.5	60	UNIT	5FA								M15X Ph4 Project	
			OPERATING	10	AMB	REF. PLAN DWG.								COMMODITY	JOB NO.	
						CJ-M15W14-PI-A30-050004-D								IW	22330D	
						REF. P & ID			25.01.24	APPROVED FOR CONSTRUCTION	황래중	안남후	박동영	LINE NO.	SH'T NO.	REV.
						CJ-M15W14-PR-A20-000107		REV. NO.	DATE	DESCRIPTION	BY	CHK	APP'D	40A-IW-ST1-C-9565	02 / 02	0

경고 : 본 도면은 SK HYNIX의 기밀비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제3자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음