


DRAWING LIST FOR TEST PACKAGE

IW-537

PROJECT NO.: 22328D


PROJECT TITLE : M15X Ph2 Project

No	PKG No	UNIT	LINE NUMBER			P&ID		REMARK
			ISO DRAWING No	SHEET	REV	P&ID No	REV	
1	537	RFA	125A-IW-ST1-E-9511-01	1 OF 1	1	CJ-M15W13-PR-A20-000081-A	2	
2	537	RFA	125A-IW-ST1-E-9511-02	1 OF 1	1	CJ-M15W13-PR-A20-000081-A	2	
3	537	RFA	100A-IW-ST1-E-9688-01	1 OF 2	1	CJ-M15W13-PR-A20-000081-A	2	
4	537	RFA	100A-IW-ST1-E-9689-01	2 OF 2	1	CJ-M15W13-PR-A20-000081-A	2	누락으로 추가
5	537	RFA	25A-IW-ST1-E-9582-01	1 OF 1	1	CJ-M15W13-PR-A20-000081-A	2	
6	537	RFA	25A-IW-ST1-E-961801	1 OF 1	0	CJ-M15W13-PR-A20-000081-A	2	누락으로 추가
7	537	RFA	25A-IW-ST1-E-9898-01	1 OF 1	1	CJ-M15W13-PR-A20-000081-A	2	
8	537	RFA	25A-IW-ST1-E-9899-01	1 OF 1	1	CJ-M15W13-PR-A20-000081-A	2	
9	537	RFA	25A-IW-ST1-E-9900-01	1 OF 1	1	CJ-M15W13-PR-A20-000081-A	2	
10	537	RFA	25A-IW-ST1-E-9901-01	1 OF 1	1	CJ-M15W13-PR-A20-000081-A	2	
11	537	RFA	25A-IW-ST1-E-9902-01	1 OF 1	1	CJ-M15W13-PR-A20-000081-A	2	
12	537	RFA	25A-IW-ST1-E-9904-01	1 OF 1	1	CJ-M15W13-PR-A20-000081-A	2	
13	537	RFA	25A-IW-ST1-E-9905-01	1 OF 1	1	CJ-M15W13-PR-A20-000081-A	2	
14	537	RFA	25A-IW-ST1-E-9906-01	1 OF 1	1	CJ-M15W13-PR-A20-000081-A	2	9405에서9906으로 변경
15	537	RFA	40A-IW-ST1-E-9547-01	1 OF 1	1	CJ-M15W13-PR-A20-000081-A	2	
16	537	RFA	40A-IW-ST1-E-9550-01	1 OF 1	1	CJ-M15W13-PR-A20-000081-A	2	
17	537	RFA	40A-IW-ST1-E-9572-01	1 OF 1	1	CJ-M15W13-PR-A20-000081-A	2	
18	537	RFA	40A-IW-ST1-E-9575-01	1 OF 1	1	CJ-M15W13-PR-A20-000081-A	2	



[illegible]

경고 : 본 도면은 SK HYUNIX의 기밀비밀 자료로서, 어떠한 장면에라도 무단 사용, 복제, 제3자에게 제공, 배포, 전파, 기타 공개를 금지합니다.



CLIENT	 SK hynix	PROJECT NAME	M15X P14 Project
	 SK ecoplant	JOB NO.	22830D
COMMODITY	IW	SHT NO.	REV.
LINE NO.	125A-W-ST1-E-9511	02 / 02	1

[illegible]



CLIENT

 SK hynix

③

[illegible]

정 그 도면은 SK HYNIX의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 적외선, 제3자에게 공개, 폐기, 복제, 대여, 전매, 임대, 양도, 대여, 또는 기타 방법으로 누설하거나 유출하지 아니하고, 오로지 본 계약의 목적을 위하여만 사용되어야 하며, 이 계약이 종료된 후에도 본 계약에 기한 비밀유지 의무는 소멸되지 아니함.



CLIENT

 SK hynix

④



1. (*) FIELD ADJUST

[illegible][illegible]

정 : 도면은 SK HYNIX의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 적외선 망원경, 제3자에게 공개, 폐기, 복제, 대여, 전람, 판매, 유통을 할 수 없으며, 이의 위반 시 법적 책임을 지게 됩니다.

[illegible]


LIENT



151

[illegible]

경고: 본 도면은 SK HYNIX의 기밀비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 외부에 유출되거나, 제3자에게 제공되어서는 안 됩니다. 무단으로 복제, 배포, 전파, 또는 기타 방법으로 제3자에게 제공하거나, 이를 무단으로 사용하여서는 안 됩니다. 본 도면의 무단 사용 시 법적 제재를 받을 수 있습니다.



<NOTES>

1. (*) FIELD ADJUST


[illegible]

CONTRACTOR	PROJECT NAME
------------	--------------



COMMODITY	IW	JOB NO.	DATE

LINE NO.	SH'T NO.	REV.
25A-W-ST1-E-9618	01	01




1. (*) FIELD ADJUST

[illegible]

INSULATION	CODE THICK.	E	CONDITION	PRESS. (kg/cm ²)	TEMP. (°C)	AREA	W14
		25	DESIGN	13.5	60	UNIT	RFA
			OPERATING	10	AMB	REF. PLAN DWG. CJ-M15W14-PI-A30-R10007-B	
						REF. P & ID CI-M15W13-PB-A20-000081-A	
						REV. DATE	25.10.29
						APPROVED FOR CONSTRUCTION	
						설계명	인원수
						설계자	인원수
						설계소	인원수

[illegible]



<NOTE>
1. (*) FIELD ADJUST

PIPE - P/P1	* 90° ELBOW - L90	* HOTTEE - TR	* SUB-IN - SU	* REINFORCING PAD - RP	* CONCRETE - RC	* COATED - RE	* CONSUMER - RCS/RCST	* ECC/SMACK - RES/RCST	* NIPPLE - NP/NP1/NP2	* CAP - CAP/CAP1	* FULL COUPLING - FC	* HALF COUPLING - HF/HF1
SUB-IN - SU	* SOCKET/PIPE/PAC - SC	* SMOUL/PIPE - SD	* FLANGE - F/F1	* CASKET - C/G/C2	* BOLT & NUT - B/N	* BLIND FLANGE - L9/FB1	* GATE VAL - VG/VGS/VG2	* BALL VAL - VB/VB1/VB2/VB3/VB4/VB5/VB6/VB7	* BUTTERFLY VAL - VF/VF4	* CHECK VAL - VC/VC1/VC2/VC3/VC4/VC5/VC6/VC7	* EMERGENCY SHUTTER - SSH	
GLOBE VAL - V/V1/V2	* DIAPHRAGM VAL - VD/VD1	* DIAPHRAGM - P	* QUICK COUPLING - SQC	* FLEXIBLE JOINT/STEEL - FJBS	* FLEXIBLE JOINT/STEEL PIPE (UNED) - FJAL	* FLEXIBLE HOSE - FJAH	* STEAM TRAP - ST	* SPRAIN NOZZLE - SPN				
STRAMMER (TYPE) - STR	* STRAMMER (BUCKET TYPE) - BSTR	* ANCHOR PATE - STOP	* BOND SIGHTEN - BS	* ISOLATION KIT - IK	* UNLOADING BOX - UB	* AIR TRAP - AT	* LOTD - LOTD	* SOFT GUNSS - SG	* PRESSURE GAUGE - PG	* SAFETY - SH	* SPECIAL BOLT - ST/B/L1	

[illegible]

정 : 보 도면은 SK HYNIX의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 무단 복제, 퍼포, 제3자에게 제공하여서는 안 됩니다. 이 경우, 제3자에게 제공한 자료에 대한 책임은 제공자에게 있습니다. 이 경우, 제3자에게 제공한 자료에 대한 책임은 제공자에게 있습니다.




ITEM	SIZE	QTY	DESCRIPTION
P	25A	9.1M	PIPE, STS 304TP, ERW, PE - SCH 10S
NP1	25A	1EA	NIPPLE, STS 304TP, ERW, 10E - SCH 40S
E90	25A	4EA	ELBOW 90 DEG, STS304, SW - SCH 10S
VG	25A	1EA	GATE VALVE, KS 10K, RF FLGD, BODY-STIS304 / TRIM-STIS304, BB / OS&Y, HANDWHEEL
F	25A	2EA	FLG 50, KS 10K, RF, STIS304
G	25A	2EA	GASKET, KS 10K, RF, PTFE-EPDM, 3.0MM HK
B	25A	2SET	MACHINE BOLT & NUTS STS 304 / W WASHERS
SOC	25A	1EA	QUICK COUPLING(MALE)
△ (INC)	25X25A	9.1M	△ 보온재(2중#2) + 8#Hb CASING △

CLIENT	PROJECT NAME
SK hynix	M15X PH Project
	JOB NO.
	22330D
	SH'T NO. REV.
	01 / 01 1

CONTRACTOR	COMMODITY	LINE NO.	REV.
SK ecoplant	IW	25A-IW-ST1-E-9899	01 / 01 1

<NOTE>
1. (*) FIELD ADJUST



* PIPE : P/P1 * 90° ELBOW : E90 * 45° ELBOW : E45 * TEE : T * REDUCER : RD * SUB-IN : SU * SUB-OUT : SO * FLANGE : F/F1 * GASKET : G/G1/G2 * BOLT & NUT : B/N * BRACKET : B/B1 * DAMPER : DP * STRAINER : STR * STRAINER(BUCKET-TYPE) : BS-STR * ANCHOR PLATE : AP * ANCHOR PLATE (TYPE) : BS-STR * BRACKET : BS * ISOLATION KIT : IK * UNLOADING BOX : UB * AIR TRAP : AT * LOT : LOT * SIGHT GLASS : SG * PRESSURE GAUGE : PG * SHIELD : SH * SPECIAL BOLT & NUT : BL/BL1
* CONSUMABLE : RCS/RCS1 * ECG-SWAGE : RCS/RCS1 * NIPPLE : NP/NP1/NP2 * CAP : CAP/CAP1 * PLUG : PLUG * FULL COUPLING : FC * HALF COUPLING : HF/HF1
* GATE VALVE : GV/GV1/GV2 * BUTTERFLY VALVE : BV/BV1 * CHECK VALVE : CV/CV1/CV2/CV3/CV4/CV5/CV6/CV7 * EMERGENCY SHOWER : SSH
* FLEXIBLE JOINT(STEEL) : FLS * FLEXIBLE JOINT(PP) : FLP * FLEXIBLE HOSE : FHS * STEAM TRAP : ST * SPRAY NOZZLE : SN * SHIELD : SH * SPECIAL BOLT & NUT : BL/BL1

INSULATION	CODE	THICK.	CONDITION	TEMP. (°C)	AREA	UNIT	REV.	DATE	BY	CHK	APP'D
	25	DESIGN	OPERATING	60	REF. PLAN DWG.	RFA	25.03.31	25.01.24			
				AMB	CJ-M15W14-PI-A30-R100002-B						
					REF. P & ID						
					CJ-M15W13-PR-A20-0000081-A						




SK hynix

CONTRACTOR	 SK ecoplant	PROJECT NAME	M15X PM Project
COMMODITY	IW	JOB NO.	22330D
LINE NO.	25A-IW-S11-F-9900	SH'T NO.	REV.

정고 : 본 도면은 SK HYNIX의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 무단 복제, 제3자에게 제공, 대여, 유통, 판매, 기타 무단 사용이 금지되며, 본 도면의 무단 사용 시 법적 책임을 지게 됩니다.

[illegible]

CLIENT						(10)
CONTRACTOR				PROJECT NAME	MIX Ph4 Project	
COMMODITY	IW			JOB NO.	22330D	
LINE NO.	25A-IW-STI-E-9901			SHT NO. [REV.]	01 / 01	1



<NOTE>
1. (*) FIELD ADJUST

PIPE - P/PT	* 90° ELBOW - E90	* 45° ELBOW - E45	* TEE - T	* REDUCE - TR	* SUB-IN - SU	* CONDUIT - RC	* COU-BED - BE	* CONSUMED - BS/RS/CS	* WPPLE - WP/MP/MP2	* CAP - CAP/DAP1	* FULL COUPLING - FC	* HALF COUPLING - HF/H1
SUB-IN - SU	* SOCKET(DAP1/PVC) - SC	* SMOLE(TPE) - SD	* FLANGE - F/F1	* GASKET - G/G1/G2	* BOLT & NUT - B/N	* RIND FLANGE - FB/FB1	* GATE VAL - VG/VG1/VG2	* BALL VAL - VB/VB1/VB2/VB2O	* BUTTERFLY VAL - VF/VF4	* CHECK VAL - VC/V1/V2/VCS/VCS1/VCS2	* EMERGENCY SHOWER - SSH	* SPECIAL BOLT & NUT - BL/BL1
GLOBE VAL - V/V1/V4/2	* DIAPHRAGM VAL - D/D1/D2	* DAMPER - VP	* QUICK COUPLING - SOC	* FLEXIBLE JOINT(STEEL) - FJOB	* FLEXIBLE JOINT(RUBBER) - FJOR	* FLEXIBLE JOINT(STEEL PIPE UNDO) - FLUJ	* FLEXIBLE HOSE - FLH	* STEAM TRAP - ST	* SPRAY NOZZLE - SN	* PRESSURE GAUGE - PG	* SIZED - SH	
* STRAINER(TYPE) - STR	* STRAINER(TYPE) - STR1	* ANCHOR PLATE - STOP	* BRID SCREEN - BS	* ISOLATION KIT - IK	* UNLOADING BOX - UB	* AIR TRAP - AT	* LOT0 - LOT00	* SOFT GLASS - SG				

[illegible]

정고 : 본 도면은 SK HYNIX의 기밀비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제3자에게 공개, 누설 및 유통할 수 없으며, 회사는 위포기의 불응 시으로 피하기 방법으로 행정처벌, 형사처벌 및 민/형사상 책임을 부과할 수 있다.

[illegible]

PROJECT NAME



JOB NO.


100

SH'T NO.	REV.
----------	------

CEA III/ CT4 F 0000

01 / 01	1
---------	---

7066-3-11S-MI-AC7



<NOTE>

1. (*) FIELD ADJUST


PPE - P/PI	90' ELOW - E90	45' ELOW - E45	TIE - T	REDTIE - TR	STUB-IN - SU	REINFORCING PRO - RP	CONVARD - RC	CCC-RED - RE	CONSUMAGE - RES/RES1	CCC-SMAGE - RES/RES1	NEPLE - NP/NP1/NP2	COP - COP/COP1	PLUG - PG	FULL COUPLING - FC	WAF COUPLING - WF/WF1
STUB-IN - SU	SOCX(HOPE PWC) - SC	SADT(HOPE) - SD	FLANGE - F/F1	FLANGE - F/F1	GASKET - G/G1/G2	BOIL & MOUT - B/M	RIND FLANGE - RF/RF1	CATE VA - VC/VC1/VC2	BALL VA - VB/VB1/VB2/VB3/VB4/VB5/VB6/VB7	BUTTERFLY VA - VF/VF4	CHECK VA - VC/VC1/VC2/VC3/VC4/VC5/VC6/VC7	STEAM TRAP - ST	SPRAY NOZZLE - SPN	EMERGENCY SHOWER - SSH	
GLOBE VA - VL/VL1/VL2	DAPHNOM VA - VD/VD0	DAMPER - VP	QUICK COUPLING - SQC	FLEXIBLE JOINT(STEEL) - FJLBS	FLEXIBLE JOINT(RUBBER) - FJLBR	FLEXIBLE JOINT(ROBBER) - FJLBR	LOT0 - LOT00	SOFT GLASS - SG	PRESSURE GAUGE - PG	SHIELD - SH	SPECIAL BOLT & NUT - B/L/N1				
STRAMEN1-TPD1 - YSTR	STRAMEN1-TPD2 - YSTR	STRAMEN1-TPD3 - YSTR	STRAMEN1-TPD4-TPD5 - YSTR	STRAMEN1-TPD6-TPD7 - YSTR	STRAMEN1-TPD8-TPD9 - YSTR	STRAMEN1-TPD10-TPD11 - YSTR	STRAMEN1-TPD12-TPD13 - YSTR	STRAMEN1-TPD14-TPD15 - YSTR	STRAMEN1-TPD16-TPD17 - YSTR	STRAMEN1-TPD18-TPD19 - YSTR	STRAMEN1-TPD20-TPD21 - YSTR	STRAMEN1-TPD22-TPD23 - YSTR	STRAMEN1-TPD24-TPD25 - YSTR	STRAMEN1-TPD26-TPD27 - YSTR	STRAMEN1-TPD28-TPD29 - YSTR

INSULATION	CODE	E	CONDITION	PRESS. (kg/cm2g)	TEMP. (°C)	AREA	W14
	THICK.	25	DESIGN	13.5	60	UNIT	RFA
			OPERATING	10	AMB		
						REF. PLAN DWG.	
						CJ-M15W14-PI-A30-R10005-B	
						REF. P & ID	
						CJ-M15W13-PR-A20-000081-A	
						REV. DATE	
						BY	CHK
						APP'D	

정고 : 본 도면은 SK HYUN의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 무단 복제, 제3자에게 공개, 배포, 전수 또는 기타 방법으로 외부에 유출되는 것을 금지하며, 행위를 위반할 시 법적 책임을 지게 됩니다.

[illegible]

CLIENT	 SK hynix	PROJECT NAME	M15X P4 Project
CONTRACTOR	 SK ecoplant	JOB NO.	22330D
COMMODITY	IW	SH'T NO.	REV.
LINE NO.	25A-IW-ST1-E-9904	01 / 01	1



1. (*) FIELD ADJUST

[illegible]

경고 : 본 도면은 SK HYUN의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 무단의 사용, 복제, 제3자에게 공개, 누설을 하여야 할 수 없음. 회사에 의하야만 사용이 가능하며, 무단의 사용은 법적 책임을 지게 됩니다. 무단의 사용은 SK HYUN의 기업비밀 자료를 유출한 것으로 간주될 수 있습니다.


[illegible]

CLIENT



③

CONTRACTOR	SK ecoplant	PROJECT NAME	M15x Pn4 Project
COMMODITY	IW	JOB NO.	22330D
LINE NO.	254-IW-ST1-E-9905	SHT NO. REV.	01 / 01 1



HS RF16

<NOTE>
1. (*) FIELD ADJUST

PIPE - 2/P1/1	* 90° ELBOW - E90	* 45° ELBOW - E45	* TEE - T	* REDUCE - IR	* SUB-IN - SU	* RADIOPROD - RP	* CONDUC - RC	* ECC RED - RE	* CONSUMER - RES/RES1	* ECC SINK - RES/RES1	* NUT - NP/NP1/NP2	* CAP - CAP/CAP1	* PLUG - PLG	* FULL COUPLING - FC	* HALF COUPLING - HF/HF1
STUB-IN - SU	* SOCKET/THROPE PWC - SP	* SADDLE/THROPE - SD	* FLANGE - F/F1	* BOLT & NUT - B/N	* GASKET - G/G1/G2	* BLIND FLANGE - B/FB1	* GATE VA - VC/VC1/VC2	* BALL VA - VB/VB1/VB2/VB3/VB4/VB5/VB6/VB7/VB8/VB9/VB10/VB11/VB12/VB13/VB14/VB15/VB16/VB17/VB18/VB19/VB20/VB21/VB22/VB23/VB24/VB25/VB26/VB27/VB28/VB29/VB30/VB31/VB32/VB33/VB34/VB35/VB36/VB37/VB38/VB39/VB40/VB41/VB42/VB43/VB44/VB45/VB46/VB47/VB48/VB49/VB50/VB51/VB52/VB53/VB54/VB55/VB56/VB57/VB58/VB59/VB60/VB61/VB62/VB63/VB64/VB65/VB66/VB67/VB68/VB69/VB70/VB71/VB72/VB73/VB74/VB75/VB76/VB77/VB78/VB79/VB80/VB81/VB82/VB83/VB84/VB85/VB86/VB87/VB88/VB89/VB90/VB91/VB92/VB93/VB94/VB95/VB96/VB97/VB98/VB99/VB100/VB101/VB102/VB103/VB104/VB105/VB106/VB107/VB108/VB109/VB110/VB111/VB112/VB113/VB114/VB115/VB116/VB117/VB118/VB119/VB120/VB121/VB122/VB123/VB124/VB125/VB126/VB127/VB128/VB129/VB130/VB131/VB132/VB133/VB134/VB135/VB136/VB137/VB138/VB139/VB140/VB141/VB142/VB143/VB144/VB145/VB146/VB147/VB148/VB149/VB150/VB151/VB152/VB153/VB154/VB155/VB156/VB157/VB158/VB159/VB160/VB161/VB162/VB163/VB164/VB165/VB166/VB167/VB168/VB169/VB170/VB171/VB172/VB173/VB174/VB175/VB176/VB177/VB178/VB179/VB180/VB181/VB182/VB183/VB184/VB185/VB186/VB187/VB188/VB189/VB190/VB191/VB192/VB193/VB194/VB195/VB196/VB197/VB198/VB199/VB200/VB201/VB202/VB203/VB204/VB205/VB206/VB207/VB208/VB209/VB210/VB211/VB212/VB213/VB214/VB215/VB216/VB217/VB218/VB219/VB220/VB221/VB222/VB223/VB224/VB225/VB226/VB227/VB228/VB229/VB230/VB231/VB232/VB233/VB234/VB235/VB236/VB237/VB238/VB239/VB240/VB241/VB242/VB243/VB244/VB245/VB246/VB247/VB248/VB249/VB250/VB251/VB252/VB253/VB254/VB255/VB256/VB257/VB258/VB259/VB260/VB261/VB262/VB263/VB264/VB265/VB266/VB267/VB268/VB269/VB270/VB271/VB272/VB273/VB274/VB275/VB276/VB277/VB278/VB279/VB280/VB281/VB282/VB283/VB284/VB285/VB286/VB287/VB288/VB289/VB290/VB291/VB292/VB293/VB294/VB295/VB296/VB297/VB298/VB299/VB300/VB301/VB302/VB303/VB304/VB305/VB306/VB307/VB308/VB309/VB310/VB311/VB312/VB313/VB314/VB315/VB316/VB317/VB318/VB319/VB320/VB321/VB322/VB323/VB324/VB325/VB326/VB327/VB328/VB329/VB330/VB331/VB332/VB333/VB334/VB335/VB336/VB337/VB338/VB339/VB340/VB341/VB342/VB343/VB344/VB345/VB346/VB347/VB348/VB349/VB350/VB351/VB352/VB353/VB354/VB355/VB356/VB357/VB358/VB359/VB360/VB361/VB362/VB363/VB364/VB365/VB366/VB367/VB368/VB369/VB370/VB371/VB372/VB373/VB374/VB375/VB376/VB377/VB378/VB379/VB380/VB381/VB382/VB383/VB384/VB385/VB386/VB387/VB388/VB389/VB390/VB391/VB392/VB393/VB394/VB395/VB396/VB397/VB398/VB399/VB400/VB401/VB402/VB403/VB404/VB405/VB406/VB407/VB408/VB409/VB410/VB411/VB412/VB413/VB414/VB415/VB416/VB417/VB418/VB419/VB420/VB421/VB422/VB423/VB424/VB425/VB426/VB427/VB428/VB429/VB430/VB431/VB432/VB433/VB434/VB435/VB436/VB437/VB438/VB439/VB440/VB441/VB442/VB443/VB444/VB445/VB446/VB447/VB448/VB449/VB450/VB451/VB452/VB453/VB454/VB455/VB456/VB457/VB458/VB459/VB460/VB461/VB462/VB463/VB464/VB465/VB466/VB467/VB468/VB469/VB470/VB471/VB472/VB473/VB474/VB475/VB476/VB477/VB478/VB479/VB480/VB481/VB482/VB483/VB484/VB485/VB486/VB487/VB488/VB489/VB490/VB491/VB492/VB493/VB494/VB495/VB496/VB497/VB498/VB499/VB500/VB501/VB502/VB503/VB504/VB505/VB506/VB507/VB508/VB509/VB510/VB511/VB512/VB513/VB514/VB515/VB516/VB517/VB518/VB519/VB520/VB521/VB522/VB523/VB524/VB525/VB526/VB527/VB528/VB529/VB530/VB531/VB532/VB533/VB534/VB535/VB536/VB537/VB538/VB539/VB540/VB541/VB542/VB543/VB544/VB545/VB546/VB547/VB548/VB549/VB550/VB551/VB552/VB553/VB554/VB555/VB556/VB557/VB558/VB559/VB560/VB561/VB562/VB563/VB564/VB565/VB566/VB567/VB568/VB569/VB570/VB571/VB572/VB573/VB574/VB575/VB576/VB577/VB578/VB579/VB580/VB581/VB582/VB583/VB584/VB585/VB586/VB587/VB588/VB589/VB590/VB591/VB592/VB593/VB594/VB595/VB596/VB597/VB598/VB599/VB600/VB601/VB602/VB603/VB604/VB605/VB606/VB607/VB608/VB609/VB610/VB611/VB612/VB613/VB614/VB615/VB616/VB617/VB618/VB619/VB620/VB621/VB622/VB623/VB624/VB625/VB626/VB627/VB628/VB629/VB630/VB631/VB632/VB633/VB634/VB635/VB636/VB637/VB638/VB639/VB640/VB641/VB642/VB643/VB644/VB645/VB646/VB647/VB648/VB649/VB650/VB651/VB652/VB653/VB654/VB655/VB656/VB657/VB658/VB659/VB660/VB661/VB662/VB663/VB664/VB665/VB666/VB667/VB668/VB669/VB670/VB671/VB672/VB673/VB674/VB675/VB676/VB677/VB678/VB679/VB680/VB681/VB682/VB683/VB684/VB685/VB686/VB687/VB688/VB689/VB690/VB691/VB692/VB693/VB694/VB695/VB696/VB697/VB698/VB699/VB700/VB701/VB702/VB703/VB704/VB705/VB706/VB707/VB708/VB709/VB710/VB711/VB712/VB713/VB714/VB715/VB716/VB717/VB718/VB719/VB720/VB721/VB722/VB723/VB724/VB725/VB726/VB727/VB728/VB729/VB730/VB731/VB732/VB733/VB734/VB735/VB736/VB737/VB738/VB739/VB740/VB741/VB742/VB743/VB744/VB745/VB746/VB747/VB748/VB749/VB750/VB751/VB752/VB753/VB754/VB755/VB756/VB757/VB758/VB759/VB760/VB761/VB762/VB763/VB764/VB765/VB766/VB767/VB768/VB769/VB770/VB771/VB77							

[illegible]

정고 : 페인도인 SK HYUN의 기업비밀자료로서, 어떠한 경우에도 영외로 유출되어서는 안되며, 제3자에게도 공개되어서는 안된다. 이 문서의 내용은 기밀로 간주되며, 무단으로 복제, 배포, 전수 또는 기타 방법으로 외부에 유출될 경우, 관련 법령에 따라 처벌을 받는다.



ITEM

SIZE

QTY

DESCRIPTION

ST1

25A

8.7M

PPE, STS 304TP, ERW, PE - SCH 10S

NP1

25A

1EA

NIPPLE, STS 304TP, ERW, 10E - SCH 40S

E90

25A

2EA

ELBOW 90 DEG, STS 304, SW - SCH 10S

VG

25A

1EA

GATE VALVE, KS 10K, RF, FLD, BODY-STIS304 /

TRM-STIS304, BB / OS&Y, HANDWHEEL

F

25A

2EA

FLG 50, KS 10K, RF, STIS304

G

25A

2EA

GASKET, KS 10K, RF, PTFE/EPDM, 3.0MM THK

B

25A

2SET

MACHINE BOLT & NUTS STS 304 / W WASHERS

SOC

25A

1EA

QUICK COUPLING(MALE)

INC

251X25A

8.7M

2 인 보울리(구멍별) + 볼리링 CASING

CLIENT



14

PROJECT NAME

M15X PH Project

JOB NO.

22330D

SH'T NO. REV.

01 / 01

Q

CONTRACTOR

SK ecoplant

COMMODITY

IW

LINE NO.

25A-IW-ST1-E-9906

APPROVED FOR CONSTRUCTION

DATE

25.10.29

REV. NO.

1

DESCRIPTION

BY

CHK

APPD

TEMP. (°C)

60

UNIT

RFA

REF. PLAN DWG.

CJ-M15W14-PI-A30-R10007-B

REF. P & ID

CJ-M15W13-PR-A20-000081-A

INSULATION

CODE

THICK.

25

DESIGN

OPERATING

AREA

W14

UNIT

RFA

REF. PLAN DWG.

CJ-M15W14-PI-A30-R10007-B

REF. P & ID

CJ-M15W13-PR-A20-000081-A

CONDITION

DESIGN

OPERATING

PRESS. (kg/cm²g)

13.5

UNIT

10

TEMP. (°C)

60

REINFORCING PAD : RP

CONCRETE : RC

REINFORCING PAD : RP

CONCRETE : RC

REINFORCING PAD : RP

CONCRETE : RC

REINFORCING PAD : RP

CONCRETE : RC

REINFORCING PAD : RP

CONCRETE : RC

[illegible]

5

PROJECT NAME



JOB NO.

100%

22330D

MI

SH'T NO. REV.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----



PPE - P/P1	* 90° ELBOW - L50	* 45° ELBOW - L45	* TEE - T	* REDUCE - IR	* CONDUIT - RC	* EOC-RED - RE	* CONSUMER - RCS/RCS1	* ECO-SMALL - RCS/RCS1	* NUTPLE - NP/NP1/NP2	* FULL COUPLING - FC	* HALF COUPLING - HF/HF1
SUB-IN - SU	* SOCKET(HOSE) PVC - SC	* SOCKET(MPP) - SO	* FLANGE - F/F1	* BALL & NUT - B/B1	* BLIND FLANGE - FB/FB1	* GATE VAL - VC/VG1/VG2	* BALL VAL - VB/VB1/VB2	* BUTTERFLY VAL - VF/VF4	* CWP - CWP/CWP1	* PLUG - PG	
GLOBE VAL - V/V1/V2	* DIAPHRAGM VAL - VD/VD1	* DIAPHRAGM VAL - VD/VD1	* DIAPHRAGM VAL - VD/VD1	* QUICK COUPLING - SQC	* FLEXIBLE JUNT(STEEL) - FJUB	* FLEXIBLE JUNT(FIBREGLASS) - FJUR	* FLEXIBLE JUNT(STEEL PIPE UNCL) - FJUL	* FLEXIBLE HOSE - FH/H	* STEAM TRAP - ST	* SPRAY NOZZLE - SN	* EMERGENCY SHOWER - SSH
STRAINER-TYPE1 - YSTR	* STRAINER(BUCKET-TYPE1) - BSTR	* ANCHOR PLATE - STOP	* BRID SCREEN - BS	* SQUADRON KIT - IK	* UNLOADING BOX - UB	* AIR TRAP - AT	* LOTD - LOTD	* SHORT GLASS - SG	* PRESSURE GAUGE - PG	* SHIELD - SH	* SPECIAL BOLT & NUT - B/N1

[illegible]


정교한 SK HYUNIX의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 본인은 물론이요 제3자에게도 유출시키지 않겠습니다.

[illegible]

OR **SK** ecoplant

1000

MI



1. (*) FIELD ADJUST

PPE - P/P/I	* 90° ELBOW - L/S	* TEE - J	* REDUCER - TR	* SUB-IN - SU	* REINFORC PAD - RP	* CONCRETE - CC	* EOC-RED - RE	* CONC-SMALL - RCS/RCS1	* NUTPLE - NP/NP1/NP2	* CUP - CP/CAP1	* FULL COUPLING - FC	* HALF COUPLING - HF/HF1
SUB-IN - SU	* SMOOTH(THRP)/PC - SC	* SQUARE(THRP) - SQ	* FLANGE - F/F1	* GASKET - G/GS/GZ	* BOLT & NUT - B/B1	* BLIND FLANGE - BF/BF1	* BALL VAL - VB/VB1/VB2/VB3/VB4/VB5/VB6/VB7	* GATE VAL - VG/VG1/VG2	* CAVE VAL - VC/VG1/VG2	* BUTTERFLY VAL - VF/VF4	* CHECK VAL - VC/VG1/VG2/VG3/VG4/VG5/VG6/VG7	* EMERGENT SHOWER - SSH
GLOBE VAL - V/V1/V2	* DIAPHRAGM VAL - VD/VD1	* DAMPER - DP	* QUICK COUPLING - SCC	* FLEXIBLE JOINT(STEEL) - FJVB	* FLEXIBLE JOINT(FIBREGLASS) - FJVR	* FLEXIBLE HOSE - FH/H	* STEAM TRAP - ST	* SPARK NOZZLE - SPN	* FULL COUPLING - FC	* HALF COUPLING - HF/HF1	* SPECIAL BOLT & NUT - B/B1	
STRAINER(TYPE) - STR	* STRAINER(TYPE) - STR	* SWANNECK(BUCKET TYPE) - BSIR	* ANCHOR PLATE - STOP	* BRID SCREEN - BS	* ISOLATION KIT - IK	* UNLOADING BOX - UB	* LOTOT - LOTOT	* SIGHT GLASS - SG	* PRESSURE GAUGE - PG	* SHIELD - SH		

[illegible]

경고: 본 도면은 SK HYUN의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 무단으로 복제, 제3자에게 공개, 배포, 유출, 대여, 양도, 또는 기타 방법으로 제3자에게 제공하거나, 이를 이용하여 제3자에게 이익을 얻거나, 제3자에게 불이익을 주는 행위를 함으로써 본 도면의 기밀성을 침해할 경우, SK HYUN은 관련 법령에 따라 민·형사상 책임을 미/해산할 권리가 있습니다.


[illegible]

CLIENT



5

CONTRACTOR	 SK ecoplant	PROJECT NAME	M15X Pn4 Project
COMMODITY	IW	JOB NO.	22330D
LINE NO.	40A-IW-ST1-E-9572	SHT NO. REV.	01 / 01 1



<NOTE>

1. (*) FIELD ADJUST

[illegible]

INSULATION		E	CONDITON	PRESS. (kg/cm ² g)	TEMP. (°C)	AREA	W14			
CODE	THICK.		DESIGN	13.5	60	UNIT	REF.			
		25	OPERATING	10	AMB	REF. PLAN DWG.				
						CJ-M15W14-PI-A30-R10002-B				
						REF. P & ID				
						CJ-M15W13-PR-A20-000081-A				
						REF. NO	250331			
							△			
							△			
							250124			
							REV			
							DATE			
							DESCRIPTION			
							BY			
							CHK			
							APP'D			

[illegible]



ITEM SIZE Q'TY DESCRIPTION

P 40A 8.9M ST1

PPE, STS 304TP, ERW, PE - SCH 10S

E90 40A 4EA

ELBOW 90 DEG, STS304, SW - SCH 10S

VB 40A 1EA

BALL VALVE, KS 10K, RF FLD, BODY-STIS304 /

F 40A 1EA

TRIM-STIS304 / SEAT-PPE, RF, LEVER

G 40A 2EA

GASKET, KS 10K, RF, PPE+EPDM, 3.0MM THK

B 40A 2SET

MACHINE BOLT & NUTS STS 304 / W WASHERS

INC 25x40A 8.9M

금속봉(25x40A) + 스텝링 CASING

CLIENT



18

CONTRACTOR PROJECT NAME



M15X P4 Project

COMMODITY JOB NO.


IW

LINE NO. 40A-IW-ST1-E-9575

SH'T NO. 22330D

REV. 01 / 01

1



<NOTE>

1. (*) FIELD ADJUST

* PPE : P/P1 * 90° ELBOW : E90 * 45° ELBOW : E45 * TEE : T * REDUCER : RD * SUB-IN : SIU * REMOVING PAD : RP * CONDRED : RC * ECCO RED : RE * CONSWARE : RCS/RES1 * ECCO SQUARE : RCS/RES2 * NIPPLE : NP/NP1/NP2 * CAP : CAP/CAP1 * PLUG : PLG * FULL COUPLING : FC * HALF COUPLING : HF/HF1
* SUB-IN : SIU * SOCKET WELD (P/W) : SW * SADDLE (H/P) : SD * FLANGE : F/F1 * GASKET : G/G1/G2 * BOLT & NUT : B/B1 * BUND FLANGE : FB/FB1 * GATE VA : G/V/G1/G2 * BUTTERFLY VA : B/V/B1 * CHECK VA : V/V1/V2 * SPRAY NOZZLE : SPN * EMERGENCY SHOWER : SSH
* GLOBE VA : V/V1/V2 * DIAPHRAGM VA : V/V1/V2 * DAMPER : DP * QUICK COUPLING : SQ * FLEXIBLE JOINT (RUBBER) : FJR * FLEXIBLE JOINT (STEEL) : FJS * FLEXIBLE HOSE : FHM * STEAM TRAP : ST * SPECIAL BOLT & NUT : B1/B11
* STRAINER (Y-TYPE) : YSTR * STRAINER (E-TYPE) : ESTR * ANCHOR PLATE : AP * BRID SCREEN : BS * ISOLATION KIT : K * UNLOADING BOX : UB * AIR TRAP : AT * LOD : LOD * SIGHT GLASS : SG * PRESSURE GAUGE : PG * SHIELD : SH

INSULATION	CODE	THICK.	CONDITION	TEMP. (°C)	AREA	UNIT	REF. PLAN DWG.	REV. P & ID	REV. DATE	DESCRIPTION	BY	CHK	APP'D
		25	DESIGN	60	13.5	AMB	CJ-M15W14-PI-A30-R10002-B		25.03.31	REVISED AS MARKED	한태준	한태준	
			OPERATING	10			CJ-M15W13-PR-A20-000081-A		25.01.24	APPROVED FOR CONSTRUCTION	한태준	한태준	

경고 : 본 도면은 SK HYNIX의 기밀비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 독점 외 사용, 복제, 제3자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유표자의 불법 사용으로 인하여 발생된 모든 유표자에게 민·형사상 책임을 요구할 수 있음.