




ITEM	SIZE	QTY	DESCRIPTION
		ST1	
P	25A	5.9M	PPCL SIS 304TP, ERW PE - SCH 10S
E90	25A	3EA	ELBOW 90 DEG, SIS304, SW - SCH 10S
VG	25A	1EA	GATE VALVE, KS 10K, RF, TIG'D, 200#-SIS304 / TRIM-SIS304, BB / OS&Y, HANDWHEEL
F	25A	3EA	FLG SO, KS 10K, RF, SIS304
G	25A	3EA	GASKET, KS 10K, RF, PTFE-FEPDM, 3.0MM THK
B	25A	3SET	MACHINE BOLT & NUTS, SIS 304 / W WASHERS
IN	25HX25A	5.9M	2" 304SS (200#)

CLIENT		PROJECT NAME	M15X PM4 Project
CONTRACTOR		JOB NO.	223300D
COMMODITY	POW	SHT NO. REV.	01 / 01 0
LINE NO.	254-POW-ST1-C-9070		



<NOTE>

[illegible]




INSULATION	CODE THICK.	C	CONDITION	PRESS. [kg/cm ²]	TEMP. ("C)	AREA	Wt4
		25	DESIGN	13	60	UNIT	SFA
			OPERATING	10	AMB	REF. PLAN DWG.	
						CJ-M1SW14-PI-A30-050005-C	
						REF. P & ID	
						CJ-M1SW13-PR-A20-000080	
						△ REV. DATE	△ 23.01.24
						APPROVED FOR CONSTRUCTION	
						DESCRIPTION	
						BY	CHK
						APP'D	작성영
						인장주	

결과 : 본 도면은 SK HYNIX의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 외부에 유출되어서는 안 되며, 회사나 제3자에게 공개하거나 기타의 방법으로 양도하여서는 안 된다. 위 사항을 위반하여 유출한 자는 형사상, 민사상, 영업상 손해배상책임을 부담한다. 본 도면은 SK HYNIX의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 외부에 유출되어서는 안 되며, 회사나 제3자에게 공개하거나 기타의 방법으로 양도하여서는 안 된다. 위 사항을 위반하여 유출한 자는 형사상, 민사상, 영업상 손해배상책임을 부담한다.



ITEM	SIZE	Q'TY	DESCRIPTION
P	50A	33.7M	PPE STS 304TP, ERW BE - SCH 10S
NP1	20A	1EA	NPPE STS 304TP, ERW, 10C - SCH 40S
HF	25A	1EA	COUPLING HNT, STS304, SW - SCH 10S
HF	20A	1EA	COUPLING HNT, STS304, SW - SCH 10S
VB1	20A	1EA	BALL VALVE, KS 10K, SPTD, BDDP-STIS304 / TRIM-STIS304 / SEAT-PTEC, FB, LEVER
PLG	20A	1EA	PLUG ROUND HEAD, STS304, SPTD
F	50A	2EA	FLG SO, KS 10K, RF, STS304
FB	50A	1EA	FIG BLIND, KS 10K, RF, STS304
G	50A	2EA	GASKET, KS 10K, RF, PTFE+EPDM, 3.0MM THK
B	50A	2SET	MACHINE BOLT & NUTS STS 304 / W WASHERS
IN	25X50A	33.7M	관 부속품(2차관로)

CLIENT	PROJECT NAME
SK hynix	M15X PH4 Project
CONTRACTOR	JOB NO.
SK ecoplant	223300
COMMODITY	SH'T NO.
POW	01 / 01
LINE NO.	REV.
50A-POW-ST1-C-9509	0



STOPPER
DETAIL "B"

GUIDE
DETAIL "A"

<NOTE>
1. (1) FIELD ADJUST

* PPE : P/PI	* 30T LUBRM : LBO	* 45 FUBRM : F45	* TEE : T	* BRDTEE : TR	* SUB-IN : SUB	* REMOVING PAD : RP	* CORR'D : RC	* DEC'D : DE	* CONSUME : RES, RCS	* CCSWAGE : RES, RCS	* NPPE : NP, NP1, NP2	* CAP : CAP, CAP1	* PLUG : PLG	* FULL COUPLING : FC	* HALF COUPLING : HF, HF1
* SUB-IN : SUB	* SOCKET(WPE) : SC	* SOCKET(WPC) : SC	* FLANGE : FFI	* CASSET : G/5/62	* BOLT & NUT : B/N	* BRD FLANGE : F/BRD	* GATE VA : G/VA	* BUTTERFLY VA : B/VA	* BUTTERFLY VA : B/VA	* BUTTERFLY VA : B/VA	* BUTTERFLY VA : B/VA	* BUTTERFLY VA : B/VA	* BUTTERFLY VA : B/VA	* BUTTERFLY VA : B/VA	* BUTTERFLY VA : B/VA
* GLOBE VA : V, V, V, V, V	* DIAPHRAGM VA : D/VA	* DIAPHRAGM VA : D/VA	* DIAPHRAGM VA : D/VA	* DIAPHRAGM VA : D/VA	* DIAPHRAGM VA : D/VA	* DIAPHRAGM VA : D/VA	* DIAPHRAGM VA : D/VA	* DIAPHRAGM VA : D/VA	* DIAPHRAGM VA : D/VA	* DIAPHRAGM VA : D/VA	* DIAPHRAGM VA : D/VA	* DIAPHRAGM VA : D/VA	* DIAPHRAGM VA : D/VA	* DIAPHRAGM VA : D/VA	* DIAPHRAGM VA : D/VA
* STAINLESS-STEEL : SSR	* STAINLESS-STEEL : SSR	* STAINLESS-STEEL : SSR	* STAINLESS-STEEL : SSR	* STAINLESS-STEEL : SSR	* STAINLESS-STEEL : SSR	* STAINLESS-STEEL : SSR	* STAINLESS-STEEL : SSR	* STAINLESS-STEEL : SSR	* STAINLESS-STEEL : SSR	* STAINLESS-STEEL : SSR	* STAINLESS-STEEL : SSR	* STAINLESS-STEEL : SSR	* STAINLESS-STEEL : SSR	* STAINLESS-STEEL : SSR	* STAINLESS-STEEL : SSR

INSULATION	CODE	THICK.	CONDITION	DESIGN	OPERATING	TEMP. (°C)	AREA	UNIT	REF. PLAN DWG.	REV. DATE	DESCRIPTION	BY	CHK	APPD
						60	W14	SFA	CJ-M15W14-PI-A30-050007-C	25.01.24	APPROVED FOR CONSTRUCTION	박동영	인상우	박동영
						AMB								

경고 : 본 도면은 SK HYNIX의 기밀파일 자료로서, 어떠한 경우에도 무단 복제, 배포, 제3자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유출자에 대해 법적 조치를 취할 수 있음.

PUNCH LIST

Project No : 22330D

Package No :

Project Title : M15X Ph3 Project

Date :

S/N	Drawing No	Description	Category A B C	Punch Clear Status		
				작성자		확인자
				Name	Sign	
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						

Remarks

A : Before Hydro Test

B : Before M/C

C : Before Commissioning