

DRAWING LIST FOR TEST PACKAGE


AIR-583


PROJECT NO.: 22328D

PROJECT TITLE : M15X Ph2 Project

No	PKG No	UNIT	LINE NUMBER			P&ID		REMARK
			ISO DRAWING No	SHEET	REV	P&ID No	REV	
1	583	4FA	100A-AIR-ST1-N-9508-01	1 OF 1	0	CJ-M15W14-PR-A20-000112	1A	
2	583	4FA	100A-AIR-ST1-N-9509-01	1 OF 1	1	CJ-M15W14-PR-A20-000114	1A	
3	583	4FA	150A-AIR-ST1-N-9522-01	1 OF 1	0	CJ-M15W14-PR-A20-000113	2A	
4	583	4FA	150A-AIR-ST1-N-9523-01	1 OF 1	0	CJ-M15W14-PR-A20-000113	2A	
5	583	4FA	150A-AIR-ST1-N-9528-01	1 OF 1	0	CJ-M15W14-PR-A20-000115	1A	
6	583	4FA	150A-AIR-ST1-N-9529-01	1 OF 1	1	CJ-M15W14-PR-A20-000115	1A	
7	583	4FA	200A-AIR-ST1-N-9518-01	1 OF 1	0	CJ-M15W14-PR-A20-000112	1A	
8	583	4FA	200A-AIR-ST1-N-9519-01	1 OF 1	0	CJ-M15W14-PR-A20-000112	1A	
9	583	4FA	200A-AIR-ST1-N-9520-01	1 OF 1	1	CJ-M15W14-PR-A20-000112	1A	
10	583	4FA	200A-AIR-ST1-N-9521-01	1 OF 1	1	CJ-M15W14-PR-A20-000112	1A	
11	583	4FA	200A-AIR-ST1-N-9524-01	1 OF 1	0	CJ-M15W14-PR-A20-000114	1A	
12	583	4FA	200A-AIR-ST1-N-9525-01	1 OF 1	0	CJ-M15W14-PR-A20-000114	1A	
13	583	4FA	200A-AIR-ST1-N-9526-01	1 OF 1	0	CJ-M15W14-PR-A20-000114	1A	
14	583	4FA	200A-AIR-ST1-N-9527-01	1 OF 1	0	CJ-M15W14-PR-A20-000114	1A	
15	583	4FA	250A-AIR-ST1-N-9502-01	1 OF 1	1	CJ-M15W14-PR-A20-000164	1A	
16	583	4FA	250A-AIR-ST1-N-9505-01	1 OF 1	1	CJ-M15W14-PR-A20-000164	1A	
17	583	4FA	250A-AIR-ST1-N-9504-01	1 OF 1	1	CJ-M15W14-PR-A20-000164	1A	
18	583	4FA	400A-AIR-ST1-N-9501-01	1 OF 2	1	CJ-M15W14-PR-A20-000164	1A	
19	583	4FA	400A-AIR-ST1-N-9501-02	2 OF 2	0	CJ-M15W14-PR-A20-000112	1A	
20	583	4FA	400A-AIR-ST1-N-9503-01	1 OF 2	1	CJ-M15W14-PR-A20-000164	1A	

DRAWING LIST FOR TEST PACKAGE									
PROJECT NO.: 22328D									
PROJECT TITLE : M15X Ph2 Project									
No	PKG No	UNIT	LINE NUMBER			P&ID		REMARK	
			ISO DRAWING No	SHEET	REV	P&ID No	REV		
21	583	4FA	400A-AIR-ST1-N-9503-02	2 OF 2	1	CJ-M15W14-PR-A20-000114	1A		








[illegible]

CLIENT	 SK hynix	
CONTRACTOR	 SK ecoplant	PROJECT NAME M15X PM4 Project
COMMODITY	AIR	JOB NO. 22330D
LINE NO.	100A-AIR-ST1-N-9508	SH'T NO. REV. 01 / 01 0




<NOTE>
1. (*) FIELD ADJUST

[illegible]

참고 : 본 도면은 SK HYUN의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 무단 사용, 복제, 제3자에게 공개, 누설 및 유통할 수 없으며, 회사나 유·무관한 자에게도 제공될 수 없습니다.



CLIENT	 			PROJECT NAME	M15X P44 Project
CONTRACTOR				JOB NO.	223300
COMMODITY	AIR			SH'T NO.	REV.
LINE NO.	100A-MR-ST1-N-9509			01 / 01	1



<NOTE>
1. (*) FIELD ADJUST

INSULATION	CODE	N	CONDITION	PRESS. (kg/cm ² g)	TEMP. (°C)	AREA	W14	UNIT	REF. PLAN DWG.	REV.	DATE	DESCRIPTION	BY	CHK	APP
	THICK.	-	DESIGN	1.4	143	4FA									
			OPERATING	1.1	115				REF. PLAN DWG. CJ-M15W14-PI-A30-040006-B	△	25.03.31	REVISED AS MARKED		한태준	박동준
										△	25.01.24	APPROVED FOR CONSTRUCTION		한태준	박동준
									REF. P & ID CJ-M15W14-PR-A20-000114	REV					

[illegible][illegible]

결과 : 본 도면은 SK HYUN의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제3자에게 공개, 누설, 정보 유출을 금지하며, 회사는 이와 관련하여 정당한 방법으로 피해가 발생하면, 당사로부터 요구되는 모든 수습 조치를 취할 권리를 보유하며, 본 도면의 무단 사용에 대하여 법적 조치를 취할 수 있다.

[illegible]

CLIENT



④

CONTRACTOR	PROJECT NAME
------------	--------------


SK ecoplant

COMMODITY	JOB NO.

AIR

LINE NO.	SH'T NO.	REV.
150A-AIR-ST1-N-9523	01 / 01	0

「C」이영권
「D」이영권
「E」이영권
「F」이영권
「G」이영권
「H」이영권
「I」이영권
「J」이영권
「K」이영권
「L」이영권
「M」이영권
「N」이영권
「O」이영권
「P」이영권
「Q」이영권
「R」이영권
「S」이영권
「T」이영권
「U」이영권
「V」이영권
「W」이영권
「X」이영권
「Y」이영권
「Z」이영권

[NOTE]
(*) FIELD ADJUST[illegible][illegible][illegible]



INSULATION	CODE	P	CONDITION	PRESS. (kg/cm ² g)	TEMP. (°C)	AREA	W14
	THICK.	40	DESIGN	1.4	143	UNIT	4FA
			OPERATING	1.1	115	REF. PLAN DWG.	
						CJ-M15W14-P-A30-D40007-B	
						REF. P & ID	
						CJ-M15W14-PR-A20-000114	
						23.01.24	
						REV. NO.	
						APPROVED FOR CONSTRUCTION	
						DESCRIPTION	
						BY	인사부
						CHK	박동영
						APP	박동영

[illegible]

CLIENT	 SK hynix	PROJECT NAME	M15X P14 Project
	 SK ecoplant	JOB NO.	22330D
		COMMODITY	AIR
		LINE NO.	150A-AIR-571-N-9528
		SHT NO.	REV.
		01 / 01	0

[illegible]

CLIENT



CONTRACTOR	 SK ecoplant	PROJECT NAME	M15X Ph4 Project
COMMODITY	AIR	JOB NO.	223300
LINE NO.	150A-AIR-ST1-N-9520	SH'T NO.	REV.
		01 01	1




<NOTE>
1. (*) FIELD ADJUST

[illegible]

INSULATION	CODE	N	CONDITION	PRESS. (kg/cm ² g)	TEMP. (°C)	AREA	W14
	THICK.	-	DESIGN	1.4	143	UNIT	4FA
			OPERATING	1.1	115	REF. PLAN DWG.	
						CJ-M15W14-PI-A30-040008-B	
						REF. P & ID	
						CJ-M15W14-PR-A20-000115	
						REV. DATE	
						1	25.03.31
						2	25.01.24
						REV. DESCRIPTION	
						BY	CHK
						한부록	한부록
						한부록	한부록

경고 : 본 도면은 SK HYNIX의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 무단 복제, 퍼뜨림, 제3자에게 제공, 대여, 임대, 양도, 판매, 전매, 기타 공개를 하여서는 안 됩니다. 이 문서에 대한 무단 사용 또는 공개는 법적 조치를 취할 수 있습니다.



<NOTE>
1. (*) FIELD ADJUST

[illegible]

CLIENT



④

CONTRACTOR	PROJECT NAME
------------	--------------

COMMODITY	AIR	JOB NO.
-----------	-----	---------

A/R 22330D

LINE NO.	SH'T NO.	REV.
200A-AIR-ST1-N-9518		

[illegible][illegible]



CLIENT


SK hynix

00

CONTRACTOR	 SK ecoplant	PROJECT NAME	M15X Pn4 Project
COMMODITY	AIR	JOB NO.	223300
LINE NO.	200A-AIR-ST1-N-9519	SH'T NO. (REV.)	01 / 01 0

INSULATION	CODE	P	CONDITION	PRESS. (kg/cm ² g)	TEMP. (°C)	AREA	W14			
THICK:		40	DESIGN	1.4	143	UNIT	4FA			
			OPERATING	1.1	115	REF. PLAN DWG.				
						CJ-M15W14-PI-A30-040004-B				
						REF. P & ID				
						CJ-M15W14-PR-A20-000112				
						APPROVED FOR CONSTRUCTION				
						DATE	23.01.24			
						BY	한성호			
						CHK	한성호			
						APP'D				

경고 : 본 도면은 SK HYNIX의 기밀비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 무단 복제, 배포, 제3자에게 제공, 누설, 유출, 또는 기타 방법으로 외부에 공개되어서는 안 됩니다. 이 도면의 무단 사용, 복제, 배포, 제3자에게 제공, 누설, 유출, 또는 기타 방법으로 외부에 공개되는 행위는 SK HYNIX의 기밀비밀 유지정책에 위배되는 것으로 간주될 수 있으며, SK HYNIX는 이에 대한 법적 조치를 취할 수 있습니다. 이 도면의 무단 사용, 복제, 배포, 제3자에게 제공, 누설, 유출, 또는 기타 방법으로 외부에 공개되는 행위는 SK HYNIX의 기밀비밀 유지정책에 위배되는 것으로 간주될 수 있으며, SK HYNIX는 이에 대한 법적 조치를 취할 수 있습니다.



(*) FIELD ADJUST

[illegible]

CLIENT



⑤

[illegible]

정. 그. 노. 인. SK NINX의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 무단으로 복제, 배포, 전자기적 공개, 복사, 전송, 배포, 판매, 대여, 유출, 위조, 변조, 수정, 삭제, 훼손, 멸실, 기타 무단 사용 또는 누설을 금지하며, 이를 위반할 시 법적 책임을 지게 하는 것을 목적으로 함



CLIENT	 	10
CONTRACTOR	PROJECT NAME	
	COMMODITY	M15X P14 Project
	AIR	JOB NO.
		223300D
LINE NO.		SH'T NO. REV.
200A-AIR-ST1-N-9521		01 / 01 1



INSULATION	CODE	P	CONDITION	PRESS (kg/cm ² g)	TEMP (C.C)	AREA	WT4			
	THICK.	40	DESIGN	1.4	143	UNIT	4FA			
			OPERATING	1.1	115	REF. PLAN DWG. CJ-M15W14-PI-A30-040008-B		△	25.03.31	
						REF. P & ID		△	25.01.24	
						CJ-M15W14-PR-A20-000112		REV. NO.	DATE	
								BY	CHK	APP'D
								황재준	안성후	박영성
								황재준	안성후	박영성
								APPROVED FOR CONSTRUCTION		
								DESCRIPTION		

정고 : 편도면은 SK HYUN의 기업비율 자료로서, 어떠한 경우에도 몇 주 외 사용, 폐지, 제3자에게 제공, 누출 또는 유출을 수 없으며, 회사나 다른 사람이나 기타에게 피행기 사용으로 인해 발생하고 있는 모든 손해에 대해 책임지지 않음

이것은 SK HYUN의 기밀 정보이며, 이 문서의 내용은 오직 SK HYUN의 임직원과 계약자만 접근할 수 있으며, 외부인에게 공개되어서는 안 됩니다.



INSULATION	CODE	P	CONDITION	PRESS. (kg/cm ² g)	TEMP. (°C)	AREA	W14
	THICK.	40	DESIGN	1.4	143	UNIT	4FA
			OPERATING	1.1	115	REF. PLAN DWG.	
						CJ-M15W14-PI-A30-04D008-B	
						REF. P & ID	
						CJ-M15W14-PR-A20-000114	
						APPROVED FOR CONSTRUCTION	
						DESCRIPTION	
						BY	
						CHK	
						DATE	
						25.01.24	
						NO.	
						APPROVED FOR CONSTRUCTION	
						DESCRIPTION	
						BY	
						CHK	
						DATE	

[illegible]

CLIENT



CONTRA

OR **SK** ecoplant

COMMON

1

.....

AIR

LINE NO

300A AIR CT1 N OF

1

2007-AIR-311-N-93

약 100만 명

한국문화재단



CLIENT



12

CONTRA[illegible]

INSULATION	CODE THICK.	P	CONDITION	PRESS. (kg/cm ²)	TEMP. (°C)	AREA	W14
		40	DESIGN	1.4	143	UNIT	4FA
			OPERATING	1.1	115	REF. PLAN DWG. CJ-M15W14-PI-A30-040007-B	
						REF. P & ID CJ-M15W14-PR-A20-000114	
						APPROVED FOR CONSTRUCTION	28.01.24
						DESCRIPTION	REV. DATE
						BY	CHK
						인사부	작성일

SK HYNIX의 기업비밀을 지켜주세요




CLIENT	 SK hynix	PROJECT NAME	M15X P14 Project
CONTRACTOR	 SK ecoplant	JOB NO.	22330D
COMMODITY	AIR	SHT NO.	REV.
LINE NO.	200A-AIR-ST1-N-9526	01 / 01	0

[illegible]

경고 : 본 도면은 SK HYUN의 기밀비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 무단적인 사용, 복제, 제3자에게 제공, 유통을 금지하며, 회사나 임직원에게만 제공되는 것으로서, 외부에 유출될 경우 법적 책임을 지게 됩니다. 무단으로 이 도면을 복제, 유통, 제3자에게 제공한 자는 형사상, 민사상, 영업상, 기타 모든 면에서 법적 책임을 지게 됩니다. 이 도면은 SK HYUN의 기밀비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 무단적인 사용, 복제, 제3자에게 제공, 유통을 금지하며, 회사나 임직원에게만 제공되는 것으로서, 외부에 유출될 경우 법적 책임을 지게 됩니다. 무단으로 이 도면을 복제, 유통, 제3자에게 제공한 자는 형사상, 민사상, 영업상, 기타 모든 면에서 법적 책임을 지게 됩니다.



CLIENT	 	CONTRACTOR	PROJECT NAME
			M15X Ph4 Project
		COMMODITY	JOB NO.
		AIR	223300
		LINE NO.	SHT NO. REV.
		200A-AIR-ST1-N-9527	01 / 01 0



<NOTE>
1. (*) FIELD ADJUST

[illegible][illegible]


결과 : 본 도면은 SK HYUN의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 무단 외 사용, 복제, 제3자에게 공개, 배포, 유통할 수 없으며, 이를 위반한 자는 민/형사상 책임을 지게 된다.



• PPE : P/P/1	• 90° ELBOW : E90	• 45° ELBOW : E45	• TEE : T	• ROTILE : TR	• SUB-IN : SIU	• PERFORATING PAD : RP	• CONVED : RC	• ECCED : REC	• CON SWAGE : RCS/RCS1	• ECC SWAGE : RCS/RCS1	• NPPT : NP/NP/NP2	• P/UC : P/UC	• FULL COUPLING : FC	• HALF COUPLING : HF/H1
• SUB-IN : SIU	• SOCKET(DIPT/PVC) : SD	• SMOKE(DIPT) : SDI	• FLANGE : F	• GASKET : G/G1/G2	• BOLT & NUT : B/B1	• BLIND FLANGE : FB/BI	• CAT VAL : VC/VC1/VC2	• BALL VAL : VB/VB1/VB2/VB3	• BUTTERFLY VAL : VB/F4	• CHECK VAL : VC/VB1/VC2/VC3/VC3A/VC3A2	• CAP : CAP/CAP1	• PLUG : P/UC		
• SCORE VAL : V/V1/V2	• DIAPHRAGM VAL : VD/VOLU	• DAMPER : DP	• CHECK COUPLING : SC	• FLEXIBLE JOINT(COUPLER) : FJ/B	• FLEXIBLE JOINT(ROBBER) : FJR	• FLEXIBLE JOINT(STEE PIPE UNED) : FJL	• FLEXIBLE HOSE : FH/H	• STEAM TRAP : ST	• SPRAY NOZZLE : SN	• EMERGENCY SHOWER : SSH				
• STANCHION : TYP1 : T1SR	• STANCHION : TYP2 : T2SR	• STANCHION : TYP3 : T3SR	• STANCHION : TYP4 : T4SR	• ANCHOR PLATE : STOP	• BRD SCOTEN : BS	• UNLOADING BOX : AI	• ISOLATION KIT : ILO	• ISOLATION KIT : ILO0	• SIGHT GLASS : SG	• PRESSURE CAUSE : PC	• SPECIAL BOIT & NUT : B1/N1			

[illegible]

경고 : 본 도면은 SK HYUN의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 무단 외 유출, 폐기, 제3자에게 제공, 대여, 복사, 배포, 복제, 수정, 위조, 변질, 또는 기타 방법으로 무단으로 사용하거나 누설하는 행위를 금지합니다. 이 도면에 대한 무단 사용 시 법적 조치를 취할 수 있습니다.



<NOTE>
1. (*) FIELD ADJUST



ITEM	SIZE	QTY	DESCRIPTION
ST1			
P	250A	3.3M	PIPE, STS 304P, ERW, BE - SCH 10S
T	250A	1EA	TEE EQUAL, STS304, ERW, BE - SCH 10S
VFC	250A	2EA	BUTTERFLY VALVE, KS 10K, WAFER RF, BODY-SS304 / TRIM-SS304 / EPDM-LINED, CHAIN
F	250A	3EA	FLG 50, KS 10K, RF, STS304
G	250A	5EA	GASKET, KS 10K, RF, PTFE+EPDM, 3.0MM THK
B	250A	1SET	MACHINE BOLT & NUTS STS 304 / W WASHERS
BL	250A	2SET	MACHINE BOLT & NUTS STS 304 / W WASHERS(SPECIAL)
LOTO			
	250A	2EA	LOTO

CLIENT



16

CONTRACTOR	PROJECT NAME
SK ecoplant	M15X Ph4 Project
COMMODITY	JOB NO.
AIR	22300D
LINE NO.	SH'T NO. REV.
250A-AIR-ST1-N-9505	01 / 01

INSULATION	CODE	THICK.	CONDITION	DESIGN	OPERATING	UNIT	AREA	W14	4FA	REF. PLAN DWG.	REV. DATE	BY	CHK	APPD
						115	1.1			CJ-M15W14-PI-A30-040004-A	25.01.24			
										CJ-M15W14-PR-A20-000164				

경고 : 본 도면은 SK HYNIX의 기밀비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제3자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유출자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유출자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음.

[illegible]

CLIENT



PROJECT NAME


CONTRACTOR  SK ecoplant

JOB NO. _____

22330D

SH'T NO.	REV.
----------	------

NO.	DATE	DESCRIPTION	BY	CHK	APPD	01/01
WJ-WISW14-PR-A20-000104		SK HYNIX의 기어버린 만료 자료로서, 어떤 경우에도 본 외 사용, 폐기, 제3자에게 제공하지 않으며, 이 자료는 SK HYNIX의 기밀 정보로 간주되며, 무단으로 외부에 유출될 경우 법적 책임을 지고 조치할 수 있습니다.				



<NOTE>
1. (*) FIELD ADJUST

[illegible]



<NOTE>

1. (*) FIELD ADJUST

[illegible]

CLIENT



⑧

PROJECT NAME

CONTRACTOR

SK ecoplant

M15X Ph4 Project

JOB NO. _____

COMMODITY

22330D

AIR

SH'T NO.	REV.
----------	------

LINE NO. 400A-AIR-CT1-N-05


NO.	DATE	DESCRIPTION	BY	CHK	APPD	01 / 02
CJ-MISW14-PK-AZU-000164						1



CLIENT	 	PROJECT NAME	M15X Ph4 Project
		COMMODITY	AIR
		LINE NO.	400A-AIR-ST1-N-9501
		JOB NO.	223300
			SHT NO. REV. 02 / 02 0

[illegible]

정고 : 본 도면은 SK HYUNIX의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 무단 전수·외용, 복제, 제3자에게 제공, 누설을 할 수 없으며, 회사 기밀로서 엄중히 관리되어야 함을 명기함



<NOTE>
1. (*) FIELD ADJUST

[illegible]

CLIENT



୩

CONTRACTOR	 SK ecoplant	PROJECT NAME	M15X P14 Project
COMMODITY	AIR	JOB NO.	223300
LINE NO.	400A-AIR-ST1-N-9503	SHT NO. / REV.	01 / 02 1

INSULATION	CODE THICK.	N	CONDITION	PRESS. (kg/cm ²)	TEMP. (°C)	AREA	W14
		-	DESIGN	1.4	143	UNIT	4FA
			OPERATING	1.1	115	REF. PLAN DWG.	CJ-M1SW14-PI-A30-040004-A
						REF. P & ID	REF. NO.
						CJ-M1SW14-PR-A20-000164	DATE
						REVIS AS MARKED	
						APPROVED FOR CONSTRUCTION	
						DESCRIPTION	BY CHK APP'D
						황래준	박동영
						안남주	박동영

경고 : 본 도면은 SK HYUN의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 무단 외 사용, 복제, 제3자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 위유로 인해 발생한 경우 위유로 인해 미(형사상) 책임이 있을 수 있습니다.




ITEM	SIZE	QTY	DESCRIPTION
P	400A	55.0M	PIPE, STS 304TP, ERW, BE - SCH 10S
E90	400A	2EA	ELBOW 90 DEG SR, STS304, ERW, BE - SCH 10S
E45	400A	2EA	ELBOW 45 DEG LR, STS304, ERW, BE - SCH 10S
STU	400Ax200A	4EA	STUB-IN BRANCH
STU	400Ax150A	2EA	STUB-IN BRANCH
STU	400Ax100A	1EA	STUB-IN BRANCH
F	400A	1EA	FLG 50, KS 10K, RT, STS304
FB	400A	1EA	FLG BLIND, KS 10K, RT, STS304
G	400A	1EA	GASKET, KS 10K, RT, PTFE+EPDM, 3.0MM THK
B	400A	1SET	MACHINE BOLT & NUTS STS 304 / W WASHERS

CLIENT



PROJECT NAME	M15X Ph4 Project
JOB NO.	22300D
SH'T NO.	REV.
02 / 02	1

CONTRACTOR	SK ecoplant	COMMODITY	AIR	LINE NO.	400A-AIR-ST1-N-9503
REVISION	안남후	REVISION	안남후	DATE	25.03.24
REVISED AS MARKED	25.03.21	APPROVED FOR CONSTRUCTION	25.03.24	BY	CHK APP'D
DESCRIPTION					



<NOTE>
1. (*) FIELD ADJUST

INSULATION	CODE	N	CONDITION	DESIGN	OPERATING	THICK.

경고 : 본 도면은 SK HYNIX의 기밀비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제3자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유출자에 대해 발생할 경우 유출자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음.

PUNCH LIST

Project No : 22330D

Project Title : M15X Ph3 Project

Package No :

Date :

S/N	Drawing No	Description	Category A B C	Punch Clear Status			
				작성자		확인자	
				Name	Sign	Name	Sign
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							

Remarks

A : Before Hydro Test

B : Before M/C

C : Before Commissioning