



AIR-SV-659

PROJECT TITLE : M15X Ph2 Project[illegible]



ITEM	SIZE	Q'TY	DESCRIPTION
ST1			
P	40A	11.8M	PIPE, STS 304TP, ERW, PE - SCH 10S
E90	40A	6EA	ELBOW 90 DEG, STSF304, SW - SCH 10S
T	40A	3EA	TEE EQUAL, STSF304, SW - SCH 10S
VB	40A	4EA	BALL VALVE, KS 10K, RF FLG'D, BODY-STSF304 /
			TRIM-STSF304 / SEAT-PTFE, FB, LEVER
F	40A	4EA	FLG SO, KS 10K, RF, STS304
G	40A	8EA	GASKET, KS 10K, RF, PTFE+EPDM, 3.0MM TH'K
B	40A	8SET	MACHINE BOLT & NUTS :STS 304 / W WASHERS



<NOTE>

1. (*) FIELD ADJUST

* PIPE : P/P1 * 90° ELBOW : E90 * 45° ELBOW : E45 * TEE : T * RED.TEE : TR * STUB-IN : STU * REINFORCING PAD : RP * CON.RED : RC * ECC.RED : RE * CON.SWAGE : RCS/RCS1 * ECC.SWAGE : RES/RES1 * NIPPLE : NP/NP1/NP2 * CAP : CAP/CAP1 * PLUG : PLG * FULL COUPLING : FC * HALF COUPLING : HF/HF1
* STUB-IN : STU * SOCKET(HDPE/PVC) : SC * SADDLE(HDPE) : SD * FLANGE : F/F1 * GASKET : G/G1/G2 * BOLT & NUT : B/B1 * BLIND FLANGE : FB/FB1 * GATE VA. : VG/VG1/VG2 * BALL VA. : VB/VBLO/VB1/VB1LO/VB2/VB2LO * BUTTERFLY VA. : VF/VF4 * CHECK VA. : VC/VC1/VC2/VC3/VC4/VC5/VC6/VC7
* GLOBE VA. : VL/VL1/VL2 * DIAPHRAGM VA. : VD/VDLO * DAMPER : VP * QUICK COUPLING : SQC * FLEXIBLE JOINT(STEEL) : FLXB * FLEXIBLE JOINT(RUBBER) : FLXR * FLEXIBLE JOINT(STEEL PTFE LINED) : FLXL * FLEXIBLE HOSE : FLXH * STEAM TRAP : ST * SPRAY NOZZLE : SPN * EMERGENCY SHOWER : SSH
* STRAINER(Y-TYPE) : YSTR * STRAINER(T-TYPE) : TSTR * STRAINER(BUCKET-TYPE) : BSTR * ANCHOR PLATE : STOP * BIRD SCREEN : BS * ISOLATION KIT : IK * UNLOADING BOX : UB * AIR TRAP : AT * LOTO : LOTO * SIGHT GLASS : SG * PRESSURE GAUGE : PG * SHILED : SH * SPECIAL BOLT & NUT : BL/BL1

CLIENT



CONTRACTOR



COMMODITY

AIR-SV

LINE NO.

40A-AIR-SV-ST1-N-9563

PROJECT NAME

M15X Ph4 Project

JOB NO.

22330D

SH'T NO.

01 / 01

REV.

0