Windows Server 2022 – Active Directory-Domänendienste

50 Prüfungsfragen (Multiple Choice, genau eine richtige Antwort). Die Lösungen stehen getrennt auf den letzten Seiten.

Fragen

Grundlagen, Protokolle, Datenbank

Frage 1. Was ist die Hauptaufgabe der Active Directory-Domänendienste (AD DS)?

A) Bereitstellung von Dateifreigaben
B) Zentrale Verwaltung von Identitäten, Authentifizierung und Autorisierung
C) Automatische Vergabe von IP-Adressen
D) Hosting von Webanwendungen

Frage 2. Welches Protokoll wird in einer AD-Domäne standardmäßig zur Authentifizierung verwendet?

A) NTLMv1
B) RADIUS
C) Kerberos
D) SMTP

Frage 3. Welcher Port wird standardmäßig für unverschlüsseltes LDAP verwendet?

A) 88
B) 389
C) 636
D) 3389

Frage 4. Welcher Port wird für unverschlüsselte Abfragen am Globalen Katalog verwendet?

A) 3268
B) 3269
C) 445
D) 53

Frage 5. Wie heißt die Datenbankdatei des Active Directory auf einem Domänencontroller?

A) SAM.db
B) AD.mdb
C) NTDS.dit
D) SYSVOL.dat

Frage 6. Was wird im Ordner SYSVOL gespeichert und zwischen Domänencontrollern repliziert?

A) Die Active Directory-Datenbank
B) Gruppenrichtlinienvorlagen und Anmeldeskripte
C) Benutzerprofile
D) DNS-Zonendateien

Installation und Heraufstufung

Frage 7. Mit welchem PowerShell-Befehl installieren Sie die AD DS-Rolle samt Verwaltungstools?

A) Add-WindowsCapability -Name AD-DS
B) Install-Module ActiveDirectory
C) Install-WindowsFeature AD-Domain-Services -IncludeManagementTools
D) Enable-ADDSRole

Frage 8. Welche Voraussetzung sollte vor der Heraufstufung eines Servers zum Domänencontroller erfüllt sein?

A) Der Server erhält seine IP-Adresse per DHCP
B) Der Server hat eine statische IP-Adresse und einen eindeutigen Computernamen
C) Auf dem Server ist Exchange installiert
D) Der Server ist Mitglied einer Arbeitsgruppe mit dem Namen der künftigen Domäne

Frage 9. Mit welchem Cmdlet erstellen Sie eine neue Active Directory-Gesamtstruktur?

A) Install-ADDSDomain
B) Install-ADDSForest
C) New-ADForest
D) Install-ADDSDomainController

Frage 10. Mit welchem Cmdlet fügen Sie einen weiteren Domänencontroller zu einer vorhandenen Domäne hinzu?

A) Install-ADDSForest
B) Add-ADDomainController
C) Install-ADDSDomainController
D) New-ADDomainController

Frage 11. Mit welchem Cmdlet erstellen Sie eine neue untergeordnete Domäne in einer bestehenden Gesamtstruktur?

A) Install-ADDSDomain
B) Install-ADDSForest
C) New-ADDomain
D) Add-ADDomain

Frage 12. Wofür wird das DSRM-Kennwort (Verzeichnisdienste-Wiederherstellungsmodus) benötigt?

A) Für die Anmeldung des Domänen-Administrators am Client
B) Für den Offline-Start des DC im Wiederherstellungsmodus
C) Für die Replikation zwischen DCs
D) Für den Betrieb des DNS-Servers

Frage 13. Welches ist die höchste Domänen- und Gesamtstruktur-Funktionsebene unter Windows Server 2022?

A) Windows Server 2012 R2
B) Windows Server 2019
C) Windows Server 2016
D) Windows Server 2022

Frage 14. Mit welchem Cmdlet heben Sie die Domänenfunktionsebene an?

A) Set-ADDomainMode
B) Set-ADFunctionLevel
C) Update-ADDomain
D) Raise-ADDomain

Domänen, Gesamtstruktur, Domänencontroller

Frage 15. Was stellt in Active Directory die Sicherheitsgrenze dar?

A) Die Organisationseinheit
B) Die Domäne
C) Die Gesamtstruktur
D) Der Domänencontroller

Frage 16. Welche Aussage zur Domäne trifft zu?

A) Sie ist die Grenze für die Replikation der Domänenpartition
B) Sie ist die Grenze des Schemas
C) Sie enthält immer genau einen DC
D) Sie ist identisch mit einem IP-Subnetz

Frage 17. Was ist eine Domänenstruktur (Tree)?

A) Mehrere Domänen mit zusammenhängendem DNS-Namespace
B) Mehrere Domänen ohne Vertrauensstellung
C) Die Hierarchie von OUs innerhalb einer Domäne
D) Die Struktur der Gruppenrichtlinien

Frage 18. Welche Verzeichnispartitionen werden auf alle DCs der gesamten Gesamtstruktur repliziert?

A) Domänen- und Konfigurationspartition
B) Schema- und Konfigurationspartition
C) Nur die Schemapartition
D) Nur die Domänenpartition

Frage 19. Welche Aufgabe hat der Globale Katalog (GC)?

A) Er speichert Kennwörter im Klartext
B) Er enthält eine Teilmenge der Attribute aller Objekte der Gesamtstruktur für gesamtstrukturweite Suchen und die Anmeldung
C) Er verteilt IP-Adressen
D) Er speichert nur Gruppenrichtlinien

Frage 20. Wie viele Domänencontroller sollten pro Domäne in einer Produktivumgebung mindestens vorhanden sein?

A) Einer
B) Zwei
C) Drei
D) Fünf

Frage 21. Was bedeutet Multimaster-Replikation?

A) Nur ein DC darf Änderungen annehmen
B) Änderungen können auf jedem schreibbaren DC erfolgen und werden auf die anderen repliziert
C) Alle DCs sind schreibgeschützt
D) Änderungen werden nur manuell kopiert

Frage 22. Was kennzeichnet einen schreibgeschützten Domänencontroller (RODC)?

A) Er hält eine schreibgeschützte Kopie der AD-Datenbank und speichert standardmäßig keine Kennwörter
B) Er verwaltet alle FSMO-Rollen
C) Er kann Schemaänderungen durchführen
D) Er ersetzt den DNS-Server

Frage 23. Was beschreibt der Distinguished Name (DN) eines Objekts?

A) Den Netzwerkpfad zu einer Freigabe
B) Den eindeutigen Pfad des Objekts im Verzeichnis, z. B. CN=Max Muster,OU=Vertrieb,DC=contoso,DC=com
C) Den Anmeldenamen im Format user@domain
D) Die SID des Objekts

Frage 24. Welches Snap-In dient der Verwaltung von Benutzern, Gruppen und Computern (dsa.msc)?

A) Active Directory-Standorte und -Dienste
B) Active Directory-Benutzer und -Computer
C) DNS-Manager
D) Geräte-Manager

Frage 25. Mit welchem Snap-In fügen Sie zusätzliche UPN-Suffixe für die Gesamtstruktur hinzu?

A) Active Directory-Domänen und -Vertrauensstellungen
B) Active Directory-Benutzer und -Computer
C) Gruppenrichtlinienverwaltung
D) Serverbereitstellung

OUs, Objekte, Gruppen, Delegierung, Papierkorb

Frage 26. Worin unterscheidet sich eine Organisationseinheit (OU) von einem Standardcontainer wie "Users"?

A) Auf eine OU können Gruppenrichtlinien verknüpft und Verwaltungsaufgaben delegiert werden
B) OUs können nur Computerkonten enthalten
C) Standardcontainer sind schneller
D) Es gibt keinen Unterschied

Frage 27. Mit welchem Cmdlet erstellen Sie ein neues Benutzerkonto?

A) Add-ADUser
B) Create-ADUser
C) New-LocalUser
D) New-ADUser

Frage 28. Welche Gruppenbereiche (Scopes) gibt es in Active Directory?

A) Lokal, Remote, Global
B) Domänenlokal, Global, Universal
C) Privat, Öffentlich, Universal
D) Benutzer, Computer, Gerät

Frage 29. Wofür steht die Empfehlung AGDLP?

A) Konten in globale Gruppen, diese in domänenlokale Gruppen, dort Berechtigungen vergeben
B) Administratoren, Gruppen, Domänen, Lizenzen, Profile
C) Konten direkt in Dateiberechtigungen eintragen
D) Universelle Gruppen in lokale Benutzer

Frage 30. Was unterscheidet Sicherheitsgruppen von Verteilergruppen?

A) Verteilergruppen können Berechtigungen erhalten
B) Sicherheitsgruppen können für Berechtigungen verwendet werden, Verteilergruppen nicht
C) Sicherheitsgruppen können keine Mitglieder enthalten
D) Es gibt keinen Unterschied

Frage 31. Mit welchem Cmdlet nimmt ein Client-Computer per PowerShell an einer Domäne teil?

A) Join-ADDomain
B) Add-Computer -DomainName
C) New-ADComputer -Join
D) Set-ADDomain

Frage 32. Wie schützen Sie eine OU vor versehentlichem Löschen?

A) Durch die Option "Vor zufälligem Löschen schützen"
B) Durch Umbenennen der OU
C) Durch Verschieben in den Container Users
D) Durch Deaktivieren der OU

Frage 33. Wofür nutzen Sie den Assistenten "Objektverwaltung zuweisen" (Delegierung)?

A) Zum Installieren neuer DCs
B) Um bestimmten Benutzern oder Gruppen begrenzte Verwaltungsrechte auf eine OU zu geben, z. B. Kennwörter zurücksetzen
C) Zum Anheben der Funktionsebene
D) Zum Sichern der Datenbank

Frage 34. Was gilt für den Active Directory-Papierkorb?

A) Er ist standardmäßig aktiv und lässt sich deaktivieren
B) Er muss aktiviert werden (Enable-ADOptionalFeature) und kann danach nicht mehr deaktiviert werden
C) Er speichert nur Computerkonten
D) Er steht nur unter Windows Server 2003 zur Verfügung

Betriebsmasterrollen (FSMO)

Frage 35. Wie viele FSMO-Rollen (Betriebsmaster) gibt es insgesamt?

A) Drei
B) Vier
C) Fünf
D) Sieben

Frage 36. Welche FSMO-Rollen existieren genau einmal pro Gesamtstruktur?

A) PDC-Emulator und RID-Master
B) Schemamaster und Domänennamenmaster
C) Infrastrukturmaster und RID-Master
D) Alle fünf Rollen

Frage 37. Welche Aufgabe hat der PDC-Emulator?

A) Zeitsynchronisierung in der Domäne, Kennwortänderungen und Kontosperrungen
B) Verwaltung des Schemas
C) Aufnahme neuer Domänen
D) Vergabe von IP-Adressen

Frage 38. Wofür ist der RID-Master zuständig?

A) Er verwaltet DNS-Zonen
B) Er weist den DCs Pools relativer Bezeichner (RIDs) zur Erstellung von SIDs zu
C) Er repliziert SYSVOL
D) Er authentifiziert Benutzer

Frage 39. Was ist die Aufgabe des Infrastrukturmasters?

A) Er aktualisiert Verweise auf Objekte aus anderen Domänen (Gruppenmitgliedschaften)
B) Er erstellt Gruppenrichtlinien
C) Er verwaltet den Papierkorb
D) Er ist für Kerberos-Tickets zuständig

Frage 40. Mit welchem Befehl zeigen Sie an, welche DCs die FSMO-Rollen halten?

A) netdom query fsmo
B) ipconfig /fsmo
C) nslookup fsmo
D) gpresult /fsmo

Frage 41. Mit welchem Cmdlet übertragen Sie FSMO-Rollen kontrolliert auf einen anderen DC?

A) Move-ADDirectoryServerOperationMasterRole
B) Set-ADFSMO
C) Transfer-ADRole
D) Copy-ADDomainController

Frage 42. Wann verwenden Sie das Verschieben (Seizing) einer FSMO-Rolle mit -Force?

A) Bei jeder planmäßigen Wartung
B) Wenn der bisherige Rolleninhaber dauerhaft ausgefallen ist und nicht wiederkehrt
C) Beim Anlegen eines Benutzers
D) Beim Installieren von Updates

DNS, Zeit, Replikation, Diagnose

Frage 43. Welche DNS-Zonenart wird für AD empfohlen?

A) Primäre Standardzone
B) Sekundäre Zone
C) Active Directory-integrierte Zone
D) Stubzone

Frage 44. Wofür verwendet AD die DNS-SRV-Einträge (z. B. in _msdcs)?

A) Zum Auffinden von Diensten wie Domänencontrollern, Kerberos und LDAP
B) Zur Namensauflösung von Druckern
C) Zur Vergabe von IP-Adressen
D) Zur Verschlüsselung von Kennwörtern

Frage 45. Wie groß ist die Standard-Zeittoleranz, ab der Kerberos-Authentifizierung fehlschlägt?

A) 30 Sekunden
B) 5 Minuten
C) 30 Minuten
D) 1 Stunde

Frage 46. Mit welchem Befehl prüfen Sie den Replikationsstatus aller DCs übersichtlich?

A) repadmin /replsummary
B) ping -r
C) gpupdate /repl
D) netstat -ad

Frage 47. Welches Werkzeug prüft die allgemeine Integrität eines Domänencontrollers?

A) chkdsk
B) sfc /scannow
C) dcdiag
D) msinfo32

Gruppenrichtlinien, Sicherung, Wiederherstellung

Frage 48. In welcher Reihenfolge werden Gruppenrichtlinien angewendet?

A) Lokal, Standort, Domäne, OU
B) Domäne, Lokal, OU, Standort
C) OU, Domäne, Standort, Lokal
D) Standort, OU, Domäne, Lokal

Frage 49. Wie erzwingen Sie die sofortige Anwendung von Gruppenrichtlinien auf einem Client?

A) gpupdate /force
B) gpresult /reset
C) net use /gpo
D) secedit /stop

Frage 50. Wie sichern Sie die Active Directory-Datenbank eines DCs korrekt?

A) Kopieren der Datei NTDS.dit im laufenden Betrieb
B) Sicherung des Systemstatus mit Windows Server Backup
C) Export der Benutzerliste als CSV
D) Sicherung nur des Ordners SYSVOL

Lösungen

Nr.	Antwort	Begründung
1	B	AD DS ist der Verzeichnisdienst für Identitäten, Authentifizierung und Autorisierung.
2	C	Kerberos ist das Standardprotokoll; NTLM dient nur als Fallback.
3	B	LDAP nutzt Port 389, LDAPS Port 636, Kerberos Port 88.
4	A	Globaler Katalog: 3268 (unverschlüsselt), 3269 (SSL).
5	C	Die AD-Datenbank ist NTDS.dit (Standard: C:\Windows\NTDS).
6	B	SYSVOL enthält GPO-Vorlagen und Skripte (Freigaben SYSVOL und NETLOGON).
7	C	Install-WindowsFeature AD-Domain-Services -IncludeManagementTools.
8	B	Ein DC braucht eine statische IP-Adresse und einen festen Computernamen.
9	B	Install-ADDSForest erstellt Gesamtstruktur und erste Domäne.
10	C	Install-ADDSDomainController fügt einen DC zu einer bestehenden Domäne hinzu.
11	A	Install-ADDSDomain erstellt eine untergeordnete oder neue Baumdomäne.
12	B	DSRM ist der Offline-Wiederherstellungsmodus mit eigenem lokalem Kennwort.
13	C	Windows Server 2022 hat keine neue Funktionsebene; die höchste ist Windows Server 2016.
14	A	Set-ADDomainMode (bzw. Set-ADForestMode für die Gesamtstruktur).
15	C	Die Gesamtstruktur ist die Sicherheitsgrenze, die Domäne die Verwaltungsgrenze.
16	A	Die Domänenpartition wird nur innerhalb der Domäne repliziert.
17	A	Ein Tree hat einen zusammenhängenden DNS-Namespace, z. B. contoso.com und de.contoso.com.
18	B	Schema- und Konfigurationspartition gibt es gesamtstrukturweit auf allen DCs.
19	B	Der GC enthält eine Attribut-Teilmenge aller Objekte und wertet z. B. universelle Gruppen bei der Anmeldung aus.
20	B	Mindestens zwei DCs für Ausfallsicherheit.
21	B	Jeder schreibbare DC nimmt Änderungen an und repliziert sie.
22	A	Ein RODC hat schreibgeschützte Daten; Kennwörter werden nur nach Richtlinie zwischengespeichert.
23	B	Der DN ist der eindeutige Verzeichnispfad des Objekts.
24	B	dsa.msc: Active Directory-Benutzer und -Computer.
25	A	UPN-Suffixe verwalten Sie in domain.msc (Domänen und Vertrauensstellungen).
26	A	Nur auf OUs lassen sich GPOs verknüpfen und Rechte delegieren.
27	D	New-ADUser legt Benutzerkonten an.
28	B	Domänenlokal, Global und Universal.
29	A	Account, Global, Domain Local, Permission.
30	B	Nur Sicherheitsgruppen erhalten Berechtigungen; Verteilergruppen dienen z. B. dem E-Mail-Versand.
31	B	Add-Computer -DomainName contoso.com -Credential ...
32	A	Der Schutz vor versehentlichem Löschen verhindert das Löschen und Verschieben ohne Aufhebung.
33	B	Die Delegierung gibt gezielt begrenzte Rechte, z. B. Kennwortzurücksetzung.
34	B	Aktivierung mit Enable-ADOptionalFeature; danach nicht mehr rückgängig zu machen.
35	C	Fünf Rollen: Schemamaster, Domänennamenmaster, PDC-Emulator, RID-Master, Infrastrukturmaster.
36	B	Schemamaster und Domänennamenmaster gibt es einmal pro Gesamtstruktur, die anderen drei je Domäne.
37	A	Der PDC-Emulator ist Zeitquelle und bevorzugter DC bei Kennwortänderungen und Sperrungen.
38	B	Der RID-Master vergibt RID-Pools für eindeutige SIDs.
39	A	Er pflegt Verweise auf Objekte anderer Domänen; er sollte nicht auf einem GC liegen, außer alle DCs sind GC.
40	A	netdom query fsmo (alternativ Get-ADDomain / Get-ADForest).
41	A	Move-ADDirectoryServerOperationMasterRole überträgt Rollen geordnet.
42	B	Seizing nur bei dauerhaftem Ausfall; der alte DC darf nie wieder ans Netz.
43	C	AD-integrierte Zonen werden per AD repliziert und erlauben sichere dynamische Updates.

Nr.	Antwort	Begründung
44	A	SRV-Einträge lokalisieren DCs, Kerberos-, LDAP- und GC-Dienste.
45	B	Standardmäßig 5 Minuten Abweichung; die Zeit wird vom PDC-Emulator abgeleitet.
46	A	repadmin /replsummary fasst den Replikationsstatus zusammen.
47	C	dcdiag führt Integritäts- und Funktionstests des DCs durch.
48	A	LSDOU: Lokal, Standort, Domäne, OU; die zuletzt angewendete Richtlinie gewinnt.
49	A	gpupdate /force wendet Richtlinien sofort neu an.
50	B	Der Systemstatus (inkl. NTDS.dit, SYSVOL, Registry) wird mit Windows Server Backup gesichert.