



Họ và tên: Nguyễn Thị Thùy
MSSV: 24521754
Giảng viên: Trình Trọng Tín
Mã lớp: IS207.Q23

BÁO CÁO LAB03: JAVASCRIPT, JQUERY


I. BÀI TẬP CƠ BẢN:


Bài 1:






Bài 2:






Bài 3:


Thời gian còn lại: 10 giây





Bài 4:







Bài 5:

Mảng hiện tại: [5, 10, 15, 20]


Tính tổng


Tổng là: 50






Bài 7:







Bài 8:

Giờ hiện tại: 1:57:39 PM



Bài 9:



Bài 10:


Nhập mật khẩu:

Mật khẩu quá ngắn(tối thiểu 8 ký tự)!

Nhập mật khẩu:

Mật khẩu hợp lệ

Bài 11:



Bài 12:

Toggle Menu

- Trang chủ
- Sản phẩm

Bài 13:

Dòng 1
Dòng 2

Dòng 1
Dòng 2

Bài 14:

Tiêu đề 1

Nội dung 1

Tiêu đề 2


Nội dung 2

Bài 15:

Bài 16:



Chạy!



Bài 17:

Tải danh sách			
ID	Name	Email	Company

Tài danh sách

ID	Name	Email	Company
1	Leanne Graham	Sincere@april.biz	
2	Ervin Howell	Shanna@melissa.tv	
3	Clementine Bauch	Nathan@yesenia.net	
4	Patricia Lebsack	Julianne.OConner@kory.org	
5	Chelsey Dietrich	Lucio_Hettinger@annie.ca	
6	Mrs. Dennis Schulist	Karley_Dach@jasper.info	
7	Kurtis Weissnat	Telly.Hoeger@billy.biz	
8	Nicholas Runolfsdottir V	Sherwood@rosamond.me	
9	Glenna Reichert	Chaim_McDermott@dana.io	
10	Clementina DuBuque	Rey.Padberg@karina.biz	

Bài 18:

User

```

1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="en">
3 <head>
4   <meta charset="UTF-8">
5   <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
6   <title>Bài18</title>
7   <script src="https://code.jquery.com/jquery-3.6.0.min.js"></script>
8 </head>
9 <body>
10   <input id="user" placeholder="User"><input id="pass" type="password">
11   <button id="signup">Đăng ký</button> <span id="regStatus"></span>
12   <script>
13     $('#signup').click(function(){
14       $.post('https://jsonplaceholder.typicode.com/posts', {
15         title: $('#regStatus').text("Thành công! ID:" + res.id),
16         body: ''
17       });
18     });
19   </script>
20   <!-- Code injected by live-server -->
21   <script>
22     // [CDATA[ <-- For SVG support
23     if ('WebSocket' in window) {
24       (function () {
25         function refreshCSS() {
26           var sheets = [].slice.call(document.getElementsByTagName("link"));
27           var head = document.getElementsByTagName("head")[0];

```

Nguyễn Thị Thùy

.....

Paused in debugger



ký

Thành công! ID:101

Bài 19:

- Apple
- Samsung
- Oppo
- Xiaomi

- Apple
- Samsung
- Xiaomi

- Apple

Bài 20:

Paused in debugger

sunt aut facere repellat provident occaecati excepturi optio reprehenderit

qui est esse

ea molestias quasi exercitationem repellat qui ipsa sit aut

Xem thêm

jQuery-3.6.0.min.js

bai20.html

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="en">
3 <head>
4   <meta charset="UTF-8">
5   <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
6   <title>bai20</title>
7   <script src="https://code.jquery.com/jquery-3.6.0.min.js"></script>
8
9 </head>
10 <body>
11   <div id="postContainer"></div>
12   <button id="loadMore">Xem thêm</button>
13   <script>
14     let start = 0;
15     function loadPosts(){
16       $.get('https://jsonplaceholder.typicode.com/posts?_start=' + start, function(data) {
17         data.forEach(post => {
18           $('#postContainer').append('<div><h4>${post.title}</h4>');
19         });
20         start+=3;
21       });
22       loadPosts();
23       $('#loadMore').click(loadPosts);
24     }
25   </script>
26 <!-- Code injected by live-server -->
27 <script>
```

Paused in debugger

sunt aut facere repellat provident occaecati excepturi optio reprehenderit

qui est esse

ea molestias quasi exercitationem repellat qui ipsa sit aut

sunt aut facere repellat provident occaecati excepturi optio reprehenderit

qui est esse

ea molestias quasi exercitationem repellat qui ipsa sit aut

Xem thêm

jQuery-3.6.0.min.js


bai20.html

VM20


```
- return {
-   send: function(e, t) {
-     var n, r = i.xhr();
-     if (r.open(i.type, i.url, i.async, i.username, i.password))
-       for (n in i.xhrFields) r[n] = i.xhrFields[n];
-     for (n in i.mimeType && r.overrideMimeType && r.crossDomain || e["X-Requested-With"] || (e["X-Requested-With"] = "XMLHttpRequest"))
-       r.setRequestHeader(n, e[n]);
-     o = function(e) {
-       return function() {
-         o && (o = a = r.onload = r.onerror = r.onabort = r.onreadystatechange = null);
-         "abort" === e ? r.abort() : "error" === e ? (text: r.responseText, r.getAllResponseHeaders())
-         : {}
-       }
-     };
-     r.onload = o(),
-     a = r.onerror = r.ontimeout = o("error").
```

II. BÀI TẬP NÂNG CAO


1.1:




1.2:



1.3:



1.6:



1.7:

Status

Kết quả tìm kiếm

