## **Chrisyue's Blog**

Open your API to change the internet, open your mind to change the world

# Symfony2框架实战教程——第一天:创建项目

Symfony2的教程非常的详尽,但是却不太亲近新手。新手想要完全理解Symfony2文档的内容,需要对互联网开发有一定工作经验才行,否则总是有一种看不太明白,看完了也不不知道从哪儿开始的感觉。如果你有这种感觉,希望这篇文章能让你快速上手,本篇的目的,就是为了让Symfony2新手,甚至是PHP新手能快速开始一个具体的项目。

本篇系列重点是为了带领新手使用Symfony2框架,如果您想了解的是Symfony2组件,可阅读我翻译Symfony2项目组老大的系列教程《使用Symfony2组件创建自己的PHP框架》

本篇系列源代码位于 https://coding.net/u/chrisyue/p/symfony2-framework-tutorial/git, 不过因为源代码已经包含各种添加修改重构之后的代码,看不到中间过程,建议在所有章节完成之后看,或者作为日后的参考。

### 准备工作

下载并安装PHP。Symfony2要求运行在PHP5.3版本以上。不过随着PHP的版本提升,功能也越来越丰富,运行速度也有提升,所以我建议是最新的稳定版本。在PHP5.5里自带了web server,这意味着你甚至不需要Nginx或者Apache等服务就可以快速开始启动你的项目,所以没错,本教程就以PHP5.6(咦?难道不是5.5吗)为例子来讲解。

保证PHP在PATH目录里。

由于本篇主要阐述如何使用Symfony2快速开发项目。所以不阐述PHP的安装相关知识,这些知识点在网上都很容易查询到。

## 初始化项目

本篇教程我尽量按照Windows/\*nix都可以运行的方式来讲解。

得益于Symfony installer,我们目前可以很方便的初始化一个Symfony2项目。不过首先,你得有一个Symfony installer。

随便创建一个目录:比如www,然后在此目录下先安装Symfony installer (注意\$为命令提示符,只是为了好看,实际操作的时候是不需要输入\$的,不再赘述):

#### 然后运行以下命令确认文件可执行

```
1 $ php symfony.phar
2
```

#### 如果文件无损坏,应该会显示symfony installer的版本号,以及如何使用symfony installer的简单介绍:

```
Symfony Installer (0.5.0)
2
   3
  This is the official installer to start new projects based on the
   Symfony full-stack framework.
5
6
  To create a new project called blog in the current directory using
7
8
   the latest stable version of Symfony, execute the following command:
9
10
     $ symfony.phar new blog
11
12 To base your project on a specific Symfony version, append the version
13 number at the end of the command:
14
     $ symfony.phar new blog 2.5.6
15
16
17 Updating the Symfony Installer
18
19
20 New versions of the Symfony Installer are released regularly. To update your
21 installer version, execute the following command:
22
23
     $ symfony.phar self-update
24
```

#### 接下来,我们用symfony.phar来创建一个项目。这里我们打算做一个新闻聚合类网站,项目就叫news好了:

```
1 $ php symfony.phar new news
2
```

如果网络没有问题的话,应该会出现进度条,此时Symfony installer在当前目录创建了news目录,并且初始化好Symfony2框架的工作目录,以及下载所需要的第三方PHP库。


```
1 Downloading Symfony...
2 85.81 KB/4.89 MB 11/8
3
```

当下载完成后,进入news目录,我们可以看到Symfony installer为我们初始化的工作目录。这里我们可以把一些对开发来说没有必要的文件删除掉(UPGRADE-\*\*\*,LICENSE,README.md)。

不出意外,我们便可以通过一下命令开启一个Web server监听在 localhost:8000上(注:此命令只能运行在PHP5.5版本之上):

```
1 $ php app/console server:start localhost:8000
2
```

在浏览器里访问http://localhost:8000,应该就可以看到Symfony Framework安装好之后的欢迎页面了




注意:如果访问不到首页,很有可能你安装的是Symfony 2.7版本。这个版本的演示页面已经因为Symfony小组觉得过于简单而去掉了。

至此,Symfony2项目初始化工作已经完成


我们可以使用Symfony2框架自带的脚本工具,来确认当前的环境是否已经足够顺利运行Symfony:

```
1 $ php app/check.php
2
```

比如我这里显示的结果,推荐我安装intl扩展



另外我们也可以看到提示说因为命令行加载的php.ini可能和web服务器加载的不一样(常见的php-fpm一般都跟命令行下的 php加载的不是同一个php.ini文件),建议在浏览器里查看/config.php复查一下。



#### 第二天



本条目发布于2015/02/24 [http://www.chrisyue.com/symfony2-in-action-day-1.html] 。属于Posts分类,被贴了php、symfony2、教程、框架标签。

《Symfony2框架实战教程——第一天:创建项目》上有2条评论

lees

2015/09/2217:29

请问您第一张图片的命令是在哪输入的,我是在cmd窗口输入的,总是不行

Chris Yue <sup>文章作者</sup> 2015/09/2420:27

就是在命令行输入的, Windows的命令行也可以。 你是没找对路径? 所有的命令都是在项目根目录下运行的