01 / 12

文献从哪里开始

研究札记：双轨校勘示例

面对同一部作品，研究者往往有 PDF 原件、手工笔记和识别底稿。真正困难的不是打开文件，而是在这些版本之间反复查证。

校勘工作同时面对文本的内容与载体：一个被移动的标点可能改变语义，一个被忽略的页眉可能改变出处。每当研究者修改整理稿，都需要留下充分的线索。

数字工具的价值，在于让细节重新变得可见。双栏阅读把原件与工作稿放在同一个视野里，使得用户不用反复寻找窗口，也能够随时确认上下文。

快速定位并不意味着自动判断。可靠的工作流应该让用户看到检索依据、原始页面和相邻段落，并对尚未确认的匹配保持谨慎。

无论是古籍整理、论文引文核查还是翻译工作，主动回到原始来源，是保持学术可复核性的共同要求。双轨校勘只是一种帮助这一过程发生的界面。

这份十二页文献是为软件演示原创编写的测试语料，不代表真实出版物。页面的每一段文字都可以在右侧 PDF 的可提取文字层中找到对应内容。

第 1 页的校勘结论：请把当前页面视为一个连续文献中的真实章节，并在原件与整理稿之间反复核查。

02 / 12

为什么必须返回原件

研究札记：双轨校勘示例

只有把出处放在眼前，才可能把解释留在证据之内。页码、字体、版式与脚注，共同决定了一条引文是否能够复核。

校勘工作同时面对文本的内容与载体：一个被移动的标点可能改变语义，一个被忽略的页眉可能改变出处。每当研究者修改整理稿，都需要留下充分的线索。

数字工具的价值，在于让细节重新变得可见。双栏阅读把原件与工作稿放在同一个视野里，使得用户不用反复寻找窗口，也能够随时确认上下文。

快速定位并不意味着自动判断。可靠的工作流应该让用户看到检索依据、原始页面和相邻段落，并对尚未确认的匹配保持谨慎。

无论是古籍整理、论文引文核查还是翻译工作，主动回到原始来源，是保持学术可复核性的共同要求。双轨校勘只是一种帮助这一过程发生的界面。

这份十二页文献是为软件演示原创编写的测试语料，不代表真实出版物。页面的每一段文字都可以在右侧 PDF 的可提取文字层中找到对应内容。

第 2 页的校勘结论：请把当前页面视为一个连续文献中的真实章节，并在原件与整理稿之间反复核查。

03 / 12

从扫描页到文字层

研究札记：双轨校勘示例

文字识别提高了阅读效率，也引入了断行、字形和段落边界的歧义。整理稿应该容纳这些误差，而不是假装它们不存在。

校勘工作同时面对文本的内容与载体：一个被移动的标点可能改变语义，一个被忽略的页眉可能改变出处。每当研究者修改整理稿，都需要留下充分的线索。

数字工具的价值，在于让细节重新变得可见。双栏阅读把原件与工作稿放在同一个视野里，使得用户不用反复寻找窗口，也能够随时确认上下文。

快速定位并不意味着自动判断。可靠的工作流应该让用户看到检索依据、原始页面和相邻段落，并对尚未确认的匹配保持谨慎。

无论是古籍整理、论文引文核查还是翻译工作，主动回到原始来源，是保持学术可复核性的共同要求。双轨校勘只是一种帮助这一过程发生的界面。

这份十二页文献是为软件演示原创编写的测试语料，不代表真实出版物。页面的每一段文字都可以在右侧 PDF 的可提取文字层中找到对应内容。

第 3 页的校勘结论：请把当前页面视为一个连续文献中的真实章节，并在原件与整理稿之间反复核查。

04 / 12

页码不是装饰

研究札记：双轨校勘示例

书籍的印刷页码与 PDF 的物理页码未必相同。保持双重锚点，可以降低跨文件检索过程中反复迷失的概率。

校勘工作同时面对文本的内容与载体：一个被移动的标点可能改变语义，一个被忽略的页眉可能改变出处。每当研究者修改整理稿，都需要留下充分的线索。

数字工具的价值，在于让细节重新变得可见。双栏阅读把原件与工作稿放在同一个视野里，使得用户不用反复寻找窗口，也能够随时确认上下文。

快速定位并不意味着自动判断。可靠的工作流应该让用户看到检索依据、原始页面和相邻段落，并对尚未确认的匹配保持谨慎。

无论是古籍整理、论文引文核查还是翻译工作，主动回到原始来源，是保持学术可复核性的共同要求。双轨校勘只是一种帮助这一过程发生的界面。

这份十二页文献是为软件演示原创编写的测试语料，不代表真实出版物。页面的每一段文字都可以在右侧 PDF 的可提取文字层中找到对应内容。

第 4 页的校勘结论：请把当前页面视为一个连续文献中的真实章节，并在原件与整理稿之间反复核查。

05 / 12

研究笔记如何生长

研究札记：双轨校勘示例

笔记应当为研究思路服务，而不应迫使研究者放弃原始排版。自由编辑和证据核验需要彼此支撑。

校勘工作同时面对文本的内容与载体：一个被移动的标点可能改变语义，一个被忽略的页眉可能改变出处。每当研究者修改整理稿，都需要留下充分的线索。

数字工具的价值，在于让细节重新变得可见。双栏阅读把原件与工作稿放在同一个视野里，使得用户不用反复寻找窗口，也能够随时确认上下文。

快速定位并不意味着自动判断。可靠的工作流应该让用户看到检索依据、原始页面和相邻段落，并对尚未确认的匹配保持谨慎。

无论是古籍整理、论文引文核查还是翻译工作，主动回到原始来源，是保持学术可复核性的共同要求。双轨校勘只是一种帮助这一过程发生的界面。

这份十二页文献是为软件演示原创编写的测试语料，不代表真实出版物。页面的每一段文字都可以在右侧 PDF 的可提取文字层中找到对应内容。

第 5 页的校勘结论：请把当前页面视为一个连续文献中的真实章节，并在原件与整理稿之间反复核查。

06 / 12

连续阅读的意义

研究札记：双轨校勘示例

好的校勘界面不应该把一份连续文献拆成封闭卡片。滚轮应当像阅读真实长文一样自然工作。

校勘工作同时面对文本的内容与载体：一个被移动的标点可能改变语义，一个被忽略的页眉可能改变出处。每当研究者修改整理稿，都需要留下充分的线索。

数字工具的价值，在于让细节重新变得可见。双栏阅读把原件与工作稿放在同一个视野里，使得用户不用反复寻找窗口，也能够随时确认上下文。

快速定位并不意味着自动判断。可靠的工作流应该让用户看到检索依据、原始页面和相邻段落，并对尚未确认的匹配保持谨慎。

无论是古籍整理、论文引文核查还是翻译工作，主动回到原始来源，是保持学术可复核性的共同要求。双轨校勘只是一种帮助这一过程发生的界面。

这份十二页文献是为软件演示原创编写的测试语料，不代表真实出版物。页面的每一段文字都可以在右侧 PDF 的可提取文字层中找到对应内容。

第 6 页的校勘结论：请把当前页面视为一个连续文献中的真实章节，并在原件与整理稿之间反复核查。

07 / 12

跨页段落与断句

研究札记：双轨校勘示例

跨页出现的半句话往往无法靠简单的字符串搜索找到。前后文能帮助系统恢复更可靠的对应关系。

校勘工作同时面对文本的内容与载体：一个被移动的标点可能改变语义，一个被忽略的页眉可能改变出处。每当研究者修改整理稿，都需要留下充分的线索。

数字工具的价值，在于让细节重新变得可见。双栏阅读把原件与工作稿放在同一个视野里，使得用户不用反复寻找窗口，也能够随时确认上下文。

快速定位并不意味着自动判断。可靠的工作流应该让用户看到检索依据、原始页面和相邻段落，并对尚未确认的匹配保持谨慎。

无论是古籍整理、论文引文核查还是翻译工作，主动回到原始来源，是保持学术可复核性的共同要求。双轨校勘只是一种帮助这一过程发生的界面。

这份十二页文献是为软件演示原创编写的测试语料，不代表真实出版物。页面的每一段文字都可以在右侧 PDF 的可提取文字层中找到对应内容。

第 7 页的校勘结论：请把当前页面视为一个连续文献中的真实章节，并在原件与整理稿之间反复核查。

08 / 12

翻译中的回溯

研究札记：双轨校勘示例

译稿里的一个词语可能牵动整段句法。研究者需要随时回看原文，而不是在两套窗口之间不断切换。

校勘工作同时面对文本的内容与载体：一个被移动的标点可能改变语义，一个被忽略的页眉可能改变出处。每当研究者修改整理稿，都需要留下充分的线索。

数字工具的价值，在于让细节重新变得可见。双栏阅读把原件与工作稿放在同一个视野里，使得用户不用反复寻找窗口，也能够随时确认上下文。

快速定位并不意味着自动判断。可靠的工作流应该让用户看到检索依据、原始页面和相邻段落，并对尚未确认的匹配保持谨慎。

无论是古籍整理、论文引文核查还是翻译工作，主动回到原始来源，是保持学术可复核性的共同要求。双轨校勘只是一种帮助这一过程发生的界面。

这份十二页文献是为软件演示原创编写的测试语料，不代表真实出版物。页面的每一段文字都可以在右侧 PDF 的可提取文字层中找到对应内容。

第 8 页的校勘结论：请把当前页面视为一个连续文献中的真实章节，并在原件与整理稿之间反复核查。

09 / 12

OCR 错字怎样核对

研究札记：双轨校勘示例

自动识别的结果可能出现同音异形或者丢字。及时回到 PDF 版面，才能区分底稿误差与原文差异。

校勘工作同时面对文本的内容与载体：一个被移动的标点可能改变语义，一个被忽略的页眉可能改变出处。每当研究者修改整理稿，都需要留下充分的线索。

数字工具的价值，在于让细节重新变得可见。双栏阅读把原件与工作稿放在同一个视野里，使得用户不用反复寻找窗口，也能够随时确认上下文。

快速定位并不意味着自动判断。可靠的工作流应该让用户看到检索依据、原始页面和相邻段落，并对尚未确认的匹配保持谨慎。

无论是古籍整理、论文引文核查还是翻译工作，主动回到原始来源，是保持学术可复核性的共同要求。双轨校勘只是一种帮助这一过程发生的界面。

这份十二页文献是为软件演示原创编写的测试语料，不代表真实出版物。页面的每一段文字都可以在右侧 PDF 的可提取文字层中找到对应内容。

第 9 页的校勘结论：请把当前页面视为一个连续文献中的真实章节，并在原件与整理稿之间反复核查。

10 / 12

当文本不再逐字相同

研究札记：双轨校勘示例

校订者常会修正标点、增补注释或重排段落。文本不再完全相同，并不意味着两个版本失去了关系。

校勘工作同时面对文本的内容与载体：一个被移动的标点可能改变语义，一个被忽略的页眉可能改变出处。每当研究者修改整理稿，都需要留下充分的线索。

数字工具的价值，在于让细节重新变得可见。双栏阅读把原件与工作稿放在同一个视野里，使得用户不用反复寻找窗口，也能够随时确认上下文。

快速定位并不意味着自动判断。可靠的工作流应该让用户看到检索依据、原始页面和相邻段落，并对尚未确认的匹配保持谨慎。

无论是古籍整理、论文引文核查还是翻译工作，主动回到原始来源，是保持学术可复核性的共同要求。双轨校勘只是一种帮助这一过程发生的界面。

这份十二页文献是为软件演示原创编写的测试语料，不代表真实出版物。页面的每一段文字都可以在右侧 PDF 的可提取文字层中找到对应内容。

第 10 页的校勘结论：请把当前页面视为一个连续文献中的真实章节，并在原件与整理稿之间反复核查。

11 / 12

把判断带回第十一页

研究札记：双轨校勘示例

人工按语并不是噪音，它记录了研究者与原文之间尚未解决的分歧。面对有争议的词句，我们应该保留证据而不是遮蔽不确定性。

校勘工作同时面对文本的内容与载体：一个被移动的标点可能改变语义，一个被忽略的页眉可能改变出处。每当研究者修改整理稿，都需要留下充分的线索。

数字工具的价值，在于让细节重新变得可见。双栏阅读把原件与工作稿放在同一个视野里，使得用户不用反复寻找窗口，也能够随时确认上下文。

快速定位并不意味着自动判断。可靠的工作流应该让用户看到检索依据、原始页面和相邻段落，并对尚未确认的匹配保持谨慎。

无论是古籍整理、论文引文核查还是翻译工作，主动回到原始来源，是保持学术可复核性的共同要求。双轨校勘只是一种帮助这一过程发生的界面。

这份十二页文献是为软件演示原创编写的测试语料，不代表真实出版物。页面的每一段文字都可以在右侧 PDF 的可提取文字层中找到对应内容。

第 11 页的校勘结论：请把当前页面视为一个连续文献中的真实章节，并在原件与整理稿之间反复核查。

12 / 12

校勘的最后一公里

研究札记：双轨校勘示例

技术不是要代替研究者给出唯一答案，而是缩短从怀疑返回证据的路径。每一次订正都应当可以回看。

校勘工作同时面对文本的内容与载体：一个被移动的标点可能改变语义，一个被忽略的页眉可能改变出处。每当研究者修改整理稿，都需要留下充分的线索。

数字工具的价值，在于让细节重新变得可见。双栏阅读把原件与工作稿放在同一个视野里，使得用户不用反复寻找窗口，也能够随时确认上下文。

快速定位并不意味着自动判断。可靠的工作流应该让用户看到检索依据、原始页面和相邻段落，并对尚未确认的匹配保持谨慎。

无论是古籍整理、论文引文核查还是翻译工作，主动回到原始来源，是保持学术可复核性的共同要求。双轨校勘只是一种帮助这一过程发生的界面。

这份十二页文献是为软件演示原创编写的测试语料，不代表真实出版物。页面的每一段文字都可以在右侧 PDF 的可提取文字层中找到对应内容。

第 12 页的校勘结论：请把当前页面视为一个连续文献中的真实章节，并在原件与整理稿之间反复核查。