

Quiz #1 오류를 2개 찾으세요.

<%!

String id= session.getAttribute("id");

%>

Quiz #2

- (1) 앞 화면에서 넘겨준 bread를 받아서 동시에 세션에 s_bread라는 이름으로 넣는 코딩(한 줄)
- (2) 사용자가 세션에 들어온 후 키보드 입력 혹은 클릭 등의 행동을 전혀 안 한지 5분이 지나면 자동으로 세션 종료되도록 시간을 설정하는 코딩(한 줄)
- (3) 세션에 있던 s_car를 꺼내서 지역변수 car에 넣는 코딩(한 줄)
- (4) 세션을 종료하는 (로그아웃 효과) 코딩 (한 줄)

(1). sess.setAttribute("s_bread",request.getParameter("bread")); //

(2) sess.setMaxInactiveInterval(60*5); // ~

(3) sess.getAttribute

(4) sess.invalidate

Quiz #3 html 프로그램을 실행시키면 화면에(가운데 정렬) 그림(C:\Users\na.jpg)이 나타나고, 이 그림을 클릭하면 새 창이 뜨면서 동아대 홈페이지(www.donga.ac.kr)가 나오도록 하는 코딩은? (<body> 내부만 코딩)

```
<div ~~~>  
<a href = "http://www.donga.ac.kr" target = "_blank">  

```

"그림이 너무 크면 화면에 짝 찹니다.

그림 사이즈 조정하려면

img태그에 width=100 height=130 이런 식으로 가로 세로 속성을 넣으시면 됩니다~~"

Quiz #4 다음 Lovelyz.html의 결과화면을 말하고, 다른 jsp 소스에서 <% out.print("러블\n"); out.print("리즈"); %>라고 했을 때, 아래 몇 번에 해당하는지를 말하세요.

<body>

(1)러블리즈

<hr>

(2)러블
리즈

<hr>

(3)러블
리즈

</body>

(1)

(2)

(3)

out.print html

\n