

## Quiz #1 괄호 채우기

- (1) JSP는 ( `java server page` )의 약자이다.
- (2) 서버에 접속한 클라이언트 정보를 가지고 있는 내장 객체는 ( )이다.
- (3) post방식 전송일 때 한글을 깨짐 방지를 위해받는 쪽 소스에 (`request.set.CharacterEncoding("UTF-8");`)를 넣는다.
- (4) 웹 프로그래밍 서버 사이드 스크립트 언어의 대표적인 예로 (
  - 1. JSP
  - 2. PHP
  - 3. ASP ) 등을 들 수 있다.

## Quiz #2 괄호 채우기

- (1) JSP 소스는 확장자가 ( `.JAVA` )인 소스파일로 변환되고, 확장자가 ( `.class` )인 클래스 파일로 변환된 후 실행된다.
- (2) 지시자에는 ( `<%@ page` ) 지시자와 ( `include` ) 지시자가 있다.
- (3) ( `include` )는 다른 소스 파일을 찾아가서 그 내용을 가져와서 포함시킨다.
- (4) html에서 공백을 의미하는 특수문자는 ( `&nbsp;` )이다.
- (5) `<table border="1">`에서 태그는 ( `table` )이고 속성은 ( `border` )이다.

## Quiz #3 빈 부분 코딩

```
<%@ page contentType="text/html;charset=UTF-8"%>  
<% java.util.Date dd = new java.util.Date(); %>  
현재의 날짜와 시간은? <%=dd.toString()%>
```



```
// 이 부분 코딩 <% @ page import = "java.util"%>  
//  
<% Date dd = new Date(); %>  
현재의 날짜와 시간은? <%=dd.toString()%>
```

## Quiz #4 주석 3가지

- 자바주석 2가지 ➔ `//` `/* */`
- JSP주석 ➔ `<%--` `--%>`
- HTML 주석 ➔ `<!--` `-->`

Quiz #5 aa.jsp, bb.jsp코딩. 단, "혜리. 담다디춤, Bora"는 aa.jsp에서 넘겨준 데이터로서, bb.jsp에 이 세 단어가 들어가면 안 되며, 혜리와 담다디춤은 post방식, Bora는 get방식.

이름:



혜리 님의 취미는 담다디춤 입니다.

언니 이름은 Bora 입니다.

Quiz #6 s.html (body 내부만 작성), s.jsp (페이지 지시자 생략) 코딩. 단, out.print 사용하지 말 것.

### 설문조사

관심있는 식문화를 선택하세요.(1개 이상)

☒ 진,워커,소주 ☐ 치맥 ☒ 삼겹살 ☒ 역시 스테이크

확인

좋아하는 음식:

진,워커,소주

삼겹살

스테이크

좋아하는 음식:

아무것도 선택하지 않으셨습니다.

Quiz #7 코딩 완성. 단, 선언문을 제외하고는 소스에 한글 들어가면 안됨.

```
<%!
```

```
String arr[] = {"컴", "공", "훗", "팅"};
```

```
%>
```

```
<table border="1" width="100">
```

```
<%
```

```
for(int i=0; i<arr.length; i++) {
```

```
// 이 부분을 코딩. 표현식 사용하지 말고 out.print 사용
```

```
//
```

```
}
```

```
%>
```

```
</table>
```

컴
공
훗
팅

Quiz #8 세션에 arr이라는 String배열이 있는데, 그 배열 안에 " smile"이라는 문자열이 몇 개 있는지를 센 후, 화면에 out.print를 사용해서 "~개 입니다"라고 띄워주는 코딩을 해보세요. 페이지 지시자 생략하고 스크립트릿 하나로만 작성.



Quiz #9 member라는 테이블에서 id(문자열 칼럼)가 james인 데이터의 grade(숫자 칼럼)를 2로 바꾸는 수정 SQL문을 작성해 보세요.