Study	TE	seTE		HR	95%–CI	Weight (fixed)	Weight (random)
BLCA	0.01	0.0169		1.01	[0.97; 1.04]	12.0%	7.5%
BRCA	0.01	0.0218		1.01	[0.96; 1.05]	7.3%	6.5%
CESC	0.05	0.0274		1.05	[1.00; 1.11]	4.6%	5.4%
CHOL	0.02	0.0595		1.02	[0.91; 1.15]	1.0%	2.1%
COAD	−0.01	0.0268		0.99	[0.94; 1.04]	4.8%	5.6%
ESCA	−0.06	0.0457		0.94	[0.86; 1.03]	1.7%	3.0%
GBM	0.01	0.0302		1.01	[0.96; 1.08]	3.8%	5.0%
HNSC	0.03	0.0208		1.03	[0.99; 1.07]	8.0%	6.7%
KICH	0.29	0.1133		1.33	[1.07; 1.66]	0.3%	0.7%
KIRC	0.08	0.0182		1.08	[1.04; 1.12]	10.4%	7.2%
KIRP	0.11	0.0371		1.12	[1.04; 1.20]	2.5%	4.0%
LIHC	−0.00	0.0187		1.00	[0.96; 1.03]	9.9%	7.1%
LUAD	−0.07	0.0308		0.93	[0.88; 0.99]	3.6%	4.9%
LUSC	0.06	0.0261		1.06	[1.01; 1.12]	5.1%	5.7%
PAAD	0.07	0.0313		1.07	[1.00; 1.14]	3.5%	4.8%
PCPG	0.13	0.1356		1.14	[0.88; 1.49]	0.2%	0.5%
PRAD	0.13	0.1053		1.13	[0.92; 1.40]	0.3%	0.8%
READ	−0.05	0.0504		0.95	[0.86; 1.05]	1.4%	2.6%
SARC	0.00	0.0188		1.00	[0.97; 1.04]	9.7%	7.1%
STAD	0.05	0.0299		1.05	[0.99; 1.11]	3.9%	5.0%
THCA	0.04	0.0573		1.04	[0.93; 1.17]	1.1%	2.2%
THYM	−3.34	2187.8082		0.04	[0.00; Inf]	0.0%	0.0%
UCEC	0.03	0.0264		1.03	[0.98; 1.08]	5.0%	5.6%
Fixed effect model				**1.02**	**[1.01; 1.04]**	**100.0%**	**––**
Overall effect				**1.03**	**[1.01; 1.04]**	**––**	**100.0%**

Heterogeneity: I^2 = 53% [<25%; <71%], p < 0.01

0.5   1   2