



CATÁLOGO DE PRODUTOS

# TELHAS METÁLICAS

Soluções produzidas sob encomenda, com medidas personalizadas para cada projeto.

TR 25 • TR 40 • ONDULADA • TERMOACÚSTICA • TELHA-FORRO

SOB MEDIDA

[@galvacentertelhas](#)

Galvacenter • Telhas Metálicas

# Feito para o seu projeto

## Produção sob encomenda

Comprimentos personalizados e combinações definidas conforme as necessidades de cada obra.

MEDIDAS PERSONALIZADAS

40

configurações listadas  
no portfólio


3

formatos principais:  
TR 25, TR 40 e ondulada

4

acabamentos-base:  
branco, preto, natural e madeira

A especificação final considera perfil, sistema,  
acabamento e medidas do projeto.



# Estrutura que transforma projeto em produto



LINHA DE PERFILAÇÃO E CONFORMAÇÃO



Perfiladeira de forro



Bobina com acabamento amadeirado



## Perfis TR 25 e TR 40

Conformação de diferentes geometrias para atender ao projeto e à linha escolhida.



## Sistemas e acabamentos

Telhas simples, semi-sanduíche, sanduíche, telha-forro e opções decorativas.

PROCESSO REAL GALVACENTER

## Três sistemas, diferentes necessidades



Face metálica perfilada

### Telha simples

Uma face metálica perfilada. Solução versátil para coberturas e fechamentos, com escolha de perfil e acabamento.

LEVE • VERSÁTIL • SOB MEDIDA



Face metálica superior

Núcleo EPS

### Telha semi-sanduiche

Face metálica superior combinada ao núcleo de EPS. O acabamento inferior varia conforme a configuração escolhida.

ISOLAMENTO • FLEXIBILIDADE



Face metálica superior

Núcleo EPS

Face inferior metálica / acabamento

### Telha sanduiche / termoacústica

Sistema com núcleo de EPS e acabamento nas faces conforme a composição. Contribui para o conforto térmico e acústico.

CONFORTO • ACABAMENTO • EPS




A composição, o perfil e as dimensões devem ser definidos de acordo com a estrutura e a finalidade da cobertura.

# Formatos disponíveis




## TR 25

Perfil trapezoidal de menor altura, com visual discreto e compatibilidade conforme a linha escolhida.



## TR 40

Perfil trapezoidal mais alto, aplicado conforme as exigências e medidas do projeto.



## Ondulada

Formato de ondas contínuas, disponível em linhas simples, brancas, amadeiradas e translúcidas.



## Translúcida

Peças para pontos planejados de entrada de luz natural, nos formatos ondulado e TR 25.

A DEFINIÇÃO DO PERFIL FAZ PARTE DA ESPECIFICAÇÃO DO PROJETO

# Telhas simples



PERFIS METÁLICOS EM DIFERENTES FORMATOS

## Versatilidade para cada obra

A linha simples utiliza uma face metálica e pode receber diferentes perfis e acabamentos.



### Sob medida

Comprimentos definidos para o projeto.



### Acabamentos

Branco, preto, natural e madeira.

## PRINCIPAIS CONFIGURAÇÕES

Telha Simples Ondulada

Telha Simples Trapézio 25

Telha Simples Trapézio 40 - 40.980 - 0,50

Telha Branca Simples TR 25

Telha Branca Simples TR 40

Telha Madeira Simples TR 25


Telha Madeira Simples TR 40

Telha Preta Simples TR 25

Telha Preta Simples TR 40

TODAS AS MEDIDAS SÃO DEFINIDAS NO ORÇAMENTO

# Telhas sanduíche / termoacústicas



## Conforto e acabamento

A configuração sanduíche combina faces metálicas e núcleo de EPS. A composição final varia conforme o acabamento solicitado.

TR 25 • TR 40 • CORES E COMBINAÇÕES



### Conforto

Contribui para o desempenho térmico e acústico.



### Composição

Faces e núcleo definidos conforme a configuração.



### Acabamentos

Branco, preto, madeira e galvalume.



### Medidas

Produção sob encomenda para o projeto.

# Configurações disponíveis



Faces e acabamentos podem ser combinados conforme a nomenclatura e o pedido.

## VARIAÇÕES DE CATÁLOGO

01

Telha Branca Sanduíche TR 25

02

Telha Branca Sanduíche TR 40

03

Telha Madeira Sanduíche TR 25

04

Telha Madeira Sanduíche TR 40

05

Telha Sanduíche Galvalume e Branca

06

Telha Sanduíche Galvalume e Branca - EPS 40 mm

07

Telha Sanduíche Galvalume e Madeira

08

Telha Sanduíche Galvalume e Preto

09


Telha Termoacústica Sanduíche TR 25

10

Telha Termoacústica Sanduíche TR 40

ESPESSURAS E MEDIDAS DEVEM SER CONFIRMADAS NO ORÇAMENTO

# Telhas semi-sanduíche



Face metálica superior  
Núcleo EPS

## Isolamento com flexibilidade de configuração

A linha semi-sanduíche combina a face metálica superior ao núcleo de EPS. A solução pode variar em perfil e acabamento.

TR 25 • TR 40 • SOB ENCOMENDA

### CONFIGURAÇÕES

Telha Branca Semi-Sanduíche TR 25

Telha Semi-Sanduíche Galvalume Trapezoidal 25 Preto

Telha Branca Semi-Sanduíche TR 40

Telha Termoacústica Semi-Sanduíche TR 25

Telha Madeira Semi-Sanduíche TR 25

Telha Termoacústica Semi-Sanduíche TR 40

Telha Madeira Semi-Sanduíche TR 40

# Telha-forro



## Cobertura e acabamento interno em uma solução integrada.

A linha telha-forro permite composições com acabamentos branco, preto, natural e efeito madeira, conforme o produto selecionado.


ACABAMENTO INTERNO • SOB MEDIDA



Branca



Madeira



Natural



Preta

• Telha-Forro Branca

• Telha-Forro Madeira + Telha Branca (face superior)

• Telha-Forro Natural

• Telha-Forro Simples Branca

• Telha-Forro Simples Natural

• Telha-Forro Madeira

• Telha-Forro Madeira + Trapézio Preto

• Telha-Forro Preta


• Telha-Forro Simples Madeira

• Telha-Forro Simples Preta

# Efeito madeira


**Estética acolhedora.  
Superfície metálica.**

Acabamentos com padrão visual amadeirado para composições residenciais, comerciais e arquitetônicas.




**Madeira avermelhada**

Padrão marcante e quente



**Madeira clara**

Visual leve e natural



**Madeira média**

Tonalidade equilibrada



**Compatível com linhas simples, semi-sanduiche, sanduiche, ondulada e telha-forro, conforme o produto.**

*As tonalidades exibidas são referenciais e podem variar com iluminação, tela e lote.*

## Cores e combinações



### Branco

Visual claro • simples, semi-sanduiche, sanduiche e forro



### Preto

Presença contemporânea • simples, combinações e forro



### Natural / Galvalume

Aspecto metálico • simples e combinações de painéis



### Efeito madeira

Acabamento decorativo • diferentes linhas e perfis

A combinação exata entre face superior, face inferior, perfil e cor depende da configuração escolhida.

# Telhas translúcidas



## Integração ao desenho da cobertura



Pontos translúcidos podem ser distribuídos conforme a solução e o perfil especificado.

## Opções de catálogo



### Translúcida Ondulada

Formato ondulado para composição com coberturas compatíveis.



### Translúcida TR 25

Perfil TR 25 para pontos planejados de iluminação natural.

# Linhas brancas e pretas



## NOME COMERCIAL

## CONFIGURAÇÃO

01

### Telha Branca Ondulada

Ondulada • acabamento branco • sob encomenda

02

### Telha Branca Sanduíche TR 25

Sanduíche • TR 25 • branco • núcleo EPS

03

### Telha Branca Sanduíche TR 40

Sanduíche • TR 40 • branco • núcleo EPS

04

### Telha Branca Semi-Sanduíche TR 25

Semi-sanduíche • TR 25 • branco

05

### Telha Branca Semi-Sanduíche TR 40

Semi-sanduíche • TR 40 • branco

06

### Telha Branca Simples TR 25

Simples • TR 25 • acabamento branco

07

### Telha Branca Simples TR 40

Simples • TR 40 • acabamento branco

08

### Telha Preta Simples TR 25


Simples • TR 25 • acabamento preto

09

### Telha Preta Simples TR 40

Simples • TR 40 • acabamento preto

# Linha telha-forro



## NOME COMERCIAL

## CONFIGURAÇÃO

10

### Telha-Forro Branca

Sistema telha-forro • acabamento branco

11

### Telha-Forro Madeira

Sistema telha-forro • efeito madeira

12

### Telha-Forro Madeira + Telha Branca (face superior)

Forro madeira • face superior branca

13

### Telha-Forro Madeira + Trapézio Preto

Forro madeira • face superior preta trapezoidal

14

### Telha-Forro Natural

Sistema telha-forro • acabamento natural

15

### Telha-Forro Preta

Sistema telha-forro • acabamento preto

16

### Telha-Forro Simples Branca

Linha forro simples • acabamento branco

17

### Telha-Forro Simples Madeira

Linha forro simples • efeito madeira

18

### Telha-Forro Simples Natural

Linha forro simples • acabamento natural

19

### Telha-Forro Simples Preta

Linha forro simples • acabamento preto

# Amadeiradas e combinações Galvalume




## NOME COMERCIAL

## CONFIGURAÇÃO

|    |                                                                                                     |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 20 | <b>Telha Madeira Ondulada</b><br>Ondulada • acabamento efeito madeira                               |
| 21 | <b>Telha Madeira Sanduíche TR 25</b><br>Sanduíche • TR 25 • efeito madeira                          |
| 22 | <b>Telha Madeira Sanduíche TR 40</b><br>Sanduíche • TR 40 • efeito madeira                          |
| 23 | <b>Telha Madeira Semi-Sanduíche TR 25</b><br>Semi-sanduíche • TR 25 • efeito madeira                |
| 24 | <b>Telha Madeira Semi-Sanduíche TR 40</b><br>Semi-sanduíche • TR 40 • efeito madeira                |
| 25 | <b>Telha Madeira Simples TR 25</b><br>Simples • TR 25 • efeito madeira                              |
| 26 | <b>Telha Madeira Simples TR 40</b><br>Simples • TR 40 • efeito madeira                              |
| 27 | <b>Telha Sanduíche Galvalume e Branca</b><br>Sanduíche • face galvalume + face branca               |
| 28 | <b>Telha Sanduíche Galvalume e Branca - EPS 40 mm</b><br>Sanduíche • galvalume + branco • EPS 40 mm |
| 29 | <b>Telha Sanduíche Galvalume e Madeira</b><br>Sanduíche • face galvalume + efeito madeira           |
| 30 | <b>Telha Sanduíche Galvalume e Preto</b><br>Sanduíche • face galvalume + face preta                 |

# Sistemas gerais e translúcidas



## NOME COMERCIAL

## CONFIGURAÇÃO

31

### Telha Semi-Sanduiche Galvalume Trapezoidal 25 Preto

Semi-sanduiche • TR 25 • galvalume + preto

32

### Telha Simples Ondulada

Simples • perfil ondulado • sob medida

33

### Telha Simples Trapézio 25

Simples • perfil trapezoidal 25

34

### Telha Simples Trapézio 40 - 40.980 - 0,50

Simples • perfil trapezoidal 40 • referência informada

35

### Telha Termoacústica Sanduiche TR 25

Termoacústica • sanduiche • TR 25

36

### Telha Termoacústica Sanduiche TR 40

Termoacústica • sanduiche • TR 40

37

### Telha Termoacústica Semi-Sanduiche TR 25

Termoacústica • semi-sanduiche • TR 25

38

### Telha Termoacústica Semi-Sanduiche TR 40

Termoacústica • semi-sanduiche • TR 40

39

### Telha Translúcida Ondulada

Translúcida • perfil ondulado

40

### Telha Translúcida TR 25

Translúcida • perfil TR 25

# Como o pedido ganha forma

## Comprimento personalizado conforme o projeto

01



### Briefing

Entendimento da aplicação e da necessidade do cliente.

02



### Medidas

Definição dos comprimentos, quantidades e condições da obra.

03



### Configuração

Escolha do perfil, sistema, cores e acabamentos.

04



### Produção

Fabricação sob encomenda de acordo com a especificação.

05



### Separação e entrega

Conferência do pedido e alinhamento da logística.

MEDIDAS, PRAZOS E DISPONIBILIDADE SÃO CONFIRMADOS NO ORÇAMENTO

# Informações que ajudam na especificação

## Antes de solicitar

Envie o máximo de informações sobre a obra. Isso torna o atendimento mais objetivo e reduz retrabalho.

- ✓ **Aplicação** Residência, comércio, galpão, fechamento ou outra finalidade.
- ✓ **Medidas** Comprimentos, largura da área e quantidade estimada.
- ✓ **Perfil** TR 25, TR 40, ondulada ou translúcida.
- ✓ **Sistema** Simples, semi-sanduiche, sanduiche ou telha-forro.
- ✓ **Acabamentos** Cores e combinações desejadas para cada face.
- ✓ **Logística** Cidade, acesso ao local e necessidade de entrega.



## Importante

A especificação final deve considerar estrutura, inclinação, vãos, fixação e instalação. Consulte a equipe para validar a configuração.

Imagens de amostras. Tonalidades, disponibilidade e prazos de produção devem ser confirmados na proposta comercial.



**SEU PROJETO MERECE  
UMA COBERTURA FEITA  
SOB MEDIDA.**

---

**Solicite seu orçamento**



**@galvacentertelhas**

**TELHAS METÁLICAS • PRODUÇÃO SOB ENCOMENDA**

Medidas, acabamentos, disponibilidade e condições comerciais são definidos em orçamento.