


Blood Pressure & Sugar:Track v1.0.1商业化需求

一、首次启动流程

📄 IAA产品启动流程模板 v1.0.0

参考启动流程至后展示新手引导。

	1.将功能介绍界面，第三个页卡 改为图片中的免责声明。 2.免责声明文案： We are designed for personal daily blood pressure tracking and does not offer professional medical advice. For professional health guidance and diagnosis, we strongly encourage you to consult with a qualified healthcare provider or medical institution.
	1.首次进入首页时，展示图1引导，点击空白地区失或点击高亮区 跳转至 血压新纪录界面。 2.当再次回到首页时，展示图2引导，点击空白地区 图2引导消失，点击高亮地区 才进行跳转。 3.当第三次回到首页时，展示图3引导，点击 空白地区 图3引导消失，点击高亮地区 才进行跳转。




图1




图2




图3




图1




图2

1.当进入Heart Rate时，先展示选择男女以及年龄界面（参考图1），当点击继续时，进入到图2界面。

2.图1中，age选项值范围，1-110，默认值：40；

3.图1只有当第一次使用Heart Rate时，才展示，当用户选择过一次后，不再展示。

4.首次进入app时启动流程中，不再展示图1的 选择男女界面，改为 只有首次使用相关功能后 展示，既 心率、BMI、胆固醇功能。

页面跳转展示广告时，将广告展示逻辑放在下个界面，展示成功率要高一些。

二、广告

开屏广告

广告位：冷启动、热启动（任何情况下回到app）有没有缓存判断是否走loading页

1. 热启动时，先判断有没有缓存：

有缓存：直接展示。

无缓存：现请求开屏广告， 请求成功 展示

请求失败：展示插屏，插屏失败 本次不展示任何广告。

2. 热启动场景：

- a. 压后台回到app，展示一次开屏广告。
- b. 点击推送，展示一次开屏广告，展示一次功能界面的插屏广告（部分功能可能有）。

展示逻辑：

- o 当开屏广告10s内，返回失败或无数据时，展示插屏广告。插屏展示失败，展示全屏原生
 刘婷
- o 当开屏广告10s时，还未返回，展示插屏广告。插屏展示失败 展示全屏原生
- o 当开屏广告正常10s内填充，展示开屏广告。

插屏广告

设置间隔时间和间隔次数配置，买量渠道配置0，商店自然量用户渠道60s

广告位：

- i. 血压、血糖、血脂、心率等新记录界面，返回时和进入到下一个页面 详情时，展示一次插屏广告。
- ii. 血压、血糖、血脂、心率等 详情界面，返回时，展示一次插屏广告。
- iii. Tracker Tab页面，当点击 item（血压、血糖、血脂、心率等）时，展示一次插屏，关闭插屏后展示跳转后的界面。
- iv. 从报表页面返回时，展示一次插屏广告。
- v. 添加药品提醒 界面，当返回和确认添加时，展示一次插屏广告。
- vi. Heart Rate 、胆固醇、BMI界面选择性别界面，返回时，展示一次插屏广告。

展示逻辑：

先判断缓存中是否有广告，如果有直接展示，如果无广告的话，展示loading弹窗（ad loading）并现请求插屏广告  刘婷 ，请求成功正常展示，如失败 则不展示本次。

全屏原生广告

广告位：

- o 功能介绍页面：第一个页卡和第二个页卡 滑动之间放个全屏原生广告（若无广告，骨架屏闪动2s则进入下一页介绍页  刘婷 ），滑动顺序变成：页卡1-全屏原生-页卡2-页卡3
- o 插屏播放结束后。

展示逻辑：

插屏结束后的广告位，需要做开关，每间隔多少次插屏 展示一次全屏原生，如果配置1，则是每条插屏都跟1条全屏原生，0是关闭。

- o 开关key: Full_Native, value: N, N=1则是每条插屏都跟1条全屏原生，以此类推，0是关闭。

原生广告：


广告位：

- 首页
- 血压、血糖、血脂、心率等新记录界面 底部。
- 血压、血糖、血脂、心率等 详情 界面，内容中间也插一个原生广告。
- 用药管理的 tab，如果有数据时，在数据中间插入一条（第一条数据下方展示），无数据时 不展示原生。
- Tracker tab 底部 展示一条原生。
- APP 退出弹窗位置。

可展开式Banner

首页底部放一个可展开式Banner广告。设置自动刷新时间30s

弹出式原生广告



每次回到首页 展示一次弹出式原生广告。

展示逻辑：


- 做间隔控制，60s，时间支持配置。
 - Native_Time_interval：控制的时间间隔，单位是秒。
- 新手引导期间 回到首页 不展示 弹出式原生广告。

激励广告

血压、血糖、血脂、心率等 数据详情 界面，解锁建议 点位（弹窗上解锁按钮、用户界面上解锁区域以及自动播放倒计时结束）

三、推送

常驻通知栏



当进程启动或复活时，应当拉起常驻通知栏，常驻通知栏要支持可以从后台进程拉起前台服务常驻通知栏。

当进程持续存活时，应该有刷新常驻通知栏机制，保证常驻通知栏在通知列表的第一位，过程中使用无声音效来替换掉系统的通知声音。

刷新时机：

- FCM消息到达时。
- 本地推送触发时。

悬停控制

📌 （10.20）最新逻辑：第一条推送正常带声音和震动、悬浮，后面循环的推送是无声推送，仅悬浮。

1. Push 开关：服务器/本地均可随时启用或关闭。
2. 新用户冷却：首次安装后，默认 4 小时后才允许推送，时间可配置（分钟级）。
3. 免打扰时段：每日本地时间 02:00-08:00 默认静默，可配置起止时间。
4. 前台+解锁：仅当 App 处于后台且屏幕已解锁时才可触发。

5. 终止条件：
- 用户点击或划掉通知 → 立即终止本轮循环；
 - App 切回前台 → 立即终止本轮循环。
6. 循环策略：满足条件后，以固定间隔（默认 4 s）连续推送 N 次（默认 N = 5），总展示时长 ≈ 20 s；N 可配置。
7. 静音策略：循环推送期间，用一段无声的 1 秒音频替换系统提示音，避免连续铃声打扰用户；单次推送（非循环）恢复默认提示音。



静音策略（双渠道）预置两条独立通知渠道：





- recovery_single：单次推送，保留系统默认提示音。
- recovery_loop：循环推送，完全静音（用无声音频替换提示音）。

触发时 先判断是否启用循环（maxRepeat > 1）：

- 是 → 使用 recovery_loop 渠道；
- 否 → 使用 recovery_single 渠道。

推送配置

推送样式	
	折叠时样式标题：
	展开式样式文案：

	
	
	药品提醒推送
	

Timer定时器，间隔15min执行一次推送。

Jobservice、Workmanager、Alert闹钟、FCM 保持Timer定时器的运行。

配置项	买量渠道	自然渠道
推送总次数	999	3
解锁推送间隔	10min	10min
压后台推送间隔	10min	10min
	1	0

悬停时长 策略开关		
悬停时长 循环次数	8	0
新用户冷 却	0	24min

推送配置
文案JSON

代码块

```
1  //ID目的用于追踪展示率和点击率以及打开率等
2  [
3    {
4      "id": "push_001",
5      "title": "💖 Your Daily Health Check-in!",
6      "desc": "Tracking your blood sugar, blood pressure, and
7      weight is the first step to wellness. Have you measured today?",
8      "buttonText": "RECOVER NOW",
9      "iconType": 1,
10     "actionType": 1
11   },
12   {
13     "id": "push_002",
14     "title": "📝 Time to Log Your Health Data!",
15     "desc": "Take a minute to record your blood sugar/pressure.
16     Tracking trends is the first step to better health.",
17     "buttonText": "Log Now",
18     "iconType": 1,
19     "actionType": 1
20   },
21   {
22     "id": "push_003",
23     "title": "💧 Time to Check Your Blood Sugar!",
24     "desc": "Log your levels for the day and guard your health
25     at every step.",
26     "buttonText": "Log Now",
27     "iconType": 2,
28     "actionType": 2
29   },
30   {
31     "id": "push_004",
32     "title": "💖 Time for Your Blood Pressure Check!",
33     "desc": "Take a minute to log your BP and keep your heart
34     health in check.",
35     "buttonText": " Measure Now",
36     "iconType": 3,
37     "actionType": 3
38   }
39 ]
```



```
34     },
35     {
36         "id": "push_005",
37         "title": "🔴 Is Your Sugar in Check? ",
38         "desc": "Your body is talking. One quick tap to log your
glucose and stay in the green zone.",
39         "buttonText": "Log Now",
40         "iconType": 2,
41         "actionType": 2
42     },
43     {
44         "id": "push_006",
45         "title": "🥒 Don't Forget Your Cholesterol!",
46         "desc": "Regularly knowing your levels is key to
cardiovascular health.",
47         "buttonText": "Log Now",
48         "iconType": 4,
49         "actionType": 4
50     },
51     {
52         "id": "push_007",
53         "title": "❤️ One Minute for a Healthier Heart? ",
54         "desc": "Shed light on your cholesterol and build a
healthier future, now.",
55         "buttonText": "Log Now",
56         "iconType": 4,
57         "actionType": 4
58     },
59     {
60         "id": "push_008",
61         "title": "⚖️ It's Weekly Weigh-In Time!",
62         "desc": "Step on the scale, log your BMI, and manage your
long-term health.",
63         "buttonText": "Log Now",
64         "iconType": 5,
65         "actionType": 5
66     },
67     {
68         "id": "push_009",
69         "title": "❤️ Heart Rate Record",
70         "desc": "Log your resting heart rate to understand your
heart's healthy rhythm.",
71         "buttonText": "Log Now",
72         "iconType": 6,
73         "actionType": 6
74     },
75     {
```

```

76     "id": "push_010",
77     "title": "📊 Your Health Report is Updated!",
78     "desc": "Blood sugar, blood pressure, heart rate... All
your key metrics at a glance. Check out your health trends.",
79     "buttonText": "View Full Report",
80     "iconType": 7,
81     "actionType": 7
82 },
83 {
84     "id": "push_011",
85     "title": " It's time to take medicine.",
86     "desc": " It's time to take medicine.",
87     "buttonText": "View Full Report",
88     "iconType": 8,
89     "actionType": 8
90 }
91 ]

```

推送JSON参数

Firestore 后台配置(注意复制json需要移除注释，否则json无效)

Key: pushConfigJson

```


1  {
2    "paid_channel": {
3      "total_push_count": 999,
4      "unlock_push_interval": "10",
5      "background_push_interval": "10",
6      "hover_duration_strategy_switch": 1,
7      "hover_duration_loop_count": 9,
8      "new_user_cooldown": 0,
9      "do_not_disturb_start": "02:00",
10     "do_not_disturb_end": "07:00",
11     "notification_enabled": 1,
12     "keepalive_polling_interval_minutes": 15
13   },
14   "organic_channel": {
15     "total_push_count": 3,
16     "unlock_push_interval": "10",
17     "background_push_interval": "10",
18     "hover_duration_strategy_switch": 0,
19     "hover_duration_loop_count": 0,
20     "new_user_cooldown": "24",
21     "do_not_disturb_start": "02:00",

```


	<pre>22 "do_not_disturb_end": "08:00", 23 "notification_enabled": 1, 24 "keepalive_polling_interval_minutes": 15 25 } 26 }</pre>
参数名	值
iconType  刘婷	1 代表 主界面 2 代表 血糖记录 3 代表 血压记录 4 代表 胆固醇记录 5 代表 BMI记录 6 代表 心率记录 7代表 报表界面 8 代表药物管理界面
actionType e	1 代表 跳转主界面 2 代表 跳转血糖记录 界面 3 代表 跳转血压记录 界面 4 代表 跳转 胆固醇记录 界面 5 代表 跳转BMI记录 界面 6 代表 跳转心率记录 界面 7 代表 跳转报表 界面 8 代表 跳转药物管理界面

FCM推送

- 间隔1小时后，发送一次透传消息。
- 客户端收到消息后，执行一条循环文案的推送。
- 本地需要注册FCM服务。




展开示意图



场景推送

- 用户压后台时触发一条推送，支持设置间隔。
- 用户解锁手机时触发一条推送，支持设置间隔。

FSI锁屏推送



1. 确认是否需要用户授权，UI设计弹窗  刘婷

标题

|  Don' t Worry, We' ve Got You Covered 

正文

Life gets busy — we’ ll make sure you never miss a medication. Enable full-screen reminders so we can gently alert you even when your phone is locked.

Why it helps you:

- 🍯 Keeps your medication routine on time
- 🕒 Always visible, even on the lock screen when you need it
- ❤️ Just to help you stay healthy

We only use this to support your health.

按钮

- ✅ **Turn On Reminders**（主按钮，绿色）
- 👉 **Not Now**（次按钮，浅灰字体）

2. 触发条件（可配置化）

此功能的核心是灵活且智能的触发策略，所有条件均应支持远程配置。

配置项	描述	示例
全局开关	控制整个FSI锁屏提醒功能的开关。	fsi_er
沉默期	用户最后一次主动使用该目标功能后，需经过此时间间隔才会再次触发FSI提醒。	quiet
触发时间窗	在一天中的哪个时间段内允许触发此提醒。	time_
最大触发次数	FSI提醒最多展示的次数，防止过度骚扰。	max_

3. 面向"推送沉默"用户

a. 需求概述

针对从未点击过任何推送通知的用户，在锁屏上设置一条常驻的、不可自动消失的FSI全屏通知。该通知将一直显示，直至用户首次点击任意一条推送通知（无论是本条FSI还是其他普通推送）后，才会永久消失。

b. 目标用户

- 用户画像：“推送沉默用户”
- 判定逻辑：用户设备收到的所有推送通知的总点击次数 == 0

c. 触发与展示逻辑

阶段	逻辑说明
触发条件	1. 用户安装App并完成初始设置后。 2. 系统检测到该设备上所有推送的历史点击总数为0。 3. 延迟一段时间（如24小时）后触发，避免打扰新用户。
展示特性	1.常驻性: 通知将持久挂在锁屏上，用户滑动清除后，在下一个触发周期（如下次手机锁屏）重新展示。 2. 强制性: 无法通过常规的“稍后提醒”或关闭按钮消除，唯一关闭方式是点击任意一条通知。 3. 高优先级: 此FSI应具有最高系统优先级，以确保其展示。

4. 推送UI设计 刘婷

推送通知空间高度占据锁屏下方二分之一区域

a. 通知框顶部栏

左上角：小型App图标。

顶部居中/右侧：应用名称，Blood Pressure & Sugar:Track

顶部右上角：显示“刚刚”或具体时间，样式与锁屏通知一致。

b. 内容区

图标与主标题：

左侧：一个中型的主题图标（例如心形图标❤️用于血压）。

右侧：

正文：

c. 底部操作区

仅显示一个操作按钮



验收标准

1. 微保活

同时启用 FCM 数据消息、WorkManager、JobService、AlarmManager，周期 15 min（存在误差正常情况，目的不是15min精准触发，触发时间主要看设备情况）。

进程被唤醒（application 的 onCreate）时：

- 若常驻通知栏不存在，立即弹出；
- 若已存在，刷新其时间并重新通知，使其置顶。

2. 定时推送

常驻通知栏存在期间，本地 Timer 每隔 15 min 触发一次推送；

推送内容来源从 Firebase 读取后缓存到本地的；

每次推送后同步刷新常驻通知栏，保持置顶。