
## Practica 2 - GIT

1. Cread un repositorio (directorio) llamado practica2git e inicializa el sistema de control de versiones

```
cd Desktop/
   _sh@A712 MINGW64 ~/Desktop
 cd Practica2
   sh@A712 MINGW64 ~/Desktop/Practica2
$ mkdir practica2git
 am_sh@A712 MINGW64 ~/Desktop/Practica2
$ 1s
Pr2.md
                                           practica2git/
                     contenido.png
                                                             primerStatus.png
anyadirContenido.png crearDirectorio.png primerCommit.png segundoStatus.png
 am_sh@A712 MINGW64 ~/Desktop/Practica2
 cd practica2git/
 am_sh@A712 MINGW64 ~/Desktop/Practica2/practica2git
 nano contenido.txt
 am_sh@A712 MINGW64 ~/Desktop/Practica2/practica2git
$ nano contenido.txt
   _sh@A712 MINGW64 ~/Desktop/Practica2/practica2git
Initialized empty Git repository in C:/Users/dam_sh/Desktop/Practica2/practica2git/.git/
```

2. Cread un fichero llamado contenido.txt con el siguiente texto:



- Introducción a linea de comandos - Windows - Linux
  - 3. Comprobad el estado del repositorio

## t3pr2 Hakeem Siddique

4. Añadid el fichero a la zona de preparado

```
dam_sh@A712 MINGW64 ~/Desktop/Practica2/practica2git (master)
$ git add contenido.txt
warning: in the working copy of 'contenido.txt', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it
```

5. Comprobad de nuevo el estado del repositorio

```
dam_sh@A712 MINGW64 ~/Desktop/Practica2/practica2git (master)
$ git status
On branch master

No commits yet

Changes to be committed:
  (use "git rm --cached <file>..." to unstage)
    new file: contenido.txt
```

6. Haced el primer commit con su comentario correspondiente

```
dam_sh@A712 MINGW64 ~/Desktop/Practica2/practica2git (master)
$ git commit -m "Primer Commit"
[master (root-commit) a19101e] Primer Commit
1 file changed, 3 insertions(+)
create mode 100644 contenido.txt
```

7. Añadid la línea al fichero:

```
GNU nano 7.2
- Introducción a linea de comandos
-Windows
-Linux
-Mac
```

- Mac

8. Compruebad de nuevo el estado del repositorio

9. Añadid el fichero a preparado

## t3pr2 Hakeem Siddique

10. Haced otro commit del fichero

```
dam_sh@A712 MINGW64 ~/Desktop/Practica2/practica2git (master)
$ git commit -m "Segundo Commit"
[master 07619f3] Segundo Commit
1 file changed, 1 insertion(+)
```

11. Cambiad el mensaje del último commit por "Añadido la línea de MAC."

```
dam_sh@A712 MINGW64 ~/Desktop/Practica2/practica2git (master)
$ git commit --amend -m "Añadido la linea de MAC"
[master 3eefa87] Añadido la linea de MAC
Date: Tue Nov 14 13:11:49 2023 +0100
1 file changed, 1 insertion(+)

dam_sh@A712 MINGW64 ~/Desktop/Practica2/practica2git (master)
$ git log
commit 3eefa87a0f3ce766c9de7c35a33cb5b71f73a28a (HEAD -> master)
Author: Hakeem <sb.hakeem99@gmail.com>
Date: Tue Nov 14 13:11:49 2023 +0100

Añadido la linea de MAC
```

```
Para cambiar el mensaje del commit se usa:
$git commit --amend -m "Mensaje"
```

• Link(https://github.com/HoopStar23/PracticaRepositorio.git)