작성자	작성일	화면 용도 (사용자/관리자)	개발팀 확인자	디자인팀 확인자
이재훈	2026.09.23	기획 개요 및 정의	이재훈	이재훈

골든스텝(GoldenStep)

실종자 우선확인지역 안내 서비스

팀장	이재훈
팀원	김동규, 박철우

목차

1. 개정 이력 2
2. 서비스 개요 3
3. 제품 백로그 4
4. 공통 스프린트 백로그 8
5. 페르소나 9
6. 와이어프레임 12
7. 시스템 구조 20
8. 사이트맵 구조 21
9. 사이트맵 상세 22
10. 프로세스 정의 24
11. 디자인 시스템 25
12. 화면 설계 28
13. REST API 38
14. Convention 39

1. 개정 이력

버전	일자	상세 개정 내용	작성자	승인자
0.1	2026.09.22	기획 개요 및 정의 최초 작성	이재훈	이재훈
0.2	2026.09.23	와이어프레임 및 사이트맵 구조 최초 작성	박철우	이재훈
0.3	2026.09.23	서비스 개요 및 요구사항 정의 최초 작성	김동규	이재훈
0.4	2026.09.23	기획서 raw 파일 최초 작성	이재훈	이재훈
1.0	2026.09.24	기획서 초안 최초 작성	이재훈	이재훈
1.1	2026.09.24	화면설계서 추가 및 목차 변경	박철우	이재훈
1.2	2026.09.27	컨벤션 관련 내용 수정	이재훈	이재훈
1.3	2026.09.29	화면설계서 수정 및 REST API 수정	박철우	이재훈

2. 서비스 개요

구분	내용
설계 배경	실종·연락 두절 초기에는 마지막 확인 위치를 알아도 어디부터 확인해야 하는지 판단하기 어렵다. 기존 단순 원형 반경 지도는 바다·절벽·보행 불가 도로 등 실제 이동환경을 충분히 반영하지 못한다.
설계 목적	마지막 확인 위치와 시각을 기준으로 실제 보행 도로망 기반 도달 가능 영역을 분석하고, 접근성과 체류 가능성을 고려한 우선 확인 장소를 순위로 제공한다. 경찰 수사를 대체하지 않는 생활안전 보조 도구를 목표로 한다.
기대 효과	단순 반경 대비 실제 탐색 대상 영역을 축소하여 초기 탐색 효율을 높인다. 또한 확보 가능한 공개 사례를 활용해 실제 발견 위치와의 부합도를 검증할 계획이다.
기능 요약	- 마지막 확인 위치·시각 입력 - 안전 안내 및 112 신고 유도 - OSM 기반 도달 가능 영역 - 우선 확인 장소 TOP 1~3 - 시간대별 변화 - 신뢰도 경고 - 네이버지도 길찾기 - 탐색 현황 요약 - 12시간 스냅샷 공유
기타 사항	우선순위 판단에는 LLM을 사용하지 않고 결정론적 규칙 기반 알고리즘을 적용한다. 개인정보는 최소한으로 수집하며, 핵심 기능에서는 실시간 협업·차량/대중교통 모델·자체 내비게이션을 제외한다.

3. 제품 백로그

ID (우선순위)	제품 백로그	개발 완료 시 테스트 할 항목	스프린트 백로그	담당
PB-01	탐색 시작자는 마지막 확인 위치·시각과 대상자 유형을 입력하여 탐색을 시작하고 싶다.	지도 클릭 또는 주소 검색으로 위치를 지정할 수 있어야 한다. 마지막 확인 시각과 대상자 유형을 입력할 수 있어야 한다. 필수값 누락 시 분석을 시작할 수 없어야 한다.	위치·시각 입력 UI 구현	박철우
			지도 클릭 좌표 획득	박철우
			Geocoding API 연동	이재훈
			입력값 Validation	이재훈
PB-02	탐색 시작자는 실제 보행 가능한 도로를 기준으로 도달 가능 영역을 확인하고 싶다.	보행 불가 경로가 제외되어야 한다. 경과시간 기반 도달 가능 영역이 생성되어야 한다. 결과가 지도 위 Polygon으로 표시되어야 한다.	OSM 보행 도로망 수집	김동규
			Node/Edge Graph 생성	박철우
			Isochrone Polygon 생성	박철우
			GeoJSON API 구현	이재훈
PB-03	탐색 시작자는 현재 조건에서 먼저 확인해야 할 장소를 순위별로 추천받고 싶다.	도달 가능 영역 내 장소만 추천되어야 한다. 추천 장소가 1~3순위로 표시되어야 한다. 지도 Marker와 목록 순위가 일치해야 한다. LLM이 우선순위 결정에 사용되지 않아야 한다.	POI 데이터 수집	김동규
			후보 Category 정의	박철우
			접근성/시설/시간 Feature 계산	김동규
			Priority Score 구현	이재훈
			TOP 1~3 Ranking API	이재훈

3. 제품 백로그

ID (우선순위)	제품 백로그	개발 완료 시 테스트 할 항목	스프린트 백로그	담당
PB-04	탐색 시작자는 경과시간에 따 라 도달 영역과 우선 확인 장소가 어떻게 변하는지 확인하고 싶다.	지금·30분·1시간·3시간·6시간을 선택할 수 있어야 한다. 시간 변경 시 도달 영역과 추천 장소가 갱신되어야 한다. 현재 선택 시간이 표시되어야 한다.	시간 Tab UI 구현	박철우
			시간 상태 관리	이재훈
			시간별 Isochrone 계산	김동규
			시간별 POI 재평가	김동규
			시간 변경 테스트	이재훈
PB-05	탐색 시작자는 추천 장소까지 이동하기 위해 외부 지도 길찾기를 이용하고 싶다.	추천 장소를 선택할 수 있어야 한다. 선택한 장소가 목적지로 전달되어야 한다. 네이버지도 도보 길찾기가 실행되어야 한다. 모바일 웹에서 정상 동작해야 한다.	추천 장소 상세 UI 구현	박철우
			목적지 좌표 전달	박철우
			Naver Map Deep Link 구현	박철우
			모바일 호출 테스트	박철우
PB-06	탐색 시작자는 분석 결과의 신뢰도 수준을 확인하고 싶다.	분석 결과에 신뢰도 상태가 표시되어야 한다. 장시간 경과 시 신뢰도가 낮아져야 한다. 안정/주의/참고 단계가 구분되어야 한다.	신뢰도 산정 규칙 정의	김동규
			경과시간 기반 등급 계산	김동규
			신뢰도 API 응답 구현	이재훈
			Badge UI 구현	박철우

3. 제품 백로그

ID (우선순위)	제품 백로그	개발 완료 시 테스트 할 항목	스프린트 백로그	담당
PB-07	긴급상황 사용자는 탐색 화면에서 즉시 112 신고로 연결하고 싶다.	긴급 신고 버튼이 모바일 화면에서 확인되어야 한다. 버튼 선택 시 전화 앱이 실행되어야 한다. 112 번호가 정확하게 전달되어야 한다.	112 Floating Button UI 구현	박철우
			tel:112 호출 구현	박철우
			모바일 브라우저 테스트	박철우
PB-08	탐색 시작자는 현재 탐색 상황을 핵심 정보만 모아 한눈에 확인하고 싶다.	마지막 확인 위치·시각, 경과시간이 표시되어야 한다. 도달 가능 영역, 추천 장소 개수가 표시되어야 한다. 신뢰도 요약이 표시되어야 한다.	Summary DTO 설계	이재훈
			탐색 요약 API 구현	이재훈
			요약 Card UI 구현	박철우
			화면 렌더링 테스트	박철우
PB-09	탐색 시작자는 현재 탐색 결과를 가족·지인에게 스냅샷으로 공유하고 싶다.	공유 링크 생성이 정상적으로 동작해야 한다. 읽기 전용 화면이 정상적으로 출력되어야 한다. 생성 시각, 12시간 만료, 만료 접근 차단이 동작해야 한다.	Snapshot 구조 설계	박철우
			UUID 공유 URL 생성	박철우
			읽기 전용 조회 API	이재훈
			12시간 만료 Scheduler	이재훈
			만료 URL 테스트	이재훈

3. 제품 백로그

ID (우선순위)	제품 백로그	개발 완료 시 테스트 할 항목	스프린트 백로그	담당
PB-10	처음 사용하는 사용자는 탐색 전에 서비스 한계와 112 신고 우선 원칙을 확인하고 싶다.	최초 이용 시 안전 안내가 표시되어야 한다. 데이터 기반 보조 도구와 112 우선 원칙을 안내해야 한다. 동의 전 탐색 기능을 이용할 수 없어야 한다.	안전 안내 Modal 구현	박철우
			동의 UI 구현	박철우
			동의 상태 저장	박철우
			탐색 화면 접근 제어	박철우

4. 공통 스프린트 백로그

ID (우선순위)	공통 Sprint Backlog	개발 완료 시 테스트 기준	담당
SB-C01	분석 API 성능 최적화	핵심 분석 결과가 목표 응답시간 내 제공되어야 함	이재훈 김동규
SB-C02	국소 OSM Graph 로딩	기준 위치 주변 필요한 영역만 적재되어야 함	김동규
SB-C03	개인정보 최소 수집	이름·전화번호·주민번호 등 고유식별정보가 저장되지 않아야 함	이재훈
SB-C04	결정론적 추천 로직 검증	POI Ranking 과정에 LLM 결과가 사용되지 않아야 함	김동규
SB-C05	Fallback 처리	주 분석 방식 실패 시 대체 분석 경로가 동작해야 함	김동규 이재훈
SB-C06	모바일 반응형 테스트	주요 모바일 해상도에서 화면 깨짐이 없어야 함	박철우
SB-C07	API 예외 처리	외부 API 장애·공간 데이터 부족 시 사용자 오류 메시지가 제공되어야 함	이재훈
SB-C08	단위/통합 테스트	핵심 API·공간 연산·공유 만료 테스트가 통과해야 함	이재훈 김동규 박철우

5. 페르소나



[김민수]

나이 38

직업 서울 소재 회사원

관계 고령 부모의 자녀

사용자 니즈

01 마지막 확인 위치를 기준으로 **어디부터 찾아야 하는지 빠르게** 알고 싶다.

02 무작정 주변을 돌아다니지 않고 **우선순위가 높은 장소부터 확인**하고 싶다.

03 긴급한 상황에서는 **즉시 112 신고**로 연결되기를 원한다.

평소 동네 공원을 산책하던 어머니가 귀가하지 않고 연락이 되지 않는 상황이다.

마지막으로 확인된 위치는 집 근처 공원이지만 이후 어느 방향으로 이동했는지 알 수 없어, 주변의 여러 장소 중 어디부터 확인해야 할지 판단하기 어려운 상태이다.

동기 부여

- 마지막 확인 위치를 기준으로 **우선 확인해야 할 장소**를 알고 싶다.
- 불안한 상황에서도 무작정 이동하지 않고 **체계적인 순서로 탐색**하고 싶다.
- 필요한 경우 **신속하게 112 신고**와 연결하고 싶다.

불편사항

- 일반 지도에서는 마지막 위치만 확인할 수 있어 **실제 이동 가능한 범위를 파악하기 어렵다.**
- 주변에 공원, 정류장, 편의점 등이 많아 **어디부터 확인해야 할지** 판단하기 어렵다.
- 불안하고 긴급한 상황에서 스스로 합리적인 **탐색 순서를 정하기 어렵다.**

목적 / 기능 / 콘텐츠

- 마지막 확인 위치·시각 입력
- 고령자 유형 선택
- 보행 네트워크 기반 도달 가능 영역 확인
- 우선 확인 장소 TOP 1~3 추천
- 시간대별 탐색 시뮬레이션
- 112 신고 연결

5. 페르소나



[이서연]

나이 29

직업 직장인

관계 등산 동호회 회원

사용자 니즈

01 친구가 경과시간 동안 **도보로 이동할 수 있는 영역**을 확인하고 싶다.

02 등산로와 실제 보행 가능 경로를 기준으로 **우선 탐색할 방향**을 알고 싶다.

03 **시간이 지나면 탐색 범위가 어떻게 변하는지** 확인하고 싶다.

친구들과 산행 중 한 명이 먼저 하산한 뒤 약 2시간째 연락이 되지 않는 상황이다.

마지막으로 확인한 위치는 등산로 갈림길이지만, 이후 어느 방향으로 이동했는지 알 수 없어 넓은 산악지역에서 어디부터 탐색해야 할지 판단하기 어려운 상태이다.

동기 부여

- 친구가 경과시간 동안 **어디까지 이동할 수 있었는지 확인**하고 싶다.
- 여러 **갈림길 중 우선적으로 확인**해야 할 경로를 알고 싶다.
- 시간이 지남에 따라 **탐색 범위가 어떻게 확장**되는지 확인하고 싶다.

불편사항

- 산에서는 직선거리 반경만으로 실제 **이동 가능 범위를 판단하기 어렵다**.
- 절벽, 경사, 등산로 단절 등으로 인해 **이동 가능한 방향이 제한**된다.
- 여러 갈림길 중 **어디를 먼저 확인해야 할지** 판단하기 어렵다.

목적 / 기능 / 콘텐츠

- 지도에서 마지막 확인 위치 선택
- 보행 네트워크 기반 도달 가능 영역 확인
- 시간대별 탐색 시뮬레이션
- 우선 확인 장소 추천
- 외부 지도 길찾기
- 탐색 결과 스냅샷 공유

5. 페르소나



[박지훈]

나이 45

직업 자영업자

관계 여행 중 가족

사용자 니즈

01 낯선 지역에서도 주변 상황과 **우선 확인 장소를 빠르게 파악**하고 싶다.

02 이동 가능한 범위와 추천 장소를 **한 화면에서 확인**하고 싶다.

03 현장에 있는 다른 가족에게 **동일한 탐색 결과**를 공유하고 싶다.

가족이 국내 여행 중 숙소를 나간 뒤 연락이 끊긴 상황이다.

마지막 연락 당시 대략적인 위치는 알고 있지만 현지 지리에 익숙하지 않아, 주변의 여러 장소 중 어디부터 확인해야 할지 판단하기 어려운 상태이다.

동기 부여

- 처음 방문한 지역에서도 **우선 확인 해야 할 장소**를 빠르게 알고 싶다.
- 여러 장소를 하나씩 찾기보다 **추천 순서에 따라 탐색**하고 싶다.
- 가족이나 지인에게 **현재 탐색 정보를 간편하게 전달**하고 싶다.

불편사항

- 지역을 잘 몰라 **지명만 보고** 탐색 방향을 잡기 어렵다.
- 장소를 하나씩 지도 앱에서 다시 검색해야 해 **탐색 과정이 번거롭다**.
- 가족끼리 서로 다른 정보를 보고 움직이면 **탐색에 혼선**이 생길 수 있다.

목적 / 기능 / 콘텐츠

- 주소 검색 기반 마지막 확인 위치 입력
- 우선 확인 장소 추천
- 탐색 현황 요약
- 네이버지도 외부 길찾기
- 분석 신뢰도 안내
- 12시간 유효 스냅샷 공유

6. 와이어 프레임 - 메인




6. 와이어 프레임 - 안전공지 모달




6. 와이어 프레임 - 탐색정보 입력




6. 와이어 프레임 - 분석 중 로딩




6. 와이어 프레임 - 탐색 결과




6. 와이어 프레임 - 탐색 결과 상세 기능




6. 와이어 프레임 - 탐색 보드




6. 와이어 프레임 - 스냅샷 공유



7. 시스템 구조


search, read
write, update, delete
이용자
실종자 정보 입력
실종 장소 및 시간 입력
실종 장소 검색
실종 정보
실종 정보 확인
분석 결과 확인
분석 대시보드
분석 결과 요약
우선순위 위치 확인
위치 확률 분석
위치 분석
우선순위 제공
최단 경로 제공
지도 공유 스냅샷 공유
스냅샷 확인
AI
AI
네이버 지도
공유링크
이용자

8. 사이트맵 구조


이용자
메인페이지
탐색정보 입력
분석 중
탐색 결과
안전 안내 Modal
지도 위치 선택
도달 가능 영역
우선 확인 장소
TOP 3
시간대별
시뮬레이션
탐색 현황 요약
결과 스냅샷 공유
외부 지도 길찾기
112 신고 (전역 기능)
메인페이지부터 탐색 결과 페이지까지 모든 화면에서 상시 접근 가능
공유 링크 이용자
공유 결과 페이지
만료 안내
공유 URL 직접 접근

9. 사이트맵 상세 - 이용자

단계	Depth 1	Depth2	Description
1	메인페이지		GoldenStep의 목적과 핵심 기능을 안내하고 탐색 시작 진입점 제공
		안전 안내 Modal	데이터 기반 탐색 보조 도구임을 안내하고 긴급 상황에서는 112 신고가 우선임을 고지
2	탐색정보 입력		탐색 분석에 필요한 마지막 확인 위치·시각과 대상자 유형을 입력
		지도 위치 선택	주소 검색 또는 지도 선택을 통해 마지막 확인 위치 지정
3	분석 중		입력 정보를 기준으로 보행 네트워크, 도달 가능 영역, 우선 확인 장소 분석 진행 상태 표시
4	탐색 결과		분석된 이동 가능 영역과 우선 확인 장소를 지도와 함께 제공하는 핵심 결과 화면
		도달 가능 영역	보행망 기반 이동 가능 영역 표시
		우선 확인 장소 TOP 3	먼저 확인할 장소를 순위별 제공
		외부 지도 길찾기	선택 장소를 외부 지도 도보 길찾기로 연결
		시간대별 시뮬레이션	경과시간에 따른 탐색 결과 변화 확인
		분석 신뢰도	분석 결과의 참고 수준 안내
		탐색 현황 요약	핵심 탐색 정보 요약 제공
		결과 스냅샷 공유	현재 결과의 읽기 전용 공유 링크 생성

9. 사이트맵 상세 - 전역 기능 / 공유받은 이용자

전역 기능


단계	Depth 1	Depth2	Description
1	112 긴급 신고		일반 서비스의 모든 주요 화면에서 고정 신고 버튼을 제공하며, 선택 시 모바일 전화 기능을 통해 112 신고로 연결

공유받은 이용자


단계	Depth 1	Depth2	Description
1	공유 링크 직접 접근		카카오톡·문자 등으로 전달받은 GoldenStep 공유 URL을 통해 공유 결과 화면에 직접 진입
2	공유 결과 페이지		공유 URL이 생성된 시점의 탐색 결과를 읽기 전용으로 제공
		도달 가능 영역 확인	공유 시점에 계산된 도달 가능 영역을 지도에서 확인
		우선 확인 장소 확인	공유 시점에 제공된 우선 확인 장소와 순위를 조회
		탐색 현황 요약 확인	마지막 확인 정보, 경과시간, 도달 가능 영역, 추천 장소 및 신뢰도 등의 요약 정보를 조회
3	만료 안내		공유 URL 생성 후 12시간이 경과한 경우 기존 탐색 결과에 대한 접근을 차단하고 링크가 만료되었음을 안내

10. 프로세스 정의

이용자



공유 링크 이용자



11. 디자인 시스템 - 로고

Logo Image

친근하고 부드러운 심볼형 사람과 공간, 보호를 표현한 따뜻한 디자인

Golden Step

Color

#0F172A #2563EB #E0EDFF



11. 디자인 시스템 - 컬러

UI COLORS

PRIMARY COLOR	PRIMARY LIGHT	BACKGROUND	SURFACE	DANGER
#2563EB 주요 버튼 · 선택 상태	#EFF6FF 선택 영역 · 강조 배경	#F8FAFC 페이지 전체 배경	#FFFFFF 카드 · 모달 · 입력창	#DC2626 112 신고 · 중요 경고

GRAY SCALE

900	#1F2937
700	#4B5563
400	#9CA3AF
200	#E5E7EB
50	#F8FAFC

HEATMAP COLORS

높은 우선도	#C96868
중간 우선도	#D8A23A
낮은 우선도	#5B9BD5

11. 디자인 시스템 - 폰트

Font Family

Pretendard

Type Scale

구분	Size	Weight	사용 예시
Page Title	24px	Bold 700	**탐색 결과**
Section Title	20px	Semibold 600	**우선 확인 지역**
Card Title	16px	Semibold 600	**경과시간**
Body	14px	Regular 400	현재 탐색 정보를 확인합니다
Button	14px	Semibold 600	**탐색 시작하기**
Caption	12px	Regular 400	데이터 기반 추정 결과입니다.




12. 화면 설계



Project	골든스텝
화면명	메인페이지
사용주체	이용자
Location	인덱스(메인)
화면 ID	index

Description (화면설명)


1	Golden Step 로고 및 메인 서비스 진입 화면
2	112 긴급 신고 버튼. 클릭 시 112 신고 안내 모달 표시
3	서비스 안내: 직접 구조 서비스가 아닌 데이터 기반 탐색 지원 서비스임을 안내
4	탐색 시작 버튼. 클릭 시 안전 공지 모달 표시



Project	골든스텝
화면명	안전공지 모달
사용주체	이용자
Location	메인 > 안전 공지
화면 ID	safety-modal

Description (화면설명)


1	안전 탐색 안내 영역, 서비스 이용 전 필수 안전수칙 및 유의사항 안내
2	확인하고 시작하기 버튼, 클릭 시 탐색 정보 입력 화면으로 이동



Project	골든스텝
화면명	탐색정보 입력
사용주체	이용자
Location	/search/search-form
화면 ID	search-form

Description (화면설명)


1	마지막 확인 위치를 검색하고 지도에서 탐색 기준 위치를 확인
2	마지막 확인 날짜와 시간을 입력하여 탐색 기준 시각 설정
3	대상자 정보를 선택·입력하여 탐색 분석 조건 설정
4	'탐색 시작하기' 선택 시 입력 정보를 기반으로 분석 로딩 화면으로 이동



Project	골든스텝
화면명	분석 중 로딩
사용주체	이용자
Location	search
화면 ID	analysis-loading

Description (화면설명)


1	입력한 탐색 조건을 기반으로 데이터 분석 진행 상태와 진행률을 표시
2	분석 과정 안내 영역, 탐색정보 분석 및 우선 지역 준비 상태를 단계별로 표시




Project	골든스텝
화면명	탐색 결과
사용주체	이용자
Location	/search/search-result
화면 ID	search-result

Description (화면설명)

1	탐색 우선 지역 지도, 분석 결과에 따른 우선도를 색상 영역으로 표시
2	경과 시간 슬라이더, 시간 변경 시 해당 시점의 탐색 우선 지역을 지도에 표시
3	우선 확인 지역 목록, 장소별 우선도 표시 및 상세보기 제공
4	탐색보드 보기 버튼, 클릭 시 현재 탐색정보를 요약한 탐색보드 화면으로 이동
5	탐색 종료 버튼, 클릭 시 탐색 종료 확인 모달 표시






Project	골든스텝
화면명	결과 상세내용 시트
사용주체	이용자
Location	/search/search-result
화면 ID	search-result-detail

Description (화면설명)

1	선택한 우선 확인 지역의 우선도, 장소명, 주소 등 상세 정보를 표시
2	최단 경로 지도 표시, 외부 API 활용
3	경로 확인 버튼, 해당 경로 표시로 이동
4	탐색 완료 버튼, 현재 탐색을 종료하고 완료 절차 진행



Project	골든스텝
화면명	탐색 결과 요약 대시보드
사용주체	이용자
Location	/search/search-summary
화면 ID	search-summary

Description (화면설명)

1	경과 시간, 우선 확인 지역, 예상 이동 반경을 요약 정보로 제공
2	탐색 우선 지역을 지도와 우선도 범례로 한눈에 확인
3	현재 탐색 정보를 공유할 수 있는 공유 기능 제공
4	탐색결과 보기, 이전 결과 확인 페이지 이동
5	새 탐색 시작 버튼, 탐색 정보 입력 페이지로 이동해 새로운 탐색 진행

Golden Step
지금, 더 안전한 내일로

112에 신고하기

SHARED SEARCH

공유된 탐색 정보

선택 탐색 주변에서 수신 확인 지역을 확인할 수 있습니다.

1

마지막 확인 장소

서울특별시 중구 충정로1가 58-1


마지막 확인 시각 2024-09-28 17:16:46

PRIORITY MAP

탐색 우선 지역

1차 2차 3차

2



PRIORITY LOCATIONS

우선 확인 지역

3

우선 확인 지역 주변 결과가 아직 없습니다.

4


공유하기

공유한 탐색 정보는 평균 약 5분간 탐색 주변을 수집합니다.

Project	골든스텝
화면명	지도 스냅샷 공유 페이지
사용주체	공유된 사용자
Location	/share/snap-shot
화면 ID	share-map

Description (화면설명)

1	마지막 확인 장소 및 시각을 표시, 공유된 탐색의 기준 정보를 확인
2	탐색 우선 지역을 지도에 표시하고 높음·중간·낮음 우선도 범례를 함께 제공
3	우선 확인 지역 분석 결과를 표시하며, 결과가 없을 경우 현재 상태를 안내
4	‘공유하기’ 버튼, 현재 공유된 탐색 정보 재전달, 공유 정보 유효시간을 안내



Project	골든스텝
화면명	112 신고 안내 모달
사용주체	이용자
Location	/header/112
화면 ID	emergency-modal

Description (화면설명)	
1	‘112 신고하기’ 버튼, 즉시 112 신고를 진행할 수 있도록 tel:112 실행
2	실종아동 등 관련 신고 번호와 경찰청 안전 Dream 바로가기 정보를 제공
3	Golden Step은 신고 기관이 아님을 안내

13. REST API

HTTP METHOD	URI	기능	물리 VIEW
GET	/	메인 페이지 조회	/index.html
GET	/search/input	실종 정보 입력 페이지 조회	/search/search-form.html
POST	/search/input	실종 정보 입력	redirect:/search/input
GET	/search/input/map	실종 장소 지도 불러오기	네이버 지도 위치조회
GET	/search/result	탐색 결과 페이지 조회	/search/search-result.html
GET	/search/result?elapsed={hours}	경과시간별 탐색 결과 조회	/search/search-result.html
GET	/search/result/{rank}	우선순위 rank순위 지역 상세조회	/search/search-result.html
GET	/search/summary	탐색 요약 대시보드 조회	/search/search-board.html
POST	/search/share	탐색 결과 공유 링크	redirect:/search/result
GET	/snapshot/{id}	지도 스냅샷 공유 페이지 조회	/share/share-map.html

14. Convention - Commit 컨벤션

Commit Type

- CHORE: 프로덕션 코드가 바뀌지 않고 개발 로직과 상관 없는 가벼운 일들
- BUILD : 빌드 관련 수정, 모듈 설치 또는 삭제 등
- DOCS: 도큐먼트/문서화 업데이트
- FEAT(FEATURE): **새로운 기능/특징**
- FIX: **버그를 고침**
- HOTFIX: 시급한 버그를 고침 - 현 production에 critical
- REFACTOR: production 코드를 리팩토링
- STYLE: Code의 스타일, 포맷 등이 바뀐 경우 - 세미콜론(;)이 빠졌다거나 등
- TEST: 테스트 코드 추가 및 업데이트

Commit Message

1. 대괄호 안에 해당 커밋의 타입을 적는다.
2. 커밋의 내용은 과거 시제를 사용하지 않고, 개조식 구문(간결하고 요점적인 서술)로 적는다.
3. 본문은 어떻게 보다는 무엇과 왜를 설명한다.
4. 마침표와 특수기호는 사용하지 않는다.
5. 세부 내용은 빈 줄 하나로 구분하고 작성한다.

Example

[FEAT] 실종 정보 근거한 우선순위 위치 분석

- request 내용을 분석에 맞게 전처리
- 위치 정보를 근거한 시간별 우선순위 판별
- 결과를 좌표 정보로 json 파일로 제공
- 결과 json을 s3에 저장

14. Convention - Git Branch 컨벤션

Git branch 이름 작명

1. 브랜치 이름은 영어로 짓는다.
2. 슬래시(/)로 카테고리화 시키고, 뒤에 붙는 기능 및 내용을 대표하는 문구는 대시(-)로 연결한다.

Example

- feat/missing-location-analysis
- refactor/rename-variables
- fix/wrong-type-declarations

Branch Rules

- **main** : 이 브랜치는 실제로 서버 Release를 위해 사용되고 있는 브랜치.
  실제 배포는 이 브랜치에 MR이 발생할 때 일어남.
- **develop** : 이 브랜치는 서버를 미리 배포해볼 수 있는 브랜치.
  실제 배포 전에 이 브랜치에서 확인할 수 있고, 해당 브랜치에 개발한 내역들이 쌓임.
  실제 배포하기 전까지 main 브랜치 역할을 한다.
- **그 외** : 기능 추가(feature) 및 수정(fix)