Lab06 – MVC – Project

19110503-Thới Anh Tuấn 19110429-Nguyễn Công Sử

Đề tài: Quản lý đăng kí học phần cho sinh viên

GVHD: Thầy Trần Anh Tuấn

1. Cơ sở dữ liệu:

```
use master;
 2
    go
 ∃ if exists(select * from sys.databases where name='CsdlPortal')
 4 drop database CsdlPortal;
 6
    create database CsdlPortal;
 7
    use CsdlPortal;
 8
9
10
11 -- INSERT INTO SINHVIEN VALUES
   --(1, N'User1', 1),
12
13
   --(2, N'User2', 0);
14
15 ☐ create table BangThamSo(
                int not null identity (1,1),
16
        Stt
        MoTa
                nvarchar(50) not null,
17
        GiaTri sql_variant not null
18
19
    );
20
21 create table NVPDT(
22
        MaNV
               int NOT NULL IDENTITY(1,1),
23
        TenNV nvarchar(30) NOT NULL,
24
        GioiTinh nvarchar(3) NOT NULL,
25
        email nvarchar(50) NOT NULL,
26
        Matkhau nvarchar(50) NOT NULL,
         constraint NVPDT_PK primary key (MaNV),
27
28
    );
29
30 Ecreate table CTDAOTAO (
        MaCTDT int NOT NULL IDENTITY(1,1),
31
32
        TenCTDT nvarchar(20) NOT NULL,
33
        Nganh nvarchar(30) NOT NULL,
34
         constraint CTDATAO_PK primary key (MaCTDT),
35
    );
36
37
38  create table GIANGVIEN (
                 int NOT NULL IDENTITY(0,1),
39
        MaGV
40
        HoTen
                  nvarchar(50) NOT NULL,
        GioiTinh nvarchar(4) NOT NULL,
41
        HocVi
                    nvarchar(20) NOT NULL,
42
43
        Email
                    nvarchar(30) NOT NULL,
44
         constraint GIANGVIEN_PK primary key (MaGV)
45
    );
46
47 dicreate table KHOA (
        MaSoKhoa int not null identity(1,1),
49
        MaKhoa
                    nvarchar(10) NOT NULL,
                    nvarchar(20) NOT NULL,
50
        TenKhoa
         constraint KHOA_PK primary key (MaSoKhoa),
52 );
```

```
54 create table HOCPHAN (
55
         MSHP
                    int not null identity(1,1),
         MaHP
56
                     nvarchar(10) NOT NULL,
57
                    nvarchar(50) NOT NULL,
         TenHP
58
         SoTinChi
                    int
                                NOT NULL,
59
         MaSoKhoa
                  int
                                 NOT NULL,
60
         TuyenQuyet int,
         constraint HOCPHAN PK
                                    primary key (MSHP),
61
         constraint HOCPHAN_KHOA_FK foreign key (MaSoKhoa) references KHOA (MaSoKhoa),
62
63
         constraint HOCPHAN_TUYENQUYET_FK foreign key (TuyenQuyet) references HOCPHAN (MSHP)
64
    );
65 create table LOPHOCPHAN (
66
         MaLHP int NOT NULL IDENTITY(1,1),
67
         TenLop nvarchar(10)
                                NOT NULL,
68
         SiSo
                 int
                                NOT NULL,
69
         LT TH nvarchar(10)
                                NOT NULL,
         Thu nvarchar(3)
70
                                NOT NULL,
71
         TietBD int
                                NOT NULL,
         TietKT int
72
                                NOT NULL,
         Phong nvarchar(5)
73
                                NOT NULL.
74
         DiaDiem nvarchar(20)
                                NOT NULL,
75
         KhoaHoc int
                                not null,
76
         Huy
                nvarchar(3),
77
         constraint MaLHP_PK primary key (MaLHP),
78
    );
79 dereate table LOP (
         MaLop int NOT NULL IDENTITY(1,1),
81
         TenLop nvarchar(20) NOT NULL,
82
         MaSoKhoa
                  int NOT NULL.
83
         SiSo
                     int NOT NULL,
84
         constraint LOP PK
                                    primary key (MaLop),
85
         constraint LOP_KHOA_FK
                                   foreign key (MaSoKhoa) references KHOA (MaSoKhoa)
86
     );
87
88  create table SINHVIEN (
89
         Ιd
                   int not null identity(1,1),
90
         MSSV
                   nvarchar(10) NOT NULL,
                   nvarchar(50) NOT NULL,
91
         HoTen
92
         GioiTinh nvarchar(3) NOT NULL,
         NgaySinh
93
                    date
                              NOT NULL,
94
         MatKhau
                    nvarchar(20) NOT NULL,
         KhoaHoc
95
                    int not null,
         MaCTDT
96
                   int NOT NULL,
97
         MaLop
                    int NOT NULL,
98
         constraint SINHVIEN PK
                                    primary key (Id),
99
         constraint SINHVIEN_CTDT_FK foreign key (MaCTDT)
                                                          references CTDAOTAO (MaCTDT),
         constraint SINHVIEN LOP FK foreign key (MaLop)
100
                                                          references LOP (MaLop)
101
     );
102
```

```
103 create table DANGKY (
104
                          int NOT NULL,
          MaLHP
105
          Ιd
                         int NOT NULL,
                                     NOT NULL,
106
          ThoiGianBD
                         date
107
          constraint DANGKY_PK
                                         primary key (MaLHP, Id),
          constraint DANGKY_SINHVIEN_FK foreign key (Id)
108
                                                                 references SINHVIEN (Id),
109
          constraint DANGKY LOPHOCPHAN FK foreign key (MaLHP)
                                                                 references LOPHOCPHAN (MaLHP),
110
     );
111
112 create table MOLOP (
113
         MaLHP int NOT NULL,
114
                 int NOT NULL,
          MaGV
115
         MSHP
                  int NOT NULL,
116
         MaNV
                 int NOT NULL,
117
         HocKy int NOT NULL,
118
         Nam
                  int NOT NULL,
119
         constraint MOLOP PK
                                          primary key (MaLHP, MSHP, HocKy, Nam, MaNV),
        constraint MOLOP_NV_FK
120
                                          foreign key (MaNV) references NVPDT (MaNV),
        constraint MOLOP_LOPHOCPHAN_FK foreign key (MaLHP) references LOPHOCPHAN (MaLHP),
121
         constraint MOLOP HOCPHAN FK
                                         foreign key (MSHP) references HOCPHAN (MSHP),
122
123
         constraint MOLOP_GIANGVIEN_FK foreign key (MaGV) references GIANGVIEN (MaGV),
124
125
126
      --insert into CTDAOTAO values (TenCTDT, Nganh)
127
      insert into CTDAOTAO values (N'Cử Nhân',N'Toán học')
128
129
      --insert into NVPDT values (TenNV, GioiTinh, email, Matkhau)
130
      insert into NVPDT values (N'Xuân Hoàng', N'Nữ', 'nxkhoang@hcmus.edu.vn', 'nxhoang123')
131
132
      --insert into NVPDT values (MaKhoa, TenKhoa)
133
      insert into KHOA values ('MTH',N'Toán-Tin')
134
135
      --insert into GIANGVIEN values (HoTen, GioiTinh, HocVi, Email)
136
     insert into GIANGVIEN values ('NoName','Null','Null','Null')
     insert into GIANGVIEN values (N'Trần Anh Tuấn A',N'Nam',N'Tiến Sĩ','trananhtuana@gmail.com')
137
138
     insert into GIANGVIEN values (N'Nguyễn Hiền Lương', N'Nam', N'Tiến Sĩ', 'nguyenhienluong@gmail.com')
     insert into GIANGVIEN values (N'Võ Đức Cẩm Hải', N'Nam', N'Tiến Sĩ', 'voduccamhai@gmail.com')
140
     insert into GIANGVIEN values (N'Hà Văn Thảo',N'Nam',N'Tiến Sĩ','havanthao@gmail.com')
141
     insert into GIANGVIEN values (N'Pham Thi Vương',N'Nam',N'Tiến Sĩ','phamthivuong@gmail.com')
      insert into GIANGVIEN values (N'Ngô Minh Mẫn ',N'Nam',N'Tiến Sĩ', 'ngominhman@gmail.com')
142
      insert into GIANGVIEN values (N'Huỳnh Thế Đăng', N'Nam', N'Tiến Sĩ', 'huynhthedang@gmail.com')
143
      insert into GIANGVIEN values (N'Nguyễn Thanh Bình',N'Nam',N'Tiến Sĩ','nguyenthanhbinh@gmail.com')
144
145
      insert into GIANGVIEN values (N'Kha Tuấn Minh',N'Nam',N'Tiến Sĩ','khatuanminh@gmail.com')
146
```

```
--insert into LOP values (TenLop, MaSoKhoa, SiSo)
      insert into LOP values ('19TTH1',1,70)
149
      insert into LOP values ('19TTH2',1,100)
150
      insert into LOP values ('19TTH3',1,60)
151
      insert into LOP values ('20TTH1',1,50)
152
      insert into LOP values ('20TTH2',1,90)
153
154
      --insert into HOCPHAN values (MaHP, TenHP, SoTinChi, MaSoKhoa, TuyenQuyet)
      insert into HOCPHAN values ('MTH10310',N'Lập Trình.Net', 4 ,1, NULL)
155
     insert into HOCPHAN values ('MTH10333',N'Thiết kế Web', 3 ,1, null)
156
     insert into HOCPHAN values ('MTH10315',N'Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin', 4 ,1,null)
157
     insert into HOCPHAN values ('MTH10335',N'Thiết kế Mạng', 4 ,1, null)
158
     insert into HOCPHAN values ('MTH10316',N'Lập trình Java', 3 ,1, null)
     insert into HOCPHAN values ('MTH10308',N'Phát triển phần mềm hướng đối tượng', 4 ,1, null)
161
     insert into HOCPHAN values ('MTH10341',N'Chuyên đề.NET', 4,1, null)
162
     insert into HOCPHAN values ('MTH10317',N'Phân tích & xử lý ảnh', 4,1, null)
      insert into HOCPHAN values ('MTH10322', N'Nhận dạng mẫu ', 4 ,1, null)
163
      insert into HOCPHAN values ('MTH10354',N'Máy học nâng cao', 4 ,1, null)
164
      insert into HOCPHAN values ('MTH10318',N'Nhập môn trí tuệ nhân tạo', 4 ,1, null)
165
166
      insert into HOCPHAN values ('MTH10406', N'Toán rời rạc', 4 ,1, null)
167
168
      --insert into SINHVIEN values (MSSV, HoTen, GioiTinh, NgaySinh, MatKhau, KhoaHoc, MaCTDT, MaLop)
      insert into SINHVIEN values ('19110442', N'Nguyễn Bá Thắng', N'Nam', '2001-04-20', 'thang123', 2019, 1, 1)
169
     insert into SINHVIEN values ('19110231',N'Trinh Thanh Bình',N'Nữ','2001-11-10','binh321',2019,1,1)
170
     insert into SINHVIEN values ('19110023',N'Trần Đức Bo',N'Nữ','2001-03-02','bo445',2019,1,2)
171
      insert into SINHVIEN values ('19110452',N'Tran Thi Thom',N'Nữ','2001-10-11','thom444',2019,1,2)
172
      insert into SINHVIEN values ('19110111',N'Trần Thới Tuấn',N'Nam','2001-07-24','tuanzz11',2019,1,1)
      insert into SINHVIEN values ('19110002',N'Lê Thị Ánh',N'Nữ','2001-4-29','anhrr11',2019,1,3)
174
      insert into SINHVIEN values ('19110420', N'Lê Văn Thanh', N'Nam', '2001-05-13', 'thanhpro123', 2019, 1, 1)
175
176
      insert into SINHVIEN values ('19110150',N'Trần Thanh Tâm',N'Nam','2001-01-16','tam1123',2019,1,2)
      insert into SINHVIEN values ('20110520',N'Trần Anh Dũng',N'Nam','2001-12-14','dungvl11',2020,1,3)
177
      insert into SINHVIEN values ('20110005',N'Lê Thị Kim',N'Nữ','2001-06-22','anh000',2020,1,3)
178
      insert into SINHVIEN values ('20110008',N'Lê Ánh',N'Nữ','2001-06-18','anh589',2020,1,4)
      insert into SINHVIEN values ('20110222',N'Lê Thanh Tín',N'Nam','2001-08-26','tin444',2020,1,4)
180
181
      --insert into LOPHOCPHAN values (TenLop, SiSo, LT_TH, Thu, TietKT, Phong, DiaDiem, Huy)
182
183
     insert into LOPHOCPHAN values ('20TTH',100,'LT',7,1,3,'E402','NVC',2020,null)
     insert into LOPHOCPHAN values ('20TTH',100,'LT',7,4,6,'H2.1','NVC',2020,null)
184
     insert into LOPHOCPHAN values ('20TTH',50,'LT',4,7,9,'F208','LT',2020,null)
186
     insert into LOPHOCPHAN values ('20TTH',50,'LT','CN',6,8,'E405','NVC',2020,null)
187
     insert into LOPHOCPHAN values ('20TTH',50,'TH',2,9,10,'P máy','NVC',2020,null)
     insert into LOPHOCPHAN values ('19TTH',50,'LT',3,5,6,'B44','NVC',2019,null)
188
      insert into LOPHOCPHAN values ('20TTH',50,'LT',7,9,11,'F303','NVC',2020,null)
189
190
      insert into LOPHOCPHAN values ('20TTH',100,'LT',6,7,9,'F301','NVC',2020,null)
      insert into LOPHOCPHAN values ('20TTH',100,'LT',6,8,9,'HT B','LT',2020,null)
191
      insert into LOPHOCPHAN values ('19TTH',50,'LT',4,1,4,'E402','NVC',2019,null)
      insert into LOPHOCPHAN values ('20THH',50,'LT',5,2,3,'E405','NVC',2020,null)
193
    insert into LOPHOCPHAN values ('20TTH',100,'LT',4,1,3,'E401','NVC',2020,null)
```

```
196
      --insert into MOLOP values (MaLHP, MaGV, MSHP, MaNV, HocKy, Nam)
197
      insert into MOLOP values (1,1,1,1,1,2022)
      insert into MOLOP values (2,1,2,1,2,2022)
198
199
      insert into MOLOP values (3,2,3,1,2,2022)
200
      insert into MOLOP values (4,3,4,1,2,2022)
      insert into MOLOP values (5,4,5,1,2,2022)
201
      insert into MOLOP values (6,5,6,1,2,2022)
202
203
      insert into MOLOP values (7,1,7,1,2,2022)
204
      insert into MOLOP values (8,1,8,1,2,2022)
205
      insert into MOLOP values (9,6,9,1,2,2022)
206
      insert into MOLOP values (10,7,10,1,2,2022)
207
      insert into MOLOP values (11,8,11,1,2,2022)
208
      insert into MOLOP values (12,9,12,1,2,2022)
209
210
      --insert into DANGKY values (MaLHP, Id, ThoiGianBD)
211
      insert into DANGKY values (1,1,'2022-09-06')
      insert into DANGKY values (2,2,'2022-09-06')
212
213
      insert into DANGKY values (3,3,'2022-09-06')
214
      insert into DANGKY values (4,4,'2022-09-06')
215
      insert into DANGKY values (5,5,'2022-09-06')
216
      insert into DANGKY values (6,6,'2022-09-06')
      insert into DANGKY values (7,7,'2022-09-06')
217
218
      insert into DANGKY values (8,8,'2022-09-06')
219
      insert into DANGKY values (9,9,'2022-09-06')
      insert into DANGKY values (1,10,'2022-09-06')
220
221
      insert into DANGKY values (2,11,'2022-09-06')
222
      insert into DANGKY values (4,2,'2022-09-06')
223
      insert into DANGKY values (6,7,'2022-09-06')
      insert into DANGKY values (9,5,'2022-09-06')
224
      insert into DANGKY values (2,4,'2022-09-06')
225
226
      insert into DANGKY values (8,3,'2022-09-06')
227
      insert into DANGKY values (7,4,'2022-09-06')
      insert into DANGKY values (5,12,'2022-09-06')
228
229
      insert into DANGKY values (3,5,'2022-09-06')
230
      insert into DANGKY values (10,12,'2022-09-06')
      insert into DANGKY values (4,5,'2022-09-06')
231
232
      insert into DANGKY values (2,9,'2022-09-06')
233
234
      insert into HOCPHAN values ('MTH10309', N'Quản tri hệ thống mang', 4 ,1, null)
      insert into LOPHOCPHAN values ('19TTH',50,'LT',3,7,9,'F303','NVC',2019,null)
235
236
     insert into MOLOP values (13,0,13,1,1,2022)
237
```

```
238 CREATE PROCEDURE [dbo].[sp.NVPDT Login Check]
239
         @UserName NVARCHAR (20),
240
         @Password NVARCHAR (30),
241
         @res BIT OUTPUT
242
    AS
243 BEGIN
        DECLARE @count INT
244
245
246
        SELECT @count = count(*) FROM NVPDT WHERE @UserName = email AND @Password = Matkhau
247
248 😑
        IF @count > 0
249
             SET @res = 1
         ELSE
250
             SET @res = 0
251
252
    END
253
254 □ CREATE PROCEDURE [dbo].[sp.SV Login Check]
        @UserName NVARCHAR (20),
256
         @Password NVARCHAR (30),
257
         @res BIT OUTPUT
258 AS
259 BEGIN
260
         DECLARE @count INT
261
262
         SELECT @count = count(*) FROM SINHVIEN WHERE @UserName = MSSV AND @Password = MatKhau
263
264 Ė
         IF @count > 0
265
             SET @res = 1
         ELSE
266
267
             SET @res = 0
268 END
```

2.Đăng nhập

LoginAdminController.cs

```
e OODWebsite.Controllers
public class LoginAdminController : Controller
   PortalDBDataContext db = new PortalDBDataContext();
   public ActionResult LoginAdmin()
       return View();
    [HttpPost]
    [ValidateAntiForgeryToken]
   public ActionResult LoginAdmin(LoginNV model)
       var result = new AccNV().Login(model.Email, model.Password);
       var id = db.NVPDTs.ToList().Find(m => m.email == model.Email);
       if (result && ModelState.IsValid)
           HttpCookie nameCookie = new HttpCookie("NV_ID");
           nameCookie.Values["NV_ID"] = id.MaNV.ToString();
           nameCookie.Expires = DateTime.Now.AddDays(1);
            return RedirectToAction("QuanLySV_GD", "QuanLySV_GD", new { Area = "NVPhongDaoTao" });
       else if (model.Email != null && model.Password != null && model.Email.ToLower().Equals("admin") && model.Password.Equals("123"))
            return RedirectToAction("QuanLyNV_GD", "QuanLyNV_GD", new { Area = "QuanLyHeThong" });
       ModelState.AddModelError("", "Tài khoản không đúng");
       return View();
```

LoginAdmin.cshtml

```
Layout = null;

Layout = null;

| Continue |
```

```
□ <body class="hold-transition login-page">
     <div class="login-box">
         <div class="card card-outline card-primary">
             <div class="card-header text-center">
                <a href="#" class="h1"><b>Login</b></a>
             <div class="card-body">
                 Sign in to start your session
                 @using (Html.BeginForm("LoginAdmin", "LoginAdmin", FormMethod.Post))
                     gHtml.AntiForgeryToken()
gHtml.ValidationSummary(true, "", new { @class = "text-danger" })
                     <div class="input-group mb-3">
                         @Html.TextBox("Email", "", new { @class = "form-control", placeholder = "Email" })
                         <div class="input-group-append";</pre>
                             <div class="input-group-text">
                                <span class="fas "></span>
                     <div class="input-group mb-3">
                         @Html.Password("Password", "", new { @class = "form-control", placeholder = "Password" })
                         <div class="input-group-append">
                             <div class="input-group-text">
                                <span class="fas"></span>
                     <div class="col-4">
                         <button type="submit" class="btn btn-primary btn-block">Sign In</button>
                 }
     <script src="~/Scripts/jquery.min.js"></script>
     <script src="~/Scripts/bootstrap.bundle.min.js"></script>
     <!-- AdminLTE App
     <script src="~/Scripts/adminlte.min.js"></script>
```

Login Sign in to start your session Email Password Sign in	Sign in to start your session Email Password
Sign in to start your session Email Password	Sign in to start your session Email Password
Email Password	Email Password
Password	Password
Sign In	Sign In

3.Quản lý sinh viên:

 ${\bf QuanLySV_GDC ontroller.cs}$

```
1 using OODWebsite.Models;
 2 using System;
 3 using System.Collections.Generic;
4 using System.Data.SqlClient;
 5 using System.Linq;
 6 using System.Reflection;
7 using System.Web;
8 using System.Web.Mvc;
9
10 namespace OODWebsite.Areas.NVPhongDaoTao.Controllers
11 {
12
       public class QuanLySV GDController : Controller
13
14
           PortalDBDataContext context = new PortalDBDataContext(); //ket noi data
            string strConString = "Data Source=NGUYENWOLF;Initial
15
              Catalog=CsdlPortal;Integrated Security=True";
16
           List<SV> model = new List<SV>();
17
18
           // GET: NVPhongDaoTao/QuanLySV GD
19
           public ActionResult QuanLySV_GD(FormCollection searchdata)
20
                using (var cn = new SqlConnection(strConString))
21
22
23
                    String sql = "SELECT SV.Id, SV.MSSV, SV.HoTen, SV.GioiTinh,
                      SV.NgaySinh, SV.MatKhau, L.TenLop, CT.TenCTDT, SV.KhoaHoc,
                      SV.MaCTDT, SV.MaLop\r\nFROM SINHVIEN AS SV\r\nINNER JOIN LOP AS >
                      L ON SV.MaLop = L.MaLop\r\nINNER JOIN CTDAOTAO AS CT ON
                      SV.MaCTDT = CT.MaCTDT";
24
                    SqlCommand cmd = new SqlCommand(sql, cn);
25
                    cn.Open();
26
                    SqlDataReader rdr = cmd.ExecuteReader();
27
                    while (rdr.Read())
28
29
                        var details = new SV();
30
                        details.ID = Convert.ToInt32(rdr["Id"].ToString());
                        details.MSSV = rdr["MSSV"].ToString();
31
32
                        details.HoTen = rdr["HoTen"].ToString();
33
                        details.GioiTinh = rdr["GioiTinh"].ToString();
34
                        details.NgaySinh = Convert.ToDateTime(rdr
                                                                                      P
                        ["NgaySinh"].ToString());
35
                        details.MatKhau = rdr["MatKhau"].ToString();
36
                        details.TenCTDT = rdr["TenCTDT"].ToString();
                        details.KhoaHoc = Convert.ToInt32(rdr["KhoaHoc"].ToString());
37
                        details.Lop = rdr["TenLop"].ToString();
38
39
                        details.MaCTDT = Convert.ToInt32(rdr["MaCTDT"].ToString());
40
                        details.MaLop = Convert.ToInt32(rdr["MaLop"].ToString());
41
                        model.Add(details);
42
43
                    if (searchdata["MSSV"] != null)
                        model = model.Where(m => m.MSSV.Contains(searchdata
44
                        ["MSSV"])).ToList():
```


```
46
                    return View(model);
47
                }
48
            }
49
            public ActionResult Create()
50
                ViewBag.TenCTDT = new SelectList(context.CTDAOTAOs, "MaCTDT",
51
                  "TenCTDT");
                ViewBag.Lop = new SelectList(context.LOPs, "MaLop", "TenLop");
52
53
                return View();
54
            }
55
56
            [HttpPost]
57
            [ValidateAntiForgeryToken]
            public ActionResult Create([Bind(Exclude = "Id")] SINHVIEN sv)
58
59
60
                if (ModelState.IsValid)
61
                {
                    context.SINHVIENs.InsertOnSubmit(sv);
62
63
                    context.SubmitChanges();
                    return RedirectToAction(nameof(QuanLySV_GD));
65
                ViewBag.TenCTDT = new SelectList(context.CTDAOTAOs, "MaCTDT",
66
                  "TenCTDT");
                ViewBag.Lop = new SelectList(context.LOPs, "MaLop", "TenLop");
67
68
                return View();
69
            }
70
            public ActionResult Delete(int id)
71
72
73
                var sv = context.SINHVIENs.ToList().Find(m => m.Id == id);
74
75
                return View(sv);
76
            }
77
78
79
            [HttpPost]
            public ActionResult Delete(int id, FormCollection collection)
80
81
82
                var sv = context.SINHVIENs.ToList().Find(m => m.Id == id);
                if (sv != null)
83
84
85
                    context.SINHVIENs.DeleteOnSubmit(sv);
86
                    context.SubmitChanges();
87
                    return RedirectToAction(nameof(QuanLySV_GD));
88
89
                return View(sv);
90
            }
91
92
            public ActionResult Edit(int id)
93
                ViewBag.TenCTDT = new SelectList(context.CTDAOTAOs, "MaCTDT",
                  "TenCTDT");
```

```
ViewBag.Lop = new SelectList(context.LOPs, "MaLop", "TenLop");
95
 96
                 var sv = context.SINHVIENs.ToList().Find(m => m.Id == id);
                 return View(sv);
 97
 98
             }
 99
100
             [HttpPost]
101
102
             public ActionResult Edit(SINHVIEN sv)
103
104
                 var data = context.SINHVIENs.ToList().Find(m => m.Id == sv.Id);
105
                 if (ModelState.IsValid)
106
                 {
                     data.MSSV = sv.MSSV;
107
                     data.HoTen = sv.HoTen;
108
109
                     data.GioiTinh = sv.GioiTinh;
110
                     data.NgaySinh = sv.NgaySinh;
                     data.MatKhau = sv.MatKhau;
111
112
                     data.KhoaHoc = sv.KhoaHoc;
113
                     data.MaCTDT = sv.MaCTDT;
114
                     data.MaLop = sv.MaLop;
115
                     context.SubmitChanges();
116
                     return RedirectToAction(nameof(QuanLySV_GD));
117
118
                 ViewBag.TenCTDT = new SelectList(context.CTDAOTAOs, "MaCTDT",
                   "TenCTDT");
                 ViewBag.Lop = new SelectList(context.LOPs, "MaLop", "TenLop");
119
120
                 return View(sv);
121
             }
122
         }
123 }
```

QuanLySV_GD.cshtml

```
@model IEnumerable<OODWebsite.Models.SV>
         ViewBag.Title = "Quản lý sinh viên";
4
         Layout = "~/Areas/NVPhongDaoTao/Views/Shared/_Layout.cshtml";
6
8
    <div class="container-fluid">
10
            <div class="row mb-2">
                <div class="col-sm-6">
11
12
                   <h1>QUẢN LÝ SINH VIÊN</h1>
13
                </div>
14
                <div class="col-sm-6">
15
                   16
                      <a href='@Url.Action("QuanLySV_GD", "QuanLySV_GD")'>Home</a>
17
                      Quản lý sinh viên
                   18
19
                </div>
20
             </div>
21
         </div>
22
     </section>
23
24
    25
26
         @using (Html.BeginForm())
27
28
             <b>Tìm kiếm:</b> @Html.TextBox("MSSV")
            <input class = "btn btn-primary" type="submit" name="submit" value="Tim" />
@Html.ActionLink("Thêm", "Create", null, new { @class = "btn btn-default" })
29
30
31
32
25
      26
            @using (Html.BeginForm())
27
28
                 <b>Tìm kiếm:</b> @Html.TextBox("MSSV")
                <input class = "btn btn-primary" type="submit" name="submit" value="Tim" />
@Html.ActionLink("Thêm", "Create", null, new { @class = "btn btn-default" })
29
30
            }
31
32
33
        </div>
      □
34
35
      Ė
            36
37
                     @Html.DisplayName("MSSV")
38
                 39
                 40
                     @Html.DisplayName("Ho tên")
41
                 42
                 @Html.DisplayName("Giới tính")
43
44
                 45
      Ė
                 @Html.DisplayName("Ngày sinh")
46
47
                 48
      Ė
                 @Html.DisplayName("Mật khẩu")
49
50
                 51
                 52
                     @Html.DisplayName("Khóa học")
                 53
                     <mark>@Html.</mark>DisplayName("Lớp")
55
                 56
57
                 58
```

```
þ
          @foreach (var item in Model)
60
61
62
     Ė
              Ē
63
                 @Html.DisplayFor(modelItem => item.MSSV)
64
65
                  66
67
                     @Html.DisplayFor(modelItem => item.HoTen)
68
                  69
                 70
                     @Html.DisplayFor(modelItem => item.GioiTinh)
71
                  72
                  >
73
                     @Html.DisplayFor(modelItem => item.NgaySinh)
74
                  75
                  >
76
77
                     @Html.DisplayFor(modelItem => item.MatKhau)
                  78
79
                     @Html.DisplayFor(modelItem => item.KhoaHoc)
80
                  81
                  >
                     @Html.DisplayFor(modelItem => item.Lop)
82
                  83
84
85
                     @Html.ActionLink("Sửa", "Edit", null, new { id = item.ID }, new { @class = "btn btn-default" })
86
                     @Html.ActionLink("Xóa", "Delete", null, new { id = item.ID }, new { @class = "btn btn-default" })
87
                  88
89
              90
          }
91
92
      93
```



Create.cshtml

```
1
       @model OODWebsite.Models.SV
 2
 3
           ViewBag.Title = "Quản lý sinh viên";
 4
           Layout = "~/Areas/NVPhongDaoTao/Views/Shared/ Layout.cshtml";
 6
 8
 9
     □@using (Html.BeginForm())
10
11
           @Html.AntiForgeryToken()
12
     13
14
           <h4>Thêm tài khoản</h4>
15
           @Html.ValidationSummary(true, "", new { @class = "text-danger" })
16
17
           <div class="form-group">
               @Html.Label("MSSV", htmlAttributes: new { @class = "control-label col-md-2" })
18
19
               <div class="col-md-10">
                   @Html.EditorFor(model => model.MSSV, new { htmlAttributes = new { @class = "form-control" } })
20
                   @Html.ValidationMessageFor(model => model.MSSV, "", new { @class = "text-danger" })
21
               </div>
           </div>
23
24
25
           <div class="form-group">
               @Html.Label("Mật khẩu", htmlAttributes: new { @class = "control-label col-md-2" })
26
27
               <div class="col-md-10">
                   @Html.EditorFor(model => model.MatKhau, new { htmlAttributes = new { @class = "form-control" } })
28
29
                   @Html.ValidationMessageFor(model => model.MatKhau, "", new { @class = "text-danger" })
30
               </div>
           </div>
31
32
33
           <div class="form-group">
               @Html.Label("Ho tên", htmlAttributes: new { @class = "control-label col-md-2" })
34
35
               <div class="col-md-10">
                   @Html.EditorFor(model => model.HoTen, new { htmlAttributes = new { @class = "form-control" } })
37
                   @Html.ValidationMessageFor(model => model.HoTen, "", new { @class = "text-danger" })
38
               </div>
39
           </div>
```

```
<div class="form-group">
41
     申日
              @Html.Label("Giới tính", htmlAttributes: new { @class = "control-label col-md-2" })
42
43
              <div class="col-md-10">
44
                  @Html.EditorFor(model => model.GioiTinh, new { htmlAttributes = new { @class = "form-control" } })
                  @Html.ValidationMessageFor(model => model.GioiTinh, "", new { @class = "text-danger" })
45
47
           </div>
48
49
          <div class="form-group">
50
              @Html.Label("Ngày sinh", htmlAttributes: new { @class = "control-label col-md-2" })
51
              <div class="col-md-10":
                  @Html.EditorFor(model => model.NgaySinh, new { htmlAttributes = new { @class = "form-control" } })
52
                  @Html.ValidationMessageFor(model => model.NgaySinh, "", new { @class = "text-danger" })
53
54
              </div>
55
          </div>
57
           <div class="form-group">
58
              @Html.Label("Khóa học", htmlAttributes: new { @class = "control-label col-md-2" })
59
              <div class="col-md-10":
60
                  @Html.EditorFor(model => model.KhoaHoc, new { htmlAttributes = new { @class = "form-control" } })
61
                  @Html.ValidationMessageFor(model => model.KhoaHoc, "", new { @class = "text-danger" })
              </div>
62
          </div>
63
64
65
          <div class="form-group">
67
              @Html.Label("Tên CTDT", htmlAttributes: new { @class = "control-label col-md-2" })
68
              <div class="col-md-10":
69
                  @Html.DropDownList("MaCTDT", ViewBag.TenCTDT as SelectList, "Chon Chương trình đào tạo", new { @class = "text-black dropdown" })
              </div>
70
71
          </div>
72
73
          <div class="form-group">
74
              @Html.Label("Lớp", htmlAttributes: new { @class = "control-label col-md-2" })
75
              <div class="col-md-10";
76
                  @Html.DropDownList("MaLop", ViewBag.Lop as SelectList, "Chon Lóp", new { @class = "text-black dropdown" })
77
              </div>
78
           </div>
79
80
81
                 <div class="form-group">
82
        Ė
                      <div class="col-md-offset-2 col-md-10">
83
84
                            <input type="submit" value="Thêm" class="btn btn-primary" />
85
                      </div>
86
                </div>
87
           </div>
88
89
90
        @Html.ActionLink("Huy", "QuanLySV_GD", null, new { @class = "btn btn-default" })
91
92
           </div>
93
          }
94
```



Edit.cshtml


```
@model OODWebsite.SINHVIEN
 1
 2
 3
 4
           ViewBag.Title = "Quản lý sinh viên";
 5
           Layout = "~/Areas/NVPhongDaoTao/Views/Shared/_Layout.cshtml";
 6
 9
       @using (Html.BeginForm())
10
11
           @Html.AntiForgeryToken()
12
13
            <div class="form-horizontal">
14
                <h4>Chỉnh sửa tài khoản</h4>
15
16
                @Html.ValidationSummary(true, "", new { @class = "text-danger" })
17
                @Html.HiddenFor(model => model.Id)
18
19
                <div class="form-group">
20
                    @Html.Label("MSSV", htmlAttributes: new { @class = "control-label col-md-2" })
21
                    <div class="col-md-10">
                        @Html.EditorFor(model => model.MSSV, new { htmlAttributes = new { @class = "form-control" } })
22
23
                        @Html.ValidationMessageFor(model => model.MSSV, "", new { @class = "text-danger" })
24
                    </div>
25
                </div>
26
                <div class="form-group">
27
                    @Html.Label("Ho tên", htmlAttributes: new { @class = "control-label col-md-2" })
28
29
                    <div class="col-md-10">
30
                        @Html.EditorFor(model => model.HoTen, new { htmlAttributes = new { @class = "form-control" } })
                        @Html.ValidationMessageFor(model => model.HoTen, "", new { @class = "text-danger" })
31
32
                    </div>
33
                </div>
34
                <div class="form-group">
35
36
                    @Html.Label("Giới tính", htmlAttributes: new { @class = "control-label col-md-2" })
37
                    <div class="col-md-10">
38
                        @Html.EditorFor(model => model.GioiTinh, new { htmlAttributes = new { @class = "form-control" } })
39
                        @Html.ValidationMessageFor(model => model.GioiTinh, "", new { @class = "text-danger" })
40
                    </div>
41
                </div>
```

```
Ė.
43
                <div class="form-group">
44
                    @Html.Label("Ngày sinh", htmlAttributes: new { @class = "control-label col-md-2" })
45
                    <div class="col-md-10">
46
                        @Html.EditorFor(model => model.NgaySinh, new { htmlAttributes = new { @class = "form-control" } })
47
                        @Html.ValidationMessageFor(model => model.NgaySinh, "", new { @class = "text-danger" })
48
                    </div>
49
                </div>
51
                <div class="form-group">
                    @Html.Label("Mật khẩu", htmlAttributes: new { @class = "control-label col-md-2" })
52
53
                    <div class="col-md-10":
54
                        @Html.EditorFor(model => model.MatKhau, new { htmlAttributes = new { @class = "form-control" } })
55
                        @Html.ValidationMessageFor(model => model.MatKhau, "", new { @class = "text-danger" })
56
                    </div>
57
                </div>
58
                <div class="form-group">
59
                    @Html.Label("Khóa học", htmlAttributes: new { @class = "control-label col-md-2" })
60
61
                    <div class="col-md-10";
                        @Html.EditorFor(model => model.KhoaHoc, new { htmlAttributes = new { @class = "form-control" } })
62
                        @Html.ValidationMessageFor(model => model.KhoaHoc, "", new { @class = "text-danger" })
63
64
                    </div>
                </div>
65
66
67
                <div_class="form-group">
                    @Html.Label("Mã CTDT", htmlAttributes: new { @class = "control-label col-md-2" })
68
69
                    <div class="col-md-10">
70
                        @Html.DropDownList("MaCTDT", ViewBag.TenCTDT as SelectList, "Chon Khoa hoc", new { @class = "text-black dropdown" })
71
                    </div>
72
                </div>
73
74
                <div class="form-group">
75
                    @Html.Label("Mã lớp", htmlAttributes: new { @class = "control-label col-md-2" })
76
                    <div class="col-md-10">
77
                        @Html.DropDownList("MaLop", ViewBag.Lop as SelectList, "Chon Lóp", new { @class = "text-black dropdown" })
78
                    </div>
79
                </div>
80
                <div class="form-group">
81
                    <div class="col-md-offset-2 col-md-10">
82
                       <input type="submit" value="Luru" class="btn btn-primary" />
83
                    </div>
84
                </div>
85
88
89
               <div class="pl-4">
90
                    @Html.ActionLink("Huy", "QuanLySV_GD", null, new { @class = "btn btn-default" })
91
92
         }
93
94
95
                 Chỉnh sửa tài khoản
                  19110442
                  Nguyễn Bá Thắng
                 Giới tính
                 Mật khẩu
                 Khóa học
                  Cử Nhân
                  19TTH1 ➤
```

Delete.cshtml

```
@model OODWebsite.SINHVIEN
 2
 3
 4
            ViewBag.Title = "Quản lý sinh viên";
 5
            Layout = "~/Areas/NVPhongDaoTao/Views/Shared/ Layout.cshtml";
 6
8
       @*<h3>Are you sure you want to delete this?</h3>*@
9
      ⊟<div class="Delete sv">
            <h4>Xóa tài khoản</h4>
10
11
            <hr />
            <dl class="dl-horizontal">
12
      ᆸ
13
                <dt>
                    @Html.DisplayName("Ho tên")
14
15
                </dt>
16
17
                <dd>
      Ė
                    @Html.DisplayFor(model => model.HoTen)
18
19
                </dd>
20
21
                <dt>
22
                    @Html.DisplayName("Giới tính")
23
                </dt>
24
25
                <dd>
      Ė
                    @Html.DisplayFor(model => model.GioiTinh)
26
27
                </dd>
28
29
      Ė
                <dt>
30
                    @Html.DisplayName("Ngày sinh")
31
                </dt>
32
33
                <dd>>
      \dot{\Box}
34
                    @Html.DisplayFor(model => model.NgaySinh)
35
                </dd>
36
37
                <dt>
      Ė
                    @Html.DisplayName("Mật khẩu")
38
39
                </dt>
40
41
                <dd>
      \dot{\Box}
42
                    @Html.DisplayFor(model => model.MatKhau)
43
                </dd>
44
```

```
47
           @using (Html.BeginForm()) {
48
               @Html.AntiForgeryToken()
49
               <div class="form-actions no-color">
50
                   <input type="submit" value="Xóa" class="btn btn-primary" />
51
                       @Html.ActionLink("Huy", "QuanLySV_GD", null, new { @class = "btn btn-default" })
52
53
               </div>
54
55
       </div>
56
```




4.Danh sách học phần:

 ${\bf Danhsach HP_GDC ontroller.cs}$

```
⊡using System;
 using System.Collections.Generic;
 using System.Data.SqlClient;
 using System.Linq;
 using System.Web;
 using System.Web.Mvc;
 using OODWebsite.Models;
□namespace OODWebsite.Areas.NVPhongDaoTao.Controllers
     0 references
     public class DanhSachHP_GDController : Controller
         PortalDBDataContext db = new PortalDBDataContext();
         // GET: NVPhongDaoTao/DanhSachHP_GD
         3 references
         public ActionResult DanhSachHP_GD()
             var model = db.HOCPHANs.ToList();
             return View(model);
         0 references
         public ActionResult Create()
             ViewBag.Khoa = new SelectList(db.KHOAs, "MaSoKhoa", "TenKhoa");
             return View();
         [HttpPost]
         [ValidateAntiForgeryToken]
         public ActionResult Create([Bind(Exclude = "Id")] HOCPHAN hp)
ė
             if (ModelState.IsValid)
             {
                 db.HOCPHANs.InsertOnSubmit(hp);
                 db.SubmitChanges();
                 return RedirectToAction(nameof(DanhSachHP_GD));
             ViewBag.Khoa = new SelectList(db.KHOAs, "MaSoKhoa", "TenKhoa");
             return View(hp);
```

```
0 references
public ActionResult Edit(int id)
    var hp = db.HOCPHANs.ToList().Find(m => m.MSHP == id);
    return View(hp);
}
[HttpPost]
0 references
public ActionResult Edit(HOCPHAN hp)
    var data = db.HOCPHANs.ToList().Find(m => m.MSHP == hp.MSHP);
    if (ModelState.IsValid)
        data.TenHP = hp.TenHP;
        data.SoTinChi = hp.SoTinChi;
        data.MaSoKhoa = hp.MaSoKhoa;
        data.TuyenQuyet = hp.TuyenQuyet;
        db.SubmitChanges();
        return RedirectToAction(nameof(DanhSachHP_GD));
    ViewBag.Khoa = new SelectList(db.KHOAs, "MaSoKhoa", "TenKhoa");
    return View(hp);
0 references
public ActionResult Delete(int id)
    var hp = db.HOCPHANs.ToList().Find(m => m.MSHP == id);
    return View(hp);
```



Create.cshtml

```
@model OODWebsite.HOCPHAN
 @{
       ViewBag.Title = "Thêm học phần";
      Layout = "~/Areas/NVPhongDaoTao/Views/Shared/_Layout.cshtml";
 }


        □@using (Html.BeginForm())

      Html.AntiForgeryToken()
       <div class="form-horizontal">
           <h4>Thêm học phần</h4>
           @Html.ValidationSummary(true, "", new { @class = "text-danger" })
            <div class="form-group">
                @Html.Label("Mã học phần", htmlAttributes: new { @class = "control-label col-md-2" })
                 <div class="col-md-10"</pre>
                     @Html.EditorFor(model => model.MaHP, new { htmlAttributes = new { @class = "form-control" } })
@Html.ValidationMessageFor(model => model.MaHP, "", new { @class = "text-danger" })
            <div class="form-group">
                Html.Label("Tên học phần", htmlAttributes: new { @class = "control-label col-md-2" })
                 <div class="col-md-10";</pre>
                     GHtml.EditorFor(model => model.TenHP, new { htmlAttributes = new { @class = "form-control" } })
GHtml.ValidationMessageFor(model => model.TenHP, "", new { @class = "text-danger" })
                 </div>
            <div class="form-group">
                @Html.Label("Số tín chỉ", htmlAttributes: new { @class = "control-label col-md-2" })
                 <div class="col-md-10">
                     @Html.EditorFor(model => model.SoTinChi, new { htmlAttributes = new { @class = "form-control" } })
@Html.ValidationMessageFor(model => model.SoTinChi, "", new { @class = "text-danger" })
            <div class="form-group">
                @Html.Label("Khoa", htmlAttributes: new { @class = "control-label col-md-2" })
                 <div class="col-md-10">
                     @Html.DropDownList("MaSoKhoa", ViewBag.Khoa as SelectList, "Chon Khoa", new { @class = "text-black" })
```




Delete.cshtml

```
@model OODWebsite.HOCPHAN
     ViewBag.Title = "Danh sách học phần";
     Layout = "~/Areas/NVPhongDaoTao/Views/Shared/_Layout.cshtml";
@*<h3>Are you sure you want to delete this?</h3>*@
□<div class="Delete_hp">
     <h4>Xóa học phhần</h4>
     <dl class="dl-horizontal">
          @Html.DisplayName("Mã học phần")
             GHtml.DisplayFor(model => model.MaHP)
         <dt>
GHtml.DisplayName("Tên học phần")
             @Html.DisplayFor(model => model.TenHP)
         <dt>
Html.DisplayName("Số tín chỉ")
            @Html.DisplayFor(model => model.SoTinChi)
         <dt>
Entml.DisplayName("Mã số khoa")
             GHtml.DisplayFor(model => model.MaSoKhoa)
         <dt>
@Html.DisplayName("Tuyên quyết")
             @Html.DisplayFor(model => model.TuyenQuyet)
     gusing (Html.BeginForm()) {
         Html.AntiForgeryToken()
     <div class="form-actions no-color">
         <input type="submit" value="Xóa" class="btn btn-primary" />
             @Html.ActionLink("Huy", "DanhSachHP_GD", null, new { @class = "btn btn-default" })
```



Edit.cshtml

```
@model 00DWebsite.HOCPHAN
 @{
      ViewBag.Title = "Danh sách học phần";
      Layout = "~/Areas/NVPhongDaoTao/Views/Shared/_Layout.cshtml";
 }
□@using (Html.BeginForm())
      Html.AntiForgeryToken()
      <div class="form-horizontal">
           <h4>Chinh sửa học phần</h4>
           gHtml.ValidationSummary(true, "", new { @class = "text-danger" })
gHtml.HiddenFor(model => model.MSHP)
           <div class="form-group">
               @Html.Label("Mã học phần", htmlAttributes: new { @class = "control-label col-md-2" })
                <div class="col-md-10":
                     [Html.EditorFor(model => model.MaHP, new { htmlAttributes = new { @class = "form-control" } })
                    gHtml.ValidationMessageFor(model => model.MaHP, "", new { @class = "text-danger" })
           <div class="form-group">
                @Html.Label("Tên học phần", htmlAttributes: new { @class = "control-label col-md-2" })
                <div class="col-md-10":
                    @Html.EditorFor(model => model.TenHP, new { htmlAttributes = new { @class = "form-control" } })
@Html.ValidationMessageFor(model => model.TenHP, "", new { @class = "text-danger" })
           <div class="form-group">
               @Html.Label("Số tín chỉ", htmlAttributes: new { @class = "control-label col-md-2" })
                <div class="col-md-10"
                    @Html.EditorFor(model => model.SoTinChi, new { htmlAttributes = new { @class = "form-control" } })
@Html.ValidationMessageFor(model => model.SoTinChi, "", new { @class = "text-danger" })
                </div>
           <div class="form-group">
                @Html.Label("Mã số khoa", htmlAttributes: new { @class = "control-label col-md-2" })
                <div class="col-md-10"
                    @Html.EditorFor(model => model.MaSoKhoa, new { htmlAttributes = new { @class = "form-control" } })
@Html.ValidationMessageFor(model => model.MaSoKhoa, "", new { @class = "text-danger" })
           <div class="form-group">
                @Html.Label("Tuyên quyết", htmlAttributes: new { @class = "control-label col-md-2" })
                -
<div class="col-md-10">
                    @Html.EditorFor(model => model.TuyenQuyet, new { htmlAttributes = new { @class = "form-control" } })
@Html.ValidationMessageFor(model => model.TuyenQuyet, "", new { @class = "text-danger" })
           <input type="submit" value="Luu" class="btn btn-primary" />
       <div class="pl-4">
           @Html.ActionLink("Huy", "DanhSachHP_GD", null, new { @class = "btn btn-default" })
```



5.Danh sách lớp học phần

DanhsachLHP_GDController.cs

```
⊡using OODWebsite.Models;
  using System;
 using System.Collections.Generic;
 using System.Data.SqlClient;
 using System.Linq;
 using System.Web;
using System.Web.Mvc;
mamespace OODWebsite.Areas.NVPhongDaoTao.Controllers
          string strConString = "Data Source=NGUYENWOLF; Initial Catalog=CsdlPortal; Integrated Security=True";
          PortalDBDataContext context = new PortalDBDataContext();
List<DSLHP> model = new List<DSLHP>();
          DateTime nam = DateTime.Now;
          public ActionResult Index(FormCollection searchdata)
               using (var cn = new SqlConnection(strConString))
                   String sql = "SELECT HP.MaHP, HP.TenHP, HP.SoTinChi, LHP.MaLHP," +
                       "\r\n\t\tLHP.TenLop,LHP.SiSo,LHP.LT_TH, LHP.Thu," +
"\r\n\t\tLHP.TietBD,LHP.TietKT,LHP.Phong," +
                        "\r\nINNER JOIN HOCPHAN AS HP ON M.MSHP = HP.MSHP"
                       "\r\nINNER JOIN GIANGVIEN AS GV ON M.MaGV = GV.MaGV"
                        "\r\n\t\tLHP.TietBD,LHP.TietKT,LHP.Phong," +
                        "\r\n\t\tGV.HoTen\r\n";
                   SqlCommand cmd = new SqlCommand(sql, cn);
                   cn.Open();
                   SqlDataReader rdr = cmd.ExecuteReader();
```

```
while (rdr.Read())
     var details = new DSLHP();
     details.MaHP = rdr["MaHP"].ToString();
     details.TenHP = rdr["TenHP"].ToString();
     details.MaLHP = Convert.ToInt32(rdr["MaLHP"].ToString());
    details.Mathr = convert.ToInt32(rdr["Fathr ].ToString());
details.TenLop = rdr["TenLop"].ToString();
details.SiSo = Convert.ToInt32(rdr["SiSo"].ToString());
details.SoTinChi = Convert.ToInt32(rdr["SoTinChi"].ToString());
    details.LT_TH = rdr["LT_TH"].ToString();
    details.Phong = rdr["Phong"].ToString();
    details.DiaDiem = rdr["DiaDiem"].ToString();
    details.bladzem = rdr["Thu"].ToString();
details.Thu = rdr["Thu"].ToString();
details.TietBD = Convert.ToInt32(rdr["TietBD"].ToString());
details.TietKT = Convert.ToInt32(rdr["TietKT"].ToString());
    details.HocKy = Convert.ToInt32(rdr["HocKy"].ToString());
     details.Nam = Convert.ToInt32(rdr["Nam"].ToString());
    details.GV = rdr["HoTen"].ToString();
     model.Add(details);
if (searchdata["Nam"] != "")
     model = model.Where(m => m.Nam == Convert.ToInt32(searchdata["Nam"])).ToList();
    model = model.Where(m => m.HocKy == Convert.ToInt32(searchdata["HocKy"])).ToList();
    return View(model);
return View(model.FindAll(m => m.Nam == Convert.ToInt32(nam.Year)));
```

```
ViewBag.HP = new SelectList(context.HOCPHANs, "MSHP", "TenHP");
ViewBag.GV = new SelectList(context.GIANGVIENs, "MaGV", "HoTen");
         return View();
[HttpPost]
[ValidateAntiForgeryToken]
public ActionResult Create([Bind(Exclude = "Id")] LOPHOCPHAN lhp, MOLOP ml)
         HttpCookie nameCookie = Request.Cookies["NV_ID"];
string manv = nameCookie.Values["NV_ID"];
if (ModelState.IsValid)
                   context.LOPHOCPHANs.InsertOnSubmit(lhp);
                   context.SubmitChanges();
context.SubmitChanges();
using (var cn = new SqlConnection(strConString))
                             String sql = "SELECT Max(MaLHP) AS MaLHP\r\nFROM LOPHOCPHAN";
SqlCommand cmd = new SqlCommand(sql, cn);
                              cn.Open();
                             SqlDataReader rdr = cmd.ExecuteReader();
                             while (rdr.Read())
                                      MOLOP data = new MOLOP();
data.MaLHP = Convert.ToInt32(rdr["MaLHP"].ToString());
data.MaNV = Convert.ToInt32(manv);
data.MaGV = ml.MaGV;
                                       data.HocKy = ml.HocKy;
data.Nam = Convert.ToInt32(nam.Year);
                                       data.MSHP = ml.MSHP;
context.MOLOPs.InsertOnSubmit(data);
context.SubmitChanges();
                    return RedirectToAction(nameof(Index));
         ViewBag.HP = new SelectList(context.HOCPHANs, "MSHP", "TenHP");
ViewBag.GV = new SelectList(context.GIANGVIENs, "MaGV", "HoTen");
return View();
public ActionResult Edit(int id)
         ViewBag.HP = new SelectList(context.HOCPHANs, "MSHP", "TenHP");
ViewBag.GV = new SelectList(context.GIANGVIENs, "MaGV", "HoTen");
using (var cn = new SqlConnection(strConString))
                   String sql = "SELECT HP.MaHP,HP.TenHP, LHP.MaLHP," +
    "\r\n\t\tLHP.SiSo,LHP.TenLop,LHP.LT_TH," +
    "\r\n\t\tLHP.Thu, LHP.TietBD,LHP.TietKT," +
    "\r\n\t\tLHP.Phong,LHP.DiaDiem, M.Hocky" +
    ",\r\n\t\tM.Nam\r\nFROM MOLOP AS M" +
    "\r\nINNER JOIN LOPHOCPHAN AS LHP ON M.MaLHP = LHP.MaLHP " +
    "\r\nINNER JOIN HOCPHAN AS HP ON M.MSHP = HP.MSHP" +
    "\r\nINNER JOIN HOCPHAN AS HP ON M.MSHP = HP.MSHP" +
                              "\r\nGROUP BY HP.MaHP,HP.TenHP, LHP.MaLHP"
",\r\n\t\tLHP.SiSo,LHP.TenLop,LHP.LT_TH,"
"\r\n\t\tLHP.Thu, LHP.TietBD,LHP.TietKT,"
                   "\n\t\tLHP.Phong,LHP.DiaDiem, M.HocKy,\r\n\t\tM.Nam";
SqlCommand cmd = new SqlCommand(sql, cn);
                   cn.Open();
                   SqlDataReader rdr = cmd.ExecuteReader():
                    while (rdr.Read())
                           var details = new DSLHP();
details.MaHP = rdr["MaHP"].ToString();
details.TenHP = rdr["TenHP"].ToString();
details.TenHP = rdr["TenLop"].ToString();
details.TenLop = rdr["TenLop"].ToString();
details.LT_TH = rdr["LT_TH"].ToString();
details.SiSo = Convert.ToInt32(rdr["SiSo"].ToString());
details.Phong = rdr["Phong"].ToString();
details.Diablem = rdr["Diablem"].ToString();
details.Tiu = rdr["Thu"].ToString();
details.TietBD = Convert.ToInt32(rdr["TietBD"].ToString());
details.TietKT = Convert.ToInt32(rdr["TietKT"].ToString());
details.Hocky = Convert.ToInt32(rdr["Hocky"].ToString());
details.Nam = Convert.ToInt32(rdr["Nam"].ToString());
model.Add(details);
                   var lhp = model.ToList().Find(m => m.MaLHP == id);
return View(lhp);
```

```
// POST: NVPhongDaoTao/DanhSachLHP GD/Edit/5
                      [ValidateAntiForgeryToken]
                      public ActionResult Edit([Bind(Exclude = "Id")] LOPHOCPHAN lhp, MOLOP ml)
                            var data1 = context.LOPHOCPHANs.ToList().Find(m => m.MaLHP == lhp.MaLHP);
                            var data2 = context.MOLOPs.ToList().Find(m => m.MaLHP == lhp.MaLHP);
                            if (ModelState.IsValid)
                                 HttpCookie nameCookie = Request.Cookies["NV_ID"];
string manv = nameCookie.Values["NV_ID"];
                                 data1.TenLop = lhp.TenLop;
data1.SiSo = lhp.SiSo;
                                 data1.LT_TH = lhp.LT_TH;
                                 data1.Thu = lhp.Thu;
                                 data1.TietBD = lhp.TietBD;
                                 data1.TietKT = lhp.TietKT;
                                 data1.Phong = lhp.Phong;
data1.DiaDiem = lhp.DiaDiem;
                                 ml.MaLHP = data2.MaLHP;
                                 ml.MSHP = data2.MSHP;
                                 ml.Nam = data2.Nam;
                                 ml.MaNV = Convert.ToInt32(manv);
                                 ml.HocKy = data2.HocKy;
                                 context.MOLOPs.DeleteOnSubmit(data2);
                                 context.MOLOPs.InsertOnSubmit(ml);
                                 context.SubmitChanges();
return RedirectToAction(nameof(Index));
                           ViewBag.HP = new SelectList(context.HOCPHANs, "MSHP", "TenHP");
ViewBag.GV = new SelectList(context.GIANGVIENs, "MaGV", "HoTen");
                            return View();
                            using (var cn = new SqlConnection(strConString))
                                 String sql = "SELECT HP.MaHP, HP.TenHP, LHP.MaLHP," +
                                       "\r\n\t\tLHP.TenLop,LHP.LT_TH,"
                                       "\r\n\t\tLHP.Thu, LHP.TietBD,LHP.TietKT," +
                                       "\r\n\t\tLHP.Phong,LHP.DiaDiem, M.HocKy,
                                       "\r\nINNER JOIN HOCPHAN AS HP ON M.MSHP = HP.MSHP" +
                                 218
                                 cn.Open();
                                 SqlDataReader rdr = cmd.ExecuteReader();
                                 while (rdr.Read())
                                      var details = new DSLHP();
details.MaHP = rdr["MaHP"].ToString();
details.TenHP = rdr["TenHP"].ToString();
details.MaLHP = Convert.ToInt32(rdr["MaLHP"].ToString());
details.TenLop = rdr["TenLop"].ToString();
details.LT_TH = rdr["LT_TH"].ToString();
details.Phong = rdr["Phong"].ToString();
details.Phong = rdr["Phong"].ToString();
                                      details.Finding = Int[Finding].ToString();
details.DiaDiem = rdr["DiaDiem"].ToString();
details.Thu = rdr["Thu"].ToString();
details.TietBD = Convert.ToInt32(rdr["TietBD"].ToString());
details.TietKT = Convert.ToInt32(rdr["TietKT"].ToString());
                                      model.Add(details);
                                 var lhp = model.ToList().Find(m => m.MaLHP == id);
                                 return View(lhp);
```

```
// POST: NVPhongDaoTao/DanhSachLHP_GD/Delete/5
[HttpPost]
Oreferences
public ActionResult Delete(int id, FormCollection collection)

{

var lhp = context.LOPHOCPHANs.ToList().Find(m=>m.MaLHP == id);

var ml = context.MOLOPs.ToList().Find(m => m.MaLHP == id);

if (lhp != null)

{

context.LOPHOCPHANs.DeleteOnSubmit(lhp);

context.SubmitChanges();

return RedirectToAction(nameof(Index));

}

return View();

}

return View();
```

Index.cshtml

```
| Probabilist |
```

```
(th>
(mail: mail: m

@Html.DisplayName("Tên học phần")

<

     @Html.DisplayName("Si sõ")

QHtml.DisplayName("LT-TH")

@Html.DisplayName("Tiết bắt đầu")


OHtml.DisplayName("Tiết kết thúc")
                          @foreach (var item in Model)
{;

Html.DisplayFor(modelItem => item.TenLop)

                                    : @

    @Html.DisplayFor(modelItem => item.Thu)
                                    ctd class="text-center">
     @Html.DisplayFor(modelItem => item.TietKT)
                                      @Html.DisplayFor(modelItem => item.DiaDiem)

                                               @Html.DisplayFor(modelItem => item.GV)
                                               <code>@Html.ActionLink("Sửa", "Edit", null, new { id = item.MaLHP }, new { @class = "btn btn-default" })</code>
                                               @Html.ActionLink("Xóa", "Delete", null, new { id = item.MaLHP }, new { @class = "btn btn-default" })
```



Create.cshtml

```
@model OODWebsite.Models.DSLHP
 ViewBag.Title = "Danh sách lớp học phần";
Layout = "~/Areas/NVPhongDaoTao/Views/Shared/_Layout.cshtml";
3
⊡<mark>@</mark>using (Html.BeginForm())
 @Html.AntiForgeryToken()
@Html.ValidationSummary(true, "", new { @class = "text-danger" })
```


```
| Second | S
```



Thứ		
Tiết bắt đầu		
Tiết kết thúc		
Het ket thuc		
Địa điểm		
Giảng viên		
Chọn giáo viên 💙		
Thêm		
Hủy		

Delete.cshtml

```
@model 00DWebsite.Models.DSLHP
  ViewBag.Title = "Danh sách lớp học phần";
Layout = "~/Areas/NVPhongDaoTao/Views/Shared/_Layout.cshtml";
<h4>Xóa lớp học phần</h4>
    <dt>
    @Html.DisplayName("Tên học phần")
</dt>
    <dd>
     @Html.DisplayFor(model => model.TenHP)
</dd>
    <dd>
GHtml.DisplayFor(model => model.LT_TH)
</dd>
    <dt>
    @Html.DisplayName("Thứ")
</dt>
     <dd>
GHtml.DisplayFor(model => model.Thu)
</dd>
    <dt>
    @Html.DisplayName("Tiết bắt đầu")
</dt>
    <dt>
    @Html.DisplayName("Địa điểm")
</dt>
```



Edit.cshtml

```
@model OODWebsite.Models.DSLHP
   ViewBag.Title = "Danh sách lóp học phần";
Layout = "~/Areas/NVPhongDaoTao/Views/Shared/_Layout.cshtml";
}
⊡<mark>@</mark>using (Html.BeginForm())
   @Html.AntiForgeryToken()
     <h4>Chinh sửa lớp học phần</h4>
     @Html.ValidationSummary(true, "", new { @class = "text-danger" })
@Html.HiddenFor(model => model.MaLHP)
     </div
     </div
     </div>
     div class="form-group">
     @Html.Label("Tiët kët thúc", htmlAttributes: new { @class = "control-label col-md-2" })
     <div class="col-md-10">
          @Html.EditorFor(model => model.TietKT, new { htmlAttributes = new { @class = "form-control" } })
          @Html.ValidationMessageFor(model => model.TietKT, "", new { @class = "text-danger" })
     </div
```

6.Kết quả đăng ký học phần

DanhSachKQDK_GDCotroller.cs

DanhSachKQDK_GD.cshtml

```
| Image: Action (ass="formation: Note in the second of the
```

```
⊟
άľ
   ₫
        @Html.DisplayName("Mã học phần")
        @Html.DisplayName("Tên học phần")
     @Html.DisplayName("Tên lớp")
     6
     @Html.DisplayName("LT-TH")
     6
     @Html.DisplayName("Si sõ")
     \dot{\Box}
        Mtml.DisplayName("Đã đăng ký")
```

```
<mark>ର</mark>୍ଗforeach (var item in Model)
{
₽
@Html.DisplayFor(modelItem => item.MaHP)
          ፅ
             @Html.DisplayFor(modelItem => item.TenHP)
          ₫
             @Html.DisplayFor(modelItem => item.TenLop)
          ፅ
             @Html.DisplayFor(modelItem => item.LT_TH)
          ₽
             @Html.DisplayFor(modelItem => item.SiSo)
          ₫
          @Html.DisplayFor(modelItem => item.DK)
          }
```

