🤖 Ollama – Průvodce instalací & správou

> 🚀 Praktické rady pro nastavení, spuštění a správu Ollama na Windows.

🌐 Základní informace

- Ollama naslouchá na adrese:
  http://127.0.0.1:11434/
- Pro spuštění je nutné spustit soubor `ollama app.exe`.

⚙️ Změna naslouchací adresy

▶ 🔧 Nastavení OLLAMA_HOST

🛑 Vypnutí automatického spuštění

▶ 🛠️ Jak zakázat autostart Ollama

📝 Příkazy pro správu modelů

▶ 📦 Zobrazení nainstalovaných modulů
▶ ⬇️ Stažení modelu
▶ 🗑️ Odstranění modelu

Git - Uživatelská konfigurace

🛣️ Povolení dlouhých cest ve Windows

```
git config --system core.longpaths true
```

povolí v Git podporu dlouhých cest na Windows, což často řeší chybu **„Filename too long“**.

> ⚠️ **Pozor:**
>
> - Tento příkaz se musí spustit s administrátorskými právy, protože mění systémovou konfiguraci Gitu.
> - Musí mít ve Windows povolenou podporu dlouhých cest. (Pokud to není povolené, Git to nezvládne.)

Pokud ještě nemáte povolené dlouhé cesty v systému, lze to udělat takto:

1. Spusť `regedit`
2. Najdi klíč: `HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\FileSystem`
3. Najdi nebo vytvoř DWORD hodnotu `LongPathsEnabled` a nastav ji na `1`.
4. Restartuj počítač.

⚙️ Nastavení Meld jako diff/merge tool

Meld je vizuální nástroj pro porovnávání a slučování souborů.

Umožňuje přehledné zobrazení rozdílů a snadné řešení konfliktů.

▶ 💻 Windows – Kompletní postup
▶ 🐧 Linux – Kompletní postup

📝 Použití v praxi

▶ 🔎 Porovnání změn
▶ 🔀 Řešení konfliktů při slučování

👩‍💻 JetBrains Rider – Tipy, propojení & nástroje

> 🚀 Praktické rady pro efektivní práci v JetBrains Rider, propojení s Androidem, XML komentáře, klávesové zkratky a regulární výrazy.

📱 Propojení s mobilním zařízením (Android)

- 🔗 Kompletní postup propojení

📝 XML komentáře

- 💬 Zalomení řádku v XML komentáři

⌨️ Klávesové zkratky

- 🔤 Parametry metody
- 🔄 Procházení seznamu

🔍 Regulární výrazy

- 💡 Použití proměnné v regexu

✍️ Komentářové konvence v kódu

> Definuje sadu konvencí pro komentáře v kódu, které pomáhají vývojářům rychle identifikovat různé typy poznámek a úkolů.

✅ // TODO: Co je potřeba dodělat

Označ místo, kde je potřeba něco dodělat nebo implementovat.

```
// TODO: Přidat validaci vstupních dat
```

🐞 // FIXME: Oprava chyby

Označ místo, kde je chyba, kterou je nutné opravit.

```
// FIXME: Metoda vrací špatný výsledek při nulovém vstupu
```

💡 // NOTE: Poznámka nebo vysvětlení

Použij pro poznámky nebo vysvětlení, proč je něco udělané určitým způsobem.

```
// NOTE: Používáme synchronní volání kvůli kompatibilitě s legacy systémem
```

🧠 // HACK: Rychlé (neideální) řešení

Označ workaround nebo neideální řešení, které funguje.

```
// HACK: Obcházíme bug v knihovně pomocí této kontroly
```

📌 // REVIEW: Kód ke kontrole

Použij, když si nejsi jistý a chceš kód později zkontrolovat nebo prodiskutovat.

```
// REVIEW: Je tento algoritmus dostatečně efektivní pro velké množství dat?
```

🎯 // OPTIMIZE: Prostor pro zlepšení

Označ místo, které lze časem optimalizovat.

```
// OPTIMIZE: Cyklus by šel paralelizovat pro vyšší výkon
```

🗂️ Microsoft SQL – Praktické dotazy & tipy

> 🚀 Moderní přehled SQL dotazů, postupů a tipů pro práci s Microsoft SQL Serverem.

🔎 Získání informací o serveru a databázi

- 🖥️ Informace ze serveru
- 📋 Informace z tabulky
- 📏 Velikost tabulek
- 🗂️ Informace o indexech na sloupcích

🔍 Hledání v databázi

- 🔎 Najít tabulku podle sloupce
- 🔢 Datový typ sloupce z tabulky
- 🔍 Hledat hodnotu ve všech textových a číselných sloupcích
- ⏳ Nejnovější a nejstarší záznam
- 📊 Nejčastěji se vyskytující hodnoty
- 🔌 Port na kterém je spuštěn server

⚡ Výkon a statistiky

- 📈 Efektivita dotazů

⚙️ Konfigurace

- 🌐 Vzdálený přístup

🔗 Spojování tabulek

- ⬅️ LEFT JOIN
- ➡️ RIGHT JOIN
- 🔄 FULL OUTER JOIN
- 🔗 INNER JOIN
- 🔍 CROSS APPLY

🧵 Spojování hodnot ze sloupce do řetězce

▶ 🔗 STRING_AGG

🗂️ Pandoc – Praktický průvodce & tipy

> 🚀 Moderní přehled základních pojmů, příkazů a doporučení pro práci s Pandoc.

📖 Co je Pandoc?

- **Univerzální konvertor dokumentů**
- Podporuje širokou škálu formátů: Markdown, HTML, LaTeX, DOCX, PDF, EPUB, RTF a další
- Umožňuje převádět soubory mezi různými značkovacími formáty

> ⓘ **Note**
>
> Pandoc je ideální pro automatizaci převodů dokumentů v projektech.

🛠️ Přehled příkazů

▶ 📋 Tabulka převodů & možností

⚙️ Užitečné možnosti pro konfiguraci výstupů

▶ 🔧 Nastavení metadat, šablon a výstupů

🗂️ WSL (Windows Subsystem for Linux) – Praktický průvodce & tipy

> 🚀 Moderní přehled instalace, nastavení a doporučení pro práci s WSL na Windows.

📖 Co je WSL?

- **WSL** umožňuje instalaci a provoz linuxových distribucí přímo na Windows.
- Umožňuje spouštět linuxové aplikace bez potřeby virtuálního stroje.

> ⓘ **Note**
>
> Ideální pro vývojáře, kteří potřebují Linux nástroje na Windows.

🛠️ Instalace WSL na Windows

- ▶ 🔹 Krok 1: Povolení virtualizace v BIOS/UEFI
- ▶ 🔹 Krok 2: Povolení WSL v systému
- ▶ 🔹 Krok 3: Povolení Virtual Machine Platform & WSL 2
- ▶ 🔹 Krok 4: Stažení aktualizace Linux jádra
- ▶ 🔹 Krok 5: Nastavení WSL 2 jako výchozí
- ▶ 🔹 Krok 6: Instalace linuxové distribuce

🗂️ Affinity – Praktický průvodce mřížkou & tipy

> 🚀 Moderní přehled použití mřížky, výpočtů zarovnání a řešení častých problémů v Affinity.

📖 Použití mřížky (Grid)

▶ 🔹 Zobrazení a nastavení mřížky

🧮 Výpočet zarovnání obrázku na střed

▶ 📐 Výpočet pro střed gridu

❓ FAQ

▶ 🔵 Modrý čtverec uvnitř stránky

🗂️ OBS Studio – Praktický průvodce & tipy

> 🚀 Moderní přehled argumentů, příkladů spuštění a doporučení pro práci s OBS Studio.

📖 Co je OBS Studio?

- **Open-source software pro nahrávání a streamování videa**
- Umožňuje pokročilou správu scén, zdrojů, zvuku a výstupů
- Podporuje Windows, macOS, Linux

> ⓘ **Note**
>
> OBS je ideální pro tvorbu streamů, záznamů a virtuálních kamer.

🛠️ Argumenty příkazové řádky

▶ 🔹 Přehled argumentů

📝 Příklad automatického spuštění nahrávání

▶ ⚡ Spuštění OBS s nahráváním (Windows)

🗂️ Klíče a certifikáty

> 🚀 Kompletní přehled pro generování bezpečnostních klíčů, práce s TLS certifikáty, správou SSH přístupu a Git URL.

Generování klíčů & bezpečných hodnot

> Základní nástroje pro bezpečné šifrování, tokeny, secrets a root keys.

OpenSSL – (Pro generování náhodných hodnot)

- ▶ 🔐 Base64 secret (např. JWT, API keys)
- ▶ 🔐 HEX secret (konfigurační klíče apod.)

Certifikáty & TLS

> Moderní způsoby generování certifikátů pro vývoj i servery.

🛡️ mkcert – Lokální důvěryhodné certifikáty

1. Instalace mkcert

1. Stáhnout `mkcert.exe` z https://github.com/FiloSottile/mkcert/releases.
2. Ulož například do `C:\mkcert`.
3. (Volitelné) Přidej tuto složku do systémové proměnné `PATH` pro snadné spouštění z libovolného místa.

---

2. Instalace lokální certifikační autority (CA)

```
mkcert -install
```

Výsledek:

- CA je nainstalována ve Windows + v prohlížečích (Chrome, Edge…)
- Firefox se musí nastavit ručně (viz níže)

Firefox – ruční přidání CA

1. Otevři Firefox
2. `about:preferences#privacy`
3. **Certificates → View Certificates**
4. Tab **Authorities → Import**
5. Importuj:

```
C:\Users\<User>\AppData\Local\mkcert\rootCA.pem
```

6. Zaškrtni *Trust this CA to identify websites*

---

3. Vytvoření certifikátu pro doménu

```
mkcert localhost
```

Výstup:

- `localhost.pem`
- `localhost-key.pem`

Více domén:

```
mkcert localhost 127.0.0.1 myapp.local
```

---

4. Použití certifikátů

Obvykle použitelné přímo (`.pem`)

- Go
- Node.js
- Nginx
- Caddy
- Docker containers

---

5. Převod na PFX (.NET / Windows)

```
openssl pkcs12 -export -out server.pfx -inkey localhost-key.pem -in localhost.pem
```

---

6. Převod na CRT/KEY (Apache, Nginx)

Pouhé přejmenování:

```
localhost.pem → server.crt
localhost-key.pem → server.key
```

📘 Příklad použití v Go

```
e.StartTLS(":8080", "server.crt", "server.key")
```

SSH – Bezpečné připojení pro GitHub

🔑 Co je SSH?

Protokol využívající veřejný a soukromý klíč, bezpečnější než heslo.

📋 Kompletní postup nastavení SSH pro GitHub

- ▶ 1️⃣ Generování SSH klíče
- ▶ 2️⃣ Zobrazení veřejného klíče
- ▶ 3️⃣ Přidání klíče na GitHub
- ▶ 4️⃣ Test připojení
- ▶ 5️⃣ Klonování pomocí SSH
- ▶ 6️⃣ Změna remote URL na SSH
- ▶ 7️⃣ Zobrazení URL
- ▶ 8️⃣ Oddělené URL pro fetch/push

🗂️ Outlook – Praktický průvodce kalendářem & tipy

> 🚀 Moderní přehled funkcí zobrazení kalendáře, sloučení panelů a doporučení pro práci v Outlooku.

📖 Zobrazení kalendáře

▶ 🔄 Sloučení/Oddělení panelů kalendáře

🗂️ Windows – Praktický průvodce & tipy

> 🚀 Moderní přehled instalace, nastavení, klávesových zkratek a řešení problémů ve Windows.

🪟 Instalace Windows bez Microsoft účtu

Na začátku instalace při výběru jazyka stiskněte:

1. `Shift` + `F10` pro otevření příkazového řádku.
2. Zadejte příkaz:

   `start ms-cxh:localonly`

   > ⓘ **Tip**
   >
   > Pokud nezafunguje, zkuste místo toho:
   >
   > `OOBE\BYPASSNRO`

🛠️ Řešení neviditelného disku při instalaci Windows

▶ 💾 Řešení problému s neviditelným diskem při instalaci

⚙️ Základní nastavení

▶ ⏱️ Zobrazení sekund v dolním panelu

⌨️ Klávesnicové zkratky

▶ ▯ Minimalizace/Maximalizace všech oken
▶ 🔗 Skočení na adresní řádek

🖱️ Chybějící klávesy na klávesnici

▶ 🗂️ Kontextová klávesa