🗂️ Windows – Praktický průvodce & tipy

> 🚀 Moderní přehled instalace, nastavení, klávesových zkratek a řešení problémů ve Windows.

🪟 Instalace Windows bez Microsoft účtu

Na začátku instalace při výběru jazyka stiskněte:

1. `Shift` + `F10` pro otevření příkazového řádku.
2. Zadejte příkaz:

   `start ms-cxh:localonly`

   > ⓘ **Tip**
   >
   > Pokud nezafunguje, zkuste místo toho:
   >
   > `OOBE\BYPASSNRO`

🛠️ Řešení neviditelného disku při instalaci Windows

▶ 💾 Řešení problému s neviditelným diskem při instalaci

⚙️ Základní nastavení

▶ ⏱️ Zobrazení sekund v dolním panelu

⌨️ Klávesnicové zkratky

▶ ▯ Minimalizace/Maximalizace všech oken
▶ 🔗 Skočení na adresní řádek

🖱️ Chybějící klávesy na klávesnici

▶ 🗂️ Kontextová klávesa

🗂️ Windows CMD & optimalizace – Praktický průvodce & tipy

> 🚀 Moderní přehled práce s příkazovým řádkem, dávkovými skripty a optimalizací disků ve Windows.

📖 Příkazový řádek & dávkové skripty

- **Batch skript** má příponu `.bat` nebo `.cmd`.
- Umožňuje automatizovat úlohy ve Windows.

🛠️ Spouštění SQL skriptů ze složky

▶ 📂 Hromadné spuštění všech SQL skriptů

🛠️ Optimalizace disků ve Windows

▶ 💾 Automatická optimalizace SSD & HDD
▶ 📝 Co se stane po spuštění?

🗂️ PowerShell – Praktický průvodce & tipy

> 🚀 Moderní přehled instalace, nastavení, správy balíčků, oprávnění, práce se soubory a sítě v PowerShellu.

📦 Správa balíčků

- 📁 Umístění modulů

🎨 Změna designu PowerShellu

- 🖌️ Modernizace vzhledu

🎭 Nastavení vzhledů (themes)

- 🎨 Výběr a změna vzhledu

🕑 Historie příkazů

- 📜 Umístění historie

🔐 Oprávnění

- 🔎 Zjištění oprávnění
- ⚙️ Nastavení oprávnění
- 🚀 Spuštění skriptu bez změny oprávnění

📁 Práce se soubory

- 🕑 Změna metadat souboru
- 📋 Kopírování souborů

🌐 Síť

- 🔍 Získání názvu hostitele
- 🌐 Získání síťových adaptérů