Windows – Průvodce a tipy

> Instalace, nastavení, klávesové zkratky a řešení problémů ve Windows.

Instalace Windows bez Microsoft účtu

Na začátku instalace při výběru jazyka:

1. Stiskni `Shift` + `F10` pro otevření příkazového řádku.
2. Zadej:

```
start ms-cxh:localonly
```

> **Tip**
>
> Pokud příkaz nezafunguje, zkus místo toho:

```
OOBE\BYPASSNRO
```

Řešení neviditelného disku při instalaci

▶ Postup načtení ovladače disku během instalace

Základní nastavení

Zobrazení sekund v dolním panelu



Klávesové zkratky

Zkratka	Akce
`Win` + `D`	Minimalizace / obnovení všech oken
`Alt` + `D`	Přechod na adresní řádek v Průzkumníku
`Shift` + `F10`	Náhrada chybějící kontextové klávesy

Skočení na adresní řádek



Chybějící kontextová klávesa

Kontextová klávesa
Náhrada: `Shift` + `F10`

Windows CMD & optimalizace – Praktický průvodce & tipy

> Moderní přehled práce s příkazovým řádkem, dávkovými skripty a optimalizací disků ve Windows.

Příkazový řádek & dávkové skripty

- **Batch skript** má příponu `.bat` nebo `.cmd`.
- Umožňuje automatizovat úlohy ve Windows.

Spouštění SQL skriptů ze složky

▶ Hromadné spuštění všech SQL skriptů

Optimalizace disků ve Windows

▶ Automatická optimalizace SSD & HDD
▶ Co se stane po spuštění?

PowerShell – Průvodce a reference

> Správa balíčků, oprávnění, přizpůsobení prostředí, práce se soubory a síť v PowerShellu.

Správa balíčků

Umístění modulů: `C:\Users\{xxx}\Documents\PowerShell\Modules`

Přizpůsobení prostředí (Oh My Posh)

▶ Modernizace prostředí PowerShellu krok za krokem

Výběr a změna tématu

```
# Zobrazení dostupných témat
Get-PoshThemes

# Aplikace tématu v profilu
oh-my-posh init pwsh --config 'C:\Users\{xxx}\Documents\themes\catppuccin.omp.json'
| Invoke-Expression
```

Šablony ke stažení

Historie příkazů

```
# Umístění souboru s historií
(Get-PSReadlineOption).HistorySavePath
```

Oprávnění

Zjištění aktuálního nastavení

```
Get-ExecutionPolicy -Scope CurrentUser
```

Hodnota	Popis
`Restricted`	Skripty nejsou povoleny
`AllSigned`	Pouze digitálně podepsané skripty
`RemoteSigned`	Skripty z internetu musí být podepsané
`Unrestricted`	Všechny skripty povoleny bez omezení
`Undefined`	Výchozí systémové nastavení

Změna oprávnění

```
Set-ExecutionPolicy -Scope CurrentUser RemoteSigned
```

Dokumentace parametrů

Spuštění skriptu bez trvalé změny oprávnění

```
powershell -ExecutionPolicy Bypass -File "C:\{xxx}\Downloads\skript.ps1"
```

Práce se soubory

Změna metadat souboru

```
# Změna času posledního zápisu
(Get-Item "C:\Users\{xxx}\FileA.docx").LastWriteTime = "2024.10.10 17:00:00"
```

Úprava celkového času dokumentu Word:

1. Přejmenuj `.docx` na `.zip`
2. Rozbal archiv
3. V souboru `docProps/app.xml` uprav hodnotu `<TotalTime>`
4. Zazipuj zpět a přejmenuj na `.docx`

Kopírování souborů

```
# Kopírování souboru ze síťového zdroje
xcopy /y /z "\\192.xxx.xx.xx\files\module.xml" "C:\Users\Test\Downloads\*"

# Kopírování do podsložek
for /D %%G in ("C:\Users\Test\Downloads\*") DO (
  xcopy /y /z "C:\Users\Test\Downloads\module.xml" "%%G\SubDirectory\*"
)
```

Síť

```
# Zjištění hostname podle IP adresy
Resolve-DnsName -Name <IP adresa> -Type PTR

# Zobrazení všech fyzických adaptérů
Get-NetAdapter -physical

# Zobrazení pouze aktivních adaptérů
Get-NetAdapter -physical | where status -eq 'up'
```