Environnement, Lutte contre les changements climatiques, Faune et Parcs
Québec

Formulaire de terrain – Plantes en situation précaire au Québec

ESPÈCE CIBLÉE : _____ RETROUVÉE : ☐ Oui ☐ Non. Justification : _____

1 – RÉFÉRENCES DE LA STATION – No du relevé : _____

N° occurrence / FORM_ID		**Année :**		**Mois** :		**Jour** :	
Auteur(s) : *Nom et prénom des personnes présentes*							
Effort d'inventaire : _____	**Nombre d'observateurs** :		**Nombre de minutes de recherche moyen/pers.** :				
Localisation : *Municipalité, repères géographiques*							

2– MILIEU ET ESPÈCES – 2A Caractéristiques biophysiques de l'habitat

Type de couvert					**Densité du couvert**						
Recouvrement des strates %	***A***		***arb***		***h***		***m***		***l***		
	R		**B**		**S**		**E**		**L**		
Exposition		**Pierrosité -** *Abondance*									
Position topographique		**Pierrosité –** *Dimension (dominante)*									
Déclivité		**Régime hydrique**			**Modificateur** : *du drainage*						

Type de couvert : **1** = arboraie **2** = arbustaie **3** = herbaçaie **4** = muscinaie **5** = dénudé
Densité du couvert : **A** ≥ 75 % **B** = 50 - 74 % **C** = 25 - 49 % **D** = 5 - 24 % **E** = < 5 %
Recouvrement (%) : **A** = arborescent **arb** = arbustif **h** = herbacé **m** = muscinal **l** = lichénique **R** = affleurement **B** = blocs **S** = substrat à nu **E** = eau libre (incluant eau de surface) **L** = litière
Classes - **5** ≥ 75 % **4** = 50 - 74 % **3** = 25 - 49 % **2** = 5 - 24 % **1** = < 5 %
Exposition : **—** = nulle **N** = nord **NE** = nord-est **E** = est **SE** = sud-est **S** = sud **SO** = sud-ouest **O** = ouest **NO** = nord-ouest **VAR** = variable
Position topographique : **0** = terrain plat (pente 0 - 3 %) **1** = sommet vif **2** = escarpement **3** = sommet arrondi **4** = haut de pente **5** = mi-pente **6** = replat **7** = bas de pente **8** = dépression ouverte **9** = dépression fermée
Déclivité : **1** = nulle ou très faible (0 - 5 %) **2** = faible (5 - 30 %) **3** = forte (> 30 %) **4** = escarpement, falaise
Pierrosité - abondance : **SP** = sans pierre **PP** = peu pierreux (0 - 15 %) **PI** = pierreux = (15 - 50 %) **TP** = très pierreux (50 - 90 %) **EP** = excessivement pierreux (> 90 %)
Pierrosité - dimension : **G** = graviers (≤ 10 cm) **C** = cailloux (11 - 50 cm) **B** = blocs (> 50 cm)
Régime hydrique : **1** = très sec (drainage 0) **2** = sec (drainage 1 - 2) **3** = frais (drainage 3 - 4) **4** = humide (drainage 5 - 6) **5** = submergé en permanence
Modificateur du drainage : **1** = drainage latéral **2** = horizon gelé **3** = amélioration du drainage (ex. canaux de drainage) **4** = ralentissement du drainage (ex. compaction des sols, ouvrage ralentissant ou bloquant l'écoulement, etc.)

2B Description de l'habitat et de l'espèce *(milieu physique, végétation, habitat [état, détruit, etc.], espèce [nombre total et stades phénologiques associés], action de conservation observable sur le terrain, etc.)*

_____

_____

_____

2C Menaces observées dans l'habitat *(localiser la menace par un point GPS)*

Menaces observées* *Code du niveau 3*	**Identifiant GPS**	**État** *(menace observée ou appréhendée)*	**Commentaires (obligatoire)** *description de la menace, nom de l'espèce (pour les EEE*

Menaces : Les menaces à documenter sur le terrain sont celles qui y sont observables et qui ont une incidence sur la survie de la colonie.

EXEMPLE

2D-1 Composition floristique de l'habitat

Principales espèces présentes	Dominance				Principales espèces (suite)	Dominance			
	A	*arb*	*h*	*m*		*A*	*arb*	*h*	*m*

Dominance dans l'habitat : Évaluer dans l'habitat si l'espèce est **D** = dominante **SD** = sous-dominante **A** = abondante **PA** = peu abondante
Indiquer une seule espèce dominante par strate.

2D-2 Espèces en situation précaire (pour l'ensemble de la station) *une ligne par espèce*

Espèces en situation précaire	Nombre total	Unité	Répartition	Aire	Phénologie *(dominance)*	Nº récolte / photos

Unité : Préciser l'unité utilisée. Ex. : individu, tige, clone, groupe de tiges, hampe, rosette, fronde, couronne, touffe colonie en m^2, talle en m^2

Répartition : **1** = un endroit **2** = dispersés **3** = répartis uniformément dans l'unité

Aire (de dispersion) : **1** = ≤ 1 m^2 **2** = 2 - 10 m^2 **3** = 11 - 100 m^2 **4** = 101 - 500 m^2 **5** = 500 – 1 000 m^2 **6** = > 1 000 m2

Phénologie : **1** = végétatif **2** = en fleurs **3** = en fleurs et en fruits 4 = en fruits **5** = post-fructification

2E- 2F Localisation des observations d'espèces en situation précaire *une ligne par observation, incluant les points de non-observation)*

Espèces en situation précaire	*Identifiant GPS*	Nombre d'unités	DHP des individus *Pour espèces arborescentes ou arbustives*	Phénologie	Commentaires *Indiquer ici si l'espèce n'est pas observée sur le site, si l'individu est malade ou mort ou toute autre information pertinente*

EXEMPLE

1 – RÉFÉRENCES DE LA STATION – No du relevé : _____

Espace supplémentaire pour compléter les sections du formulaire terrain

2C Code de la menace, ID GPS, état, commentaire.
2D-1 Principales espèces présentes, dominance par strate.
2D-2 Pour la station : espèce en situation précaire, nombre, unité, répartition, aire, phénologie, numéro de photos/ de récolte.
2E-2F Pour chaque observation : espèce en situation précaire, ID GPS, nombre, DHP, phénologie, commentaires.

EXEMPLE

1 – RÉFÉRENCES DE LA STATION – No du relevé : _____

Canevas pour bonifier les sections du formulaire terrain

2C Code de la menace, ID GPS, état, commentaire.
2D Principales espèces présentes, dominance par strate.
2E Pour la station : espèce en situation précaire, nombre, unité, répartition, aire, phénologie, numéro de photos/ de récolte.
2F Pour chaque observation : espèce en situation précaire, ID GPS, nombre, DHP, state phénologique, commentaires.

EXEMPLE