P08 + P02 / Paket vendor

Rancangan sampel vendor / semua ukuran dalam mm / 23 Oktober 2026



P08 Corner Portfolio

Sampul buku tipis dengan empat kantong sudut; target tertutup 92 x 124 x 9. Casing dapat dikeluarkan tanpa merusak penahan.



P02 Signature Book Box

Kotak buku dengan tray kaku dan insert EVA berlapis; target tertutup 100 x 132 x 16. Casing dapat diangkat melalui ruang jari.

Paket berisi 14 tampilan 3D, 2 gambar komponen terurai, 14 lembar teknis, daftar bahan, artwork master dan pola A3 skala 1:1. Bahan serta dimensi di sini adalah usulan sampel, belum diuji fisik. Buat satu sampel tiap model dengan casing nyata sebelum produksi banyak.

Tujuh warna / spesifikasi permukaan

Rancangan sampel vendor / semua ukuran dalam mm / 23 Oktober 2026

Warna luar	HEX	Logo luar	Dalam P08	Insert P02
Espresso	#3F281F	White	Tan	Sand
Saddle Brown	#8B5A3C	White	Ivory	Sand
Tan	#C59A70	Espresso	Ivory	Sand
Sand	#E3D3BD	Espresso	Espresso	Espresso
Ivory	#F6F0E7	Espresso	Espresso	Espresso
Black	#000000	White	Tan	Sand
White	#FFFFFF	Espresso	Espresso	Espresso

Acuan warna

HEX adalah acuan desain digital. Minta swatch fisik kertas, pigmen dan lining untuk dicocokkan bersama; cahaya render tidak digunakan sebagai standar tinta. Seluruh bagian dalam sampul polos. Tidak ada simbol besar di sisi dalam.

Finishing

Kertas matte bertekstur halus. Logo luar sablon/pigmen nonmetalik sesuai warna tabel, tanpa efek foil. White perlu tinta putih opak pada sampul gelap. Packaging tidak memakai jahitan; jahitan pada gambar hanya milik casing C01.

P08 / Komponen terurai

Rancangan sampel vendor / semua ukuran dalam mm / 23 Oktober 2026



1 / CASE

Dua board 1.5 mm, spine 8 mm dan kertas pembungkus.

2 / MOUNT

Board 88 x 120 x 0.8 dengan muka kertas berwarna.

3 / POCKETS

Empat penahan segitiga, gusset 3.5 dan tab lem 4.

4 / CONTENT

Satu kartu di dalam casing C01; jangan dilem ke kemasan.


Gambar terurai menjelaskan susunan komponen. Jarak antar lapisan pada render diperbesar untuk penjelasan; gunakan lembar ukur dan BOM untuk membuat sampel.

P08 / Ukuran dan tampak teknis

Rancangan sampel vendor / semua ukuran dalam mm / 23 Oktober 2026

P08 / CORNER PORTFOLIO

Espresso #3F281F | SAMPLE v1 | mm | 23 OCT 2026



COVER: greyboard 1.5 mm; wrap paper 150 gsm; inside liner 150 gsm.

MOUNT: board 88 x 120 x 0.8; paper face 108 x 140, turn-in 10.

POCKETS: 4 pcs; triangle legs 18; gusset 3.5; glue tab 4.

RETENTION ENVELOPE: 66 x 98; centered on mount at (11,11).

No raised tray. Corner pockets open at diagonal; never glue the casing.

Inner: Tan | Logo: White | No metal foil / magnet.

Sample dimensions; finished +/-1 mm. Measure real casing before die-cut approval.

P08 / Daftar potong dan bahan

Rancangan sampel vendor / semua ukuran dalam mm / 23 Oktober 2026

Kode / qty	Bagian	Potong (mm)	Bahan	Catatan
P08-01 / 2	Front/back core	92 x 124	Greyboard / 1.5 mm	Grain parallel to 124 mm / spine
P08-02 / 1	Spine core	8 x 124	Greyboard / 1.5 mm	3 mm hinge gap each side
P08-03 / 1	Outer wrap	226 x 152	Matte paper / 150 gsm	14 mm turn-in; core flat 198 x 124
P08-04 / 1	Inside liner	194 x 120	Matte paper / 150 gsm	Centered 2 mm inside case outline; form hinges
P08-05 / 1	Mount core	88 x 120	Greyboard / 0.8 mm	Max finished 88.5 x 120.5 after wrap
P08-06 / 1	Mount face paper	108 x 140	Matte paper / 150 gsm	10 mm turn-in; corner relief
P08-07 / 4	Corner pockets	25.5 x 25.5	Matte paperboard / 200 gsm	18 mm triangle +3.5 gusset +4 glue tabs; mirrored
P08-08 / 2	Hinge reinforcement	20 x 120	Bookbinding muslin / thin cloth	Centered under liner at hinge; no stiff glue bridge

P08 / Urutan perakitan

Rancangan sampel vendor / semua ukuran dalam mm / 23 Oktober 2026

1. Ukur isi nyata

Acuan maksimum casing berisi kartu 64.5 x 96.5 x 3.3. Uji A Permanent dan B Removable. Jika lebih besar, sesuaikan penahan sebelum memotong semua bahan.

2. Rakit sampul

Letakkan board 92 x 124, gap 3, spine 8, gap 3, board 92 x 124 pada kertas 226 x 152. Turn-in 14 keliling. Lem PVA tipis merata; serat sejajar spine. Tutup sambungan dengan liner 194 x 120 dan penguat kain engsel.

3. Bungkus mount

Bungkus core 88 x 120 x 0.8 dengan kertas 108 x 140; turn-in 10 dan relief sudut. Maksimum akhir 88.5 x 120.5. Pasang pada cover kanan, terpusat; sisi dalam kiri polos.

4. Bentuk kantong

Empat segitiga berkaki 18. Lipat gusset 3.5 dan tab lem 4 pada dua sisi tegak lurus. Diagonal tetap terbuka. Hanya lem tab, jangan lem bidang segitiga atau casing.

5. Pasang dengan jig


Pakai jig 66 x 98 x 3.5, pusatkan di mount. Titik pojok nominal (11,11), (77,11), (11,109), (77,109) dari kiri atas mount. Arahkan semua diagonal menghadap pusat. Jepit hingga lem kering.

6. Uji lepas-pasang

Masukkan casing secara miring lalu luruskan ke empat sudut. Tidak boleh menekuk kartu NFC. Bila terlalu ketat, geser satu pasang kantong; jangan mempersempit gusset. Sampul harus menutup tanpa menekan casing.

P02 / Komponen terurai

Rancangan sampel vendor / semua ukuran dalam mm / 23 Oktober 2026



1 / CASE

Dua board 1.5 mm, spine 15 mm dan pembungkus.

2 / TRAY

Base 96 x 128 + empat dinding tinggi 10 di atas base.

3 / INSERT

EVA 6 mm berlapis microfiber; lubang untuk casing.

4 / CONTENT

Satu kartu di dalam casing C01, mudah diangkat.

Gambar terurai menjelaskan susunan komponen. Jarak antar lapisan pada render diperbesar untuk penjelasan; gunakan lembar ukur dan BOM untuk membuat sampel.

P02 / Ukuran dan tampak teknis

Rancangan sampel vendor / semua ukuran dalam mm / 23 Oktober 2026

P02 / SIGNATURE BOOK BOX

Espresso #3F281F | SAMPLE v1 | mm | 23 OCT 2026



COVER: greyboard 1.5 mm; wrap paper 150 gsm; inside liner 150 gsm.

TRAY: base 96 x 128 x 1.5; sides 128 x 10 (2), ends 93 x 10 (2).

INSERT FINISHED: 92.5 x 124.5; opening 66 x 98 R6; bottom scoop R9.

CORE: EVA 6 mm; face/cavity lining microfiber 0.2 mm; floor lining 0.2.

Tray centered on back cover with 2 mm nominal margins.

Inner: Sand | Logo: White | No metal foil / magnet.

Sample dimensions; finished +/-1 mm. Measure real casing before die-cut approval.

P02 / Daftar potong dan bahan

Rancangan sampel vendor / semua ukuran dalam mm / 23 Oktober 2026

Kode / qty	Bagian	Potong (mm)	Bahan	Catatan
P02-01 / 2	Front/back core	100 x 132	Greyboard / 1.5 mm	Grain parallel to 132 mm / spine
P02-02 / 1	Spine core	15 x 132	Greyboard / 1.5 mm	3 mm hinge gap each side
P02-03 / 1	Outer wrap	249 x 160	Matte paper / 150 gsm	14 mm turn-in; core flat 221 x 132
P02-04 / 1	Inside liner	217 x 128	Matte paper / 150 gsm	Centered 2 mm inside case outline
P02-05 / 1	Tray base	96 x 128	Greyboard / 1.5 mm	Walls sit ON base; assembled board height11.5
P02-06 / 2	Tray long walls	128 x 10	Greyboard / 1.5 mm	Full-length sides
P02-07 / 2	Tray end walls	93 x 10	Greyboard / 1.5 mm	Between long sides; raw inner93 x125
P02-08 / 2	Long wall wraps	148 x 26.5	Matte paper / 150 gsm	10 mm end overlaps; profile10+1.5+10+5
P02-09 / 2	End wall wraps	93 x 26.5	Matte paper / 150 gsm	Trim after dry fit; no bulky overlaps inside
P02-10 / 1	Tray floor lining	92.5 x 124.5	Microfiber / 0.2 mm	Fit to covered tray; adhesive compatible
P02-11 / 1	EVA insert core	92.1 x 124.1	Nonmetal EVA / 6 mm	Opening66.4 x98.4 R6.2 + scoopR9.2
P02-12 / 1	Insert lining blank	108.5 x 140.5	Microfiber / 0.2 mm	Inner starter opening54 x86; relief/slit to fit
P02-13 / 2	Hinge reinforcement	20 x 128	Bookbinding muslin / thin cloth	Centered under liner at hinges

P02 / Urutan perakitan

Rancangan sampel vendor / semua ukuran dalam mm / 23 Oktober 2026

1. Ukur isi nyata

Acuan maksimum casing berisi kartu 64.5 x 96.5 x 3.3. Aperture akhir 66 x 98 menyediakan minimum 0.75 per sisi untuk batas ukuran tersebut.

2. Rakit sampul

Board 100 x 132, gap 3, spine 15, gap 3, board 100 x 132. Flat core 221 x 132 pada pembungkus 249 x 160, turn-in 14. Pasang kain engsel dan liner 217 x 128. Sisi dalam kiri polos.

3. Rakit tray

Dinding panjang 128 x 10 (2) ditempel DI ATAS base 96 x 128 x 1.5. Dinding ujung 93 x 10 (2) dipasang di antaranya. Raw cavity 93 x 125; tinggi board terakit 11.5. Pastikan siku sebelum membungkus.

4. Bungkus tray

Bungkus dinding memakai pola strip, overlap di sudut diratakan. Ukur cavity sesudah pelapis; target cukup untuk insert akhir 92.5 x 124.5. Lantai microfiber 0.2 dipotong sesuai fit. Lem kompatibel foam/lining dipilih vendor dari uji bahan.

5. Siapkan insert

Core EVA 6: luar 92.1 x 124.1, lubang 66.4 x 98.4 R6.2 dan scoop bawah R9.2. Lapisi muka serta sisi lubang dengan microfiber 0.2. Target akhir luar 92.5 x 124.5, aperture 66 x 98 R6, scoop R9. Jangan lem kain menutup lubang.

6. Gabung dan uji

Tempel tray di cover belakang, margin nominal 2. Insert duduk di atas liner lantai. Casing masuk tanpa dipaksa, bagian atasnya di bawah muka insert. Ambil lewat scoop bawah. Tutup dan cek ruang bebas di atas isi, minimal 1.

Artwork / posisi dan metode cetak

Rancangan sampel vendor / semua ukuran dalam mm / 23 Oktober 2026

Model	Ukuran cover	Artwork	Posisi	Bagian lain
P08	92 x 124	Lockup lebar 28; tinggi 5.443	Pusat X46; kiri32; bawah artwork12 dari tepi bawah	Sampul belakang dan bagian dalam polos.
P02	100 x 132	Lockup lebar36; tinggi6.998	Pusat (50,66); kiri32; atas62.501	Sampul belakang dan bagian dalam polos.

Master logo

Artwork SVG memakai outline master TAP ID yang telah disetujui. Tidak perlu mencari font atau mengetik ulang merek. Setiap file front berukuran cover 1:1, artwork saja tanpa latar. File tinta putih akan tampak kosong pada kanvas putih; gunakan preview berlatar gelap di aplikasi vendor.

Sablon / pigmen matte

Usulan proses: satu warna pigmen opak sesuai tabel, cetak pada kertas luar sebelum dibungkus. Toleransi penempatan +/-0.5. Tentukan setting tinta, mesh dan curing lewat swatch bahan nyata. Tidak ada emboss/deboss wajib pada packaging; spesifikasi deboss berwarna casing tetap terpisah.

Bleed dan lapisan

SVG artwork adalah separasi tinta logo, bukan desain pembungkus full-bleed. Gunakan warna kertas atau cetak bidang penuh sesuai swatch. Jika dicetak full-bleed, tambah bleed 3 di luar batas potong pembungkus. Garis konstruksi pada pola tidak ikut dicetak pada produk.

Pemeriksaan sampel / serah terima vendor

Rancangan sampel vendor / semua ukuran dalam mm / 23 Oktober 2026

Ukuran dan toleransi

Potong board +/-0.3; pasang komponen +/-0.5; ukuran luar terakit +/-1. Tebal sampul P08 target9 +/-1, P02 target16 +/-1. Lebar spine adalah usulan awal yang boleh dikompensasi vendor setelah uji tutup.

Fit dan pemakaian

Kartu tidak boleh melengkung; casing dapat dilepas dengan tangan tanpa merobek penahan. Uji masuk-keluar 20 kali dan buka-tutup 30 kali sebagai kriteria sampel internal. Tidak ada klaim pengujian yang sudah dilakukan.

Kualitas visual

Tidak ada gelembung, lem bocor, sudut mengangkat, serat retak, pigmen pindah atau tepi kasar. Kedua sisi dalam sampul polos; hanya logo luar kecil sesuai artwork.

Sampel wajib ditinjau

Vendor mengirim sampel P08 dan P02 lengkap dengan casing berisi kartu, plus swatch ketujuh warna. Konfirmasikan aperture, gusset, tebal akhir, ruang jari, warna, metode tinta dan harga satuan sebelum produksi banyak.

Isi dan perlindungan

Isi satu kartu dalam satu casing. Slot/insert untuk casing, bukan hanya kartu telanjang. Kemasan ini presentation pack; bila dikirim kurir, gunakan pelindung dan karton pengiriman terpisah sesuai kebutuhan vendor.

Catatan komersial

Material yang disebut adalah spesifikasi usulan sampel, belum menjadi bukti bahan yang tersedia atau harga produksi. Target harga jual paket sebelumnya Rp50.000; biaya vendor belum dikonfirmasi. Tidak mencantumkan klaim kopi atau recycle.

Espresso / P08 + P02

Exterior #3F281F | Logo White | Sampul dalam polos | Casing cokelat sebagai acuan isi

P08



Warna dalam/penahan: Tan (#C59A70). Warna sampul: Espresso. Logo luar: White.

P02



Warna dalam/penahan: Sand (#E3D3BD). Warna sampul: Espresso. Logo luar: White.

Saddle Brown / P08 + P02

Exterior #8B5A3C | Logo White | Sampul dalam polos | Casing cokelat sebagai acuan isi

P08



Warna dalam/penahan: Ivory (#F6F0E7). Warna sampul: Saddle Brown. Logo luar: White.

P02



Warna dalam/penahan: Sand (#E3D3BD). Warna sampul: Saddle Brown. Logo luar: White.

Tan / P08 + P02

Exterior #C59A70 | Logo Espresso | Sampul dalam polos | Casing cokelat sebagai acuan isi

P08



Warna dalam/penahan: Ivory (#F6F0E7). Warna sampul: Tan. Logo luar: Espresso.

P02



Warna dalam/penahan: Sand (#E3D3BD). Warna sampul: Tan. Logo luar: Espresso.

Sand / P08 + P02

Exterior #E3D3BD | Logo Espresso | Sampul dalam polos | Casing cokelat sebagai acuan isi

P08



Warna dalam/penahan: Espresso (#3F281F). Warna sampul: Sand. Logo luar: Espresso.

P02



Warna dalam/penahan: Espresso (#3F281F). Warna sampul: Sand. Logo luar: Espresso.

Ivory / P08 + P02

Exterior #F6F0E7 | Logo Espresso | Sampul dalam polos | Casing cokelat sebagai acuan isi

P08



Warna dalam/penahan: Espresso (#3F281F). Warna sampul: Ivory. Logo luar: Espresso.

P02



Warna dalam/penahan: Espresso (#3F281F). Warna sampul: Ivory. Logo luar: Espresso.

Black / P08 + P02

Exterior #000000 | Logo White | Sampul dalam polos | Casing cokelat sebagai acuan isi

P08



Warna dalam/penahan: Tan (#C59A70). Warna sampul: Black. Logo luar: White.

P02



Warna dalam/penahan: Sand (#E3D3BD). Warna sampul: Black. Logo luar: White.

White / P08 + P02

Exterior #FFFFFF | Logo Espresso | Sampul dalam polos | Casing cokelat sebagai acuan isi

P08



Warna dalam/penahan: Espresso (#3F281F). Warna sampul: White. Logo luar: Espresso.

P02



Warna dalam/penahan: Espresso (#3F281F). Warna sampul: White. Logo luar: Espresso.